



MARUYAMA

次の100年を創る
-All for the Future-

2021

丸山の製品案内



索引

M-LINE・UFB ウルトラポンプ・除菌・スカイマスター	P2
メンテナンス・サポートグッズ	P22

動噴関連	P26
背負動力散布機	P54
人力防除機・散粉機・散粒機・肥料散布機	P58
ハイクリ・シャトル・LV・マルチ・ブーム・SS	P61
除草剤散布装置・田植同時除草剤散布機・スクミノン散布機	P114
水田溝切機・中耕除草機	P118
肥料散布機	P121
高所作業機	P122
電動剪定バサミ・アシストスーツ	P126
チップー&シュレッダー	P127
モア・畦草刈機・刈払機・ヘッジトリマー・マルチカッター	P130
チェンソー・エンジンブロー	P148
土壌消毒機	P158
洗浄機	P160
保冷库	P174
精米機	P178
バーナー	P180
消火器	P182

グリーン・環境・畜産関連機器・発電機・ユニバーサルミスト	P186
各種アタッチメント	P196
技術資料	P206



- ★ は特注品、限定品扱いです。
- 本誌記載のメーカー希望小売価格・販売価格は予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。
(部品は 4 月 1 日改訂の価格を記載しています。)
- 価格には運賃および諸掛かりは含まれておりません。
別途申し受けます。
- 税込価格の税率は 10% です。
税率変更されましたら、新税率を適用させていただきます。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

▲注意 取扱い説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

4ch ラジコン動噴

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチ ON」「動噴クラッチ OFF」の操作ができます。

< 自走仕様 >



MLSA415R4C (8.5)

〈最高圧力〉5.0MPa[50kgf/cm²]
 〈吸水量〉30.0L/min
 〈吐出ホース〉φ 8.5mm×130m
 〈エンジン〉三菱GB181LN

コードNo.
358579

販売価格

¥687,500 (税込10%)
 ¥625,000 (税別)

MLSA415R4C (10)

〈最高圧力〉5.0MPa[50kgf/cm²]
 〈吸水量〉30.0L/min
 〈吐出ホース〉φ 10mm×130m
 〈エンジン〉三菱GB181LN

コードNo.
358580

販売価格

¥720,500 (税込10%)
 ¥655,000 (税別)

< フォークリフト仕様 >



MLS415R4CF (8.5)

〈最高圧力〉5.0MPa[50kgf/cm²]
 〈吸水量〉30.0L/min
 〈吐出ホース〉φ 8.5mm×130m
 〈エンジン〉三菱GB181LN

コードNo.
358582

販売価格

¥665,500 (税込10%)
 ¥605,000 (税別)

MLS415R4CF (10)

〈最高圧力〉5.0MPa[50kgf/cm²]
 〈吸水量〉30.0L/min
 〈吐出ホース〉φ 10mm×130m
 〈エンジン〉三菱GB181LN

コードNo.
358581

販売価格

¥698,500 (税込10%)
 ¥635,000 (税別)

自走セット動噴



コードNo.
358575

自走式でスイスイ
自動巻でラクラク

MLSSL3304

〈最高圧力〉4.0MPa(40kgf/cm²)

〈吸水量〉21.4L/min

〈吐出ホース〉φ 8.5mm×100m

〈エンジン〉三菱GB131LN

販売価格

¥271,700(税込10%)

¥247,000(税別)

コードNo.
358574

自走式でスイスイ
自動巻でラクラク

MLSSL3315

〈最高圧力〉5.0MPa(50kgf/cm²)

〈吸水量〉21.6L/min

〈吐出ホース〉φ 8.5mm×100m

〈エンジン〉三菱GB131LN



販売価格

¥321,200(税込10%)

¥292,000(税別)

自走ラジコン動噴



自走式でスイスイ
ラジコンでラクラク
MLSSL3315R1

コードNo.
358573

〈最高圧力〉5.0MPa(50kgf/cm²)

〈吸水量〉21.6L/min

〈吐出ホース〉φ 8.5mm×100m

〈エンジン〉三菱GB131LN

〈ラジコン機能〉ホース巻取(1ch)



販売価格

¥429,000(税込10%)

¥390,000(税別)

セット動噴

コードNo.

366564

MLSE30

〈質量〉23kg

〈最高圧力〉4.0MPa

〈吸水量〉30L/min

〈エンジン〉ホンダ GX160T2



販売価格

¥99,000 (税込10%)

¥90,000 (税別)

巻取機



コードNo.

324861

MLR100

〈黒スプレーホース〉φ 8.5mm × 100m
耐圧 5MPa

★ヨリ戻し金具、ボール
コック付

★元ホース
φ 8.5mm × 1.2m 付

販売価格

¥43,450 (税込10%)

¥39,500 (税別)

コンパクトキャリー動噴

マジカループ 360°どこからでもホースの引出しが可能。(MLSE-51H タイプ)



コードNo.
353163

MLSE-51H

〈最高圧力〉3.0MPa{30kgf/cm²}
6段切替

〈吸水量〉7.5L/min
〈吐出ホース〉φ6mm × 50m
〈エンジン〉ホンダGX25

販売価格
¥140,800 (税込10%)
¥128,000 (税別)

コードNo.
353164

MLSE-51H(100M)

〈最高圧力〉3.0MPa{30kgf/cm²}
6段切替

〈吸水量〉7.5L/min
〈吐出ホース〉φ6mm × 100m
〈エンジン〉ホンダGX25

販売価格
¥154,000 (税込10%)
¥140,000 (税別)

コードNo.
353165

MLSE-30HR

〈最高圧力〉3.0MPa{30kgf/cm²} 6段切替

〈吸水量〉7.5L/min
〈吐出ホース〉φ6mm × 20m
〈エンジン〉ホンダGX25

販売価格
¥107,800 (税込10%)
¥98,000 (税別)



高圧洗浄機

自吸式の本格派！移動に便利なカート式！！

MLKW1511H

〈最高圧力〉15.0MPa{150kgf/cm²}
〈吸水量〉11L/min
〈付属ノズル〉洗浄ガン バリアブルノズル
〈吐出ホース〉φ6mm × 10m (ワンタッチカブラ式)
〈エンジン〉ホンダGP200

販売価格
¥143,000 (税込10%)
¥130,000 (税別)



コードNo.
316217

背負動噴



コードNo.
366558

★計量カップ

2リットル
1リットル
500ml

10L クラス
業界最軽量
除草剤に最適！
MLS100
〈質量〉5.5kg
〈薬剤タンク容量〉10L
〈付属ノズル〉ワイドノズル1頭口
カバー付除草ノズル



販売価格

¥44,000(税込10%)
¥40,000(税別)



コードNo.
353748

★計量カップ
★横揺れ防止
ストレーナ付

2リットル
1リットル
500ml

15L クラス
業界最軽量
除草剤に最適！
MLS150
〈質量〉5.6kg
〈薬剤タンク容量〉15L
〈付属ノズル〉ワイドノズル1頭口
カバー付除草ノズル



販売価格

¥49,500(税込10%)
¥45,000(税別)



コードNo.
353750

★計量カップ
★横揺れ防止
ストレーナ付

2リットル
1リットル
500ml

20L タイプ
効率よく作業できる。
除草剤に最適！
MLS200
〈質量〉未定
〈薬剤タンク容量〉20L
〈付属ノズル〉ワイドノズル1頭口
カバー付除草ノズル



販売価格

¥52,800(税込10%)
¥48,000(税別)

動力散布機

小型・軽量で小規模・
中山間地園場向け 13L
MLD3000-13

コードNo.
352859



〈質量〉8.2kg
〈薬剤タンク容量〉13L
★新流し多口噴頭付

販売価格

¥74,800 (税込10%)
¥68,000 (税別)

除草剤・肥料にお勧め！
汎用性の高いレギュラータイプ 15L
MLD4000-15

コードNo.
352860



〈質量〉8.5kg
〈薬剤タンク容量〉15L
★新流し多口噴頭付

販売価格

¥81,950 (税込10%)
¥74,500 (税別)

除草剤・肥料にお勧め！
汎用性の高いレギュラータイプ 23L
MLD4000-23

コードNo.
352861



〈質量〉8.8kg
〈薬剤タンク容量〉23L
★新流し多口噴頭付

販売価格

¥84,700 (税込10%)
¥77,000 (税別)

20kg 肥料（一袋）投入できる！
パワフルタイプ 26L
MLD7000-26

コードNo.
352862



〈質量〉11.9kg
〈薬剤タンク容量〉26L
★新流し多口噴頭付

販売価格

¥93,500 (税込10%)
¥85,000 (税別)

刈払機

持ってビックリ！軽さに感動。
畦草刈に最適な小型タイプ
MLB2200U

〈排気量〉21cm³
〈付属刈刃〉チップソー 230mm

コードNo.
364971

販売価格

¥44,000(税込10%)
¥40,000(税別)



2グリップ・ループハンドル
タイプもご用意しています。



軽量3.5kg

MLB2200G

コードNo.
364973



軽量
3.6kg

MLB2200L

コードNo.
364972

いろいろ使える！
軽量・パワフルタイプ
MLB2400U

〈排気量〉24cm³
〈付属刈刃〉チップソー 230mm

コードNo.
364974

販売価格

¥46,200(税込10%)
¥42,000(税別)



2グリップ・ループハンドル
タイプもご用意しています。



軽量3.9kg

MLB2400G

コードNo.
364976



軽量
4.1kg

MLB2400L

コードNo.
364975

軽量タイプ
下刈にも使える
ハイパワータイプ
MLB2700U

〈排気量〉26cm³
〈付属刈刃〉チップソー 255mm

コードNo.
364977

軽量タイプ
背負式刈払機
MLBS2200

〈排気量〉21cm³
〈付属刈刃〉チップソー 230mm

コードNo.
364969



販売価格

¥47,300(税込10%)
¥43,000(税別)

ループハンドル
タイプもご用意しています。



軽量
4.5kg

MLB2700L

コードNo.
364978

軽量タイプ
背負式刈払機
MLBS2700

〈排気量〉26cm³
〈付属刈刃〉チップソー 255mm

コードNo.
364979



販売価格

¥58,190(税込10%)
¥52,900(税別)

販売価格

¥60,500(税込10%)
¥55,000(税別)

チェーンソー

軽量タイプ、枝打ちなどに最適

MLC3101T(10)

〈エンジン排気量〉30.1cm³

〈本体質量〉3.2kg

〈ガイドバー〉250mm (10")

コードNo.
362927

販売価格

¥45,100 (税込10%)

¥41,000 (税別)



12インチバーでも3.4kgの軽量タイプ

MLC3100R(12)

〈エンジン排気量〉30.1cm³

〈本体質量〉3.4kg

〈ガイドバー〉300mm (12")

コードNo.
362928

販売価格

¥46,200 (税込10%)

¥42,000 (税別)



パワフルな 35cc、14 インチバーの本格派

MLC3501R(14)

〈エンジン排気量〉34.9cm³

〈本体質量〉4.2kg

〈ガイドバー〉350mm (14")

コードNo.
362929

販売価格

¥51,700 (税込10%)

¥47,000 (税別)



灌水ポンプ



■灌水ポンプアタッチメント

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格		備考
		税込10%	税別	
286705	洗車ホースノズルセットT	¥6,325	¥5,750	ホースφ 19mm × 8m メネジφ 25mm
831366	洗車ホースノズルセットG	¥11,880	¥10,800	ホースφ 25mm × 10m メネジφ 25mm
404119	ワンタッチカップリング樹脂 25	¥2,200	¥2,000	樹脂製
404120	ワンタッチカップリング樹脂 38	¥3,135	¥2,850	樹脂製
404121	ワンタッチカップリング樹脂 50	¥3,795	¥3,450	樹脂製
412120	散水ノズル NG20	¥5,225	¥4,750	φ 16mm、φ 20mm 兼用 タケノコ付き
996951	水道用カップリング	¥1,320	¥1,200	真鍮製 メネジのみφ 25mm



コードNo.

332331

軽量2サイクルエンジン
手軽に使えるハンディタイプ！
MLP252E

〈質量〉5.0kg

〈吸水吐出口径〉25mm(1")

〈最大吐出量〉115L/min

〈最大全揚程〉36m

販売価格

¥37,950(税込10%)

¥34,500(税別)



コードNo.

349768

ハンディタイプの1インチ
4サイクルエンジンポンプ！
MLP2540E

〈質量〉14.5kg

〈吸水吐出口径〉25mm(1")

〈最大吐出量〉140L/min

〈最大全揚程〉28m

販売価格

¥46,750(税込10%)

¥42,500(税別)



コードNo.

349769

持ち運び便利で
しっかり給水！
MLP4040E

〈質量〉14.5kg

〈吸水吐出口径〉40mm(1½")

〈最大吐出量〉270L/min

〈最大全揚程〉28m

販売価格

¥47,300(税込10%)

¥43,000(税別)



高揚程

コードNo.
349770

スプリンクラーにも使える
高圧タイプ！
MLP4140E

〈質量〉27.5kg
〈吸水・吐出口径〉40mm(1½")
〈最大吐出量〉300L/min
〈最大全揚程〉50m

販売価格 ¥58,300(税込10%)
¥53,000(税別)



コードNo.
349771

毎分600L、畑の散水、
水田の灌水などに最適！
MLP5040E

〈質量〉26.0kg
〈吸水・吐出口径〉50mm(2")
〈最大吐出量〉600L/min
〈最大全揚程〉30m

販売価格 ¥52,800(税込10%)
¥48,000(税別)



高揚程

コードNo.
349772

高揚程が自慢
口径50ミリの高圧タイプ
MLP5140E

〈質量〉30.5kg
〈吸水・吐出口径〉50mm(2")
〈最大吐出量〉400L/min
〈最大全揚程〉75m

販売価格 ¥111,100(税込10%)
¥101,000(税別)



コードNo.
349773

毎分1000L
口径80ミリの本格派！
MLP8041E

〈質量〉31.0kg
〈吸水・吐出口径〉80mm(3")
〈最大吐出量〉1000L/min
〈最大全揚程〉32m

販売価格 ¥85,800(税込10%)
¥78,000(税別)

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

UFBウルトラポンプ

ポンプ単体



UP450

付属品*：吸水ホースφ19×3m
余水ホースφ13×3m
ストレーナ

UP750

付属品*：吸水ホースφ25×3.6m
余水ホースφ19×3.6m
ストレーナ



* プーリーは別売となります。

名称	UP450	UP750
コードNo.	304403	304404
寸法(長×幅×高) mm	329×274×299	498×362×297
質量 kg	11.5	28.5
所要動力 kW	2.0	2.7
最高圧力 MPa	3.0	2.0
回転速度 rpm	1450	1100
吐出量 L/min	20	50
吸水量 L/min	31	64
メーカー希望小売価格 (税込10%)	¥ 297,000	¥ 682,000
(税別)	¥ 270,000	¥ 620,000

UFBウルトラポンプ


バッテリータイプ



UP0220BW

名称	UP0220BW
コードNo.	353154
寸法(長×幅×高) mm	290×360×455
最高圧力 MPa	2.0
吐出量 L/min	1.4
メーカー希望小売価格 (税込10%)	¥ 268,400
(税別)	¥ 244,000

付属品



充電式なので
場所を選ばず
あらゆるシーン
で使用可能



分割可能な薬剤タンクと
便利なポケット付き架台



UFB202B-15

名称	UFB202B-15
コードNo.	353147
寸法(長×幅×高) mm	290×390×570
圧力 MPa	2.0
吐出量 L/min	1.4
メーカー希望小売価格 (税込10%)	¥ 151,800
(税別)	¥ 138,000

UFBウルトラポンプ

100V モータ式



UFB202M-S



UFB202M-DX

名称	UFB202M-S	UFB202M-DX
コードNo.	353745	358567
寸法(長×幅×高) mm	285×220×200	435×325×285
モータ出力 W/V	250/100	300/100
圧力 MPa	2.0	
吐出量 L/min	2.0	
メーカー希望小売価格 (税込10%)	¥ 118,800	¥ 305,800
(税別)	¥ 108,000	¥ 278,000

UFBウルトラポンプ

エンジン式



UFB320EA

名称	UFB320EA
コードNo.	358569
寸法(長×幅×高) mm	545×530×420
エンジン	三菱 GB181LN
圧力 MPa	3.0
吐出量 L/min	20.0
メーカー希望 小売価格 (税込10%)	¥ 411,400
(税別)	¥ 374,000

200V モータ式



UP450MC

名称	UP450MC (50HZ/60HZ)
コードNo.	304409/304410
寸法(長×幅×高) mm	695×445×364
モータ出力 kW/V	2.2/200
圧力 MPa	3.0
吐出量 L/min	20
メーカー希望 小売価格 (税込10%)	¥ 495,000
(税別)	¥ 450,000

ウイルスミネーター Z シリーズ

消毒殺菌剤対応 殺菌・除菌薬剤への耐久性 UP!!

バッテリータイプ



バッテリー 2 本・充電器
標準付属

リチウムイオン
バッテリー

MSB100Li-L(Z)

質量 : 2.7kg
薬剤タンク容量 : 10L
吸水量 : 0.8L/min
最高圧力 : 0.3MPa
運転時間 : 90 ~ 120min
充電時間 : 50min
メーカー希望小売価格

¥42,900 (税込 10%)

¥39,000 (税別)

メーカーコードNo. 353158

運転時間および充電時間は当社試験
での値であり保証値ではありません



バッテリー・充電器
標準付属

リチウムイオン
バッテリー

MSB1500Li(Z)-1

質量 : 5.3kg
薬剤タンク容量 : 15L
吸水量 : 1.5L/min
最高圧力 : 1.0MPa
運転時間 : 45 ~ 300min
充電時間 : 60min
メーカー希望小売価格

¥88,000 (税込 10%)

¥80,000 (税別)

メーカーコードNo. 353156

運転時間および充電時間は当社試験
での値であり保証値ではありません

移動が楽なキャリー式

MSB1500CA(Z)

質量 : 7.8kg
薬剤タンク容量 : 15L
吸水量 : 1.5L/min
最高圧力 : 1.0MPa
運転時間 : 45 ~ 300min
充電時間 : 60min
メーカー希望小売価格

¥129,800 (税込 10%)

¥118,000 (税別)

メーカーコードNo. 355013

運転時間および充電時間は当社試験
での値であり保証値ではありません



バッテリー・充電器
標準付属

リチウムイオン
バッテリー

エンジンタイプ



MS5901D-20(Z)

質量: 8.4kg
薬剤タンク容量: 20L
吸水量: 7.5L/min
最高圧力: 3.0MPa
メーカー希望小売価格

¥121,000 (税込 10%)

¥110,000 (税別)

メーカーコードNo. 353157

移動が楽なキャリー式



MSE-51H(Z) ★

質量: 33.6kg
薬剤タンク容量: 50L
吸水量: 7.5L/min
最高圧力: 3.0MPa
エンジン: ホンダ GX25
噴霧ホース: φ6.0mm × 50m
メーカー希望小売価格

¥170,500 (税込 10%)

¥155,000 (税別)

メーカーコードNo. 353159

ミストブロウタイプ



MM300(Z) ★

質量: 7.1kg
薬剤タンク容量: 13L
エンジン:
2サイクル 30.1cm³
メーカー希望小売価格

¥88,000 (税込 10%)

¥80,000 (税別)

メーカーコードNo. 721336

農業用マルチローター

スカイマスター



MMC1060 の
動画を CHECK !

名称		MMC1060 ★
コード No.		390803
寸法 (長×幅×高)	mm	987×1129×548
折畳み寸法 (長×幅×高)	mm	482×470×548
モーター対角軸間距離	mm	1060
折畳み式プロペラ直径	inch	20
乾燥重量 (バッテリーを除く)	kg	7.5
最大離陸重量 (海拔 0m)	kg	17.6
ホバリング時間 ※1	空荷 min	25
	満載 min	12
送信機 ディスプレイ機器		—
液剤散布装置型式		S-1510MC3
最大タンク容量	L	5
推奨最大積載量	kg	5
ノズル	個	2
最大噴霧量	L/min	1.1
噴霧圧力	MPa	0.8
推奨散布幅	m	4
粒剤散布装置タンク最大積載量	kg	—
最大吐出量	kg/min	—
散布幅	m	—
適用粒径	mm	—
バッテリー	種類	LiPo 6 セル ×2
	容量 mAh	12000 ×2

オプションパーツ

粒剤散布装置	—
バッテリー	469492 (1 個入)
充電器	469525

- 教習費、機体登録費の付帯経費は別途必要になります。
- 気温、飛行条件等により変動があります。
- 当製品は農作業用です。農業地以外での使用、飛行は国土交通省への個別申請が必要です。



MG1P(B2)の
動画を CHECK !



T20(B1)の
動画を CHECK !



名称		MG1P(B2)	T20(B1)
コード No.		721379 ※2	721381 ※3
寸法 (長×幅×高)	mm	1460×1460×578 ※4	1795×1510×732 ※5
折り畳み寸法 (長×幅×高)	mm	780×780×578	1100×570×732
モーター対角軸間距離	mm	1500	1883
折り畳み式プロペラ直径	inch	21	33
乾燥重量 (バッテリーを除く)	kg	9.8	23.1
最大離陸重量 (海拔 0m)	kg	23.8	44.6
ホバリング時間 ※1	空荷 min	20	14
	満載 min	9	7
送信機 ディスプレイ機器		5.5 インチ画面	5.5 インチ画面
液剤散布装置タンク容量		L 10	16
推奨最大積載量	kg	8	12
ノズル	個	4	8
最大噴霧量	L/min	2.4	3.6
噴霧圧力	MPa	0.3 ~ 0.35	0.2 ~ 0.4
推奨散布幅	m	4	6
粒剤散布装置タンク積載量	kg	10	16
最大吐出量	kg/min	4.9 (開度 100%)	5 (開度 100%)
散布幅	m	4	6
適用粒径	mm	0.8 ~ 5	0.8 ~ 5
バッテリー	種類	LiPo 12 セル	LiPo 14 セル
	容量 mAh	12000	18000

オプションパーツ

粒剤散布装置	471278	471279
バッテリー	471271 (2 個入)	471273 (1 個入)
充電器	471272	471274
モバイルステーション D-RTK2	—	471275
固定局用三脚 D-RTK-2	—	471276

※1 気温、飛行条件等により変動があります。

※2 本体 + 薬液散布装置 + バッテリー (2 個入) + 充電器

※3 本体 + 薬液散布装置 + バッテリー (1 個入) + 充電器

※4 フレームアーム展開、プロペラ取外し時

※5 フレームアーム展開、プロペラ折り畳み時

メンテナンス・サポートグッズ

丸山純正オイル

丸山製品に最適な純正オイルです。
お持ちの防除機を末永くご利用いただくためにも
定期的なオイル交換をお奨めします。

動力噴霧機オイル : 初回50時間 定期交換100時間
エンジンオイル : 初回50時間 定期交換100時間

※給油目安は型式により異なります。必ず取扱説明書をご確認ください。



丸山油圧HSTオイル
#46 (20L)



丸山動力噴霧機
オイル (1L)



丸山エンジンオイル
DH-2 (20L)



丸山ギヤオイル
#90 (4L)

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格		容量	備 考
		税込10%	税別		
丸山動力噴霧機 オイル	429273	¥1,650	¥1,500	1L	動力噴霧機に最適なオイル
	460419	¥5,060	¥4,600	4L	
	462134	¥20,900	¥19,000	20L	
	461099	¥198,000	¥180,000	200L	
丸山エンジン オイルDH-2	429277	¥24,200	¥22,000	20L	排出ガス規制対応ディーゼルエ ンジンに最適なオイル。 ガソリンエンジンにも使用可能。
丸山ギヤオイル #90	429274	¥5,940	¥5,400	4L	ハイクリ・SSの ミッションやデフ用
丸山油圧HST オイル#46	429275	¥20,900	¥19,000	20L	ハイクリ・SSなどの 油圧HSTオイル
丸山油圧作動油 VG32	462077	¥20,900	¥19,000	20L	ハイクリ53シリーズや ブームスプレーや等に
丸山溝切機・ 中耕除草機用 ギヤオイル#460	462093	¥1,540	¥1,400	0.23L	溝切機、中耕除草機用の ギヤオイル

ケムナイト・2サイクルエンジンオイル・混合燃料



ケムナイトエコ
100DX-1 (0.6L)

ケムナイトエコ
100DX-1 (4L)

2サイクル
エンジンオイル50:1

混合燃料1L

混合燃料2L

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格		容量	備 考
		税込10%	税別		
ケムナイトエコ 100DX-1	425033	¥2,310	¥2,100	0.6L	FD級2サイクルエンジン オイル、混合比100:1
	425034	¥11,000	¥10,000	4L	
2サイクル エンジンオイル 50:1	462080	¥1,650	¥1,500	1L	50:1で使える 高品質2サイクルエンジンオイル FC等級、劣化防止剤添加で1年保存可能
混合燃料 5年保存	464087	¥880	¥800	1L	混合済燃料、劣化防止剤、 燃焼促進剤配合
	464088	¥1,540	¥1,400	2L	
	464089	¥2,750	¥2,500	4L	

ケミカル用品



混合計量タンク



キャブクリーナDX



万能グリース

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格		備 考
		税込10%	税別	
混合計量タンク2L	463128	¥2,420	¥2,200	混合燃料が簡単に作れます
混合計量タンク5L	629783	¥2,750	¥2,500	混合燃料が簡単に作れます
燃料タンク水抜剤	462076	¥990	¥900	水分を分解、燃料タンクの錆を防ぎます
キャブクリーナDX	425377	¥1,650	¥1,500	丸山純正キャブクリーナ
万能グリース	570722	¥704	¥640	刈払機ギアケース専用グリース

丸山純正防除機用凍結防止剤

寒冷地での凍結対策に欠かせません。
環境にも配慮した安全性の高い凍結防止剤です。
凍結温度 -55℃対応

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格		容量
		税込10%	税別	
丸山防除機用 凍結防止剤	465857	¥880	¥800	1L
	429272	¥3,630	¥3,300	5L
	429271	¥13,200	¥12,000	20L



(1L)



丸山防除機用
凍結防止剤 (20L)

石灰ボルドー用洗浄剤

SS・ブームに付着した石灰ボルドー剤等の洗浄に

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格		容量
		税込10%	税別	
SクリーンS	400268	¥6,435	¥5,850	4L
	580827	¥16,500	¥15,000	18L



Sクリーン
S (4L)



Sクリーン
S (18L)

丸山純正カラスプレー塗料



カラスプレー
(MSA用)

カラスプレー
(フレーム用)

カラスプレー
SS用赤 (新)

カラスプレー
(SS用赤)

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格		備 考
		税込10%	税別	
カラスプレー (MSA用)	539212	¥1,760	¥1,600	ラジコン動噴のフレームパイプ のモスグリーン色
カラスプレー (フレーム用)	412990	¥3,575	¥3,250	ハイクリ・SS・ブームなどのフ レームのグレー色
カラスプレーSS用赤 (新)	599870	¥2,310	¥2,100	SSの赤色 (SSA-K500以降)
カラスプレー (SS用赤)	998482	¥2,310	¥2,100	SSの赤色 (旧タイプ)

FRP 補修セット

FRP製の薬剤タンクやボンネットの補修セット

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
FRP補修セット	971933	¥14,300	¥13,000

補修セット内訳

ポリエステル樹脂 (1kg)、ポリエステル硬化剤 (30cc)、
 溶剤アセトン (1kg)、ガラス繊維 (930 X 700)、
 布ペーパー (紙ヤスリ) #40 (280 X 230)
 紙コップ、刷毛 (ハケ) 30m/m、修理説明書

FRP補修セット



FRP に埋め込んだポップナットの補修


ブラインドドリベットを用いての補修



ポップナットM8




ポップナットM6



ブラインドドリベット

ポップナットが外れた穴が端にある場合
 クランプ金具での補修



クランプ金具

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格		備 考
		税込10%	税別	
ポップナット	580235	¥1,155	¥1,050	M8
	630204	¥627	¥570	M6
ブラインドドリベット NSA4-6	597258	¥28	¥25	締付け板厚(8.0~9.5mmまで) 発注単位10本
ブラインドドリベット NSA4-5	597257	¥22	¥20	締付け板厚(6.4~8.0mmまで) 発注単位10本
クランプ金具	154979	¥418	¥380	M8 FRPに挟んで固定します
クリップナット	681271	¥187	¥170	M6 FRPに挟んで固定します

Neo アルティフロー動噴

名 称		MS315	MS415
コードNo.		354129	354130
寸法 (長×幅×高) mm		415×242×298	415×242×361
質量 kg		10.5	11
吸水量 L/min		20~26 (32)	26~32 (41)
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]		5 (1) {50 (10)}	5 (1) {50 (10)}
回転速度 rpm		700~900 (1100)	900~1100 (1500)
所要動力	kW	2.0~2.6 (1)	2.6~3.3 (1.3)
	PS	2.7~3.5 (1.4)	3.5~4.5 (1.8)
V プーリー mm		152 (A-2)	152 (A-2)
吸水ホース mm×m		φ19×3.0(ストレーナ付)	φ19×3.0(ストレーナ付)
排水ホース mm×m		φ13×3.0	φ13×3.0
元コックネジ		G ¹ / ₄ 、G ³ / ₈	G ¹ / ₄ 、G ³ / ₈
灌水口ネジ		Rc ¹ / ₂ ×2	Rc ³ / ₄ ×2
メーカー希望	税込10%	¥138,600	¥155,100
小売価格	税別	¥126,000	¥141,000

名 称		MS515	MS615
コードNo.		354131	354132
寸法 (長×幅×高) mm		449×271×359	510×312×397
質量 kg		14	19
吸水量 L/min		32~37 (50)	36~47 (61)
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]		4 (1.5) {40 (15)}	5 (1.5) {50 (15)}
回転速度 rpm		800~900 (1200)	650~850 (1100)
所要動力	kW	2.7~2.9 (2.0)	3.7~4.7 (2.6)
	PS	3.6~3.9 (2.7)	5.0~6.4 (3.5)
V プーリー mm		178 (A-2)	229 (B-2)
吸水ホース mm×m		φ25×3.6(ストレーナ付)	φ25×3.6(ストレーナ付)
排水ホース mm×m		φ19×3.6	φ19×3.6
元コックネジ		G ¹ / ₄ 、G ³ / ₈	G ³ / ₈ ×2
灌水口ネジ		Rc ³ / ₄ ×2	Rc ³ / ₄ ×2
メーカー希望	税込10%	¥169,400	¥194,700
小売価格	税別	¥154,000	¥177,000

- 全機種パルセーブチャンバー採用。
 - 人体に有害とされる六価クロムを使わないECOな動噴です。
 - シリンダ内面はセラミック溶射コーティングを施し、超硬合金と同等以上の硬さと耐摩耗性があり丈夫で長持ちします。
- 吸水量、最高圧力、回転速度、所要動力の()は、灌水使用時の数値です。



MS415



MS615

名 称		MS655	MS755
コードNo.		354133	354134
寸法 (長×幅×高) mm		510×312×417	551×312×417
質量 kg		19	20
吸水量 L/min		45~56 (63)	52~67 (73)
最高圧力 MPa{kgf/cm ² }		5 (1.5) {50 (15)}	5 (1.5) {50 (15)}
回転速度 rpm		800~1000 (1200)	750~950 (1050)
所要動力	kW	4.6~5.5 (2.6)	5.4~6.7 (2.9)
	PS	6.2~7.5 (3.5)	7.3~9.1 (3.9)
Vブリー mm		229 (B-2)	229 (B-2)
吸水ホース	mm×m	φ25×3.6(ストレーナ付)	φ25×3.6(ストレーナ付)
排水ホース	mm×m	φ19×3.6	φ19×3.6
元コックネジ		G ³ / ₈ ×2	G ³ / ₈ ×2
灌水口ネジ		Rc ³ / ₄ ×2	Rc ³ / ₄ ×2
メーカー希望	税込10%	¥202,400	¥218,900
小売価格	税別	¥184,000	¥199,000

セラフロー動噴

名 称		MS156	MS332
コードNo.		354184	354182
寸法 (長×幅×高) mm		378×215×288	403×243×281
質量 kg		6.9	7.2
吸水量 L/min		10~13 (17.5)	23~30
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]		3.5 (1) {35 (10)}	3.5 {35}
回転速度 rpm		800~1000 (1400)	850~1050
所要動力	kW	0.5~1.0 (0.5)	1.0~2.1
	PS	0.7~1.3 (0.7)	1.4~2.8
Vプーリー mm		149 (A-1)	152 (A-2)
吸水ホース mm×m		φ13×3.0(ストレーナ付)	φ19×3.0(ストレーナ付)
排水ホース mm×m		φ13×3.0	φ13×3.0
元コックネジ		G $\frac{1}{4}$ ×2	G $\frac{1}{4}$ ×2
灌水口ネジ		—	—
メーカー希望	税込10%	¥104,940	¥126,060
小売価格	税別	¥95,400	¥114,600

ユニフロー動噴

名 称		MS905	MS1505
コードNo.		354170	354171
寸法 (長×幅×高) mm		646×454×590	691×454×590
質量 kg		40	41
吸水量 L/min		86~98 (110)	131~150
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]		4.5 (1.5) {45 (15)}	3 {30}
回転速度 rpm		700~800 (900)	700~800
所要動力	kW	6.5~9.2 (4.9)	6.1~9.8
	PS	8.9~12.5 (6.7)	8.3~13.3
Vプーリー mm		261 (B-3)	261 (B-3)
吸水ホース mm×m		φ32×3.6(ストレーナ付)	φ38×3.6(ストレーナ付)
排水ホース mm×m		φ25×3.6	φ32×3.6
元コックネジ		—	—
灌水口ネジ		Rc 1 $\frac{1}{4}$	Rc 1 $\frac{1}{4}$
メーカー希望	税込10%	¥374,000	¥420,200
小売価格	税別	¥340,000	¥382,000

- 超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。
摩擦抵抗が小さく、耐塵耗性耐熱性に優れています。
 - 吸水方式は丸山独自のユニフロー機構です。薬剤が常に一方方向に流れる構造で、吸水効率が高く、所要動力が少なくてすみます。
 - ピストンには特殊無注油パッキンを採用。グリスなどの潤滑油不要で、油害のでやすい農作物の防除機、洗浄機など幅広く活躍します。
- 吸水量、最高圧力、回転速度、所要動力の()は、灌水使用時の数値です。



MS332



MS1505

名 称		MS2215
コードNo.		354172
寸法(長×幅×高) mm		776×481×659
質量	kg	62
吸水量	L/min	183~223
最高圧力	MPa{kgf/cm ² }	4 {40}
回転速度	rpm	550~670
所要動力	kW	12.0~18.2
	PS	16.3~24.8
Vプーリー	mm	314 (C-3)
吸水ホース	mm×m	φ50×3.6 (ストレーナ付)
排水ホース	mm×m	φ32×3.6
元コックネジ		—
灌水口ネジ		Rc 1¼
メーカー希望	税込10%	¥953,700
小売価格	税別	¥867,000

セット動噴

エンジンセット動噴



MS315EA-LS



MS415EA-1

名 称	MS315EA-LS	MS415EA-LS
コードNo.	358543	358544
寸法 (長×幅×高) mm	560×510×390	560×530×420
質量 kg	34	35
動力噴霧機	MS315	MS415
吸水量 L/min	20	30
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	5 {50}	5 {50}
エンジン	三菱 GB131LL	三菱 GB181LL
定格出力 kW {PS}	2.3 {3.1}	3.4 {4.7}
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別 ¥301,400	税込10% 税別 ¥324,500
	税別 ¥274,000	税別 ¥295,000

名 称	MS315EA-1	MS415EA-1	MS515EA-1
コードNo.	358455	358441	358442
寸法 (長×幅×高) mm	545×520×380	545×530×420	580×550×420
質量 kg	28.8	31.7	36.4
動力噴霧機	MS315	MS415	MS515
吸水量 L/min	20	30	37
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	5 {50}	5 {50}	4 {40}
エンジン	三菱 GB131LN	三菱 GB181LN	三菱 GB181LN
定格出力 kW {PS}	2.3 {3.1}	3.4 {4.7}	3.4 {4.7}
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別 ¥246,400	税込10% 税別 ¥269,500	税込10% 税別 ¥290,400
	税別 ¥224,000	税別 ¥245,000	税別 ¥264,000

●持ちやすくサビに強いアルミフレームを採用しています。



MS332EA



MS172EAM

名 称		MS156EA	MS201EA-1
コードNo.		358489	358483
寸法 (長×幅×高) mm		585×430×360	550×345×360
質量 kg		24	24
動力噴霧機		MS156	MS201
吸水量 L/min		12.5	18
最高圧力 MPa{kgf/cm ² }		3.5 {35}	3.5 {35}
エンジン		三菱GB101LN	三菱GB101PN
定格出力 kW {PS}		1.6 {2.2}	1.6 {2.2}
メーカー希望	税込10%	¥171,600	¥177,100
小売価格	税別	¥156,000	¥161,000

名 称		MS332EA	MS172EAM(コンパクトタイプ) [※]
コードNo.		358490	358481
寸法 (長×幅×高) mm		545×520×380	425×320×420
質量 kg		26	18.6
動力噴霧機		MS332	MS172
吸水量 L/min		24	14.5
最高圧力 MPa{kgf/cm ² }		3.5 {35}	3.5 {35}
エンジン		三菱GB131LN	三菱GB101PN
定格出力 kW {PS}		2.3 {3.1}	1.6 {2.2}
メーカー希望	税込10%	¥212,300	¥162,800
小売価格	税別	¥193,000	¥148,000

※エンジン直結のコンパクトタイプです。

自走セット動噴

●ホースは、軽量タイプの丸山高压ライトホースです。

Neoアルティ
フロー



MSV415L-1

名 称		MSV415L-1	MSV615L
コードNo.		358446 (358445)	358316 (358317)
寸法 (長×幅×高) mm		1155×705×1110	1305×770×1210
質量	kg	115 (120)	160 (162)
動力噴霧機		MS415	MS615
吸水量	L/min	30	41
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)		5{50}	5 {50}
エンジン		三菱GB181LN	三菱GB290LN
定格出力	kW {PS}	3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
噴霧ホース	mm×m	φ8.5×130 (φ10×130)	φ11.5×130 (φ13×130)
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥411,400(¥429,000)	¥585,200(¥620,400)
	税別	¥374,000(¥390,000)	¥532,000(¥564,000)

ラジコン動噴

2ch ラジコン・自走タイプ

Neoアルティ
フロー

ホース巻取

エンジン停止

- ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。
- MSV415R2SLはホースを引っ張ると送り出す“サポートシステム”採用。



丸山
サポートシステム

MSV415R2SL

※ MSV615R2L はサポート無し

名 称	MSV415R2SL	MSV615R2L
コードNo.	358416 {358417}	358320 {358321}
寸法 (長×幅×高) mm	1155×705×1155	1305×770×1210
質量 kg	135 {140}	163 {165}
動力噴霧機	MS415	MS615
吸水量 L/min	30	41
最高圧力 MPa{kgf/cm ² }	5 {50}	5 {50}
エンジン	三菱GB181LN	三菱GB290LN
定格出力 kW {PS}	3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
噴霧ホース mm×m	φ8.5×130 (φ10×130)	φ11.5×130 (φ13×130)
メーカー希望 小売価格	税込10% ¥642,400 (¥660,000) 税別 ¥584,000 (¥600,000)	税込10% ¥738,100 (¥773,300) 税別 ¥671,000 (¥703,000)

※ MSV515R2SL (10) コードNo.358438 ¥709,500 (税込10%)
¥645,000 (税別)

4ch ラジコン・自走タイプ

ホース送出 巻取 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

- RVシリーズは泥よけシステム(PAT)を装備しています。
- ホースを引っ張ると送り出す“サポートシステム”採用。
- ラジコン操作で動噴クラッチの入/切ができます。

丸山
サポートシステム

Neoアルティ
フロー



MSA415R4C-RV

名 称		MSA415R4C-RV
コードNo.		358497 (358498)
寸法 (長×幅×高) mm		1370×800×1365
質量 kg		185 (190)
動力噴霧機		MS415
吸水量 L/min		30
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)		5 {50}
エンジン		三菱 GB181LN
定格出力 kW {PS}		3.4 {4.7}
噴霧ホース mm×m		φ8.5×130 (φ10×130)
メーカー希望	税込10%	¥869,000 (¥902,000)
小売価格	税別	¥790,000 (¥820,000)

名 称		MSA515R4C-RV	MSA615R4C-RV
コードNo.		358505	358522 (358523)
寸法 (長×幅×高) mm		1370×800×1365	1455×800×1415
質量 kg		195	215 (225)
動力噴霧機		MS515	MS615
吸水量 L/min		37	41
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)		4 {40}	5 {50}
エンジン		三菱 GB181LN	三菱 GB290LN
定格出力 kW {PS}		3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
噴霧ホース mm×m		φ10×130	φ11.5×130 (φ13×130)
メーカー希望	税込10%	¥916,300	¥1,053,800 (¥1,086,800)
小売価格	税別	¥833,000	¥958,000 (¥988,000)

8ch ラジコン・自走タイプ

ホース送出 巻取 エンジン始動 エンジン停止

エンジン低速 エンジン高速 ポンプ入 ポンプ切

- RVシリーズは泥よけシステム(PAT)を装備しています。
- 送信機のボタン操作でエンジンスタートができます。

丸山
サポートシステム

Neoアルティ
フロー



MSA415R8CG-RV

名 称	MSA415R8CG-RV ★	MSA615R8CG-RV ★
コードNo.	358548 (358549)	358552 (358553)
寸法 (長×幅×高) mm	1370×800×1365	1455×800×1415
質量 kg	203 (208)	234 (240)
動力噴霧機	MS415	MS615
吸水量 L/min	30	41
最高圧力 MPa{kgf/cm ² }	5 {50}	5 {50}
エンジン	三菱GB181LE	三菱GB290LE
定格出力 kW {PS}	3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
噴霧ホース mm×m	φ8.5×130 (φ10×130)	φ11.5×130 (φ13×130)
メーカー希望	税込10% ￥1,034,000 (￥1,067,000)	￥1,218,800 (￥1,251,800)
小売価格	税別 ￥940,000 (￥970,000)	￥1,108,000 (￥1,138,000)

6ch ラジコン・ディーゼルエンジン

- ホースを引っ張ると送り出す“サポートシステム”採用。
- ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。

丸山
サポートシステム

Neoアルティ
フロー



MSA755DR6S

ホース送出 巻取 エンジン高速(始動) 低速(停止) 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

名 称	MSA755DR6S-K★	MSA755DR6S-Y★
コードNo.	358332	358333
寸法(長×幅×高) mm	1380×830×1350	1380×830×1350
質量 kg	278	290
動力噴霧機	MS755	MS755
吸水量 L/min	59	59
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	5 {50}	5 {50}
エンジン	クボタ OC95-GX	ヤンマー L100V
定格出力 kW {PS}	6.0 {8.2}	6.2 {8.4}
噴霧ホース mm×m	φ13×130	φ13×130
メーカー希望	税込10%	
小売価格	税別	
	¥1,633,500	¥1,723,700
	¥1,485,000	¥1,567,000

4ch ラジコン・ディーゼルエンジン

丸山
サポートシステム

Neoアルティ
フロー



MSV615DR4CSL-Y

ホース送出 巻取 (共通)

動噴クラッチ入

動噴クラッチ切

(MSV615DR4CSL-Y)

エンジン高速 (始動)

エンジン低速 (停止)

(MSA655DR4S-K)

名 称	MSA655DR4S-K ★	MSV615DR4CSL-Y ★
コードNo.	358335	358511 (358512)
寸法 (長×幅×高) mm	1380×830×1350	1320×775×1230
質量 kg	270	235 (240)
動力噴霧機	MS655	MS615
吸水量 L/min	47	40
最高圧力 MPa{kgf/cm ² }	5 {50}	5 {50}
エンジン	クボタ OC95-GX	ヤンマー L70V6-MEJ2
定格出力 kW {PS}	6.0 {8.2}	4.3 {5.9}
噴霧ホース mm×m	φ11.5×130	φ10×130 (φ11.5×130)
メーカー希望	税込10%	税込10%
小売価格	税別	税別

4ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

Neoアルティ
フロー

ホース送出 巻取 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

丸山
サポートシステム

- RVシリーズは泥よけシステム(PAT)を装備しています。
- フォークリフトを利用して、トラック等への載せ降ろしができます。

名 称		MS415R4CF-RV	MS515R4CF-RV
コードNo.		358499 (358500)	358506
寸法(長×幅×高) mm		1370×800×1315	1370×800×1315
質量 kg		185 (190)	195
動力噴霧機		MS415	MS515
吸水量 L/min		30	37
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]		5 {50}	4 {40}
エンジン		三菱GB181LN	三菱GB181LN
定格出力 kW {PS}		3.4 {4.7}	3.4 {4.7}
噴霧ホース mm×m		φ8.5×130 (φ10×130)	φ10×130
メーカー希望	税込10%	¥847,000 (¥880,000)	¥894,300
小売価格	税別	¥770,000 (¥800,000)	¥813,000

名 称		MS615R4CF-RV
コードNo.		358526 (358527)
寸法(長×幅×高) mm		1455×800×1360
質量 kg		215 (225)
動力噴霧機		MS615
吸水量 L/min		41
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]		5 {50}
エンジン		三菱GB290LN
定格出力 kW {PS}		4.4 {6.0}
噴霧ホース mm×m		φ11.5×130 (φ13×130)
メーカー希望	税込10%	¥1,031,800 (¥1,064,800)
小売価格	税別	¥938,000 (¥968,000)



MS415R4CF-RV

6ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

Neoアルティ
フロー

ホース送出 巻取 エンジン高速(始動)

エンジン低速(停止) 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

丸山
サポートシステム

名 称		MS755DR6SF-K★
コードNo.		358334
寸法(長×幅×高) mm		1380×830×1260
質量 kg		267
動力噴霧機		MS755
吸水量 L/min		59
最高圧力 MPa{kgf/cm ² }		5 {50}
エンジン		クボタ0C95-GX
定格出力 kW {PS}		6.0 {8.2}
噴霧ホース mm×m		φ13×130
メーカー希望	税込10%	¥1,611,500
小売価格	税別	¥1,465,000



MS755DR6SF-K

8ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

Neoアルティ
フロー

ホース送出 巻取 エンジン始動 エンジン停止

エンジン高速 エンジン低速 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

丸山
サポートシステム

名 称		MS415R8CGF-RV★	MS615R8CGF-RV★
コードNo.		358550 (358551)	358554 (358555)
寸法(長×幅×高) mm		1370×800×1315	1455×800×1360
質量 kg		203 (208)	234 (240)
動力噴霧機		MS415	MS615
吸水量 L/min		30	41
最高圧力 MPa{kgf/cm ² }		5 {50}	5 {50}
エンジン		三菱GB181LE	三菱GB290LE
定格出力 kW {PS}		3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
噴霧ホース mm×m		φ8.5×130 (φ10×130)	φ11.5×130 (φ13×130)
メーカー希望	税込10%	¥1,012,000 (¥1,045,000)	¥1,196,800 (¥1,229,800)
小売価格	税別	¥920,000 (¥950,000)	¥1,088,000 (¥1,118,000)

アルミキャリーセット動噴

●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。

名 称		MS415CA-1
コードNo.		358443
寸法(長×幅×高) mm		1430×550×765
質量	kg	72.8
動力噴霧機		MS415
吸水量	L/min	30
最高圧力	MPa{kgf/cm ² }	5 {50}
エンジン		三菱GB181LN
定格出力	kW {PS}	3.4 {4.7}
噴霧ホース	mm × m	φ8.5×100
メーカー希望	税込10%	¥326,700
小売価格	税別	¥297,000

Neoアルティ
フロー



MS415CA-1

タンク付キャリーセット動噴

- フレームは、キャリー式なので移動が楽に行えます。
また、錆に強く軽量なアルミ製です。
- 噴霧ホースは30mで、幅広い作業が行えます。
- エンジン、モータの両タイプを用意しました。



MS172MCRA

名 称		MS172MCRA	MS172EMRA
コードNo.		358515	358482
寸法(長×幅×高) mm		1375×745×805	1470×735×880
質量	kg	50	46
薬剤タンク容量	L	100	100
ポン プ	形式	ユニフロー(ピストン)	ユニフロー(ピストン)
	吸水量	L/min	7.2/8.6 (50/60Hz)
	最高圧力	MPa {kgf/cm ² }	3.5 {35}
モータ出力		kW/V	0.75/100
エンジン(4サイクル)/定格出力		kW {PS}	—
噴霧ホース		mm × m	φ7.5×30
メーカー希望	税込10%	¥363,000	¥357,500
小売価格	税別	¥330,000	¥325,000

モーターセツト動噴

- 畜舎や鶏舎などの屋内での作業に排ガスの心配なく使用できます。
- ON/OFFスイッチ、電源コード5m標準装備。



MS172MC



MS415MC-1



MS615MC-1

名 称	コードNo.		仕様 (kW/V)	メーカー希望小売価格	
	50Hz	60Hz		税込10%	税別
MS156MC	358491		0.75/100	¥231,880	¥210,800
MS172MC	358514		0.75/100	¥200,200	¥182,000
MS332MC-1	358474	358475	1.5/200	¥281,600	¥256,000
MS315MC-1	358462	358463	2.2/200	¥299,200	¥272,000
MS415MC-1	358464	358465	2.2/200	¥313,500	¥285,000
MS515MC-1	358466	358467	3.7/200	¥357,500	¥325,000
MS615MC-1	358468	358469	3.7/200	¥382,800	¥348,000
MS655MC-1	358470	358471	5.5/200	¥445,500	¥405,000
MS755MC-1	358472	358473	7.5/200	¥509,300	¥463,000

- 全品に吸水ホース・吸水ストレーナー・排水ホースを標準付属しています。
- 1はプレミアム効率モータ(IE3)搭載の製品です。
- 200V仕様は三相です。
- 配線工事は専門の業者にご相談ください。
- MS156MCは(50Hz・60Hz)共用になりました。

アクセサリ

■防除セットA

ベットズームノズル(到達/拡散切替式)、
防除ホースφ8.5×30m、コック、ヨリ戻し金具付
コードNo.544022
¥23,100(税込10%)
¥21,000(税別)
※小型動噴用ノズル



防除セット

■アルティフロー動噴用巻取機

高圧ホース(丸山ライトホース)
AR50(φ8.5×50m)
コードNo.324858
¥54,120(税込10%)
¥49,200(税別)



AR100

AR100(φ8.5×100m)
コードNo.324859
¥71,720(税込10%)
¥65,200(税別)

■洗浄Aセット

トップガン(到達/拡散切替式)、φ8.5×10m高圧ホース
コードNo.832484 ¥41,580(税込10%)
¥37,800(税別)



洗浄Aセット

■洗浄Bセット

洗浄ガンMGN100、φ8.5×10m高圧ホース
コードNo.543990 ¥33,330(税込10%)
¥30,300(税別)



洗浄Bセット

■かくはん機

動噴クランク軸に接続し、タンク内の薬液をかくはんします。
動噴への取付はワンタッチ式。

MIXER-3MW(LJ)-1(両回転・3m) L型ジョイント付 1000Lまで対応
コードNo. 237562 ¥50,380(税込10%)
¥45,800(税別)

MIXER-4MW(LJ)-1(両回転・4m) L型ジョイント付 1000Lまで対応
コードNo. 237611 ¥54,230(税込10%)
¥49,300(税別)



MIXER-3MW(LJ)-1

●かくはん軸組立(純正かくはん機MIXERを使用される場合、別途下記部品が必要です)

◎MSV415R2SL用 ¥4,895(税込10%) ¥4,450(税別)、P/N294255

◎MSV615L、MSV615R2L用 ¥4,510(税込10%) ¥4,100(税別)、P/N291730

■ジェットポンプ

動噴に接続し、水圧で水源から薬剤タンクへの補給が行えます。
JP-25(VSホース5m付)
コードNo. 638459 ¥22,220(税込10%)
¥20,200(税別)



JP-25

■アルティ畦畔ノズル

水田・平面野菜の広域散布に。
アルティフロー動噴の高い能力を活かせます。



- 20型(G3/8) : ¥28,600(税込10%) ¥26,000(税別)
コードNo. 633719
28型(G3/8) : ¥28,600(税込10%) ¥26,000(税別)
コードNo. 633720
35型(G1/2) : ¥30,250(税込10%) ¥27,500(税別)
コードNo. 633721

■W ロングノズル

¥34,430(税込10%) ¥31,300(税別)
コードNo. 105704

■スーパーロングノズル6頭口



¥42,900(税込10%) ¥39,000(税別)
コードNo. 584648

■ステン畦畔



- 15G型(G1/4) : ¥15,400(税込10%) ¥14,000(税別)
コードNo. 408757
20G型(G3/8) : ¥15,400(税込10%) ¥14,000(税別)
コードNo. 408758
28G型(G3/8) : ¥15,950(税込10%) ¥14,500(税別)
コードNo. 408759

■切替畦畔 CPPS (カーボン) タイプ



- 15型(G1/4) : ¥39,050(税込10%) ¥35,500(税別)
コードNo. 469880
20型(G3/8) : ¥40,150(税込10%) ¥36,500(税別)
コードNo. 469881
28型(G3/8) : ¥41,250(税込10%) ¥37,500(税別)
コードNo. 469882
35型(G1/2) : ¥42,350(税込10%) ¥38,500(税別)
コードNo. 469883

■伸縮切替畦畔 CPPS (カーボン) タイプ



- 15型(G1/4) : ¥51,150(税込10%) ¥46,500(税別)
コードNo. 470231
20型(G3/8) : ¥52,250(税込10%) ¥47,500(税別)
コードNo. 470235
28型(G3/8) : ¥53,350(税込10%) ¥48,500(税別)
コードNo. 470237
35型(G1/2) : ¥54,450(税込10%) ¥49,500(税別)
コードNo. 470238

■カーボン畦畔



- 15型(G1/4) : ¥20,350(税込10%) ¥18,500(税別)
コードNo. 426904
20型(G3/8) : ¥20,570(税込10%) ¥18,700(税別)
コードNo. 426905
35型(G1/2) : ¥23,100(税込10%) ¥21,000(税別)
コードNo. 426906

■パワフル噴口カーボンタイプ



- 10型(G1/4) : ¥24,200(税込10%) ¥22,000(税別)
コードNo. 464004
20型(G3/8) : ¥27,500(税込10%) ¥25,000(税別)
コードNo. 464005

■新広角スズラン噴口

水田や平面野菜への木目細かな散布ができます。(散布サオが必要です)



- 3頭口 : ¥3,740(税込10%) ¥3,400(税別)
コードNo. 634554
4頭口 : ¥5,280(税込10%) ¥4,800(税別)
コードNo. 634555
5頭口 : ¥6,380(税込10%) ¥5,800(税別)
コードNo. 634556
6頭口 : ¥7,700(税込10%) ¥7,000(税別)
コードNo. 634557

■ キリナシ除草噴口

霧が泡状になり、飛散が少なく除草剤散布に最適です。
(散布サオが必要です。ラウンドアップ専用タイプも
あります)

	
2頭口：¥3,190(税込10%)	¥2,900(税別)
コードNo. 637229	
3頭口：¥4,125(税込10%)	¥3,750(税別)
コードNo. 637230	
4頭口：¥5,390(税込10%)	¥4,900(税別)
コードNo. 637231	
5頭口：¥6,490(税込10%)	¥5,900(税別)
コードNo. 637232	

■ ミニ遠距離鉄砲口

立木の消毒や機械の洗浄に。手元のハンドルでス
プレーパターンを変えることができます。

	
¥14,300(税込10%)	¥13,000(税別)
コードNo. 638850	

■ アルミズーム

果樹や平面野菜への散布に。
手元のハンドルで広角⇄直射が自由自在。

	
S70型(G1/4)：¥7,700(税込10%)	¥7,000(税別)
コードNo. 420805	
S90型(G1/4)：¥8,250(税込10%)	¥7,500(税別)
コードNo. 420806	
S120型(G1/4)：¥9,240(税込10%)	¥8,400(税別)
コードNo. 420807	

■ ライトズーム

片手で作業ができ、果樹や庭木の消毒に最適。
小型噴霧機向け。

	
N型(G1/4)：¥9,240(税込10%)	¥8,400(税別)
コードNo. 424921	
30型(G1/4)：¥12,650(税込10%)	¥11,500(税別)
コードNo. 429581	

■ ライトズーム 2000

¥9,460(税込10%) ¥8,600(税別)
コードNo. 424922

■ ライトズーム SD

	
N型(G1/4)：¥9,240(税込10%)	¥8,400(税別)
コードNo. 426994	
30型(G1/4)：¥12,650(税込10%)	¥11,500(税別)
コードNo. 429582	

■ スカイズーム噴口

¥12,100(税込10%) ¥11,000(税別)
コードNo. 426873

■ グリーンビーム10型

	
¥9,790(税込10%)	¥8,900(税別)
コードNo. 464006	

■ スーパージェットミニ (M型)

	
¥7,700(税込10%)	¥7,000(税別)
コードNo. 415481	

■ ミニ畦畔自在ノズル

Wユニフローポンプ用
¥14,300(税込10%) ¥13,000(税別)
コードNo. 637187

■ ぴたっとグリップ

¥3,685(税込10%) ¥3,350(税別)
コードNo. 405648

■ 替えフタ丸5頭口

¥3,740(税込10%) ¥3,400(税別)
コードNo. 028963

■ ジザイノズル (ミニクイックMC-1)

¥3,795(税込10%) ¥3,450(税別)
コードNo. 122038

■フレンドパイプ3号

500mm~900mm



¥3,498(税込10%) ¥3,180(税別)

コードNo. 589926

■伸縮パイプ(フレンドパイプ4号)

680mm~1200mm



¥3,817(税込10%) ¥3,470(税別)

コードNo. 122029

■立木防除用ノズル

¥1,760(税込10%) ¥1,600(税別)

コードNo. 400841

■伸縮自在ノズル6型

¥5,280(税込10%) ¥4,800(税別)

コードNo. 584022

■バスタ®ノズル1 頭口S型

人力用

¥990(税込10%) ¥900(税別) コードNo. 428686

動力用

¥990(税込10%) ¥900(税別) コードNo. 428687

■マルみえ~るノズル

人力用(緑色スケルトン)

¥2,090(税込10%) ¥1,900(税別)

コードNo. 416316

動力用(青色スケルトン)

¥2,090(税込10%) ¥1,900(税別)

コードNo. 416317



■アルミホースローラー

¥10,120(税込10%) ¥9,200(税別)

コードNo. 462194



■ラウンドノズル® ULV5 セット (動力用)

¥3,630(税込10%) ¥3,300(税別)

コードNo. 465866



■ラウンドノズル® ULV5 セット (バッテリー・人力用)

¥3,630(税込10%) ¥3,300(税別)

コードNo. 468241



ポータブル動噴

●ワンタッチ圧力切替式、手軽なエンジンセットです。

6 段切替
4 サイクルエンジン



MS073EH



MS073EHR

名 称		MS073EH	MS073EHR(70M)
コードNo.		353733	353728 (353729)
寸法 (長×幅×高) mm		350×295×350	700×480×400
質量 kg		7.4	16.2 (18.5)
吸水量 L/min		7.5	7.5
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]		3.0 {30}	3.0 {30}
エンジン		ホンダ GX25	ホンダ GX25
排気量 cm ³		25	25
噴霧ホース mm×m		φ7.5×20	φ6×50 (φ6×70)
ノズル		ユニバーサルノズル	自在ノズル/除草DLノズル
メーカー希望	税込10%	¥111,100	¥147,400(¥154,000)
小売価格	税別	¥101,000	¥134,000(¥140,000)

- 家庭用100V電源使用のモータタイプです。ガーデニングや屋内での消毒や洗浄に活躍します。
- MS029Mは付属のコンテナボックスを薬剤タンク(約20L)として利用できます。

モータ
タイプ



MS029M-1



MS029MR-1

名 称		MS029M-1	MS029MR-1	MS059M
コードNo.		353736	353739	316213
寸法(長×幅×高) mm		285×220×200	425×335×400	312×290×227
質量 kg		8.5	13.4	15.4
吸水量 L/min		2.9/3.5 (50/60Hz)		5.1/6.2(50/60Hz)
最高圧力 MPa{kgf/cm ² }		3.5 {35}		
モータ出力 W/V		250/100		400/100
定格電流〈50/60Hz〉 A		5.7/4.9		8.1/8.2
噴霧ホース mm×m		φ7.5×10	φ6×20	φ8.5×20
ノズル		ペットズームノズル		
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥63,800	¥81,840	¥106,700
	税別	¥58,000	¥74,400	¥97,000

コンパクトキャリー動噴

6 段切替



MSE-25H-1



MS073EH-AR (60L)

名 称		MSE-25H-1
コードNo.		354604
寸法 (長×幅×高) mm		1500×300×850~900
質量 kg		18.5
薬剤タンク容量 L		25
吸水量 L/min		7.5
最高圧力 MPa{kgf/cm ² }		3.0 {30}
エンジン (4サイクル)		ホンダ GX25
排気量 cm ³		25
噴霧ホース mm × m		φ7.5×1.2
ノズル		ワイドノズル2頭口
メーカー希望	税込10%	¥133,100
小売価格	税別	¥121,000

名 称		MS073EH-AR(60L)
コードNo.		353726
寸法 (長×幅×高) mm		1185×645×870
質量 kg		23.2
薬剤タンク容量 L		60
吸水量 L/min		7.5
最高圧力 MPa{kgf/cm ² }		3.0 {30}
エンジン (4サイクル)		ホンダ GX25
排気量 cm ³		25
噴霧ホース mm × m		φ7.5×2.0
ノズル		スーパージェット噴口
メーカー希望	税込10%	¥194,700
小売価格	税別	¥177,000

デジポン

- デジタル制御ポンプ採用、タッチパネルのボタンを押すだけのカンタン操作。
- コック開閉に合わせモータを運転させる機能や充電が少なくなると停止する機能を採用しました。



きりりLS2200BLi-15



MSB2200RLi



MSB2200TRLi-50

名 称		LS2200 BLi-15	MSB2200 RLi	MSB2200 TRLi-50
コードNo.		353129	353730	353073
寸法(長×幅×高) mm		290×390×570	490×365×350	860×505×860
質量 kg		7.0	9.4	34.6
薬剤タンク容量 L		15	—	50
吸水量 L/min		2.2	2.2	2.2
最高圧力 MPa{kgf/cm ² }		2.0 {20}	2.0 {20}	2.0 {20}
運転時間 min		40～300	40～300	40～300
充電時間 min		約160(バッテリー:5.6Ah)	約160(バッテリー:5.6Ah)	約160(バッテリー:5.6Ah)
噴霧ホース mm×m		φ7.5×1.2	φ6×20	φ6×50
ノズル		ワイドノズル2頭口 マルみえーるノズル	ワイドノズル2頭口	ワイドノズル2頭口 除草ノズル
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥85,800	¥134,200	¥187,000
	税別	¥78,000	¥122,000	¥170,000

オプション部品	コードNo.	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
LS2200B 専用カート	416980	¥19,030	¥17,300

バッテリー	コードNo.	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
5.6Ah 用 (40～300min 用)	133255	¥25,300	¥23,000

バッテリー動噴

●リチウムイオン電池を採用しました。



MSB110Li

名 称		MSB110Li
コードNo.		353176
寸法(長×幅×高) mm		190×340×490
質量 kg		2.7
薬剤タンク容量 L		10
吸水量 L/min		0.8
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]		0.3 {3}
運転時間 min		90 (2頭口)、120 (除草噴口) ※1
充電時間 min		約50 ※2
バッテリー(2本標準付属)		BL1013 (10.8V 1.3Ah)
ノズル		2頭口・除草ノズル
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥36,850
	税別	¥33,500

※1 運転時間はリチウムイオンバッテリー2個使用時の当社試験での値であり、保証値ではありません。その値は変化します。

※2 充電時間はリチウムイオンバッテリー1個使用時の当社試験での値であり、保証値ではありません。使用環境により、その値は変化します。

■バッテリー(交換用)

●MSB100Li-L、MSB110Li用(1本)

¥7,700(税込10%)

¥7,000(税別)

コードNo. 132993

- 新型スイングタンク機構で、常に背中にフィットします。
- ユニフローポンプ搭載、圧力はダイヤルで無段階調整ができます。



MSB1110Li



MSB1510Li

名 称		MSB1110Li	MSB1110Li-N	MSB1510Li	MSB1510Li-N
コードNo.		353177	353178	353181	353182
寸法(長×幅×高) mm		250×370×550		250×370×550	
質量	kg	5.0	4.6	5.3	4.7
薬剤タンク容量	L	15		15	
吸水量	L/min	1.1		1.5	
最高圧力	MPa{kgf/cm ² }	0.5 {5}		1.0 {10}	
運転時間	min	30～120		45～300	
充電時間	min	30		60	
バッテリー		BL1815 (18V 1.5Ah)		BL1830 (18V 3.0Ah)	
ノズル		2頭口・除草ノズル		2頭口・除草ノズル	
バッテリー・充電器		○	－	○	－
メーカー希望	税込10%	¥57,200	¥41,800	¥81,400	¥62,700
小売価格	税別	¥52,000	¥38,000	¥74,000	¥57,000

※ N仕様はバッテリー・充電器は別売りになります。

■バッテリー(交換用)

- MSB1100Li、MSB1110Li用
¥14,850(税込10%)
¥13,500(税別)
コードNo. 422240

- MSB1500Li、MSB1510Li用
¥20,350(税込10%)
¥18,500(税別)
コードNo. 422239

背負動力噴霧機

●背負いやすいびたっとフィットです。

ダブル
エンジン
が
スタート



さざり

霧将軍

霧王

霧王

名 称	MS3910D-15	MS5310D-20	MS5910D-20	MS5910D-25
コードNo.	353151	353167	353170	353173
寸法(長×幅×高) mm	355×435×525	395×425×610	395×425×610	395×425×635
質量 kg	5.9	7.8	8.4	8.6
薬剤タンク容量 L	15	20	20	25
吸水量 L/min	~6.0	5.2	7.5	7.5
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	1.0 {10}	2.0 {20}	3.0 {30}	3.0 {30}
エンジン(2サイクル)	丸山DE211P		丸山DE241P	
排気量 cm ³	20.9		23.9	
噴霧ホース mm×m	φ8.5×1.2		φ7.5×1.2	
ノズル	ワイドノズル1頭口 マルみえ~	ワイドノズル2頭口 マルみえ~	ワイドノズル2頭口 マルみえ~	ワイドノズル2頭口 マルみえ~
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別	税込10% 税別	税込10% 税別	税込10% 税別
	¥74,800 ¥68,000	¥92,180 ¥83,800	¥110,770 ¥100,700	¥112,090 ¥101,900

4 サイクルエンジンタイプ



MS7310H-20

名 称		MS7310H-20
コードNo.		353751
寸法 (長×幅×高) mm		375×425×610
質量	kg	8.9
薬剤タンク容量	L	20
吸水量	L/min	7.5
最高圧力	MPa{kgf/cm ² }	3.0 {30}
エンジン (4サイクル)		ホンダ GX25
排気量	cm ³	25
噴霧ホース	mm×m	φ7.5×1.2
ノズル		ワイドノズル2頭口 マルみえ〜るノズル
ノズル吐出量	L/min	3.5
メーカー希望	税込10%	¥111,650
小売価格	税別	¥101,500

■持ち運びに便利なカート。

- 背負動噴用カート
- ¥17,160(税込10%)
- ¥15,600(税別)
- コードNo. 402287



■ドリフト低減ノズル

- エコシャワー-H09(背負動噴用1頭口)
- ¥1,375(税込10%)
- ¥1,250(税別)
- コードNo. 401764



背負動力散布機



MDJ3001-9



MDJ4001-13

名 称		MDJ3001-9	MDJ3001-15
コードNo.		352805	352806
寸法(長×幅×高) mm		370×430×610	370×430×660
本体質量 kg		7.8	8.3
薬剤タンク容量 L		9	15
エンジン(2サイクル)		丸山CER300	丸山CER300
排気量 cm ³		30.1	30.1
吐出量	粉剤 kg/min	8	8
	粒剤(肥料) kg/min	16	16
	液剤 L/min	3(オプション)	3(オプション)
メーカー希望	税込10%	¥92,400	¥95,150
小売価格	税別	¥84,000	¥86,500

名 称		MDJ4001-13	MDJ4001G-23-1
コードNo.		352807	352853
寸法(長×幅×高) mm		360×430×645	360×460×710
本体質量 kg		8.3	8.8
薬剤タンク容量 L		13	23
エンジン(2サイクル)		カワサキTJ35	カワサキTJ35
排気量 cm ³		34.4	34.4
吐出量	粉剤 kg/min	8	8
	粒剤(肥料) kg/min	16	16
	液剤 L/min	3.5(オプション)	3.5(オプション)
メーカー希望	税込10%	¥112,090	¥118,580
小売価格	税別	¥101,900	¥107,800

New すっとび 噴頭付 マクまく 噴頭付


- マジかるスタートでらくらく始動。
- 全シリーズWシャッター構造で粉剤、1キロ剤、3キロ剤、微粒剤F、肥料まで散布OK！
- 半透明・ワンタッチロックタンクで残量が見やすく脱着もカンタン。
- 環境対応エンジン搭載(国内排出ガス自主規制(3次)適合)



MDJ7000G-26



**New すっとび
噴頭**



マクまく 噴頭


名 称		MDJ7000G-15	MDJ7000G-26
コードNo.		352847	352846
寸法(長×幅×高) mm		400×535×745	400×535×790
本体質量 kg		11.6	11.9
薬剤タンク容量 L		15	26
エンジン(2サイクル)		丸山CER600	丸山CER600
排気量 cm ³		60.9	60.9
吐出量	粉剤 kg/min	9	9
	粒剤(肥料) kg/min	20 New すっとび 噴頭付 マクまく 噴頭付	20 New すっとび 噴頭付 マクまく 噴頭付
	液剤 L/min	4 (オプション)	4 (オプション)
メーカー希望		税込10%	税込10%
小売価格		税別 ¥119,600	税別 ¥122,000



MDJ9000G-30



Newすっぴ
噴頭



マクまく噴頭

名 称		MDJ9000G-30	
コードNo.		352845	
寸法（長×幅×高） mm		405×560×820	
本体質量	kg	12.9	
薬剤タンク容量	L	30	
エンジン（2サイクル）		丸山CER800	
排気量	cm ³	79.2	
吐 出 量	粉剤 kg/min	9	New すっぴ マクまく 噴頭付 噴頭付
	粒剤（肥料） kg/min	20	
	液剤 L/min	4（オプション）	
メーカー希望	税込10%	¥145,200	
小売価格	税別	¥132,000	

●新流し多口噴頭 (ニギリ付)

¥9,130(税込10%) ¥8,300(税別)

コードNo. 648750

MDJ4001G、6001Gタイプに標準付属



●ホース KIT (80m ホース専用)

¥3,190(税込10%) ¥2,900(税別)

コードNo. 129150

MDJ8001G-30専用



●ニュー散布ホース

(30M)KHP30

¥2,695(税込10%) ¥2,450(税別)

コードNo. 583829

(40M)KHP40

¥3,575(税込10%) ¥3,250(税別)

コードNo. 583830

●ツブマキホース (1kg 剤対応)

(30M)OH30

¥7,975(税込10%) ¥7,250(税別)

コードNo. 597082

(40M)OH40

¥9,900(税込10%) ¥9,000(税別)

コードNo. 597083

●マクまく噴頭セット

¥8,250(税込10%) ¥7,500(税別)

コードNo. 466891

●New すっとび噴頭

¥10,285(税込10%) ¥9,350(税別)

コードNo. 661175



ニギリの
角度調整が可能
になりました。

●エコマキホース

★EM-20

¥6,985(税込10%) ¥6,350(税別)

コードNo. 128902

★EM-30

¥9,350(税込10%) ¥8,500(税別)

コードNo. 128903

★EM-40

¥11,550(税込10%) ¥10,500(税別)

コードNo. 128904

★EM-50

¥13,970(税込10%) ¥12,700(税別)

コードNo. 128905

微粒剤散布専用

●ウキウキホース

★(30M)

¥3,190(税込10%) ¥2,900(税別)

コードNo. 416915

★(40M)

¥3,795(税込10%) ¥3,450(税別)

コードNo. 417301

人力防除機



MH5A-1



MH10A



MHK10P

名 称		MH5A-1	MH10A	MHK10P
コードNo.		388339	313630	314062
形式		肩掛式		
寸法 (長×幅×高)	mm	130×240×360	150×275×410	170×298×425
質量	kg	0.9	1.35	1.3
薬剤タンク容量	L	5	10	10
ノズル		1頭口		
メーカー希望	税込10%	¥10,120	¥12,100	¥9,680
小売価格	税別	¥9,200	¥11,000	¥8,800

- ステンレス鋼や樹脂タンクで、耐久性に優れています。
- 手軽に使用でき、清掃や整備もカンタンです。
- 計量カップ付です。



MHD10P-1

名 称		MHD10P-1	MHD15P-1
コードNo.		388352	388351
形式		背のう/ダイヤフラム式	
寸法(長×幅×高) mm		210×410×560	230×415×600
質量 kg		3.8	4.1
薬剤タンク容量 L		10	15
ノズル		縦型2頭口、グラッパ-25	
メーカー希望	税込10%	¥15,950	¥19,250
小売価格	税別	¥14,500	¥17,500



MHD13A

名 称		MHD13A	MHD18A
コードNo.		314063	314064
形式		背のう/ダイヤフラム式	
寸法(長×幅×高) mm		190×420×535	190×420×570
質量 kg		3.8	4.1
薬剤タンク容量 L		13	18
ノズル		カニ目2頭口	
メーカー希望	税込10%	¥26,950	¥30,910
小売価格	税別	¥24,500	¥28,100

散粉機・散粒機・肥料散布機



ベビードスター



MG51



MHJ-23-1



MG10L



MG14M

名 称	ベビードスター (手動式)	MG51 (手動式)	MHJ-23-1★ (除草剤専用機)
コードNo.	338864	338122	388348
寸法 (長×幅×高) mm	235×160×155	295×265×375	345×205×505
質量 kg	0.4	2.8	2.1
薬剤タンク容量 L	0.7	4.6	23
吐出量 g/min	—	400	—
電源	—	—	—
散布時間	—	—	12分
メーカー希望 税込10%	¥6,380	¥16,610	¥11,770
小売価格 税別	¥5,800	¥15,100	¥10,700

名 称	MG10L (手動式)	MG14M (電池式)	DXまくぞーくん
コードNo.	388060	388011	388059
寸法 (長×幅×高) mm	315×240×465	275×255×440	220×330×520
質量 kg	2	1.8 (乾電池を除く)	1.8
薬剤タンク容量 L	10	11.5	20
吐出量 g/min	—	1400	—
電源	—	単一乾電池	—
連続使用時間	—	約6時間	—
メーカー希望 税込10%	¥11,550	¥15,950	¥17,600
小売価格 税別	¥10,500	¥14,500	¥16,000

ハイクリブーム

501 シリーズ

●Jタイプは全油圧ブーム採用です。



BSA-501E

名 称	BSA-501			
	S	A	E	JS
コードNo.	329506	329507	329508	329509
寸法 (長×幅×高) mm	3360×1700×2065			3760×2170×2500
輪距 mm	1200	1320	1500	1200
有効地上高 mm	800			
乾燥質量 kg	780	795	800	860
エンジン	クボタ D722			
定格出力 kW/rpm{PS/rpm}	10.7/2900{14.5/2900}			
走行形式	4WD・4WS			
タイヤ	120/90-26AG 6PR			
薬剤タンク容量 L	500			
動力噴霧機	MS625S			
吐出量 (吸水量) L/min	60			
ブームノズル噴口数	26			33(2方向切替)
散布幅 m	7.8			9.9
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥3,080,000		¥3,784,000
	税別	¥2,800,000		¥3,440,000

●Dタイプは速度連動装置付きです。



BSA-501JE

名 称		BSA-501			
		JA	JE	JDS	JDA
コードNo.		329510	329512	329453	329454
寸法（長×幅×高）	mm	3760×2170×2500			
輪距	mm	1320	1500	1200	1320
有効地上高	mm	800			
乾燥質量	kg	875	880	860	875
エンジン		クボタD722			
定格出力	kW/rpm{PS/rpm}	10.7/2900{14.5/2900}			
走行形式		4WD・4WS			
タイヤ		120/90-26AG 6PR			
薬剤タンク容量	L	500			
動力噴霧機		MS625S			
吐出量（吸水量）	L/min	60			
ブームノズル噴口数		33（2方向切替）			
散布幅	m	9.9			
メーカー希望	税込10%	¥3,784,000		¥4,136,000	
小売価格	税別	¥3,440,000		¥3,760,000	

●Qタイプは超ハイクリ仕様です。



BSA-501JDE



BSA-501JMQ

名 称	BSA-501			
	JDE	JAQ	JEQ	JMQ
コードNo.	329455	329511	329513	329514
寸法 (長×幅×高) mm	3760×2170×2500	3760×2170×2660		
輪距 mm	1500	1360	1540	1840
有効地上高 mm	800	1100		
乾燥質量 kg	880	890	895	920
エンジン	クボタ D722			
定格出力 kW/rpm{PS/rpm}	10.7/2900{14.5/2900}			
走行形式	4WD・4WS			
タイヤ	120/90-26AG 6PR			
薬剤タンク容量 L	500			
動力噴霧機	MS625S			
吐出量 (吸水量) L/min	60			
ブームノズル噴口数	33 (2方向切替)			
散布幅 m	9.9			
メーカー希望	税込10%	¥4,136,000		¥4,180,000
小売価格	税別	¥3,760,000		¥3,800,000

●Lタイプは電動スライドブーム採用です。



BSA-501LDE

名 称		BSA-501		
		LDS	LDA	LDE
コードNo.		329457	329458	329459
寸法 (長×幅×高) mm		3965×2155×2295		
輪距	mm	1200	1320	1500
有効地上高	mm	800		
乾燥質量	kg	1020	1035	1040
エンジン		クボタD782		
定格出力 kW/rpm{PS/rpm}		12.9/3000{17.5/3000}		
走行形式		4WD・4WS		
タイヤ		120/90-26AG 6PR		
薬剤タンク容量	L	500		
動力噴霧機		MS800S		
吐出量 (吸水量) L/min		89.5		
マルチナビ (速度連動散布装置)		○		
ブームノズル噴口数		53 (2方向切替)		
散布幅		m 9.9～15.9		
メーカー希望	税込10%	¥4,697,000	¥4,972,000	¥5,027,000
小売価格	税別	¥4,270,000	¥4,520,000	¥4,570,000

651/951 シリーズ



BSA-651LDE



BSA-951LDE

名 称		BSA-651			BSA-951
		LDS	LDA	LDE	LDE
コードNo.		329461	329464	329465	329469
寸法(長×幅×高) mm		3940×2150×2400			
輪距	mm	1200	1320	1500	
有効地上高	mm	800			
乾燥質量	kg	1155	1160	1165	1185
エンジン		クボタD1105			
定格出力 kW/rpm{PS/rpm}		15.4/2600{20.9/2600}			
走行形式		4WD・4WS (2WS切替付)			
タイヤ		120/90-26AG 6PR			
薬剤タンク容量	L	600			850
動力噴霧機		MS1000F			
吐出量(吸水量) L/min		100			
マルチナビ(速度連動散布装置)		○			
ブームノズル噴口数		53 (2方向切替)			
散布幅 m		9.9~15.9			
メーカー希望	税込10%	¥5,269,000	¥5,544,000	¥5,599,000	¥5,907,000
小売価格	税別	¥4,790,000	¥5,040,000	¥5,090,000	¥5,370,000



BSA-651LDE-Y-1



BSA-951LDE-Y-1

名 称		BSA-651		BSA-951
		LDS-Y-1	LDE-Y-1	LDE-Y-1
コードNo.		329566	329568	329570
寸法 (長×幅×高) mm		3940×2150×2400		
輪距	mm	1200	1500	
有効地上高	mm	800		
乾燥質量	kg	1195	1205	1225
エンジン		ヤンマー3TNV76		
定格出力 kW/rpm{PS/rpm}		15.2/2600{20.7/2600}		
走行形式		4WD・4WS (2WS切替付)		
タイヤ		120/90-26AG 6PR		
薬剤タンク容量	L	600		850
動力噴霧機		MS1000F		
吐出量 (吸水量) L/min		100		
マルチナビ (速度連動散布装置)		○		
ブームノズル噴口数		53 (2方向切替)		
散布幅		m 9.9~15.9		
メーカー希望	税込10%	¥5,269,000	¥5,599,000	¥5,907,000
小売価格	税別	¥4,790,000	¥5,090,000	¥5,370,000

粒剤散布装置付仕様



BSA-651LDEG6

名 称		BSA-651		BSA-951
		LDSG6	LDEG6	LDEG6
コードNo.		329463	329468	329471
寸法 (長×幅×高) mm		4335×2170×2345		
乾燥質量	kg	1280	1290	1310
粒剤タンク容量	L	100		
散布幅	m	15		
メーカー希望	税込10%	¥6,501,000	¥6,831,000	¥7,139,000
小売価格	税別	¥5,910,000	¥6,210,000	¥6,490,000

超ハイクリブームスライドタイプ



BSA-600LDEQ

名 称		BSA-600LDEQ(JP)	BSA-600LDMQ(JP)
コードNo.		329416	329417
寸法 (長×幅×高) mm		4025×2150×2260	
輪距	mm	1500	1800
有効地上高	mm	1100	
乾燥質量	kg	1380	1390
散布幅	m	9.9~15.9	
ノズル地上高	mm	600~1480	
メーカー希望	税込10%	¥5,797,000	¥6,017,000
小売価格	税別	¥5,270,000	¥5,470,000

北海道仕様



BSA-651LDH

名 称	BSA-651LDH	BSA-951LDH	BSA-651LDHG6
コードNo.	329472	329475	329474
寸法 (長×幅×高) mm	3940×2150×2400		4335×2170×2345
輪距 mm	1320		
有効地上高 mm	800		
乾燥質量 kg	1180	1200	1305
エンジン	クボタ D1105		
定格出力 kW/rpm{PS/rpm}	15.4/2600{20.9/2600}		
走行形式	4WD・4WS (2WS 切替付)		
タイヤ	120/90-26AG 6PR		
薬剤タンク容量 L	600	850	600
動力噴霧機	MS1000F		
吐出量 (吸水量) L/min	100		
マルチナビ (速度連動散布装置)	○		
ブームノズル噴口数	53 (3方向切替)		
散布幅 m	9.9~15.9		
粒剤散布装置	—	—	○



BSA-501LDH

名 称	BSA-501LDH	BSA-651LDH-Y-1	BSA-951LDH-Y-1
コードNo.	329460	329567	329569
寸法 (長×幅×高) mm	3965×2155×2295	3940×2150×2400	
輪距 mm	1320		
有効地上高 mm	800		
乾燥質量 kg	1060	1220	1240
エンジン	クボタD782	ヤンマー3TNV76	
定格出力 kW/rpm{PS/rpm}	12.9/3000{17.5/3000}	15.2/2600 {20.7/2600}	
走行形式	4WD・4WS	4WD・4WS (2WS切替付)	
タイヤ	120/90-26AG 6PR		
薬剤タンク容量 L	500	600	850
動力噴霧機	MS800S	MS1000F	
吐出量 (吸水量) L/min	89.5	100	
マルチナビ (速度連動散布装置)	○		
ブームノズル噴口数	53 (2方向切替)		
散布幅 m	9.9～15.9		

フルキャビン

651/951 シリーズ



BSA-651CE



BSA-951CE

名 称		BSA-651			BSA-951
		CS	CA	CE	CE
コードNo.		329482	329484	329485	329488
寸法(長×幅×高) mm		4120×2150×2560			
輪距	mm	1200	1320	1500	
有効地上高	mm	800			
乾燥質量	kg	1345	1325	1325	1345
エンジン		クボタD1105			
定格出力 kW(PS)/rpm		15.4/2600 (20.9/2600)			
走行形式		4WD・4WS (2WS切替付)			
薬剤タンク容量	L	600			850
動力噴霧機		MS1000F			
吐出量(吸水量) L/min		100			
マルチナビ(速度連動散布装置)		○			
ブームノズル噴口数		53 (2方切替)			
散布幅 m		9.9～15.9			
メーカー希望	税込10%	¥6,743,000	¥7,018,000	¥7,073,000	¥7,381,000
小売価格	税別	¥6,130,000	¥6,380,000	¥6,430,000	¥6,710,000



BSA-651CE-Y



BSA-951CE-Y

名 称		BSA-651		BSA-951
		CS-Y	CE-Y	CE-Y
コードNo.		329548	329539	329544
寸法(長×幅×高) mm		4120×2150×2560		
輪距	mm	1200	1500	
有効地上高	mm	800		
乾燥質量	kg	1355	1335	1355
エンジン		ヤンマー3TNV76		
定格出力 kW(PS)/rpm		15.2/2600 (20.7/2600)		
走行形式		4WD・4WS (2WS切替付)		
薬剤タンク容量	L	600		850
動力噴霧機		MS1000F		
吐出量(吸水量) L/min		100		
マルチナビ(速度連動散布装置)		○		
ブームノズル噴口数		53 (2方切替)		
散布幅 m		9.9～15.9		
メーカー希望	税込10%	¥6,743,000	¥7,073,000	¥7,381,000
小売価格	税別	¥6,130,000	¥6,430,000	¥6,710,000

粒剤散布装置付仕様



BSA-651CEG6

名 称		BSA-651			
		CSG6	CEG6	CSG6-Y	CEG6-Y
コードNo.		329483	329486	329540	329541
寸法(長×幅×高) mm		4120×2150×2560			
輪距	mm	1200	1500	1200	1500
有効地上高	mm	800			
乾燥質量	kg	1470	1450	1480	1460
エンジン		クボタD1105		ヤンマー3TNV76	
定格出力 kW(PS)/rpm		15.4/2600 (20.9/2600)		15.2/2600 (20.7/2600)	
走行形式		4WD・4WS (2WS切替付)			
薬剤タンク容量	L	600			
動力噴霧機		MS1000F			
吐出量(吸水量)	L/min	100			
マルチナビ(速度連動散布装置)		○			
ブームノズル噴口数		53 (2方切替)			
散布幅		m 9.9～15.9			
メーカー希望	税込10%	¥7,975,000	¥8,305,000	¥7,975,000	¥8,305,000
小売価格	税別	¥7,250,000	¥7,550,000	¥7,250,000	¥7,550,000

北海道仕様



BSA-651CH



BSA-951CH

名 称	BSA-651CH	BSA-951CH	BSA-651CH-Y	BSA-951CH-Y
コードNo.	329489	329491	329542	329545
寸法(長×幅×高) mm	4120×2150×2560			
輪距 mm	1320			
有効地上高 mm	800			
乾燥質量 kg	1345	1365	1355	1375
エンジン	クボタD1105		ヤンマー3TNV76	
定格出力 kW(PS)/rpm	15.4/2600(20.9/2600)		15.2/2600(20.7/2600)	
走行形式	4WD・4WS (2WS切替付)			
薬剤タンク容量 L	600	850	600	850
動力噴霧機	MS1000F			
吐出量(吸水量) L/min	100			
マルチナビ(速度連動散布装置)	○			
ブームノズル噴口数	53 (3方切替)			
散布幅 m	9.9～15.9			

北海道仕様

粒剤散布装置付仕様



BSA-651CHG6

名 称	BSA-651	
	CHG6	CHG6-Y
コードNo.	329490	329543
寸法(長×幅×高) mm	4120×2150×2560	
輪距 mm	1320	
有効地上高 mm	800	
乾燥質量 kg	1470	1480
エンジン	クボタD1105	ヤンマー3TNV76
定格出力 kW(PS)/rpm	15.4/2600 (20.9/2600)	15.2/2600 (20.7/2600)
走行形式	4WD・4WS(2WS切替付)	
薬剤タンク容量 L	600	
動力噴霧機	MS1000F	
吐出量(吸水量) L/min	100	
マルチナビ(速度連動散布装置)	○	
ブームノズル噴口数	53(3方切替)	
散布幅 m	9.9~15.9	

662/1062 シリーズ

- 18.3mの散布幅で高能率！
- ハイクリブームのパイオニアとして常に市場をリードした600ℓクラスを発売！
- 畑作専用



BSA-662CE

名 称	BSA-662			
	CS ★	CA ★	CE ★	CM ★
コードNo.	329497	329498	329499	329500
寸法 (長×幅×高) mm	4780×2190×2610			
軸距 mm	1700			
輪距 mm	1200	1320	1500	1800
有効地上高 mm	800			
乾燥質量 kg	1665	1670	1680	1700
エンジン	クボタ D1305			
定格出力 kW(PS)/rpm	17.4/2600 (23.7/2600)			
走行形式	4WD・4WS (2WS切替付)			
薬剤タンク容量 L	600			
動力噴霧機	MS1300F			
吐出量 (吸水量) L/min	120			
マルチナビ (速度連動散布装置)	○			
ノズル種類	3方切替 (セラΦ2.1 キリナシ N-KA-11R)			
ブームノズル噴口数	61			
散布幅 m	11.1~18.3			
メーカー希望	税込10%	¥8,415,000	¥8,470,000	¥8,525,000
小売価格	税別	¥7,650,000	¥7,700,000	¥7,750,000
			¥8,855,000	¥8,050,000

●18.3mの散布幅で高能率！

●ハイクリブームのパイオニアとして常に市場をリードした1000ℓクラスを発売！



BSA-1062CE

名 称		BSA-1062		
		CA	CE	CE-W
コードNo.		329501	329502	329503
寸法（長×幅×高） mm		4780×2190×2610		
軸距 mm		1700		
輪距 mm		1320	1500	
有効地上高 mm		800		
乾燥質量 kg		1740	1750	1770
エンジン		クボタD1305		
定格出力 kW(PS)/rpm		17.4/2600 (23.7/2600)		
走行形式		4WD・4WS (2WS切替付)		
薬剤タンク容量 L		1000		
動力噴霧機		MS1300F		
吐出量（吸水量） L/min		120		
マルチナビ（速度連動散布装置）		○		
ノズル種類		3方切替（セラΦ2.1 キリナシN-KA-11R）		
ブームノズル噴口数		61		
散布幅 m		11.1～18.3		
メーカー希望	税込10%	¥8,580,000	¥8,635,000	¥9,075,000
小売価格	税別	¥7,800,000	¥7,850,000	¥8,250,000

北海道仕様



BSA-1062CH-W

名 称	BSA-662CH-W★	BSA-1062CH-W
コードNo.	329504	329505
寸法(長×幅×高) mm	4780×2190×2610	
輪距 mm	1320	
有効地上高 mm	800	
乾燥質量 kg	1690	1760
エンジン	クボタD1305	
定格出力 kW(PS)/rpm	17.4/2600 (23.7/2600)	
走行形式	4WD・4WS (2WS切替付)	
薬剤タンク容量 L	600	1000
動力噴霧機	MS1300F	
吐出量(吸水量) L/min	120	
マルチナビ(速度連動散布装置)	○	
ノズル種類	3方切替(セラφ2.1 エコシャワーB11 PVA白)	
boomノズル噴口数	61	
散布幅 m	11.1~18.3	

スプレーガイダンス / オートステアリング



名 称		スプレーガイダンス		オートステアリング	
		BSA106C用	BSA65,95C用	BSA106C用	BSA65,95C用
コードNo.		721332	721333	721330	721331
メーカー希望	税込10%	¥566,500	¥602,800	¥3,396,800	¥3,432,000
小売価格	税別	¥515,000	¥548,000	¥3,088,000	¥3,120,000

オートステアリングオプション

ホイールアングルセンサー

- タイヤの舵角を検出することによって、より安定した自動操舵が可能となります。
- 0.1km/hからの低速での自動操舵が可能です。
- 水田などの滑りやすい条件でも正確な作業が可能です。

ネットワーク型RTK

- 国土地理院の電子基準点網から作成された補正データを利用して測位精度を高める機器。(全国どこでも使用可能です。)



ホイールアングルセンサー

ネットワーク型RTK

名 称		ホイールアングル センサー	ネットワーク型RTK	
			初年度	2年目以降継続
コードNo.		698148	469363	469424
備考			端末、登録費用、 年間利用料、通信料	年間利用料、通信料
メーカー希望	税込10%	¥201,740	¥305,800	¥115,500
小売価格	税別	¥183,400	¥278,000	¥105,000



BSA-3000C-W

名 称		BSA-3000C-W ★
コードNo.		329406
寸法 (長×幅×高) mm		7685×3125×3295
輪距	mm	1980,2070,2160,2250 (4段階調整)
有効地上高	mm	1170
乾燥質量	kg	5650
エンジン		クボタV3800-TR-TE4B-SSMR1
定格出力 kW/rpm{PS/rpm}		74.5/2600{101.3/2600}
走行形式		4WD・4WS (2WS切替付) / クラブ走行
タイヤ		420/85R30
薬剤タンク容量	L	3000
動力噴霧機		MS3000G
吐出量 (吸水量)	L/min	300
ブームノズル噴口数		103
散布幅	m	14.1~30.9
メーカー希望	税込10%	¥41,800,000
小売価格	税別	¥38,000,000

ハイクリブーム アタッチメント

コード No.	名 称	メーカー希望小売価格		BSA-501		
		税込10%	税別	501	501J	501L
696739	ホイールカバー (6本スポーク)	¥36,300	¥33,000	○	○	前輪標準
867617	護葉板組立 ^{※1}	¥93,500	¥85,000	○	○	○
681484	スペーサー組立60mm	¥60,500	¥55,000	○	○	○
863431	スペーサー組立40mm	¥119,900	¥109,000	○	○	○
862525	ワーキングランプセット	¥24,200	¥22,000	○		
696898	ワーキングランプセット	¥41,250	¥37,500			○
864237	畝間散布装置 3連	¥99,000	¥90,000	○		
866463	畝間散布装置 3連	¥110,000	¥100,000		○	
867702	畝間散布装置 3連	¥283,250	¥257,500			○
864243	畝間散布装置 5連	¥165,000	¥150,000	○		
866464	畝間散布装置 5連	¥176,000	¥160,000		○	
867703	畝間散布装置 5連	¥346,500	¥315,000			○
198306	後方除草ノズル組立 ^{※1}	¥82,940	¥75,400	○	○	○
682186	エコシャワーB08	¥1,210	¥1,100	○	○	○
188492	広角キリナシチップ (N-KA-8-R)	¥715	¥650	○	標準	標準
180159	2方切替ノズル	¥1,705	¥1,550	○	標準	標準
170820	ジェットポンプホース組立	¥28,710	¥26,100	○	○	○
865330	ジェットポンプ延長配管	¥13,200	¥12,000	○	○	
867603	ジェットポンプ延長配管	¥13,200	¥12,000			○
864452	ホース巻車セット(20mホース)	¥38,500	¥35,000	○	○	○
865493	日除け組立	¥145,200	¥132,000	○		
866288	日除け組立	¥148,500	¥135,000		○	
867766	日除け組立	¥148,500	¥135,000			○
866187	コンテナボックス組立	¥47,520	¥43,200	○	○	○
867767	ブーム角度調整装置	¥82,500	¥75,000			○

※ 1 後輪への護葉板組立と後方除草ノズル組立の同時装着はできません。

コード No.	名 称	メーカー希望小売価格		BSA-651			BSA-951	
		税込10%	税別	LDS	LDH ^{※4}	LDE	LDH ^{※4}	LDE
696739	ホイールカバー(6本スポーク)	¥36,300	¥33,000	前輪標準	標準	前輪標準	標準	前輪標準
867617	護葉板組立 ^{※1}	¥93,500	¥85,000	○	前輪標準	○	前輪標準	○
681484	スペーサー 組立 60mm	¥60,500	¥55,000	○	○	○	○	○
863431	スペーサー 組立 40mm	¥119,900	¥109,000	○	○	○	○	○
863250	日よけ組立	¥159,500	¥145,000	○	○	○	○	○
868185	フロントガラスキット	¥66,000	¥60,000	○	○	○	○	○
863914	コンテナステー	¥36,300	¥33,000	○	標準	○		
863920	コンテナステー	¥45,650	¥41,500				標準	○
867566	ハラシタシート	¥30,360	¥27,600		○	○	○	○
862983	ブーム角度調整装置 ^{※2}	¥82,500	¥75,000	○	○	○	○	○
864003	タコメータ組立	¥35,200	¥32,000	○	○	○	○	○
864477	ソフトキャビン組立	¥660,000	¥600,000	○	○	○	○	○
863803	ブームマーカーランプ組立	¥13,200	¥12,000	○	○	○	○	○
863995	溝切培土組立 ^{※2}	¥225,500	¥205,000	○	○	○	○	○
862710	ジェットポンプ延長配管	¥13,200	¥12,000	○	○	○	○	○
863987	吊り下げノズル組立	¥547,250	¥497,500	○	○	○	○	○
864204	畝間散布装置 3連 ^{※3}	¥283,250	¥257,500	○	○	○	○	○
864212	畝間散布装置 5連 ^{※3}	¥346,500	¥315,000	○	○	○	○	○
198306	後方除草ノズル組立 ^{※1}	¥82,940	¥75,400	○	○	○	○	○
868174	ホース巻車セット (40m ホース) ^{※2}	¥66,000	¥60,000	○	○	○	○	○
180148	ライスシャワーノズル 25	¥792	¥720	○	標準	○	標準	○
180150	ライスシャワーノズル 50	¥792	¥720	○	○	○	○	○
400556	キリナシESチップN-ES-7	¥990	¥900	○	○	○	○	○
682186	エコシャワーノズル B08	¥1,210	¥1,100	○	○	○	○	○
148181	フラットノズル D-7	¥330	¥300	○	○	○	○	○
573689	カニ目フォームノズル (Φ1.6)	¥1,650	¥1,500	○	標準	○	標準	○
197277	3方切替チーズ(1スリット)	¥1,540	¥1,400	○	標準	○	標準	○
685717	3方切替チーズ(2スリット)	¥1,650	¥1,500	○	○	○	○	○
645448	3方切替チーズ(3スリット)	¥1,760	¥1,600	○	○	○	○	○
862978	作業灯組立	¥33,000	¥30,000	○	○	○	○	○

※ 1 後輪への護葉板組立と後方除草ノズル組立の同時装着はできません。

※ 2 粒剤散布装置付には、装着できません。

※ 3 粒剤散布装置付 (G6) 用 畝間散布装置 G6 (3 連) No.864529/ 畝間散布装置 G6 (5 連) No.864534

※ 4 LDHは北海道仕様です。

フルキャビン向け

コード No.	名 称	メーカー希望小売価格		BSA-651			BSA-951	
		税込10%	税別	CS [※]	CE	CH ^{※3}	CE	CH ^{※3}
869395	センターマーカー	¥5,060	¥4,600	○	○	○	○	○
888532	コンテナステー(C用)	¥36,300	¥33,000	○	○	標準	○	標準
862978	作業灯	¥33,000	¥30,000	○	○	○	○	○
869433	後方作業灯	¥46,200	¥42,000	○	○	○	○	○
869398	後方回廊フロアー ^{※1}	¥33,000	¥30,000	○	○	○	○	○
862983	ブーム角度調整装置 ^{※1}	¥82,500	¥75,000	○	○	○	○	○
869407	サイドステップクミタテ	¥10,340	¥9,400	○	○	○	○	○
868174	ホース巻車セット (40mホース) ^{※1}	¥66,000	¥60,000	○	○	○	○	○
869404	ジェットポンプ延長配管	¥13,200	¥12,000	○	○	○	○	○
170820	ジェットポンプ組立	¥28,710	¥26,100	○	○	○	○	○
691592	バックモニター組立	¥41,800	¥38,000	標準	標準	○	標準	○
867566	ハラシタシート組立	¥30,360	¥27,600		○	○	○	○
880075	溝切培土組立 ^{※1}	¥231,000	¥210,000	○	○	○	○	○
696739	ホイールカバー	¥36,300	¥33,000	前輪標準	前輪標準	標準	前輪標準	標準
862716	護葉板組立 ^{※2}	¥93,500	¥85,000	○	○	標準	○	標準
681484	スペーサー 組立 60mm	¥60,500	¥55,000	○	○	○	○	○
863431	スペーサー 組立 40mm	¥119,900	¥109,000	○	○	○	○	○
198306	後方除草ノズル組立 ^{※2}	¥82,940	¥75,400	○	○	○	○	○
869409	畝間散布装置 3連 ^{※1}	¥283,250	¥257,500	○	○	○	○	○
869420	畝間散布装置 3連 (キャビンG6用)	¥283,250	¥257,500	G6○	G6○	G6○	—	—
869419	畝間散布装置 5連 ^{※1}	¥346,500	¥315,000	○	○	○	○	○
869421	畝間散布装置 5連 (キャビンG6用)	¥346,500	¥315,000	G6○	G6○	G6○	—	—
863987	吊り下げノズル組立	¥547,250	¥497,500	○	○	○	○	○
863803	ブームマーカーランプ組立	¥13,200	¥12,000	○	○	○	○	○
180148	ライスシャワーノズル 25	¥792	¥720	○	○	標準	○	標準
180150	ライスシャワーノズル 50	¥792	¥720	○	○	○	○	○
400556	キラナシESチップN-ES-7	¥990	¥900	○	○	○	○	○
682186	エコシャワーノズル B08	¥1,210	¥1,100	○	○	○	○	○
188492	コウカクキラナシチップ N-KA-8-R	¥715	¥650	標準	標準	○	標準	○
148181	フラットノズル N-D-7	¥330	¥300	○	○	○	○	○

※ CSはBSA-651のみ。

※ 1 G6シリーズには装着できません。

※ 2 後輪への護葉板組立と後方除草ノズル組立の同時装着はできません。

※ 3 CHは北海道仕様です。

コード No.	名 称	メーカー希望小売価格		BSA-651			BSA-951	
		税込10%	税別	CS [※]	CE	CH ^{※1}	CE	CH ^{※1}
573689	カニ目フォームノズル(Φ1.6)	¥1,650	¥1,500	○	○	標準	○	標準
685069	エコシャワーノズル B09	¥1,210	¥1,100	○	○	○	○	○
685071	エコシャワーノズル B10	¥1,210	¥1,100	○	○	○	○	○
197691	2方切替ノズル組立 (1スリット)	¥1,430	¥1,300	標準	標準	○	標準	○
197277	3方切替チーズ(1スリット)	¥1,540	¥1,400	○	○	標準	○	標準
685717	3方切替チーズ(2スリット)	¥1,650	¥1,500	○	○	○	○	○
645448	3方切替チーズ(3スリット)	¥1,760	¥1,600	○	○	○	○	○

※ CS は BSA-651 のみ。

※ 1 CH は北海道仕様です。

コード No.	名 称	メーカー希望小売価格		BSA-662C	BSA-1062C
		税込10%	税別		
696473	センターマーク	¥11,000	¥10,000	○	○
696352	コンテナステー	¥27,500	¥25,000	○	○
862983	ブーム角度調整装置	¥82,500	¥75,000	○	○
696355	後方ステップ (662/1062CE-W用)	¥35,200	¥32,000	○	○
698244	後方ステップ (1062CA/CE用)	¥35,200	¥32,000		○
696481	サイドステップクミタテ	¥22,000	¥20,000	○	○
696478	ホースマキトリキクミタテ (662/1062CE-W用)	¥85,800	¥78,000	○	○
869404	ジェットポンプ延長配管	¥13,200	¥12,000	○	○
862563	ジェットポンプ組立	¥29,150	¥26,500	○	○
867566	ハラシタシート ^{※1}	¥30,360	¥27,600	○	○
696739	ホイルカバー	¥36,300	¥33,000	○	○
696331	護葉板セット ^{※2}	¥99,000	¥90,000	○	○
697449	護葉板セット ワイドタイヤ用	¥146,300	¥133,000	○	○
681484	スペーサー 組立 60mm	¥60,500	¥55,000	○	○
863431	スペーサー 組立 40mm	¥119,900	¥109,000	○	○
696343	後方除草ノズル ^{※2}	¥99,000	¥90,000	○	○
697447	BLUE BEAM セット	¥124,300	¥113,000	○	○
697448	後方作業灯セット	¥69,300	¥63,000	○	○

※ 1 662CS には取付けできません。

※ 2 後輪への護葉板組立と、後方除草ノズルの同時装着はできません。

シャトルスプレーカ

- セット動噴と接続、畝間を無人で往復散布。
マイコン搭載で、カンタン&多機能。



MSC1-104L



MSC1-104L-GH

※画像のノズルはオプションです。

※104L-GHはレール仕様です。

名 称	MSC1-104L	MSC1-104L-GH
コードNo.	309474	309475
寸法(長×幅×高) mm	1225×465×835	1225×670×790
質量 kg	139	146
走行形式	モータ駆動 前進FF/後進4WD	モータ駆動 前進FF/後進FR
走行速度(前・後進) km/h	0.7~3.0	0.3~1.4
噴霧ホース mm×m	φ8.5×100	
適応動噴	MS315/MS332以上	
メーカー希望	税込10%	¥976,800
小売価格	税別	¥888,000
		¥1,006,500
		¥915,000

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
マグネットマーカ(1個)	296979	¥2,200	¥2,000
延長ノズル	112640	¥11,000	¥10,000
ノズル8頭口	298153	¥24,200	¥22,000
ノズル16頭口	298154	¥203,500	¥185,000
ムカデノズル	112648	¥57,200	¥52,000
ワイドアジャストノズル (MSC1-104L-GH仕様のみ)	662461	¥327,800	¥298,000

LV (フレッシュハウサー)

- 超微粒化した薬剤をハウス内に充満させ、無人で防除します。
- 2.5ミクロンの超微粒子の薬剤がハウスの隅々まで拡散付着。
薬剤に熱を加えない常温煙霧法。



LVM16

名 称		LVM16	LVM31
コードNo.		301585	301586
噴 頭 部	寸法(長×幅×高) mm	595×393×711	
	質量 kg	25	25×2台
	薬剤タンク容量 L	7	7×2台
	モータ出力 kW/V	0.55/3相200	0.55×2/3相200
	常用圧力 MPa {kgf/cm ² }	0.16~0.21 {1.6~2.1}	
	ノズル吐出量 L/min	0.05~0.06	0.05~0.06×2台
コ ン プ レ ッ サ 部	寸法(長×幅×高) mm	776×547×1010	
	質量 kg	41	60
	モータ出力 kW/V	1.35/3相200	1.35×2/3相200
	空気 L/min	235/275 (50Hz/60Hz)	235×2/275×2 (50Hz/60Hz)
適応面積 m ²		~1500程度	~2500程度
標準付属ケーブルエアホース		20m	30m×2組
メーカー希望	税込10%	¥770,000	¥1,272,700
小売価格	税別	¥700,000	¥1,157,000

※ 常温煙霧機用登録農薬をご使用ください。

※ 適応面積は目安です。

マルチスプレーヤ

- 接地圧の小さなクローラ走行(歩行)式です。
- ミライスタート付。(MRS30HS-130、MRS40HS-150のみ)



MRS30HS-130

MRS40HS-150

※ノズルはオプションです。

名 称		MRS30HS-130	MRS40HS-150★
コードNo.		309476	309477
寸法(長×幅×高) mm		1295×450×1220	1380×560×1105
クローラ外幅	mm	310	390
質量	kg	185	190
薬剤タンク容量	L	130	150
動力噴霧機		MS331	
吸水量	L/min	25	
定格出力	kW {PS}	2.3 {3.1}	
ノズル		オプション	
メーカー希望	税込10%	¥767,800	¥842,600
小売価格	税別	¥698,000	¥766,000

HST

イコライザー

**MRS60H-350**

※ノズルはオプションです。

イコライザー

**MRS75-503**

名 称		MRS60H-350	MRS75-503
コードNo.		309468	309472
寸法 (長×幅×高) mm		1770×700×1100	1880×850×1175 (ノズル部除く)
クローラ外幅	mm	640	750
質量	kg	233	285
薬剤タンク容量	L	350	500
動力噴霧機		MS415S	
吸水量	L/min	30	
定格出力	kW {PS}	3.4 {4.7}	
ノズル		オプション	丸山マルチ噴口14頭口
メーカー希望	税込10%	¥865,700	¥933,900
小売価格	税別	¥787,000	¥849,000

スライドブームタイプ

名 称		MRS90-502BSLT
コードNo.		309469
寸法(長×幅×高) mm		3670×1160×2350
質量 kg		438
散布高さ mm		500~2000
薬剤タンク容量 L		500
動力噴霧機		MS515S
吸水量 L/min		49
定格出力 kW {PS}		4.4 {6.0}
有効散布幅 m		3.9~7.2
メーカー希望	税込10%	¥2,035,000
小売価格	税別	¥1,850,000



MRS90-502BSLT

オプション

名 称	コードNo.				メーカー希望小売価格	
	MRS30 HS-130	MRS40 HS-150	MRS60 H-350	MRS75 -503	税込10%	税別
マルチ噴口			538192		¥63,360	¥57,600
延長ノズル	186744	186744			¥5,500	¥5,000
キュウリノズル	298586	298586			¥105,050	¥95,500
継噴口(キュウリ)			538193		¥11,220	¥10,200
ムカデノズル	298598	298598			¥75,900	¥69,000
セラムカノズル(150)	298603	298603			¥75,900	¥69,000
セラムカノズル(100)	299018	299018			¥82,500	¥75,000
延長ノズル(セラムカ150)	298886	298886			¥19,580	¥17,800
アスパラノズル			299016		¥67,760	¥61,600
				292467	¥77,990	¥70,900
ブームノズル				292266	¥77,330	¥70,300
			296360		¥77,550	¥70,500
	298580	298580			¥78,100	¥71,000
静電ノズル	298871	298871			¥373,450	¥339,500
静電ブームノズル	299152	299152			¥327,800	¥298,000
除草ノズル			296363	533784	¥36,300	¥33,000
				292263	¥29,040	¥26,400
巻取機 (20m用)	298601	298601			¥41,800	¥38,000
巻取機 (50m用)			297123	292747	¥72,600	¥66,000
ウェイトクミタテ	299034	299034			¥26,400	¥24,000

ブームスプレーヤ



BSM201

■オプション部品

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
延長ノズルキット (1頭口) ※	881554	¥46,200	¥42,000
延長ノズルキット (2頭口)	881547	¥57,750	¥52,500
電動シリンダキット※	881520	¥148,500	¥135,000
分草幹キット	881558	¥72,600	¥66,000
集中コックキット	881577	¥56,100	¥51,000
ほうれん草ブームキット	883400	¥141,900	¥129,000
公道走行キット	698294	¥39,600	¥36,000

※ BSM201-2JPE は標準付属

名 称		BSM201-2JPE★	BSM201-3JP★
コードNo.		366904	328270
寸法 (長×幅×高) mm		1265×1050×2295	1165×1050×2025
乾燥質量 kg		135	115
薬剤タンク	容量 L	200 (最大210)	
	かくはん方式	JET かくはん	
噴霧用ポンプ型式		MS331	
ブーム装置	散布幅 m	4.8	4.2
	散布高さ m	0.4~1.5	
ノズル个数		16 (2方切替)	14 (2方切替)
トラクタ装着方式		2点リンク	3点リンク
適応トラクタ ※4		JB17,19※1,2	17~23PSクラス カテゴリ0、1型を 目安にしてください※3
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥657,800	¥477,400
	税別	¥598,000	¥434,000

※1 フロントウェイト75kgを必ず装着してください。

※2 トラクタの機能に応じ (水平制御機能等)、取り付けできない場合があります。

※3 必要に応じてフロントウェイトを装着してください。また、トラクタによっては搭載できない場合があります。最寄の販売店にご相談ください。

※4 適応トラクタは変更になる場合があります。

名 称		BSM301★
コードNo.		720032
寸法(長×幅×高) mm		2850×1850×1445
質量	kg	125
薬剤タンク容量	L	300 (最大310)
動力噴霧機		MS330
吐出量(吸水量)	L/min	23.4
ブームノズル噴口数		25
散布幅	m	7.5
散布高さ(ブーム上下方式) mm		300~1200 (プリセット)
適応トラクタ質量	kg	1100以上※
メーカー希望	税込10%	¥470,800
小売価格	税別	¥428,000



BSM-500S-K

名 称		BSM-500S-K	BSM-500F-K
コードNo.		328295	328296
寸法(長×幅×高) mm		3200×1870×1520	1735×1800×2250
質量	kg	150	200
薬剤タンク容量	L	500 (最大525)	
動力噴霧機		MS655S	
吐出量(吸水量)	L/min	53	
ブームノズル噴口数		26	34
散布幅	m	7.8	10.2
散布高さ(ブーム上下方式) mm		400~1200 (プリセット・9段階)	500/650/800 (プリセット)
適応トラクタ質量	kg	1880以上※	1800以上※
メーカー希望	税込10%	¥748,000	¥1,331,000
小売価格	税別	¥680,000	¥1,210,000

※ BSM-500S-K は、オートヒッチカブラー、ローワーリンクカブラー、ユニバーサルジョイントは付属していません。

3 点直装の場合も、別途取付部品が必要です。BSM-500F-K には、トップリンクは付属していません。

トラクタに装備されている物を使用してください。(ユニバーサルジョイントは付属)

BSM-500S-K は、日農工 0.1 型兼用オートヒッチ (小橋 SX-6/ 松山 ES-19) に対応しています。

(BSM-500F-K はトラクタ直装です)

適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウェイトが必要です。

● K 仕様は公道走行に対応しています。

40 シリーズ



BSM-640SLT-K



BSM-640SLT-BK

名 称		BSM-640SLT-K(14)	BSM-640SLT-BK(14)
コードNo.		328297 {328298}	328299 {328300}
寸法(長×幅×高)		mm 4850(5450)×2040×1920	4740(5340)×1980×2990
乾燥質量		kg (本体部)393 ^{※1}	(本体部)525 ^{※1}
薬剤タンク	容量	L	600 (最大610)
	かくはん方式	機械式(プロペラ)	
噴霧用ポンプ	型式	MS1000F	
	常用回転速度	rpm	990
	常用吐出圧力	MPa[kgf/cm ²]	2.0{20}
	吐出量(吸水量)	L/min	79
ブーム装置	散布幅	m	12.3 {14.1}
	開閉、伸縮方式	油圧、片ブームスライド3段	
	上下方式、散布高さ	mm 油圧、450~1200	油圧、500~2400
	傾斜角度	油圧、上方30°~下方5°	
	ノズル个数	41 {47}	
	噴霧量	L/min	42 {48}
適応トラクタ	機体質量	kg 2200以上 ^{※2}	2300以上 ^{※2}
	PTO回転速度	rpm	330
		キャビン	
メーカー希望		税込10%	¥2,882,000 (¥3,014,000) ¥3,344,000 (¥3,476,000)
小売価格		税別	¥2,620,000 (¥2,740,000) ¥3,040,000 (¥3,160,000)

※1 ブーム部質量は含みません。

※2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

●K仕様は公道走行に対応しています。



BSM-840SLT-K

名 称		BSM-840SLT-K	BSM-840SLT-BK	
コードNo.		328301	328302	
寸法(長×幅×高) mm		5820×2120×2300	5990×2190×3090	
乾燥質量 kg		(本体部)450※ ¹	(本体部)500※ ¹	
薬剤タンク	容量 L	800 (最大840)		
	かくはん方式	機械式 (プロペラ)		
噴霧用ポンプ	型式	MS1703S		
	常用回転速度 rpm	707		
	常用吐出圧力 MPa[kgf/cm ²]	2.0{20}		
	吐出量(吸水量) L/min	131		
ブーム装置	散布幅 m	15.9		
	開閉、伸縮方式	油圧、片ブームスライド3段		
	上下方式、散布高さ mm	油圧、470～1420	油圧、560～2450	
	傾斜角度	油圧、上方30°～下方5°		
	ノズル个数	53		
	噴霧量 L/min	59		
適応トラクタ	機体質量 kg	2700以上※ ²		
	PTO回転速度 rpm	330		
		キャビン		
メーカー希望		税込10%	¥3,641,000	¥4,103,000
小売価格		税別	¥3,310,000	¥3,730,000

※1 ブーム部質量は含みません。

※2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

●K仕様は公道走行に対応しています。

70 シリーズ



BSM-1070SLT-K

名 称		BSM-1070SLT-K	BSM-1270SLT-K	BSM-1670SLT-K	
コードNo.		328306	328308	328310	
寸法（長×幅×高）	mm	6250×2395 ×2140	6250×2395 ×2355	6250×2395 ×2630	
乾燥質量	kg	(本体部) 655 ^{*1}	(本体部) 670 ^{*1}	(本体部) 705 ^{*1}	
霧 タ ン ク	容量	L 1000(最大1155)	1200 (最大1335)	1600 (最大1630)	
	かくはん方式	機械式（プロペラ） / 余水			
噴 霧 用 ポ ンプ	型式	MS2200G			
	常用回転速度	rpm	780/700		
	常用吐出圧力	MPa{kgf/cm ² }	2.0{20}		
	吐出量（吸水量）	L/min	220/200		
ブ ーム 装 置	散布幅	m	15.9		
	開閉、伸縮方式		油圧、片ブームスライド3段		
	上下方式、散布高さ	mm	油圧、450～1200		
	傾斜角度		油圧、上方30°～下方5°		
	ノズル個数		53		
	ノズル種類		①セラミックコーンφ1.3 ②PVA赤（低圧）		
	噴霧量	L/min	①60 (2.0MPa) ②105 (0.8MPa)		
適 応 ト ラ ク タ	機体質量	kg	3600以上 ^{*2}	4000以上 ^{*2}	4600以上 ^{*2}
	PTO回転速度	rpm	364/330		
			キャビン		
メーカー希望		税込10%	¥4,092,000	¥4,312,000	¥4,862,000
小売価格		税別	¥3,720,000	¥3,920,000	¥4,420,000

※ 1 ブーム部質量は含みません。

※ 2 適応トラクタ機体質量は目安とお考え下さい。また別途フロントウエイトが必要です。

●K仕様は公道走行に対応しています。



BSM-1270SLT-K (18)

名 称		BSM-1070SLT-K(18)	BSM-1270SLT-K(18)	BSM-1670SLT-K(18)	
コードNo.		328307	328309	328311	
寸法(長×幅×高)	mm	7150×2395 ×2140	7150×2395 ×2355	7150×2395 ×2630	
乾燥質量	kg	(本体部) 655 ^{※1}	(本体部) 670 ^{※1}	(本体部) 705 [※]	
薬剤タンク	容量	L	1000(最大1155)	1200(最大1335)	
	かくはん方式	機械式(プロペラ) / 余水			
噴霧用ポンプ	型式	MS2200G			
	常用回転速度	rpm	780/700		
	常用吐出圧力	MPa{kgf/cm ² }	2.0{20}		
	吐出量(吸水量)	L/min	220/200		
ブーム装置	散布幅	m	18.0		
	開閉、伸縮方式	油圧、片ブームスライド3段			
	上下方式、散布高さ	mm	油圧、450～1200		
	傾斜角度	油圧、上方30°～下方5°			
	ノズル個数	60			
	ノズル種類	①セラミックコーンφ1.3 ②PVA赤(低圧)			
	噴霧量	L/min	①64 (2.0MPa) ②108 (0.8MPa)		
適応トラクタ	機体質量	kg	3600以上 ^{※2}	4000以上 ^{※2}	
	PTO回転速度	rpm	364/330		
		キャビン			
メーカー希望		税込10%	¥4,312,000	¥4,532,000	¥5,082,000
小売価格		税別	¥3,920,000	¥4,120,000	¥4,620,000

※1 ブーム部質量は含みません。

※2 適応トラクタ機体質量は目安とお考え下さい。また別途フロントウエイトが必要です。

●K仕様は公道走行に対応しています。

65 シリーズ (大型動噴/高所散布タイプ)



BSM-1665SLT-HAK

名 称		BSM-1065 SLT-20HAK	BSM-1065 SLT-20BAK	BSM-1365 SLT-20HAK
コードNo.		328303	328305	328304
寸法 (長×幅×高)	mm	6160×2430 ×2710	6160×2430 ×3110	6160×2430 ×2710
乾燥質量	kg	(本体部)700 ^{※1}	(本体部)720 ^{※1}	(本体部)730 ^{※1}
薬剤 タンク	容量	L 1000 (最大1065)		1300 (最大1355)
	かくはん方式	機械式 (プロペラ・かくはん自動停止装置付) + JET + 余水		
噴霧 用ポンプ	型式	MS2000G		
	常用回転速度	rpm 620		
	常用吐出圧力	MPa[kgf/cm ²] 2.0{20}		
	吐出量 (吸水量)	L/min 175 (常用)		
ブーム 装置	散布幅	m 15.9		
	開閉、伸縮方式	油圧、片ブームスライド3型		
	上下方式、散布高さ	mm 油圧、600~2100	油圧、600~2500	油圧、600~2100
	傾斜角度	油圧、上方30°~下方5°		
	ノズル個数	53		
適応 トラクタ	噴霧量	L/min 70		
	機体質量	kg 3700以上 ^{※2}		4800以上 ^{※2}
	PTO回転速度	rpm 330		
		キャビン		
メーカー希望	税込10%	¥4,961,000	¥5,071,000	¥5,291,000
小売価格	税別	¥4,510,000	¥4,610,000	¥4,810,000

※1 ブーム部質量は含みません。

※2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

● BSM-1665SLT-HAK コードNo.328288 ¥5,621,000 (税込 10%) ¥5,110,000 (税別)

● K仕様は公道走行に対応しています。

北海道仕様
75 シリーズ



BSM-1375LT

名 称		BSM-1175LT-E	BSM-1375LT-HE	BSM-1375LT-HD
コードNo.		328291	328292	328293
寸法（長×幅×高）		mm	5675×2565×2480	
乾燥質量		kg	(本体部) 675※ ¹	
薬剤タンク	容量	L	1100(最大1155)	1300 (最大1335)
	かくはん方式	機械式 /3枚羽根＋余水		
噴霧用ポンプ	型式	MS2200G-2		
	常用回転速度	rpm	700～780	
	常用吐出圧力	MPa[kgf/cm ²]	2.0{20}	
	吐出量(吸水量)	L/min	200～220	
	散布幅	m	14.1～22.5	
ブーム装置	開閉、伸縮方式	両ブームスライド2段		
	上下方式、散布高さ	mm	油圧、380～1680	
	傾斜角度	油圧、上方40°～下方-10°		
	ノズル个数	75（低圧ノズルは38）		
	ノズル種類	3方切替ノズル： ①広角噴板 D-9A ②エコシャワー B10 ③NVC 白（低圧）		
	噴霧量	L/min	①131 (2.0MPa) ②131 (2.0MPa) ③134 (0.8MPa)	
	適応トラクタ	機体質量	kg	3600※ ²
PTO回転速度		rpm	430（最高476）	
		キャビン		

※ 1 ブーム部質量は含みません。

※ 2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

●公道走行に対応しています。

北海道仕様

75 シリーズ



BSM-1675LT

名 称		BSM-1675LT-HD
コードNo.		328294
寸法 (長×幅×高)	mm	5780×2565×2675
乾燥質量	kg	(本体部) 790 ^{※1}
薬剤タンク	容量	L
	かくはん方式	機械式 / 3枚羽根 + 余水
噴霧用ポンプ	型式	MS2200G-2
	常用回転速度	rpm
	常用吐出圧力	MPa(kgf/cm ²)
	吐出量 (吸水量)	L/min
	散布幅	m
ブーム装置	開閉、伸縮方式	両ブームスライド2段
	上下方式、散布高さ	mm
	傾斜角度	油圧、上方40°～下方-10°
	ノズル個数	75 (低圧ノズルは38)
	ノズル種類	3方切替ノズル: ①広角噴板 D-9A ②エコシャワー B10 ③NVC白 (低圧)
適応トラクタ	噴霧量	L/min ①131(2.0MPa) ②131(2.0MPa) ③134(0.8MPa)
	機体質量	kg
	PTO 回転速度	rpm
		キャビン

※ 1 ブーム部質量は含みません。

※ 2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

●公道走行に対応しています。

5020L/6020L シリーズ

- 大型動噴の搭載で給水量300L/minを実現。
- 国内初! 水平制御装置を標準装備。
- 大型コイルホースを採用(ブーム部)。
- 新型散布制御装置bravo400Sを搭載。
- 高速散布7.0km/h対応。




BSD-6020LTP-W



bravo400S

名 称	BSD-5020LTP-W	BSD-6020LTP-W
コードNo.	328616	328615
寸法 (長×幅×高) mm	6020×2900×3190	
乾燥質量 kg	2910	3010
薬剤タンク容量 L	5000	6000
動力噴霧機	MS3000G	
最大吐出量 L/min	300	
散布幅 m	14.1~30.9	
適応トラクタ kW{PS}	59{80} 以上	



This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features ten sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

ステレオスプレーヤ

500L タイプ ●4WD



SSA-E501DX



SSA-E541DX

名 称		SSA-E501DX★	SSA-E541DX★
コードNo.		315345	315346
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	2900×1225×1120	2990×1225×1120
機体質量	kg	670	715
エンジン		D722 (ディーゼル)	D902 (ディーゼル)
定格出力/回転数	kW(PS)/rpm	9.0 {12.2} /2300	11.6 {15.8} /2300
走行部形式		4WD	
薬剤タンク容量		500	
噴霧用ポンプ名称		MS600F	MS625S
吐出量 (吸水量)	L/min	42.3	55
噴霧量	L/min	31.5	43.0
ノズル個数		14/4分割	16/4分割
送風量	m ³ /min	290	320
型式認定番号		—	—
安全性検査番号 (安全鑑定番号)		(40170)	(40171)
運転免許		—	—
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥2,288,000	¥2,673,000
	税別	¥2,080,000	¥2,430,000

●4WD



SSA-G545



SSA-G565

名 称		SSA-G545	SSA-G565
コードNo.		315365	315369
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3050×1225×1175	3020×1225×1175
機体質量	kg	780	840
エンジン		D1105 (ディーゼル)	D1305 (ディーゼル)
定格出力/回転数	kW(PS)/rpm	16.1 {21.9} /2500	18.2 {24.7} /2500
走行部形式		4WD	
薬剤タンク容量		L 500	
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	
吐出量 (吸水量)	L/min	93	
噴霧量	L/min	38.2	61
ノズル个数		16/4分割 (スイッチノズル)	16/4分割
送風量	m ³ /min	525	560
型式認定番号		農3269	農3520
安全性検査番号 (安全鑑定番号)		—	—
運転免許		普通免許	
メーカー希望	税込10%	¥3,025,000	¥3,740,000
小売価格	税別	¥2,750,000	¥3,400,000

- HST/4WD(2WD切替付)、倍速旋回(SSA-Z500-2、SSA-Z550)
- HST/4WD-4WS(SSA-α522)



SSA-Z550



SSA-α522

名 称		SSA-Z500-2	SSA-Z550	SSA-α522
コードNo.		315348	315372	315314
機体寸法(全長×全幅×全高)	mm	3030×1300×1140	3040×1300×1140	3020×1360×1175
機体質量	kg	830	860	850
エンジン		D1105(ディーゼル)	D1305(ディーゼル)	D1105(ディーゼル)
定格出力/回転数	kW(PS)/rpm	15.6 {21} /2600	18.2 {24.7} /2600 ※ファン無	16.1 {21.9} /2500
走行部形式		HST/4WD (2WD切替付)		4WD・4WS
薬剤タンク容量		L 500		
噴霧用ポンプ名称		MS1000F		
吐出量(吸水量)	L/min	80		93
噴霧量	L/min	60		77
ノズル個数		16/4分割		16/4分割 (スイッチノズル8・固定8)
送風量	m ³ /min	500	545	525
型式認定番号		農3346	農3530	農3318
安全性検査番号(安全鑑定番号)		(38137)	NARO 19/164	(37052)
運転免許		普通免許		
メーカー希望	税込10%	¥3,740,000	¥3,960,000	¥3,971,000
小売価格	税別	¥3,400,000	¥3,600,000	¥3,610,000

[遮断板付仕様] SSA-Z500DX-2 コードNo.315349 ¥3,924,800 (税込10%) ¥3,568,000 (税別)

600L タイプ

4WD(SSA-E602DX)

HST/4WD(2WD切替付倍速旋回(SSA-Z650))

**SSA-Z650****SSA-E602DX**

名 称		SSA-Z650	SSA-E602DX
コードNo.		315381	315375
機体寸法(全長×全幅×全高)	mm	3180×1300×1150	3345×1370×1185
機体質量	kg	860	1125
エンジン		D1305 (ディーゼル)	WG1605-G (ガソリン)
定格出力/回転数	kW[PS]/rpm	18.2{24.7}/2600 ※ファン無	25.3{34.3}/2800
走行部形式		HST/4WD (2WD切替付)	4WD
薬剤タンク容量		L 600	600
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	MS800S
吐出量(吸水量)	L/min	90	89.5
噴霧量	L/min	72	61
ノズル个数		16/4分割	
送風量	m ³ /min	545	605/387 2段切替
型式認定番号		農3530改造型	農3529
安全性検査番号(安全鑑定番号)		取得予定	NARO 19/163
運転免許		普通免許	
メーカー希望	税込10%	¥4,235,000	¥4,818,000
小売価格	税別	¥3,850,000	¥4,380,000

[遮断版付仕様] SSA-Z650DX コード No.315385 ¥4,400,000 (税込 10%) ¥4,000,000 (税別)

- HST/4WD・4WS(SSA-α605V)
- HST/4WD(2WD切替付)、倍速旋回(SSA-Z601VT)



SSA-α605V



SSA-Z601VT

名 称		SSA-α605V	SSA-Z601VT
コードNo.		315361	315354
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3570×1420×1220	3390×1385×1195
機体質量	kg	1360	1215
エンジン		D1803-CR (ディーゼル)	D1803-CR-T(ディーゼル)
定格出力/回転数	kW(PS)/rpm	23.7 {32.2} /2400	31.5 {42.8} /2400
走行部形式		HST/4WD・4WS (2WS切替付)	HST/4WD (2WD切替付)
薬剤タンク容量	L	600	
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	
吐出量(吸水量)	L/min	90	100
噴霧量	L/min	75	73
ノズル个数		28/8分割 (バリエーションノズル)	26/8分割 (バリエーションノズル)
送風量	m ³ /min	600	700
型式認定番号		農3506	取得予定
安全性検査番号(安全鑑定番号)		(42059)	(42001)
運転免許		普通免許	
メーカー希望	税込10%	¥5,940,000	¥6,028,000
小売価格	税別	¥5,400,000	¥5,480,000

1000L タイプ



SSA-α1005VT



SSA-G1020

名 称	SSA-α1005VT	SSA-G1020
コードNo.	315363	315356
機体寸法 (全長×全幅×全高) mm	3940×1430×1270	3825×1420×1250
機体質量 kg	1500	1390
エンジン	D1803-CR-T (ディーゼル)	V2403-CR (ディーゼル)
定格出力/回転数 kW(PS)/rpm	31.4 {42.7}/2400	33.6 {45.7}/2400
走行部形式	HST/4WD・4WS(2WS切替付)	4WD (2WD切替付)
薬剤タンク容量 L	1000	
噴霧用ポンプ名称	MS1300F	
吐出量(吸水量) L/min	115	118
噴霧量 L/min	105	84
ノズル个数	28/8分割(バリエーション)	20 (スイッチノズル)
送風量 m ³ /min	700	795/527 (2段切替)
型式認定番号	農3507	農3408
安全性検査番号(安全鑑定番号)	(42060)	
運転免許	普通免許	
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別	
	¥6,875,000 ¥6,250,000	¥5,830,000 ¥5,300,000

4-6 システム

●後4輪が上下揺動、全輪接地し優れた走破性を発揮。



SSA-F617VT-1

名 称		SSA-F617VT-1	SSA-F617MAT-1
コードNo.		315366	315367
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3630×1375×1200	3630×1375×1200
機体質量	kg	1400	1410
エンジン		D1803-CR-T (ディーゼル)	
定格出力/回転数	kW(PS)/rpm	31.4 {42.7} /2400	
走行部形式		6WD (後4輪上下揺動)	
薬剤タンク容量	L	600	
噴霧用ポンプ名称		MS800S	
吐出量 (吸水量)	L/min	89.5	
噴霧量	L/min	75	
ノズル個数		28/8分割 (バリエーションノズル)	18/6分割
送風量	m ³ /min	700/445	
型式認定番号		農3434	
安全性検査番号(安全鑑定番号)		(41006)	
運転免許		普通免許	
メーカー希望	税込10%	¥6,270,000	¥7,084,000
小売価格	税別	¥5,700,000	¥6,440,000

傾斜散布装置付



SSA-Z550MA

■エコシャワーノズル

ドリフト低減することを目的として、粒子が大きくなるように設計したノズルです。

¥1,815 (税込10%)

¥1,650 (税別)



名 称	コードNo.	噴霧量(L/分)
エコシャワーS08	685073	1.1 (1.5MPa)
エコシャワーS11	685076	2.1 (1.5MPa)
エコシャワーS13	685078	2.9 (1.5MPa)
エコシャワーS15	685080	3.8 (1.5MPa)
エコシャワーS17	685082	5.0 (1.5MPa)

名 称		SSA-Z550MA	SSA-Z650MA
コードNo.		315382	315386
機体寸法(全長×全幅×全高)	mm	3040×1300×1140	
機体質量	kg	860	
エンジン		D1305 (ディーゼル)	
定格出力/回転数	kW(PS)/rpm	18.2 {24.7} /2600 ※ファン無	
走行部形式		HST/4WD (2WD切替付)	
薬剤タンク容量	L	500	
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	
吐出量(吸水量)	L/min	80	
噴霧量	L/min	65	
ノズル個数		16/6分割	
送風量	m ³ /min	545	
型式認定番号		農3530	
安全性検査番号(安全鑑定番号)		取得予定	
運転免許		普通免許	
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥4,290,000	
	税別	¥3,900,000	

**2021年
春発売**

●HST、4WD・4WSタイプ



SSA-α605MA

名 称		SSA-α605MA	SSA-α1005MAT
コードNo.		315362	315364
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3570×1420×1220	3940×1430×1270
機体質量	kg	1360	1500
エンジン		D1803-CR (ディーゼル)	D1803-CR-T(ディーゼル)
定格出力/回転数	kW(PS)/rpm	23.7 {32.2} /2400	31.4 {42.7} /2400
走行部形式		HST/4WD・4WS (2WS切替付)	HST/4WD・4WS (2WS切替付)
薬剤タンク容量	L	600	1000
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	MS1300F
吐出量 (吸水量)	L/min	90	115
噴霧量	L/min	80	105
ノズル個数		18/6分割	
送風量	m ³ /min	600	700
型式認定番号		農3506	農3507
安全性検査番号(安全鑑定番号)		(42059)	(42060)
運転免許		普通免許	
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥6,754,000	¥7,689,000
	税別	¥6,140,000	¥6,990,000

キャビンタイプ



SSA-V602C-DX


名 称		SSA-V602C★	SSA-V602C-DX
コードNo.		315358	315359
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3890×1420×1340	
機体質量	kg	1450	
エンジン		D1803 (ディーゼル)	
定格出力/回転数	kW(PS)/rpm	23.7{32.2}/2400	
走行部形式		HST/4WD・4WS (2WS切替付)	
薬剤タンク容量	L	600	
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	
吐出量 (吸水量)	L/min	90	
噴霧量	L/min	80	
ノズル個数		16/4分割	28/8分割 (バリエーションノズル)
送風量	m ³ /min	575	
型式認定番号		農3510	
安全性検査番号(安全鑑定番号)		NARO 18/111	
メーカー希望	税込10%	¥7,315,000	¥7,975,000
小売価格	税別	¥6,650,000	¥7,250,000

キャビンタイプ



SSA-V1002CT-DX

名 称		SSA-V1002CT-DX
コードNo.		315360
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	4290×1450×1370
機体質量	kg	1640
エンジン		D1803-T (ディーゼル)
定格出力/回転数	kW(PS)/rpm	31.4{42.7}/2400
走行部形式		HST/4WD・4WS (2WS 切替付)
薬剤タンク容量	L	1000
噴霧用ポンプ名称		MS1300F
吐出量 (吸水量)	L/min	115
噴霧量	L/min	105
ノズル个数		28/8分割 (バリエーションノズル)
送風量	m ³ /min	700
型式認定番号		農3509
安全性検査番号(安全鑑定番号)		NARO 18/110
メーカー希望	税込10%	¥8,745,000
小売価格	税別	¥7,950,000

[illegible]

除草剤散布装置

●大豆、麦に大活躍！

耕運、播種、除草散布が同時にでき大変便利です。

●MS90DC-200、300は液剤対応です。



MS90DC-200

※写真はトラクター搭載時

〔液剤用〕

名 称		MS90DC-200★		MS90DC-300★	
コードNo.		356852	356854	356853	356855
ポンプ形式		DC 直流ポンプ		DC 直流ポンプ	
ノズル吐出量	L/min	4.8	6.4	4.8	6.4
ノズル数		7	8	7	8
圧力 MPa{kgf/cm ² }		0.19 {1.9}		0.19 {1.9}	
散布幅		1.8	2.1	1.8	2.1
適応トラクタ出力 kW{PS}		22.1{30} 以上		25.7{35} 以上	
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥315,700	¥317,900	¥320,100	¥322,300
	税別	¥287,000	¥289,000	¥291,000	¥293,000

※MS90DC-300-UK ★ 中耕培土専用

コードNo.715556 ¥363,000 (税込10%)

¥330,000 (税別)

畑作用粒剤散布機

- 播種と同時に除草剤(パパット細粒等)を散布が可能で省力化と作業時間の短縮が図れます。
- 速度連動システムにより、均一散布が可能です。



YS-22H-1

(粒剤用)

名 称		YS-22H-1	YS-22-1
コードNo.		389133	389132
寸法(長×幅×高) mm		407×338×560	
質量	kg	13	19.8
薬剤タンク容量		8×2台	
散布量	kg	2~10 (薬剤によって異なります)	
電源		DC12V (トラクタ電源)	
適用機種		主フレーム50mm 角パイプの播種機	
送信用車輪 [※]		なし	あり
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥257,400	
	税別	¥234,000	

※ YS-22H-1 : 簡易送信機を装備

YS-22-1 : 送信用車輪と簡易送信機を装備

田植同時除草剤散布機



MGT-800A-1

名 称		MGT-800A-1(イノベーターⅡ)
コードNo.		389134
寸法(長×幅×高)	mm	407×338×560
質量	kg	8.2(本体3.4金具3.6送信機・手元スイッチ1.2)
薬剤タンク容量	L	8
吐出量		条数・株間・横取回数により調量
散布方式		乗用田植機取付型・植付スピード連動散布システム
電源		田植機搭載のバッテリーDC12V
適用機種		各メーカー4条～10条までの乗用バッテリー搭載型田植機
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥99,880
	税別	¥90,800

スクミノン散布機

- 稲の大敵ジャンボタニシの駆除剤散布の専用機です。
- 田植えと同時に散布が可能です。
- 全面散布、額縁散布ができます。



MJT-8

名 称		MJT-8
コードNo.		389121
寸法（長×幅×高）	mm	407×338×560
質量	kg	8.75（容器本体・取付アーム含む）
薬剤タンク容量	L	8.0（薬剤5kg 相当分）
吐出量		条数・株間・横取回数により調量
吐出方式		乗用田植機取付型・植付スピード連動散布システム
電源		田植機搭載のバッテリーDC12V
適用機種		各メーカー4条～10条までの乗用バッテリー搭載型田植機
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥108,900
	税別	¥99,000

水田溝切機

歩行溝切機

- 中干し期の排水管理がしやすくなります。
また収穫期の機械作業を容易にします。
- ハンドル高さは2段階調節できます。
- 溝の盛り上がりを押さえたバイド板で、水はけが良く、
崩れにくい溝が切れます。
- バイド板はステンレス製です。



MKF-266

名 称		MKF-266	MKF-306
コードNo.		364195	364383
寸法 (長×幅×高)	mm	1220×480×820/870	
質量	kg	13.1	
エンジン		丸山CE260	丸山CE300
排気量	cm ³	26	30
溝幅	mm	160~210	
溝深	mm	100~130	
車輪外径	mm	600	
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥114,400	¥124,300
	税別	¥104,000	¥113,000

乗用溝切機

- 水田を歩くことなく溝切作業ができます。※
- 全体重をかけながら走行するので、くずれにくく丈夫な溝が形成できます。



田面ライダーE
MKF-A435



田面ライダーAMZ
MKF-A440



名 称	MKF-A415-1	MKF-A415-JK	MKF-A455VE
コードNo.	364726	364680	363940
寸法(長×幅×高) mm	1410×370×920		1240×575×1010
質量 kg	18.9	19.6	25.1
エンジン	丸山CE420		
排気量 cm ³	42		
車輪外径 mm	622		
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別 ¥203,500 ¥185,000	¥210,100 ¥191,000	¥269,500 ¥245,000

名 称	MKF-A435-JS★	MKF-A435-JK★	MKF-A440-JS	MKF-A440-JK
コードNo.	388353	388354	388356	388357
寸法(長×幅×高) mm	1340×510×995	1365×510×995	1210×510×1020	1235×510×1020
質量 kg	23.3	23.4	24.6	24.7
エンジン	丸山CE420			
排気量 cm ³	42			
車輪外径 mm	600			
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別 ¥220,000 ¥200,000	¥226,600 ¥206,000	¥258,500 ¥235,000	¥265,100 ¥241,000

※乗用溝切機は季節商品の為、事前に在庫状況のご確認をお願いします。

※圃場の条件、作業者の体重によっては、乗用作業ができないことがあります。

中耕除草機

●振動が少ない防振ハンドル。軽量で作業がラク。



MKC31

名 称		MKC21-5	MKC21-6	MKC31-5	MKC31-6
		2条		3条	
コードNo.		389520	389521	389522	389523
寸法(長×幅×高)	mm	1360×540×895		1340×840×895	
質量	kg	15.8	16.0	18.2	18.4
エンジン		丸山CE420			
排気量	cm ³	42.0			
燃料タンク容量	L	1.0			
適用植幅	mm	270~300	300~330	270~300	300~330
ローター幅	mm	144	180	144	180
作業能率	a/h	16		18	20
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥137,500		¥148,500	
	税別	¥125,000		¥135,000	

アタッチ 2 条 (オプション MKC31 用)

4 号 コード No. 721128 ¥44,000 (税込10%) ¥40,000 (税別)

5 号 コード No. 721129 ¥44,000 (税込10%) ¥40,000 (税別)

6 号 コード No. 721130 ¥44,000 (税込10%) ¥40,000 (税別)

MKC31 タイプに、オプション (別売) のアタッチ 2 条を取り付けると 5 条タイプになります。
(MKC21 タイプには取り付けません。)

専用ギヤオイル # 460 (230ml) コード No.462093 ¥1,540 (税込 10%) ¥1,400 (税別)

肥料散布機

- MMB-103-1は丸形ホッパーに堆肥散布用かくはん棒を標準装備しています。
 - MM-102-1はコンパクトな粒状肥料専用機です。
- ようりんケイカルなどの乾砂粒状品もOKです。



MMB-103-1



MM-102-1

名 称		MMB-103-1	MM-102-1
コードNo.		391239	391238
寸法(長×幅×高)	mm	1400×820×1020	1355×860×1005
質量	kg	120	102
ホッパー容量	L	100	100
走行速度	km/h	前進1.9/3.9 後進2.2	前進3.5 後進2.7
旋回方式		サイドクラッチ	サイドクラッチ
エンジン		GB101LN	GB131LN
メーカー希望	税込10%	¥533,500	¥445,500
小売価格	税別	¥485,000	¥405,000

高所作業機

ブーム式

●コンパクトなスタンダードバージョンです。



MFH-G253

名 称		MFH-G253	MFH-G354
コードNo.		387829	387838
寸法(長×幅×高)	mm	2270×1300×1200	3220×1300×1170
質量	kg	350	470
作業台床面リフト高さ	mm	240～2500	300～3520
ブームスイング	度	右30 左30	右18 左18
スイング方式		電動油圧式	油圧式
作業台最大積載量	kg	100	
エンジン		三菱GB131LEセル付	三菱GB181LEセル付
定格出力/回転数	kW(PS)/rpm	2.3{3.1}/1800	3.4{4.7}/1800
メーカー希望	税込10%	¥704,000	¥867,900
小売価格	税別	¥640,000	¥789,000

※コンテナ台、イスはオプションです。

コンテナ台 (MFH-G253/MFH-G354/MFH-G3530H 共通)

(コードNo.416458) ¥26,400 (税込10%) ¥24,000 (税別)

イス MFH-G253 用

(コードNo.424819) ¥16,500 (税込10%) ¥15,000 (税別)

MFH-G354/MFH-G3530H 共通

(コードNo.416782) ¥16,500 (税込10%) ¥15,000 (税別)

ブーム式

●ダブル油圧シリンダブーム



MFH-G3530H

※G3530Hは走行HSTです。

名 称		MFH-G354(W) ウエイト付	MFH-G3530H
コードNo.		387839	387830
寸法 (長×幅×高)	mm	3220×1300×1170	3200×1300×1170
質量	kg	570	590
作業台床面リフト高さ	mm	300～3520	300～3500
ブームスイング	度	右23 左23	
スイング方式		油圧式	
作業台最大積載量	kg	100	
エンジン		三菱GB181LEセル付	
定格出力/回転数	kW{PS}/rpm	3.4{4.7}/1800	
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥924,000	¥1,017,500
	税別	¥840,000	¥925,000

パンタグラフ式



MFH-P262



MFH-P301EK

●運搬車としても使用できます。

※ペンダントスイッチはオプションです。

名 称		MFH-P262	MFH-P301EK
コードNo.		387837	387836
寸法 (長×幅×高)	mm	1900×1130×1180	1960×1225×1100
質量	kg	520	500
作業台床面リフト高さ	mm	450～2570	650～3000
作業台上下		油圧パンタ方式	
作業台最大積載量	kg	200 (運搬時) 120 (リフト時)	350 (運搬時) 180 (リフト時)
エンジン		三菱GB181LEセル付き	
定格出力/回転数	kW(PS)/rpm	3.4{4.7}/1800	
メーカー希望	税込10%	¥957,000	¥1,298,000
小売価格	税別	¥870,000	¥1,180,000

電動作業台車



MFB-05A

●リフト/棚下作業/運搬・立乗り 一台三役

※立乗りステップはオプションです。

名 称		MFB-05A
コードNo.		387835
寸法（長×幅×高）	mm	1565×830×1120
質量	kg	176
作業台寸法（長×幅）	mm	1250×700
作業台床面地上高	mm	500～900（120kg荷重時）
作業台最大作業能力	kg	120（リフト上昇時）
		180（リフト下降時）
		100（立乗りステップ※）
バッテリー型式		小型シール鉛蓄電池 PE12V40
バッテリー仕様		24V（12V×2個直列） 40Ah（20時間率）
メーカー希望	税込10%	¥572,000
小売価格	税別	¥520,000

立乗りステップ コードNo.464215 ¥43,450 (税込 10%) ¥39,500 (税別)

2人乗用サドル コードNo.464216 ¥43,450 (税込 10%) ¥39,500 (税別)

電動剪定バサミ / アシストスーツ

電動剪定バサミ

●ハイパワーで国内最大級の切断径を持つ
フランス製電動剪定バサミ「INFACO」

型 式		F3015
コードNo.		730997
質量	g	790
バッテリー質量	g	810
ウェストコート/ ケーブル質量	g	500
刃先最大開口寸法	mm	60
中間開口寸法	mm	35
最大切断能力寸法	mm	40
バッテリー電圧	V	48
充電電圧		AC100V 50Hz/60Hz
1充電あたり使用時間		9時間
平均充電時間		90分
メーカー希望	税込10%	¥275,000
小売価格	税別	¥250,000



F3015

アシストスーツ

●果樹園の棚下作業に。長時間腕を上げていてもつらくない！

型 式		MARM-1D
コードNo.		387460
寸法(長×幅×高) mm		605×558×437
質量	kg	3.9
アーム作動角度		-90°(下側) ~ 90°(上側)
アーム保持荷重	kg	4.5(腕の重さ含む)
アーム最大開き角度		180°
設定可能位置		-90°(下側) ~ 90°(上側)
最小アジャスト角度		6°
上腕長さ調整範囲	mm	60
肩幅調整範囲	mm	120(左右各60)
電池仕様		アルカリ電池 または 充電式ニッケル水素電池(単3電池)
電池本数		4本
連続仕様時間		8時間以上
メーカー希望	税込10%	¥132,000
小売価格	税別	¥120,000



MARM-1D

チップ&シュレッダー

●KMN-2Nは手軽に使えて便利な小型タイプです。

名 称		KMN-2N(ベビーシュレッダー)
コードNo.		389499
寸法(長×幅×高)	mm	1150×596×920
質量	kg	65
エンジン出力(最大)	kW{PS}	3.0 {4.2}
最大粉碎径	mm	40
メーカー希望	税込10%	¥275,000
小売価格	税別	¥250,000



KMN-2N
(ベビーシュレッダー)

ナイフ&ハンマーシリーズ

●ナイフ&ハンマーの新粉碎方式で良質の微粒子チップになります。



HNT-62ML



HNJ-72

名 称		HNT-62ML	HNJ-72
コードNo.		389531	389538
形式		ナイフ+ハンマー・搭載型	ナイフ+ハンマー・自走型
寸法(長×幅×高)	mm	820×930×640	1160×600×970
質量	kg	100	200
エンジン出力(最大)	kW{PS}	4.6 {6.3}	
最大粉碎径	mm	60	70
走行速度	km/h	—	前進: 1.3(低速)/2.6(高速) 後進: 1.5
メーカー希望	税込10%	¥404,800	¥682,000
小売価格	税別	¥368,000	¥620,000

チップーナイフ&ハンマーシュレッダーシリーズ



HNJ-1200



HNJ-1200B

名 称		HNJ-1200	HNJ-1200B
コードNo.		389550	389551
形式		チップーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型	
寸法 (長×幅×高)	mm	1308×780×1089	1795×780×1089
質量	kg	295	315
エンジン出力 (最大) kW{PS}		5.8 {8.0}	
最大粉碎径	mm	120	
走行速度	km/h	前進:1.7(低速)/3.9(高速) 後進:1.8	
メーカー希望	税込10%	¥1,089,000	¥1,177,000
小売価格	税別	¥990,000	¥1,070,000



HNJ-1250S



HNJ-1250SB

名 称		HNJ-1250S	HNJ-1250SB
コードNo.		389552	389553
形式		チップーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型	
寸法 (長×幅×高)	mm	1308×780×1089	1795×780×1089
質量	kg	311	331
エンジン出力 (最大) kW{PS}		7.3 {10.0}	
最大粉碎径	mm	125	
走行速度	km/h	前進:1.7 (低速)/3.9 (高速) 後進:1.8	
メーカー希望	税込10%	¥1,276,000	¥1,364,000
小売価格	税別	¥1,160,000	¥1,240,000

HNJ-1250 シリーズのエンジンは、セルスタータ仕様です。

チップーナイフシリーズ

- エンジンはセルスタータで楽に始動できます。
- マイコン制御による“オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉砕能率を実現します。
- MDCシリーズは細かく粉砕できるチップーナイフロータ式です。



HNJ-1400S



HNJ-1400SB

名 称		HNJ-1400S	HNJ-1400SB
コードNo.		389555	389554
形式		チップーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型	
寸法(長×幅×高)	mm	1529×780×1145	1800×780×1337
質量	kg	370	400
エンジン出力	kW{PS}	9.5 {13.0}	
最大粉砕径	mm	140	
走行速度	km/h	前進:2.1 (低速)/4.8 (高速) 後進:2.1	
メーカー希望	税込10%	¥1,507,000	¥1,606,000
小売価格	税別	¥1,370,000	¥1,460,000

名 称		MDC-1400S	MDC-1400SB
コードNo.		389557	389556
形式		チップーナイフ・自走型	
寸法(長×幅×高)	mm	1529×780×1145	1800×780×1337
質量	kg	370	400
エンジン出力	kW{PS}	9.5 {13.0}	
最大粉砕径	mm	140	
走行速度	km/h	前進:2.1 (低速)/4.8 (高速) 後進:2.1	
メーカー希望	税込10%	¥1,485,000	¥1,584,000
小売価格	税別	¥1,350,000	¥1,440,000

乗用草刈機

- ノークラッチのHST搭載で、果樹園の下草刈など広い雑草刈が軽快にできます。
- MGA136-1はブレーキペダルを踏むと走行クラッチが切れる安全設計です。
- MGA166-1はスライドシート採用で、木の幹近くまで草刈作業が可能です。
- MGA229Vは4WD採用。



MGA136-1



MGA166-1

名 称		MGA136-1★	MGA166-1
コードNo.		387584	387585
寸法(長×幅×高)	mm	1795×920×850	1825×980×855
質量	kg	245	295
エンジン出力	kW{PS}	10.1 {13.7}	
走行速度	km/h	前進0～6.4 (低速) / 0～10.0 (高速) 後進0～3.9 (低速) / 0～ 6.0 (高速)	
刈刃形式		回転式 / フリーナイフ (両面刃付)	
刈幅	mm	800	880
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥731,500	¥814,000
	税別	¥665,000	¥740,000

名 称		MGA228V	MGA228V-100※★
コードNo.		387469	387471
寸法(長×幅×高)	mm	1947×1020×890	
質量	kg	330	
エンジン出力	kW{PS}	15.0 {20.3}	
走行速度	km/h	前進0～7.7 (低速) / 0～13.8 (高速) 後進0～5.0 (低速) / 0～ 9.0 (高速)	
刈刃形式		回転式 / フリーナイフ (両面刃付)	
刈幅	mm	975	
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥968,000	¥979,000
	税別	¥880,000	¥890,000

※HST レバー右仕様。

エンジン出力はネット値です。



MGA229V



MPM1350HBC-1

名 称		MGA229V	MPM1350HBC-1★
コードNo.		387470	387111
寸法(長×幅×高)	mm	1947×1020×890	1770×1430×890
質量	kg	350	285
エンジン出力	kW{PS}	ネット値15.0 {20.3}	最大13.5 {18}
走行速度	km/h	前進0~7.7 (低速) / 0~13.8 (高速) 後進0~5.0 (低速) / 0~ 9.0 (高速)	前進0~5.7 (低速) / 0~8.9 (高速) 後進0~3.2 (低速) / 0~4.9 (高速)
刈刃形式		回転式 / フリーナイフ (両面刃付)	
刈幅	mm	975	1350
メーカー希望	税込10%	¥1,089,000	¥1,078,000
小売価格	税別	¥990,000	¥980,000

自走草刈機

汎用タイプ

●果樹園・転作田・緑地などの雑草刈り管理に便利です。



MGW621



MGW722

名 称		ロータリーモア	
		MGW621	MGW722
コードNo.		387092	387100
寸法(長×幅×高)	mm	1615×730×995	1675×790×995
質量	kg	110	116
エンジン最大出力	kW{PS}	4.6 {6.3}	5.1 {7.0}
走行速度	km/h	前進:2.3(低速)/3.5(高速) 後進:2.3	
刈刃形式		バーナイフ(回転式)	
刈幅	mm	620	700
メーカー希望	税込10%	¥292,600	¥338,800
小売価格	税別	¥266,000	¥308,000

電動リモコン草刈機 (スマモ)



MGB400/M700

名 称		MGB400/M700
コードNo.		387109
寸法 (長×幅×高) mm		1480×845×400
刈幅	mm	716
刈刃		フリーナイフ8本
刈高さ	mm	約50
刈取適応草丈	mm	300～500
傾斜		最大35度
装備仕様		バッテリー2個仕様
付属品		無線リモコン 1個
		無線リモコン用バッテリー 1個
		バッテリー充電器 1個
メーカー希望	税込10%	¥1,705,000
小売価格	税別	¥1,550,000

※ 際刈アタッチ SSC-30 コードNo.721399 ¥291,500 (税込10%) ¥265,000 (税別)
 畦草刈アタッチ AZ720 コードNo.721397 ¥385,000 (税込10%) ¥350,000 (税別)
 草刈アタッチ M700 コードNo.721398 ¥385,000 (税込10%) ¥350,000 (税別)

- MH607K・MH810Kはホイールタイプです。
- MF-653は、湿田・不整地に強いクローラタイプです。



MH607K



MH810K



MF-653

名 称		ハンマーナイフモア		ハンマーモア
		MH607K★	MH810K★	MF-653
コードNo.		391081	391077	387586
寸法(長×幅×高) mm		1750×800 ×1020～1190	1750×990 ×1020～1190	1800～1900×805 ×870～1125
質量 kg		165	205	215
エンジン最大出力 kW{PS}		5.4 {7.3}	6.5 {9.0}	5.8 {8.0}
走行速度 km/h		前進:低速1.0/2.5 高速1.7/4.1 後進:1.4/2.3		前進:1.1/2.2/3.6 後進:1.0
変速段数		前進4段・後進2段		－
刈刃形式		フリーナイフ		
刈幅 mm		600	800	650
刈高 mm		0～60		0～80
メーカー希望	税込10%	¥418,000	¥506,000	¥576,400
小売価格	税別	¥380,000	¥460,000	¥524,000

※MF-653 用オプション

ステップシート コードNo.418882 ¥36,300 (税込10%) ¥33,000 (税別)

畦草刈機

- 法面角度は～53°まで任意に調節ができます。
- 中山間地の畦草刈に、上面・法面同時刈ができます。
- 果樹園の下草刈にも活躍します。



MGC-Q60



MGC-605R-F

名 称		MGC-Q60	MGC-605R-F
コードNo.		387465	387107
寸法(長×幅×高)	mm	1587×875×845	1780×830×1000
質量	kg	42	71
エンジン出力	kW{PS}	1.6 {2.2} /7000	3.6 {4.9} /3600
走行速度	m/s	前進:0.34 後進:0.32	前進:0.39(低速)/0.61(中速)/0.78(高速) 後進:0.40
刈刃形式		フリー刃(2軸×上下4枚刃)	
総刈幅	mm	600	
上面+法面刈幅	mm	300+300	
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別	¥203,500 ¥185,000	¥264,000 ¥240,000

名 称		MGC-705RD-F	MGC-705RD-FC
コードNo.		387108	387112
寸法(長×幅×高)	mm	1780×920×1000	
質量	kg	73	
エンジン出力	kW{PS}	4.3 {5.8} /3600	4.1 {5.6} /3600
走行速度	m/s	前進:0.39(低速)/0.61(中速)/0.78(高速) 後進:0.40	
刈刃形式		フリー刃(2軸×上下4枚刃)	
総刈幅	mm	700	
上面+法面刈幅	mm	300+400	
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別	¥299,200 ¥272,000	¥304,700 ¥277,000

※エンジン出力はネット値です。MGC-705RD-FCは、サイクロンエアクリーナ仕様。

法面タイプ

- MGC-S402EX、S502EX、M500は無段階伸縮ハンドルを装備、
法面の上から広い範囲を刈取ることができます。
ハンドル位置は調節でき、安定した姿勢で作業できます。

名 称		MGC-S301
コードNo.		387082
寸法(長×幅×高) mm		1730×430×410
質量	kg	26.8
エンジン排気量(2サイクル)		25.4cm ³
走行速度	m/s	0.38(前・後進)
ハンドル	上下	45°(5段調節)
	左右	202°(11段調節)
刈刃形式		ロータリー式1軸×4枚刃
総刈幅	mm	300
メーカー希望	税込10%	¥176,000
小売価格	税別	¥160,000



名 称		MGC-S402EX	MGC-S502EX
コードNo.		387104	387105
寸法(長×幅×高) mm		ハンドル最伸時: 2210×565×505 ハンドル最縮時: 1710×565×505	ハンドル最伸時: 2310×591×544 ハンドル最縮時: 1815×591×544
質量	kg	46	54
エンジン排気量(2サイクル)		47.1cm ³	47.1cm ³
走行速度	m/s	(前・後進)低速:0.34 高速:0.58	(前・後進)低速:0.38 高速:0.64
ハンドル	上下	57°(6段調節)	
	左右	206°(15段調節)	
刈刃形式		ロータリー式1軸×4枚刃	
総刈幅	mm	400	500
メーカー希望	税込10%	¥250,800	¥272,800
小売価格	税別	¥228,000	¥248,000

名 称		MGC-M500
コードNo.		387113
寸法(長×幅×高) mm		ハンドル最伸時: 2600×597×592 ハンドル最縮時: 1963×597×592
質量	kg	60
エンジン排気量(2サイクル)		70.7cm ³
走行速度	m/s	6000rpm時: 低速0.38、高速0.65 6700rpm時: 低速0.42、高速0.72
ハンドル		上下57°(6段調節) 左右206°(15段調節)
刈刃形式		1軸×4枚刃(フリー刃、上下2枚)
総刈幅	mm	500
メーカー希望	税込10%	¥346,500
小売価格	税別	¥315,000

刈払機

- 軽量&ハイパワー。23cc並みの刈り心地。
- 安全で使いやすい新型スロットルレバー。



MB229U



LPB228EU

MB229専用
ママロータ〔別売〕



コードNo. 648231
¥3,300 (税込10%) ¥3,000 (税別)

名 称		MB229G	LPB228EU
コードNo.		364936	364544
形式		肩掛式 / 2グリップ	肩掛式 / 両手ハンドル
寸法 (長×幅×高) mm		1815×240×225	1810×545×465
本体質量 kg		3.6	3.9
エンジン (2サイクル)		丸山DE213	丸山DE211
排気量 cm ³		21	
メーカー希望	税込10%	¥60,500	¥57,200
小売価格	税別	¥55,000	¥52,000

名 称		MB229L	MB229U
コードNo.		364935	364934
形式		肩掛式 / ループハンドル	肩掛式 / 両手ハンドル
寸法 (長×幅×高) mm		1815×240×225	1815×540×390
本体質量 kg		3.7	4.0
エンジン (2サイクル)		丸山DE213	
排気量 cm ³		21	
メーカー希望	税込10%	¥60,500	
小売価格	税別	¥55,000	

- バランス & 軽量。使って実感の安定感。
- 安全で使いやすい新型スロットルレバー。



名 称		MB249G	MB249L
コードNo.		364939	364938
形式		肩掛式 / 2グリップ	肩掛式 / ループハンドル
寸法 (長×幅×高) mm		1835×240×235	1835×240×235
本体質量 kg		4.2	4.3
エンジン (2サイクル)		丸山DE243	
排気量 cm ³		24	
メーカー希望	税込10%	¥63,800	
小売価格	税別	¥58,000	

名 称	MB249U			
コードNo.	364937			
形式	肩掛式 / 両手ハンドル			
寸法 (長×幅×高) mm	1835×540×390			
本体質量 kg	4.6			
エンジン (2サイクル)	丸山DE243			
排気量 cm ³	24			
メーカー希望	税込10%	¥63,800		
小売価格	税別	¥58,000		

- バランス&ハイパワー。始動性抜群。
- 安全で使いやすい新型スロットルレバー。



名 称		MB279L	MB279U
コードNo.		364941	364940
形式		肩掛式 / ループハンドル	肩掛式 / 両手ハンドル
寸法(長×幅×高)	mm	1850×260×235	1850×540×390
本体質量	kg	4.5	4.8
エンジン(2サイクル)		丸山DE263	
排気量	cm ³	26	
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥71,500	
	税別	¥65,000	



名 称		MB369U-DX
コードNo.		364840
形式		肩掛式 / 両手ハンドル
寸法(長×幅×高)	mm	1895×540×440
本体質量	kg	6.4
エンジン(2サイクル)		丸山FE360
排気量	cm ³	36
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥81,400
	税別	¥74,000

- プロ向けハード仕様
- マグネシウムファンカバー(MB279Sシリーズ)
- アルミファンカバー(MB301ESU)



名 称		MB279SU	MB279SL	MB301ESU
コードNo.		364942	364943	364297
形式		両手ハンドル	ループハンドル	両手ハンドル
寸法 (長×幅×高)	mm	1850×540×390	1850×260×235	1860×540×390
本体質量	kg	5.0	4.5	5.8
エンジン		丸山DE263		丸山CE300
排気量	cm ³	26		30
メーカー希望	税込10%	¥79,200		¥85,800
小売価格	税別	¥72,000		¥78,000

●ナイロンカッター標準仕様

名 称		MB279STU	MB279STL
コードNo.		364944	364945
形式		両手ハンドル	ループハンドル
寸法 (長×幅×高)	mm	1815×540×475	1815×310×320
本体質量	kg	4.8	4.5
エンジン		丸山DE263	
排気量	cm ³	26	
メーカー希望	税込10%	¥77,000	
小売価格	税別	¥70,000	

※刈刃も使用できます。

背負式

●ラクラク操作の背負刈払機です。



MBS279

名 称		MBS279	MBS369
コードNo.		364946	364843
形式		背負式 / ループハンドル	
寸法 (長×幅×高)	mm	2700×285×350	2810×285×380
本体質量	kg	7.0	8.5
エンジン (2サイクル)		丸山DE263	丸山FE360
排気量	cm ³	26	36
メーカー希望	税込10%	¥83,600	¥88,000
小売価格	税別	¥76,000	¥80,000

デコンブ付 4 サイクルエンジンタイプ

●クリーン排気&低騒音



MB251HU



MBS251H

●背負式

名 称		MB251HU	MBS251H
コードNo.		364177	364178
形式		肩掛式 / 両手ハンドル	背負式 / ループハンドル
寸法 (長×幅×高)	mm	1865×540×385	2755×310×360
本体質量	kg	5.7	7.7
エンジン (4サイクル)		ホンダ GX25	
排気量	cm ³	25	
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥81,070	¥93,940
	税別	¥73,700	¥85,400

バッテリー式

- 楽らくモードで草の密度により自動変速。
- 全ての基本操作が手元で可能。



MB360B

名 称		MB360B
コードNo.		387106
形式		肩掛式 / 両手ハンドル
寸法 (長×幅×高)	mm	1835×573×450
本体質量	kg	4.5*
バッテリー		18V-6.0Ah×2本
充電時間	min	約55 (2本同時)
メーカー希望	税込10%	¥117,150
小売価格	税別	¥106,500

※バッテリー含む（刈刃・飛散防止カバー、肩掛けバンドは除く）

ヘッジトリマー

●引き力の軽いマジかるスタート標準装備。



MHT235DS-60R



MHT235DSV-60R

● 防振機構付



MHT238S-75

●生垣などの平面の剪枝に
便利な片刃タイプ



名 称	MHT235 DS-60R	MHT235 DSV-60R	MHT238 S-75
コードNo.	362286	362287	362464
寸法 (長×幅×高) mm	1035×240×215		1075×270×200
本体質量 kg	4.7	5.2	5.2
エンジン	丸山 HE230		丸山 HE233
排気量 cm ³	23		
ブレード長さ mm	600		750
メーカー希望 小売価格	税別10% 税別	税別	税別
	¥69,300 ¥63,000	¥74,800 ¥68,000	¥81,400 ¥74,000

バッテリー式

- 超・低騒音&超・低振動。
- 3面研磨刃 + 高剛性ガイドバー採用。
- チップレシーバ付。



MHT400B

名 称		MHT400B
コードNo.		391690
寸法(長×幅×高)	mm	790×175×165
本体質量	kg	2.6*
バッテリー		18V-3.0Ah
充電時間	min	約22
ブレード長さ	mm	400
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥44,660
	税別	¥40,600

※バッテリー含む

電動トリマー

- 落合刃物製最高級仕様の刈刃「ナラシ刃」を採用。
- 最大320Wの強力モーター搭載。
- 手にフィットするソフトグリップ採用。
- サッシフレーム採用による高剛性UP!

MHT371



MHT451



名 称		MHT371	MHT451
コードNo.		391688	391689
本体質量	kg	2.1	2.2
使用電源		単相交流50-60Hz 共用 電圧100V	
最大切断径	mm	直径約5	
刃物寸法 (刈り込み幅)	mm	370	450
定格負荷電流	A	3.6	
定格消費電力	W	360	
最大出力	W	380	
コード		2芯キャブタイヤコード	350mm
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥23,980	¥27,170
	税別	¥21,800	¥24,700

付属品：継ぎコード (10 m)・ブレードケース・プラグクリップ・コードガイド

マルチカッター

●作業機を付け替え様々なシーンで活躍します。



名 称		MC2700RS
コードNo.		364775
排気量	cm ³	26
メーカー希望	税込10%	¥59,400
小売価格	税別	¥54,000

名 称		MCA-S (ナイロンカッター)	MCA-HTS (ヘッジトリマー)	MCA-T (カルチベータ)	MCA-PS (ブルーナー)
コードNo.		364552	364553	364554	364555
メーカー希望	税込10%	¥23,650	¥46,750	¥34,650	¥41,250
小売価格	税別	¥21,500	¥42,500	¥31,500	¥37,500

チェーンソー

- マジかるスタートを全機種に採用。
蓄力スプリングを応用した軽く始動性のよいスタータです。
- 丸山のチェーンソーはチェーンオイル(1L)を全機種に付属。
- 自動慣性ブレーキ付。



MCV3501



ハンドガードを手前に引くと、ガイドバーが動きソーチェーンを張ります。アジャストねじを回す手間が省け、作業現場での調整に便利です。



名 称		MCV3501 (14)	MCV3501 (16)
コードNo.		362793	362792
本体質量	kg	4.2	
エンジン排気量	cm ³	34.9	
ソーチェーン/リンク数		25AP/76E	25AP/84E
ガイドバー	mm(")	350(14")	400(16")
メーカー希望	税込10%	¥88,000	¥90,200
小売価格	税別	¥80,000	¥82,000

●自動慣性ブレーキ付。



MCV3101T (10)



MCV3101T(C)

ゼン
が
スタート

名 称	MCV3101T(10)(12)	MCV3101T(C)
コードNo.	362789 [362790]	362877
本体質量 kg	3.2	
エンジン排気量 cm ³	30.1	
ソーチェン/リンク数	25AP/60E [25AP/68E]	25AP/60E
ガイドバー mm	250 (10") [300 (12")]	250 (10") (カービングバー)
メーカー希望	税込10% ¥74,800 [¥77,000]	¥81,400
小売価格	税別 ¥68,000 [¥70,000]	¥74,000

●自動慣性ブレーキ付。



MCV3100

名 称	MCV3100(12)	MCV3100(14)	MCV3100PW(14) パワーシャープ付
コードNo.	362771	362772	362791
本体質量 kg	3.4		
エンジン排気量 cm ³	30.1		
ソーチェン/リンク数	25AP/68E	25AP/76E	PS/52
ガイドバー mm	300(12")	350(14")	350(14")
メーカー希望	税込10% ¥77,000	¥79,200	¥83,600
小売価格	税別 ¥70,000	¥72,000	¥76,000

バッテリー式

- 超軽量で小枝剪定に便利です。
- 静かでカンタン。



MCV181BT



MCV250BT



MCV350B

名 称		MCV181BT	MCV250BT	MCV350B
コードNo.		389519	389548	389549
本体質量	kg	2.5	3.1※1	5.3※1
バッテリー		18V-3.0Ah	18V-6.0Ah (予備バッテリー付)	18V-6.0Ah ×2本
充電時間	min	22	約40	約55 (2本同時)
ソーチェン/リンク数		25AP/42E	25AP/60	25AP/76E
ガイドバー	mm	115	250	350
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥62,700	¥90,090	¥113,630
	税別	¥57,000	¥81,900	¥103,300

※1 バッテリー、ガイドバー、チェーン刃含む

刈払機・チェーンソーアタッチメント

●刈刃



ハートDeカローネ ウルトラチップソー ウルトラチップソー (薄刃) チップソー (S)



超ウルトラチップソー

切込4枚刃

切込8枚刃

スーパーブレードタイプ3

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格		備 考
		税込10%	税別	
ハートDeカローネ	426500	¥6,160	¥5,600	230-36P
ウルトラチップソー9"	570348	¥6,160	¥5,600	230-36P 箱：青
ウルトラチップソー10"	570347	¥6,490	¥5,900	255-40P 箱：青
ウルトラチップソー9" (薄刃)	583800	¥6,160	¥5,600	230-36P 箱：ゴールド
ウルトラチップソー10" (薄刃)	583799	¥6,490	¥5,900	255-40P 箱：ゴールド
超ウルトラチップソー9"	641241	¥6,380	¥5,800	230-50P
超ウルトラチップソー10"	641242	¥6,600	¥6,000	255-54P
切込4枚刃9"	210179	¥1,364	¥1,240	
切込4枚刃10" 上刃	054751	¥1,364	¥1,240	
切込8枚刃10"	913147	¥1,364	¥1,240	
スーパーブレード タイプ3	412800	¥2,200	¥2,000	
スーパーブレード用替刃(30枚)	412801	¥2,200	¥2,000	
草刈りスルスル(ハードタイプ)	420165	¥2,090	¥1,900	

●ナイロンカッター



ブラックカッター140型



ママロータ



セミオートヘッド



かるかる



ウルトラタップ黒巻

名 称	方 式	コードNo.	メーカー希望小売価格	
			税込10%	税別
ブラックカッター140型	差込タイプ	995866	¥2,838	¥2,580
ママロータ	差込タイプ	648231	¥3,300	¥3,000
セミオートヘッド	たたき出しタイプ	226310	¥3,630	¥3,300
かるかる	手動出しタイプ	620672	¥4,400	¥4,000
ウルトラタップ黒巻	たたき出しタイプ	415377	¥4,400	¥4,000
ウルトラタップ	たたき出しタイプ	415308	¥4,950	¥4,500
M-TWIST4	たたき出しタイプ	463807	¥4,950	¥4,500
ロータリーカッター	自動出しタイプ	591891	¥4,950	¥4,500
エコオートカッター	自動出しタイプ	429395	¥4,400	¥4,000



ウルトラタップ



M-TWIST4



ロータリーカッター

●ナイロンコード



ナイロンコード
丸φ2.4×13m



ナイロンコード
角φ2.2×13m



ナイロンコード
丸φ2.4×60m



ナイロンコード
角φ2.2×60m



ナイロンコード
丸φ2.4×15m

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
ママロータ専用コード(50本入り)	648232	¥1,815	¥1,650
ナイロンコード丸φ2.4×13m	408220	¥1,100	¥1,000
ナイロンコード角φ2.2×13m	408221	¥1,210	¥1,100
ナイロンコード丸φ2.4×60m	408222	¥3,630	¥3,300
ナイロンコード角φ2.2×60m	408223	¥3,960	¥3,600
ナイロンコード丸φ2.4×15m	414252	¥913	¥830
ハードライン角φ2.3×40m	423240	¥2,178	¥1,980
静音コード3.0×50M	423338	¥4,180	¥3,800
鋸刃ブレード2.7×50M	423339	¥4,620	¥4,200



ママロータ
専用コード

●ソーチェン



25AP-60EC

チェーン 形式	コードNo.	メーカー希望小売価格		適合機種
		税込10%	税別	
21BPX-66EC	429351	¥5,720	¥5,200	
21BPX-68EC	429352	¥5,951	¥5,410	
21BPX-72EC	429353	¥6,182	¥5,620	
25AP-60EC	429354	¥4,455	¥4,050	MCV3101 (10)、MCV310TC、GKC3101T (10)
25AP-64EC	429355	¥4,686	¥4,260	
25AP-68EC	429356	¥4,917	¥4,470	MCV3100 (12)、MCV3101T (12)、GKC3100R (12)
25AP-76EC	429357	¥5,379	¥4,890	MCV3100 (14)、MCV3501 (14)、GKC3501R (14)
25AP-84EC	429358	¥5,841	¥5,310	MCV3501 (16)、MCV392D (16)
25AP-86EC	429359	¥5,951	¥5,410	
90PX-40EC	429360	¥3,872	¥3,520	
90PX-45EC	429361	¥4,224	¥3,840	
90PX-50EC	429362	¥4,565	¥4,150	
90PX-52EC	429363	¥4,686	¥4,260	
91VXL-45EC	429369	¥4,455	¥4,050	
91VXL-52EC	429370	¥4,917	¥4,470	
91VXL-53EC	429371	¥5,027	¥4,570	
91VXL-55EC	429372	¥5,148	¥4,680	
91VXL-56EC	429373	¥5,258	¥4,780	
91VXL-57EC	429374	¥5,258	¥4,780	

チェーン 形式	コードNo.	メーカー希望小売価格		適合機種
		税込10%	税別	
91VXL-58EC	429375	¥5,379	¥4,890	
91VXL-60EC	429376	¥5,489	¥4,990	
91PX-40EC	429377	¥4,103	¥3,730	
91PX-44EC	429378	¥4,455	¥4,050	
91PX-45EC	429379	¥4,455	¥4,050	
91PX-46EC	429380	¥4,565	¥4,150	
91PX-50EC	429381	¥4,796	¥4,360	
91PX-51EC	429382	¥4,917	¥4,470	
91PX-52EC	429383	¥4,917	¥4,470	
91PX-53EC	429384	¥5,027	¥4,570	
91PX-56EC	429385	¥5,258	¥4,780	
91PX-57EC	429386	¥5,258	¥4,780	
91PX-58EC	429387	¥5,379	¥4,890	
95V PX-66EC	429388	¥5,951	¥5,410	

●チェーンソー用竹切チェーン

カッター数を従来の2倍にしたソーチェン
(91F/25F)を使用することにより、密集した繊維を持つ竹を切断するのに最適です。



チェーン 形式	コードNo.	メーカー希望小売価格		適合機種
		税込10%	税別	
91F-45EC	429364	¥6,182	¥5,620	
91F-52EC	429365	¥6,875	¥6,250	
25F-60EC	429366	¥6,534	¥5,940	MCV3101T (10)
25F-68EC	429367	¥7,227	¥6,570	MCV3100 (12)
25F-76EC	429368	¥7,920	¥7,200	MCV3100 (14)
25F-84EC	429389	¥8,613	¥7,830	MCV392D (16)

●アクセサリ・保護具



ニューラクベルト 肩掛バンド組立 ウエストバンド組立 フレハーフ (L)



ネットメガネ

保護メガネ

ネットガンボ

クールガードライト

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
ニューラクベルト	228086	¥5,060	¥4,600
肩掛バンド組立	220533	¥2,750	¥2,500
ウエストバンド組立	230641	¥660	¥600
フレハーフ (L)	411211	¥3,520	¥3,200
ネットメガネ	570263	¥1,540	¥1,400
保護メガネ	221460	¥1,815	¥1,650
ネットガンボ	996952	¥2,585	¥2,350
クールガードライト	633848	¥3,850	¥3,500
チャップス	469007	¥15,400	¥14,000
軽量チャップス	468906	¥10,450	¥9,500
Eハーネス	234477	¥11,440	¥10,400
肩楽バンド	463804	¥9,515	¥8,650
Lバンド ココチE	427937	¥9,350	¥8,500

●目立て用品



ヤスリホルダー



目立て機

※ヤスリはセットされていません。



目立てガイドプレート

名 称	適応機種	コードNo.	メーカー希望小売価格	
			税込10%	税別
ヤスリホルダー	25AP/91PX	416093	¥1,650	¥1,500
ヤスリホルダー	21BP	912490	¥1,705	¥1,550
目立てガイドプレート	共通	416345	¥3,025	¥2,750
なるほど目立て	25AP/91PX	416348	¥3,960	¥3,600
目立て機	共通	995289	¥4,070	¥3,700

チップソー研磨機 新おとぎさん

35T-07725

No.719373

¥37,400 (税込10%) / ¥34,000 (税別)



●丸山純正油脂(チェンオイル)

優れた耐摩耗性と潤滑能力で、チェンのもとよりガイドバーを長持ちさせます。

グレード	容量	コードNo.	メーカー希望小売価格	
			税込10%	税別
#20~#30	1L	416353	¥1,320	¥1,200
#20	4L	570643	¥3,300	¥3,000
#30	4L	578517	¥3,300	¥3,000
#20	18L	570644	¥13,200	¥12,000
#30	18L	578518	¥13,200	¥12,000



携行タンク

燃料とチェンオイルと一緒に携行できます。

No.995310

¥4,620 (税込10%) / ¥4,200 (税別)



エンジンブローワー

- 手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます。



BL9000

名 称		BL9000
コードNo.		395868
形式		背負式
寸法(長×幅×高)	mm	365×500×550
質量	kg	10.9
エンジン(2サイクル)		丸山CER800
排気量	cm ³	79.2
メーカー希望	税込10%	¥137,500
小売価格	税別	¥125,000



BL3210




BL3500

名 称		BL3210	BL3500
コードNo.		395812	395883
形式		手持式	背負式
寸法(長×幅×高)	mm	325×225×370	335×345×485
質量	kg	4.3	6.2
エンジン(2サイクル)		丸山CER300	
排気量	cm ³	30.1	
メーカー希望	税込10%	¥66,000	¥88,000
小売価格	税別	¥60,000	¥80,000

※BL3210 バキュームキット コードNo.287745 ¥12,650 (税込10%) ¥11,500 (税別)

土壤消毒機

- 薬剤の流路には耐蝕性の高いステンレスやフッ素樹脂を使用しています。
- 市販の薬剤缶をそのまま載せて使用できます。



MI-408



MI-808

名 称		MI-208	MI-408	MI-808
コードNo.		389858	389859	389860
形式		ティラー牽引式		トラクタ牽引式
寸法(長×幅×高)	mm	675×420×540	860×440×540	850×1270×805
質量	kg	16.5	28	75
ノズル数		1(間欠注入)	2(ちどり注入)	4(ちどり注入)
注入量	L/a	20～60/10 (無段階調節)	20～70/10 (無段階調節)	
注入間隔	mm	300		
注入深さ	mm	100～200		100～250
メーカー希望	税込10%	¥64,680	¥114,400	¥270,600
小売価格	税別	¥58,800	¥104,000	¥246,000

アタッチ2条(MI-808用)

- MI-808はオプション(別売)のアタッチ2条を追加すると1800mm幅の作業ができます。

★コードNo.389861 ¥116,600(税込10%) ¥106,000(税別)

コガタヒッチ(オプション)

コードNo.632611 ¥5,555(税込10%) ¥5,050(税別)



MI-A207



MI-A402-1

名 称		MI-A207	MI-A402-1
コードNo.		387096	389872
形式		自走式	
寸法 (長×幅×高)	mm	1550×715×1114	1700×580×830
質量	kg	143	161
エンジン		GB131LN-390 空冷4サイクルOHVガソリン	スバルEH09-2D
定格出力	kW {PS}	3.0 {4.2} /2000rpm	1.5 {2.0} /3600rpm
作業速度	km/h	3.2	2.4
ノズル数		2 (平行打込)	2 (ちどり注入)
作業能率	分/10a	40~60	45~55
注入間隔	mm	300 (水平打込)	300
注入深さ	mm	270 (最大)	150~200
メーカー希望	税込10%	¥468,600	¥438,900
小売価格	税別	¥426,000	¥399,000

●ステンレスノズルと樹脂タンクで耐蝕性にすぐれています。

名 称		MI-3A
コードNo.		325116
形式		手持式
寸法 (幅×高)	mm	299×1015
質量	kg	2
薬剤タンク容量	L	3
注入量 (1ノズル)	mL	1~5
注入深さ	mm	160/190/220/250
メーカー希望	税込10%	¥22,880
小売価格	税別	¥20,800



MI-3A

モータセット洗浄機

- 野菜の洗浄に最適。
- 高効率プレミアムモータ搭載。



MSW1540MC-1

名 称		MSW1540MC-1 (50Hz)	MSW1540MC-1 (60Hz)
コードNo.		358539	358540
寸法 (長×幅×高)	mm	610×815×525	
質量	kg	96.4	
ポンプ名称		MSW1540	
最高圧力	MPa {kgf/cm ² }	3 {30}	
最大吸水量	L/min	44	
定格出力	kW	3.7	
メーカー希望	税込10%	¥396,000	
小売価格	税別	¥360,000	

農用高圧洗浄機

- 丸山の動噴を洗浄作業用にコンパクトにセットアップ。
農機具の洗浄や畜鶏舎の洗浄に活躍。
ノズルの付け替えで防除にも使用できます。吸水方法は自吸式です。
- 吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース付きです。



MS335EW-M-1



MS315EW-1

名 称		MS335EW-M-1	MS315EW-1	MS415EW-1
コードNo.		358559	358456	358444
寸法 (長×幅×高) mm		865×525×855	900×550×970	
質量 kg		33.0	38.5	41
ポンプ名称		MS335	MS315	MS415
最高圧力 MPa {kgf/cm ² }		4 {40}	5 {50}	
最大吸水量 L/min		20		30
エンジン		三菱 GB131LN		三菱 GB181LN
定格出力 kW {PS}		2.3 {3.1}		3.4 {4.7}
吐出ホース m		10		
洗浄ガン		MGN100		
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥203,500	¥261,800	¥288,200
	税別	¥185,000	¥238,000	¥262,000

高圧洗浄機

エンジンタイプ

- 電源のない場所で威力を発揮する洗浄機。
- 吸水ホース、吸水ストレーナ付き。

名 称	MKW1209DX-H	MKW1511DX-H
コードNo.	316197	316198
寸法(長×幅×高) mm	705×480×930	
質量 kg	26.1	28.4
最高圧力 MPa {kgf/cm ² }	12 {120}	15 {150}
最大吸水量 L/min	9	11
エンジン	ホンダGX120	ホンダGX160
定格出力 kW {PS}	2.1 {2.8}	2.9 {4.0}
吐出ホース m	10	
洗浄ガン	バリアブルノズル	バリアブルノズル ・M旋回ノズル
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別	税込10% 税別
	¥154,000 ¥140,000	¥204,600 ¥186,000



MKW1511DX-H

バークストリッパー

果樹皮剥機

名 称	MBW1511DX-H
コードNo.	316199
寸法(長×幅×高) mm	705×480×930
質量 kg	28.4
最高圧力 MPa {kgf/cm ² }	15 {150}
最大吸水量 L/min	11
エンジン	ホンダGX160
定格出力 kW {PS}	2.9 {4.0}
吐出ホース m	20
洗浄ガン	バリアブルノズル・M旋回ノズル
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別
	¥253,000 ¥230,000



MBW1511DX-H



MKF2015-2



MKW1515H

名 称		MKF2015-2	MKW1210H
コードNo.		368176	316205
寸法 (長×幅×高)	mm	690×590×653	430×394×470
質量	kg	58	24
最高圧力	MPa {kgf/cm ² }	20 {200}	12 {120}
最大吸水量	L/min	15	10.2
エンジン		三菱GB300PN-110	ホンダGP160
定格出力	kW {PS}	5.5 {7.5}	2.9 {4.0}
吐出ホース	m	20	8
洗浄ガン		トリガー式洗浄ガン	バリアブルノズル
メーカー希望	税込10%	¥556,600	¥97,900
小売価格	税別	¥506,000	¥89,000

名 称		MKW728H	MKW1515H
コードNo.		316204	316209
寸法 (長×幅×高)	mm	655×560×585	940×570×900
質量	kg	45	43
最高圧力	MPa {kgf/cm ² }	6.5 {65}	15 {150}
最大吸水量	L/min	27	15
エンジン		ホンダGX200	ホンダGX270
定格出力	kW {PS}	3.7 {5.0}	5.1 {6.8}
吐出ホース	m	20	10
洗浄ガン		タービンガン	バリアブルノズル
メーカー希望	税込10%	¥363,000	¥327,800
小売価格	税別	¥330,000	¥298,000

静音・防音タイプ

- 運転音が気になる市街地で大活躍。
- 吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース付きです。



MKF820GSB-3



MKF1513GE-2



MKF2015GSB II

名 称		MKF820GSB-3
コードNo.		368571
寸法 (長×幅×高)	mm	573×573×600
質量	kg	65
最高圧力	MPa {kgf/cm ² }	8
最大吸水量	L/min	20
エンジン		三菱GB181PE-177
定格出力	kW {PS}	3.4 {4.7}
吐出ホース	m	20
洗浄ガン		タービンガン
タイプ		防音
メーカー希望小売価格	税込10%	¥649,000
	税別	¥590,000

名 称		MKF1513GE-2	MKF2015GSB II
コードNo.		368002	367369
寸法 (長×幅×高)	mm	528×469×550	738×566×617
質量	kg	45	100
最高圧力	MPa {kgf/cm ² }	15 {150}	20 {200}
最大吸水量	L/min	13	15
エンジン		三菱GB181PN-175	三菱GB400LE-111
定格出力	kW {PS}	3.4 {4.7}	6.6 {9.0}
吐出ホース	m	20	
洗浄ガン		トリガー式洗浄ガン	
タイプ		静音	防音
メーカー希望小売価格	税込10%	¥423,500	¥921,250
	税別	¥385,000	¥837,500

モータタイプ



MKW628E



MKW1009MC-1

名 称		MKW628E (50Hz/60Hz)	MKW1009MC-1 (50Hz/60Hz)
コードNo.		367856/367857	316192
寸法 (長×幅×高)	mm	950×500×890	795×455×840
質量	kg	67	38.9
最高圧力	MPa {kgf/cm ² }	6.0 {60}	10 {100}
最大吸水量	L/min	30/28(50Hz/60Hz)	9.0/10.0(50Hz/60Hz)
モータ出力	kW/V	3.7/200	2.2/200
吐出ホース	m	10	
洗浄ガン		タービンガン	バリアブルノズル
メーカー希望	税込10%	¥495,000	¥191,400
小売価格	税別	¥450,000	¥174,000

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

- 移動が簡単、音が静かなコンパクト洗浄機。
- 吸水ホース、吸水ストレーナ付きです。



MKW1413MC

名 称		MKW513MC (50Hz/60Hz)	MKW520MC (50Hz/60Hz)
コードNo.		368052/368053	368054/368055
寸法 (長×幅×高) mm		793×488×875	
質量 kg		46	54
最高圧力 MPa {kgf/cm ² }		5/ {50}	
最大吸水量 L/min		13	17/20
モータ出力 kW/V		1.5/200	2.2/200
吐出ホース m		10	
洗浄ガン		ハンドガン	
メーカー希望	税込10%	¥363,000	¥385,000
小売価格	税別	¥330,000	¥350,000

名 称		MKW1010MC (50Hz/60Hz)	MKW1413MC (50Hz/60Hz)
コードNo.		368056/368057	368058/368059
寸法 (長×幅×高) mm		793×488×875	
質量 kg		52	64
最高圧力 MPa {kgf/cm ² }		10/ {100}	14/ {140}
最大吸水量 L/min		8/10	13
モータ出力 kW/V		2.2/200	3.7/200
吐出ホース m		10	
洗浄ガン		ランス付ガン	
メーカー希望	税込10%	¥385,000	¥407,000
小売価格	税別	¥350,000	¥370,000

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

タンク搭載タイプ

- 洗浄・高所揚水のハイブリッドタイプです。
- 70LのSUS給水タンクを搭載しています。



MKW0528BT

■エンジンタイプ

名 称		MKW0528BT★
コードNo.		367762
寸法 (長×幅×高)	mm	1070×608×790
質量	kg	98
最高圧力	MPa {kgf/cm ² }	5 {50}
最大吸水量	L/min	28
エンジン		スバル EH172B02040
定格出力	kW {PS}	2.9 {4.0}
吐出ホース	m	20 (高圧ホース)
洗浄ガン		タービンガン
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別	¥495,000 ¥450,000

■モータタイプ

名 称		MKW0628T (50/60Hz)★
コードNo.		367761
寸法 (長×幅×高)	mm	1070×608×790
質量	kg	123
最高圧力	MPa {kgf/cm ² }	6 {60}
最大吸水量	L/min	23/28 (50/60Hz)
モータ出力	kW/V	3.7/200
吐出ホース	m	20 (高圧ホース)
洗浄ガン		タービンガン
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別	¥495,000 ¥450,000



MKW0628T

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

温水洗浄機

- 自動車部品など機器類の油分の洗浄に最適です。
- 漏電遮断器・空焚き防止装置を採用しました。
- 密閉低圧型ボイラー採用で6m程度の高所給湯が可能です。



MKW814H

名 称	MKW814H	
	50Hz	60Hz
コードNo.	367765	367766
寸法 (長×幅×高) mm	656×605×1030 (突起物含まず)	
質量 kg	115	
最高圧力 MPa {kgf/cm ² }	3~8 {30~80}	
吐出量 L/min	14	
モータ kW/V	2.2/200	
ホース m	3/8 ×10	
洗浄ガン	インサートグリップ付ガン	
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥572,000
	税別	¥520,000

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。



MKW813H



MKW1413H

名 称		MKW813H		MKW1413H	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
コードNo.		368200	368201	368202	368203
寸法 (長×幅×高) mm		727×870×933			
質量 kg		112		122	
最高圧力 MPa {kgf/cm ² }		8 {80}		14 {140}	
吐出量 L/min		13			
モータ kW/V		2.2/200		3.7/200	
ホース m		1/4 ×10			
洗浄ガン		ランス1/4×800 チップ1562		ランス1/4×800 チップ1566	
メーカー希望	税込10%	¥412,500		¥522,500	
小売価格	税別	¥375,000		¥475,000	

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

●定置温水タイプでプロ仕様。



**HWV-903E
シリーズ**



**HW-1305E,
1600E,2002NE
シリーズ**

名 称	コードNo.	圧力 MPa	吐出力 L/h	モータ kW/V	メーカー希望小売価格	
					税込10%	税別
HWV-902E	367701	6	900	1.5/200	¥1,034,000	¥940,000
HWV-1113E	367702	6	1100	2.2/200	¥1,111,000	¥1,010,000
HWV-1500E	367703	7	1500	3.7/200	¥1,540,000	¥1,400,000
HWV-2100E	367704	7	2000	5.5/200	¥1,837,000	¥1,670,000
HW-1305E	367705	7	1300	3.7/200	¥1,804,000	¥1,640,000
HW-1600E	367706	7	1600	5.5/200	¥2,112,000	¥1,920,000
HW-2002-NE	367707	8	2000	7.5/200	¥2,739,000	¥2,490,000
HWV-903E	367708	3~9	900	2.2/200	¥1,199,000	¥1,090,000
HWV-1105E	367709	3~11	1100	3.7/200	¥1,639,000	¥1,490,000
HWV-1175E	367710	3~14	1100	5.5/200	¥1,837,000	¥1,670,000
HW-1310E	367711	3~20	1300	7.5/200	¥2,739,000	¥2,490,000
HWV-11350E	367712	3~35	700	7.5/200	¥3,762,000	¥3,420,000

※プレミアム効率モータ（IE3）搭載の製品です。

- 環境にやさしいコンパクト・軽量ボディです。
- 安全性・耐久性・機能性に優れた温水洗浄機
コストパフォーマンスモデルです。



Revo-1500
シリーズ

名 称	コードNo.	圧力 MPa	吐出量 L/h	モータ kW/V	メーカー希望小売価格	
					税込10%	税別
REVO-1000	367697	3~8	1000	2.2/200	¥858,000	¥780,000
REVO-1500	367698	3~8	1500	3.7/200	¥1,210,000	¥1,100,000
REVO-700HP	367699	3~12	700	2.2/200	¥880,000	¥800,000
REVO-900HP	367700	3~15	900	3.7/200	¥1,265,000	¥1,150,000

※プレミアム効率モータ（IE3）搭載の製品です。

冷水洗浄機

●定置タイプでプロ仕様。



SW-2E
シリーズ



SW-902E
シリーズ



SW-4215E,7230E
シリーズ

名 称	コードNo.	圧力 MPa	吐出量 L/h	モータ kW/V	メーカー希望小売価格	
					税込10%	税別
SW-902E	367741	6	900	1.5/200	¥819,500	¥745,000
SW-1103E	367742	6	1100	2.2/200	¥896,500	¥815,000
SW-1500E	367743	7	1500	3.7/200	¥1,155,000	¥1,050,000
SW-1800E	367744	7	1700	5.5/200	¥1,595,000	¥1,450,000
SW-2200E	367745	8	2200	7.5/200	¥2,200,000	¥2,000,000
SW-2500E	367746	7	2500	7.5/200	¥2,750,000	¥2,500,000
SW-903E	367747	3~9	900	2.2/200	¥951,500	¥865,000
SW-1105E	367748	3~11	1100	3.7/200	¥1,188,000	¥1,080,000
SW-1175E	367749	3~15	1100	5.5/200	¥1,320,000	¥1,200,000
SW-1310E	367750	3~20	1300	7.5/200	¥2,090,000	¥1,900,000
SW-915E	367751	3~35	900	11/200	¥2,860,000	¥2,600,000
SW-4215E	367752	7	4200	11/200	¥3,410,000	¥3,100,000
SW-7230E	367753	8	7200	22/200	¥4,400,000	¥4,000,000
SW-2E	367755	6	700	1.5/200	¥544,500	¥495,000
SW-3E	367756	9	900	2.2/200	¥621,500	¥565,000
SW-5E	367757	7	1300	3.7/200	¥660,000	¥600,000
SW-7E	367758	8	1700	5.5/200	¥1,155,000	¥1,050,000

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

玄米保冷库

- 光触媒を庫内全体にコーティング、光除菌、防カビ、脱臭などの効果大！
(プレハブ型は除く)



MRF014M-2

名 称		MRF007M-2	MRF014M-2
コードNo.		392592	392596
外形寸法 (間口×奥行×高)	mm	755×658×1925	900×808×1925
玄米貯蔵量 (有効内容積)	俵	3.5	7
コンプレッサー出力	W	90	
庫内温度 設定範囲	米モード ℃	2～15	
	野菜モード ℃	2～15	
電源	V	単相100	
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥253,000	¥275,000
	税別	¥230,000	¥250,000

■耐腐食仕様

名 称	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格	
MRF007M-2-AC	720953	¥308,000 (税込10%)	¥280,000 (税別)
MRF014M-2-AC	720954	¥330,000 (税込10%)	¥300,000 (税別)
鮮度の炭	468135	¥5,500 (税込10%)	¥5,000 (税別)



MRF021M-1



MRF028M

名 称		MRFO21M-1		MRFO28M	
コード No.		392598	392599	392516	392517
外形寸法 (間口×奥行×高) mm		1490×808×1925		1500×953×1905	
玄米貯蔵量 (有効内容積) 俵		10.5		14	
コンプレッサー出力 W		140	180	140	180
庫内温度 設定範囲	米モード ℃	2～15		2～15	
	野菜モード ℃	2～15		2～15	
電源 V		単相100	三相200	単相100	三相200
メーカー希望	税込10%	¥339,900	¥357,500	¥407,000	¥424,600
小売価格	税別	¥309,000	¥325,000	¥370,000	¥386,000

■耐腐食仕様

名 称	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格	
MRF021M-1-AC	720955	¥394,900 (税込10%)	¥359,000 (税別)
MRF021M-1-AC (200V)	720956	¥412,500 (税込10%)	¥375,000 (税別)
MRF028M-AC	720957	¥462,000 (税込10%)	¥420,000 (税別)
MRF028M-AC (200V)	720958	¥479,600 (税込10%)	¥436,000 (税別)

棚板〔別売〕	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格	
MRF007M-2用	420802	¥9,900 (税込10%)	¥9,000 (税別)
MRFO14M-2用	403144	¥9,900 (税込10%)	¥9,000 (税別)
MRF021M-1用	403145	¥26,400 (税込10%)	¥24,000 (税別)
MRFO28M用	403146	¥29,700 (税込10%)	¥27,000 (税別)

玄米保冷库

●お求め易い、お手軽玄米専用タイプ登場



MRF14E-1



MRF21E-1

名 称		MRF14E-1	MRF21E-1
コードNo.		392595	392597
外形寸法 (間口×奥行×高) mm		900×808×1905	1490×808×1905
玄米貯蔵量 (有効内容積) 俵		7	10.5
コンプレッサー出力 W		90	
庫内温度設定範囲 ℃		2～15	9～15
電源 V		100	
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥218,900	¥288,200
	税別	¥199,000	¥262,000

■耐腐食仕様

名 称	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格
MRF14E-1-AC	720959	¥273,900 (税込10%) ¥249,000 (税別)
MRF21E-1-AC	720960	¥343,200 (税込10%) ¥312,000 (税別)

プレハブ型玄米保冷库

●MGタイプ:玄米保冷、MGYタイプ:野菜保冷も対応



MRFP160

名 称		MRFP036MG-1※ 0.5坪タイプ	MRFP036MG-1 0.5坪タイプ	MRFP036MGY-1 0.5坪タイプ	MRFP054MG-1※ 0.75坪タイプ
コードNo.		389634	389635	389636	389637
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥657,800	¥671,000	¥737,000	¥699,600
	税別	¥598,000	¥610,000	¥670,000	¥636,000

名 称		MRFP054MG-1 0.75坪タイプ	MRFP054MGY-1 0.75坪タイプ	MRFP080MG-1※ 1.0坪タイプ	MRFP080MG-1 1.0坪タイプ
コードNo.		389638	389639	389658	389640
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥710,600	¥759,000	¥804,100	¥763,400
	税別	¥646,000	¥690,000	¥731,000	¥694,000

名 称		MRFP080MGY-1 1.0坪タイプ	MRFP120MG-1 1.5坪タイプ	MRFP120MGY-1 1.5坪タイプ	MRFP160MG-1 2.0坪タイプ
コードNo.		389641	389642	389643	389644
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥785,400	¥882,200	¥906,400	¥1,003,200
	税別	¥714,000	¥802,000	¥824,000	¥912,000

名 称		MRFP160MGY-1 2.0坪タイプ	MRFP180MG-1 2.25坪タイプ	MRFP180MGY-1 2.25坪タイプ	MRFP240MG-1 3.0坪タイプ
コードNo.		389645	389646	389647	389648
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥1,095,600	¥1,159,400	¥1,232,000	¥1,309,000
	税別	¥996,000	¥1,054,000	¥1,120,000	¥1,190,000

■3坪強冷モード機種

名 称	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格
MRFP240MGY-1(200V)	389660	¥1,564,200(税込10%) ¥1,422,000(税別)

※ 単相 100V、それ以外は三相 200V です。

精米機

- MKタイプは循環式。抵抗メーター付で搗き方調節が可能。(粳・玄米兼用)
- MHLタイプは1回通し式。必要量だけ精米できます。



MK-55MA



MHL-401

名 称		MK-55MA	MKM-303DA
コードNo.		390563(50Hz) 390564(60Hz)	390565(50Hz) 390566(60Hz)
寸法 (長×幅×高)	mm	380×370×710	500×550×1000
質量	kg	27	45
ホッパー容量	kg	玄米15・粳10	玄米30・粳20
モータ	W	250	450
精米時間		40～45分	
メーカー希望	税込10%	¥93,500	¥132,000
小売価格	税別	¥85,000	¥120,000

名 称		MHL-401	MHL-451
コードNo.		390561(50Hz) 390562(60Hz)	390567(50Hz) 390568(60Hz)
寸法 (長×幅×高)	mm	447×353×772	447×353×842
質量	kg	35	37
ホッパー容量	kg	玄米15	玄米30
モータ	W	450	
精米時間		20～30分	40～60分
メーカー希望	税込10%	¥96,800	¥107,800
小売価格	税別	¥88,000	¥98,000

[illegible]

バーナー

●雑草の焼却や害虫駆除に。石畳や敷砂利の雑草駆除に。アスパラ等の茎枯病にも威力を発揮。



P-3



P-8

名 称		FP-10	P-3
コードNo.		391070	391015
質量	kg	2.6	1.4/1.4 (タンク部)
燃料タンク容量	L	1.6	5
発熱量	kcal/h	40,000	
燃焼時間		約30分	約90分
メーカー希望	税込10%	¥36,080	¥47,080
小売価格	税別	¥32,800	¥42,800

名 称		FF-1	F-2
コードNo.		391071	391012
質量	kg	2.6	1.4/1.4 (タンク部)
燃料タンク容量	L	1.6	5
発熱量	kcal/h	70,000	
燃焼時間		約20分	約60分
メーカー希望	税込10%	¥43,780	¥60,280
小売価格	税別	¥39,800	¥54,800



P-100マンモスバーナー



キワ焼き倶楽部

名 称		P-8ツインターボ	P-11爆燃バーナー	キワ焼き倶楽部
コードNo.		389400	391037	391082
質量	kg	1.7/1.4(タンク部)	2.3/1.4(タンク部)	12.0
燃料タンク容量	L	5		
発熱量	kcal/h	100,000	130,000	70,000
燃焼時間		約45分	約30分	約60分
メーカー希望	税込10%	¥71,280	¥82,280	¥137,500
小売価格	税別	¥64,800	¥74,800	¥125,000

名 称		P-30スーパーターボ	P-50爆燃バーナー	P-100マンモスバーナー
コードNo.		391058	391057	391038
質量	kg	7.0	8.0	14.5
燃料タンク容量	L	5	8	約20
発熱量	kcal/h	70,000	130,000	250,000
燃焼時間		約60分		
メーカー希望	税込10%	¥98,780	¥137,500	¥272,800
小売価格	税別	¥89,800	¥125,000	¥248,000

消火器

- 名称にPの付く消火器は蓄圧式消火器です。
- メーカー希望小売価格にはリサイクルシール代は含んでおりません。



AHA-10P2

名 称		AHB-3P	AHB-4P
コードNo.		361306	361307
寸法（胴径×高）	mm	φ87×390	
質量	kg	約1.98	約2.25
薬剤量	kg	1.0	1.2
放射時間	秒	約13	
放射距離	m	2～4	3～5
能力単位		A-1、B-2、C	A-1、B-3、C
メーカー希望	税込10%	¥8,690	¥10,670
小売価格	税別	¥7,900	¥9,700

名 称		AHB-6P	AHA-10P2
コードNo.		361308	361356
寸法（胴径×高）	mm	φ97×470	φ117.4×472
質量	kg	約3.35	約4.8
薬剤量	kg	2.0	3.0
放射時間	秒	約14	約15
放射距離	m	3～6	3～5
能力単位		A-2、B-3、C	A-3、B-7、C
メーカー希望	税込10%	¥14,850	¥17,600
小売価格	税別	¥13,500	¥16,000

- AHB-10Mは加圧式消火器です。
- AHA-10PSUSはステンレス製消火器です。



AHA-10PSUS

名 称		AHA-20P	AHB-10M
コードNo.		361258	361312
寸法（胴径×高）	mm	φ153×590	φ117×470
質量	kg	約9.75	約4.9
薬剂量	kg	6.0	3.0
放射時間	秒	約18	約15
放射距離	m	3～7	3～6
能力単位		A-5、B-12、C	A-3、B-7、C
メーカー希望	税込10%	¥27,500	¥16,500
小売価格	税別	¥25,000	¥15,000

名 称		AHA-10PSUS
コードNo.		361187
寸法（胴径×高）	mm	φ117.4×473
質量	kg	約4.95
薬剂量	kg	3.0
放射時間	秒	約14
放射距離	m	3～6
能力単位		A-3、B-7、C
メーカー希望	税込10%	¥25,300
小売価格	税別	¥23,000

- KLB/KLAは強化液消火器です。
- KLB-2PAは農作業向け消火器です。



KLA-1PH



KLB-2PA



KLB-2PA 動画
QR コード



KLB-2PH

名 称		KLA-1PH	KLB-2PA
コードNo.		361255	361332
寸法 (胴径×高)	mm	φ87×390	φ97×471
質量	kg	約2.41	約4.0 (ブラケット付)
薬剤量	L	1.0	1.5
放射時間	秒	約22	約34
放射距離	m	3~6	3~5
能力単位		—	—
メーカー希望	税込10%	¥10,780	¥18,150
小売価格	税別	¥9,800	¥16,500

名 称		KLB-2PH	KLB-3P
コードNo.		361329	361257
寸法 (胴径×高)	mm	φ97×467	φ127×506
質量	kg	約3.46	約6.3
薬剤量	L	1.5	3.0
放射時間	秒	約34	約24
放射距離	m	3~5	4~7
能力単位		—	A-1、B-1、C
メーカー希望	税込10%	¥12,980	¥19,800
小売価格	税別	¥11,800	¥18,000

●AHA-C3P/C6P/C10Pは自動車用消火器です。



AHA-C3P

名 称		AHA-C3P	AHA-C6P
コードNo.		361309	361310
寸法 (胴径×高)	mm	φ140×393	φ97×472
質量	kg	約1.98	約3.35
薬剤量	kg	1.0	2.0
放射時間	秒	約14	約15
放射距離	m	2～4	3～6
能力単位		A-1、B-2、C	A-2、B-3、C
メーカー希望	税込10%	¥9,020	¥15,730
小売価格	税別	¥8,200	¥14,300

名 称		AIA-C10P
コードNo.		361302
寸法 (胴径×高)	mm	φ212×506
質量	kg	約5.75
薬剤量	kg	3.5
放射時間	秒	約16
放射距離	m	3～6
能力単位		A-3、B-7、C
メーカー希望	税込10%	¥21,780
小売価格	税別	¥19,800

グリーン・環境・畜産関連機器・発電機

クリーンスプレーヤ

- 軽快なフットワークで町内での消毒作業や公園の立木防除が行えます。
- ぬかるみや段差に強い大型車輪を採用。薬剤タンク・エンジン・噴霧機・ホース巻取機をバランスよく配置しており、メンテナンス性、操作性に優れています。

名 称		CSH-95-2
コードNo.		358480
寸法(長×幅×高)	mm	1460×790×1165
質量	kg	96
薬剤タンク容量	L	90
ポンプ吸水量	L/min	25
エンジン		三菱 GB131-LN
定格出力	kW {PS}	2.3 {3.1}
噴霧ホース	mm×m	φ8.5×30×2本
ノズル		鉄砲噴霧口×2本
メーカー希望	税込10%	¥690,800
小売価格	税別	¥628,000



CSH-95-2

キャリータイプ噴霧機

- 屋内での殺菌・殺虫・消臭剤散布用の噴霧機です。
バッテリー充電式なので、電源を気にせず作業できます。
- 収納コンテナ・カップホルダー・充電器・2頭口ノズルを付属。

名 称		MSB1500CA★
コードNo.		355000
寸法(長×幅×高)	mm	410×415×890
薬剤タンク容量	L	15
ポンプ	形式	ユニフロー(ピストン)
	吸水量 L/min	1.5
	最高圧力 MPa{kgf/cm ² }	1.0{10}
連続作業時間	min	45～300
充電時間	min	60
メーカー希望	税込10%	¥123,200
小売価格	税別	¥112,000



MSB1500CA

石灰塗布機

名 称		MS415ESTR-100-1★
コードNo.		358479
寸法(長×幅×高)	mm	1270×660×1410
質量	kg	89
エンジン		三菱GB181-LN
定格出力	kW {PS}	3.4 {4.7}
吸水量	L/min	21.5
最高圧力	MPa {kgf/cm ² }	5.0 {50}
噴霧ホース	mm×m	φ10×20
ノズル		鉄砲噴霧口
メーカー希望	税込10%	¥546,700
小売価格	税別	¥497,000



MS415ESTR-100-1

消石灰散布機

●家畜舎内外での消石灰散布を効率よく行えます。

名 称		MDS-85★
コードNo.		388052
寸法(長×幅×高)	mm	1215×775×805~1020
質量	kg	44
消石灰ホッパー容量	L	約85(消石灰60kg 相当)
散水タンク容量	L	23×2
輪距(後輪部)	mm	675
散布幅	mm	500
散布量(開度1~4)	kg/m ²	0.5・1.0・1.2・1.4
散水量	L/min	3.8×2 (バルブ全開時)
メーカー希望	税込10%	¥151,800
小売価格	税別	¥138,000



MDS-85

ユニバーサルミスト



MUM602


名 称		MUM602	
コードNo.		358536	
寸法 (長×幅×高)	mm	435×325×285	
質量	kg	16.2	
電圧	V	100	
消費電力	W	440	500
周波数	Hz	50	60
圧力 MPa {kgf/cm ² }		6.0/ {60}	
吸水量	L/min	1.4	1.7
付属品		水道直結用給水ホースセット	
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥110,000	
	税別	¥100,000	

※上記製品は水道直結専用機です。

※上記製品にはノズル・配管部材等含まれておりません。

ご使用の際はオプションキットが必要となります。

●ミストスターターKIT組立使用例



コードNo.	名称	構成
660769	ノズルセット(0.15)	①×7,⑤×5,⑥×5,⑦×1,⑧×1,⑨×1
660770	ノズルセット(0.2)	②×7,⑤×5,⑥×5,⑦×1,⑧×1,⑨×1
660771	ノズルセット(モヤ)	③×7,④×5,⑤×5,⑥×5,⑦×1,⑧×1,⑨×1

丸山ユニバーサルミストオプションキットシリーズ

ミストノズル取付ファンセット



組立方法を
動画でCHECK!



ミストノズル取付アーチセット

名 称		ミストノズル取付アーチセット	ミストノズル取付ファンセット
コードNo.		935818	935838
寸法(長×幅×高) mm		4360×1500×1650~2400	800×680×1130~1340
質量 kg		15	5
組立目安人数		1~2人	
セット内容		ミストアーチダブル×1式 ノズル×14個、ノズルホルダ×14個 チューブ0.5m×16本 チューブ1m×2本、SUSパイプ×1本 エルボ×4個、チューブカッター×1個 ボールコック×1個、高圧ホース5m×1本	工場扇×1式 ノズル×7個 ミストファンリング×1個 チューブ5m×1本 高圧ホース5m×1本、他
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥154,000	¥38,500
	税別	¥140,000	¥35,000

細霧ノズルシステム

〔全自動細霧ユニット〕

- 条件に合った様々なユニットをご用意しています。



MSS415CL-1



MSS615CL-1

※オプションの防音パネル設置の画像です。

名 称		MSS415CL-1★	MSS615CL-1★
コードNo.		358486	358485
寸法 (長×幅×高)	mm	810×635×1200	990×740×1350
質量	kg	107	176
動力 噴霧機	吸水量	L/min	24.2 (50Hz) / 28.5 (60Hz)
	設定圧力	MPa {kgf/cm ² }	40.4 (50Hz) / 48.1 (60Hz)
		2.5 {25}	
モータ	kW	1.5	3.7
タンク容量	L	100	200
噴霧口径・数		G3/8×4ヶ	G3/8×8ヶ
制御盤		TM150	TM370
外装		天井カバー付	
電源		三相200V (50Hz、60Hz 共通)	
電源コード		5m (芯線2mm ²)	5m (芯線5.5mm ²)
メーカー希望小売価格	税込10%	¥814,000	¥1,045,000
	税別	¥740,000	¥950,000



①ノズル径をご指定ください。

細霧ノズルP 冷房・防除用（ノズル径0.3mm）

細霧ノズルS 防除用（ノズル径0.4mm）

②ノズルピッチをご指定ください。

900mmピッチと1800mmピッチでセットアップできます。

③セット全長をご指定ください。

【標準セットもご用意しています。】

◆細霧ノズルPセット(N)

ノズルピッチ1800mm

ノズル0.3mm/16個、全長28.8m

コードNo. 330943


◆細霧ノズルSセット(N)

ノズルピッチ1800mm

ノズル0.4mm/16個、全長28.8m

コードNo. 330944

(P192、193ページもご参照ください。)



■細霧ノズルの吐出量と平均粒子径

吐出圧力	吐出量		平均粒子径	
	細霧ノズルP (ノズル径0.3mm)	細霧ノズルS (ノズル径0.4mm)	細霧ノズルP (ノズル径0.3mm)	細霧ノズルS (ノズル径0.4mm)
1MPa {10kg/cm ² }	50ml/min	90ml/min	36μm	44μm
1.5MPa {15kg/cm ² }	65ml/min	115ml/min	33μm	38μm
2MPa {20kg/cm ² }	70ml/min	130ml/min	27μm	42μm
2.5MPa {25kg/cm ² }	83ml/min	145ml/min	27μm	47μm

■細霧ノズルシステム

 細霧ノズル P-N 細霧ノズル本体組立 ノズル径 0.3mm 接続径 $\phi 6 \times \phi 6$ コードNo.548836	 細霧ノズル S-N 細霧ノズル本体組立 ノズル径 0.4mm 接続径 $\phi 6 \times \phi 6$ コードNo.548861	 KIT69 細霧ノズル本体部分 3個入り コードNo.548862	 KIT64 ハイロンチューブ $\phi 6 \times 100\text{m}$ コードNo.578608
 KIT60 P用ノズル組立 ノズル径 0.3mm、 3個入り ストレーナ、 チャッキ弁組込 コードNo.542752	 KIT61 S用ノズル組立 ノズル径 0.4mm、 3個入り ストレーナ、 チャッキ弁組込 コードNo.542753	 KIT53 Tユニオン、5個入り キャップ5個付 接続径 $\phi 6 \times \phi 6 \times \phi 6$ コードNo.542744	 KIT54 ハーフユニオン、 10個入り 接続径 $\phi 6 \times \text{PT}1/4$ (オス) コードNo.542745
 KIT70 Uボルト (パイプ径 $\phi 16 / \phi 19$) 対応 コードNo.629541	Tチーズ・エンドキャップ ※メイン配管（噴霧ホース）とハーフユニオン（KIT54）を接続します。     KIT71 接続径 PF1/4(オス) × PF1/4(オス) PF1/4 (メス) コードNo.621017 KIT72 エンドキャップ PF1/4 (メス) コードNo.999656 KIT73 接続径 PF3/8(オス) × PF3/8(オス) PT1/4 (メス) コードNo.629755 KIT74 エンドキャップ PF3/8 (メス) コードNo.588752		

**KIT65**

タンク給水側用
ラインフィルター
5μm フィルター
接続径
PT3/4(メス)×PT3/4(メス)
コードNo.578603

**オートタイマー**

水位センサー
水位センサー、スイッチ
200V仕様:
コードNo.582776
100V仕様:
コードNo.582777

**KIT66**

タンク給水側用
ラインフィルター
200μm フィルター
接続径
PT3/4(メス)×PT3/4(メス)
コードNo.578602

**オートタイマー**

起動タイマー、噴霧タイマー、休止タイマー付で設定しやすさが好評です。

TM55: 100V 0.4/0.55KW用:
コードNo.466213
TM150: 200V 1.5KW用:
コードNo.466214
TM220: 200V 2.2KW用:
コードNo.466215
TM370: 200V 3.7KW用:
コードNo.466216
TM550: 200V 5.5KW用:
コードNo.582774
TM750: 200V 7.5KW用:
コードNo.582775

**KIT67**

ラインフィルター用
5μmフィルター、3個入
コードNo.578607

**KIT68**

ラインフィルター用
200μmフィルター、3個入
コードNo.578606

**KIT57**

残圧・排液弁
接続径 PT3/8 (メス)
(異径金具 PF1/4)×PT3/8 (組込)
排水ホースφ 10×300mm
200V仕様: コードNo.542748
100V仕様: コードNo.542749

**分水器**

接続径 PT1/2×2ヶ所
PT3/8×4ヶ所
コードNo.124071

**ボールコック**

PT3/8×PF3/8
コードNo.120835

**KIT55**

ポンプ吐出側用
大型ラインストレーナ
200 メッシュストレーナ
ボールコック (PF1/4 メス)
コードNo.542746

残圧抜き弁

MS415、515用
接続径
PT1/2 (メス) ×PT1/2 (メス)
コードNo.124073

MS615、755用
接続径
PT1/2 (メス) ×PT1/2 (メス)
コードNo.826734

AVR 発電機

- 高出力カンタン操作
- 電源のない屋外でとても便利




MGH25

名 称		MGH25(50Hz)	MGH25(60Hz)
コードNo.		391075	391076
寸法(長×幅×高) mm		590×430×480	
質量 kg		43	
定格周波数 Hz		50	60
交流出力	定格出力 kVA	2.0	2.3
	定格電圧 V	100	
	定格電流 A	20	23
household use	定格電圧 V	12	
	定格電流 A	10	
燃料タンク容量(赤レベル) L		16	
連続運転時間(定格負荷) H		12.5	11.5
騒音レベル db/LWA(3/4負荷)		83	86
メーカー希望		税込10%	¥71,500
小売価格		税別	¥65,000

スパウタースプレーヤ

- 大面積を少人数・短時間で除染・消毒作業ができる高性能機械です。
- 噴頭部は、周辺へのドリフト(飛散)を極力押さえる工夫を施しました。
- 送電線や電柱等の障害物に影響されずに防除作業が行えます。



VSM-1020

※巻取機はオプションです。

名 称		VSM-1020★
コードNo.		306826
寸法(長×幅×高)	mm	3050×1710×1820
質量	kg	1650
エンジン出力	kW	69.6
薬剤タンク容量	L	1000
送風機風量	m ³ /min	1200
噴頭旋回角度	度	220
噴頭仰角度	度	上方85、下方15
最大到達距離	m	50 (水平)
メーカー希望	税込10%	¥10,120,000
小売価格	税別	¥9,200,000

各種アタッチメント

■各種ノズル

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
469407	新広角ネギアーチ7頭口セット (G1/4)	¥42,680	¥38,800
470803	カートジェッターGR型1輪	¥80,300	¥73,000
470804	カートジェッターGR型2輪	¥81,950	¥74,500
105704	Wロングノズル	¥34,430	¥31,300
636766	鉄砲噴霧口HN-111 (G1/4)	¥9,900	¥9,000
637187	ミニ畦畔自在ノズル (G1/4)	¥14,300	¥13,000
426994	ライトズームSD-N型 (G1/4)	¥9,240	¥8,400
429582	ライトズームSD-30型 (G1/4)	¥12,650	¥11,500
420805	アルミズームS70型 (G1/4)	¥7,700	¥7,000
420806	アルミズームS90型 (G1/4)	¥8,250	¥7,500
420807	アルミズームS120型 (G1/4)	¥9,240	¥8,400
637192	パワフル噴口1型 (G1/4)	¥12,320	¥11,200
637193	パワフル噴口2型 (G3/8)	¥14,850	¥13,500
640487	スーパー噴口 (G1/4) ★	¥18,150	¥16,500
638890	スーパークイン噴口 (G1/4) ★	¥19,250	¥17,500
634553	新広角タテ2頭口 (G1/4)	¥2,695	¥2,450
060239	替板丸3頭口 (G1/4)	¥1,925	¥1,750
638079	替板スズラン5頭口 (G1/4)	¥3,960	¥3,600
638080	替板スズラン7頭口 (G1/4)	¥4,510	¥4,100
638081	替板スズラン10頭口 (G1/4)	¥7,480	¥6,800
634556	新広角スズラン5頭口 (G1/4)	¥6,380	¥5,800
634557	新広角スズラン6頭口 (G1/4)	¥7,700	¥7,000
415071	サマーラックミエール5型 (G1/4)	¥2,200	¥2,000
416331	サマーラックミエール20型 (G1/4)	¥2,860	¥2,600
424854	新広角除草1頭口S型 (G1/4)	¥825	¥750
424853	キリナシ除草1頭口S型 (G1/4)	¥990	¥900
429581	ライトズーム30型 (G1/4)	¥12,650	¥11,500
637244	畝間除草ノズル (2頭口) (G1/4)	¥3,850	¥3,500
628119	背負動噴ラウンドノズル2頭口 (25タイプ)	¥1,540	¥1,400
424846	ラウンドノズル25人力1頭口S型 (G1/4)	¥990	¥900

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
415073	ラウンド25人カミエールカバー (G1/4)	¥2,200	¥2,000
415074	ラウンド25動力ミエールカバー (G1/4)	¥2,200	¥2,000
424847	ラウンドノズル [®] 25動力1頭口S型 (G1/4)	¥990	¥900
634547	ラウンドノズル [®] 25動力2頭口 (G1/4)	¥3,190	¥2,900
634548	ラウンドノズル [®] 25動力3頭口 (G1/4)	¥4,125	¥3,750
634549	ラウンドノズル [®] 25動力4頭口 (G1/4)	¥5,390	¥4,900
468241	ラウンドノズル [®] ULV5 (人カバッテリー用)	¥3,630	¥3,300
465866	ラウンドノズル [®] ULV5 (動力用)	¥3,630	¥3,300
422729	ブーム用2方切替ノズル20YM II型	¥3,960	¥3,600
422733	ブーム用3方切替ノズル20YM II型	¥4,400	¥4,000
637153	両サイドノズル (G1/4)	¥14,080	¥12,800
428003	両サイドノズルカーボンタイプ (G1/4)	¥19,800	¥18,000
428004	両サイドノズル2型カーボンタイプ	¥29,700	¥27,000
412933	横型ジェットポンプP25 DXホース付	¥15,400	¥14,000
412935	横型ジェットポンプP40 DXホース付	¥20,020	¥18,200
633719	アルティ畦畔ノズル20型	¥28,600	¥26,000
633720	アルティ畦畔ノズル28型	¥28,600	¥26,000
633721	アルティ畦畔ノズル35型	¥30,250	¥27,500
408757	ステン畦畔15G型 (G1/4)	¥15,400	¥14,000
408758	ステン畦畔20G型 (G3/8)	¥15,400	¥14,000
470239	切替ステン畦畔PPSタイプ15型 (G1/4)	¥30,250	¥27,500
470241	切替ステン畦畔PPSタイプ20型 (G3/8)	¥31,350	¥28,500
428002	人力用自在1頭口 (G1/4)	¥1,320	¥1,200
429269	人力用M型1頭口 (G1/4)	¥1,320	¥1,200
429419	畦畔用延長管カーボンタイプ (600L)	¥8,800	¥8,000
429418	畦畔用延長管カーボンタイプ (1000L)	¥11,000	¥10,000

■噴霧機部品

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
023255	接続金具7.5mm (ISO)	¥506	¥460
023256	接続金具8.5mm (ISO)	¥506	¥460
099055	接続金具10mm (ISO)	¥792	¥720
992464	接続金具13mm (ISO)	¥1,936	¥1,760
588409	接続金具16mm (ISO)	¥2,673	¥2,430
977763	ボールコック (G1/4)	¥1,100	¥1,000
058975	ボールコック (PF3/8)	¥1,925	¥1,750
570768	Mガタヨリモドシ8.5mm (ISO)	¥2,200	¥2,000
570770	Mガタヨリモドシ10mm (ISO)	¥2,640	¥2,400
101843	ヨリモドシカナグ (G1/2)	¥3,080	¥2,800
418921	ヨレズDX-1000G型 (G1/4)	¥4,015	¥3,650
418922	ヨレズDX-1000G型 (G3/8)	¥5,060	¥4,600
570376	ベストクリーナー8.5mm (ISO)	¥1,980	¥1,800
570377	ベストクリーナー10mm (ISO)	¥2,200	¥2,000
463991	アルミノズルS型4号 (G1/4)	¥4,950	¥4,500
463993	アルミノズルS型6号 (G1/4)	¥8,030	¥7,300
463987	カルボール上式Sタイプ (G1/4)	¥9,680	¥8,800
463988	カルボール上式Mタイプ (G1/4)	¥11,880	¥10,800
463989	カルボール上式Lタイプ (G1/4)	¥12,650	¥11,500
463998	カルボール下式5号 (G1/4)	¥6,160	¥5,600
463999	カルボール下式6号 (G1/4)	¥6,600	¥6,000
960044	Yツギテ8.5mm (ISO)	¥1,100	¥1,000
638820	Yツギテ10mm (ISO)	¥1,870	¥1,700
091010	異径金具8.5オス×PF1/4メス	¥506	¥460
426974	異径金具PF1/4オス×8.5メス	¥506	¥460
072974	異径金具8.5オス×10メス	¥567	¥515
072977	異径金具10オス×13メス	¥1,029	¥935
104260	異径金具PF1/2オス×PF3/8メス	¥1,155	¥1,050
072993	異径ニップル1/2オス×13オス	¥1,595	¥1,450

■背負動力散布機アタッチメント

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
128902	エコマキホースEM-20 (20m) ★	¥6,985	¥6,350
128903	エコマキホースEM-30 (30m) ★	¥9,350	¥8,500
128904	エコマキホースEM-40 (40m) ★	¥11,550	¥10,500
128905	エコマキホースEM-50 (50m) ★	¥13,970	¥12,700
019756	カーペット噴頭20 (20m)	¥2,200	¥2,000
019888	カーペット噴頭30 (30m)	¥2,915	¥2,650
418234	カーペット噴頭30 (30mナイロン)★	¥2,915	¥2,650
020657	カーペット噴頭40 (40m)	¥3,080	¥2,800
418235	カーペット噴頭40 (40mナイロン)★	¥3,520	¥3,200
025927	カーペット噴頭55 (55mナイロン)★	¥6,490	¥5,900
102277	カーペット噴頭60 (60mナイロン)★	¥7,370	¥6,700
124061	カーペット噴頭80 (80mナイロン)	¥17,050	¥15,500
416915	ウキウキホース30 (30m) ★	¥3,190	¥2,900
417301	ウキウキホース40 (40m) ★	¥3,795	¥3,450
101031	カーペット噴頭DL20 (粉・DL用、20m)	¥2,200	¥2,000
103998	カーペット噴頭DL30 (粉・DL用、30m)	¥2,805	¥2,550
101652	カーペット噴頭DL40 (粉・DL用、40m)	¥3,300	¥3,000
114346	カーペット噴頭DL55 (粉・DL用、55m)	¥6,710	¥6,100
028701	粒剤用多口ホース噴頭N20 (農薬用、20m)	¥5,060	¥4,600
620636	粒剤用ホース1-30 (1キロ剤用、30m)	¥9,240	¥8,400
620637	粒剤用ホース1-40 (1キロ剤用、40m)	¥12,320	¥11,200
620638	粒剤用ホース1-55 (1キロ剤用、55m)	¥15,950	¥14,500
130963	粒剤用ホース60 (1キロ剤用、60m)	¥18,700	¥17,000
028699	粒剤用多口ホース噴頭H20 (肥料用、20m)	¥7,260	¥6,600
028700	粒剤用多口ホース噴頭H30 (肥料用、30m)	¥9,240	¥8,400
993295	モンガレホースMH-20	¥7,095	¥6,450
993296	モンガレホースMH-30	¥9,240	¥8,400
995302	モンガレホースMH-40	¥11,330	¥10,300
998483	吹き込みホースDL20 (DL剤用、20m) ★	¥1,815	¥1,650
998486	吹き込みホースDL47 (DL剤用、47m) ★	¥2,695	¥2,450

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
583828	ニュー散布ホースKHP20 (粉・DL剤用、20m)	¥2,200	¥2,000
583829	ニュー散布ホースKHP30 (粉・DL剤用、30m)	¥2,695	¥2,450
583830	ニュー散布ホースKHP40 (粉・DL剤用、40m)	¥3,575	¥3,250
593510	ニュー散布ホースKNL50 (粉・DL剤用、50m)	¥5,720	¥5,200
593511	ニュー散布ホースKNL55 (粉・DL剤用、55m)	¥6,490	¥5,900
593512	ニュー散布ホースKNL60 (粉・DL剤用、60m)	¥7,370	¥6,700
597081	ツブマキホースOH20 (1キロ剤対応、20m)	¥5,995	¥5,450
597082	ツブマキホースOH30 (1キロ剤対応、30m)	¥7,975	¥7,250
597086	ツブマキホースOH36 (1キロ剤対応、36m)	¥9,020	¥8,200
597083	ツブマキホースOH40 (1キロ剤対応、40m)	¥9,900	¥9,000
597084	ツブマキホースOH50 (1キロ剤対応、50m)	¥12,100	¥11,000
599871	ツブマキホースNHF-30 (1K,3K併用)	¥7,975	¥7,250
599872	ツブマキホースNHF-40 (1K,3K併用)	¥9,900	¥9,000
119254	Y噴頭 (粉剤用)	¥1,540	¥1,400
661175	NEW すっとび噴頭 (1キロ剤・粒剤用)	¥10,285	¥9,350
648750	新流し多口噴頭 (粒状肥料専用)	¥9,130	¥8,300
466891	マクまく噴頭セット	¥8,250	¥7,500
129699	肥料噴頭 (MDJ8001用)	¥11,330	¥10,300
120637	ミストソーチ (MDJ3001/4001用) 13L	¥23,430	¥21,300
109150	ミストソーチ (MDJ6001用) 15L	¥27,720	¥25,200
107298	ミストソーチ (MDJ6001用) 26L	¥27,720	¥25,200

■フレッシュハウサーアタッチメント (LVM16/31 用)

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
649243	ダクトホース〔100m/140穴〕	¥27,830	¥25,300
649244	ダクトホース〔100m/270穴〕	¥30,030	¥27,300
649246	ケーブルエアホース組立20m	¥29,040	¥26,400
649247	ケーブルエアホース組立30m	¥38,610	¥35,100
649240	薬液タンク組立14L	¥28,270	¥25,700
649245	ダクトリング	¥990	¥900

■灌水ポンプアタッチメント

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格		備 考
		税込10%	税別	
286705	洗車ホースノズルセットT	¥6,325	¥5,750	ホースφ19mm×8m メネジφ25mm
831366	洗車ホースノズルセットG	¥11,880	¥10,800	ホースφ25mm×10m メネジφ25mm
404119	ワンタッチカップリング樹脂25	¥2,200	¥2,000	樹脂製
404120	ワンタッチカップリング樹脂38	¥3,135	¥2,850	樹脂製
404121	ワンタッチカップリング樹脂50	¥3,795	¥3,450	樹脂製
412120	散水ノズル NG20	¥5,225	¥4,750	φ16mm、φ20mm兼用 タケノコ付き
996951	水道用カップリング	¥1,320	¥1,200	真鍮製 メネジのみφ25mm

■刈払機アタッチメント

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
210179	切込4枚刃（9"）	¥1,364	¥1,240
054751	切込4枚刃（10"）	¥1,364	¥1,240
913147	8枚刃（黒）（10"）	¥1,364	¥1,240
999473	8枚刃（ミガキ）（10"）	¥1,375	¥1,250
995866	ブラックカッター140（差込）	¥2,838	¥2,580
648231	ママロータ（差込）	¥3,300	¥3,000
226310	セミオートヘッド（たたき出し）	¥3,630	¥3,300
415308	ウルトラタップ（自動）	¥4,950	¥4,500
583800	ウルトラチップソー（9"）ウス刃	¥6,160	¥5,600
583799	ウルトラチップソー（10"）ウス刃	¥6,490	¥5,900
570348	ウルトラチップソー（9"）	¥6,160	¥5,600
570347	ウルトラチップソー（10"）	¥6,490	¥5,900
420165	草刈りスルスル（ハード）	¥2,090	¥1,900

■薬剤タンク

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
977870	ローリー形 Y-200L	¥22,330	¥20,300
977871	ローリー形 Y-300L	¥29,370	¥26,700
583805	Y-500L (ドレンバルブ付)	¥46,310	¥42,100
624339	ローリー形 YX-500L	¥49,390	¥44,900
977872	ローリー形 YN-600L	¥50,380	¥45,800
977873	ローリー形 Y-1000L	¥105,270	¥95,700
977874	ローリー形 Y-1300L	¥147,950	¥134,500
977875	ローリー形 Y-2000L	¥257,950	¥234,500
977876	丸型 T-75L	¥12,870	¥11,700
571038	丸型 T-75L (フタ付)	¥22,440	¥20,400
977877	丸型 T-100L	¥18,370	¥16,700
571039	丸型 T-100L (フタ付)	¥25,630	¥23,300
977878	丸型 T-200L	¥26,510	¥24,100
571040	丸型 T-200L (フタ付)	¥36,300	¥33,000
977879	丸型 T-300L	¥37,180	¥33,800
571041	丸型 T-300L (フタ付)	¥52,580	¥47,800
977880	丸型 T-500L	¥52,910	¥48,100
977881	丸型 T-1000L	¥91,740	¥83,400
629759	スカットタンク200	¥35,750	¥32,500
629760	スカットタンク300	¥39,380	¥35,800
629761	スカットタンク500	¥48,400	¥44,000
629762	スカットタンク600	¥61,490	¥55,900
629763	スカットタンク1000	¥115,500	¥105,000

■保護具

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
461469	防除ヘルメットMAP252P-1	¥152,570	¥138,700
129738	防除マスク	¥1,650	¥1,500
129739	フィルター	¥682	¥620
128712	フィルター	¥836	¥760
416329	防毒マスクGM-71SD	¥7,480	¥6,800
414131	防毒マスク用フィルターCA-304L/OV	¥1,870	¥1,700
621109	防除メガネSP-17F	¥2,750	¥2,500
620726	耳栓No.50	¥572	¥520
621140	ニトリル手袋 (M)	¥869	¥790
620715	作業用手袋	¥770	¥700
620722	腕カバー (農作業用)	¥1,155	¥1,050
470830	ゴアテックスブルームウェア (ブルー) L	¥39,930	¥36,300
620727	呼子	¥616	¥560
221460	保護メガネ	¥1,815	¥1,650
996952	ネットガンボ	¥2,585	¥2,350
414376	メンボービック	¥3,190	¥2,900
570263	ネットメガネ	¥1,540	¥1,400
620695	ガードネットNEW	¥2,200	¥2,000
411211	フレハーフ (振動低減グローブ)	¥3,520	¥3,200
414152	防振手袋 (L)	¥4,400	¥4,000
620724	ウィザードグローブ (ケブラー製、片手)	¥11,440	¥10,400
620714	ケブラー脚絆	¥9,735	¥8,850
409574	ファンクショナルブーツライト24 (40) サイズ26cm	¥23,100	¥21,000



■エンジン

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
721252	GB101LN-012 (減速)	¥69,960	¥63,600
721253	GB101PN-012 (直結)	¥69,960	¥63,600
721244	GB131LN-012 (減速)	¥82,940	¥75,400
721245	GB131LE-093 (減速) (セル・リコイル付)	¥112,200	¥102,000
721246	GB131PN-012 (直結)	¥82,940	¥75,400
721247	GB131PE-093 (直結) (セル・リコイル付)	¥112,200	¥102,000
721248	GB181LN-012 (減速)	¥106,150	¥96,500
721249	GB181LE-093 (減速) (セル・リコイル付)	¥135,520	¥123,200
721250	GB181PN-012 (直結)	¥106,150	¥96,500
721251	GB181PE-093 (直結) (セル・リコイル付)	¥135,520	¥123,200
721280	GB131LL-092 (直結) (MiLAiスタート)	¥131,560	¥119,600
721282	GB181LL-092 (直結) (MiLAiスタート)	¥154,880	¥140,800


■モータ電源コード

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
408256	電源コードマトメ 5M スイッチ付 (2.2/3.7kW用)	¥20,900	¥19,000
408257	電源コードマトメ 5M (2.2/3.7kW用)	¥17,050	¥15,500
408259	電源コードマトメ 10M スイッチ付 (2.2/3.7kW用)	¥26,950	¥24,500
580532	電源コードマトメ 10M (2.2/3.7kW用)	¥19,250	¥17,500

ホースヘッドロス図表



動噴からノズルまでの高低差による降下圧力



新広角噴板S型

丸山品番	型式記号	平均粒子径 (μm) (1.5MPa)	噴出量 (1.0MPa) L/分	噴出量 (1.5MPa) L/分	噴霧角度
412906	SU-02-80MS	45	0.19	0.23	約80°
412907	SU-04100MS	55	0.32	0.39	約100°
412893	NN-D-35S	55	0.57	0.70	約100°
412894	NN-D-5S	55	0.65	0.79	約100°
412895	NN-D-6S	55	0.83	1.01	約100°
412896	NN-D-7S	60	1.00	1.22	約100°
412897	NN-D-8S	60	1.24	1.52	約100°
412898	NN-D-9S	60	1.42	1.75	約100°
412891	NN-C-35S	50	1.21	1.48	約100°
412892	NN-C-6S	55	1.78	2.18	約100°
412889	NN-B-6S	50	2.78	3.40	約100°
412890	NN-B-7S	40	2.99	3.67	約100°
412899	NN-Y-6S	60	1.72	2.10	約90°
412900	NN-Y-8S	65	2.36	2.89	約90°
412901	NN-Y-10S	80	3.00	3.68	約90°
412902	NN-WY-10S	75	3.21	3.93	約110°
412903	NN-Y-15S	105	4.07	4.98	約90°

広角キリナシチップ

丸山品番	型式記号	ノズル 孔径	平均粒子径 (μm) (1.0MPa)	噴出量 (0.5MPa) L/分	噴出量 (1.0MPa) L/分	噴出量 (1.5MPa) L/分	先噴板	噴霧角度
627076	N-KA-4R	$\phi 0.4$	510	0.16	0.22	0.27	SR-2A	約100°
637886	N-KA-5R	$\phi 0.5$	480	0.25	0.35	0.43	SR-3A	約100°
188491	N-KA-6R	$\phi 0.6$	460	0.36	0.51	0.62	SR-10	約90°
575031	N-KA-7R	$\phi 0.7$	570	0.48	0.68	0.83	SR-4	約100°
996054	N-KA-8R	$\phi 0.8$	560	0.64	0.90	1.10	SR-4	約100°
575032	N-KA-9R	$\phi 0.9$	480	0.80	1.13	1.39	SR-4	約100°
996055	N-KA-10R	$\phi 1.0$	420	1.00	1.41	1.73	SR-4	約100°
575033	N-KA-11R	$\phi 1.1$	440	1.20	1.69	2.07	SR-5	約100°
592161	N-KA-12R	$\phi 1.2$	540	1.46	2.07	2.53	SR-6	約110°
575034	N-KA-13R	$\phi 1.3$	410	1.68	2.38	2.91	SR-6	約110°
592162	N-KA-14R	$\phi 1.4$	400	1.95	2.76	3.38	SR-6	約110°
575035	N-KA-15R	$\phi 1.5$	350	2.22	3.14	3.84	SR-6	約110°

ブーム(ハイクリ)セラ噴板ノズル吐出量(単位:L/min)

噴板径	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa
φ0.6	0.24	0.30	0.36
φ0.7	0.34	0.41	0.49
φ0.8	0.44	0.55	0.64
φ0.9	0.55	0.68	0.81
φ1.0	0.60	0.72	0.85
φ1.1	0.67	0.81	0.94
φ1.2	0.75	0.92	1.06
φ1.3	0.80	0.97	1.14
φ1.4	0.91	1.14	1.32
φ1.5	1.02	1.26	1.48
φ1.6	1.21	1.49	1.71
φ1.8	1.29	1.58	1.79
φ2.0	1.59	1.95	2.20

ハイクリセラ噴板 三ツ切PK付
ノズル吐出量(単位:L/min)

噴板径	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa
φ1.0	0.53	0.66	0.77
φ1.1	0.60	0.73	0.85
φ1.2	0.66	0.82	0.96
φ1.3	0.73	0.89	1.05
φ1.4	0.78	0.98	1.12
φ1.5	0.86	1.09	1.28
φ1.6	0.96	1.20	1.39

SS ノズル吐出量(単位:L/min)

コアの選択により吐出量は変化します。

コア(中子)	広角			
	反転68°		標準60°	
噴板径	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
φ0.8	0.7	0.86	0.78	0.96
φ0.9	0.86	1.05	0.96	1.18
φ1.0	0.96	1.18	1.08	1.32
φ1.1	1.1	1.35	1.23	1.51
φ1.2	1.23	1.51	1.37	1.68
φ1.3	1.33	1.63	1.48	1.81
φ1.4	1.5	1.84	1.66	2.03
φ1.5	1.6	1.96	1.76	2.16
φ1.6	1.81	2.22	2.01	2.46
φ1.8	2.07	2.54	2.32	2.84
φ2.0	2.39	2.93	2.62	3.21

コア(中子)	到達			
	反転38°		標準30°	
噴板径	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
φ0.8	0.95	1.16	0.95	1.16
φ0.9	1.2	1.47	1.21	1.48
φ1.0	1.47	1.8	1.49	1.82
φ1.1	1.72	2.11	1.78	2.18
φ1.2	2.07	2.54	2.15	2.63
φ1.3	2.24	2.74	2.37	2.9
φ1.4	2.62	3.21	2.77	3.39
φ1.5	2.89	3.54	3.1	3.8
φ1.6	3.22	3.94	3.49	4.27
φ1.8	3.92	4.8	4.25	5.21
φ2.0	4.69	5.74	5.06	6.2

$$\begin{array}{l} \text{散布速度} \\ (\text{km/h}) \end{array} = 60 \times \frac{\begin{array}{l} \text{ノズル吐出量} \\ (\text{L/min}) \end{array}}{\begin{array}{l} \text{散布量} \\ (\text{L/10a}) \end{array} \times \begin{array}{l} \text{散布幅} \\ (\text{m}) \end{array}}$$

$$\begin{array}{l} \text{ノズル吐出量} \\ (\text{L/min}) \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{散布速度} \\ (\text{km/h}) \end{array} \times \begin{array}{l} \text{散布量} \\ (\text{L/10a}) \end{array} \times \begin{array}{l} \text{散布幅} \\ (\text{m}) \end{array}}{60}$$

$$\begin{array}{l} \text{散布量} \\ (\text{L/10a}) \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{ノズル吐出量} \\ (\text{L/min}) \end{array} \times 60}{\begin{array}{l} \text{散布速度} \\ (\text{km/h}) \end{array} \times \begin{array}{l} \text{散布幅} \\ (\text{m}) \end{array}}$$

動力噴霧機

●プーリ径の求め方

$$d = \frac{R \times D}{r}$$

$$r = \frac{R \times D}{d}$$

D = 動噴のプーリ径

d = 相手のプーリ径


R = 動噴の回転数

r = 相手の回転数

●ベルトの長さの求め方

図のようにベルトが張られている場合、ベルトの全長(L)は

$$L = \frac{\pi(D+d)}{2} + 2C + \frac{(D-d)^2}{4C}$$



●所要動力の求め方

$$\text{所要動力 (kW)} = \frac{\text{吸水量 (L/min)} \times \text{圧力 (MPa)}}{48}$$

事業所・営業所

事業所・営業所	郵便番号	住 所	電 話	FAX
本 社	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2271	(03)3252-4724
営 業 本 部	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2281	(03)3252-4327
特 販 課	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2288	(03)3252-2280
産機東京営業所	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2283	(03)3252-2284
量販店営業部	283-0044	千葉県東金市小沼田1561-3	(0475)55-3420	(0475)55-3482
千 葉 工 場	283-0044	千葉県東金市小沼田1554-3	(0475)54-1211	(0475)52-8301

北海道・東北地区

北海道営業所	069-0822	北海道江別市東野幌133-1	(011)398-6010	(011)398-3019
帯 広 事 務 所	082-0004	北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-19	(0155)66-9806	(0155)66-9807
青 森 営 業 所	034-0107	青森県十和田市洞内妻ノ神9-4	(0176)27-1071	(0176)27-1072
岩 手 営 業 所	020-0891	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-2-16	(019)638-6071	(019)638-8773
秋 田 営 業 所	010-0942	秋田県秋田市川尻大川町123	(018)823-2201	(018)823-2199
南東北営業所	994-0054	山形県天童市大字荒谷字金石段1245-4	(023)655-6531	(023)655-6528
宮 城 事 務 所	981-1106	宮城県仙台市太白区柳生2-23-1	(022)748-5419	(022)748-4516
福 島 営 業 所	962-0512	福島県岩瀬郡天栄村飯豊向原60-1	(0248)83-2241	(0248)83-2174

関東・甲信越地区

新 潟 営 業 所	940-2127	新潟県長岡市新産3-8-7	(0258)47-1451	(0258)47-1453
長 野 営 業 所	399-0705	長野県塩尻市広丘堅石250-5	(0263)54-2824	(0263)54-3295
山 梨 営 業 所	400-0043	山梨県甲府市国母8-13-31	(055)298-4129	(055)298-4139
茨 城 営 業 所	300-0805	茨城県土浦市穴塚1735-2	(029)824-2191	(029)822-2507
北関東営業所	322-0026	栃木県鹿沼市茂呂648-1	(0289)76-5388	(0289)76-5392
南関東営業所	192-0361	東京都八王子市越野26-16	(042)682-2840	(042)682-2841
千 葉 営 業 所	283-0044	千葉県東金市小沼田1624-1	(0475)52-8711	(0475)52-8166

中部・近畿地区

北 陸 営 業 所	921-8061	石川県金沢市森戸2-184	(076)249-8480	(076)249-8499
静 岡 営 業 所	426-0013	静岡県藤枝市立花3-11-2	(054)643-9541	(054)643-9782
名古屋営業所	473-0932	愛知県豊田市堤町浦島20-1	(0565)41-6400	(0565)41-6411
産機名古屋営業所	473-0932	愛知県豊田市堤町浦島20-1	(0565)41-6433	(0565)41-6464
大 阪 営 業 所	567-0846	大阪府茨木市玉島1-20-12	(072)634-5421	(072)633-0161
産機大阪営業所	567-0846	大阪府茨木市玉島1-20-12	(072)634-3741	(072)636-6040

事業所・営業所	郵便番号	住 所	電 話	F A X
中国・四国地区				
広島営業所	731-0103	広島県広島市安佐南区緑井6-34-40	(082)962-6912	(082)962-6913
岡山営業所	708-0323	岡山県苫田郡鏡野町寺元150-2	(0868)54-3466	(0868)54-3465
四国営業所	768-0051	香川県観音寺市木之郷町木ノ内653-5	(0875)27-8000	(0875)27-8804

九州地区

福岡営業所	830-0003	福岡県久留米市東櫛原町862-1	(0942)27-5866	(0942)27-5962
熊本営業所	869-1236	熊本県菊池郡大津町大字杉水2978	(096)234-8533	(096)234-8566
南九州営業所	892-0871	鹿児島県鹿児島市吉野町6905-5	(099)243-8177	(099)244-3103
宮崎事務所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊815-5	(0986)58-6008	(0986)58-6009

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉
無料通話 0120-898-114

関係会社

関係会社	郵便番号	住 所	電 話	F A X
------	------	-----	-----	-------

マルヤマエクセル株式会社

本 社	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15		
		代表	(03)3526-2665	(03)3252-2284
		防災事業部業務課	(0475)52-8755	(0475)52-5999

【東日本営業所】

メンテナンスグループ	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2287	(03)3252-2371
東京・千葉グループ	283-0044	千葉県東金市小沼田1624-1	(0475)52-8755	(0475)52-5999
東北グループ	981-1106	宮城県仙台市太白区柳生2-23-1	(022)748-4515	(0475)52-5999
名古屋グループ	473-0932	愛知県豊田市堤町浦島20-1	(0565)41-6455	(0565)41-6464

【西日本営業所】

大阪グループ	567-0846	大阪府茨木市玉島1-20-12	(072)634-3749	(0475)52-5999
九州グループ	830-0003	福岡県久留米市東櫛原町862-1	(0475)52-8755	(0475)52-5999

日本クライス株式会社

283-0044	千葉県東金市小沼田1662-11	(0475)55-5771	(0475)55-5776
----------	------------------	---------------	---------------

西部丸山株式会社

708-0323	岡山県苫田郡鏡野町寺元150-2	(0868)54-3122	(0868)54-3343
----------	------------------	---------------	---------------

丸山物流株式会社

東北センター	962-0512	福島県岩瀬郡天栄村飯豊向原60-1	(0248)83-2031	(0248)83-2500
千葉センター	283-0044	千葉県東金市小沼田1561-3	(0475)52-0131	(0475)54-3574

概 要

設 立	昭和12年11月1日
資 本 金	4,651百万円
グ ル ー プ 従 業 員 数	928名(2020年 令和2年 9月末現在)
関 係 会 社	日本クライス株式会社 マルヤマエクセル株式会社 西部丸山株式会社 丸山物流株式会社 MARUYAMA U.S.,INC. 丸山(上海)貿易有限公司 MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD. ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD. MARUYAMA MFG EUROPE OFFICE

沿革

1895	明治	28年	丸山商会創業、消火器の製造販売を開始
1918	大正	7年	人力噴霧機の製造を開始
1933	昭和	8年	横型三連式動力噴霧機を開発
1934	昭和	9年	農林省委託試験に合格、翌年製造開始
1937	昭和	12年	組織を株式会社に改め、株式会社丸山製作所と改称
1946	昭和	21年	稲毛工場を開設
1952	昭和	27年	人力噴霧機において、防除機業界最初の日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける
1953	昭和	28年	鑄造部門を分離し、特殊青銅株式会社を設立
1953	昭和	28年	防除機業界最初のコンベアシステムを採用
1954	昭和	29年	動力散粉機の製造を開始
1954	昭和	29年	日本クライス株式会社を設立
1955	昭和	30年	経営合理化により中小企業庁長官賞を受ける
1956	昭和	31年	超高速動力噴霧機(強制平分機構)を開発
1956	昭和	31年	消火器の販売部門を分離し、丸山商事株式会社を設立(現マルヤマエクセル(株))
1958	昭和	33年	動力噴霧機において、日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける
1959	昭和	34年	工業標準化により防除機業界最初の工業技術院長賞を受ける
1959	昭和	34年	人力散粉機において、日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける
1961	昭和	36年	背負動力噴霧機の製造を開始
1961	昭和	36年	東京証券取引所市場第二部に上場
1962	昭和	37年	刈払機の製造を開始
1962	昭和	37年	ステレオスプレー・ブームスプレーヤの製造を開始
1967	昭和	42年	本社を東京都千代田区内神田三丁目4番15号に移転
1967	昭和	42年	工業用ポンプをアメリカに輸出開始
1968	昭和	43年	東金工場を開設
1970	昭和	45年	高圧洗浄機の製造を開始
1977	昭和	52年	東京証券取引所市場第一部に指定替え
1981	昭和	56年	水田溝切機の製造を開始
1984	昭和	59年	動力噴霧機200万台突破

1986	昭和	61年	西部丸山株式会社設立
1989	平成	1年	東北丸山株式会社設立
1991	平成	3年	エンジン製造会社として株式会社マルテックスを設立
1994	平成	6年	稲毛工場、噴霧機・工業用ポンプでISO9001の認証を取得
1995	平成	7年	創業100年を迎える
1997	平成	9年	稲毛工場を東金工場に移転・統合し、千葉工場と改称
1999	平成	11年	アルティフロー動噴シリーズを開発
2000	平成	12年	カリフォルニア排ガス規制クリア
2001	平成	13年	千葉工場でISO14001の認証を取得
2003	平成	15年	丸山カスタマーサポートセンター設置
2004	平成	16年	5連動噴を開発
2005	平成	17年	創業110周年を迎える
2008	平成	20年	丸山(上海)貿易有限公司を設立
2008	平成	20年	タイ王国にMARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.を設立
2010	平成	22年	自社開発チェンソーを発売
2012	平成	24年	中国企業との合併会社山東秋田丸山機械股份有限公司を設立
2013	平成	25年	千葉工場にソーラーパネル発電システム設置
2015	平成	27年	創業120周年を迎える
2016	平成	28年	産業用マルチローター「スカイマスター」販売開始
2017	平成	29年	BSA-3000C RED GIGA 販売開始
2018	平成	30年	ハイクリブーム発売30周年を迎える
2020	令和	2年	創業125周年を迎える



MARUYAMA

次の100年を創る

-All for the Future-