

試用体験動画で機械を体験しよう!

オンライン展示会開催中!

ハイクリブーム / ラジコン動噴 / 背負動噴 その他



作業に役立つ豆知識・最適な機械の選び方など...



索引

| M-LINE・MUFB シリーズ・スカイマスター | P2 |
|--------------------------------------|------|
| メンテナンス・サポートグッズ | P28 |
| | |
| 動噴関連 | P32 |
| 背負動力散布機 | P59 |
| 人力防除機・散粉機・散粒機・肥料散布機 | P63 |
| ハイクリブーム・シャトルスプレーカ・フレッシュハウサー・マルチスプレーヤ | P66 |
| ブームスプレーヤ・ステレオスプレーヤ | P93 |
| 除草剤散布装置・田植同時除草剤散布機・スクミノン散布機 | P115 |
| 水田溝切機・中耕除草機・肥料散布機 | P119 |
| 高所作業機・電動作業台車 | P124 |
| チッパー&シュレッダー | P128 |
| 乗用草刈機・自走草刈機・刈払機・ヘッジトリマー | P132 |
| 刈払機&チェンソーアタッチメント・エンジンブロワー | P144 |
| 土壌消毒機 | P151 |
| 洗浄機 | P154 |
| 保冷庫 | P168 |
| 消火器 | P172 |
| | |

| グリーン・環境・畜産関連機器・発電機・ユニバーサルミスト | P176 |
|------------------------------|------|
| 各種アタッチメント | P186 |
| 技術資料 | P188 |
| | |



- ★は特注品、限定品扱いです。
- ◆本誌記載のメーカー希望小売価格・販売価格は予告な く価格変更することがありますのでご了承願います。 (部品は 2023 年 10 月 1 日現在の価格を記載しています。)
- ●価格には運賃および諸掛かりは含まれておりません。 別途申し受けます。
- 税込価格の税率は10%です。税率変更されましたら、新税率を適用させて頂きます。
- ●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

▲注意 取扱い説明書をよく読んで安全な作業を 行ってください。



4ch ラジコン動噴

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチ ON」「動噴クラッチ OFF」の操作ができます。

<白走什样>



MLSA417R4C (8.5)





MLSA417R4C (10)

〈最高圧力〉5.0MPa{50kgf/cm²} 〈吸水量〉30.0L/min 〈吐出ホース〉φ10mm×130m 〈エンジン〉三菱GB181LN





<フォークリフト仕様>



MLS417R4CF (8.5)

《最高圧力》5.0MPa{50kgf/cm²} 〈吸水量〉30.0L/min 〈吐出ホース〉ø 8.5mm×130m 〈エンジン〉三菱GB181LN





MLS417R4CF (10)

《最高圧力》5.0MPa{50kgf/cm²} 《吸水量》30.0L/min 〈吐出ホース〉φ10mm×130m 〈エンジン〉三菱GB181LN





1ch ラジコン動噴

358628

自走式でスイスイ ラジコンでラクラク MI SI 3317B1





自走セット動噴



□-FNo. 358634

自走式でスイスイ 自動巻でラクラク MI SI 3317





セット動噴

⊒-ドNo. 366916

MI SF30-1

〈質量〉23kg 〈最高圧力〉4.0MPa

〈吸水量〉30L/min 〈エンジン〉ホンダ GX160T2



高圧洗浄機



自吸式の本格派! 移動に便利なカート式!!

MI KW1511H-1

〈最高圧力〉15.0MPa{150kgf/cm²}

〈吸水量〉11L/min

〈洗浄ガン〉バリアブルノズル 〈吐出ホース〉の 6mm×10m (ワンタッチカブラ付)

〈エンジン〉ホンダGP200

¥174,570(86310%) ¥158,700(868)

□-ドNo. 316229

コンパクトキャリー動噴

マジカループ 360° どこからでもホースの引出しが可能。(MLSE-51H タイプ)



⊐−KNo. 353217

MI SF-51H-1

< 液剤タンク容量 >50L 〈最高圧力〉3.0MPa(30kgf/cm²) 6段切替

〈吸水量〉7.5L/min 〈吐出ホース〉ø6mm×50m 〈エンジン〉ホンダGX25

159.830(%310%) ¥145.300(%)

販売価格

⊐−KNo. 353218

MLSE-51H-1(100M)

(液剤タンク容量)50L 〈最高圧力〉3.0MPa(30kgf/cm²)

6段切替 〈吸水量〉7.5L/min 〈吐出ホース〉ø6mm×100m 〈エンジン〉ホンダ GX25

¥ 174.570(#8210%) ¥158.700(89)



MLSF-30HR-1

¥111.300(#80) 〈液剤タンク容量〉30L

(最高圧力)3.0MPa(30kgf/cm²) 6 段切替 〈吸水量〉7.5L/min

〈叶出ホース〉か6mm×20m 〈エンジン〉ホンダGX25



ブロワー

軽量・コンパクトでパワフルな使い心地! MLBL3200-1

〈エンジン排気量〉30.1cm3

〈質量〉4.3kg 〈送風機平均風暈〉13m³/min





¥48.290(%310%) ¥43 900(88)



| コードNo. 名称・型式 | 夕牧.刑⇒ | メーカー希望小売価格 | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------|--|
| | 石柳・空式 | 税込10% | 税別 | |
| 287745 | MLBL3200-1 専用バキュームキット | ¥16,170 | ¥14,700 | |



バッテリー動噴

- 10L 軽量タイプのバッテリー動噴
- ●握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。
- ノズル・ホースをきれいに収納できるグリップホルダー付! ノズルパイプを固定する丁具としても使用可能。
- 肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!



コードNo. 353237

MLSB100Li

〈質量〉3.0Kg 〈薬液タンク容量〉10L 〈付属ノズル〉2頭口・除草ノズル 〈運転時間〉2頭口:50分

(連転時間) 2 頭口: 5U 分 除草ノズル: 70 分 (充電時間) 80 分



背負動噴





動力散布機

小型・軽量で小規模・ 中山間地圃場向け 13L MI D3002-13

□-FNo. 352879



、元里/S.Ukg 〈粒剤粉剤タンク容量〉13L | 版が価格 ★新治1・タロッキー



除草剤・肥料にお勧め! 汎用性の高いレギュラータイプ 15L MI D4100-15-1

⊐−KNo.



☆ = /0.dKg 〈粒剤粉剤タンク容量〉15L | 版立体 ★新流1、冬口味=・・・ ¥97,240(#&10%) ¥88.400(850)

除草剤・肥料にお勧め! 汎用性の高いレギュラータイプ 23L MLD4100-23-1

コードNo. 352881



〈質量〉8.6kg 〈粒剤粉剤タンク容量〉23L ★新流し多口噴頭付

¥100.430(%à10%) ¥91.300(税別)

20kg 肥料 (一袋) 投入できる! パワフルタイプ 26L MLD7000-26-1

⊐−KNo.



、元並/II.3kg 〈粒剤粉剤タンク容量〉26L | 版名が ★新流1、多口味をご



刈払機



ハイパワータイプ 背負式刈払機 コードNo. MLBS260-1 366224

(排気量)26cm³

〈付属刈刃〉チップソー 255mm



¥68,200(%&10%) ¥62,000(%%))



チェンソ

軽量タイプ、枝打ちなどに最適 MLC3101T(10)-1

〈エンジン排気量〉30.1cm3 〈本体質量〉3.2kg

〈ガイドバー〉250mm (10")







12インチバーでも3.4kgの軽量タイプ MLC3100R(12)-1

〈エンジン排気量〉30.1cm3

〈本体質量〉3.4kg 〈ガイドバー〉300mm (12")







パワフルな 35cc、14 インチバーの本格派

MLC3501R(14)-1 〈エンジン排気量〉34.9cm3 (本体質量)4.2kg

〈ガイドバー〉350mm (14")









¥61,270(%à10%) ¥55,700(税別)

■ガイドバーキット

| — /3 / \ | 1 7 1 | | | |
|---------------------|--------------|----------|---------|---------|
| 7 - K No | JードNo. 名称·型式 | | メーカー希 | 望小売価格 |
| J- | 右例・空式 | | 税込10% | 税別 |
| 248704 | ガイドバーキット | 12IN25AP | ¥14,520 | ¥13,200 |
| 248705 | ガイドバーキット | 14IN25AP | ¥15,730 | ¥14,300 |
| 248706 | ガイドバーキット | 16IN25AP | ¥16,940 | ¥15,400 |

灌水ポンプ



コードNo. 349464



- 〈質量〉12.0kg 〈吸水·吐出口径〉40mm(1½")
- 〈最大叶出量〉340L/min
- 〈最大全揚程〉54m

⊐−ドNo. 349465

MLP553-1

〈質量〉13.0kg

〈吸水·吐出口径〉50mm(2") (最大吐出量)520L/min

〈最大全揚程〉46m





■遊水ポンプアクッチメント

| ■准小ハンファラップハント [*] | | | | |
|----------------------------|------------------|---------------|---------|-------------------------|
| 7 - KNo | 名称·型式 | メーカー希望小売価格 | | 備考 |
|]_ \I\0. | 石が・空式 | 税込10% | 税別 | 川 |
| 286705 | 洗車ホースノズルセットT | ¥8.085 | ¥7.350 | ホース φ 19mm × 8m |
| 200700 | | 10,000 | 17,000 | メネジφ 25mm |
| 831366 | 洗車ホースノズルセットG | ¥15 190 | ¥13.800 | ホース <i>φ</i> 25mm × 10m |
| 001000 | | +10,100 | +10,000 | メネジφ 25mm |
| 404119 | ワンタッチカップリング樹脂 25 | ¥2,200 | ¥2,000 | 樹脂製 |
| 404120 | ワンタッチカップリング樹脂 38 | ¥3,135 | ¥2,850 | 樹脂製 |
| 404121 | ワンタッチカップリング樹脂 50 | ¥3,795 | ¥3,450 | 樹脂製 |
| 006047 | 散水ノズル NG20 | ¥5.830 | ¥5.300 | φ 16mm、φ 20mm 兼用 |
| 990947 | 財外ノスル NG2U | \$5,83U \$5,3 | | タケノコ付き |
| 996951 | 水道用カップリング | ¥1.540 | ¥1.400 | 真鍮製 |
| 330301 | 小足のハグノラブノ | ₹1,540 ₹1,40 | | メネジのみφ 25mm |





軽量2サイクルエンジン 手軽に使えるハンディタイプ! MLP252E-1

〈質量〉5.0kg (吸水·叶出口径)25mm(1") 〈最大叶出量〉1151./min 〈最大全撮程〉36m 〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1 ワンタッチカップリング×1 吸水ホース (3m) 洗車ホースノズル (8m)

ホースパンド×3

コードNo. 366193





¥43.120(税込10%) ¥39.200(888)



ハンディタイプの1インチ 4サイクルエンジンポンプ! MLP2541E

〈質量〉14.5kg 〈吸水·吐出口径〉25mm(1") 〈最大吐出量〉140L/min 〈最大全撮程〉28m 〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1 ワンタッチカップリング×1 吸水ホース (3m) ホースバンド×3

コードNの 349774



¥56.650(80310%) ¥51,500(税別)



持ち運び便利で しっかり給水! MI P4041F

〈智量〉14.5kg 〈吸水·吐出口径〉40mm(1½")

〈最大吐出量〉270L/min 〈最大全揚程〉28m 〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1 ワンタッチカップリング×1 ホースパンド×3

349775





スプリンクラーにも使える 高圧タイプ! MLP4141E

〈質量〉27.5kg 〈吸水吐出口径〉40mm(1½*) 〈最大吐出量〉300L/min 〈最大全場程〉50m

〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1 ワンタッチカップリング×1 ホースバンド×3 □-ドNo. 349776

高揚程

¥74,690 ¥67,900(總別)



毎分600L、畑の散水、 水田の灌水などに最適! MLP5041E

〈質量〉26.0kg 〈吸水・吐出口径〉50mm(2") 〈最大叶出量〉600L/min

〈最大吐出量〉600L/min 〈最大全揚程〉30m 〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1 ワンタッチカップリング×1 ホースパンド×3

¥71,280 (銀2,10%) グ×1 ¥64,800(銀卵)

349777



高揚程が自慢 口径50ミリの高圧タイプ MLP5140E

MLF3140E (質量)30.5kg (吸水吐出口径)50mm(2*) (最大吐出量)400L/min (最大全揚程)75m (付属品)ストレーナ

メスカップリング×2 ホースバンド×3 コードNo. 349772

高揚程

版元 ¥131,340

¥131,340 (総込10%) ¥119,400(総別)



毎分1000L 口径80ミリの本格派! MLP8041E (質量)31.0kg

《質量》31.0kg 〈吸水吐出口径〉80mm(3*) 〈最大吐出量〉1000L/min 〈最大全揚程〉32m 〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×2 ホースバンド×3 コードNo. 349773

売価格 ¥101,860

101,860 (概込10%) ¥92,600(概例)

MUFBウルトラタップ

蛇口に取り付けるだけでウルトラ水道水に







動画を CHECK!

■ 取付可能な水栓について








内ねじタイプ M24×P1.0 W23x III 20 カア

水栓がM22×P1.25外ねじの場合、 直接取付が可能です

ウルトラタップのねじ規格(M22×P1,25)に合うよう、 変換金具(アダプタ)のご用意が必要です

■ MUFB ウルトラタップ 水栓取付側

ねじ規格:M22×P1.25 フィルタを外すとG1/2 内ねじとなり市販のアダ プタを介して拡張が可能



| | UT-080B | | | |
|-------|-----------------------|-----------|-------|--|
| | | 304430 | | |
| | 水道蛇口に | 取り付け水 | 道圧で使用 | |
| | 最小 | 標準 | 最大 | |
| ИРа | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| min | 6.5 | 8.0 | 10.5 | |
| mm | | 25×54.5 | | |
| g | | 140 | | |
| | M22× | (P1.25 (内 | ねじ) | |
| 格 | フィルタを外した場合 G1/2 (内ねじ) | | | |
| 1006) | | ¥46 200 | | |

¥42.000

付属のアジャスター サイズが合わない場合に ご使用ください









MUFBシャワーヘッド

浴び心地と洗いあがりを極めた

habiller

Premium Bubble Shower



全ての水流でたっぷりのウルトラファインバブルシャワーを 浴びることができます。

habiller (アビリア)

3 用途で選べる 種の水流







ラインストリーム シルキーストリーム レイニーストリーム



| 名称 | US120 |
|-------------------|---------|
| コードNo. | 349462 |
| メーカー希望小売価格(税込10%) | ¥46,200 |
| (税別) | ¥42,000 |

ポンプ単体



*Vプーリーは別売となります。

| At 16 | | UD450.1 | 110750 1 |
|-------------|--------|-------------|-------------|
| 名称 | | UP450-1 | UP750-1 |
| コードNo. | | 304431 | 304432 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 329×274×299 | 498×362×297 |
| 質量 | kg | 11.5 | 25.5 |
| 所要動力 | kW | 2.0 | 2.7 |
| 最高圧力 | MPa | 3.0 | 2.0 |
| 回転速度 | rpm | 1450 | 1100 |
| 吐出量 | L/min | 20 | 50 |
| 吸水量 | L/min | 31 | 64 |
| メーカー希望小売価格(| 税込10%) | ¥ 336,600 | ¥772,750 |
| | (税別) | ¥ 306,000 | ¥702,500 |



| UP400 | UP700 |
|-------------|---|
| 354260 | 354261 |
| 433×242×361 | 622×312×417 |
| 11 | 21 |
| 1.9 | 2.8 |
| 3.0 | 2.0 |
| 1100 | 950 |
| 20 | 50 |
| 32 | 67 |
| ¥327,470 | ¥654,940 |
| ¥297,700 | ¥595,400 |
| | 354260 433×242×361 11 1.9 3.0 1100 20 32 ¥327,470 |

バッテリタイプ





| 名称 | UP0220BW |
|-------------------|-------------|
| コードNo. | 353154 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 290×360×455 |
| 質量 kg | 5.9 |
| タンク容量 L | 10 |
| 最高圧力 MPa | 2.0 |
| 吐出量 L/min | 1.4 |
| メーカー希望小売価格(税込10%) | ¥ 291,280 |
| (税別) | ¥ 264,800 |





分割可能な液剤タンクと 便利なポケット付き架台

100V モーター式



※UFB202M-DXの定格消費電力は、400W/450W (50Hz/60Hz) になります。

| ※UFB2U2M-DA07定権/月貨電/Jは、400W/430W (30円2/00円2) になりまり | | | |
|--|-------------|-------------|--|
| 名称 | UP0290M-1 | UFB202M-DX★ | |
| コードNo. | 304437 | 358567 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 285×220×200 | 435×325×285 | |
| 質量 kg | 8.5 | 16.2 | |
| モータ出力 | 250W/100V | 300W/100V% | |
| 压力 MPa 2.0 | | .0 | |
| 吐出量 L/min | 2.0 | | |
| メーカー希望小売価格(税込10%) | ¥ 134,860 | ¥330,880 | |
| (税別) | ¥ 122,600 | ¥300,800 | |

200V モーター式



| 名称 | UP4 | 00M | UP450MC-1 | | |
|---------------------|---------------|-----------|---------------|------|--|
| 111170 | 50Hz | 50Hz 60Hz | | 60Hz | |
| コードNo. | 304433 304434 | | 304435 304436 | | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 595×45 | 59×411 | 695×445×367 | | |
| 質量 kg | 48 | 3.3 | 50.0 | | |
| モータ出力 kW/V | 2.2/200 | | | | |
| 圧力 MPa | 3.0 | | | | |
| 吐出量 L/min | 20 | | | | |
| メーカー希望小売価格 (税込 10%) | ¥542 | 2,740 | ¥560 | ,890 | |
| (税別) | ¥493 | 3,400 | ¥509 | ,900 | |

エンジン式



| 名称 | UP400E | UP400EW | | | |
|--------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| コードNo. | 358700 | 358701 | | | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 587×515×410 | 900×548×970 | | | |
| 質量 kg | 33.3 | 42.5 | | | |
| 最高圧力 MPa | 3.0 | | | | |
| 吐出量 L/min | 20.0 | | | | |
| エンジン | 三菱GB181LN | | | | |
| 洗浄ガン | - MGN100 | | | | |
| メーカー希望小売価格(税込 10%) | ¥ 475,860 | ¥499,730 | | | |
| (税別) | ¥432,600 | ¥454,300 | | | |

除塩洗浄機



| | UP1011EW |
|----------|--------------------------------------|
| | 304438 |
| mm | 700×480×830 |
| kg | 28 |
| MPa | 10 |
| L/min | 11 |
| | ホンダGP160 |
| kW | 2.9 |
| | バリアブルノズル |
| (税込 10%) | ¥396,550 |
| (税別) | ¥360,500 |
| | kg MPa L/min kW (稅込 10%) |

1000Lローリータンク付



UP750-1000TM [モータ仕様]



UP750-1000TE [エンジン仕様]

| 名称 | | UP750-1000TM★ (50Hz/60Hz) | UP750-1000TE★ | |
|------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--|
| コードNo. | | 304425/304426 | 304415 | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1845×12 | 40×1400 | |
| 質量 | kg | 215 | 195 | |
| タンク容量 | L | 10 | 00 | |
| モータ定格出力 | kW/min ⁻¹ | 3.7/1460 | - | |
| エンジン定格出力 | kW/rpm | - | 3.4/1800 | |
| 圧力 | MPa | 2.0 | | |
| 吸水量 | L/min | 64.3 | 60.6 | |
| 付属品 | | ジェットポンプ ワンタッ | プホース JP-40A チカプラ | |
| メーカー希望小売価格 | (税込10%) | ¥ 1,728,100 | ¥ 1,596,100 | |
| | (税別) | ¥1,571,000 | ¥1,451,000 | |

温水洗浄機



UP0814H

| 名称 | | UP0814H | | | |
|------------|--------------------|--------------|-------------|--|--|
| 石 柳 | 5种 | | 60Hz | | |
| コード No. | | 304472 | 304473 | | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 656×605×1030 | (突起物含まず) | | |
| 質量 | 質量 kg | | 20 | | |
| 最高圧力 | 最高圧力 MPa {kgf/cm²} | | 3~8 {30~80} | | |
| 吐出量 L/min | | 14 | | | |
| モータ kW/V | | 2.2/200 | | | |
| ホース | m | 3/82 | ×10 | | |
| 洗浄ガン | | インサートグ | リップ付ガン | | |
| メーカー希望小売価 | 格(税込 10%) | ¥1,32 | 0,000 | | |
| | (税別) | ¥1,20 | 0,000 | | |

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

クーラントフレッシャ



| 名称 | | UCF202M100V | UCF202M100V | | | | | | | |
|-------|-------------|----------------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| コードNd |). | 304439 | 304439 304440 | | | | | | | |
| MUFR | ポンプ型式 | UCF202M(SKD) | UCF202M(SKD) MW3SF30EE | | | | | | | |
| 生成 | 圧力 (MPa) | | 2.0 | | | | | | | |
| ポンプ | 吐出量 (L/min) | | 2.0 | | | | | | | |
| ラインフ | イルタ | 1 次側 50 μ | ι 2 次側 10 μ 100 μ (オ | プション)※ | | | | | | |
| 送水ポン | プ | 水中ポンプ (フローバル製 PSP-130S) | 水中ポンプ 耐スラリー高効率うず巻きポンプ ニク二製 25CPFD5-07ZE-DH (50Hz) /25CPFD6-07ZE-DH (60Hz) | | | | | | | |
| | | | セレクタスイッチ | | | | | | | |
| | | 自動: デイ | 切:常時ポンプ停止 手動:常時ポンプ稼働 自動:デイリータイマでのON/OFF 制御運転 *デイリータイマのON/OFF 最小間隔は 15 分です。 | | | | | | | |
| | | | 電源表示灯 | | | | | | | |
| 制御運転 | | | アワメータ | | | | | | | |
| | | | 空運転防止 | | | | | | | |
| | | | オーバーロード検知 | | | | | | | |
| | | 異常通知(ランプ点灯ブザー音) | | | | | | | | |
| | | 漏水検知 | | | | | | | | |
| 電原 | | 100V | 100V 200V | | | | | | | |
| メーカー | 希望 (税込10 | (6) ¥1,065,020 | ¥1,76 | 60,000 | | | | | | |
| 小売価格 | (税 | IJ) ¥968,200 | ¥1,60 | 0,000 | | | | | | |

※ 仕様に関して

- ◆細かい切り粉が発生しない条件下では、1次フィルタを100µ、2次フィルタを50µにすることで、フィルタの 目詰まりによる交換頻度が減少します。 ◆フィルタの標準設定は、より細かい切り粉を除去できるように 1 次フィルタを 50 μ 2 次フィルタを 10 μ としています。

農業用マルチローター

スカイマスター WMASTER



■機動性のあるコンバクトボディー! 使い易く初心者にも最適な農業ドローンです。













M マニュアルモード 気圧センサー





自動飛行 モードGPS

高精度 自立飛行 RTK^{※2}



| 名称 | | | T10(B1) | | |
|---------------|-----|-------|-------------------|--|--|
| コード No. | | | 721569 **3 | | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 展開 | 1232×1112×553 **4 | | |
| 7点(女/幅/高) | mm | 折畳 | 600×665×580 | | |
| 乾燥重量(バッテリ除く) | | kg | 12.2 | | |
| 最大離陸重量(海抜 Om) | | kg | 31.6 | | |
| ホバリング時間 ※6 | min | 空荷 | 19.0 | | |
| ババリング时间 ※6 | | 満載 | 8.7 | | |
| 液剤散布装置タンク容量 | | L | 8 | | |
| 最大噴霧量 | Į | _/min | 1.8 | | |
| 散布幅 | | m | 5.0 | | |
| 粒剤散布装置タンク積載量 | | kg | 10 | | |
| 適応粒径 | | mm | 0.5 ~ 5 | | |
| メーカー希望小売価格 | 税込 | 10% | ¥1,496,000 | | |
| メーカー布室小売価格 | | 税別 | ¥1,360,000 | | |

教習費等の付帯経費は別途必要になります。

無人航空機の飛行にあたっては、航空法ならびに関係法令を遵守する必要があります。



オブションバーツを CHECK!





■ 1 フライトで最大 2ha の散布が可能! 圧倒的な作業効率を誇る農業ドローンです。















M⁺ アシストモード ※1









| 名称 | | | T25(B1) | |
|---------------|-----|-------|-------------------|--|
| コード No. | | | 721937 **3 | |
| | | 展開 | 1475×1540×795 **4 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 折畳 | 1050×690×820 | |
| 乾燥重量(バッテリ除く) | | kg | 25.9 | |
| 最大離陸重量(海抜 Om) | | kg | 58 **5 | |
| ホバリング時間 ※6 | min | 空荷 | 17.5 | |
| がバリング時间 ※6 | | 満載 | 8.7 | |
| 液剤散布装置タンク容量 | | L | 20 | |
| 最大噴霧量 | Į | _/min | 24 | |
| 散布幅 | | m | 4 ~ 7.5 | |
| 粒剤散布装置タンク積載量 | | kg | 20 | |
| 適応粒径 | | mm | 0.5 ~ 5 | |
| メーカー希望小売価格 | 税込 | 10% | ¥2,098,470 | |
| 人一万一布重小売間信 | 税別 | | ¥1,907,700 | |

※1 高度・速度・横移動・噴霧開閉

- ※2 RTK 自立飛行する場合は、オブションの「RTK 一式」もしくはネットワーク RTK が必要です。 なお、T10 は送信機専用パーツも必要です。
- ※3 本体 + 液剤散布装置 + バッテリ 1 個 + 充電器 + 登録料込 ※4 アーム展開、プロペラ折り畳み時
- ※5 粒剤散布装置搭載時
- ※6 気温、飛行条件等により変動があります。

丸山純正オイル

丸山製品に最適な純正オイルです。

お持ちの防除機を未永くご利用いただくためにも定期的なオイル交換をお奨めします。

動力噴霧機オイル:初回50時間 定期交換100時間 エンジンオイル:初回50時間 定期交換100時間 ※給油目安は型式により異なります。必ず取扱説明書をご確認ください。



丸山油圧**HST**オイル #46 (20L)



丸山動力噴霧機 オイル(20L)



丸山エンジンオイル DH-2(20L)



丸山ギヤオイル #90(4L)

| 名 称 | コードNo. | メーカー希 | 望小売価格 | 容量 | 備考 |
|-------------------------------|--------|------------------|---------------|-------|--|
| 丸山動力噴霧機 | 462134 | 税込10% ¥25.410 | 税別 ¥23.100 | 20L | |
| オイル | 461099 | -, - | ¥218,000 | | 動力噴霧機に最適なオイル |
| 丸山エンジン オイル DH-2 | 429277 | ¥29,040 | ¥26,400 | 20L | 排出ガス規制対応ディーゼルエンジンに最適なオイル。 ガソリンエンジンにも使用可能。 |
| 丸山ギヤオイル #90 | 429274 | ¥7,150 | ¥6,500 | 4L | ハイクリ・SSの ミッションやデフ用 |
| 丸山油圧HST オイル#46 | 429275 | ¥25,410 | ¥23,100 | 20L | ハイクリ・SSなどの 油圧HSTオイル |
| 丸山油圧作動油 VG32 | 462077 | ¥25,410 | ¥23,100 | 20L | ハイクリ53シリーズや ブームスプレーヤ等に |
| 丸山溝切機・ 中耕除草機用 ギヤオイル#460 | 462093 | ¥1,925 | ¥1,750 | 0.23L | 溝切機、中耕除草機用の ギヤオイル |

ケムナイト・2 サイクルエンジンオイル・混合燃料











ケムナイトエコ 100DX-1 (0.6L)

ケムナイトエコ

スモークレス2サイクル エンジンオイル

混合燃料

混合燃料 2L

| IUUDA-I (U.UL) | I OODV- I | (4L) | エノノノバ | עווינ | IL ZL |
|--|-----------|----------------|---------|-------|------------------------|
| 名 称 | コードNo. | メーカー希 税込10% | 望小売価格税別 | 容量 | 備考 |
| ケムナイトエコ | 425033 | ¥2,805 | ¥2,550 | | 混合比100:1で使える |
| 100DX-1 | 425034 | ¥13,310 | ¥12,100 | 4L | 最高級オイル |
| スモークレス 2サイクル エンジンオイル | 472125 | ¥2,420 | ¥2,200 | 1L | 混合比50:1で使える 高級FDオイル |
| 混合燃料 | 464087 | ¥1,089 | ¥990 | 1L | 混合済燃料、劣化防止剤、 |
| 五二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二 | 464088 | ¥1,980 | ¥1,800 | 2L | 燃焼促進剤配合 |
| <u> </u> | 464089 | ¥3,410 | ¥3,100 | 4L | 松光促進引起口 |

ケミカル用品









混合計量

キャブクリーナ DX

万能 グリース

超撥水コートワックス M5000FS

| 名 称 | ⊐−ドNo. | メーカー希 税込10% | 望小売価格 税別 | 備考 |
|-----------------|--------|----------------|-------------|------------------|
| 混合計量タンク5L | | | | 混合燃料が簡単に作れます |
| キャブクリーナDX | 425377 | ¥1,650 | ¥1,500 | 丸山純正キャブクリーナ |
| 万能グリース | 570722 | ¥704 | ¥640 | 刈払機ギアケース専用グリース |
| 丸山純正高性能グリス(10g) | 471768 | ¥660 | ¥600 | |
| 超撥水コートM5000FS | 474651 | ¥6,050 | ¥5,500 | SS、BSAを汚れから保護します |

丸山純正防除機用凍結防止剤

寒冷地での凍結対策に欠かせません。

環境にも配慮した安全性の高い凍結防止剤です。

凍結温度-55℃対応

| 名 称 | ⊐−ドNo. | メーカー希 | - ウェ | |
|-----------------|-------------|----------|----------|------|
| 白 你 | LINU. | 税込10% | 税別 | 台里 |
| 丸山防除機用 凍結防止剤 | 429272 | ¥4,400 | ¥4,000 | 5L |
| | 429271 | ¥16,500 | ¥15,000 | 20L |
| | 429390 | ¥143,000 | ¥130,000 | 200L |





丸山防除機用 凍結防止剤(20L)

石灰ボルドー用洗浄剤

SS・ブームに付着した石灰ボルドー剤等の洗浄に

| ⊘ ¥tr | 7 - K No | メーカー希 税込10% | | |
|--------------|----------|-------------|---------|--------|
| 名 称 | | 税込10% | 税別 | 谷量 |
| SクリーンS | 580827 | ¥18,150 | ¥16,500 | 18L |
| 農薬リムーバー | 475716 | ¥30,800 | ¥28,000 | 3.785L |



Sクリーン S(18L)

丸山純正カラースプレー塗料









カラースプレー (MSA用)

カラースプレー (フレーム用)

カラースプレー SS用赤(新)

カラースプレー (SS用赤)

| 名 | 称 | コードNo. | メーカー希 税込10% | 望小売価格 税別 | 備考 |
|-----|---------------|--------|----------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | ラジコン動噴のフレームパイプ のモスグリーン色 |
| カラー | スプレー (フレーム用) | 412990 | ¥4,565 | ¥4,150 | ハイクリ・SS・ブームなどのフ レームのグレー色 |
| カラー | ·スプレーSS用赤 (新) | 599870 | ¥2,585 | ¥2,350 | SSの赤色 (SSA-K500以降) |
| カラー | ·スプレー (SS用赤) | 998482 | ¥2,585 | ¥2,350 | SSの赤色(旧タイプ) |

FRP 補修セット

FRP製の薬剤タンクやボンネットの補修セット

称

FRP補修セット 971933 ¥19.580 ¥17.800

補修セット内訳

ポリエステル樹脂 (1kg)、ポリエステル硬化剤 (30cc)、 溶剤アセトン (1kg)、ガラス繊維 (930 X 700). 布ペーパー (紙ヤスリ) #40 (280 X 230)

紙コップ、刷毛 (ハケ) 30m/m、修理説明書



FRP に埋め込んだポップナットの補修

ブラインドリベットを用いての補修







ポップナットM8 ポップナットM6

ブラインドリベット

ポップナットが外れた穴が端にある場合 クランプ金具での補修



| 名 称 | ⊐−ドNo. | メーカー希 税込10% | 望小売価格 税別 | 備考 |
|-----------|--------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| ポップナット | 580235 | ¥1,540 | ¥1,400 | M8 |
| | 630204 | ¥803 | ¥730 | M6 |
| ブラインドリベット | 597258 | y20 | ¥39 ¥35 | 締付け板厚(8.0~9.5mmまで) |
| NSA4-6 | J372J0 | +55 | | 新りり板厚(8.0~9.5mmまで) 発注単位10本 |
| ブラインドリベット | 597257 | <u> </u> | 締付け板厚(6.4~8.1)mm まで) | |
| NSA4-5 | 08/20/ | F33 F30 | | 発注単位10本 |
| クランプ金具 | 154979 | ¥539 | ¥490 | M8 FRPに挟んで固定します |
| クリップナット | 681271 | ¥242 | ¥220 | M6 FRPに挟んで固定します |

____ アルティフロー動噴

| 名 称 | | MS317 | MS417 |
|-------------------|-------|-----------------|-----------------|
| コードNo. | | 354220 | 354221 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 415×242×298 | 415×242×361 |
| 質量 | kg | 10.5 | 11 |
| 吸水量 L | /min | 20~26 (32) | 26~32 (41) |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | | 5 (1) {50 (10)} | 5 (1) {50 (10)} |
| 回転速度 | rpm | 700~900 (1100) | 900~1100 (1500) |
| 元而私士 | kW | 2.0~2.6 (1) | 2.6~3.3 (1.3) |
| 所要動力 | PS | 2.7~3.5 (1.4) | 3.5~4.5 (1.8) |
| Vプーリー mm | | 152 (A-2) | 152 (A-2) |
| 吸水ホース mm×m | | φ19×3.0(ストレーナ付) | φ19×3.0(ストレーナ付) |
| 排水ホース mm×m | | φ13×3.0 φ13×3.0 | |
| 元コックネジ | | G¼、G3/8 | G¼、G3⁄8 |
| 灌水口ネジ | | Rc½×2 | Rc½×2 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥173,360 | ¥194,920 |
| 小売価格 | 税別 | ¥157,600 | ¥177,200 |

| 名 称 | | MS517 | MS617 | |
|-------------------|------|-------------------|-------------------|--|
| コードNo. | | 354222 | 354223 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 449×271×359 | 510×312×397 | |
| 質量 | kg | 14 | 19 | |
| 吸水量 L | /min | 32~37 (50) | 36~47 (61) | |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | | 4 (1.5) {40 (15)} | 5 (1.5) {50 (15)} | |
| 回転速度 | rpm | 800~900 (1200) | 650~850 (1100) | |
| 所要動力 | kW | 2.7~2.9 (2.0) | 3.7~4.7 (2.6) | |
| 川女到刀 | PS | 3.6~3.9 (2.7) | 5.0~6.4 (3.5) | |
| Vプーリー mm | | 178 (A-2) | 229 (B-2) | |
| 吸水ホース mm×m | | φ25×3.6(ストレーナ付) | φ25×3.6(ストレーナ付) | |
| 排水ホース mm×m | | φ19×3.6 | φ19×3.6 | |
| 元コックネジ | | G¼、G3⁄8 | G3/8×2 | |
| 灌水口ネジ | | Rc¾×2 | Rc¾×2 | |
| メーカー希望 | | ¥211,970 | ¥243,650 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥192,700 | ¥221,500 | |

- ●アルティフロー動噴全機種にパルヤーブチャンバーを採用。
- ●人体に有害とされる六価クロムを使わないECOな動噴です。
- ●シリンダ内面はセラミック溶射コーティングを施し、超硬合金と同等以上の硬 さと耐摩耗性があり丈夫で長持ちします。

吸水量、最高圧力、回転速度、所要動力の()は、灌水使用時の数値です。





| 名 称 | | MS657 | MS757 | |
|-------------------|-----|-------------------|-------------------|--|
| コードNo. | | 354224 | 354225 | |
| 寸法(長×幅×高)r | mm | 510×312×417 | 551×312×417 | |
| 質量 | kg | 19 | 20 | |
| 吸水量 L/r | min | 45~56 (63) | 52~67 (73) | |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | | 5 (1.5) {50 (15)} | 5 (1.5) {50 (15)} | |
| 回転速度 rpm | | 800~1000 (1200) | 750~950 (1050) | |
| 所要動力 | kW | 4.6~5.5 (2.6) | 5.4~6.7 (2.9) | |
| 川女勁刀 | PS | 6.2~7.5 (3.5) | 7.3~9.1 (3.9) | |
| Vプーリー mm | | 229 (B-2) | 229 (B-2) | |
| 吸水ホース mm×m | | φ25×3.6(ストレーナ付) | φ25×3.6(ストレーナ付) | |
| 排水ホース mm×m | | φ19×3.6 | φ19×3.6 | |
| 元コックネジ | | G3/8×2 | G3/8×2 | |
| 灌水口ネジ | | Rc¾×2 | Rc¾×2 | |
| メーカー希望 | | ¥253,880 | ¥273,130 | |
| 小売価格 | 锐別 | ¥230,800 | ¥248,300 | |

セラフロー動噴

| 名 称 | | MS157 | MS333 |
|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| コードNo. | | 354213 | 354214 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 378×215×288 | 403×243×281 |
| 質量 | kg | 6.9 | 7.2 |
| 吸水量 L | /min | 10~13 (17.5) | 23~30 |
| 最高圧力 MPa{kgf | /cm ² } | 3.5 (1) {35 (10)} | 3.5 {35} |
| 回転速度 | rpm | 800~1000 (1400) | 850~1050 |
| 所要動力 | kW | 0.5~1.0 (0.5) | 1.0~2.1 |
| 川女到刀 | PS | 0.7~1.3 (0.7) | 1.4~2.8 |
| Vプーリー | mm | 149 (A-1) | 152 (A-2) |
| 吸水ホース mm | n×m | φ13×3.0(ストレーナ付) | φ19×3.0(ストレーナ付) |
| 排水ホース mn | n×m | φ13×3.0 | φ13×3.0 |
| 元コックネジ | | G¼×2 | G¼×2 |
| 灌水口ネジ | | _ | - |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥131,450 | ¥158,620 |
| 小売価格 税別 | | ¥119,500 | ¥144,200 |

ユニフロー動噴

| 名 称 | | MS907 | MS1507 |
|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| コードNo. | | 354226 | 354227 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 646×454×590 | 691×454×590 |
| 質量 | kg | 40 | 41 |
| 吸水量 L. | /min | 86~98 (110) | 131~150 |
| 最高圧力 MPa{kgf/ | /cm ² } | 4.5 (1.5) {45 (15)} | 3 {30} |
| 回転速度 | rpm | 700~800 (900) | 700~800 |
| 所要動力 | kW | 6.5~9.2 (4.9) | 6.1~9.8 |
| 別安劉刀 PS | | 8.9~12.5 (6.7) | 8.3~13.3 |
| Vプーリー | mm | 261 (B-3) | 261 (B-3) |
| 吸水ホース mm | ×m | φ32×3.6(ストレーナ付) | φ38×3.6(ストレーナ付) |
| 排水ホース mm | ×m | φ25×3.6 | φ32×3.6 |
| 元コックネジ | | - | - |
| 灌水口ネジ | | Rc 11/4 | Rc 11/4 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥466,840 | ¥525,800 |
| 小売価格 | 税別 | ¥424,400 | ¥478,000 |

- ●超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐塵耗性耐熱性に優れています。
- ●吸水方式は丸山独自のユニフロー機構です。薬剤が常に一方向に流れる構造で、 吸水効率が高く、所要動力が少なくてすみます。
- ●ピストンには特殊無注油パッキンを採用。グリスなどの潤滑油不要で、油害のでやすい農作物の防除機、洗浄機など幅広く活躍します。 吸水量、最高圧力、回転速度、所要動力の()は、灌水使用時の数値です。





| 名 称 | | MS2217★ |
|--------------|--------------------|------------------|
| コードNo. | | 354228 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 776×481×659 |
| 質量 | kg | 62 |
| 吸水量 L | /min | 183~223 |
| 最高圧力 MPa{kgf | /cm ² } | 4 {40} |
| 回転速度 | rpm | 550~670 |
| 所要動力 | kW | 12.0~18.2 |
| 川安劉刀 | PS | 16.3~24.8 |
| Vプーリー | mm | 314 (C-3) |
| 吸水ホース mm | n×m | φ50×3.6 (ストレーナ付) |
| 排水ホース mm | n×m | φ32×3.6 |
| 元コックネジ | | _ |
| 灌水口ネジ | | Rc 11/4 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,190,200 |
| 小売価格 税別 | | ¥1,082,000 |

セット動噴

エンジンセット動噴



| 名 称 | | MS417EA-LS | |
|-------------------|-------|-----------------|--|
| コードNo. | | 358636 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 560×530×420 | |
| 質量 | kg | 35 <u>IJ₹ウム</u> | |
| 動力噴霧機 | | MS417 セル付 | |
| 吸水量 L/min | | 30 | |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | | 5 {50} | |
| エンジン | | 三菱 GB181LL | |
| 定格出力 kW {PS} | | 3.4 {4.7} | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥369,380 | |
| 小売価格 税別 | | ¥335,800 | |

| 名 称 | MS31 | 7EA | MS41 | 7EA | MS51 | 7EA |
|-----------------|-----------|-------|---------|---------|---------|----------|
| コードNo. | 3586 | 337 | 3586 | 38 | 3586 | 39 |
| 寸法(長×幅×高) m | m 545×52 | 0×380 | 545×530 |)×420 | 580×550 | 0×420 |
| 質量 k | g 28.8 | _ | 31.7 | _ | 36.4 | _ |
| 動力噴霧機 | MS317 | アルティ | MS417 | アルティフロー | MS517 | アルティフロー |
| 吸水量 L/m | in 20 | | 30 | | 37 | |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm | ı²} 5 (50 | D} | 5 {50 |)} | 4 {4(|) |
| エンジン | 三菱GB | 131LN | 三菱GB1 | 81LN | 三菱 GB1 | 181LN |
| 定格出力 kW {P | 3} 2.3 {3 | 3.1} | 3.4 {4 | .7} | 3.4 {4 | 7} |
| メーカー希望 | % ¥281, | 050 | ¥307, | 120 | ¥330, | 880 |
| 小売価格税 | 別 ¥255, | 500 | ¥279, | 200 | ¥300, | 800 |

●持ちやすくサビに強いアルミフレームを採用しています。





| 名 称 | | MS157EA | MS202EA |
|------------|----------------------|-------------|-------------|
| コードNo. | | 358640 | 358641 |
| 寸法(長×幅×高 | i) mm | 585×430×360 | 550×345×360 |
| 質量 | kg | 24 | 24 |
| 動力噴霧機 | | MS157 | MS202 |
| 吸水量 | L/min | 12.5 | 18 |
| 最高圧力 MPa{k | gf/cm ² } | 3.5 {35} | 3.5 {35} |
| エンジン | | 三菱 GB101LN | 三菱 GB101PN |
| 定格出力 k | N (PS) | 1.6 {2.2} | 1.6 {2.2} |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥196,020 | ¥202,840 |
| 小売価格 | 税別 | ¥178,200 | ¥184,400 |

| 名 称 | | MS333EA | MS173EAM(コンパクトタイプ)* |
|---------------|--------------------|-------------|---------------------|
| コードNo. | | 358642 | 358643 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 545×520×380 | 425×320×420 |
| 質量 | kg | 26 | 18.6 |
| 動力噴霧機 | | MS333 | MS173 |
| 吸水量 L | /min | 24 | 14.5 |
| 最高圧力 MPa{kgf/ | /cm ² } | 3.5 {35} | 3.5 {35} |
| エンジン | | 三菱GB131LN | 三菱 GB101PN |
| 定格出力 kW | {PS} | 2.3 {3.1} | 1.6 {2.2} |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥242,550 | ¥185,900 |
| 小売価格 | 税別 | ¥220,500 | ¥169,000 |

自走セット動噴

●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。

アルティ フロー



MSV417L

| 名 称 | MSV417L | MSV617L |
|-------------------|--|---------------------|
| コードNo. | 358624 (358625) | 358626 (358627) |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 1155×705×1110 | 1305×770×1210 |
| 質量 kg | 115 (120) | 160 (162) |
| 動力噴霧機 | MS417 | MS617 |
| 吸水量 L/min | 30 | 41 |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | 5{50} | 5 {50} |
| エンジン | 三菱GB181LN | 三菱GB290LN |
| 定格出力 kW {PS} | 3.4 {4.7} | 4.4 {6.0} |
| 噴霧ホース mm×m | $\phi 8.5 \times 130 \ (\phi 10 \times 130)$ | φ11.5×130 (φ13×130) |
| メーカー希望 概10% | ¥467,940(¥488,400) | ¥665,170(¥705,870) |
| 小売価格 税別 | ¥425,400(¥444,000) | ¥604,700(¥641,700) |

ラジコン動噴

2ch ラジコン・自走タイプ アルティ



ホース巻取「エンジン停止

- ●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。
- ●MSV417R2SLはホースを引っ張ると送り出す"サポートシステム"採用。



MSV417R2SL

※ MSV617R2Lはサポート無し

| 名 称 | MSV417R2SL | MSV617R2L |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| コードNo. | 358594 (358595) | 358597 (358598) |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1155×705×1155 | 1305×770×1210 |
| 質量 kg | 135 (140) | 163 (165) |
| 動力噴霧機 | MS417 | MS617 |
| 吸水量 L/min | 30 | 41 |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | 5 (50) | 5 (50) |
| エンジン | 三菱 GB181LN | 三菱 GB290LN |
| 定格出力 kW {PS} | 3.4 {4.7} | 4.4 {6.0} |
| 噴霧ホース mm×m | φ8.5×130 (φ10×130) | φ11.5×130 (φ13×130) |
| メーカー希望 | ¥730,840(¥750,090) | ¥839,630(¥879,230) |
| 小売価格 税別 | ¥664,400(¥681,900) | ¥763,300(¥799,300) |

4ch ラジコン・自走タイプ

| ホース送出 | 巻取 | 動噴クラッチ入 | 動噴クラッチ切 |

- ●ホースを引っ張ると送り出す"サポートシステム"採用。
- ●ラジコン操作で動噴クラッチの入/切ができます。





| | 名 称 | | MSA417R4C-BR |
|---|-------------------|-------|--|
| | コードNo. | | 358702 (358703) |
| | 寸法 (長×幅×高) | mm | 1285×815×1320 |
| | 質量 | kg | 194 (199) |
| | 動力噴霧機 | | MS417 |
| | 吸水量 L | /min | 30 |
| | 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | | 5 {50} |
| 1 | エンジン | | 三菱GB181LN |
| | 定格出力 kW | {PS} | 3.4 {4.7} |
| | 噴霧ホース mm | хm | $\phi 8.5 \times 130 (\phi 10 \times 130)$ |
| | メーカー希望 | 税込10% | ¥1,099,010 (¥1,130,800) |
| | 小売価格 | 税別 | ¥999,100 (¥1,028,000) |
| | | | |

| 名 称 | MSA517R4C-BR | MSA617R4C-BR |
|-------------------|---------------|----------------------------------|
| コードNo. | 358704 | 358714 (358715) |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1285×815×1320 | 1375×815×1400 |
| 質量 kg | 204 | 224 (234) |
| 動力噴霧機 | MS517 | MS617 |
| 吸水量 L/min | 37 | 41 |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | 4 {40} | 5 (50) |
| エンジン | 三菱GB181LN | 三菱GB290LN |
| 定格出力 kW {PS} | 3.4 {4.7} | 4.4 {6.0} |
| 噴霧ホース mm×m | φ10×130 | ϕ 11.5×130 (ϕ 13×130) |
| メーカー希望 概109 | ¥1,145,100 | ¥1,369,500(¥1,412,400) |
| 小売価格 税別 | ¥1,041,000 | ¥1,245,000(¥1,284,000) |

8ch ラジコン・自走タイプ

| ホース送出 | 巻取 | エンジン始動 | エンジン停止 | エンジン低速 | エンジン高速 | ポンプ入 | ポンプ切

●送信機のボタン操作でエンジンスタートができます。



アルティ フロー



MSA617R8CG-BR

| 名 称 | MSA617R8CG-BR★ |
|-------------------|-------------------------|
| コードNo. | 358716 (358717) |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1375×815×1400 |
| 質量 kg | 243 (249) |
| 動力噴霧機 | MS617 |
| 吸水量 L/min | 41 |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | 5 {50} |
| エンジン | 三菱GB290LE |
| 定格出力 kW {PS} | 4.4 (6.0) |
| 噴霧ホース mm×m | φ11.5×130 (φ13×130) |
| メーカー希望 脱10% | ¥1,582,900 (¥1,625,800) |
| 小売価格 税別 | ¥1,439,000 (¥1,478,000) |

6ch ラジコン・ディーゼルエンジン

- ●ホースを引っ張ると送り出す"サポートシステム"採用。
- ●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。



アルティ フロー



MSA757DR6S

[ホース送出] [巻取] [エンジン高速 (始動)] [低速 (停止)] [動噴クラッチ入] [動噴クラッチ切]

| | 1 | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 名 称 | MSA757DR6S-K | MSA757DR6S-Y |
| コードNo. | 358622 | 358620 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1380×830×1350 | 1380×830×1350 |
| 質量 kg | 278 | 290 |
| 動力噴霧機 | MS757 | MS757 |
| 吸水量 L/min | 59 | 59 |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | 5 {50} | 5 {50} |
| エンジン | クボタ OC95-GX | ヤンマーL100V |
| 定格出力 kW {PS} | 6.0 {8.2} | 6.2 {8.4} |
| 噴霧ホース mm×m | φ13×130 | φ13×130 |
| メーカー希望 税210% | ¥1,856,800 | ¥1,959,100 |
| 小売価格 税別 | ¥1,688,000 | ¥1,781,000 |

4ch ラジコン・ディーゼルエンジン







MSV617DR4CSL-Y

ホース送出 巻取 (共通)

動噴クラッチ入 動噴クラッチ切 (MSV617DR4CSL-Y)

[エンジン高速 (始動)] [エンジン低速 (停止)] (MSA657DR4S-K)

| 名 称 | | MSA657DR4S-K | MSV617DR4CSL-Y★ |
|----------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
| コードNo. | | 358621 | 358599 (358600) |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1380×830×1350 | 1320×775×1230 |
| 質量 | kg | 270 | 235 (240) |
| 動力噴霧機 | | MS657 | MS617 |
| 吸水量 L/ | min | 47 | 40 |
| 最高圧力 MPa{kgf/c | cm ² } | 5 {50} | 5 {50} |
| エンジン | | クボタ OC95-GX | ヤンマーL70V6-MEJ2 |
| 定格出力 kW { | PS} | 6.0 {8.2} | 4.3 {5.9} |
| 噴霧ホース mm | ×m | φ11.5×130 | ϕ 10×130 (ϕ 11.5×130) |
| メーカー希望 | 说210% | ¥1,609,300 | ¥1,375,000 (¥1,413,500) |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,463,000 | ¥1,250,000 (¥1,285,000) |

4ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

アルティ フロー

ホース送出 [巻取] 動噴クラッチ入 [動噴クラッチ切]●フォークリフトを利用して、トラック等への載せ降ろしができます。



| 名 称 | | MS417R4CF-BR | MS517R4CF-BR★ |
|----------|---------------|------------------------|---------------|
| コードNo. | | 358707 (358708) | 358709 |
| 寸法 (長×幅× | K高) mm | 1250×80 | 05×1290 |
| 質量 | kg | 188 (193) | 198 |
| 動力噴霧機 | | MS417 | MS517 |
| 吸水量 | L/min | 30 | 37 |
| 最高圧力 MPa | a{kgf/cm²} | 5 (50) | 4 {40} |
| エンジン | | 三菱GB181LN | 三菱 GB181LN |
| 定格出力 | kW {PS} | 3.4 {4.7} | 3.4 {4.7} |
| 噴霧ホース | $mm \times m$ | φ8.5×130 (φ10×130) | φ10×130 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,099,010(¥1,130,800) | ¥1,145,100 |
| 小売価格 | 税別 | ¥999,100 (¥1,028,000) | ¥1,041,000 |

| 名 称 | | MS617R4CF-BR |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| コードNo. | | 358718 (358719) |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1340×805×1375 |
| 質量 | kg | 218 (228) |
| 動力噴霧機 | | MS617 |
| 吸水量 L | /min | 41 |
| 最高圧力 MPa{kgf | /cm ² } | 5 (50) |
| エンジン | | 三菱 GB290LN |
| 定格出力 kW | {PS} | 4.4 (6.0) |
| 噴霧ホース mm | n×m | φ11.5×130 (φ13×130) |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,369,500 (¥1,412,400) |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,245,000 (¥1,284,000) |



MS417R4CF-BR

6ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

ホース送出 巻取 エンジン高速 (始動)

エンジン低速 (停止) 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

| 名 称 | | MS757DR6SF-K |
|--------------|--------------------|---------------|
| コードNo. | | 358623 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1380×830×1260 |
| 質量 | kg | 267 |
| 動力噴霧機 | | MS757 |
| | /min | 59 |
| 最高圧力 MPa{kgf | /cm ² } | 5 {50} |
| エンジン | | クボタOC95-GX |
| 定格出力 kW | {PS} | 6.0 {8.2} |
| 噴霧ホース mn | n×m | φ13×130 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,856,800 |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,688,000 |
| | | |





MS757DR6SF-K

8ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

ホース送出 | 巻取 | エンジン始動 | エンジン停止 |

[エンジン高速] [エンジン低速] [動噴クラッチ入] [動噴クラッチ切]





| 名 称 | | MS417R8CGF-BR★ | MS617R8CGF-BR |
|-------------|--------|--|------------------------|
| コードNo. | | 358710 (358711) | 358720 (358721) |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1250×805×1290 | 1340×805×1375 |
| 質量 | kg | 206 (211) | 237 (243) |
| 動力噴霧機 | | MS417 | MS617 |
| 吸水量 L | /min | 30 | 41 |
| 最高圧力 MPa{kg | f/cm²} | 5 (50) | 5 {50} |
| エンジン | | 三菱GB181LE | 三菱 GB290LE |
| 定格出力 kW | {PS} | 3.4 {4.7} | 4.4 {6.0} |
| 噴霧ホース mr | n×m | $\phi 8.5 \times 130 \ (\phi 10 \times 130)$ | φ11.5×130 (φ13×130) |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,359,600(¥1,391,500) | ¥1,582,900(¥1,625,800) |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,236,000(¥1,265,000) | ¥1,439,000(¥1,478,000) |

アルミキャリーセット動噴

●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。

| 名 称 | | MS417CA |
|--------------|---------------------|--------------|
| コードNo. | | 358644 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1430×550×765 |
| 質量 | kg | 72.8 |
| 動力噴霧機 | | MS417 |
| 吸水量 L | /min | 30 |
| 最高圧力 MPa{kg | f/cm ² } | 5 {50} |
| エンジン | | 三菱GB181LN |
| 定格出力 kW {PS} | | 3.4 {4.7} |
| 噴霧ホース mr | n×m | φ8.5×100 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥371,690 |
| 小売価格 | 税別 | ¥337,900 |

アルティ フロー



MS417CA

タンク付キャリーセット動噴

- ●フレームは、キャリー式なので移動が楽に行えます。また、錆に強く軽量なアルミ製です。
- ●噴霧ホースは30mで、幅広い作業が行えます。
- ●エンジン、モータの両タイプを用意しました。



MS173MCRA

| 名 称 | MS173MCRA | MS173EMRA★ |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| コードNo. | 358662 | 358645 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1375×745×805 | 1470×735×880 |
| 質量 kg | 50 | 46 |
| 液剤タンク容量 L | 100 | 100 |
| ポポ式 | ユニフロー (ピストン) | ユニフロー (ピストン) |
| ン 吸水量 L/min | 6.0/7.8 (50/60Hz) | 14.5 |
| ラ 最高圧力 MPa {kgf/cm²} | 3.5 {35} | 3.5 {35} |
| モータ出力 kW/V | 0.75/100 | _ |
| エンジン (4サイクル) /定格出力 kW {PS} | _ | 三菱 GB101-PN/1.6 {2.2} |
| 噴霧ホース mm×m | φ7.5×30 | φ7.5×30 |
| メーカー希望 | ¥413,600 | ¥407,880 |
| 小売価格 税別 | ¥376,000 | ¥370,800 |

モーターセット動噴

- ●畜舎や鶏舎などの屋内での作業に排ガスの心配なく使用できます。
- ●ON/OFFスイッチ、雷源コード5m標準装備。





| 名 称 コードNo. | | 仕様 | メーカー希望小売価格 | | |
|------------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 白 柳 | 50Hz | 60Hz | (kW/V) | 税込10% | 税別 |
| MS157MC | 358 | 646 | 0.75/100 | ¥265,210 | ¥241,100 |
| MS333MC | 358648 | 358649 | 1.5/200 | ¥320,650 | ¥291,500 |
| MS417MC | 358652 | 358653 | 2.2/200 | ¥356,950 | ¥324,500 |
| MS517MC | 358654 | 358655 | 3.7/200 | ¥407,880 | ¥370,800 |
| MS617MC | 358656 | 358657 | 3.7/200 | ¥436,260 | ¥396,600 |
| MS657MC | 358658 | 358659 | 5.5/200 | ¥507,650 | ¥461,500 |
| MS757MC | 358660 | 358661 | 7.5/200 | ¥580,140 | ¥527,400 |

- ●全品に吸水ホース・吸水ストレーナ・排水ホースを標準付属しています。
- ●プレミアム効率モータ(IE3)搭載。(MS157MC除く)
- ●200V仕様は三相です。
- ●配線工事は専門の業者にご相談ください。
- ●MS157MCは(50Hz·60Hz)共用になりました。

アクセサリー

■防除セットA

ベットズームノズル(到達/拡散切替式)、 防除ホース ø8.5×30m、コック、ヨリ戻し金具付 コードNo.544022

¥29,370(税込10%) ¥26,700(税別) ※小型動簡用ノブル



■アルティフロー動噴用巻取機

高圧ホース(丸山ライトホース) AR100-1(ø8.5×100m) コードNo.324863 ¥86,020(税込10%) ¥78,200(税別)



AR100-1

■洗浄Aセット

トップガン(到達/拡散切替式)、 Ø 8.5×10m高圧ホース コードNo.832484 ¥52,690(税込10%) ¥47,900(税別)



■洗浄Bセット

洗浄ガンMGN100、 Ø8.5×10m高圧ホース コードNo.543990 ¥42.240(税込10%) ¥38,400(税別)



■かくはん機

動噴クランク軸に接続し、タンク内の薬液をかくはんします。 動噴への取付はワンタッチ式。

MIXER-3MW(LJ)-1 (両回転・3m) L型ジョイント付 1000Lまで対応 コードNo. 237562 ¥58,300(税込10%) ¥53,000(税別)

MIXER-4MW(LJ)-1 (両回転・4m) L型ジョイント付 1000Lまで対応 コードNo. 237611 ¥62,700(税込10%) ¥57 (000(税別)



MIXER-3MW(LJ)-1

かくはん輪組立(純正かくはん機MIXERを使用される場合、別途下記部品が必要です)○ MSV417L、MSV417R2SL用 * 46,380(税込)10%) * 45,800(税別),P/N296737○ MSV617L、MSV617R2L用 * 45,775(税込10%) * 45,250(税別),P/N291730

■ジェットポンプ

動順に接続し、水圧で水源から薬剤タンクへの補給が行えます。 JP-25(VSホース5m付) コードNg 638459 ¥26.950(税込10%)

コードNo. 638459 ¥26,950(税込10%) ¥24,500(税別)

JP-25



■アルティ畦畔ノズル

水田・平面野菜の広域散布に。

アルティフロー動噴の高い能力を活かせます。

20型(G3/8): ¥28,600(税込10%) ¥26,000(税別) コードNo. 633719

28型(G3/8): ¥28,600(税込10%) ¥26,000(税別)

コードNo. 633720 35型(G1/2): ¥30,250(税込10%) ¥27,500(税別) コードNo. 633721

■W ロングノズル

¥40.370(税込10%) ¥36.700(税別)

⊐- KNo. 105704

■スーパーロングノズル6頭口





155型(51/4): ¥15,400(税込10%) ¥14,000(税別)

—ドNo. 408757

205型(53/8): ¥15,400(税込10%) ¥14,000(税別)

—ドNo. 408758

286型(53/8): ¥15,950(税込10%) ¥14,500(税別)

—ドNo. 408758

■切替畦畔 CPPS (カーボン) タイプ



コードNo. 469880 20型(G3/8): ¥46,200(税込10%) ¥42,000(税別)

コードNo. 469881 28型(G3/8): ¥47,300(税込10%) ¥43,000(税別)

コードNo. 469882 35型(G1/2):¥48,400(税込10%) ¥44,000(税別)

⊐- KNo. 469883

■伸縮切替畦畔 CPPS (カーボン) タイプ



15型(G1/4): ¥58,300(税込10%) ¥53,000(税別) コードNo. 470231

20型(G3/8): ¥59,400(税込10%) ¥54,000(税別) コードNo. 470235

28型(G3/8):¥60,500(税込10%) ¥55,000(税別) コードNo. 470237

35型(G1/2): ¥61,600(税込10%) ¥56,000(税別) コードNo. 470238

■カーボン畦畔



コードNo. 426904 20型(G3/8): ¥23,650(税込10%) ¥21,500(税別) コードNo. 426905

⊐−ドNo. 426906 ■パワフル暗ロカーボンタイプ

20型(G3/8): ¥30,250(税込10%) ¥27,500(税別) コードNo. 464005

■パワフル噴口 R 型カーボンタイプ

(G1/4): ¥28,710(税込10%) ¥26,100(税別) コードNo. 474831

■新広角スズラン噴口

水田や平面野菜への木目細かな散布ができます。(散 布サオが必要です)

3頭口: ¥4.510(税込10%) ¥4.100(税別)

コードNo. 634554 4頭口:¥6,820(税込10%) ¥6,200(税別)

コードNo. 634555 5頭口: ¥8.690(税込10%) ¥7.900(税別)

コードNo. 634556 6頭口: ¥10.560(税込10%) ¥9.600(税別)

⊐- l°No. 634557

■キリナシ除草噌口

霧が泡状になり、飛散が少なく除草剤散布に最適です。 (散布サオが必要です。ラウンドアップ専用タイプも あります)



2頭口: ¥3,740(税込10%) ¥3,400(税別) コードNo. 637229

3頭口: ¥4,840(税込10%) ¥4,400(税別) コードNo. 637230 4頭口: ¥7,040(税込10%) ¥6,400(税別)

コードNo. 637231 5頭口: ¥7,920(粉込10%) ¥7,200(粉別)

7-KNn 637232

■ミニ遠距離鉄砲口

立木の消毒や機械の洗浄に。手元のハンドルでスプ レーバターンを変えることができます。



■アルミズーム

果樹や平面野菜への散布に。 手元のハンドルで広角⇔直射が自由自在。



S70型(G1/4) : ¥7,700(報込10%) ¥7,000(報期) ニドNo. 420805 S90型(G1/4) : ¥8,250(報込10%) ¥7,500(期) コードNo. 420805 S120型(G1/4): ¥9,240(報込10%) 投8,400(報別) コードNo. 420807

■ライトズーム

片手で作業ができ、果樹や庭木の消毒に最適。 小型噴霧機向け。



N型(G1/4): ¥10,890(税込10%) ¥9,900(税別) コードNo. 424921

30型(G1/4): ¥15,400(税込10%) ¥14,000(税別)

コードNo. 429581 50型(G1/4): ¥15,950(税込10%) ¥14,500(税別)

⊐− KNo. 475699

■ライトズーム 3000 (G1/4) ¥11 770(粉以10%) ¥10 700(粉別)

7-KNn 475616

■スカイズーム噴口

¥12,650(税込10%) ¥11,500(税別)

⊐- KNo. 426873

■グリーンビーム10型

¥11,550(税込10%) ¥10,500(税別) コードNo. 464006

■スーパージェットミニ (M型)

¥9,790(税込10%) ¥8,900(税別) コードNo. 415481

■ミニ畦畔白在ノズル

Wユニフローポンプ用 ¥15,620(税込10%) ¥14,200(税別)

⊐- FNo. 637187

■エアグリップ

¥3,190(税込10%) ¥2,900(税別)

⊐- KNn. 663556







■ぴたっとグリップ

¥4.070(税込10%) ¥3.700(税別)

7-KNn 405648

■替えフタ丸5頭口

¥4.785(税込10%) ¥4.350(税別)

¬- KNn. 028963

■ジザイノズル (ミニクイックMC-1) ¥3795(税込10%) ¥3450(税別)

⊐-KNn. 122038

■フレンドパイプ3号

500mm~900mm d-

¥4.125(税込10%) ¥3.750(税別) ⊐- KNn. 589926

■伸縮パイプ(フレンドパイプ4号)

680mm~1200mm

¥4.565(税込10%) ¥4.150(税別) ⊐-KNn. 122029

■立木防除用ノズル

¥2420(辩认10%) ¥2200(辩则)

7-KNn 400841

■伸縮自在ノズル6型

¥6.160(税込10%) ¥5.600(税別)

7-KNn 584022

■バスタ。ノズル 1 頭口 S 型

人力田 ¥990(税込10%) ¥900(税別) コードNo. 428686

¥990(税込10%) ¥900(税別) コードNo. 428687

■マルみえ〜るノズル

人力用(緑色スケルトン) ¥2.090(税込10%) ¥1.900(税別)

⊐-KNo. 416316

動力用(青色スケルトン)

¥2.090(税込10%) ¥1.900(税別)

⊐- KNn. 134944



■アルミホースローラー

¥12.870(税込10%) ¥11.700(税別)

7-KNn 462194



■ラウンドノズル® ULV5 セット (動力用)

¥3.630(税込 10%) ¥3.300(税別) ⊐- FNo. 465866



■ラウンドノズル。ULV5 セット (バッテリー・人力用)

¥3.630(税込10%) ¥3.300(税別)

⊐- FNo. 468241

■MI V5 マルチノズル (バッテリ・人力用)

¥3.520(税込10%) ¥3.200(税別)

⊐- FNo. 475040



ポータブル動噴

●ワンタッチ圧力切替式、手軽なエンジンセットです。

6 段切替 4 サイクルエンジン





MS073EH-1

MS073EHR-1 (70)

| 名 称 | MS073EH-1 | MS073EHR-1(70) | |
|---------------------|----------------------|----------------|--|
| コードNo. | 353211 | 353223 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 350×295×350 | 700×480×400 | |
| 質量 kg | 7.4 | 18.5 | |
| 吸水量 L/min | 7. | .5 | |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | 3.0 {30} | | |
| エンジン | ホンダ GX25 | | |
| 排気量 cm ³ | 2 | 5 | |
| 噴霧ホース mm×m | φ7.5×20 | φ6×70 | |
| ノズル | ユニバーサルノズル 自在ノズル/除草DL | | |
| メーカー希望 | ¥126,940 | ¥174,570 | |
| 小売価格 税別 | ¥115,400 | ¥158,700 | |

- ●家庭用100V電源使用のモータタイプです。ガーデニングや屋内での消毒や洗 浄に活躍します。
- ●MS029M-2は付属のコンテナボックスを薬剤タンク(約20L)として利用できます。

モータ タイプ



MS029M-2



| 名 称 | | MS029M-2 | MS029MR-2★ | |
|---------------|--------------------|-----------------|-------------|--|
| コードNo. | | 353224 | 353225 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 285×220×200 | 425×335×400 | |
| 質量 | kg | 8.5 | 13.4 | |
| 吸水量 L | /min | 2.9/3.5 (5 | 50/60Hz) | |
| 最高圧力 MPa{kgf | /cm ² } | 3.5 {35} | | |
| モータ出力 | W/V | 250/100 | | |
| 定格電流 〈50/60Hz | :> A | 5.7/ | 4.9 | |
| 噴霧ホース mm | ×m | φ7.5×10 | φ6×20 | |
| ノズル | | ペットズームノズル | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥72,600 | ¥92,950 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥66,000 ¥84,500 | | |

コンパクトキャリー動噴



MS073EH-AR-1 (60L)

エンジンタイプ

| MSE-25H-1★ | MS073EH-AR-1(60L)★ |
|------------------|--|
| 354604 | 353220 |
| 1500×300×850~900 | 1185×645×870 |
| 18.5 | 23.2 |
| 25 | 60 |
| 7. | 5 |
| 3.0 | (30) |
| ホンダ | GX25 |
| 2 | 5 |
| φ7.5×1.2 | φ7.5×20 |
| ワイドノズル2頭口 | スーパージェットミニ (M型) |
| ¥147,400 | ¥220,990 |
| ¥134,000 | ¥200,900 |
| | 354604 1500×300×850~900 18.5 25 7. 3.0 ホンダ 2 φ7.5×1.2 ワイドノズル2頭口 ¥147,400 |

バッテリー動噴

●リチウムイオン電池を採用しました。



MSB1111Li

| 名 称 | | MSB1111Li | MSB1111Li-N | |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| コードNo. | | 353213 | 353214 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 250×37 | 70×550 | |
| 質量 | kg | 5.0 | 4.6 | |
| 液剤タンク容量 | L | 1 | 5 | |
| 吸水量 L | ./min | 1. | .1 | |
| 最高圧力 MPa{kgf | cm ² } | 0.5 {5} | | |
| 運転時間 | min | 30~ | 120 | |
| 充電時間 | min | 4 | 0 | |
| バッテリ | | BL1815N (18V 1.5Ah) | | |
| ノズル | | 2頭口・除草ノズル | | |
| バッテリ・充電器 | | 0 | _ | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥74,800 | ¥48,180 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥68,000 | ¥43,800 | |

[※] N 仕様はバッテリ・充電器は別売りになります。

- ●新型スイングタンク機構で、常に背中にフィットします。
- ●ユニフローポンプ搭載、圧力はダイヤルで無段階調整ができます。



MSB2210Li


MSB1511Li

| A Th | | MODIETIE | MODIFIER | MODOGIGE | MODOGIGUIN | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--|
| 名 称 | | MSRIPIIL | W2R1211FI-M | MSB2210Li | MSB22 TULI-N | |
| コードNo. | | 353215 | 353216 | 353202 | 353203 | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 250×37 | 70×550 | 290×40 | 05×595 | |
| 質量 | kg | 5.3 | 4.7 | 6.9 | 6.3 | |
| 液剤タンク容量 | L | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 吸水量 L | /min | 1. | 5 | 2.2 | | |
| 最高圧力 MPa{kgf | 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | | 1.0 {10} | | 2.0{20} | |
| 運転時間 | min | 45~ | 300 | 50~480 | | |
| 充電時間 | min | 8 | 0 | 16 | 60 | |
| バッテリ | | BL1830B (18V 3Ah) | | BL1860B (18V 6Ah) | | |
| ノズル | | 2頭口・除草ノズル | | | ベル2頭口 −るノズル | |
| バッテリ・充電器 | | 0 | _ | 0 | _ | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥101,200 | ¥71,170 | ¥129,800 | ¥100,100 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥92,000 | ¥64,700 | ¥118,000 | ¥91,000 | |

[※] N 仕様はバッテリ・充電器は別売りになります。



背負動力噴霧機



4 サイクルエンジンタイプ



MS7310H-20-1

| 名 称 | MS7310H-20-1 | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| コードNo. | 353210 | | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 375×425×610 | | |
| 質量 kg | 8.9 | | |
| 液剤タンク容量 L | 20 | | |
| 吸水量 L/min | 7.5 | | |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm²} | 3.0 {30} | | |
| エンジン (4サイクル) | ホンダGX25 | | |
| 排気量 cm ³ | 25 | | |
| 噴霧ホース mm×m | φ8.5×1.2 | | |
| ノズル | ワイドノズル2頭口 | | |
| <i>-</i> | マルみえ〜る | | |
| メーカー希望 松10% | ¥126,940 | | |
| 小売価格 税別 | ¥115,400 | | |

■持ち運びに便利なカート。

- ●背負動噴用カート
 - ¥18.150(税込10%)

 - ¥16,500(税別)
 - ⊐- I*No. 402287



■ドリフト低減ノズル

- ●エコシャワーH09(背負動噴用1頭口)
- - ¥1.375(税込10%)
 - ¥1,250(税別)
 - ⊐- KNo. 401764



背負動力散布機







MDJ3002-15

| 名 | 称 | | MDJ3002-9 | MDJ3002-15 | |
|---|----------|--------|-------------|-------------|--|
| | ードNo. | | 352883 | 352884 | |
| 寸》 | 去(長×幅×高 | 高)mm | 370×430×610 | 370×430×660 | |
| 本位 | 本質量 | kg | 7.8 | 8.2 | |
| 粒產 | 別粉剤タンク | 容量 L | 9 | 15 | |
| I) | ノジン (2サイ | クル) | 丸山 CER300 | | |
| 排象 | 元量 元量 | cm³ | 30.1 | | |
| 叶 | 粉剤 | kg/min | 8 | | |
| 吐 粉剤 kg/min 出 <mark>粒剤 (肥料) kg/min</mark> 量 液剤 I /min | | | 16 | | |
| 量 液剤 L/min | | | 3 (オプション) | | |
| メ- | 一力一希望 | 税込10% | ¥109,450 | ¥112,860 | |
| 小売 | も価格 | 税別 | ¥99,500 | ¥102,600 | |



名 称 MDJ4100-13-1 MDJ4100G-23-1 コードNo. 352885 352886 寸法(長×幅×高) 395×430×645 395×460×710 mm 本体質量 kg 8.2 8.7 13 23 粒剤粉剤タンク容量 エンジン (2サイクル) 丸山FE362 cm³ 排気量 35.5 kg/min 8 粉剤 吐 茁 粒剤 (肥料) kg/min 16 液剤 L/min 3.5 (オプション) メーカー希望 税込10% ¥133,870 ¥141,020 小売価格 税別 ¥121,700 ¥128,200

- ●マジかるスタートでらくらく始動。
- ●全シリーズWシャッター構造で粉剤、1キロ剤、3キロ剤、微粒剤F、肥料まで散布OK!
- ●半透明・ワンタッチロックタンクで残量が見やすく脱着もカンタン。





| 名 | 称 | | MDJ7000G-15-1★ | MDJ9000G-30-1 | | |
|------------|----------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------|--|
| □- | ードNo. | | 352887 | 352888 | 352889 | |
| 寸》 | 去(長×幅×高 | 高) mm | 400×535×745 | 400×535×790 | 405×560×820 | |
| 本体 | 本質量 | kg | 11.6 | 11.9 | 12.9 | |
| 粒產 | 削粉剤タンク | 容量 L | 15 | 26 | 30 | |
| I) | ノジン (2サイ | (クル) | 丸山CE | 丸山CER800 | | |
| 排象 | | cm ³ | 60 | 79.2 | | |
| 吐 | 粉剤 | kg/min | | 9 | | |
| 出量 | 粒剤(肥料) | kg/min | | 20 | | |
| 量 液剤 L/min | | | 4 (オプション) | | | |
| メ- | -力一希望 | 税込10% | ¥156,420 ¥159,940 ¥172,920 | | | |
| 小豆 | も価格 | 税別 | ¥142,200 | ¥145,400 | ¥157,200 | |

●新流し多口噴頭 (ニギリ付)

¥11,660(税込10%) ¥10,600(税別) コードNo. 648750



●ホース KIT (80m ホース専用)

¥4,070(税込10%) ¥3,700(税別) コードNo. 129150 MDJ7000/9000用



●ニュー散布ホース

★KHP20

¥2,200(税込10%) ¥2,000(税別) コードNo. 583828

●NEO 散布ホース

(30M)

¥4,400(税込10%) ¥4,000(税別) コードNo. 243914 (40M)

¥4,840(税込10%) ¥4,400(税別) コードNo 243915

●ツブマキホース (1kg 剤対応)

★0H20

¥5,995(税込10%) ¥5,450(税別) コードNo. 597081

●マクまく噴頭セット

¥9,075(税込10%) ¥8,250(税別) コードNo. 466891

●New すっとび噴頭

¥11,880(税込10%) ¥10,800(税別) コードNo 661175



●エコマキホース

★EM-20

¥6,985(税込10%)¥6,350(税別)

コードNo. 128902

★EM-30

¥9,350(税込10%) ¥8,500(税別) コードNo. 128903

★EM-40

¥11,550(税込10%) ¥10,500(税別)

⊐-ドNo. 128904

★EM-50

¥13,970(税込10%) ¥12,700(税別)

コードNo. 128905 微粒剤散布専用

●カーペット噴頭

DL-30

¥3,575(税込10%) ¥3,250(税別)

コードNo. 103998

DL-40

¥4,180(税込10%) ¥3,800(税別)

コードNo. 101652

人力防除機



MH5B







| 名 称 | | MH5B | MH10B | MHK10P | |
|------------|-------|-------------|-------------|---------|--|
| コードNo. | | 314069 | 314070 | 314062 | |
| 形式 | | 肩掛式 | | | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 130×240×360 | 170×298×425 | | |
| 質量 | kg | 0.87 | 1.35 | 1.3 | |
| 液剤タンク容量 | L | 5 10 | | 10 | |
| ノズル | | 自在 | 1頭口 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥14,080 | ¥16,610 | ¥11,990 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥12,800 | ¥15,100 | ¥10,900 | |

- ●ステンレス鋼や樹脂タンクで、 耐久性に優れています。
- ●手軽に使用でき、清掃や整備 もカンタンです。
- ●計量カップ付です。



MHD10P-2

| 名 称 | | MHD10P-2 | MHD15P-2 |
|------------|-------|-------------|-------------|
| コードNo. | | 388361 | 388362 |
| 形式 | | 背のう/ダイ | イヤフラム式 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 210×410×560 | 230×415×600 |
| 質量 | kg | 3.8 | 4.1 |
| 液剤タンク容量 | L | 10 | 15 |
| ノズル | | 縦型2頭口、 | グラッパー25 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥21,450 | ¥25,520 |
| 小売価格 | 税別 | ¥19,500 | ¥23,200 |



MHD13B

| 名 称 | | MHD13B | MHD18B |
|------------|-------|-------------|-------------|
| コードNo. | | 314071 | 314072 |
| 形式 | | 背のう/ダイ | イヤフラム式 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 190×420×535 | 190×420×570 |
| 質量 | kg | 3.8 | 4.1 |
| 液剤タンク容量 | L | 13 | 18 |
| ノズル | | カニ目 | 2頭口 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥35,090 | ¥40,040 |
| 小売価格 | 税別 | ¥31,900 | ¥36,400 |

散粉機・散粒機・肥料散布機

MG10B



MG14M

| 名 称 | | ベビーダスター (手動式) MG5 1 (手動式) | | MHJ-23-1 (除草剤専用機) | |
|-----------|-------|------------------------------|-------------|----------------------|--|
| コードNo. | | 338864 | 338122 | 388348 | |
| 寸法 (長×幅×高 |) mm | 235×160×155 | 295×265×375 | 345×205×505 | |
| 質量 | kg | 0.4 | 2.8 | 2.1 | |
| タンク容量 | L | 0.7 | 4.6 | 23 | |
| 吐出量 8 | /min | _ | 400 | _ | |
| 散布時間 | | _ | _ | 12分 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥7,920 | ¥20,570 | ¥14,630 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥7,200 | ¥18,700 | ¥13,300 | |

| 名 称 | | MG10B(手動式) | MG14M(電池式) | DXまくぞーくん |
|-----------|-------|-------------|--------------|-------------|
| コードNo. | | 314073 | 388011 | 388059 |
| 寸法 (長×幅×高 |) mm | 315×270×465 | 275×255×440 | 220×330×520 |
| 質量 | kg | 2.1 | 1.8 (乾電池を除く) | 1.8 |
| タンク容量 | L | 10 | 11.5 | 20 |
| 吐出量 & | /min | _ | 1400 | _ |
| 電源 | | _ | 単一乾電池 | _ |
| 連続使用時間 | | _ | 約6時間* | _ |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥15,290 | ¥19,690 | ¥21,780 |
| 小売価格 | 税別 | ¥13,900 | ¥17,900 | ¥19,800 |

※電池4本使用時

ハイクリブーム

501 シリーズ ●Jタイプは全油圧ブーム採用です。



BSA-501E-1

| 名 称 | | BSA-501 | | | |
|--------------|-------|-------------------|------------|----------|----------------|
| 白 你 | | S-1★ | A-1★ | E-1★ | JS-1 |
| コードNo. | | 329580 | 329581 | 329582 | 329583 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 336 | 0×1700×2 | 2065 | 3760×2170×2500 |
| 輪距 | mm | 1200 | 1320 | 1500 | 1200 |
| 有効地上高 | mm | | 80 | 00 | |
| 乾燥質量 | kg | 780 | 795 | 800 | 860 |
| エンジン | | クボタD722 | | | |
| 定格出力 kW (PS) | /rpm | 10.7 (14.5) /2900 | | | |
| 走行形式 | | | 4WD | · 4WS | |
| タイヤ | | | 120/90-2 | 26AG 6PR | |
| 液剤タンク容量 | L | | 50 | 00 | |
| 動力噴霧機 | | | MS6 | 258 | |
| 吐出量(吸水量) L | /min | | 6 | 0 | |
| ブームノズル噴口数 | 故 | | 26 | | 33 (2方切替) |
| 散布幅 | m | | 7.8 | | 9.9 |
| メーカー希望 | 税込10% | | ¥3,857,700 |) | ¥4,747,600 |
| 小売価格 | 税別 | | ¥3,507,000 |) | ¥4,316,000 |

●Dタイプは速度連動装置付きです。



BSA-501JE-1

| 名 称 | | BSA-501 | | | |
|--------------|-------|-----------------------|----------|---------|--------|
| 白 你 | | JA-1 | JE-1 | JDS-1 | JDA-1 |
| コードNo. | | 329584 | 329585 | 329586 | 329587 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | | 3760×21 | 70×2500 | |
| 輪距 | mm | 1320 | 1500 | 1200 | 1320 |
| 有効地上高 | mm | | 80 | 00 | |
| 乾燥質量 | kg | 875 | 880 | 860 | 875 |
| エンジン | | クボタD722 | | | |
| 定格出力 kW (PS | /rpm | 10.7 (14.5) /2900 | | | |
| 走行形式 | | 4WD·4WS | | | |
| タイヤ | | | 120/90-2 | 6AG 6PR | |
| 液剤タンク容量 | L | | 50 | 00 | |
| 動力噴霧機 | | | MS6 | 258 | |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | | 6 | 0 | |
| マルチナビ (速度連動散 | 布装置) | - 0 | | | |
| ブームノズル噴口 | 数 | 33 (2方切替) | | | |
| 散布幅 | m | 9.9 | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥4,747,600 ¥5,186,500 | | | 6,500 |
| 小売価格 | 税別 | ¥4,316 | 3,000 | ¥4,71 | 5,000 |

●Qタイプは超ハイクリ仕様です。





BSA-501JMQ-1

| 名 称 | | BSA-501 | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|----------------|--------|--------|--|
| | | JDE-1 | JAQ-1 | JEQ-1 | JMQ-1 | |
| コードNo. | | 329588 | 329593 | 329594 | 329595 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 3760×2170×2500 | 3760×2170×2660 | | | |
| 輪距 | mm | 1500 | 1360 | 1540 | 1840 | |
| 有効地上高 | mm | 800 | 1100 | | | |
| 乾燥質量 | kg | 880 | 890 | 895 | 920 | |
| エンジン | | クボタD722 | | | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | | 10.7 (14.5) /2900 | | | | |
| 走行形式 | | 4WD·4WS | | | | |
| タイヤ | | 120/90-26AG 6PR | | | | |
| 液剤タンク容量 | L | 500 | | | | |
| 動力噴霧機 | | MS625S | | | | |
| 吐出量(吸水量) L | _/min | 60 | | | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | | 0 | 0 - | | | |
| ブームノズル噴口数 | | 33 (2方切替) | | | | |
| 散布幅 | m | 9.9 | | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥5,186,500 ¥5,232,700 | | | | |
| 小売価格 | 税別 | ¥4,715,000 ¥4,757,000 | | | | |

●Lタイプは電動スライドブーム採用です。



BSA-501LDE-1

| 名 称 | | BSA-501 | | | | |
|-----------------|--------|-------------------|------------|------------|--|--|
| | | LDS-1 | LDA-1 | LDE-1 | | |
| コードNo. | | 329589 | 329590 | 329592 | | |
| 寸法(長×幅×高 |) mm | 3965×2155×2295 | | | | |
| 輪距 | mm | 1200 | 1320 | 1500 | | |
| 有効地上高 | mm | 800 | | | | |
| 乾燥質量 | kg | 1020 | 1035 | 1040 | | |
| エンジン | | クボタD782 | | | | |
| 定格出力 kW (PS |) /rpm | 12.9 (17.5) /3000 | | | | |
| 走行形式 | | 4WD · 4WS | | | | |
| タイヤ | | 120/90-26AG 6PR | | | | |
| 液剤タンク容量 | L | 500 | | | | |
| 動力噴霧機 | | MS800S | | | | |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | 89.5 | | | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | | O | | | | |
| ブームノズル噴口数 | | 53 (2方切替) | | | | |
| 散布幅 | m | 9.9~15.9 | | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥5,879,500 | ¥6,226,000 | ¥6,283,200 | | |
| 小売価格 | 税別 | ¥5,345,000 | ¥5,660,000 | ¥5,712,000 | | |

651/951 シリーズ



BSA-651LDE-1



BSA-951LDE-1

| 名 称 | | | BSA-651 | | BSA-951 |
|--------------|--------|-------------------|--------------------------|------------|------------|
| 名 称 | | LDS-1 | LDA-1 | LDE-1 | LDE-1 |
| コードNo. | | 329596 | 329596 329599 329603 | | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 3940×2150×2400 | | | |
| 輪距 | mm | 1200 | 1320 | 15 | 00 |
| 有効地上高 | mm | | 80 | 00 | |
| 乾燥質量 | kg | 1155 | 1160 | 1165 | 1185 |
| エンジン | | クボタD1105 | | | |
| 定格出力 kW (PS |) /rpm | 15.4 (20.9) /2600 | | | |
| 走行形式 | | 4WD·4WS (2WS切替付) | | |) |
| タイヤ | | | 120/90-2 | 6AG 6PR | |
| 液剤タンク容量 | L | | 600 | | 850 |
| 動力噴霧機 | | | MS10 | 000F | |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | | 10 | 00 | |
| マルチナビ (速度連動散 | 布装置) | | | | |
| ブームノズル噴口 | 数 | 53 (2方切替) | | | |
| 散布幅 | m | 9.9~15.9 | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥6,295,300 | ¥6,629,700 | ¥6,688,000 | ¥7,057,600 |
| 小売価格 | 税別 | ¥5,723,000 | ¥6,027,000 | ¥6,080,000 | ¥6,416,000 |
| 70 | | | | | |



PO

BSA-951LDE-Y-2

| A # | | BSA- | BSA-651 | | |
|--------------|--------|-------------------|---------------|------------|--|
| 名 称 | | LDS-Y-2 | LDE-Y-2 | LDE-Y-2 | |
| コードNo. | | 329597 | 329604 | 329610 | |
| 寸法(長×幅×高 |) mm | 39 | 40×2150×24 | 00 | |
| 輪距 | mm | 1200 | 15 | 00 | |
| 有効地上高 | mm | | 800 | | |
| 乾燥質量 | kg | 1195 | 1205 | 1225 | |
| エンジン | | ヤンマー3TNV76 | | | |
| 定格出力 kW (PS |) /rpm | 15.2 (20.7) /2600 | | | |
| 走行形式 | | 4WD | · 4WS (2WS 切替 | 替付) | |
| タイヤ | | 12 | 20/90-26AG 6F | PR | |
| 液剤タンク容量 | Г | 60 | 00 | 850 | |
| 動力噴霧機 | | | MS1000F | | |
| 吐出量(吸水量) | L/min | | 100 | | |
| マルチナビ (速度連動散 | (布装置) | | 0 | | |
| ブームノズル噴口 | 数 | 53 (2方切替) | | | |
| 散布幅 | m | 9.9~15.9 | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥6,295,300 | ¥6,688,000 | ¥7,057,600 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥5,723,000 | ¥6,080,000 | ¥6,416,000 | |
| | | | | | |

粒剤散布装置付仕様



BSA-651LDEG6-1

| 名 称 | | BSA- | BSA-951 | | |
|----------|-------|-----------------------|-----------------|------------|--|
| 10 10 | | LDSG6-1 | LDSG6-1 LDEG6-1 | | |
| コードNo. | | 329598 | 329605 | 329611 | |
| 寸法(長×幅×高 |) mm | 4335×2170×2345 | | | |
| 乾燥質量 | kg | 1260 1270 | | 1290 | |
| 粒剤タンク容量 | L | | 100 | | |
| 散布幅 | m | 15 | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥8,143,300 ¥8,559,100 | | ¥8,939,700 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥7,403,000 | ¥7,781,000 | ¥8,127,000 | |

超ハイクリブームスライドタイプ



BSA-600LDEQ-1

| 名 称 | | BSA-600LDEQ-1★ | BSA-600LDMQ-1★ | |
|----------|--------|----------------|----------------|--|
| コードNo. | | 329613 | 329614 | |
| 寸法(長×幅×高 | (i) mm | 4025×2150×2260 | | |
| 輪距 | mm | 1500 | 1800 | |
| 有効地上高 | mm | 1100 | | |
| 乾燥質量 | kg | 1380 | 1390 | |
| 散布幅 | m | 9.9~ | 15.9 | |
| ノズル地上高 | mm | 600~1480 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥7,265,500 | ¥7,530,600 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥6,605,000 | ¥6,846,000 | |

北海道仕様



BSA-651LDH-1

| 名 称 | BSA-651LDH-1 | BSA-951LDH-1 | BSA-651LDHG6-1 | |
|-------------------|------------------|-----------------|----------------|--|
| コードNo. | 329600 | 329602 | | |
| 寸法(長×幅×高)mm | 3940×21 | 50×2400 | 4335×2170×2345 | |
| 輪距 mm | | 1320 | | |
| 有効地上高 mm | | 800 | | |
| 乾燥質量 kg | 1180 | 1200 | 1305 | |
| エンジン | | | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 15 | 5.4 (20.9) /260 | 00 | |
| 走行形式 | 4WD·4WS (2WS切替付) | | | |
| タイヤ | 12 | 20/90-26AG 6F | PR | |
| 液剤タンク容量 L | 600 | 850 | 600 | |
| 動力噴霧機 | | MS1000F | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | | 100 | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | 0 | | | |
| ブームノズル噴口数 | 53 (3方切替) | | | |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 | | | |
| 粒剤散布装置 | _ | _ | 0 | |



BSA-501LDH-1

| 名 称 | BSA-501LDH-1 | BSA-651LDH-Y-2 | BSA-951LDH-Y-2 | |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| コードNo. | 329591 | 329601 | 329607 | |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 3965×2155×2295 | 3940×21 | 50×2400 | |
| 輪距 mm | | 1320 | | |
| 有効地上高 mm | 800 | | | |
| 乾燥質量 kg | 1060 | 1220 | 1240 | |
| エンジン | クボタD782 | ヤンマー3 | 3TNV76 | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 12.9 (17.5) /3000 | 15.2 (20.7) /2600 | | |
| 走行形式 | 4WD · 4WS | 4WD·4WS (2WS切替付) | | |
| タイヤ | 120/90-26AG 6PR | | | |
| 液剤タンク容量 L | 500 | 600 | 850 | |
| 動力噴霧機 | MS800S | MS1000F | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 89.5 | 100 | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | 0 | | | |
| ブームノズル噴口数 | ブームノズル噴口数 53 (2方切替) | | 5切替) | |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 | | | |

フルキャビン 651/951 シリーズ





BSA-651CE-1

BSA-951CE-1

| 名 称 | | | BSA-651 BSA-95 | | | |
|--------------|-------|-------------------|------------------------------|------------|------------|--|
| 白 你 | | CS-1 | CA-1 | CE-1 | CE-1 | |
| コードNo. | | 329615 | 329615 329625 329636 3 | | | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | | 4120×21 | 50×2560 | | |
| 輪距 | mm | 1200 | 1320 | 15 | 00 | |
| 有効地上高 | mm | 800 | | | | |
| 乾燥質量 | kg | 1345 | 1320 | 1325 | 1345 | |
| エンジン | | クボタD1105 | | | | |
| 定格出力 kW (PS) | /rpm | 15.4 (20.9) /2600 | | | | |
| 走行形式 | | 4 | WD·4WS(| 2WS切替付) |) | |
| 液剤タンク容量 | L | | 600 | | 850 | |
| 動力噴霧機 | | | MS10 | 000F | | |
| 吐出量(吸水量) | L/min | | 10 | 00 | | |
| マルチナビ (速度連動散 | 布装置) | | |) | | |
| ブームノズル噴口 | 数 | 53 (2方切替) | | | | |
| 散布幅 | m | 9.9~15.9 | | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥8,061,900 | ¥8,385,300 | ¥8,454,600 | ¥8,824,200 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥7,329,000 | ¥7,623,000 | ¥7,686,000 | ¥8,022,000 | |





BSA-651CE-Y-1

BSA-951CE-Y-1

| 名 称 | | BSA | BSA-951 | | |
|--------------|-------|-------------------|-------------|------------|--|
| 1 小 | | CS-Y-1 | CE-Y-1 | CE-Y-1 | |
| コードNo. | | 329616 | 329652 | | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 41 | 20×2150×25 | 60 | |
| 輪距 | mm | 1200 | 15 | 00 | |
| 有効地上高 | mm | 800 | | | |
| 乾燥質量 | kg | 1355 | 1335 | 1355 | |
| エンジン | | ヤンマー3TNV76 | | | |
| 定格出力 kW (PS) | /rpm | 15.2 (20.7) /2600 | | | |
| 走行形式 | | 4WD | · 4WS (2WS切 | 彗付) | |
| 液剤タンク容量 | L | 60 | 00 | 850 | |
| 動力噴霧機 | | | MS1000F | | |
| 吐出量(吸水量) L | _/min | | 100 | | |
| マルチナビ (速度連動散 | 节装置) | 0 | | | |
| ブームノズル噴口数 | 数 | 53 (2方切替) | | | |
| 散布幅 | m | 9.9~15.9 | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥8,061,900 | ¥8,454,600 | ¥8,824,200 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥7,329,000 | ¥7,686,000 | ¥8,022,000 | |

粒剤散布装置付仕様



BSA-651CEG6-1

| 名 称 | | BSA-651 | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| 白 彻 | | CSG6-1 | CEG6-1 | CSG6-Y-1 | CEG6-Y-1 | |
| コードNo. | | 329620 | 329638 | 329621 | 329639 | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | | 4120×21 | 50×2560 | | |
| 輪距 | mm | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | |
| 有効地上高 | mm | 800 | | | | |
| 乾燥質量 | kg | 1470 | 1450 | 1480 | 1460 | |
| エンジン | | クボタD1105 ヤンマー3TNV76 | | | | |
| 定格出力 kW (PS) | /rpm | 15.4 (20.9) /2600 15.2 (20.7) /2600 | | | | |
| 走行形式 | | 4 | WD·4WS (| 2WS切替付 |) | |
| 液剤タンク容量 | L | | 60 | 00 | | |
| 動力噴霧機 | | | MS10 | 000F | | |
| 吐出量(吸水量) L | _/min | | 10 | 00 | | |
| マルチナビ (速度連動散 | 布装置) | | |) | | |
| ブームノズル噴口数 | 数 | 53 (2方切替) | | | | |
| 散布幅 | m | 9.9~15.9 | | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥9,540,300 | ¥9,909,900 | ¥9,540,300 | ¥9,909,900 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥8,673,000 | ¥9,009,000 | ¥8,673,000 | ¥9,009,000 | |

北海道仕様





BSA-651CH-1

BSA-951CH-1

| CH-1 | CH-1 | CH-Y-1 | BSA-951 CH-Y-1 | |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| 329628 | 329647 | 329629 | 329648 | |
| | 4120×21 | 50×2560 | | |
| | 13 | 20 | | |
| 800 | | | | |
| 1345 | 1365 | 1355 | 1375 | |
| クボタD1105 ヤンマー3TNV76 | | | | |
| 15.4 (20. | 15.4 (20.9) /2600 15.2 (20.7) /2600 | | | |
| 4 | WD·4WS(| 2WS切替付) |) | |
| 600 | 850 | 600 | 850 | |
| | MS10 | 000F | | |
| 100 | | | | |
| 0 | | | | |
| 53 (3方切替) | | | | |
| | 9.9~ | 15.9 | | |
| | 1345 クボタ 15.4 (20. | 4120×21 13 80 1345 1365 クボタD1105 15.4 (20.9) /2600 4WD・4WS(600 850 MS10 (0 53 (37) | 4120×2150×2560 1320 800 1345 1365 1355 クボタD1105 ヤンマー(15.4 (20.9) /2600 15.2 (20. 4WD・4WS (2WS切替付) 600 850 600 MS1000F 100 | |

北海道仕様

粒剤散布装置付仕様



BSA-651CHG6-1

| 名 称 | BSA-651CHG6-1 |
|-------------------|-------------------|
| コードNo. | 329678 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 4120×2150×2560 |
| 輪距 mm | 1320 |
| 有効地上高 mm | 800 |
| 乾燥質量 kg | 1470 |
| エンジン | クボタD1105 |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 15.4 (20.9) /2600 |
| 走行形式 | 4WD·4WS (2WS切替付) |
| 液剤タンク容量 L | 600 |
| 動力噴霧機 | MS1000F |
| 吐出量(吸水量) L/min | 100 |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | 0 |
| ブームノズル噴口数 | 53 (3方切替) |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 |

662/1062 シリーズ

- ●18.3mの散布幅で高能率!
- ●ハイクリブームのパイオニアとして常に市場をリードした600ℓクラスを発売!
- ●畑作専用



BSA-662CE-1

| 名 称 | | BSA-662 | | | |
|--------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 白 你 | | CS-1★ | CA-1★ | CE-1★ | CM-1★ |
| コードNo. | | 329656 329659 329663 329666 | | | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | | 4780×21 | 90×2610 | |
| 軸距 | mm | | 17 | 00 | |
| 輪距 | mm | 1200 | 1320 | 1500 | 1800 |
| 有効地上高 | mm | | 80 | 00 | |
| 乾燥質量 | kg | 1665 | 1670 | 1680 | 1700 |
| エンジン | | クボタD1305 | | | |
| 定格出力 kW (PS |) /rpm | 17.4 (23.7) /2600 | | | |
| 走行形式 | | 4 | WD·4WS(| 2WS切替付) | 1 |
| 液剤タンク容量 | L | | 60 | 00 | |
| 動力噴霧機 | | | MS13 | 300F | |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | | 12 | 20 | |
| マルチナビ (速度連動散 | 布装置) | | | | |
| ノズル種類 | | 3方切替 (セラΦ2.1 キリナシN-KA-11R) | | | |
| ブームノズル噴口 | 数 | 61 | | | |
| 散布幅 | m | 11.1~18.3 | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥10,533,600 | ¥10,591,900 | ¥10,661,200 | ¥11,077,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥9,576,000 | ¥9,629,000 | ¥9,692,000 | ¥10,070,000 |
| | | | | | |

- ●18.3mの散布幅で高能率!
- ●ハイクリブームのパイオニアとして常に市場をリードした1000 ℓ クラスを 発売!





BSA-1062Cの 動画をCHECK!

BSA-1062CE-1

| 名 称 | | BSA-1062 CA-1 CE-1 CE-W-1* | | | | |
|--------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 白 你 | 1□ 10\ | | CE-1 | CE-W-1 * | | |
| コードNo. | | 329667 | 329672 | 329673 | | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 47 | '80×2190×26 | 10 | | |
| 軸距 | mm | | 1700 | | | |
| 輪距 | mm | 1320 | 15 | 00 | | |
| 有効地上高 | mm | 800 | | | | |
| 乾燥質量 | kg | 1740 | 1750 | 1770 | | |
| エンジン | | クボタD1305 | | | | |
| 定格出力 kW (PS |) /rpm | 17.4 (23.7) /2600 | | | | |
| 走行形式 | | 4WD·4WS (2WS切替付) | | | | |
| 液剤タンク容量 | L | | 1000 | | | |
| 動力噴霧機 | | MS1300F | | | | |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | | 120 | | | |
| マルチナビ (速度連動散 | 布装置) | Ö | | | | |
| ノズル種類 | | 3方切替 (セラΦ2.1 キリナシN-KA-11R) | | | | |
| ブームノズル噴口 | 数 | 61 | | | | |
| 散布幅 | m | 11.1~18.3 | | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥10,233,300 | ¥10,325,700 | ¥10,846,000 | | |
| 小売価格 | 税別 | ¥9,303,000 | ¥9,387,000 | ¥9,860,000 | | |

^{*} BSA-1062CE-W-1 はワイドタイヤ仕様です。

北海道仕様



BSA-1062CH-W-1

| 名 称 | BSA-1062CH-W-1 |
|-------------------|------------------------------|
| コードNo. | 329670 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 4780×2190×2610 |
| 輪距 mm | 1320 |
| 有効地上高 mm | 800 |
| 乾燥質量 kg | 1760 |
| エンジン | クボタD1305 |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 17.4 (23.7) /2600 |
| 走行形式 | 4WD·4WS (2WS切替付) |
| 液剤タンク容量 L | 1000 |
| 動力噴霧機 | MS1300F |
| 吐出量(吸水量) L/min | 120 |
| マルチナビ (速度連動散布装置) | 0 |
| ノズル種類 | 3方切替 (セラΦ2.1 エコシャワーB11 PVA白) |
| ブームノズル噴口数 | 61 |
| 散布幅 m | 11.1~18.3 |
| | |

^{*}ワイドタイヤ仕様です。

スプレーガイダンス / オートステアリング



| 名称 | | コード | メーカー希 | 望小売価格 |
|---------------------|------------|--------|------------|------------|
| 1210 | | No. | 税込10% | 税別 |
| XDスプレーガイダンス | BSA106C用 | 721677 | ¥844,800 | ¥768,000 |
| メロスフレー カイダフス | BSA65,95C用 | 721678 | ¥844,800 | ¥768,000 |
| XDオートステアリング | BSA106C用 | 721681 | ¥4,873,000 | ¥4,430,000 |
| (ホイルアングルセンサー含) | BSA65,95C用 | 721682 | ¥4,873,000 | ¥4,430,000 |

オートステアリングオプション

ネットワーク型RTK

●国土地理院の電子基準点網から作成された 補正データを利用して測位精度を高める機器。 (全国どこでも使用可能です。)



ネットワーク型RTK

| 名 称 | | ネットワーク型RTK | | | |
|------------|----|-----------------------|-----------|--|--|
| | | 初年度 | 2年目以降継続 | | |
| コードNo. | | 469363 | 469424 | | |
| 備考 | | 端末、登録費用、 年間利用料、通信料 | 年間利用料、通信料 | | |
| メーカー希望 概10 | | ¥305,800 | ¥115,500 | | |
| 小売価格 | 税別 | ¥278,000 | ¥105,000 | | |

ハイクリスプレーガイダンス仕様

| | | BS | BSA-651C/951C シリーズ[クボタエンジン仕様] | | | | |
|--------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 名 称 | | BSA- 651CS- GDXD | BSA- 651CA- GDXD | BSA- 651CE- GDXD | BSA- 651CSG6- GDXD | BSA- 651CEG6- GDXD | BSA- 951CE- GDXD |
| コードNo | ١. | 329619 | 329627 | 329642 | 329624 | 329645 | 329655 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥9,275,200 | ¥9,621,700 | ¥9,691,000 | ¥10,822,900 | ¥11,226,600 | ¥10,071,600 |
| 小売価格 | 税別 | ¥8,432,000 | ¥8,747,000 | ¥8,810,000 | ¥9,839,000 | ¥10,206,000 | ¥9,156,000 |
| BSA-662C/1062C シリーズ[クボタエンジン仕様] | | | | | | | |
| A7 11- | | BSA- | BSA- | BSA- | BSA- | BSA- | BSA- |

| | | BS/ | BSA-662C/1062C シリーズ[クボタエンジン仕様] | | | | |
|--------|-------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 名 称 | | BSA- | | BSA- | | BSA- | BSA- 1062CE- |
| | | | | GDXD★ | | | |
| コードNo | | 329658 | 329661 | 329665 | 329669 | 329675 | 329677 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥11,319,000 | ¥11,377,300 | ¥11,446,600 | ¥11,515,900 | ¥11,605,000 | ¥12,144,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥10,290,000 | ¥10,343,000 | ¥10,406,000 | ¥10,469,000 | ¥10,550,000 | ¥11,040,000 |

ハイクリ自動操舵仕様(オートステアリング)

| | | BS | BSA-651C/951C シリーズ[クボタエンジン仕様] | | | | |
|--------|-------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
| 名 称 | | | | | BSA- 651CSG6- ATXD★ | | BSA- 951CE- ATXD★ |
| コードNo | | | | | 329687 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥13,317,700 | ¥13,664,200 | ¥13,744,500 | ¥14,888,500 | ¥15,304,300 | ¥14,126,200 |
| 小売価格 | 税別 | ¥12,107,000 | ¥12,422,000 | ¥12,495,000 | ¥13,535,000 | ¥13,913,000 | ¥12,842,000 |

| | | BSA-6 | BSA-651C/951C シリーズ[ヤンマーエンジン仕様] | | | | |
|--------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 名 称 | | BSA- 651CS Y-ATXD★ | BSA- 651CE Y-ATXD★ | BSA- 651CSG6 Y-ATXD★ | BSA- 651CEG6 Y-ATXD★ | BSA- 951CE Y-ATXD★ | |
| コードNo | ١. | 329684 | 329686 | 329690 | 329692 | 329696 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥13,317,700 | ¥13,744,500 | ¥14,888,500 | ¥15,304,300 | ¥14,126,200 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥12,107,000 | ¥12,495,000 | ¥13,535,000 | ¥13,913,000 | ¥12,842,000 | |

| | | BSA-106 | 2C シリーズ[クボタエ | ンジン仕様] |
|--------|-------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 名 称 | | BSA-1062CA- ATXD★ | BSA-1062CE- ATXD★ | BSA-1062CE-W- ATXD★ |
| コードNo | ١. | 329697 | 329698 | 329700 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥15,592,500 | ¥15,661,800 | ¥16,216,200 |
| 小売価格 | 税別 | ¥14,175,000 | ¥14,238,000 | ¥14,742,000 |

※ハイクリスプレーガイダンス仕様、ハイクリ自動操舵仕様(オートステアリング)は、受注生産です。





BSA-2000Cの 動画をCHECK!

BSA-2000C

| 名 称 | | BSA-2000CE | BSA-2000CH[北海道仕様] | |
|--------------|--------|-------------------|-------------------|--|
| コードNo. | Ì | 329702 | 329701 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 6200×22 | 00×2970 | |
| 輪距 | mm | 1500 | 1320 | |
| 最低地上高 | mm | 65 | 50 | |
| 乾燥質量 | kg | 2670 | 2645 | |
| エンジン | | クボタ V | 2403-T | |
| 定格出力 kW (PS) |) /rpm | 43.2 (58.7) /2400 | | |
| 走行形式 | | 4WS·FWS | S (切替式) | |
| タイヤ | | 280/70R2 | Ο (φ900) | |
| 液剤タンク容量 | L | 20 | 00 | |
| 動力噴霧機 | | MS2200G | | |
| 吐出量(吸水量) | L/min | ./min 220 | | |
| ブームノズル噴口 | 数 | 73 | | |
| 散布幅 | m | 13.5^ | ~21.9 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥19,393,000 | _ | |
| 小売価格 | 税別 | ¥17,630,000 | _ | |





BSA-3000C-W-1

| 名 称 | | BSA-3000C-W-1★ |
|-------------|--------|-----------------------------|
| コードNo. | | 329679 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 7685×3125×3295 |
| 輪距 | mm | 1980,2070,2160,2250 (4段階調整) |
| 有効地上高 | mm | 1170 |
| 乾燥質量 | kg | 5650 |
| エンジン | | クボタV3800 |
| 定格出力 kW (PS |) /rpm | 74.5 (101.3) /2600 |
| 走行形式 | | 4WD・2WS/4WS/クラブ走行切替付 |
| タイヤ | | 420/85R30 |
| 液剤タンク容量 | L | 3000 |
| 動力噴霧機 | | MS3000G |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | 300 |
| ブームノズル噴口 | 数 | 103 |
| 散布幅 | m | 14.1~30.9 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥52,349,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥47,590,000 |
| | | |

ハイクリブーム アタッチメント

14510



ハイクリブーム アタッチメントは こちらのQRコードからご確認ください。

| IVIEIVIU |
|----------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

シャトルスプレーカ

●セット動噴と接続、畝間を無人で往復散布。 マイコン搭載で、カンタン&多機能。



こちらのQRコードから で確認ください。

MSC1-104L-1

MSC1-104L-GH-1

※画像のノズルはオプションです。

※104L-GH-1はレール仕様です。

| 名 称 | | MSC1-104L-1 | MSC1-104L-GH-1 | |
|------------|------------|------------------|-----------------|--|
| コードNo. | | 309300 | 309301 | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1225×465×835 | 1225×670×790 | |
| 質量 | kg | 139 | 146 | |
| 走行形式 | | モータ駆動 前進FF/後進4WD | モータ駆動 前進FF/後進FR | |
| 走行速度(前・後進) | km/h | 0.7~3.0 | 0.3~1.4 | |
| 噴霧ホース mm | \times m | φ8.5×100 | | |
| ノズル | | オプション | | |
| 適応動噴 | | MS317/MS333以上 | | |
| メーカー希望 | 脱込10% | ¥1,121,670 | ¥1,190,200 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,019,700 | ¥1,082,000 | |
| | | | | |

| 名 称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------|--|--|
| 10 10 | J- 110. | 税込10% 税別 | | |
| マグネットマーカ(1個) | 296979 | ¥2,805 ¥2,550 | | |
| 延長ノズル | 112640 | ¥11,000 ¥10,000 | | |
| ノズル8頭口 | 298153 | ¥27,830 ¥25,300 | | |
| ノズル16頭口 | 298154 | ¥257,950 ¥234,500 | | |
| ムカデノズル | 112648 | ¥57,200 ¥52,000 | | |
| ワイドアジャストノズル (MSC1-104L-GH-1仕様のみ) | 662461 | ¥377,300 ¥343,000 | | |

LV(フレッシュハウサー)

- ●超微粒化した薬剤をハウス内に充満させ、無人で防除します。
- ●2.5ミクロンの超微粒子の薬剤がハウスの隅々まで拡散付着。 薬剤に熱を加えない常温煙霧法。



LVM16-1

| 名 | 称 | | LVM16-1★ | LVM31-1 ★ |
|---------------|-------------------|----------|---------------------|------------------|
| | コードNo. | | 301587 | 301588 |
| | 寸法(長×幅×高) | mm | 595×39 | 93×711 |
| 噴 | 質量 | kg | 25 | 25×2台 |
| 頭 | 液剤タンク容量 | i L | 7 | 7×2台 |
| 部 | モータ出力 k | W/V | 0.55/3相200 | 0.55×2/3相200 |
| 마 | 常用圧力 MPa {kgf/cm² | | 0.16~0.21 {1.6~2.1} | |
| | ノズル吐出量 l | _/min | 0.05~0.06 | 0.05~0.06×2台 |
| \supset | 寸法(長×幅×高) mm | | 776×547×1010 | |
| コンプ | 質量 | kg | 41 | 60 |
| レッサー部 | モータ出力 k | W/V | 1.35/3相200 | 1.35×2/3相200 |
| ヤ | 空気 L | /min | 235/275 | 235×2/275×2 |
| 部 | ±x, L | /1111111 | (50Hz/60Hz) | (50Hz/60Hz) |
| 適応面積 m² | | m² | ~1500程度 | ~2500程度 |
| 標準付属ケーブルエアホース | | ホース | 20m | 30m×2組 |
| メー | -力一希望 | 税込10% | ¥867,240 | ¥1,433,520 |
| 小芽 | 小売価格 税別 | | ¥788,400 | ¥1,303,200 |

[※]常温煙霧機用登録農薬をご使用ください。

[※]適応面積は目安です。

マルチスプレーヤ

- ●接地圧の小さなクローラ走行(歩行)式です。
- ●ミライスタート付。(MRS30HS-130、MRS40HS-151-1/200-1のみ)





MRS30HS-130-1

MRS40HS-200-1

※ノズルはオプションです。

| 名 称 | | MRS30HS-130-1 | MRS40HS-151-1 | MRS40HS-200-1 |
|------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| コードNo. | | 309483 | 309484 | 309485 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1295×450×1220 | 1480×560×1125 | 1480×500×1125 |
| クローラ外幅 | mm | 310 | 39 | 90 |
| 質量 | kg | 185 | 20 |)5 |
| 液剤タンク容量 | L | 130 | 150 | 200 |
| 動力噴霧機 | | | MS331 | |
| 吸水量 L | /min | | 25 | |
| 定格出力 kW | (PS) | | 2.3 {3.1} | |
| ノズル | | オプション | | |
| メーカー希望 | 脱込10% | ¥872,410 | ¥963,050 | ¥1,022,010 |
| 小売価格 | 税別 | ¥793,100 | ¥875,500 | ¥929,100 |



MRS60H-350-1 ※ノズルはオブションです。



MRS75-503-1

| 名 称 | | MRS60H-350-1 | MRS75-503-1 | |
|--------------|-----------|---------------|---------------------------|--|
| コードNo. | | 309486 | 309487 | |
| 寸法 (長×幅×高) I | mm | 1770×700×1100 | 1880×850×1175 (ノズル部除く) | |
| クローラ外幅 1 | mm | 640 | 750 | |
| 質量 | kg | 233 | 285 | |
| 液剤タンク容量 | L | 350 | 500 | |
| 動力噴霧機 | | MS417S | | |
| 吸水量 L/I | min | 3 | 0 | |
| 定格出力 kW {I | PS} | 3.4 {4.7} | | |
| ノズル | | オプション | 丸山マルチ噴口14頭口 | |
| メーカー希望 | 込10% | ¥984,610 | ¥1,061,720 | |
| 小売価格 | 兑別 | ¥895,100 | ¥965,200 | |

スライドブームタイプ



MRS90-502BSLT-1

| 名 称 | | MRS90-502BSLT-1 |
|----------|---------|-----------------|
| コードNo. | | 309488 |
| 寸法 (長×幅× | 高)mm | 3670×1160×2350 |
| 質量 | kg | 438 |
| 散布高さ | mm | 500~2000 |
| 液剤タンク容量 | Ē L | 500 |
| 動力噴霧機 | | MS517S |
| 吸水量 | L/min | 49 |
| 定格出力 | kW {PS} | 4.4 {6.0} |
| 有効散布幅 | m | 3.9~7.2 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥2,533,300 |
| 小売価格 | 税別 | ¥2,303,000 |

ブームスプレーヤ





オプションは こちらのQRコードから ご確認ください。

| 名 | 称 | | BSM201-2JPE-K-1 | BSM201-3JP-K-1 | | |
|--------|-----------|---------------|-----------------|--|--|--|
| コードNo. | | 366912 366914 | | | | |
| 寸: | 法 (長×幅×高) | mm | 1265×1050×2295 | 1165×1050×2025 | | |
| 乾 | 燥質量 | kg | 135 | 115 | | |
| 液剤タンク | 容量 | L | 200 (最 | 大210) | | |
| 200 | かくはん方式 | | JETか | JETかくはん | | |
| 噴 | 霧用ポンプ型式 | | MS331 | | | |
| ブノ | 散布幅 | m | 4.8 | 4.2 | | |
| ム装置 | 散布高さ | m | 0.4 | ~1.5 | | |
| 1 | ズル個数 | | 16 (2方切替) | 14 (2方切替) | | |
| 1 | ラクタ装着方式 | | 2点リンク | 3点リンク | | |
| 適 | 応トラクタ *4 | | JB17,19*1.2 | 17〜23PSクラス カテゴリ0,1形を 目安にしてください*3 | | |
| Х. | 一力一希望 | 税込10% | ¥843,150 | ¥623,700 | | |
| 小 | 売価格 | 税別 | ¥766,500 | ¥567,000 | | |

- ※1 フロントウェイト 75kg を必ず装着してください。
- ※2 トラクタの機能に応じ (水平制御機能等)、取り付けできない場合があります。
- ※3 必要に応じてフロントウェイトを装着してください。また、トラクタによっては搭載できない場合があります。 最寄の販売店にご相談ください。
- ※4 適応トラクタは変更になる場合があります。

| 名 称 | | BSM301-K-1 |
|--------------|-----------|----------------|
| コードNo. | | 366915 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 2850×1850×1445 |
| 質量 | kg | 125 |
| 液剤タンク容量 | L | 300 (最大310) |
| 動力噴霧機 | | MS330 |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | 23.4 |
| ブームノズル噴口数 | 数 | 25 |
| 散布幅 | m | 7.5 |
| 散布高さ(ブーム上下方式 | mm (f | 300~1200 |
| 取印向で(ノームエトカエ | () IIIIII | (プリセット) |
| 適応トラクタ質量 | kg | 1100以上** |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥635,250 |
| 小売価格 | ¥577,500 | |



BSM-500S-K-1

| 名 称 | | BSM-500S-K-1 | BSM-500F-K-1 |
|------------------|-------|-------------------------|------------------------|
| コードNo. | | 328313 | 328314 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 3200×1870×1520 | 1735×1800×2300 |
| 質量 | kg | 150 | 200 |
| 液剤タンク容量 | L | 500 (最 | 大525) |
| 動力噴霧機 | | MS6 | 578 |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | 5 | 3 |
| ブームノズル噴口数 | 数 | 26 | 34 |
| 散布幅 | m | 7.8 | 10.2 |
| 散布高さ(ブーム上下方式) mm | | 400~1200 (プリセット・9段階) | 500/650/800 (プリセット) |
| 適応トラクタ質量 | kg | 1880以上** | 1800以上** |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥912,450 | ¥1,593,900 |
| 小売価格 | 税別 | ¥829,500 | ¥1,449,000 |

[※] BSM-500S-K-1 は、オートヒッチカブラー、ロワーリンクカブラー、ユニバーサルジョイントは付属していません。3 点面接の場合も、別途取り問込が必要です。BSM-500F-K-1 には、トップリンクは付属していません。トラクタに楽儀されている物を使用してください。(ユニバーサルジョイントは付属)

ドラグタに表演されている物を使用してくんさい。(エニハーラルジョインドは初議) BSM-500S-K-1は、日農エロ・1 兼用形オートヒッチ(小橋 S-X6、S-X7/ 松山 ES19、ES50/ クボタ W3P) に対応しています。

BSM-500F-K-1 は、オプションのオートヒッチ取付キットを使用することで、日農工 0・1 兼用形オートヒッチ (小橋 S-X6、S-X7/ 松山 ES19、ES50/ クボタ W3P) に対応できます。

ユニバーサルジョイントは BSM-500F-K-1 に標準付属のものを使用して、手動での取付となります。 適応トラクタ機体質量は日安とお考えください。また別涂フロントウェイトが必要です。

● 公道走行に対応しています。

40 シリーズ





| 名 | 称 | | BSM-640SLT-K-1(14) | BSM-640SLT-BK-1(14) | | |
|---------|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| コードNo. | | 328315 (328316) | 328317 (328318) | | | |
| 寸流 | 法(長×幅×高) | mm | 4850(5450)×2040×1920 | 4740(5340)×1980×2990 | | |
| 乾燥 | 架質量 | kg | (本体部)393*1 | (本体部)525**1 | | |
| 液剤タンク | 容量 | L | 600 (最 | 大610) | | |
| シク | かくはん方式 | | 機械式(フ | 機械式 (プロペラ) | | |
| 噴 | 型式 | | MS10 | 000F | | |
| 務用 | 常用回転速度 | rpm | 99 | 90 | | |
| 噴霧用ポンプ | 常用吐出圧力 MPa{k | gf/cm ² } | 2.0{20} | | | |
| ラ | 吐出量(吸水量) L | ./min | 79 | | | |
| | 散布幅 | m | 12.3 (14.1) | | | |
| ブ | 開閉、伸縮方式 | | 油圧、片ブームスライド3段 | | | |
| 1 | 上下方式、散布高さ | mm | 油圧、450~1200 | 油圧、500~2400 | | |
| ム装置 | 傾斜角度 | | 油圧、上方30°~下方5° | | | |
| 置 | ノズル個数 | | 41 (47) | | | |
| | 噴霧量 L | ./min | 42 (48) | | | |
| 適応 | 機体質量 | kg | 2200以上**2 | 2300以上**2 | | |
| ルトラクタ | PTO回転速度 rpm | | 330 | | | |
| クタ | キャビン | | | ビン | | |
| Х- | - -カー希望 | 税込10% | ¥3,430,900 (¥3,603,600) | ¥3,996,300 (¥4,147,000) | | |
| 小売価格 税別 | | | ¥3,119,000 (¥3,276,000) | ¥3,633,000 (¥3,770,000) | | |

^{※ 1} ブーム部質量は含みません。

^{※2} 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
●公道走行に対応しています。



BSM-840SLT-K-1 DOM GACCUT KILL DOM GACCUT DKIL

| 称 | | BSM-840SLT-K-T | BSM-840SLT-BK-T | |
|--|---|---|--|--|
| -ドNo. | | 328319 | 328320 | |
| た(長×幅×高) | mm | 5820×2120×2300 | 5990×2190×3090 | |
| 異質量 | kg | (本体部)450*1 | (本体部)500*1 | |
| 容量 | L | 800 (最 | 大840) | |
| かくはん方式 | | 機械式(7 | プロペラ) | |
| 噴 型式 MS1707S | | | | |
| 常用回転速度 | rpm | 70 | 07 | |
| 噴霧用 常用回転速度 rpm 常用吐出たカ MPalkgf/cm²) プ 吐出量(吸水量) L/min | | 2.0{20} | | |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | 131 | | |
| 散布幅 | m | 15.9 | | |
| 開閉、伸縮方式 | ; | 油圧、片ブームスライド3段 | | |
| 上下方式、散布高さ | mm | 油圧、470~1420 | 油圧、560~2450 | |
| 傾斜角度 | | 油圧、上方30°~下方5° | | |
| ノズル個数 | | 53 | | |
| 噴霧量 | L/min | 59 | | |
| 機体質量 | kg | 2700 | 以上**2 | |
| PTO回転速度 rpm | | 330 | | |
| | | キャビン | | |
| -カー希望 | 税込10% | ¥4,342,800 | ¥4,897,200 | |
| も価格 | 税別 | ¥3,948,000 | ¥4,452,000 | |
| | - ドNo. は (長×幅×高) 経 (長×幅×高) 経 (長×幅×高) 経 (長×幅×高) 経 (長×幅×高) 経 (長×幅×高) 型 式 常用回転速度 常用吐出重 (吸水量) 散 前 の で が で が で が で で で で で で で で で で で で で | - ドNo. は (長×幅×高) mm 操質量 kg 容量 L かくはん方式 型式 常用回転速度 rpm 常用吐出力 MPakgf/cm³ 叶出量 (吸水量) L/min 散布幅 m 開閉、伸縮方式 上下方式、散布高さ mm 傾斜角度 ノズル個数 噴霧量 L/min 機体質量 kg PTO回転速度 rpm | - ドNo. 328319 (表 (長×幅×高) mm 5820×2120×2300 解質量 kg (本体部)450*1 容量 L 800(最かくはん方式 機械式(元型式 MS1元常用回転速度 rpm 70 常用出圧力 MPalkgf/cm² 2.00 吐出星(吸水星) L/min 散布幅 m 15 開閉、伸縮方式 油圧、片ブール下方式、散布高さ mm 油圧、470~1420 傾斜角度 油圧、上方のでは、 15 では、 15 では | |

^{※ 1} ブーム部質量は含みません。

^{※2} 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
●公道走行に対応しています。

70 シリーズ



BSM-1070SLT-K-

| 名 | 称 | | BSM-1070SLT-K-1 | BSM-1270SLT-K-1 | BSM-1670SLT-K-1 |
|--------|--------------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| □- | ードNo. | | 328321 328322 328323 | | |
| 寸流 | 去(長×幅×高) | mm | 6250×2395 | 6250×2395 | 6250×2395 |
| +4-1 | 055.00 | | ×2140 | ×2355 | ×2630 |
| | 桑質量 | kg | (本体部) 655*1 | (本体部) 670*1 | (本体部) 705*1 |
| 液剤 | 容量 | L | 1000(最大1155) | 1200 (最大1335) | 1600 (最大1630) |
| 液剤タンク | かくはん方式 | | 機械 | 式 (プロペラ) + | 余水 |
| | 型式 | | | MS2200G | |
| 噴霧用ポンプ | 常用回転速度 | rpm | | 700/780 | |
| ポ | 常用吐出圧力 MPa{k | gf/cm²} | | 2.0{20} | |
| ラ | 吐出量(吸水量) L | /min | 200/220 | | |
| | 散布幅 | m | | 15.9 | |
| | 開閉、伸縮方式 | | 油圧、 | 片ブームスライ | ド3段 |
| ブ | 上下方式、散布高さ | mm | 油 | 圧、450~120 | 0 |
| Ļ | 傾斜角度 | | 油品 | E、上方30°~下7 | 55° |
| ム装置 | ノズル個数 | | | 53 (3方切替) | |
| | ノズル種類 | | ①セラミック: | コーンφ1.3 ② P\ | /A 赤 (低圧) |
| | 噴霧量 L | /min | ①60 (2.0MPa) ②105 (0.8MPa) | | |
| 適応 | 機体質量 | kg | 3600以上**2 | 4000以上**2 | 4600以上**2 |
| トラクタ | PTO回転速度 | rpm | 330/364 | | |
| クタ | | | キャビン | | |
| Х- | ーカー希望 | 税込10% | ¥4,886,200 | ¥5,140,300 | ¥5,798,100 |
| 小 | 売価格 | 税別 | ¥4,442,000 | ¥4,673,000 | ¥5,271,000 |

^{※ 1} ブーム部質量は含みません。

^{※ 2} 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

[●]公道走行に対応しています。



BSM-1270SLT-K-1 (18)

| 名 | 称 | | BSM-1070SLT-K-1(18) | BSM-1270SLT-K-1(18) | BSM-1670SLT-K-1(18) | |
|--------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| □- | コードNo. 寸法 (長×幅×高) mm | | 328324 | 328325 | 328326 | |
| ₹18 | | | 7150×2395 | 7150×2395 | 7150×2395 | |
| מה | 以(区八個八回) | 1111111 | ×2140 | ×2355 | ×2630 | |
| 乾燥 | 桑質量 | kg | (本体部) 655*1 | (本体部) 670*1 | (本体部) 705*1 | |
| 液劑 | 容量 | - 1 | 1000 | 1200 | 1600 | |
| 液剤タンク | 口主 | | (最大1155) | (最大1335) | (最大1630) | |
| 5 | かくはん方式 | | 機械 | 式 (プロペラ) + | 余水 | |
| 噴 | 型式 | | MS2200G | | | |
| 務用 | 常用回転速度 | rpm | 700/780 | | | |
| 噴霧用ポンプ | 常用吐出圧力 MPa{k | gf/cm ² } | 2.0{20} | | | |
| ラ | 吐出量 (吸水量) L | /min | 200/220 | | | |
| | 散布幅 | m | 18.0 | | | |
| _ | 開閉、伸縮方式 | | 油圧、片ブームスライド3段 | | | |
| ブー | 上下方式、散布高さ mm | | 油 | 圧、450~120 | 0 | |
| Ļ | 傾斜角度 | | 油圧、上方30°~下方5° | | | |
| ム装置 | ノズル個数 | | 60 (3方切替) | | | |
| 뜨 | ノズル種類 | | ①セラミックコーンø1.3 ②PVA赤 (低圧) | | | |
| | 噴霧量 L | /min | ①64 (2.0MPa) ②108 (0.8MPa) | | | |
| 適応 | 機体質量 | kg | 3600以上**2 | 4000以上**2 | 4600以上**2 | |
| 適応トラクタ | PTO回転速度 rpm | | 330/364 | | | |
| クタ | | | | キャビン | | |
| Х- | - -力一希望 | 税込10% | ¥5,140,300 | ¥5,405,400 | ¥6,052,200 | |
| 小 | 小売価格 税別 | | ¥4,673,000 | ¥4,914,000 | ¥5,502,000 | |

^{※ 1} ブーム部質量は含みません。

^{※2} 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
●公道走行に対応しています。

65 シリーズ

(大型動噴/高所散布タイプ)



| 名 | 称 | | BSM-1065 SLT-20HAK-1 | BSM-1065 SLT-20BAK-1 | BSM-1365 SLT-20HAK-1 |
|-----------|--------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| コードNo. | | 328327 | 328328 | 328329 | |
| 寸流 | 法(長×幅×高) | mm | 6160×2430×2710 | 6160×2430×3110 | 6160×2430×2710 |
| 乾烷 | 架質量 | kg | (本体部)700*1 | (本体部)720*1 | (本体部)730*1 |
| 液剤 | 容量 L | | 1000 (最大1065) 1300 (最大1355) | | |
| 液剤タンク | かくはん方式 | | 機械式 (プロペラ・かくはん自動停止装置付) + JET+余水 | | |
| 噴 | 型式 | | MS2000G | | |
| 噴霧用ポ | 常用回転速度 | rpm | 620 | | |
| ポ | 常用吐出圧力 MPake | f/cm ² } | 2.0{20} | | |
| シプ | 吐出量(吸水量) L. | /min | 175 (常用) | | |
| | 散布幅 | m | 15.9 | | |
| ブ | 開閉、伸縮方式 | | 油圧、片ブームスライド3段 | | |
| ļ | 上下方式、散布高さ | mm | 油圧、600~2100 | 油圧、600~2500 | 油圧、600~2100 |
| ム装置 | 傾斜角度 | | 油圧、上方30°~下方5° | | |
| 置 | ノズル個数 | | 53 | | |
| | 噴霧量 L/min | | 70 | | |
| 適応 | 機体質量 | kg | 3700 | 以上**2 | 4800以上**2 |
| ドラクタ | PTO 回転速度 | rpm | 330 | | |
| タ キャビン | | キャビン | | | |
| X- | -カー希望 | 税込10% | ¥5,913,600 | ¥6,041,200 | ¥6,306,300 |
| 小 | 小売価格 税別 | | ¥5,376,000 | ¥5,492,000 | ¥5,733,000 |

^{※ 1} ブーム部質量は含みません。

99

^{※2} 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

[●] BSM-1665SLT-HAK-1(かくはん切替装置及びアキュームレータ標準装備)

コード No.328339 ¥6.699.000 (税込 10%) ¥6.090.000 (税別) ●公道走行に対応しています。

北海道仕様 75 シリーズ



| 名 | 称 | | BSM-1175LT-E-1 | BSM-1375LT-HE-1 | BSM-1375LT-HD-1 |
|--------------|------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| コードNo. | | 328330 | 328331 | 328332 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 5675×2565×2480 | 5780×2565×2480 | | |
| 乾燥 | 架質量 | kg | (本体部) 675*1 | (本体部) 775 ^{*1} | |
| 液剤タンク | 容量 | L | 1100 (最大1155) | 13 (最大1 | 00 335) |
| シク | かくはん方式 | | 機械式/3枚羽根+余水 | | |
| 噴 | 型式 | | MS2200G | | |
| 務用 | 常用回転速度 | rpm | 700~780 | | |
| 噴霧用ポンプ | 常用吐出圧力 M | Pa{kgf/cm²} | 2.0{20} | | |
| ラ | 吐出量 (吸水量) | L/min | 200/220 | | |
| | 散布幅 | m | | 14.1~22.5 | |
| | 開閉、伸縮方式 | | 両ブームスライド2段 | | |
| ブ | 上下方式、散布高 | さ mm | 油 | 涯、380~168 | 0 |
| Ι. | 傾斜角度 | | 油圧、上方40°~下方10° | | |
| ーム装置 | ノズル個数 | | 75 (低圧ノズルは38) | | |
| 置 | ノズル種類 | | 3方切替ノズル: | | |
| | | | ①広角噴板 D-9A ②エコシャワーB10 ③ NVC白(低圧) | | |
| | 噴霧量 | L/min | | | 3134 (0.8MPa) |
| 適応 | 機体質量 | kg | 3600 ^{*2} 4200 ^{*2} | | 00**2 |
| 適応トラクタ | PTO回転速度 | rpm | om 430 (最高476) | | |
| 2 | | | キャビン | | |

^{※ 1} ブーム部質量は含みません。

^{※2} 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。●公道走行に対応しています。

北海道仕様



| 名 | 名 | | BSM-1675LT-HD-1 | |
|--------------|--|--------------------------|--|--|
| コードNo. | | | 328333 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | | mm | 5780×2565×2675 | |
| 乾燥 | 桑質量 | kg | (本体部) 790 ^{*1} | |
| 液剤タンク | 容量 | L | 1600 (最大1630) | |
| シ ク | かくはん方式 | | 機械式/3枚羽根+余水 | |
| 噴 | 型式 | | MS2200G | |
| 務用 | 常用回転速度 | rpm | 700~780 | |
| 噴霧用ポンプ | 常用吐出圧力 MF | Pa{kgf/cm ² } | 2.0{20} | |
| ラ | 吐出量 (吸水量) | L/min | 200/220 | |
| | 散布幅 | m | 14.1~22.5 | |
| | 開閉、伸縮方 | 式 | 両ブームスライド2段 | |
| ブ | 上下方式、散布高 | さ mm | 油圧、380~1680 | |
| / | 傾斜角度 | | 油圧、上方40°~下方10° | |
| ム装置 | ノズル個数 | | 75 (低圧ノズルは38) | |
| 置 | ノズル種類 | | 3方切替ノズル: ①広角噴板 D-9A ②エコシャワーB10 ③ NVC白(低圧) | |
| | 噴霧量 | L/min | ①131(2.0MPa) ②131(2.0MPa) ③134(0.8MPa) | |
| 遵 | 機体質量 | kg | 4800**2 | |
| 適応トラクタ | PTO回転速度 | rpm | 430 (最高476) | |
| 29 | | | キャビン | |

- ※ 1 ブーム部質量は含みません。
- ※2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
 ●公道走行に対応しています。

5020L/6020L シリーズ

- ●大型動噴の搭載で吸水量300L/minを実現。
- ●国内初!水平制御装置を標準装備。
- ●大型コイルホースを採用(ブーム部)。
- ●新型散布制御装置bravo400Sを搭載。
- ●高速散布7.0km/h対応。



BSD-6020LTP-WK-1



bravo400S

| 名 称 | | BSD-5020LTP-WK-1 | BSD-6020LTP-WK-1 | |
|---------------|------|------------------|------------------|--|
| コードNo. | | 328334 | 328335 | |
| 寸法(長×幅×高 |) mm | 6020×2900×3190 | | |
| 乾燥質量 | kg | 2910 | 3010 | |
| 液剤タンク容量 | L | 5000 | 6000 | |
| 動力噴霧機 | | MS3000G-2 | | |
| 最大吐出量 L/min | | 300 | | |
| 散布幅 m | | 14.1~30.9 | | |
| 適応トラクタ kW{PS} | | 59{80}以上 | | |



ブームスプレーヤの各種オブションは こちらのQRコードからご確認ください。

NA=NAO

| IVILIVIO | |
|----------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ステレオスプレーヤ

500L タイプ ●4WD



SSA-E502DX-1



SSA-E542DX-1

| 名 称 | | SSA-E502DX-1 | SSA-E542DX-1 | |
|--------------------|--------|------------------|-------------------|--|
| コードNo. | | 315406 | 315392 | |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) | mm | 2910×1230×1120 | 3000×1230×1120 | |
| 機体質量 | kg | 700 | 730 | |
| エンジン | | D722 (ディーゼル) | D902 (ディーゼル) | |
| 定格出力/回転数 kW{P | S}/rpm | 9.0 {12.2} /2300 | 11.6 {15.8} /2300 | |
| 走行部形式 | | 4WD | | |
| 液剤タンク容量 L | | 50 | 00 | |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS600F | MS625S | |
| 吐出量 (吸水量) L | _/min | 42.3 | 55.0 | |
| 噴霧量 | _/min | 31.5 | 43.2 | |
| ノズル個数 | | 14/4分割 | 16/4分割 | |
| 送風量 m ³ | /min | 290 | 320 | |
| 型式認定番号 | | 農3588改造型 | 農3559改造型 | |
| 安全性検査番号 | | NARO 21/048 | NARO 21/049 | |
| 運転免許 | | 普通免許 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥3,280,200 | ¥3,661,900 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥2,982,000 | ¥3,329,000 | |

●HST/4WD(2WD切替付)、倍速旋回(SSA-Z500-3、SSA-Z550-1)



SSA-Z550-1

| 名 称 | | SSA-2500-3 | SSA-2550-1 | |
|--|---------|-------------------|-------------------|--|
| コードNo. | | 315393 | 315395 | |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) | mm | 3030×1300×1140 | 3040×1300×1140 | |
| 機体質量 | kg | 830 | 860 | |
| エンジン | | D1105 (ディーゼル) | D1305 (ディーゼル) | |
| 定格出力/回転数 kW{ | PS}/rpm | 15.6 {21.0} /2600 | 18.2 {24.7} /2600 | |
| 走行部形式 | | HST/4WD (2WD切替付) | | |
| 液剤タンク容量 | L | 500 | | |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1000F | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | | 80 | | |
| 噴霧量 L/min | | 60 | | |
| ノズル個数 | | 16/4分割 | | |
| 送風量 m | ³/min | 500 | 545 | |
| 型式認定番号 安全性検査番号 | | 農3346改造型 | 農3530改造型 | |
| | | - NARO 19/164 | | |
| 運転免許 | | 普通免許 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥4,678,300 | ¥4,955,500 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥4,253,000 | ¥4,505,000 | |
| P#WCFCHUH1 004 7F00DV 0 7 1*N-01F004 V4000000 (#3100) V4470000 (#3000) | | | | |

[遮断板付仕様] SSA-Z500DX-3 コード No.315394 ¥4,920,300 (税込 10%) ¥4,473,000 (税別)

600L タイプ

- ●HST/4WD(2WD切替付)、倍速旋回
- ●SSA-Z650DX-1は遮断板付仕様



SSA-Z650-1

| 名 称 | | SSA-Z650-1 | SSA-Z650DX-1 | | |
|--------------------|---------|-----------------------|--------------|--|--|
| コードNo. | | 315397 | 315398 | | |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) | mm | 3180×13 | 00×1150 | | |
| 機体質量 | kg | 86 | 860 | | |
| エンジン | | D1305 (7 | - ィーゼル) | | |
| 定格出力/回転数 kW{F | PS}/rpm | 18.2{24. | 7}/2600 | | |
| 走行部形式 | | HST/4WD (2 | 2WD切替付) | | |
| 液剤タンク容量 | L | 60 | 00 | | |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1000F | | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | | 90 | | | |
| 噴霧量 | L/min | 7 | 2 | | |
| ノズル個数 | | 16/4分割 | | | |
| 送風量 m ³ | /min | 54 | 15 | | |
| 型式認定番号 | | 農3530改造型 | | | |
| 安全性検査番号(安全鑑定番号) | | NARO 20/141 | | | |
| 運転免許 | | 普通 | 普通免許 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥5,313,000 ¥5,497,800 | | | |
| 小売価格 | 税別 | ¥4,830,000 ¥4,998,000 | | | |

●HST/4WD·4WS



SSA-α605V-1

| 名 称 | | SSA-α605V-1★ |
|----------------------|--------|----------------------|
| コードNo. | | 315400 |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) | mm | 3570×1420×1220 |
| 機体質量 | kg | 1360 |
| エンジン | | D1803-CR (ディーゼル) |
| 定格出力/回転数 kW{P | S}/rpm | 23.7 {32.2} /2400 |
| 走行部形式 | | HST/4WD·4WS (2WS切替付) |
| 液剤タンク容量 | L | 600 |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1000F |
| 吐出量(吸水量) | _/min | 90 |
| 噴霧量 | _/min | 75 |
| ノズル個数 | | 28/8分割 (バリエーションノズル) |
| 送風量 m ³ . | /min | 600 |
| 型式認定番号 | | 農3506改造型 |
| 安全性検査番号 | | - |
| 運転免許 | | 普通免許 |
| メーカー希望 | | ¥7,427,200 |
| 小売価格 税別 | | ¥6,752,000 |

1000L タイプ



SSA-α1005VT-1



SSA-E1002α

| 名 称 | | SSA-α1005VT-1★ | SSA-E1002α | |
|----------------------|--------|------------------|-----------------|--|
| コードNo. | | 315402 | 315388 | |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) | mm | 3940×1430×1270 | 3790×1445×1245 | |
| 機体質量 | kg | 1500 | 1320 | |
| エンジン | | D1803-CR-T | WG1605-G | |
| | | (ディーゼル) | (ガソリン) | |
| 定格出力/回転数 kW{P | S}/rpm | 31.4 {42.7}/2400 | 25.3{34.4}/2800 | |
| 走行部形式 | | HST/4WD · 4W | S (2WS 切替付) | |
| 液剤タンク容量 | L | 10 | 1000 | |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1300F | MS800S | |
| 吐出量 (吸水量) | _/min | 115 | 89.5 | |
| 噴霧量 | _/min | 105 | 61 | |
| ノズル個数 | | 28/8分割(バリエーション) | 16 (タレット10・固定6) | |
| 送風量 m ³ . | /min | 700 | 703 | |
| 型式認定番号 | | 農3507 | 農3571 | |
| 安全性検査番号 | | - NAR022/203 | | |
| 運転免許 | | 普通 | 免許 | |
| メーカー希望 概10% | | ¥9,621,700 | ¥8,097,100 | |
| 小売価格 税別 | | ¥8,747,000 | ¥7,361,000 | |

4-6 システム

●後4輪が単独で上下揺動、全輪が接地し優れた走破性を発揮。



SSA-F617VT-2

| 名 称 | | SSA-F617VT-2 | SSA-F617MAT-2★ | |
|--------------------|--------|------------------------|----------------|--|
| コードNo. | | 315404 | 315405 | |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) | mm | 3630×13 | 75×1200 | |
| 機体質量 | kg | 1400 | 1410 | |
| エンジン | | D1803-CR-T | (ディーゼル) | |
| 定格出力/回転数 kW{P | S}/rpm | 31.4 {42. | 7} /2400 | |
| 走行部形式 | | 6WD (後4輔 | 輪上下揺動) | |
| 液剤タンク容量 | L | 60 | 00 | |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS800S | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | | 89.5 | | |
| 噴霧量 L/min | | 75 | | |
| ノズル個数 | | 28/8分割 (バリエーションノズル) | 18/6分割 | |
| 送風量 m ³ | /min | 高:700 低:445 (風量2段切替) | | |
| 型式認定番号 | | 農3434 | 4改造型 | |
| 安全性検査番号 | | - | | |
| 運転免許 | | 普通免許 | | |
| メーカー希望 概10% | | ¥8,200,500 | ¥9,275,200 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥7,455,000 | ¥8,432,000 | |

傾斜散布装置付



SSA-Z550MA-1

■エコシャワーノズル

ドリフト低減することを目的として、 粒子が大きくなるように設計したノズ ルです。 ¥1,815 (税込10%)

¥1,815 (税込10%) ¥1,650 (税別)



| 名称 | ⊐−ドNo. | 噴霧量(L/分) |
|-----------|--------|--------------|
| エコシャワーS08 | 685073 | 1.1 (1.5MPa) |
| エコシャワーS11 | 685076 | 2.1 (1.5MPa) |
| エコシャワーS13 | 685078 | 2.9 (1.5MPa) |
| エコシャワーS15 | 685080 | 3.8 (1.5MPa) |
| エコシャワーS17 | 685082 | 5.0 (1.5MPa) |

| 名 称 | | SSA-Z550MA-1★ | SSA-Z650MA-1★ | |
|--------------------|--------|----------------|----------------|--|
| コードNo. | | 315396 | 315399 | |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) | mm | 3040×1300×1140 | 3180×1300×1150 | |
| 機体質量 | kg | 860 | | |
| エンジン | | D1305 (7 | ディーゼル) | |
| 定格出力/回転数 kW{P | S}/rpm | 18.2 {24.7 | 7} /2600 | |
| 走行部形式 | | HST/4WD (2 | 2WD切替付) | |
| 液剤タンク容量 | L | 500 | 600 | |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1000F | | |
| 吐出量(吸水量) L | /min | 80 | 90 | |
| 噴霧量 L | /min | 65 | 72 | |
| ノズル個数 | | 16/6分割 | | |
| 送風量 m ³ | /min | 54 | 15 | |
| 型式認定番号 | | 農3530改造型 | | |
| 安全性検査番号 | | NARO 19/164 | NARO 20/141 | |
| 運転免許 | | 普通免許 | | |
| メーカー希望 | | ¥5,371,300 | ¥5,717,800 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥4,883,000 | ¥5,198,000 | |

●HST/4WD·4WSタイプ



SSA-α605MA-1

| 名 称 | | SSA- α605MA-1★ | SSA- α 1005MAT-1★ | |
|--------------------|--------|-------------------|-------------------|--|
| コードNo. | | 315401 | 315403 | |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) | mm | 3570×1420×1220 | 3940×1430×1270 | |
| 機体質量 | kg | 1360 | 1500 | |
| エンジン | | D1803-CR (ディーゼル) | D1803-CR-T(ディーゼル) | |
| 定格出力/回転数 kW{F | S}/rpm | 23.7 {32.2} /2400 | 31.4 {42.7} /2400 | |
| 走行部形式 | | HST/4WD · 4W | | |
| 液剤タンク容量 | L | 600 | 1000 | |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1000F | MS1300F | |
| 吐出量(吸水量) L/min | | 90 | 115 | |
| 噴霧量 | L/min | 80 | 105 | |
| ノズル個数 | | 18/6分割 | | |
| 送風量 m ³ | /min | 600 | 700 | |
| 型式認定番号 | | 農3506改造型 | 農3507改造型 | |
| 安全性検査番号 | | - | | |
| 運転免許 | | 普通免許 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥8,454,600 | ¥10,210,200 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥7,686,000 | ¥9,282,000 | |

キャビンタイプ



SSA-V602C-DX-1

CCA VEDDO 14 CCA VEDDO DV 1

| 名 孙 | 55A-V6U2U-13 | 55A-V6U2U-DX-1 | | |
|------------------------|--------------|---------------------|--|--|
| コードNo. | 315407 | 315408 | | |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) n | m 3890× | 3890×1420×1340 | | |
| 機体質量 k | g | 1450 | | |
| エンジン | D1803 | (ディーゼル) | | |
| 定格出力/回転数 kW{PS}/rp | m 23.7{3 | 32.2}/2400 | | |
| 走行部形式 | HST/4WD · 4 | IWS (2WS切替付) | | |
| 液剤タンク容量 | L | 600 | | |
| 噴霧用ポンプ名称 | MS | MS1000F | | |
| 吐出量 (吸水量) L/m | in | 90 | | |
| 噴霧量 L/m | in | 80 | | |
| ノズル個数 | 16/4分割 | 28/8分割 (バリエーションノズル) | | |
| 送風量 m ³ /mi | n | 575 | | |
| 型式認定番号 | 農3510 | | | |
| 安全性検査番号 | NAF | RO 18/111 | | |
| メーカー希望 | % ¥9,159,700 | ¥9,991,300 | | |
| 小売価格税 | 別 ¥8,327,000 | ¥9,083,000 | | |

[※]シートベルト装備

キャビンタイプ



SSA-V1002CT-DX-1

| 名 称 | SSA-V1002CT-DX-1 |
|---------------------|----------------------|
| コードNo. | 315409 |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) mm | 4290×1450×1370 |
| 機体質量 kg | 1640 |
| エンジン | D1803-T (ディーゼル) |
| 定格出力/回転数 kW{PS}/rpm | 31.4{42.7}/2400 |
| 走行部形式 | HST/4WD·4WS (2WS切替付) |
| 液剤タンク容量 L | 1000 |
| 噴霧用ポンプ名称 | MS1300F |
| 吐出量(吸水量) L/min | 115 |
| 噴霧量 L/min | 105 |
| ノズル個数 | 28/8分割 (バリエーションノズル) |
| 送風量 m³/min | 700 |
| 型式認定番号 | 農3509 |
| 安全性検査番号 | NARO 18/110 |
| メーカー希望 概10% | ¥10,938,400 |
| 小売価格税別 | ¥9,944,000 |

※シートベルト装備

安心!いざという時の備え ステレオスプレーヤ後付けオプション

緊急スイッチ

●マグネット式なので、取付位置の移動も カンタン!

緊急時に備え、スイッチは容易に手が届く 節囲に設置してください。



| | コードNo. | メーカー希 | 望小売価格 | 対象機種 |
|---|--------|---------|---------|------------------|
| ī | 1- MO. | 税込10% | 税別 | 刈象機性 |
| | 600686 | ¥39,710 | ¥36,100 | SSA-E542DX |
| | 600692 | ¥39,710 | ¥36,100 | SSA-Z500/550/650 |
| | 601420 | ¥36,080 | ¥32,800 | SSA-α605/1005 |
| | 601255 | ¥36,080 | ¥32,800 | SSA-F617 |

防護フレーム 3 点セット

●万が一の転落・転倒事故から身を守る防護 フレーム。

防護フレームは、転倒時にスプレーヤと地面の 間に空間を作ることで、オペレータを保護します。 防護フレームは、散布時の枝や果実などの障害に なる場合を除き、常に立てた状態でご使用ください。 防護フレーム3点セットは防護フレーム、

シートベルト、ヘルメットのセットです。



| コードNo. | メーカー希 | 望小売価格 | 対象機種 | | |
|--------|----------|----------|------------------|--|--|
| | 税込10% | 税別 | 入り家代成作 皇 | | |
| 603023 | ¥344,850 | ¥313,500 | SSA-E502/542DX | | |
| 603020 | ¥344,850 | ¥313,500 | SSA-Z500/550/650 | | |



ステレオスプレーヤの 各種オプションは こちらのQRコードから ■ ご確認ください。

除草剤散布装置

- ◆大豆、麦に大活躍!耕運、播種、除草散布が同時にでき大変便利です。
- ■MS90DCは液剤対応です。



MS90DC-200-1 ※写真はトラクター搭載時

(液剤用)

| 名 称 | | MS90DC | -200-1★ | MS90DC | -300-1★ |
|-----------------|-------|------------|----------|----------|----------|
| コードNo. | | 358696 | 358698 | 358697 | 358699 |
| タンク容量 | L | 200 | | 300 | |
| ポンプ形式 | | DC直流 | ポンプ | DC直流 | ポンプ |
| ノズル吐出量 L | /min | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 6.4 |
| ノズル数 | | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 圧力 MPa{kgf/cm²} | | 0.19 {1.9} | | 0.19 | {1.9} |
| 散布幅 | m | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 |
| 適応トラクタ出力 kW{PS} | | 22.1{3 | 0}以上 | 25.7{3 | 15}以上 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥439,670 | ¥447,590 | ¥447,590 | ¥455,510 |
| 小売価格 | 税別 | ¥399,700 | ¥406,900 | ¥406,900 | ¥414,100 |

※MS90DC-300-1-UK ★ 中耕培土専用 コード No.721697 ¥521,180 (税込10%) ¥473,800 (税別)

畑作用粒剤散布機

- ●播種と同時に除草剤散布が可能で省力化と作業時間の短縮が図れます。
- ●速度連動システムにより、均一散布が可能です。





YS-33H

〔粒剤用〕

| 名 称 | | YS-33H | YS-33 | |
|-------------|----|-----------------------|--------|--|
| コードNo. | | 389145 | 389144 | |
| 寸法(長×幅×高) n | nm | 407×338×560 | | |
| 質量 | kg | 13.0 | 19.8 | |
| タンク容量 | L | 8×2台 | | |
| 散布量 | kg | 2~10 (薬剤によって異なります) | | |
| 電源 | | DC12V (h | ラクタ電源) | |
| 適用機種 | | 主フレー <i>」</i> 角パイプ | | |
| 送信用車輪** | | なし あり | | |
| メーカー希望 | | ¥317,900 | | |
| 小売価格 | 税別 | ¥289,000 | | |

※YS-33H: 簡易送信機を装備

YS-33 : 送信用車輪と簡易送信機を装備

田植同時除草剤散布機





MGT-800A-2

| 名 称 | | MGT-800A-2(イノベーターII) | |
|------------|-------|-------------------------------|--|
| コードNo. | | 389136 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 407×338×560 | |
| 質量 | kg | 8.2 (本体3.4金具3.6送信機・手元スイッチ1.2) | |
| タンク容量 | L | 8 | |
| 吐出量 | | 条数・株間・横取回数により調量 | |
| 散布方式 | | 乗用田植機取付型・植付スピード連動散布システム | |
| 電源 | | 田植機搭載のバッテリDC12V | |
| 適用機種 | | 各メーカー4条~10条までの乗用バッテリ搭載型田植機 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥126,500 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥115,000 | |

スクミノン散布機

- ●稲の大敵ジャンボタニシの駆除剤散布の専用機です。
- ●田植えと同時散布が可能です。
- ●全面散布、額緑散布ができます。



MJT-8-1

| | MJT-8-1 | | |
|------|----------------------------|--|--|
| | 389137 | | |
| nm | 407×338×560 | | |
| kg | 8.75 (容器本体・取付アーム含む) | | |
| L | 8.0 (薬剤5kg相当分) | | |
| | 条数・株間・横取回数により調量 | | |
| | 乗用田植機取付型・植付スピード連動散布システム | | |
| | 田植機搭載のバッテリDC12V | | |
| | 各メーカー4条~10条までの乗用バッテリ搭載型田植機 | | |
| λ10% | ¥139,700 | | |
| 刉 | ¥127,000 | | |
| l | (g L | | |

水田溝切機

歩行溝切機

●中干し期の排水管理がしやすくなります。 また収穫期の機械作業を容易にします。 1 30 14 X

- ●ハンドル高さは2段階調節できます。
- ●溝の盛り上がりを押さえたバイド板で、水はけが良く、 崩れにくい溝が切れます。
- ●バイド板はステンレス製です。



名 称 MKF-306-1 コードNo. 365104 寸法(長×幅×高) 1220×480×820/870 mm 質量 131 kg エンジン 丸山 CE300 排気量 cm³ 30 濭幅 160~210 mm 潜深 100~130 mm 車輪外径 600 mm 税込10% ¥138.930 メーカー希望 小売価格 税別 ¥126.300

乗用溝切機

●水田を歩くことなく溝切作業ができます。**



●全体重をかけながら走行するので、くずれにくく丈夫な溝が形成できます。



| 名 称 | | MKF-A415-2★ | MKF-A415-JK-1★ | MKF-A455VE-1★ |
|-----------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| コードNo. | | 365105 | 365106 | 365107 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1180×370×985 | 1190×370×985 | 1240×575×1010 |
| 質量 | kg | 18.9 | 19.6 | 25.1 |
| エンジン | | 丸山CE420 | | |
| 排気量 | cm ³ | 42 | | |
| 車輪外径 | mm | 622 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥227,700 | ¥234,740 | ¥301,180 |
| 小売価格 | 税別 | ¥207,000 | ¥213,400 | ¥273,800 |

| 名 称 | | MKF-A435- JS-1★ | JK-1★ | JS-1★ | JK-1★ |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| コードNo. | | 388363 | 388364 | 388365 | 388366 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1340×510×995 | 1365×510×995 | 1210×510×1020 | 1235×510×1020 |
| 質量 | kg | 23.3 | 23.4 | 24.6 | 24.7 |
| エンジン | | | 丸山C | E420 | |
| 排気量 | cm ³ | | 4 | 2 | |
| 車輪外径 | mm | 600 | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥238,700 | ¥245,300 | ¥280,500 | ¥287,100 |
| 小売価格 | 税別 | ¥217.000 | ¥223.000 | ¥255.000 | ¥261.000 |

[※]乗用溝切機は季節商品の為、事前に在庫状況のご確認をお願いします。
※ 圃場の条件、作業者の体重によっては、乗用作業ができないことがあります。

中耕除草機

●振動が少ない防振ハンドル。軽量で作業がラク。



| 名 称 | | MKC21 (5)-1★ | MKC21 (6)-1★ | MKC31 (5)-1★ | MKC31 (6)-1★ | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2 | 条 | 3 | 3条 | |
| コードNo. | | 389572 | 389573 | 389574 | 389575 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1360×5 | 40×895 | 1340×8 | 40×895 | |
| 質量 | kg | 15.8 | 16.0 | 18.2 | 18.4 | |
| エンジン | | 丸山CE420 | | | | |
| 排気量 | cm ³ | 42 | | | | |
| 燃料タンク容量 | L | | | 1 | | |
| 適用植幅 | mm | 270~300 | 300~330 | 270~300 | 300~330 | |
| ローター幅 | mm | 144 | 180 | 144 | 180 | |
| 作業能率 | a/h | 16 | | 18 | 20 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥167,200 | | ¥178 | ,200 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥152 | ,000 | ¥162 | ,000 | |

アタッチ 2条 (オプション MKC31 用)

4号 コードNo. 389576 ¥56,100 (税込10%) ¥51,000 (税別)

5号 コードNo. 389577 ¥56,100 (税込10%) ¥51,000 (税別) 6号 コードNo. 389578 ¥56,100 (税込10%) ¥51,000 (税別)

MKC31 タイプに、オブション(別売)のアタッチ 2 条を取り付けると 5 条タイプになります。 (MKC21 タイプには取り付きません。)

専用ギヤオイル# 460 (230ml) コード No.462093 ¥1,925 (税込 10%) ¥1,750 (税別)


肥料散布機

- ●MMB-103-2は丸形ホッパーにホッパーカバーと堆肥散布用かくはん棒を標準装備しています。
- ●MM-102-1はコンパクトな粒状肥料専用機です。 ようりんケイカルなどの乾砂粒状品もOKです。





| 名 称 | | MMB-103-2 | MM-102-1★ |
|------------|-------|-----------------|---------------|
| コードNo. | | 391240 | 391238 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1400×820×1020 | 1355×860×1005 |
| 質量 | kg | 120 | 102 |
| ホッパ容量 | L | 100 | 100 |
| 走行速度 | km/h | 前進1.9/3.9 後進2.2 | 前進3.5 後進2.7 |
| 旋回方式 | | サイドクラッチ | サイドクラッチ |
| エンジン | | 三菱 GB101LN | 三菱GB131LN |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥627,000 | ¥495,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥570,000 | ¥450,000 |



高所作業機

ブーム式

●コンパクトなスタンダードバージョンです。



MFH-G253-2

| 名 称 | | MFH-G253-2★ | MFH-G354-2★ | |
|--------------|---------|------------------|------------------|--|
| コードNo. | | 387847 | 387848 | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 2270×1300×1200 | 3220×1300×1170 | |
| 質量 | kg | 350 | 465 | |
| 作業台床面リフト高さ | mm | 240~2500 | 300~3520 | |
| ブームスイング | 度 | 右30 左30 | 右18 左18 | |
| スイング方式 | | 油圧式/電動 油圧式 | | |
| 作業台最大積載量 kg | | 100 | | |
| エンジン | | 三菱 GB131LE (セル付) | 三菱 GB181LE (セル付) | |
| 定格出力/回転数 kW{ | PS}/rpm | 2.3{3.1}/1800 | 3.4{4.7}/1800 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥977,900 | ¥1,178,100 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥889,000 | ¥1,071,000 | |

[※]イスはオブションです。 イス MFH-G253-2 用

(Jード No.424819) ¥16,500 (税込10%) ¥15,000 (税別) MFH-G354-2用

(コード No.416782) ¥16,500 (税込10%) ¥15,000 (税別)

ス MFH-G253-2 用 (コード No.424819) ¥16,500 (税込10%) ¥15,000 (税別)

ブーム式 ●ダブル油圧シリンダブーム



MFH-G3530H-2

※G3530H-2は走行HSTです。

| | | | 20000011-5197E131101 C 3 0 | |
|---------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|
| 名 称 | | MFH-G354-2(W)★ ウエイト付 | MFH-G3530H-2★ | |
| コードNo. | | 387849 | 387850 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 3220×1300×1170 | 3200×1300×1170 | |
| 質量 | kg | 565 | 590 | |
| 作業台床面リフト高さ | mm | 300~3520 | 300~3500 | |
| ブームスイング | 度 | 右23 左23 | | |
| スイング方式 | | 油圧式 | | |
| 作業台最大積載量 | kg | 100 | | |
| エンジン | | 三菱 GB181LE (セル付) | | |
| 定格出力/回転数 kW{F | S}/rpm | 3.4{4.7}/1800 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,247,400 | ¥1,366,200 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,134,000 | ¥1,242,000 | |

パンタグラフ式



MFH-P262-2 MFH-P301EK-2

●運搬車としても使用できます。

| 名 称 | | MFH-P262-2★ | MFH-P301EK-2★ | |
|---------------|--------|--------------------|----------------------|--|
| コードNo. | | 387851 | 387852 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1900×1130×1180 | 1960×1225×1100 | |
| 質量 | kg | 520 | 500 | |
| 作業台床面リフト高さ | mm | 450~2570 | 650~3000 | |
| 作業台上下 | | 油圧パンタグラフ方式 | | |
| 作業台最大積載量 | kg | 200(運搬時) 120(リフト時) | 350 (運搬時) 180 (リフト時) | |
| エンジン | | 三菱GB181 | LE (セル付) | |
| 定格出力/回転数 kW{P | S}/rpm | 3.4{4.7}/1800 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,276,000 | ¥1,705,000 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,160,000 | ¥1,550,000 | |

電動作業台車



●リフト/棚下作業/運搬・立乗り 一台三役

| 名 称 | | MFB-06 | |
|----------------|-------|------------------------------|--|
| コードNo. | | 387844 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1565×820×1040 | |
| 質量 | kg | 175 | |
| 作業台寸法 (長×幅) mm | | 1000×700 (補助荷台付1450×700) | |
| 作業台床面地上高 mm | | 500~925 (120kg荷重時) | |
| 作業台最大作業能力 kg | | 120 (リフト上昇時) 180 (リフト下降時) | |
| バッテリ型式 | | 小型シール鉛蓄電池 PE12V40 | |
| バッテリ仕様 | | 24V (12V×2個直列) 40Ah (20時間率) | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥693,000 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥630,000 | |

立乗りステップ コード No.473004 ¥45,650 (税込 10%) ¥41,500 (税別) 補助荷台 コード No.473003 ¥72,600 (税込 10%) ¥66,000 (税別)

チッパー&シュレッダー

●KMN-1-1は手軽に使えて便利な小型タイプです。

| 名 称 | | KMN-1-1(ベビーシュレッダー) |
|------------|--------|--------------------|
| コードNo. | | 721899 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1150×596×920 |
| 質量 | kg | 65 |
| エンジン | | 三菱GB131PN |
| エンジン出力(最大) | kW{PS} | 3.1 {4.2} |
| 最大粉砕径 | mm | 40 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥346,500 |
| 小売価格 | #H EII | X31E 000 |



KMN-1-1 (ベビーシュレッダー)

ナイフ&ハンマーシリース

●ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。



HNT-62L-1



| 名 称 | | HNT-62L-1 | HNJ-73 | |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|--|
| コードNo. | | 721900 | 389561 | |
| 形式 | | ナイフ+ハンマー・搭載型 | ナイフ+ハンマー・自走型 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 820×930×640 | 1160×600×970 | |
| 質量 | kg | 100 | 200 | |
| エンジン | | 三菱GB181LN | | |
| エンジン出力(最大) | kW{PS} | 4.6 {6.3} | | |
| 最大粉砕径 | mm | 60 | 70 | |
| 走行速度 | km/h | - | 前進: 1.3(低速)/2.6(高速) 後進: 1.5 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥491,700 | ¥880,000 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥447,000 | ¥800,000 | |

チッパーナイフ&ハンマーシュレッダーシリー ●アワーメータ標準装備



| HNJ-1201H | | | HNJ-1201BH |
|------------|--------|------------------------------|---------------|
| 名 称 | | HNJ-1201H | HNJ-1201BH |
| コードNo. | | 389579 389580 | |
| 形式 | | チッパーナイフ+ハンマ | ーシュレッダー・自走型 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1308×780×1089 | 1795×780×1089 |
| 質量 | kg | 296 | 316 |
| エンジン | | 三菱 GB290LN | |
| エンジン出力(最大) | kW{PS} | 5.8 {8.0} | |
| 最大粉砕径 | mm | 120 | |
| 走行速度 | km/h | 前進:1.7 (低速) /3.9 (高速) 後進:1.8 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,364,000 | ¥1,493,800 |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,240,000 | ¥1,358,000 |



| HNJ-12 | 51SH | 4 | HNJ-1251SBH | |
|--------------|-------|------------------|---------------|--|
| 名 称 | | HNJ-1251SH | HNJ-1251SBH | |
| コードNo. | | 389581 389582 | | |
| 形式 | | チッパーナイフ+ハンマ | ーシュレッダー・自走型 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1308×780×1089 | 1795×780×1089 | |
| 質量 | kg | 312 332 | | |
| エンジン | | 三菱 GB300LE (セル付) | | |
| エンジン出力(最大) k | W{PS} | 7.3 {10.0} | | |
| 最大粉砕径 | mm | 125 | | |
| 走行速度 | km/h | 前進:1.7 (低速) /3. | 9 (高速) 後進:1.8 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,579,600 | ¥1,710,500 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,436,000 | ¥1,555,000 | |

チッパーナイフシリーズ

- ●エンジンはセルスタータで楽に始動できます。
- ●HNJ-1401シリーズはアワーメータ標準装備
- ●マイコン制御による"オート・クイック・リバース"機能付で、高い粉砕能率を実現します。
- ●KDC シリーズは細かく粉砕できるチッパーナイフロータ式です。




HNJ-1401SBH

ISBH HNJ-1401SBH

| HNJ- | 140 | 1SH | |
|------|-----|-----|--|

| コードNo. | | 389583 | 389584 | |
|------------|--------|------------------------|---------------|--|
| 形式 | | チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型 | | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1529×780×1145 | 1800×780×1337 | |
| 質量 | kg | 371 | 401 | |
| エンジン | | 三菱 GB400 | PE (セル付) | |
| エンジン出力(最大) | kW{PS} | 9.5 {1 | 3.0} | |
| 最大粉砕径 | mm | 14 | 10 | |
| 走行速度 | km/h | 前進:2.1 (低速) /4. | 8 (高速) 後進:2.1 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,845,800 | ¥1,969,000 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,678,000 | ¥1,790,000 | |
| 名 称 | | KDC-1303 | KDC-1303B | |
| コードNo. | | 721901 | 721902 | |
| 形式 | | チッパーナイフ・自走型 | | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1529×780×1145 | 1800×780×1337 | |
| 質量 | kg | 371 | 401 | |
| エンジン | | 三菱 GB400PE (セル付) | | |
| エンジン出力(最大) | kW{PS} | 9.5 {13.0} | | |
| 最大粉砕径 | mm | 140 | | |
| 走行速度 | km/h | 前進:2.1 (低速) /4. | 8 (高速) 後進:2.1 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,744,600 | ¥1,905,200 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,586,000 | ¥1,732,000 | |



乗用草刈機

- ●ノークラッチのHST搭載で、果樹園の下草刈など広い雑草刈が軽快にできます。
- ●MGA2200/2201は補用エアクリーナ標準付属。
- ●MGA2201は4WD採用。
- ●MGA2200/2201は握りやすいレバーと新機構のシャフトドライブ採用。 軽い力で150mmの刈高さを無段階に調整可能。
- ●MGA166-2はスライドシート採用で、木の幹近くまで草刈作業が可能です。



MGA2201

MCACCOL

MCASSOO

| 10 10 | MIGAZZOU | IVIGAZZOI | |
|---------------|---|------------|--|
| コードNo. | 387596 | 387597 | |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 1885×10 |)20×920 | |
| 質量 kg | 325 | 345 | |
| エンジン出力 kW{PS} | 15.0 {20.3} | | |
| 走行速度 km/h | 前進:0~8.0 (低速) / 0~14.2 (高速) 後進:0~5.3 (低速) / 0~9.5 (高速) | | |
| 刈刃形式 | 回転式 / フリーナイフ (両面刃付) | | |
| 刈幅 mm | 975 | | |
| メーカー希望 税込10% | ¥1,100,000 | ¥1,298,000 | |
| 小売価格 税別 | ¥1,000,000 | ¥1,180,000 | |



MGA166-2

| 名 称 | MGA166-2 | | |
|----------------|---|--|--|
| コードNo. | 387590 | | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1825×980×855 | | |
| 質量 kg | 295 | | |
| エンジン出力 kW{PS} | 10.1 {13.7} | | |
| 走行速度 km/h | 前進: 0~6.4 (低速) /0~10.0 (高速) 後進: 0~3.9 (低速) /0~6.0 (高速) | | |
| 刈刃形式 | 回転式 / フリーナイフ (両面刃付) | | |
| 刈幅 mm | 880 | | |
| メーカー希望 税 10% | ¥889,900 | | |
| 小売価格 税別 | | | |

[※]エンジン出力はネット値です。

自走草刈機

ラジコン草刈機



MGR-501

| 名 称 | | MGR-501 | |
|-----------------|-------------------|------------------------------|--|
| コードNo. | | 387121 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1084×855×637 | |
| 質量 | kg | 142 | |
| エンジン排気量 (2サイクル) |) cm ³ | 79.2 | |
| エンジン出力 kW | PS} | 2.83{3.85} | |
| 走行速度 | m/s | (前·後進): 0.31 (低速) /0.62 (高速) | |
| 刈刃形式 | | ロータリ式 (1軸×4枚・フリー刃) | |
| 刈幅 | mm | 500 | |
| 刈高さ | mm | 40/52/64 (3段階切替) | |
| 傾斜 | | 最大40度 | |
| メーカー希望 | 脱込10% | ¥1,532,300 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,393,000 | |

電動リモコン草刈機(スマモ)



MGB400/M700-1

| 名 称 | | MGB400/M700-1 | |
|------------|-------|----------------|--|
| コードNo. | | 387126 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1480×845×400 | |
| 刈幅 | mm | 716 | |
| 刈刃 | | フリーナイフ8本 | |
| 刈高さ | mm | 約50 | |
| 刈取適応草丈 | mm | 300~500 | |
| 傾斜 | | 最大35度 | |
| 装備仕様 | | バッテリ4個仕様 | |
| | | 無線リモコン 1個 | |
| 付属品 | | 無線リモコン用バッテリ 1個 | |
| | | バッテリ充電器 2個 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥2,767,600 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥2,516,000 | |

※際刈アタッチ SSC-30 コードNo.721399 ¥335,500 (税込10%) ¥305,000 (税別)

コード No.721397 ¥443,300 (税込10%) ¥403,000 (税別)

コードNo.721398 ¥443.300 (税込10%) ¥403.000 (税別)

畦草刈アタッチ AZ720

草刈アタッチ M700

- ●MH607G·MH810Gはホイールタイプです。
- ●MF-654は、湿田・不整地に強いクローラタイプです。



| 名 称 | | ハンマーフ | ハンマーモア | |
|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | MH607G★ | MH810G★ | MF-654 |
| コードNo. | | 387123 | 387124 | 387116 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 1750×800 ×1020~1190 | 1750×990 ×1020~1190 | 2185×805 ×870~1125 |
| 質量 | kg | 162 | 202 | 230 |
| エンジン出力 | kW{PS} | 3.7{5.0} | 5.5{7.5} | 4.4{6.0} |
| 走行速度 | km/h | 前進:1.0/2.5 (低速 後進:1.4 (低速)/2 | 前進:1.1/2.2/3.6 後進:1.0 | |
| 変速段数 | | 前進4段· | _ | |
| 刈刃形式 | | | | |
| 刈幅 | mm | 600 | 800 | 650 |
| 刈高 | mm | 0~ | 0~80 | |
| メーカー希望 | 但 税込10% | ¥544,500 | ¥781,000 | ¥677,600 |
| 小売価格 | 税別 | ¥495,000 | ¥710,000 | ¥616,000 |

[※]エンジン出力はネット値です。

畦草刈機

- ●法面角度は~53°まで任意に調節ができます。
- ●中山間地の畦草刈に、上面・法面同時刈ができます。
- ●果樹園の下草刈にも活躍します。
- ●サイクロンエアクリーナ仕様です。

| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
|---|--------|--|--|--|
| 名 称 | | MGC-605R-FC | | |
| コードNo. | | 387117 | | |
| 寸法(長×幅×高) |) mm | 1780×830×1000 | | |
| 質量 | kg | 71 | | |
| エンジン出力 | kW{PS} | 3.5 {4.8} /3600 | | |
| 走行速度 | m/s | 前進: 0.39(低速) /0.61 (中速) /0.78(高速) 後進: 0.40 | | |
| 刈刃形式 | | 2軸×4枚刃 (フリー刃、上下各2枚) | | |
| 総刈幅 | mm | 600 | | |
| 上面+法面刈幅 | mm | 300+300 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥291,500 | | |
| 小売価格 | 税別 | ¥265,000 | | |



MGC-605R-FC

| 名 称 | | MGC-705RD-C | MGC-705RD-FC | |
|--|--------|--|------------------------|--|
| コードNo. | | 387118 | 387112 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1780×920×1040 | 1780×920×1000 | |
| 質量 kg | | 73 | | |
| エンジン出力 I | (W{PS} | 4.1 {5.6} /3600 | | |
| 走行速度 | m/s | 前進:0.39(低速) /0.61(中速) /0.78(高速) 後進:0.4 | | |
| 刈刃形式 | | バー刃 (2軸×2枚) | 2軸×4枚刃 (フリー刃、上下各2枚) | |
| 総刈幅 | mm | 700 | | |
| 上面+法面刈幅 | mm | 300+400 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥323,400 | ¥328,900 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥294,000 | ¥299,000 | |
| and the state of t | | | | |

[※]エンジン出力はネット値です。

法面タイプ

●MGC-S402EX、S502EX、M500は無段階伸縮ハンドルを装備、 法面の上から広い範囲を刈取ることができます。 ハンドル位置は調節でき、安定した姿勢で作業ができます。

| 名 称 | | MGC-S301 |
|--------------|-------|---------------------|
| コードNo. | | 387082 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 1730×430×410 |
| 質量 | kg | 26.8 |
| エンジン排気量 (2サ | イクル) | 25.4cm ³ |
| 走行速度 | m/s | 前・後進∶0.38 |
| ハンドル | 上下 | 45°(5段調節) |
| ハントル | 左右 | 202°(11段調節) |
| 刈刃形式 | | ロータリー式1軸×4枚刃 |
| 総刈幅 | mm | 300 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥190,300 |
| 小売価格 | 税別 | ¥173,000 |
| | | |



名 称 MGC-S402EX MGC-S502EX コードNი 387104 387105 ハンドル最伸時: 2210×565×505 ハンドル最伸時: 2310×591×544 寸法(長×幅×高) mm ハンドル最縮時: 1710×565×505 ハンドル最縮時: 1815×591×544 質量 kg 46 54 47.1cm³ エンジン排気量(2サイクル) 47.1cm³ m/s 前·後進: 0.34 (低速) 0.58 (高速) 前·後進: 0.38 (低速) 0.64 (高速) 走行速度 上下 57°(6段調節) ハンドル 左右 206°(15段調節) 刈刃形式 ロータリー式1軸×4枚刃 総刈幅 mm 400 500 ¥271.700 メーカー希望 税込10% ¥294800 小売価格 税別 ¥268,000 ¥247.000





MGC-M500

MGC-M750-FC

| 名 称 | | MGC-M500 | MGC-M750-FC |
|------------|-----------------|---|---|
| コードNo. | | 387113 | 387125 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | ハンドル最伸時: 2600×597×592 ハンドル最縮時: 1963×597×592 | 1780×920×1000 |
| 質量 | kg | 60 | 74 |
| エンジン排気量 | cm ³ | 70.7 (2サイクル) | 196 (4サイクル) |
| 走行速度 | m/s | 前·後進: 0.38 (低速) 0.65 (高速) /6000rpm 0.42 (低速) 0.72 (高速) /6700rpm | 前進:0.39(低速)/ 0.61(中速)/ 0.78(高速) 後進:0.4 |
| ハンドル | | 上下57°(6段調節) 左右206°(15段調節) | - |
| 刈刃形式 | | 1軸×4枚刃 (フリー刃、上下2枚) | 2軸×4枚刃 (フリー刃、上下各2枚) |
| 総刈幅 | mm | 500 | 750 (上面350+法面400) |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥374,000 | ¥367,400 |
| 小売価格 | 税別 | ¥340,000 | ¥334,000 |

刈払機

- ●安全で使いやすい新型スロットルレバー。
- ●MB2210U/LPB2210Uは軽量&ハイパワー。23cc並みの刈り心地。







コードNo. 648231 ¥3,630 (税込10%) ¥3,300(税別



| 名 称 | | MB2210U | LPB2210U | |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| コードNo. | | 365080 | 365109 | |
| 形式 | | 肩掛式 / 両手ハンドル | | |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 1815×535×390 | 1810×545×465 | |
| 本体質量 | kg | 4.0 | 3.9 | |
| エンジン (2サイクル) | | 丸山DE213 | | |
| 排気量 | cm ³ | 21 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥72,160 | ¥68,200 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥65,600 | ¥62,000 | |

| 名 称 | | MB2410U |
|--------------|-----------------|--------------|
| コードNo. | | 365083 |
| 形式 | | 肩掛式/両手ハンドル |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1830×535×390 |
| 本体質量 | kg | 4.6 |
| エンジン (2サイクル) | | 丸山DE243 |
| 排気量 | cm ³ | 24 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥76,010 |
| 小売価格 | 税別 | ¥69,100 |

- ●バランス&ハイパワー。始動性抜群。
- ●安全で使いやすい新型スロットルレバー。



| 名 称 | | MB2710U | MB3610U | |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| コードNo. | | 365086 | 365092 | |
| 形式 | | 肩掛式 / 両手ハンドル | | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1850×535×390 | 1895×525×420 | |
| 本体質量 | kg | 4.8 | 6.1 | |
| エンジン (2サイクル) | | 丸山DE263 | 丸山FE360 | |
| 排気量 | cm ³ | 26 | 36 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥85,140 | ¥96,910 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥77,400 | ¥88,100 | |

●プロ向けハード仕様(MB2710SU)

●マグネシウムファンカバー(MB2710SU)



| 名 称 | | MB2710SU |
|--------------|-----------------|--------------|
| コードNo. | | 365088 |
| 形式 | | 肩掛式 / 両手ハンドル |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1850×525×370 |
| 本体質量 | kg | 5.0 |
| エンジン (2サイクル) | | 丸山DE263 |
| 排気量 | cm ³ | 26 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥94,270 |
| 小売価格 | 税別 | ¥85,700 |

背負式

●ラクラク操作の背負刈払機です。



| 名 称 | | MBS2710-1 | MBS3610-1 |
|------------|-----------------|--------------|--------------|
| コードNo. | | 365094 | 365095 |
| 形式 | | 背負式/ル- | ープハンドル |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 2860×285×350 | 2895×285×380 |
| 本体質量 | kg | 7.1 | 8.6 |
| エンジン (2サイク | ル) | 丸山DE263 | 丸山FE360 |
| 排気量 | cm ³ | 26 | 36 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥102,190 | ¥107,470 |
| 小売価格 | 税別 | ¥92,900 | ¥97,700 |

ヘッジトリマー

●引き力の軽いマジかるスタート標準装備。



| 名 称 | 称 MH DS-6 | | MHT235 DSV-60R-1★ | MHT238 S-75-1★ | |
|-----------|-----------------|---------|----------------------|-------------------|--|
| コードNo. | | 362491 | 362492 | 362493 | |
| 寸法 (長×幅×高 | ≣) mm | 1035×2 | 1035×240×215 | | |
| 本体質量 | kg | 4.7 | 5.2 | | |
| エンジン | | 丸山H | E230 | 丸山HE233 | |
| 排気量 | cm ³ | | 23 | | |
| ブレード長さ | mm | 60 | 00 | 750 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥81,730 | ¥88,220 | ¥96,030 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥74,300 | ¥80,200 | ¥87,300 | |

刈払機&チェンソーアタッチメント

区IK●



ウルトラ NEOチップソー



ウルトラ チップソー (薄刃)



切込4枚刃



切込8枚刃



スーパーブレード タイプ3

| T PMs | メーカー希望小売価格 | | # * | |
|---------|--|---|-----------------|--|
| _ LINO. | 税込10% | 税別 | 備考 | |
| 473233 | ¥6,380 | ¥5,800 | 230-36P 箱:青 | |
| 473234 | ¥6,710 | ¥6,100 | 255-40P 箱:青 | |
| 583800 | ¥6,380 | ¥5,800 | 230-36P 箱: ゴールド | |
| 583799 | ¥6,710 | ¥6,100 | 255-40P 箱: ゴールド | |
| 210179 | ¥1,650 | ¥1,500 | | |
| 054751 | ¥1,650 | ¥1,500 | | |
| 913147 | ¥1,650 | ¥1,500 | | |
| 412800 | ¥2,420 | ¥2,200 | | |
| 412801 | ¥2,420 | ¥2,200 | | |
| 420165 | ¥2,354 | ¥2,140 | | |
| | 473233 473234 583800 583799 210179 054751 913147 412800 412801 | High part Hig | 3-FNo. | |

●ナイロンカッター











ブラックカッタ120型

ママロータ

セミオートヘッド

かるかる ウル

ウルトラタップラク巻

| 名 称 | 方式 | ⊐− KNo. | メーカー希望小売価格 | | |
|-------------|----------|-------------|------------|--------|--|
| 白 彻 | 万瓦 | _ _ NU. | 税込10% | 税別 | |
| ブラックカッタ120型 | 差込タイプ | 992002 | ¥2,420 | ¥2,200 | |
| ママロータ | 差込タイプ | 648231 | ¥3,630 | ¥3,300 | |
| セミオートヘッド | たたき出しタイプ | 226310 | ¥3,190 | ¥2,900 | |
| かるかる | 手動出しタイプ | 620672 | ¥4,730 | ¥4,300 | |
| ウルトラタップラク巻 | たたき出しタイプ | 415377 | ¥4,950 | ¥4,500 | |
| ウルトラタップ | たたき出しタイプ | 415308 | ¥4,950 | ¥4,500 | |
| M-TWIST | たたき出しタイプ | 463807 | ¥4,620 | ¥4,200 | |
| ロータリーカッター | 自動出しタイプ | 591891 | ¥6,325 | ¥5,750 | |
| エコオートカッター | 自動出しタイプ | 429395 | ¥4,400 | ¥4,000 | |



שיפבאעוי.



M-TWIST4



ロータリーカッター

●ナイロンコード



鋸刃ブレード2.7×50M







メーカー希望小売価格

423339 ¥4.620 ¥4.200



ナイロンコード ナイロンコード ナイロンコード ナイ 丸々2.4×13m 角々2.2×13m 丸々2.4×60m 角々2.2×60m 丸々

名 称 コードNo 税込10% 税別 ママロータ専用コード(50本入り)648232 ¥1.980 ¥1.800 ナイロンコード丸 ø2.4×13m 408220 ¥1.210 ¥1.100 ナイロンコード角 ø 2.2×13m 408221 ¥1.375 ¥1.250 ナイロンコード丸 ø 2.4×60m 408222| ¥4.015| ¥3.650 ナイロンコード角 ø 2.2×60m 408223| ¥4 400| ¥4 000 ナイロンコード丸 ø2.4×15m 414252 ¥908 ¥825 ハードライン角 ø 2.3×40m 423240 ¥2.178 ¥1.980

スパイラルコード3.0×50m(青)|475917|¥4.510|¥4.100

ナイロンコード 丸**φ2.4×15m**

ママロータ 専用コード

●ソーチェン



25AP-60EC

| チェーン | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 適合機種 |
|------------|--------|------------|--------|---------------|
| 形式 | | 税込10% | 税別 | 旭口惋惶 |
| 21BPX-66EC | 429351 | ¥6,303 | ¥5,730 | |
| 21BPX-68EC | 429352 | ¥6,556 | ¥5,960 | |
| 21BPX-72EC | 429353 | ¥6,820 | ¥6,200 | |
| 25AP-60EC | 429354 | ¥4,906 | ¥4,460 | MLC3101T (10) |
| 25AP-64EC | 429355 | ¥5,159 | ¥4,690 | |
| 25AP-68EC | 429356 | ¥5,412 | ¥4,920 | MLC3100R (12) |
| 25AP-76EC | 429357 | ¥5,929 | ¥5,390 | MLC3501R (14) |
| 25AP-84EC | 429358 | ¥6,446 | ¥5,860 | |
| 25AP-86EC | 429359 | ¥6,556 | ¥5,960 | |
| 90PX-40EC | 429360 | ¥4,279 | ¥3,890 | |
| 90PX-45EC | 429361 | ¥4,653 | ¥4,230 | |
| 90PX-50EC | 429362 | ¥5,038 | ¥4,580 | |
| 90PX-52EC | 429363 | ¥5,159 | ¥4,690 | |
| 91VXL-45EC | 429369 | ¥4,906 | ¥4,460 | |
| 91VXL-52EC | 429370 | ¥5,412 | ¥4,920 | |
| 91VXL-53EC | 429371 | ¥5,544 | ¥5,040 | |
| 91VXL-55EC | 429372 | ¥5,676 | ¥5,160 | |
| 91VXL-56EC | 429373 | ¥5,797 | ¥5,270 | |
| 91VXL-57EC | 429374 | ¥5,797 | ¥5,270 | |
| 91VXL-58EC | 429375 | ¥5,929 | ¥5,390 | |
| | · | | | |

| チェーン | コードNo. | メーカー希 | 望小売価格 | 適合機種 |
|-------------|--------|--------|--------|------|
| 形式 | | 税込10% | 税別 | 心口依性 |
| 91VXL-60EC | 429376 | ¥6,050 | ¥5,500 | |
| 91PX-40EC | 429377 | ¥4,532 | ¥4,120 | |
| 91PX-44EC | 429378 | ¥4,906 | ¥4,460 | |
| 91PX-45EC | 429379 | ¥4,906 | ¥4,460 | |
| 91PX-46EC | 429380 | ¥5,038 | ¥4,580 | |
| 91PX-50EC | 429381 | ¥5,291 | ¥4,810 | |
| 91PX-51EC | 429382 | ¥5,412 | ¥4,920 | |
| 91PX-52EC | 429383 | ¥5,412 | ¥4,920 | |
| 91PX-53EC | 429384 | ¥5,544 | ¥5,040 | |
| 91PX-56EC | 429385 | ¥5,797 | ¥5,270 | |
| 91PX-57EC | 429386 | ¥5,797 | ¥5,270 | |
| 91PX-58EC | 429387 | ¥5,929 | ¥5,390 | |
| ★95VPX-66EC | 429388 | ¥5,951 | ¥5,410 | |

●チェンソー用竹切チェーン

カッター数を従来の2倍にしたソーチェン (91F/25F)を使用することにより、密集した繊維を持つ竹を切断するのに最適です。



| チェーン | 7 - K No | メーカー希望小売価格 税込10% 税別 | | 適合機種 |
|----------|-----------|---------------------|--------|--------------|
| 形式 | — · NU. | 税込10% | 税別 | 地口恢催 |
| 91F-45EC | 429364 | ¥6,820 | ¥6,200 | |
| 91F-52EC | 429365 | ¥7,579 | ¥6,890 | |
| 25F-60EC | 429366 | ¥7,205 | ¥6,550 | MLC3101T(10) |
| 25F-68EC | 429367 | ¥7,975 | ¥7,250 | MLC3100R(12) |
| 25F-76EC | 429368 | ¥8,734 | ¥7,940 | MLC3501R(14) |
| 25F-84EC | 429389 | ¥9,493 | ¥8,630 | |

●ガイドバーキット

| O 73 117 (171 | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|------------|---------|--|
| 名称·型式 | | 7 - K No | メーカー希望小売価格 | | |
| | | コードNo. | 税込10% | 税別 | |
| ガイドバーキット | 12IN25AP | 248704 | ¥14,520 | ¥13,200 | |
| ガイドバーキット | 14IN25AP | 248705 | ¥15,730 | ¥14,300 | |
| ガイドバーキット | 16IN25AP | 248706 | ¥16,940 | ¥15,400 | |

●アクセサリー・保護具









ニューラークベルト 肩掛けパンド組立 ウエストパンド組立

振動低減手袋(L)









ネットメガネ

保護メガネ ネットガンボ クールガードライト


| 名 称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | |
|------------|-----------|------------|---------|--|
| 10 柳 | - 1110. | 税込10% | 税別 | |
| ニューラークベルト | 228086 | ¥5,885 | ¥5,350 | |
| 肩掛けバンド組立 | 220533 | ¥3,245 | ¥2,950 | |
| ウエストバンド組立 | 230641 | ¥770 | ¥700 | |
| 振動低減手袋 (L) | 426270 | ¥3,960 | ¥3,600 | |
| ネットメガネ | 570263 | ¥1,540 | ¥1,400 | |
| 保護メガネ | 221460 | ¥2,145 | ¥1,950 | |
| ネットガンボ | 996952 | ¥2,585 | ¥2,350 | |
| クールガードライト | 633848 | ¥4,015 | ¥3,650 | |
| チャップス | 469007 | ¥18,590 | ¥16,900 | |
| 軽量チャップス | 468906 | ¥11,748 | ¥10,680 | |
| Eハーネス | 234477 | ¥13,310 | ¥12,100 | |
| Lバンド ここちe | 427937 | ¥10,285 | ¥9,350 | |

●目立て用品











目立てガイドプレート

| 名 称 | 適応機種 | 7 - KNO | メーカー希望小売価格 | | |
|-----------------|-----------|---------|------------|--------|--|
| 白 你 | 地心依俚 | | 税込10% | 税別 | |
| ヤスリホルダー (4.0mm) | | 416093 | | ¥1,500 | |
| ヤスリホルダー (3/16") | 21BP | 912490 | ¥1,947 | ¥1,770 | |
| 目立てガイドプレート | 共通 | 416345 | ¥3,905 | ¥3,550 | |
| なるほど目立て | 25AP/91PX | 416348 | ¥4,400 | ¥4,000 | |
| 目立て機 | 共通 | 995289 | ¥4,664 | ¥4,240 | |

●丸山純正油脂(チェンオイル) 優れた耐摩耗性と潤滑能力で、チェンは もとよりガイドバーを長持ちさせます。





| グレード | 容量 | コードNo. | メーカー希 | 望小売価格 |
|---------|-----|---------|---------|---------|
| グレード | 谷里 | J-1110. | 税込10% | 税別 |
| #20~#30 | 1L | 416353 | ¥1,650 | ¥1,500 |
| #20 | 4L | 570643 | ¥4,015 | ¥3,650 |
| #30 | 4L | 578517 | ¥4,015 | ¥3,650 |
| #20 | 18L | 570644 | ¥16,060 | ¥14,600 |
| #30 | 18L | 578518 | ¥16,060 | ¥14,600 |

エンジンブロワー

●手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで 紙層や枯葉を吹飛ばして集めます。









| 名 称 | | BL7000-1 | BL9000-1 |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| コードNo. | | 395897 | 395898 |
| 形式 | | 背負 | 〕 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 365×485×540 | 365×500×550 |
| 質量 | kg | 9.5 | 10.9 |
| エンジン (2サイクル) | | 丸山CER600 | 丸山CER800 |
| 排気量 | cm ³ | 60.9 | 79.2 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥119,350 | ¥168,190 |
| 小売価格 | 税別 | ¥108,500 | ¥152,900 |

土壌消毒機

- ●薬剤の流路には耐蝕性の高いステンレスやフッ素樹脂を使用しています。
- ●市販の薬剤缶をそのまま載せて使用できます。





MI-408

MI-608

| 名 称 | | MI-208★ | MI-408★ | MI-608★ |
|------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|
| コードNo. | | 389858 | 389859 | 389875 |
| 形式 | | | ティラー牽引式 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 675×420×540 | 660×440×540 | 860×890×550 |
| 質量 | kg | 16.5 | 28.0 | 43.0 |
| ノズル数 | | 1条(間欠注入) | 2条(ちどり注入) | 3条(ちどり注入) |
| 注入量 | L/a | 20~60/10 20~70/10 (無段階調節) | | |
| 注入間隔 | mm | | 300 | |
| 注入深さ | mm | | 100~200 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥97,900 | ¥163,900 | ¥303,600 |
| 小売価格 | 税別 | ¥89,000 | ¥149,000 | ¥276,000 |



MI-808

| 名 称 | | MI-808★ |
|------------|-------|------------------|
| コードNo. | | 389860 |
| 形式 | | トラクタ牽引式 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 850×1270×805 |
| 質量 | kg | 75.0 |
| ノズル数 | | 4条 (ちどり注入) |
| 注入量 | L/a | 20~70/10 (無段階調節) |
| 注入間隔 | mm | 300 |
| 注入深さ | mm | 100~250 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥387,200 |
| 小売価格 | 税別 | ¥352,000 |

アタッチ2条(MI-808用)

- ●MI-808はオプション(別売)のアタッチ2条を追加すると1800mm幅の作業ができます。
- ★コードNo.389861 ¥168.300(税込10%) ¥153.000(税別)

コガタヒッチ(オプション)

★コードNo.632611 ¥5,940(税込10%) ¥5,400(税別)



MI-A402-1

| 名 称 | | MI-A402-1★ | |
|----------|---------|-------------------|--|
| コードNo. | | 389872 | |
| 形式 | | 自走式 | |
| 寸法 (長×幅× | 高) mm | 1700×580×830 | |
| 質量 | kg | 161 | |
| エンジン | | スパルEH09-2D | |
| 定格出力 | kW {PS} | 1.5 {2.0}/3600rpm | |
| 作業速度 | km/h | 2.4 | |
| ノズル数 | | 2条 (ちどり注入) | |
| 作業能率 | 分/10a | 45~55 | |
| 注入間隔 | mm | 300 | |
| 注入深さ | mm | 150~200 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥610,500 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥555,000 | |

モータセット洗浄機

- ●野菜の洗浄に最適。
- ●高効率プレミアムモータ搭載。



MSW1540MC-1

| 名 称 | MSW1540MC-1 (50Hz)★ | MSW1540MC-1 (60Hz)★ | |
|--------------------|------------------------|------------------------|--|
| コードNo. | 358539 358540 | | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 610×815×525 | | |
| 質量 kg | 96 | 3.4 | |
| ポンプ名称 | MSW1540 | | |
| 最高圧力 MPa {kgf/cm²} | 3 {30} | | |
| 最大吸水量 L/min | 44 | | |
| 定格出力 kW | 3.7 | | |
| メーカー希望 概10% | ¥396 | 5,000 | |
| 小売価格 税別 | ¥360 | ,000 | |

農用高圧洗浄機

- ●丸山の動噴を洗浄作業用にコンパクトにセットアップ。 農機具の洗浄や畜鶏舎の洗浄に活躍。 ノズルの付け替えで防除にも使用できます。吸水方法は自吸式です。
- ●吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース付きです。



MS337EW-M

| 名 称 | | MS337EW-M | MS417EW |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| コードNo. | | 358663 | 358665 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 865×525×855 | 900×550×970 |
| 質量 | kg | 33.0 | 41 |
| ポンプ名称 | | MS337 | MS417 |
| 最高圧力 MPa {kgf/d | cm ² } | 4 {40} | 5 (50) |
| 最大吸水量 L/min | | 20 | 30 |
| エンジン | | 三菱 GB131LN | 三菱GB181LN |
| 定格出力 kW {P | S} | 2.3 {3.1} | 3.4 {4.7} |
| 吐出ホース m | | 1 | 0 |
| 洗浄ガン | | MGN | 1100 |
| メーカー希望 | | ¥232,320 | ¥328,570 |
| 小売価格 税別 | | ¥211,200 | ¥298,700 |
| | | | |

高圧洗浄機

エンジンタイプ

- ●電源のない場所で威力を発揮する洗浄機。
- ●吸水ホース、吸水ストレーナ付き。

| 名 称 | | MKW1209 DX-H-1 | MKW1511 DX-H-1 |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| コードNo. | | 316230 | 316231 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 705×480×930 | |
| 質量 | kg | 26.1 | 28.4 |
| 最高圧力 MPa (kg | f/cm ² } | 12 {120} | 15 {150} |
| 最大吸水量 L | /min | 9 | 11 |
| エンジン | | ホンダGX120 | ホンダGX160 |
| 定格出力 kW | {PS} | 2.1 {2.8} | 2.9 {4.0} |
| 吐出ホース | m | 1 | 0 |
| 洗浄ガン | | バリアブルノズル | バリアブルノズル ・M 旋回ノズル |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥174,570 | ¥232,320 |
| 小売価格 | 税別 | ¥158,700 | ¥211,200 |



MKW1511DX-H-1

バークストリッパー

●果樹皮剥機

| 名 称 | | MBW1511DX-H-1 | |
|--------------|---------------------|--------------------|--|
| コードNo. | | 316232 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 705×480×930 | |
| 質量 | kg | 28.4 | |
| 最高圧力 MPa kg | f/cm ² } | 15 {150} | |
| 最大吸水量 L/min | | 11 | |
| エンジン | | ホンダGX160 | |
| 定格出力 kW {PS} | | 2.9 {4.0} | |
| 吐出ホース m | | 20 | |
| 洗浄ガン | | バリアブルノズル · M 旋回ノズル | |
| メーカー希望 概10% | | ¥286,660 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥260,600 | |



MBW1511DX-H-1





| MKW1 | 515 | H-1 |
|------|-----|-----|

| 名 称 | MKW1210H-1 | MKW1710H |
|--------------------|-------------|-------------|
| コードNo. | 316236 | 316251 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 430×394×470 | 472×396×430 |
| 質量 kg | 24 | 25 |
| 最高圧力 MPa {kgf/cm²} | 12 {120} | 17 {170} |
| 最大吸水量 L/min | 10.2 | 10.2 |
| エンジン | ホンダGP160 | ホンダGP200 |
| 定格出力 kW {PS} | 2.9 {4.0} | 3.7 {5.0} |
| 吐出ホース m | 8 | |
| 洗浄ガン | バリアブルノズル | |
| メーカー希望 税210% | ¥111,100 | ¥198,330 |
| 小売価格 税別 | ¥101,000 | ¥180,300 |

| 名 称 | MKW728H-1★ | MKW1515H-1 |
|--------------------|-------------|-------------|
| コードNo. | 316235 | 316233 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 655×560×585 | 890×570×915 |
| 質量 kg | 45 | 41 |
| 最高圧力 MPa {kgf/cm²} | 6.5 {65} | 15 {150} |
| 最大吸水量 L/min | 27 | 15 |
| エンジン | ホンダ GX200 | ホンダGX270 |
| 定格出力 kW {PS} | 3.7 {5.0} | 5.1 (6.8) |
| 吐出ホース m | 20 | 10 |
| 洗浄ガン | タービンガン | バリアブルノズル |
| メーカー希望 | ¥411,290 | ¥371,690 |
| 小売価格 税別 | ¥373,900 | ¥337,900 |

防音タイプ

- ●運転音が気になる市街地で大活躍。
- ●吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース付きです。



MKF820GSB-4

| 名 称 | MKF820GSB-4★ | |
|--------------------|---------------|--|
| コードNo. | 368739 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 573×573×600 | |
| 質量 kg | 67 | |
| 最高圧力 MPa {kgf/cm²} | 8 | |
| 最大吸水量 L/min | 20 | |
| エンジン | 三菱GB181PE-177 | |
| 定格出力 kW {PS} | 3.4 {4.7} | |
| 吐出ホース m | 20 | |
| 洗浄ガン | タービンガン | |
| タイプ | 防音 | |
| メーカー希望 | ¥726,000 | |
| 小売価格 税別 | ¥660,000 | |

モータタイプ





MKW628E-1 MKW1009MC-2

| 名 称 | MKW628E-1 ★ (50Hz/60Hz) | MKW1009MC-2* (50Hz/60Hz) |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| コードNo. | 368742/368743 | 316234 |
| 寸法(長×幅×高) mn | 950×500×890 | 795×455×840 |
| 質量 kg | 67 | 38.9 |
| 最高圧力 MPa {kgf/cm² | 6.0 (60) | 10 {100} |
| 最大吸水量 L/mir | 30/28(50Hz/60Hz) | 9.0/10.0(50Hz/60Hz) |
| モータ出力 kW/\ | 3.7/200 | 2.2/200 |
| 吐出ホース m | 1 | 0 |
| 洗浄ガン | タービンガン | バリアブルノズル |
| メーカー希望 | % ¥550,000 | ¥217,580 |
| 小売価格 税5 | 划 ¥500,000 | ¥197,800 |

[※]プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。
*MKW1009MC-2 は 50Hz/60Hz 兼用です。

●移動が簡単、音が静かなコンパクト洗浄機。

●吸水ホース、吸水ストレーナ付きです。



MKW1413MC-1

| 名 称 | | MKW520MC★ (50Hz/60Hz) |
|----------------|--------------------|--------------------------|
| コードNo. | | 368054/368055 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 793×488×875 |
| 質量 | kg | 54 |
| 最高圧力 MPa {kgf/ | 'cm ² } | 5 (50) |
| 最大吸水量 L | /min | 17/20 |
| モータ出力 k | W/V | 2.2/200 |
| 吐出ホース | m | 10 |
| 洗浄ガン | | ハンドガン |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥385,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥350,000 |

| 名 称 | | MKW1010MC-1★ (50Hz/60Hz) | MKW1413MC-1★ (50Hz/60Hz) | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| コードNo. | | 368748/368749 | 368750/368751 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 793×48 | 38×875 | |
| 質量 | kg | 52 | 64 | |
| 最高圧力 MPa {kgf/ | cm ² } | 10 {100} | 14 {140} | |
| 最大吸水量 L/ | /min | 8/10 | 13 | |
| モータ出力 k | W/V | 2.2/200 | 3.7/200 | |
| 吐出ホース | m | 10 | | |
| 洗浄ガン | | ランス付ガン | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥429,000 | ¥451,000 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥390,000 | ¥410,000 | |

^{**}プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

フレームタイプ





MKW1050MF

| 名 称 | | MKW0640MF | | MKW2014MF | | MKW1035MF | |
|--|------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| | | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| コードNo. | | 316239 | 316240 | 316241 | 316242 | 316243 | 316244 |
| 寸法 (長×幅×高 | mm) | | | 1151×8 | 92×722 | | |
| 質量 | kg | | | 16 | 35 | | |
| 最高圧力 Mpa {k | gf/cm ² } | 6{6 | 30} | 20{2 | 200} | 10{ | 100} |
| 最大吸水量 | L/min | 4 | 0 | | 4 | 3 | 5 |
| モータ出力 | kW | | 5.5/ | 200 | | 7.5/ | 200 |
| 吐出ホース | m | 1/2: | ×20 | 3/8 | ×20 | 1/2: | ×20 |
| 洗浄ガン | | | ンガン | | 付ガン | | ンガン |
| 電源コード | | 4C×5. | 5mm²×5 | m (端部: | 丸端子) | 4C ×8.0mm ² ×5 | 5m (端部:丸端子) |
| ホースリール | | | | (|) | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,12 | 8,600 | ¥1,41 | 9,000 | ¥1,38 | 4,900 |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,02 | 6,000 | ¥1,29 | 0,000 | ¥1,25 | 9,000 |
| | | | | | | | |
| | | MKWS | 12ME | MKWI | DEOME | MKWO | 126ME |
| 名 称 | | | 012MF | | 050MF | | 126MF |
| | | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| コードNo. | E) mm | 50Hz 316245 | 60Hz 316246 | 50Hz | 60Hz 316248 | 50Hz 316249 | 60Hz 316250 |
| コードNo. 寸法 (長×幅×高 | | 50Hz 316245 1151×8 | 60Hz 316246 92×722 | 50Hz 316247 | 60Hz 316248 1251×9 | 50Hz 316249 17×722 | 60Hz 316250 |
| コードNo. 寸法 (長×幅×高 質量 | kg | 50Hz 316245 1151×89 | 60Hz 316246 92×722 | 50Hz 316247 | 60Hz 316248 1251×9 40 | 50Hz 316249 17×722 22 | 60Hz 316250 25 |
| コード No. 寸法 (長×幅×高 質量 最高圧力 Mpa (k | kg gf/cm²} | 50Hz 316245 1151×8 18 30{3 | 60Hz 316246 92×722 30 300} | 50Hz 316247 24 10{ | 60Hz 316248 1251×9 40 100} | 50Hz 316249 17×722 22 21{2 | 60Hz 316250 25 210} |
| コードNo. 寸法 (長×幅×高 質量 最高圧力 Mpa kk 最大吸水量 | kg gf/cm²} L/min | 50Hz 316245 1151×89 18 30{3 | 60Hz 316246 92×722 30 300} | 50Hz 316247 24 10{ | 60Hz 316248 1251×9 40 100} | 50Hz 316249 17×722 21{2 21{2 | 60Hz 316250 25 |
| コードNo. 寸法 (長×幅×高 質量 最高圧力 Mpa k 最大吸水量 モータ出力 | kg gf/cm²} L/min kW | 50Hz 316245 1151×8 18 30{3 1 7.5/ | 60Hz 316246 92×722 30 300} 2 | 50Hz 316247 24 10{ | 60Hz 316248 1251×9 40 100} 0 | 50Hz 316249 17×722 22 21{2 200 | 60Hz 316250 25 210} |
| コード No. 寸法 (長×幅×高 質量 最高圧力 Mpa kk 最大吸水量 モータ出力 吐出ホース | kg gf/cm²} L/min | 50Hz 316245 1151×8 18 30{3 1 7.5/ 3/8 | 60Hz 316246 92×722 80 800} 2 200 ×20 | 50Hz 316247 24 10{ 5 | 60Hz 316248 1251×9 40 100} 0 11.0/ ×20 | 50Hz 316249 17×722 21{2 21{2 2/200 3/8 | 60Hz 316250 25 210} 66 |
| コードNo. 寸法 (長×幅×高 質量 最高圧力 Mpa kk 最大吸水量 モータ出力 吐出ホース 洗浄ガン | kg gf/cm²} L/min kW | 50Hz 316245 1151×8 18 30{3 1 7.5/ 3/8 ランス | 60Hz 316246 92×722 80 300} 2 200 ×20 付ガン | 50Hz 316247 24 10{ 5 3/4 タービ | 60Hz 316248 1251×9 40 100} 0 11.0, ×20 | 50Hz 316249 17×722 21位 21位 2 /200 3/8 ランス | 60Hz 316250 25 210} 6 ×20 付ガン |
| コード No. 寸法 (長×幅×高 質量 最高圧力 Mpa kk 最大吸水量 モータ出力 吐出ホース | kg gf/cm²} L/min kW | 50Hz 316245 1151×8 18 30{3 1 7.5/ 3/8 ランス | 60Hz 316246 92×722 80 800} 2 200 ×20 | 50Hz 316247 24 10{ 5 3/4 タービ | 60Hz 316248 1251×9 40 100} 0 11.0, ×20 | 50Hz 316249 17×722 21{2 21{2 2/200 3/8 | 60Hz 316250 25 210} 6 ×20 付ガン |
| コードNo. 寸法(長×幅×高質量最高圧力 Mpa k 最大吸水量モータ出力 吐出ホース 洗浄ガン 電源コード | kg gf/cm²} L/min kW | 50Hz 316245 1151×85 18 30{3 1 7.5/ 3/8 ランス 4C×8.0mm ² x5 | 60Hz 316246 92×722 80 300} 2 200 ×20 付ガン | 50Hz 316247 24 10{ 5 3/4 タービ 4C×14 | 60Hz 316248 1251×9 40 100} 0 11.0, ×20 | 50Hz 316249 17×722 21 21 20 /200 3/8 ランス 5m (端部: | 60Hz 316250 25 210} 6 ×20 付ガン |

タービンガン

〈対象機種〉

〈対象機種〉

〈対象機種〉 MKW0640MF/1035MF/1050MF MKW2014MF/2126MF MKW3012MF

タンク搭載タイプ

- ●洗浄・高所揚水のハイブリッドタイプです。
- ●70LのSUS給水タンクを搭載しています。



MKW0628T-1

■モータタイプ

| 名 称 | MKW0628T-1★ | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--|--|--|
| 白 你 | 50Hz | 60Hz | | | |
| コードNo. | 368740 | 368741 | | | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1070×6 | 08×830 | | | |
| 質量 kg | 12 | 23 | | | |
| 最高圧力 MPa {kgf/cm²} | 7 {70} | 6 (60) | | | |
| 最大吸水量 L/mir | 25 | 28 | | | |
| モータ出力 kW/V | 3.7/ | 200 | | | |
| 吐出ホース m | 20 (高田 | ホース) | | | |
| 洗浄ガン | タービ | ンガン | | | |
| メーカー希望 概10 | ¥671 | ,000 | | | |
| 小売価格 税別 | ¥610 |),000 | | | |

温水洗浄機

- ●自動車部品など機器類の油分の洗浄に最適です。
- ●漏電遮断器・空焚き防止装置を採用しました。
- ●密閉低圧型ボイラー採用で6m程度の高所給湯が可能です。



MKW814H-1

| | | MKW814H-1 | | | |
|------------------|------------|-----------------|--|--|--|
| 名 称 | | | | | |
| | 50Hz | 60Hz | | | |
| コードNo. | 368730 | 368731 | | | |
| 寸法(長×幅×高) n | nm 656×605 | 5×1030 (突起物含まず) | | | |
| 質量 | kg | 115 | | | |
| 最高圧力 MPa {kgf/cr | m²} 3 | 3~8 {30~80} | | | |
| 吐出量 L/m | nin | 14 | | | |
| モータ kW | /V | 2.2/200 | | | |
| ホース | m | 3/8 ×10 | | | |
| 洗浄ガン | イン! | インサートグリップ付ガン | | | |
| メーカー希望 | λ10% | ¥660,000 | | | |
| 小売価格 | 紀別 | ¥600,000 | | | |

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。





MKW813H-1

MKW1413H-1

| 名 称 | MKW8 | 13H-1 | MKW1413H-1 | | |
|-------------------|--------|------------|------------|------------|--|
| 名 称 | 50Hz | 50Hz 60Hz | | 60Hz | |
| コードNo. | 368732 | 368733 | 368734 | 368735 | |
| 寸法(長×幅×高) mn | 1 | 727×87 | 70×933 | | |
| 質量 kg | g 1 | 112 | | 22 | |
| 最高圧力 MPa {kgf/cm² | 8 {8 | 30} | 14 {140} | | |
| 吐出量 L/mir | 1 | 1 | 13 | | |
| モータ kW/\ | 2.2/ | 200 | 3.7/200 | | |
| ホース n | 1 | 1/4 | ×10 | | |
| 洗浄ガン | | ランス1/4×800 | | ランス1/4×800 | |
| 7073-73-2 | チッフ | チップ1562 | | 1556 | |
| メーカー希望 | % ¥495 | 5,000 | ¥627,000 | | |
| 小売価格税 | ¥450 | 0,000 | ¥570 | 0,000 | |

[※]プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

●定置温水タイプでプロ仕様。



HWV-903E シリーズ



HW-1305E, 1600E,2002NE シリーズ

| 名 称 | ⊐−ドNo. | 圧力 | 吐出量 | モータ | メーカー希 | 望小売価格 |
|------------|--------|------|------|---------|------------|------------|
| 白 你 | | MPa | L/h | kW/V | 税込10% | 税別 |
| HWV-902E | 367701 | 6 | 900 | 1.5/200 | ¥1,221,000 | ¥1,110,000 |
| HWV-1113E | 367702 | 6 | 1100 | 2.2/200 | ¥1,309,000 | ¥1,190,000 |
| HWV-1500E | 367703 | 7 | 1500 | 3.7/200 | ¥1,815,000 | ¥1,650,000 |
| HWV-2100E | 367704 | 7 | 2000 | 5.5/200 | ¥2,167,000 | ¥1,970,000 |
| HW-1305E | 367705 | 7 | 1300 | 3.7/200 | ¥2,134,000 | ¥1,940,000 |
| HW-1600E | 367706 | 7 | 1600 | 5.5/200 | ¥2,486,000 | ¥2,260,000 |
| HW-2002-NE | 367707 | 8 | 2000 | 7.5/200 | ¥3,234,000 | ¥2,940,000 |
| HWV-903E | 367708 | 3~9 | 900 | 2.2/200 | ¥1,419,000 | ¥1,290,000 |
| HWV-903HE | 367695 | 3~9 | 900 | 2.2/200 | ¥1,573,000 | ¥1,430,000 |
| HWV-1105E | 367709 | 3~11 | 1100 | 3.7/200 | ¥1,936,000 | ¥1,760,000 |
| HWV-1175E | 367710 | 3~14 | 1100 | 5.5/200 | ¥2,167,000 | ¥1,970,000 |
| HW-1310E | 367711 | 3~20 | 1300 | 7.5/200 | ¥3,234,000 | ¥2,940,000 |
| HWV-11350E | 367712 | 3~35 | 700 | 7.5/200 | ¥4,400,000 | ¥4,000,000 |

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

- ●環境にやさしいコンパクト・軽量ボディです。
- ●安全性・耐久性・機能性に優れた温水洗浄機コストパフォーマンスモデルです。



圧力 メーカー希望小売価格 叶出量 名 称 **MPa** kW/V 税込10% 税別 REVO-1000 367697 3~8 1000 2.2/200 ¥1,017,500 ¥925,000 3~8 1500 3.7/200 ¥1,441,000 ¥1,310,000 REVO-1500 367698 REVO-700HP 367699 3~12 700 2 2/200 ¥1.045.000 ¥950.000

900

3.7/200

¥1.496.000

¥1.360.000

3~15

シリーズ

REVO-900HP 367700

[※]プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

冷水洗浄機

●定置タイプでプロ仕様。







SW-2E シリーズ

SW-902E シリーズ

SW-4215E,7230E シリーズ

| 名 称 | T PMG | 圧力 | 吐出量 | モータ | メーカー希 | 望小売価格 |
|----------|--------|------|------|---------|------------|------------|
| 名 称 | コードNo. | MPa | L/h | kW/V | 税込10% | 税別 |
| SW-902E | 367741 | 6 | 900 | 1.5/200 | ¥968,000 | ¥880,000 |
| SW-1103E | 367742 | 6 | 1100 | 2.2/200 | ¥1,056,000 | ¥960,000 |
| SW-1500E | 367743 | 7 | 1500 | 3.7/200 | ¥1,353,000 | ¥1,230,000 |
| SW-1800E | 367744 | 7 | 1700 | 5.5/200 | ¥1,881,000 | ¥1,710,000 |
| SW-2200E | 367745 | 8 | 2200 | 7.5/200 | ¥2,607,000 | ¥2,370,000 |
| SW-2500E | 367746 | 7 | 2500 | 7.5/200 | ¥3,267,000 | ¥2,970,000 |
| SW-903E | 367747 | 3~9 | 900 | 2.2/200 | ¥1,111,000 | ¥1,010,000 |
| SW-1105E | 367748 | 3~11 | 1100 | 3.7/200 | ¥1,408,000 | ¥1,280,000 |
| SW-1175E | 367749 | 3~15 | 1100 | 5.5/200 | ¥1,551,000 | ¥1,410,000 |
| SW-1310E | 367750 | 3~20 | 1300 | 7.5/200 | ¥2,486,000 | ¥2,260,000 |
| SW-915E | 367751 | 3~35 | 900 | 11/200 | ¥3,388,000 | ¥3,080,000 |
| SW-4215E | 367752 | 7 | 4200 | 11/200 | ¥4,059,000 | ¥3,690,000 |
| SW-7230E | 367753 | 8 | 7200 | 22/200 | ¥5,269,000 | ¥4,790,000 |
| SW-2E | 367755 | 6 | 700 | 1.5/200 | ¥638,000 | ¥580,000 |
| SW-3E | 367756 | 9 | 900 | 2.2/200 | ¥726,000 | ¥660,000 |
| SW-5E | 367757 | 7 | 1300 | 3.7/200 | ¥781,000 | ¥710,000 |
| SW-7E | 367758 | 8 | 1700 | 5.5/200 | ¥1,364,000 | ¥1,240,000 |

玄米保冷庫

●光触媒を庫内全体(壁・天井・床)にコーティング、抗菌、防カビ、脱臭などの効果大! (プレハブ型は除く)



MRF014M-3

| 名 称 | 名 称 | | MRF007M-3 | MRF014M-3 | | |
|----------|--------|-----|--------------|--------------|--|--|
| コードNa |). | | 389667 | 389668 | | |
| 外形寸法 (間口 | X奥行X高) | mm | 755×658×1925 | 900×808×1925 | | |
| 玄米貯蔵量(| 有効内容積 | 俵 | 3.5 | 7 | | |
| コンプレッ | /サー出力 | W | 90 | | | |
| 庫内温度 | 米モード | . ℃ | 2~15 | | | |
| 設定範囲 | 野菜モー | ド ℃ | 2~ | ·15 | | |
| 電源 | | V | 単相 | 100 | | |
| メーカーネ | 一力一希望 | | ¥344,520 | ¥373,890 | | |
| 小売価格 | | 税別 | ¥313,200 | ¥339,900 | | |

■耐腐食仕様

| 名 称 | メーカーコードNo. | メーカー希望小売価格 |
|--------------|------------|--------------------------------|
| MRF007M-3-AC | 721688 | ¥419,210 (税込10%) ¥381,100 (税別) |
| MRF014M-3-AC | 721689 | ¥448,690 (税込10%) ¥407,900 (税別) |





MRF028M-1

| 名 称 | | | MRFO | 21M-2 | MRFO | 28M-1 |
|----------|----------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| コードNϲ |). | | 389669 | 389670 | 389671 | 389672 |
| 外形寸法 (間口 |]X奥行X高) | mm | 1490×80 | 08×1925 | 1500×95 | 53×1905 |
| 玄米貯蔵量(| 玄米貯蔵量(有効内容積) 俵 | | |).5 | 14 | |
| コンプレッ | コンプレッサー出力 W | | 140 | 180 | 140 | 180 |
| 庫内温度 | 米モード | ∵ ℃ | 2~15 | | 2~15 | |
| 設定範囲 | 野菜モー | ピピ | 2~15 | | 2~ | 15 |
| 電源 V | | 単相100 | 三相200 | 単相100 | 三相200 | |
| メーカーネ | メーカー希望 概10% | | ¥463,430 | ¥486,090 | ¥554,070 | ¥579,040 |
| 小売価格 | | 税別 | ¥421,300 | ¥441,900 | ¥503,700 | ¥526,400 |

■耐腐食仕様

| 名 称 | メーカーコードNo. | メーカー希望小売価格 |
|------------------------|------------|--------------------------------|
| MRF021M-2-AC | 721690 | ¥538,230 (税込10%) ¥489,300 (税別) |
| MRF021M-2-AC (200V) | 721691 | ¥560,890 (税込10%) ¥509,900 (税別) |
| MRF028M-1-AC | 721692 | ¥628,870 (税込10%) ¥571,700 (税別) |
| MRF028M-1-AC (200V) | 721693 | ¥653,840 (税込10%) ¥594,400 (税別) |

| 棚板〔別売〕 | メーカーコードNo. | メーカー希望の | 小売価格 |
|------------|------------|-----------------|--------------|
| MRF007M-3用 | 420802 | ¥9,900 (税込10%) | ¥9,000 (税別) |
| MRF014M-3用 | 403144 | ¥9,900 (税込10%) | ¥9,000 (税別) |
| MRF021M-2用 | 403145 | ¥26,400 (税込10%) | ¥24,000 (税別) |
| MRF028M-1用 | 403146 | ¥29,700 (税込10%) | ¥27,000 (税別) |

玄米保冷庫

●お求め易い、お手軽玄米専用タイプ登場





| 名 称 | | MRF14E-2 | MRF21E-2 |
|---------------|------------|--------------|---------------|
| コードNo. | | 389665 | 389666 |
| 外形寸法(間口×奥行×高) | mm | 900×808×1905 | 1490×808×1905 |
| 玄米貯蔵量 (有効内容積) | 俵 | 7 | 10.5 |
| コンプレッサー出力 W | | 90 | |
| 庫内温度設定範囲 | $^{\circ}$ | 2~15 | 9~15 |
| 電源V | | 10 | 00 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥297,990 | ¥393,250 |
| 小売価格 | 税別 | ¥270,900 | ¥357,500 |

■耐腐食仕様

| 名 称 | メーカーコードNo. | メーカー希望小売価格 |
|-------------|------------|--------------------------------|
| MRF14E-2-AC | 721694 | ¥372,790 (税込10%) ¥338,900 (税別) |
| MRF21E-2-AC | 721695 | ¥467,940 (税込10%) ¥425,400 (税別) |

プレハブ型玄米保冷庫

●MGタイプ:玄米保冷、MGYタイプ:野菜保冷も対応



MRFP160

| 名 称 | | 0.5坪タイプ | 0.5坪タイプ | 0.5坪タイプ | 0.75坪タイプ |
|--------|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| コードNo. | | 389673 | 389674 | 389675 | 389676 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥814,000 | ¥829,400 | ¥911,900 | ¥865,700 |
| 小売価格 | 税別 | ¥740,000 | ¥754,000 | ¥829,000 | ¥787,000 |
| | | MPEDOE/MG.2 | MRFP054MGY-2 | MRFP080MG-2* | MRFP080MG-2 |
| 名 称 | | 0.75坪タイプ | 0.75坪タイプ | 1.0坪タイプ | 1.0坪タイプ |
| コードNo. | | 389677 | 389678 | 389679 | 389680 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥880,000 | ¥938,300 | ¥995,500 | ¥943,800 |
| 小売価格 | 税別 | ¥800,000 | ¥853,000 | ¥905,000 | ¥858,000 |
| 名 称 | | MRFP080MGY-2 1.0坪タイプ | MRFP120MG-2 1.5坪タイプ | MRFP120MGY-2 1.5坪タイプ | MRFP160MG-2 2.0坪タイプ |
| コードNo. | | 389681 | 389682 | 389683 | 389684 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥971,300 | ¥1,091,200 | ¥1,120,900 | ¥1,240,800 |
| 小売価格 | 税別 | ¥883,000 | ¥992,000 | ¥1,019,000 | ¥1,128,000 |
| 名 称 | | MRFP160MGY-2 2.0坪タイプ | MRFP180MG-2 2.25坪タイプ | MRFP180MGY-2 2.25坪タイプ | MRFP240MG-2 3.0坪タイプ |
| コードNo. | | 389685 | 389686 | 389687 | 389688 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,355,200 | ¥1,433,300 | ¥1,523,500 | ¥1,618,100 |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,232,000 | ¥1,303,000 | ¥1,385,000 | ¥1,471,000 |

■3 採品冷モード機種

| - 0-13±/13 C 1 | 12011 | |
|--------------------|------------|----------------------------------|
| 名 称 | メーカーコードNo. | メーカー希望小売価格 |
| MRFP240MGY-2(200V) | 389689 | ¥1,934,900(税込10%) ¥1,759,000(税別) |

消火器

夕 称

- ●名称にPの付く消火器は蓄圧式消火器です。
- ●メーカー希望小売価格にはリサイクルシール代は含んでおりません。



AHF-3D

AUE_AD

| 名 孙 | | AHF-3P AHF-4P | | |
|------------|-------|---------------|------------|--|
| コードNo. | | 361381 | 361382 | |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ87×389 | | |
| 質量 | kg | 約1.98 | 約2.25 | |
| 薬剤量 | kg | 1.0 | 1.2 | |
| 放射時間 | 秒 | 約13 | 約14 | |
| 放射距離 | m | 2~4 | 3~5 | |
| 能力単位 | | A-1、B-2、C | A-1、B-3、C | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥11,000 | ¥13,200 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥10,000 | ¥12,000 | |
| 名 称 | | AHF-6P | AHF-10P | |
| コードNo. | | 361383 | 361384 | |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ97×468 | φ117.4×474 | |
| 質量 | kg | 約3.35 | 約4.8 | |
| 薬剤量 | kg | 2.0 | 3.0 | |
| 放射時間 | 秒 | 約14 | 約15 | |
| 放射距離 | m | 3~6 | 3~5 | |
| 能力単位 | | A-2、B-3、C | A-3、B-7、C | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥18,700 | ¥22,000 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥17,000 | ¥20,000 | |

- ●AHB-10Mは加圧式消火器です。
- ●AHA-10PSUSはステンレス製消火器です。



AHA-10PSUS

| 名 称 | | AHA-20P | AHB-10M |
|-----------|-------|------------|------------|
| コードNo. | | 361258 | 361312 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ153.2×590 | φ117.4×472 |
| 質量 | kg | 約9.75 | 約4.9 |
| 薬剤量 | kg | 6.0 | 3.0 |
| 放射時間 | 秒 | 約18 | 約15 |
| 放射距離 | m | 3~7 | 3~6 |
| 能力単位 | | A-5、B-12、C | A-3、B-7、C |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥35,200 | ¥22,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥32,000 | ¥20,000 |

| 名 称 | | AHA-10PSUS |
|-----------|-------|------------|
| コードNo. | | 361187 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ117.4×473 |
| 質量 | kg | 約4.95 |
| 薬剤量 | kg | 3.0 |
| 放射時間 | 秒 | 約14 |
| 放射距離 | m | 3~6 |
| 能力単位 | | A-3、B-7、C |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥30,800 |
| 小売価格 | 税別 | ¥28,000 |

- ●KLB/KLAは強化液消火器です。
- ●KLB-2PAは農作業向け消火器です。









KLA-1PH

KLB-2PA

| 名 称 | | KLA-1PH | KLB-2PA |
|-----------|-------|---------|---------------|
| コードNo. | | 361255 | 361332 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ87×390 | φ97×471 |
| 質量 | kg | 約2.41 | 約4.0 (ブラケット付) |
| 薬剤量 | L | 1.0 | 1.5 |
| 放射時間 | 秒 | 約22 | 約34 |
| 放射距離 | m | 3~6 | 3~5 |
| 能力単位 | | _ | _ |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥14,300 | ¥23,100 |
| 小売価格 | 税別 | ¥13,000 | ¥21,000 |
| 名 称 | | KLB-2PH | KLB-3P |
| コードNo. | | 361329 | 361257 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ97×467 | φ127×506 |
| 質量 | kg | 約3.46 | 約6.3 |
| 薬剤量 | L | 1.5 | 3.0 |
| 放射時間 | 秒 | 約34 | 約24 |
| 放射距離 | m | 3~5 | 4~7 |
| 能力単位 | | _ | A-1、B-1、C |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥17,600 | ¥26,400 |
| 小売価格 | 税別 | ¥16,000 | ¥24,000 |

●AHA-C3P/C6P/C10Pは自動車用消火器です。



AHA-C3P

| 名 称 | | AHA-C3P | AHA-C6P |
|-----------|-------|-----------|-----------|
| コードNo. | | 361309 | 361310 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ87×393 | φ97×472 |
| 質量 | kg | 約1.98 | 約3.35 |
| 薬剤量 | kg | 1.0 | 2.0 |
| 放射時間 | 秒 | 約14 | 約15 |
| 放射距離 | m | 2~4 | 3~6 |
| 能力単位 | | A-1、B-2、C | A-2、B-3、C |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥12,100 | ¥20,900 |
| 小売価格 | 税別 | ¥11,000 | ¥19,000 |

| 名 称 | | AIA-C10P |
|-----------|-------|-----------|
| コードNo. | | 361302 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ127×506 |
| 質量 | kg | 約5.75 |
| 薬剤量 | kg | 3.5 |
| 放射時間 | 秒 | 約16 |
| 放射距離 | m | 3~6 |
| 能力単位 | | A-3、B-7、C |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥28,600 |
| 小売価格 | 税別 | ¥26,000 |

グリーン・環境・畜産関連機器・発電機

クリーンスプレーヤ

- ●軽快なフットワークで町内での消毒作業や公園の立木防除が行えます。
- ●ぬかるみや段差に強い大型車輪を採用。液剤タンク・エンジン・噴霧機・ホース 巻取機をバランスよく配置しており、メンテナンス性、操作性に優れています。



CSH-95-3

| 名 称 | CSH-95-3★ |
|--------------|---------------|
| コードNo. | 358683 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1460×781×1186 |
| 質量 kg | 96 |
| 液剤タンク容量 L | 90 |
| ポンプ吸水量 L/min | 25 |
| エンジン | 三菱GB131-LN |
| 定格出力 kW {PS} | 2.3 {3.1} |
| 噴霧ホース mm×m | φ8.5×30×2本 |
| ノズル | 鉄砲噴霧口×2本 |
| メーカー希望 概10% | ¥822,580 |
| 小売価格税別 | ¥747,800 |

石灰塗布機

| | MS417ESTR-100★ | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | 358684 | | |
| mm | 1270×660×1410 | | |
| kg | 89 | | |
| | 三菱GB181-LN | | |
| {PS} | 3.4 {4.7} | | |
| /min | 21.5 | | |
| /cm ² } | 5.0 {50} | | |
| ×m | φ10×20 | | |
| | 鉄砲噴霧口 | | |
| 税込10% | ¥623,150 | | |
| 税別 | ¥566,500 | | |
| | kg {PS} /min /cm²} ×m | | |



MS417ESTR-100

消石灰散布機

●家畜舎内外での消石灰散布を効率よく行えます。

| 名 称 | | MDS-85-1★ |
|-------------|-------|-----------------------|
| コードNo. | | 388065 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1215×775×805~1020 |
| 質量 | kg | 44 |
| 消石灰ホッパー容量 | ł L | 約85(消石灰60kg相当) |
| 散水タンク容量 | L | 23×2 |
| 輪距(後輪部) | mm | 675 |
| 散布幅 | mm | 500 |
| 散布量 (開度1~4) | kg/m² | 0.5 · 1.0 · 1.2 · 1.4 |
| 散水量 L | /min | 3.8×2 (バルブ全開時) |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥287,100 |
| 小売価格 | 税別 | ¥261,000 |



MDS-85-1

ユニバーサルミスト



MUM602-1

| 名 称 | | MUM602-1 | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|--------|--|--|--|
| コードNo. | | 358 | 358722 | | | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 435×325×285 | | | | |
| 質量 | kg | 16.2 | | | | |
| 電圧 | V | 100 | | | | |
| 消費電力 | W | 440 | 500 | | | |
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | | | |
| 圧力 MPa {kgf/ | cm ² } | 6.0 {60} | | | | |
| 吸水量 L | /min | 1.4 | 1.7 | | | |
| 付属品 | | 水道直結用給水ホースセット | | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥124,630 | | | | |
| 小売価格 | 税別 | ¥113 | 3,300 | | | |

[※]上記製品は水道直結専用機です。

[※]上記製品にはノズル・配管部材等含まれておりません。 で使用の際はオブションキットが必要となります。



MMU704C-1

| 名 称 | | MMU704C-1★ | | | |
|------------------|-------|--|--------|--|--|
| | | 50Hz | 60Hz | | |
| コードNo. | | 358 | 723 | | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 572×29 | 90×326 | | |
| 質量 | kg | 29 | 9.3 | | |
| 電圧 | V | 100 | | | |
| 消費電力 | W | 710 | 840 | | |
| 圧力 MPa {kgf/cm²} | | 7.0 {70} | | | |
| 吸水量 L | /min | 3.3 | 4.0 | | |
| 付属品 | | 給水ホース:カブラセット×1 高圧ホース:5mツギテ×1 ミストチューブ:1m×10 ノズルホルダ:9個 ノズルエンド:1個 ミストノズル: φ0.15×10 | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥274,230 | | | |
| 小売価格 | 税別 | ¥249 | 9,300 | | |

※水道直結専用機です。

細霧ノズルシステム

〔全自動細霧ユニット〕

●条件に合った様々なユニットを ご用意しています。





MSS417CL



MSS617CL ※オプションの防音パネル設置の画像です。

| 名 称 | | | MSS417CL★ | MSS617CL★ | |
|----------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
| コードN | 0. | | 358685 | 358686 | |
| 寸法 (長 | ×幅×高) | mm | 810×635×1200 | 990×740×1350 | |
| 質量 | | kg | 102 | 177 | |
| 動力 | 吸水量 | L/min | 24.2 (50Hz) /28.5 (60Hz) | 40.4 (50Hz) /48.1 (60Hz) | |
| 噴霧機 | 設定圧力 MPa | a{kgf/cm²} | 2.5 { | 25} | |
| モータ kW | | 1.5 | 3.7 | | |
| タンク容 | 量 | L | 100 | 200 | |
| 噴霧口径 | ≧・数 | | G3/8×45 | G3/8×8ヶ | |
| 制御盤 | | | TM150 | TM370 | |
| 外装 | | | 天井カバー付 | | |
| 電源 | | | 三相200V (50H | łz、60Hz共通) | |
| 電源コード | | | 5m (芯線2mm²) | 5m (芯線5.5mm²) | |
| V | ·希望小売価格 | 税込10% | ¥929,060 | ¥1,190,200 | |
| <u></u> | 布 圭小冗Ш恰 | 税別 | ¥844,600 | ¥1,082,000 | |



●ノズル径をご指定ください。

細霧ノズルP 冷房・防除用 (ノズル径0.3mm)

細霧ノズルS 防除用 (ノズル径0.4mm)

②ノズルピッチをご指定ください。

900mmピッチと1800mmピッチでセットアップできます。

❸セット全長をご指定ください。

【標準セットもご用意しています。】


◆細霧ノズルPセット(N)

ノズルピッチ1800mm ノズル0.3mm/16個、全長28.8m コードNo. 330943

◆細霧ノズルSセット(N) ノズルピッチ1800mm

ノズル0.4mm/16個、全長28.8m コードNo. 330944

コートNO. 330944 (次ページもご参照ください。)





■細霧ノズルの吐出量と平均粒子径

| ■相勝ノスルのは出主と「名位」に | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|
| | 吐出 | 出量 | 平均粒子径 | | |
| 吐出圧力 | 細霧ノズルP | 細霧ノズルS | 細霧ノズルP | 細霧ノズルS | |
| 吐田圧力 | (ノズル径0.3mm) | (ノズル径0.4mm) | (ノズル径0.3mm) | (ノズル径0.4mm) | |
| 1MPa {10kg/cm²} | 50ml/min | 90ml/min | 36µm | 44 μ m | |
| 1.5MPa {15kg/cm²} | 65ml/min | 115ml/min | 33 <i>µ</i> m | 38µm | |
| 2MPa {20kg/cm²} | 70ml/min | 130ml/min | 27μm | 42μm | |
| 2.5MPa {25kg/cm²} | 83ml/min | 145ml/min | 27μm | 47μm | |

■細霧 ノズルシステム



細霧ノズル P-N 細霧ノズル本体組立 /ズル径 0.3mm 接続径 Φ 6 × Φ 6 7-KNn 548836



細霧ノズル S-N 細霧ノズル本体組立 /ズル径 0.4mm 接続径から×から 7-KNn 548861



KIT69 細霧ノズル本体部分 3個入り 7-KNn 548862



KIT64 ハイロンチューブ φ6×100m 7-KNn 578608



KIT60 P用ノズル組立 ノズル径 0.3mm、 3個入 ストレーナ、 チャッキ弁組込 7-KNn 542752



KIT61 S用ノズル組立 ノズル径 0.4mm. 3個入 ストレーナ、 チャッキ弁組込 ⊐- FNo.542753



KIT53 Tユニオン、5個入り キャップ5個付 接続径φ6×φ6×φ6 7-KNn 542744



KIT54 ハーフユニオン. 10個入 接続径の6×PT1/4 (オス) 7-KNn 542745



KIT70 リボルト 鉄パイプ: φ 16/φ 19 に対応 塩ビバイブ: 呼び径 13 (外径 φ18) 心校ご ⊐-KNo.629541

Tチーズ・エンドキャップ

※メイン配管(噴霧ホース)とハーフユニオン(KIT54)を接続します。



KIT71



KIT72



KIT73



KIT74

KIT71

接続径 PF1/4(オス)× PF1/4(オス) PF1/4 (XZ) 7-KNn 621017

KIT72

エンドキャップ PF1/4 (メス) ⊐- FNo.999656

KIT73

接続径 PF3/8(オス)× PF3/8(オス) PT1/4 (XX) 7-KNn 629755

KIT74

エンドキャップ PF3/8 (メス) 7-KNn 588752



KIT65 タンク給水側用 ラインフィルター 5um フィルター 接続径 PT3/4(XZ)XPT3/4(XZ)

7-KNn 578603



オートタイマー 水位ヤンサー 水位センサー、スイッチ 100V 仕様: ★¬-ドNn 582777



KITEE タンク給水側田 ラインフィルター 200 um フィルター 接続径 PT3/4(XZ)XPT3/4(XZ)



オートタイマー

起動タイマー、噴霧タイマー、休止タ イマー付で設定しやすさが好評です。





TM55: 100V 0.4/0.55KW用:

⊐-FNo.466213 TM150:200V 1.5KW用:

⊐- FNo.466214 TM220:200V 22KW用:

コード No.466215 TM370:200V 3.7KW用:

⊐-FNo.466216 TM550:200V 5.5KW用:

コード No.582774 TM750:200V 7.5KW用: ¬- ₭ Nn 582775



KIT68

ラインフィルター用 200 mフィルター、3個入 ⊐-KNo.578606



KIT57

残圧・排液弁 接続径 PT3/8 (メス) (異径金具 PF1/4)×PT3/8 (組込)

排水ホースø 10×300mm 200V仕様: コードNo.542748 100V仕様: コードNo 542749



分水器 接続径 PT1/2×2ヶ所

PT3/8×4ヶ所 ⊐-FNo.124071



ボールコック PT3/8× PF3/8

⊐− FNo.120835



KIT55

ポンプ叶出側用 大型ラインストレーナ 200 メッシュストレーナ ボールコック (PF1/4 メス) ⊐-FNo.542746





MS417、517用 接続径 PT1/2 (XX) xPT1/2 (XX)

⊐-F No.124073 MS617、757用

接続径 PT1/2 (XX) XPT1/2 (XX) ⊐-F No.294986

AVR 発電機

- ●高出力カンタン操作
- ●電源のない屋外でとても便利



| 名 | 称 | | MGH25(50Hz) ★ | MGH25(60Hz) ★ | |
|-------|---------------|-------|---------------|---------------|--|
| □- | ードNo. | | 391075 391076 | | |
| 寸》 | 法(長×幅×高) | mm | 590×43 | 30×480 | |
| 質 | 星 | kg | 4 | 3 | |
| 定 | 格周波数 | Hz | 50 | 60 | |
| 交 | 定格出力 | kVA | 2.0 | 2.3 | |
| 交流出力 | 定格電圧 | V | 100 | | |
| | 定格電流 | Α | 20 | 23 | |
| 直流 出力 | 定格電圧 | V | 1 | 2 | |
| 男 | 定格電流 | Α | 1 | 0 | |
| 燃料 | タンク容量(赤レベル) | L | 1 | 6 | |
| 連続 | 運転時間(定格負荷) | Н | 12.5 | 11.5 | |
| 騒音 | レベル db/LWA(3/ | 4負荷) | 83 | 86 | |
| Х- | ーカー希望 | 税込10% | ¥71,500 | | |
| 小 | 売価格 | 税別 | ¥65, | ,000 | |
| | | | | | |

スパウタースプレーヤ

- ●大面積を少人数・短時間で除染・消毒作業ができる高性能機械です。
- ●噴頭部は、周辺へのドリフト(飛散)を極力押さえる工夫を施しました。
- ●送電線や電柱等の障害物に影響されずに防除作業が行えます。



VSM-1020-1

※巻取機はオプションです。


| 名 称 | | VSM-1020-1★ |
|-----------|--------|----------------|
| コードNo. | | 306827 |
| 寸法(長×幅×高) |) mm | 3050×1710×1820 |
| 質量 | kg | 1650 |
| エンジン出力 | kW | 69.6 |
| 液剤タンク容量 | L | 1000 |
| 送風機風量 r | m³/min | 1200 |
| 噴頭旋回角度 | 度 | 220 |
| 噴頭仰角度 | 度 | 上方85、下方15 |
| 最大到達距離 | m | 50 (水平) |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥12,221,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥11,110,000 |

各種アタッチメント


■エンジン

| コードNo. | 名称・型式 | メーカー希望小売価格 | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--|--|
| _ 1140. | 113. ±24 | 税込10% | 税別 | | |
| 721625 | GB101LN-012 | ¥82,390 | ¥74,900 | | |
| 721626 | GB101PN-012 | ¥82,390 | ¥74,900 | | |
| 721627 | GB131LN-012 | ¥97,680 | ¥88,800 | | |
| 721628 | GB131LE-093 | ¥132,000 | ¥120,000 | | |
| 721630 | GB131PN-012 | ¥97,680 | ¥88,800 | | |
| 721631 | GB131PE-093 | ¥132,000 | ¥120,000 | | |
| 721633 | GB181LN-012 | ¥124,960 | ¥113,600 | | |
| 721634 | GB181LE-093 | ¥159,500 | ¥145,000 | | |
| 721636 | GB181PN-012 | ¥124,960 | ¥113,600 | | |
| 721637 | GB181PE-093 | ¥159,500 | ¥145,000 | | |
| 721639 | GB221LN-012 | ¥130,680 | ¥118,800 | | |
| 721640 | GB221LE-093 | ¥165,220 | ¥150,200 | | |
| 721642 | GB221PN-012 | ¥130,680 | ¥118,800 | | |
| 721643 | GB221PE-093 | ¥165,220 | ¥150,200 | | |
| 721645 | GB290LN-012 | ¥150,700 | ¥137,000 | | |
| 721646 | GB290LE-093 | ¥186,560 | ¥169,600 | | |
| 721648 | GB290PN-012 | ¥150,700 | ¥137,000 | | |
| 721649 | GB290PE-093 | ¥186,560 | ¥169,600 | | |
| 721632 | GB131PL-092 | ¥154,880 | ¥140,800 | | |
| 721638 | GB181PL-092 | ¥182,380 | ¥165,800 | | |
| 721644 | GB221PL-092 | ¥187,990 | ¥170,900 | | |
| 721650 | GB290PL-092 | ¥208,010 | ¥189,100 | | |
| 721629 | GB131LL-092 | ¥154,880 | ¥140,800 | | |
| 721635 | GB181LL-092 | ¥182,380 | ¥165,800 | | |
| 721641 | GB221LL-092 | ¥187,990 | ¥170,900 | | |
| 721647 | GB290LL-092 | ¥208,010 | ¥189,100 | | |






ホースヘッドロス図表



動噴からノズルまでの高低差による降下圧力



新広角噴板S型

| 丸山品番 | 型式記号 | 平均粒子径 (μm) (1.5MPa) | 噴出量 (1.0MPa) L/分 | 噴出量 (1.5MPa) L/分 | 噴霧角度 |
|--------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| 412906 | SU-02-80MS | 45 | 0.19 | 0.23 | 約80° |
| 412907 | SU-04100MS | 55 | 0.32 | 0.39 | 約100° |
| 412893 | NN-D-35S | 55 | 0.57 | 0.70 | 約100° |
| 412894 | NN-D-5S | 55 | 0.65 | 0.79 | 約100° |
| 412895 | NN-D-6S | 55 | 0.83 | 1.01 | 約100° |
| 412896 | NN-D-7S | 60 | 1.00 | 1.22 | 約100° |
| 412897 | NN-D-8S | 60 | 1.24 | 1.52 | 約100° |
| 412898 | NN-D-9S | 60 | 1.42 | 1.75 | 約100° |
| 412891 | NN-C-35S | 50 | 1.21 | 1.48 | 約100° |
| 412892 | NN-C-6S | 55 | 1.78 | 2.18 | 約100° |
| 412889 | NN-B-6S | 50 | 2.78 | 3.40 | 約100° |
| 412890 | NN-B-7S | 40 | 2.99 | 3.67 | 約100° |
| 412899 | NN-Y-6S | 60 | 1.72 | 2.10 | 約90° |
| 412900 | NN-Y-8S | 65 | 2.36 | 2.89 | 約90° |
| 412901 | NN-Y-10S | 80 | 3.00 | 3.68 | 約90° |
| 412902 | NN-WY-10S | 75 | 3.21 | 3.93 | 約110° |
| 412903 | NN-Y-15S | 105 | 4.07 | 4.98 | 約90° |

広角キリナシチップ

| 丸山品番 | 型式記号 | ノズル 孔径 | 平均粒子径 (μm) (1.0MPa) | 噴出量 (0.5MPa) L/分 | 噴出量 (1.0MPa) L/分 | 噴出量 (1.5MPa) L/分 | 先噴板 | 噴霧角度 |
|--------|----------|-----------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|
| 627076 | N-KA-4R | φ0.4 | 510 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | SR-2A | 約100° |
| 637886 | N-KA-5R | φ0.5 | 480 | 0.25 | 0.35 | 0.43 | SR-3A | 約100° |
| 188491 | N-KA-6R | φ0.6 | 460 | 0.36 | 0.51 | 0.62 | SR-10 | 約90° |
| 575031 | N-KA-7R | φ0.7 | 570 | 0.48 | 0.68 | 0.83 | SR-4 | 約100° |
| 996054 | N-KA-8R | φ0.8 | 560 | 0.64 | 0.90 | 1.10 | SR-4 | 約100° |
| 575032 | N-KA-9R | φ0.9 | 480 | 0.80 | 1.13 | 1.39 | SR-4 | 約100° |
| 996055 | N-KA-10R | φ1.0 | 420 | 1.00 | 1.41 | 1.73 | SR-4 | 約100° |
| 575033 | N-KA-11R | φ1.1 | 440 | 1.20 | 1.69 | 2.07 | SR-5 | 約100° |
| 592161 | N-KA-12R | φ1.2 | 540 | 1.46 | 2.07 | 2.53 | SR-6 | 約110° |
| 575034 | N-KA-13R | φ1.3 | 410 | 1.68 | 2.38 | 2.91 | SR-6 | 約110° |
| 592162 | N-KA-14R | φ1.4 | 400 | 1.95 | 2.76 | 3.38 | SR-6 | 約110° |
| 575035 | N-KA-15R | φ1.5 | 350 | 2.22 | 3.14 | 3.84 | SR-6 | 約110° |

ブーム(ハイクリ)セラ噴板ノズル吐出量(単位:L/min)

| 噴板径 | 1.0MPa | 1.5MPa | 2.0MPa |
|------|--------|--------|--------|
| φ0.6 | 0.24 | 0.30 | 0.36 |
| φ0.7 | 0.34 | 0.41 | 0.49 |
| φ0.8 | 0.44 | 0.55 | 0.64 |
| φ0.9 | 0.55 | 0.68 | 0.81 |
| φ1.0 | 0.60 | 0.72 | 0.85 |
| φ1.1 | 0.67 | 0.81 | 0.94 |
| φ1.2 | 0.75 | 0.92 | 1.06 |
| φ1.3 | 0.80 | 0.97 | 1.14 |
| φ1.4 | 0.91 | 1.14 | 1.32 |
| φ1.5 | 1.02 | 1.26 | 1.48 |
| φ1.6 | 1.21 | 1.49 | 1.71 |
| φ1.8 | 1.29 | 1.58 | 1.79 |
| φ2.0 | 1.59 | 1.95 | 2.20 |
| | | | |

ハイクリセラ噴板 三ツ切PK付 ノズル吐出量(単位:L/min)

| 噴板径 | 1.0MPa | 1.5MPa | 2.0MPa |
|------|--------|--------|--------|
| φ1.0 | 0.53 | 0.66 | 0.77 |
| φ1.1 | 0.60 | 0.73 | 0.85 |
| φ1.2 | 0.66 | 0.82 | 0.96 |
| φ1.3 | 0.73 | 0.89 | 1.05 |
| φ1.4 | 0.78 | 0.98 | 1.12 |
| φ1.5 | 0.86 | 1.09 | 1.28 |
| φ1.6 | 0.96 | 1.20 | 1.39 |

SSノズル吐出量(単位:L/min) コアの選択により吐出量は変化します。

| コア(中子) | | <u>広角</u> | | | | | |
|--------|--------|-----------|--------|--------|--|--|--|
| コン(中丁) | 反転68° | | 標準60° | | | | |
| 噴板径 | 1.0MPa | 1.5MPa | 1.0MPa | 1.5MPa | | | |
| φ0.8 | 0.7 | 0.86 | 0.78 | 0.96 | | | |
| φ0.9 | 0.86 | 1.05 | 0.96 | 1.18 | | | |
| φ1.0 | 0.96 | 1.18 | 1.08 | 1.32 | | | |
| φ1.1 | 1.1 | 1.35 | 1.23 | 1.51 | | | |
| φ1.2 | 1.23 | 1.51 | 1.37 | 1.68 | | | |
| φ1.3 | 1.33 | 1.63 | 1.48 | 1.81 | | | |
| φ1.4 | 1.5 | 1.84 | 1.66 | 2.03 | | | |
| φ1.5 | 1.6 | 1.96 | 1.76 | 2.16 | | | |
| φ1.6 | 1.81 | 2.22 | 2.01 | 2.46 | | | |
| φ1.8 | 2.07 | 2.54 | 2.32 | 2.84 | | | |
| φ2.0 | 2.39 | 2.93 | 2.62 | 3.21 | | | |

| コマ(カマ) | 到達 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| コア(中子) | 反転38° | | 標準30° | | |
| 噴板径 | 1.0MPa | 1.5MPa | 1.0MPa | 1.5MPa | |
| φ0.8 | 0.95 | 1.16 | 0.95 | 1.16 | |
| φ0.9 | 1.2 | 1.47 | 1.21 | 1.48 | |
| φ1.0 | 1.47 | 1.8 | 1.49 | 1.82 | |
| φ1.1 | 1.72 | 2.11 | 1.78 | 2.18 | |
| φ1.2 | 2.07 | 2.54 | 2.15 | 2.63 | |
| φ1.3 | 2.24 | 2.74 | 2.37 | 2.9 | |
| φ1.4 | 2.62 | 3.21 | 2.77 | 3.39 | |
| φ1.5 | 2.89 | 3.54 | 3.1 | 3.8 | |
| φ1.6 | 3.22 | 3.94 | 3.49 | 4.27 | |
| φ1.8 | 3.92 | 4.8 | 4.25 | 5.21 | |
| φ2.0 | 4.69 | 5.74 | 5.06 | 6.2 | |
| | | | | | |


動力噴霧機

●プーリ径の求め方

$$d = \frac{R \times D}{r}$$
 $D = 動噴のプーリ径$ $d = 相手のプーリ径$ $r = \frac{R \times D}{d}$ $R = 動噴の回転数$ $r = 相手の回転数$

●ベルトの長さの求め方図のようにベルトが張られている場合、ベルトの全長(L)は

$$L = \frac{\pi (D+d)}{2} + 2C + \frac{(D-d)^2}{4C}$$



●所要動力の求め方

事業所・営業所

| 事業所・営業所 | 郵便番号 | 住 所 | 電話 | FAX |
|---------|----------|------------------------|---------------|---------------|
| 本 社 | 101-0047 | 東京都千代田区内神田3-4-15 | (03)3252-2271 | (03)3252-4724 |
| 営 業 本 部 | 101-0047 | 東京都千代田区内神田3-4-15 | (03)3252-2281 | (03)3252-4327 |
| 特 販 課 | 101-0047 | 東京都千代田区内神田3-4-15 | (03)3252-2288 | (03)3252-2280 |
| U F B 課 | 101-0047 | 東京都千代田区内神田3-4-15 | (03)3252-2288 | (03)3252-2280 |
| 産 機 課 | 101-0047 | 東京都千代田区内神田3-4-15 | (03)3252-2283 | (03)3252-2284 |
| 量販店営業部 | 283-0044 | 千葉県東金市小沼田1561-3 | (0475)55-3420 | (0475)55-3482 |
| 千葉 工場 | 283-0044 | 千葉県東金市小沼田1554-3 | (0475)54-1211 | (0475)52-8301 |
| | | | | |
| 北海道・東北 | 地区 | | | |
| 北海道営業所 | 069-0822 | 北海道江別市東野幌133-1 | (011)398-6010 | (011)398-6019 |
| 带広事務所 | 082-0004 | 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-19 | (0155)66-9806 | (0155)66-9807 |
| 青森営業所 | 034-0107 | 青森県十和田市洞内妻ノ神9-4 | (0176)27-1071 | (0176)27-1072 |
| 岩手営業所 | 020-0891 | 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-2-16 | (019)638-6071 | (019)638-8773 |
| 秋田営業所 | 010-0942 | 秋田県秋田市川尻大川町123 | (018)823-2201 | (018)823-2199 |
| 南東北営業所 | 994-0054 | 山形県天童市大字荒谷字金石段1245-4 | (023)655-6531 | (023)655-6528 |
| 宮城営業所 | 981-1106 | 宮城県仙台市太白区柳生2-23-1 | (022)748-5419 | (022)748-4516 |
| 福島営業所 | 962-0512 | 福島県岩瀬郡天栄村飯豊向原60-1 | (0248)83-2241 | (0248)83-2174 |
| 関東・甲信越 | 地区 | | | |
| 新潟営業所 | 940-2127 | 新潟県長岡市新産3-8-7 | (0258)47-1451 | (0258)47-1453 |
| 長野営業所 | 399-0705 | 長野県塩尻市広丘堅石250-5 | (0263)54-2824 | (0263)54-3295 |
| 山梨営業所 | 406-0802 | 山梨県笛吹市御坂町金川原1115-53 | (055)298-4129 | (055)298-4139 |
| 茨城営業所 | 300-0805 | 茨城県土浦市宍塚1735-2 | (029)824-2191 | (029)822-2507 |
| 北関東営業所 | 322-0026 | 栃木県鹿沼市茂呂648-1 | (0289)76-5388 | (0289)76-5392 |
| 千葉営業所 | 283-0044 | 千葉県東金市小沼田1624-1 | (0475)52-8711 | (0475)52-8166 |
| 中部・近畿地 | 区 | | | |
| 北陸営業所 | 921-8061 | 石川県金沢市森戸2-184 | (076)249-8480 | (076)249-8499 |
| 静岡営業所 | 426-0013 | 静岡県藤枝市立花3-11-2 | (054)643-9541 | (054)643-9782 |
| 名古屋営業所 | 473-0932 | 愛知県豊田市堤町浦島20-1 | (0565)41-6400 | (0565)41-6411 |
| 大阪営業所 | 567-0846 | 大阪府茨木市玉島1-20-12 | (072)634-5421 | (072)633-0161 |
| | | | | |

| 事業所・営業所 | 郵便番号 | 住 所 | 電 話 | FAX | |
|---------|----------|---------------------|---------------|---------------|--|
| 中国・四国地 | 区 | | | | |
| 広島営業所 | 731-0103 | 広島県広島市安佐南区緑井6-34-40 | (082)962-6912 | (082)962-6913 | |
| 岡山営業所 | 708-0323 | 岡山県苫田郡鏡野町寺元150-2 | (0868)54-3466 | (0868)54-3465 | |
| 四国営業所 | 768-0051 | 香川県観音寺市木之郷町木ノ内653-5 | (0875)27-8000 | (0875)27-8804 | |
| 九州地区 | | | | | |
| 福岡営業所 | 830-0003 | 福岡県久留米市東櫛原町862-1 | (0942)27-5866 | (0942)27-5962 | |
| 熊本営業所 | 869-1236 | 熊本県菊池郡大津町大字杉水2978 | (096)234-8533 | (096)234-8566 | |
| 南九州営業所 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市吉野町6905-5 | (099)243-8177 | (099)244-3103 | |
| 宮崎事務所 | 885-1202 | 宮崎県都城市高城町穂満坊815-5 | (0986)58-6008 | (0986)58-6009 | |
| | | | | | |

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉 無料通話 0120-898-114

関係会社

| 関係会社 郵便番号 住 所 | | 電話 | FAX | | |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|--|--|
| マルヤマエクセル株式会社 | | | | | |
| 本 社 101-0047 東京都千代 | 田区内神田3-4-15 | (03)3526-2665 | (03)3252-2371 | | |
| 業 務 課 283-0044 千葉県東金 | 市小沼田1624-1 | (0475)52-8755 | (0475)52-5999 | | |
| 営業部【東日本営業所】 | | | | | |
| 東 北 グ ル ー プ 981-1106 宮城県仙台 | 市太白区柳生2-23-1 | (022)748-4515 | (022)748-4516 | | |
| 東 京 グ ル ー プ 101-0047 東京都千代 | 田区内神田3-4-15 | (03)3252-2287 | (03)3252-2371 | | |
| 千 葉 グ ル ー プ 283-0044 千葉県東金 | 市小沼田1624-1 | (0475)52-8755 | (0475)52-5999 | | |
| 営業部【西日本営業所】 | | | | | |
| 名古屋グループ 473-0932 愛知県豊田 |]市堤町浦島20-1 | (0565)41-6455 | (072)634-3742 | | |
| 大阪グループ 567-0846 大阪府茨オ | 市玉島1-20-12 | (072)634-3749 | (072)634-3742 | | |
| 九州グループ 830-0003 福岡県久留 | 米市東櫛原町862-1 | (072)634-3749 | (072)634-3742 | | |
| 日本クライス株式会社 | | | | | |
| 283-0044 千葉県東金 | 市小沼田1662-11 | (0475)55-5771 | (0475)55-5776 | | |
| 西部丸山株式会社 | | | | | |
| 708-0323 岡山県苫田 | 郡鏡野町寺元150-2 | (0868)54-3122 | (0868)54-3343 | | |
| 丸山物流株式会社 | | | | | |
| 東 北 セ ン タ ー 962-0512 福島県岩瀬 | 郡天栄村飯豊向原60-1 | (0248)83-2031 | (0248)83-2500 | | |
| 千葉センター 283-0044 千葉県東金 | 市小沼田1561-3 | (0475)52-0131 | (0475)54-3574 | | |

概要

設 立 昭和12年11月1日

資本金 4,651百万円

グループ 968名(令和5年 9月末現在)

従業員数 908名(市和5年9月末現在)

関係会社 日本クライス株式会社 マルヤマエクセル株式会社

西部丸山株式会社

丸山物流株式会社 MARUYAMA U.S..INC.

MARUYAMA U.S.,INC. 丸川 (上海) 貿易有限公司

MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD. ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD.

ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD. MARUYAMA MFG INDIA PRIVATE LIMITED

沿革

| - | <u> </u> | | | |
|---|----------|----|-----|--|
| | 1895 | 明治 | 28年 | 丸山商会創業、消火器の製造販売を開始 |
| | 1918 | 大正 | 7年 | 人力噴霧機の製造を開始 |
| | 1933 | 昭和 | 8年 | 横型三連式動力噴霧機を開発 |
| | 1934 | 昭和 | 9年 | 農林省委託試験に合格、翌年製造開始 |
| | 1937 | 昭和 | 12年 | 組織を株式会社に改め、株式会社丸山製作所と改称 |
| | 1946 | 昭和 | 21年 | 稲毛工場を開設 |
| | 1952 | 昭和 | 27年 | 人力噴霧機において、防除機業界最初の日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける |
| | 1953 | 昭和 | 28年 | 鋳造部門を分離し、特殊青銅株式会社を設立 |
| | 1953 | 昭和 | 28年 | 防除機業界最初のコンベアシステムを採用 |
| | 1954 | 昭和 | 29年 | 動力散粉機の製造を開始 |
| | 1954 | 昭和 | 29年 | 日本クライス株式会社を設立 |
| | 1955 | 昭和 | 30年 | 経営合理化により中小企業庁長官賞を受ける |
| | 1956 | 昭和 | 31年 | 超高速動力噴霧機(強制平弁機構)を開発 |
| | 1956 | 昭和 | 31年 | 消火器の販売部門を分離し、丸山商事株式会社を設立(現マルヤマエクセル(株)) |
| | 1958 | 昭和 | 33年 | 動力噴霧機において、日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける |
| | 1959 | 昭和 | 34年 | 工業標準化により防除機業界最初の工業技術院長賞を受ける |
| | 1959 | 昭和 | 34年 | 人力散粉機において、日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける |
| | 1961 | 昭和 | 36年 | 背負動力噴霧機の製造を開始 |
| | 1961 | 昭和 | 36年 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
| | 1962 | 昭和 | 37年 | 刈払機の製造を開始 |
| | 1962 | 昭和 | 37年 | ステレオスプレーヤ・ブームスプレーヤの製造を開始 |
| | 1967 | 昭和 | 42年 | 本社を東京都千代田区内神田三丁目4番15号に移転 |
| | 1967 | 昭和 | 42年 | 工業用ポンプをアメリカに輸出開始 |
| | 1968 | 昭和 | 43年 | 東金工場を開設 |
| | 1970 | 昭和 | 45年 | 高圧洗浄機の製造を開始 |
| | 1977 | 昭和 | 52年 | 東京証券取引所市場第一部に指定替え |
| | 1981 | 昭和 | 56年 | 水田溝切機の製造を開始 |
| | 1984 | 昭和 | 59年 | 動力噴霧機200万台突破 |
| | | | | 400 |

| 1986 | 昭和 | 61年 | 西部丸山株式会社設立 |
|------|----|-----|--|
| 1989 | 平成 | 1年 | 東北丸山株式会社設立 |
| 1991 | 平成 | 3年 | エンジン製造会社として株式会社マルテックスを設立 |
| 1994 | 平成 | 6年 | 稲毛工場、噴霧機・工業用ポンプでIS09001の認証を取得 |
| 1995 | 平成 | 7年 | 創業100年を迎える |
| 1997 | 平成 | 9年 | 稲毛工場を東金工場に移転・統合し、干葉工場と改称 |
| 1999 | 平成 | 11年 | アルティフロー動噴シリーズを開発 |
| 2000 | 平成 | 12年 | カリフォルニア排ガス規制クリア |
| 2001 | 平成 | 13年 | 千葉工場でIS014001の認証を取得 |
| 2003 | 平成 | 15年 | 丸山カスタマーサポートセンター設置 |
| 2004 | 平成 | 16年 | 5連動噴を開発 |
| 2005 | 平成 | 17年 | 創業110周年を迎える |
| 2008 | 平成 | 20年 | 丸山(上海) 貿易有限公司を設立 |
| 2008 | 平成 | 20年 | タイ王国にMARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.を設立 |
| 2010 | 平成 | 22年 | 自社開発チェンソーを発売 |
| 2012 | 平成 | 24年 | 中国企業との合弁会社山東秋田丸山機械股份有限公司を設立 |
| 2013 | 平成 | 25年 | 千葉工場にソーラーパネル発電システム設置 |
| 2015 | 平成 | 27年 | 創業120周年を迎える |
| 2016 | 平成 | 28年 | 産業用マルチローター「スカイマスター」販売開始 |
| 2017 | 平成 | 29年 | BSA-3000C RED GIGA 販売開始 |
| 2018 | 平成 | 30年 | ハイクリブーム発売30周年を迎える |
| 2020 | 令和 | 2年 | 創業125周年を迎える |
| 2021 | 会和 | 3年 | MUERウルトラポンプ販売開始 |

 2021
 令和
 3年 MUFBウルトラボンブ販売開始

 2023
 令和
 5年 BSA-2000C販売開始

 2023
 令和
 5年 インド共和国にMARUYAMA MFG INDIA PRIVATE LIMITED を設立

丸山製品カタログ一覧

下記のQRコードから、カタログを閲覧いただけます。



M-LINE



動力噴霧機



動力散布機



背負動噴 バッテリー動噴 ポータブル動噴 キャリー動噴



人力防除機



マルチスプレーヤ シャトルスプレーカ フレッシュハウサー



ハイクリブーム



キャビン ハイクリブーム



ブームスプレーヤ



ステレオスプレーヤ



キャビン ステレオスプレーヤ



水田・畑作散布機



水田溝切機 中耕除草機



高所作業機 電動作業台車



チッパー&シュレッダー



乗用・自走草刈機

丸山製品カタログ一覧

下記のQRコードから、カタログを閲覧いただけます。



自走草刈機 法面畦刈用



刈払機



チェンソー ヘッジトリマー ブロワー



土壌消毒機



高圧洗浄機



畜産消毒システム



スカイマスター



MUFBウルトラポンプ



ミスト



給油一覧 (使用されるオイルの種類と量)

