

平成19年7月26日

各位

会社名 株式会社丸山製作所
代表者名 取締役社長 内山 治男
コード番号 6316 (東証第一部)
問合せ先 常務取締役 木内 渥
管理本部長
(電話 03-3252-2271)

移動式粉末消火設備不具合による無償交換のお知らせ

この度、弊社で製造いたしました移動式粉末消火設備の貯蔵容器の一部を無償交換することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 概要

弊社が1993年から2001年にかけて製造販売した「移動式粉末消火設備」の点検作業中、粉末消火薬剤の放射試験を行なったところ、貯蔵容器の溶接部分が破断し破裂する負傷事故が発生しました。

弊社は、お客様の安全確保を優先し、このような事故が起こらないよう、該当製品の貯蔵容器を無償交換させていただくことといたしました。

2. 事由

該当製品の一部に、貯蔵容器の溶接部の強度が充分でないものがあることが判明いたしました。消火作業、点検作業に使用すると、場合によっては負傷事故につながる可能性があります。

3. 対象製品及び台数

対象となります製品及び台数は、次の移動式粉末消火設備5機種、計8,698台で、1993年(平成5年)から2001年(平成13年)に製造販売されたものです。

機種名	対象台数
AST-75KS	5,276台
AST-75E	2,152台
MRD101 (OEM機種)	760台
MRD101A (OEM機種)	54台
PMH-30 (OEM機種)	456台

4. 今後の対応

交換用の貯蔵容器を準備し、無償にて交換いたします。なお、交換に時間がかかる場合がありますので、当面の対応として代替品を用意させていただく場合もあります。

また、本件に関する「お詫びとお願い」を新聞紙面および当社ウェブサイトにて告知する予定です。

5. 業績に及ぼす影響

今回の無償交換において負担する費用は、現在集計中であり、当社の連結および個別業績に与える影響は、判明次第速やかに情報開示する予定です。

以上