

セツト動噴・動力噴霧機



120年の「誠意」が
ぎっしりと詰まっています。

丸山製作所の伝統それは、お客様に対する「誠意」。
お客様に使っていただくために
操作性をいちばんに考えました。

農業の未来にひとつでも貢献し続けたい。
人と農業の未来を見据えて
120年の歴史がまたひとつ刻まれます。



1937年



1949年




1958年



1977年



1986年



1999年



2011年

A large, white and blue motor sprayer is shown from a side-rear perspective, moving through a lush green rice field. The machine has a large white tank with blue accents and a blue frame. In the background, a farmer in a grey shirt and dark pants is walking away from the camera, also in the field. The sky is filled with soft, white clouds, and distant mountains are visible on the horizon.

丸山こだわりの「霧」には
農業に携わる皆様の農作物への愛情が
ぎゅっと凝縮されています。

120年を超える長い歴史の中で、
丸山製作所は常に時代の空気を感じながら、
新しいフィールドへと歩んで来ました。

1937年に誕生した12型動噴は、
「より強く」「よりエコ」に時代を見据えて
進化し続けるNeoアルティフロー動噴に進化。

農業に携わる皆様の笑顔と
そして極上の霧を浴び育む農作物の喜びを胸に
私たちはこれからも「霧の丸山」として
進化し続けます。

性能・機能

使ってみたときの安心感は
やっぱり丸山。

サポート
システム

引っ張ると送り出す サポートシステム

ホースを引っ張ることで、自動で5秒間ホースを送り出すシステムを搭載。作業性の効率アップに貢献しています。

※画像はRVシリーズです。



ジェネ
レーター

ジェネレーターを搭載

外部発電機能により、エンジン回転中低速域での長時間作業が可能となりました。

※MSA415R8CG-RV、
MSA615R8CG-RV、
MS415R8CGF-RV、
MS615R8CGF-RV



NEW
デザイン
カバー

Newデザインカバーで 楽々メンテナンス

工具不要でカバーが簡単に着脱可能！
ナビアラセンや整列巻部へのグリスアップが簡単に行えます。
かくはん機も簡単に取付られ、かくはん軸も不要です。

※RVシリーズのみ。



ラジコン
チャンネル

ラジコンチャンネル

お客様の必要な機能を必要な分だけ選ぶことができる豊富なラインナップを実現。
手袋をはめていても押しやすい凸ボタン式です。

※画像は8CH仕様です。



使ってみてわかる嬉しいこと。

丸山にして良かったと思ってもらえる

ものづくりを製品ひとつひとつに願いを込めて

まごころ込めて送り出す動力噴霧機シリーズ。

これからも農業の未来に応えていきます。

マッド
スクレーパー
システム

マッドスクレーパーシステム

4個の樹脂ローラーと2つのスクレーパーで泥をホースから削ぎ落すマッドスクレーパーシステムを搭載。

※RVシリーズのみ。



自走
機能

自走機能を搭載

自走機能付きだから、トラックへの載せ下ろしもラクラク！デッドマンクラッチ採用で

①レバーを握ると走行

②レバーを離すとブレーキが効くので安全！

※MSAシリーズのみ。



ホース
ガイド部
簡単取外し

ホースガイド部の取外しが簡単

ホースガイド部が簡単に取外しでき、掃除がラクチン。泥などによるスイッチ類のトラブルを未然に防ぎます。

※RVシリーズのみ。



ガソリン
or
ディーゼル

選べるガソリンタイプと ディーゼルタイプ

ガソリンエンジンタイプだけでなく、ディーゼルエンジンタイプもラインナップ。



性能・機能

カッコいいだけが、
デザインじゃないんです。


やっぱり動噴は丸山!!

1895年(明治28年)創業から培ってきた経験と技術力!!
Made by MARUYAMAで安心&安全+快適な防除作業をサポートします。



優れた吸水効率

流路抵抗を少なく、流れをスムーズにし、吸水効率に優れています。
高い吸水効率で所要動力が少なくecoなポンプです。



→薬液の流れを表しています。←ピストン棒の動きを表しています。

丈夫で長持ち

調圧弁サック・調圧弁棒・シリンダボルトをステンレス化。シリンダ内部はMAC処理(セラミック溶射コーティング)で耐摩耗性に優れています。ピストンパッキンやシールパッキンは耐薬性に優れたフッ素ゴム製。40℃までの温水もOK!
※Neoアルティフロー動噴。



軽量丸山ライトホース

軽量で取り回しの楽な丸山ライトホースです。(従来のホースに比べ約20%軽量)


※自走ラジコン動噴、ラジコン動噴、自走動噴、アルミキャリアー動噴の全てのモデルに標準装備。



製品の細部にまでこだわった
洗練されたデザイン
そして手に触れる事で初めて知る事ができる
きめ細やかな配慮。
丸山の良さをぜひ確かめてください。

調圧性能に優れ扱いやすい調圧弁

バイパス回路内蔵。調圧ダイヤルはそのまま、ワンモーションで余水切替可能。大型ダイヤルは滑りにくく、握りやすく、軽い操作感が好評。調圧弁玉は、耐久性に優れたセラミック製です。
※Neoアルティフロー動噴。



メンテナンス性に優れたシンプルな構造

カセット化した吐出弁は取替が簡単です。シリンダヘッドにはドレンを装備。水抜きがラクで凍結トラブルを防止します。
※Neoアルティフロー動噴。



パルスーブチャンバー

特殊ペレット入りでエア抜抑え、脈動・振動・騒音の発生を抑えます。長時間連続運転も安定して吐出できます。
※Neoアルティフロー動噴。



サイドオイルゲージ

動噴側面にオイルゲージをレイアウト。オイルの適正量の確認がカンタンです。



8CH搭載の使いやすさを追求した フラッグシップモデル

サポート システム	マッド スクレーパー システム	自走 機能 (前・後進)	ガソリン エンジン	NEW デザイン カバー	ホース ガイド部 簡単取外し
ジェネ レーター	8CH ラジコン	ホース巻取／送 出	エンジン始動／停 止	エンジン高速／低 速	動噴クラッチON／OFF

MSA415R8CG-RV

最高圧力:5.0MPa 吸水量:30L/min
■φ8.5x130m P/N358548
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,034,000
(税別) ¥940,000
■φ10x130m P/N358549
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,067,000
(税別) ¥970,000

サポート システム	マッド スクレーパー システム	自走 機能 (前・後進)	ガソリン エンジン	NEW デザイン カバー	ホース ガイド部 簡単取外し
ジェネ レーター	8CH ラジコン	ホース巻取／送 出	エンジン始動／停 止	エンジン高速／低 速	動噴クラッチON／OFF

MSA615R8CG-RV

最高圧力:5.0MPa 吸水量:41L/min
■φ11.5x130m P/N358552
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,218,800
(税別) ¥1,108,000
■φ13x130m P/N358553
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,251,800
(税別) ¥1,138,000

サポート システム	マッド スクレーパー システム	フォーク リフト 仕様	ガソリン エンジン	NEW デザイン カバー	ホース ガイド部 簡単取外し
ジェネ レーター	8CH ラジコン	ホース巻取／送 出	エンジン始動／停 止	エンジン高速／低 速	動噴クラッチON／OFF

MS415R8CGF-RV (フォークリフト仕様)

最高圧力:5.0MPa 吸水量:30L/min
■φ8.5x130m P/N358550
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,012,000
(税別) ¥920,000
■φ10x130m P/N358551
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,045,000
(税別) ¥950,000

サポート システム	マッド スクレーパー システム	フォーク リフト 仕様	ガソリン エンジン	NEW デザイン カバー	ホース ガイド部 簡単取外し
ジェネ レーター	8CH ラジコン	ホース巻取／送 出	エンジン始動／停 止	エンジン高速／低 速	動噴クラッチON／OFF

MS615R8CGF-RV (フォークリフト仕様)

最高圧力:5.0MPa 吸水量:41L/min
■φ11.5x130m P/N358554
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,196,800
(税別) ¥1,088,000
■φ13x130m P/N358555
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,229,800
(税別) ¥1,118,000



自走ラジコン動噴
ラジコン動噴(フォークリフト仕様)

充実機能と装備をプラスした 4CHモデル

自走ラジコン動噴
ラジコン動噴(フォークリフト仕様)

サポート システム	マッド スクレーパー システム	自走 機能 (前・後進)	ガソリン エンジン	NEW デザイン カバー
ホース ガイド部 簡単取外し	4CH ラジコン	ホース巻取／送 出	動噴クラッチON／OFF	

MSA415R4C-RV

最高圧力:5.0MPa 吸水量:30L/min
■φ8.5x130m P/N358497
メーカー希望小売価格(税込10%)¥869,000
(税別) ¥790,000
■φ10x130m P/N 358498
メーカー希望小売価格(税込10%)¥902,000
(税別) ¥820,000

サポート システム	マッド スクレーパー システム	自走 機能 (前・後進)	ガソリン エンジン	NEW デザイン カバー
ホース ガイド部 簡単取外し	4CH ラジコン	ホース巻取／送 出	動噴クラッチON／OFF	

MSA515R4C-RV

最高圧力:4.0MPa 吸水量:37L/min
■φ10x130m P/N358505
メーカー希望小売価格(税込10%)¥916,300
(税別) ¥833,000

サポート システム	マッド スクレーパー システム	フォーク リフト 仕様	ガソリン エンジン	NEW デザイン カバー
ホース ガイド部 簡単取外し	4CH ラジコン	ホース巻取／送 出	動噴クラッチON／OFF	

MS415R4CF-RV (フォークリフト仕様)

最高圧力:5.0MPa 吸水量:30L/min
■φ8.5x130m P/N358499
メーカー希望小売価格(税込10%)¥847,000
(税別) ¥770,000
■φ10x130m P/N358500
メーカー希望小売価格(税込10%)¥880,000
(税別) ¥800,000

サポート システム	マッド スクレーパー システム	フォーク リフト 仕様	ガソリン エンジン	NEW デザイン カバー
ホース ガイド部 簡単取外し	4CH ラジコン	ホース巻取／送 出	動噴クラッチON／OFF	

MS515R4CF-RV (フォークリフト仕様)

最高圧力:4.0MPa 吸水量:37L/min
■φ10x130m P/N358506
メーカー希望小売価格(税込10%)¥894,300
(税別) ¥813,000



サポート システム	マッド スクレーパー システム	自走 機能 (前・後進)	ガソリン エンジン	NEW デザイン カバー
ホース ガイド部 簡単取外し	4CH ラジコン	ホース巻取／送 出	動噴クラッチON／OFF	

MSA615R4C-RV

最高圧力:5.0MPa 吸水量:41L/min
■φ11.5x130m P/N358522
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,053,800
(税別) ¥958,000
■φ13x130m P/N358523
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,086,800
(税別) ¥988,000



サポート システム	マッド スクレーパー システム	フォーク リフト 仕様	ガソリン エンジン	NEW デザイン カバー
ホース ガイド部 簡単取外し	4CH ラジコン	ホース巻取／送 出	動噴クラッチON／OFF	

MS615R4CF-RV (フォークリフト仕様)

最高圧力:5.0MPa 吸水量:41L/min
■φ11.5x130m P/N358526
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,031,800
(税別) ¥938,000
■φ13x130m P/N358527
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,064,800
(税別) ¥968,000

ディーゼルエンジン搭載モデル

ディーゼルエンジン搭載
自走ラジコン動噴
ラジコン動噴（フォークリフト仕様）

定評のMSVシリーズに ラジコン機能を搭載

自走ラジコン動噴

サポート
システム

自走
機能
(前・後進)

ディーゼル
エンジン

6CH
ラジコン

ホース巻取／送出

動噴クラッチON／OFF

エンジン高速(始動)／低速(停止)

MSA755DR6S-Y★

最高圧力:5.0MPa 吸水量:59L/min
■φ13x130m P/N358333
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,723,700
(税別)¥1,567,000

サポート
システム

自走
機能
(前・後進)

ディーゼル
エンジン

6CH
ラジコン

ホース巻取／送出

動噴クラッチON／OFF

エンジン高速(始動)／低速(停止)

MSA755DR6S-K★

最高圧力:5.0MPa 吸水量:59L/min
■φ13x130m P/N358332
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,633,500
(税別)¥1,485,000

サポート
システム

自走
機能
(前・後進)

ディーゼル
エンジン

4CH
ラジコン

ホース巻取／送出

エンジン高速(始動)／低速(停止)

MSA655DR4S-K★

最高圧力:5.0MPa 吸水量:47L/min
■φ11.5x130m P/N358335
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,415,700
(税別)¥1,287,000

サポート
システム

フォーク
リフト
仕様

ディーゼル
エンジン

6CH
ラジコン

ホース巻取／送出

動噴クラッチON／OFF

エンジン高速(始動)／低速(停止)

MS755DR6SF-K(フォークリフト仕様)★

最高圧力:5.0MPa 吸水量:59L/min
■φ13x130m P/N358334
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,611,500
(税別)¥1,465,000



★は限定品扱い

サポート
システム

自走
機能
(前進のみ)

ガソリン
エンジン

2CH
ラジコン

ホース巻取

エンジン停止

MSV415R2SL

最高圧力:5.0MPa 吸水量:30L/min
■φ8.5x130m P/N358416
メーカー希望小売価格(税込10%)¥642,400
(税別)¥584,000
■φ10x130m P/N358417
メーカー希望小売価格(税込10%)¥660,000
(税別)¥600,000

自走
機能
(前進のみ)

ガソリン
エンジン

2CH
ラジコン

ホース巻取

エンジン停止

MSV615R2L

最高圧力:5.0MPa 吸水量:41L/min
■φ11.5x130m P/N358320
メーカー希望小売価格(税込10%)¥738,100
(税別)¥671,000
■φ13x130m P/N358321
メーカー希望小売価格
(税込10%)¥773,300
(税別)¥703,000



巻取スイッチ
(オプションMSV415R2SL用)
延長コード付。トラックの荷台の
アオリに取付できる。
メーカー希望小売価格
¥10,780(税込10%)
P/N297066

サポート
システム

自走
機能
(前進のみ)

ディーゼル
エンジン

4CH
ラジコン

ホース巻取／送出

動噴クラッチON／OFF

MSV615DR4CSL-Y★

最高圧力:5.0MPa 吸水量:40L/min
■φ10x130m P/N358511
メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,210,000
(税別)¥1,100,000
■φ11.5x130m P/N358512
メーカー希望小売価格
(税込10%)¥1,243,000
(税別)¥1,130,000



機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ 巻取レバーでホースの巻取ができます

自走動噴

自走
機能
(前進のみ)

ガソリン
エンジン

MSV415L-1

最高圧力:5.0MPa 吸水量:30L/min
■φ8.5x130m P/N358446
メーカー希望小売価格(税込10%)¥411,400
(税別)¥374,000
■φ10x130m P/N358445
メーカー希望小売価格(税込10%)¥429,000
(税別)¥390,000



自走
機能
(前進のみ)

ガソリン
エンジン

MSV615L

最高圧力:5.0MPa 吸水量:41L/min
■φ11.5x130m P/N358316
メーカー希望小売価格(税込10%)¥585,200
(税別)¥532,000
■φ13x130m P/N358317
メーカー希望小売価格(税込10%)¥620,400
(税別)¥564,000

★は限定品扱い

アルミキャリー動噴

- 動力噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのNeoアルティフロー動噴を搭載しています。
- サビに強く、軽量なアルミフレームです。
- 大型車輪で移動がスムーズに行えます。
- ホースは、軽量な丸山ライトホースです。

MS415CA-1

最高圧力:5.0MPa
吸水量:30L/min
■φ8.5x100m P/N358443
メーカー希望小売価格(税込10%)¥326,700
(税別)¥297,000



EA [セット動噴] EAM [ミニセット動噴]

- EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
- EA-LSタイプはMILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリーを搭載したセル始動方式です。)
- MS172EAMタイプはエンジン直結のコンパクトタイプです。

MS172EAM

最高圧力:3.5MPa
吸水量:14.5L/min
■P/N358481
メーカー希望小売価格(税込10%)¥162,800
(税別)¥148,000



MS156EA

最高圧力:3.5MPa
吸水量:12.5L/min
■P/N358489
メーカー希望小売価格(税込10%)¥171,600
(税別)¥156,000



MS332EA

最高圧力:3.5MPa
吸水量:24L/min
■P/N358490
メーカー希望小売価格(税込10%)¥212,300
(税別)¥193,000



MS315EA-1

MS315EA-LS MILAI スタート

最高圧力:5.0MPa
吸水量:20L/min
■P/N358455 (MS315EA-1)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥246,400
(税別)¥224,000
■P/N358543 (MS315EA-LS)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥301,400
(税別)¥274,000



MS415EA-1

MS415EA-LS MILAI スタート

最高圧力:5.0MPa
吸水量:30L/min
■P/N358441 (MS415EA-1)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥269,500
(税別)¥245,000
■P/N358544 (MS415EA-LS)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥324,500
(税別)¥295,000



プレミアムモーターセット動噴

- プレミアム効率モータ(IE3)とは、世界最高レベルの高効率3相モーターです。
- 従来型(IE1)と比べ、モータの消費効率損失低減効果とも改善されエネルギー消費効率が向上しています。

MS415MC-1

最高圧力:5.0MPa
吸水量:20.5L/min
■P/N358464 (50Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥313,500
(税別)¥285,000
■P/N358465 (60Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥313,500
(税別)¥285,000



MS615MC-1

最高圧力:5.0MPa
吸水量:35 (50Hz) /
36.5 (60Hz) L/min
■P/N358468 (50Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥382,800
(税別)¥348,000
■P/N358469 (60Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥382,800
(税別)¥348,000



MS156MC※

最高圧力:3.5MPa
吸水量:7.7 (50Hz) /
9.4 (60Hz) L/min
■P/N358491
メーカー希望小売価格(税込10%)¥231,880
(税別)¥210,800

MS655MC-1

最高圧力:5.0MPa
吸水量:54L/min
■P/N358470 (50Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥445,500
(税別)¥405,000
■P/N358471 (60Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥445,500
(税別)¥405,000

MS172MC※

最高圧力:3.5MPa
吸水量:6.0 (50Hz) /
7.8 (60Hz) L/min
■P/N358514
メーカー希望小売価格(税込10%)¥200,200
(税別)¥182,000

MS755MC-1

最高圧力:5.0MPa
吸水量:66L/min
■P/N358472 (50Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥509,300
(税別)¥463,000
■P/N358473 (60Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥509,300
(税別)¥463,000

MS332MC-1

最高圧力:3.5MPa
吸水量:19 (50Hz) /
19.5 (60Hz) L/min
■P/N358474 (50Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥281,600
(税別)¥256,000
■P/N358475 (60Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥281,600
(税別)¥256,000

MS315MC-1

最高圧力:5.0MPa
吸水量:20.5L/min
■P/N358462 (50Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥299,200
(税別)¥272,000
■P/N358463 (60Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥299,200
(税別)¥272,000

MS515MC-1

最高圧力:4.0MPa
吸水量:28 (50Hz) /
30 (60Hz) L/min
■P/N358466 (50Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥357,500
(税別)¥325,000
■P/N358467 (60Hz)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥357,500
(税別)¥325,000

※プレミアム効率モーター(IE3)対象外の製品です。

Neoアルティフロー動噴(単体)

- パルセープチャンバーをNeoアルティフロー動噴全機種に搭載。
- より優れた吸水効率と調圧性能。

MS315

最高圧力:5.0 (1.0) MPa
吸水量:20~26 (32) L/min
■P/N354129
メーカー希望小売価格(税込10%)¥138,600
(税別)¥126,000



MS515

最高圧力:4.0 (1.5) MPa
吸水量:32~37 (50) L/min
■P/N354131
メーカー希望小売価格(税込10%)¥169,400
(税別)¥154,000



MS655

最高圧力:5.0 (1.5) MPa
吸水量:45~56 (63) L/min
■P/N354133
メーカー希望小売価格(税込10%)¥202,400
(税別)¥184,000



MS415

最高圧力:5.0 (1.0) MPa
吸水量:26~32 (41) L/min
■P/N354130
メーカー希望小売価格(税込10%)¥155,100
(税別)¥141,000



MS615

最高圧力:5.0 (1.5) MPa
吸水量:36~47 (61) L/min
■P/N354132
メーカー希望小売価格(税込10%)¥194,700
(税別)¥177,000




MS755

最高圧力:5.0 (1.5) MPa
吸水量:52~67 (73) L/min
■P/N354134
メーカー希望小売価格(税込10%)¥218,900
(税別)¥199,000



■性能



■主要寸法(mm)

名称		MS315	MS415	MS515	MS615	MS655	MS755
Vプーリー	A	152 (A-2)	152 (A-2)	178 (A-2)	229 (B-2)	229 (B-2)	229 (B-2)
クランク軸径	B	16.5	16.5	20	25	25	25
吸水口(オス)	C	G3/4	G3/4	G1	G1	G1	G1
元コック(オス)	D	G1/4, G3/8	G1/4, G3/8	G1/4, G3/8	G3/8×2	G3/8×2	G3/8×2
灌水口	E	Rc1/2×2	Rc1/2×2	Rc3/4×2	Rc3/4×2	Rc3/4×2	Rc3/4×2
排水口(オス)	F	G1/2	G1/2	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
取付幅	G	130	130	130	166	166	166
取付長	H	135	135	135	220	220	220
レール移動長	I	75	75	75	60	60	60

セラフロー動噴(単体)

●超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。

MS156

最高圧力:3.5(1.0)MPa
吸水量:10~13(17.5)L/min
■P/N354184
メーカー希望小売価格
(税込10%)¥104,940
(税別) ¥95,400





MS332

最高圧力:3.5MPa
吸水量:23~30L/min
■P/N354182
メーカー希望小売価格
(税込10%)¥126,060
(税別) ¥114,600



■性能



■主要寸法(mm)

名称	MS156	MS332	MS905	MS1505	MS2215
Vプーリー	A 149(A-1)	152(A-2)	261(B-3)	261(B-3)	314(C-3)
クランク軸径	B 16.5	16.5	30	30	35
吸水口(オス)	C G 1½	G ¾	G 1¼	G 1½	G 2
元コック(オス)	D G ¼×2	G ¼×2	—	—	—
灌水口	—	—	Rc 1¼	Rc 1¼	Rc 1¼
排水口(オス)	F G 1½	G ½	G 1	G 1¼	G 1¼
取付幅	G 84	130	175	175	140
取付長	H 135	135	200	200	410
レール移動長	I 75	75	62	62	—

ユニフロー動噴(単体)

●高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。

MS905

最高圧力:4.5(1.5)MPa
吸水量:86~98(110)L/min
■P/N354170
メーカー希望小売価格
(税込10%)¥374,000
(税別) ¥340,000



MS1505

最高圧力:3.0MPa
吸水量:131~150L/min
■P/N354171
メーカー希望小売価格
(税込10%)¥420,200
(税別) ¥382,000






MS2215

最高圧力:4.0MPa
吸水量:183~223L/min
■P/N354172
メーカー希望小売価格
(税込10%)¥953,700
(税別) ¥867,000



■性能



用途に合わせた豊富なアクセサリー(別売)

アルミズーム

果樹や平面野菜への散布に。
手元のハンドルで広角⇄直射が調整できます。



S70型(5.8~7.2L/min・1.5MPa):¥7,700(税込10%、P/N420805)
S90型(5.8~7.2L/min・1.5MPa):¥8,250(税込10%、P/N420806)
S120型(5.8~7.2L/min・1.5MPa):¥9,240(税込10%、P/N420807)

キリナシ除草噴口

霧が泡状になり、飛散が少なく除草剤散布に最適です。
(散布サオが必要です。ラウンドアップ専用タイプもあります)



2頭口(2.8L/min・1.0MPa):¥3,190(税込10%、P/N637229)
3頭口(4.2L/min・1.0MPa):¥4,125(税込10%、P/N637230)
4頭口(5.6L/min・1.0MPa):¥5,390(税込10%、P/N637231)
5頭口(7.1L/min・1.0MPa):¥6,490(税込10%、P/N637232)

カーボン畦畔

軽量・高強度・腐食に強いと三拍子揃ったカーボンタイプを採用。
従来品比約15%の軽量化!



15型(11.9L/min・1.0MPa):¥20,350(税込10%、P/N426904)
20型(16.0L/min・1.0MPa):¥20,570(税込10%、P/N426905)
35型(27.2L/min・1.0MPa):¥23,100(税込10%、P/N426906)

切替畦畔カーボン

軽量・高強度・腐食に強いと三拍子揃ったカーボンパイプ採用。遠距離ノズル(先端ノズル1頭口)と近距離ノズル(手元ノズル5頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することで効果的な散布を実現した噴口。



15型(中近距離11.9L/min、遠距離14.5L/min・1.0MPa):¥37,400(税込10%、P/N426907)
20型(中近距離16.0L/min、遠距離18.5L/min・1.0MPa):¥38,500(税込10%、P/N426908)
28型(中近距離25.6L/min、遠距離27.0L/min・1.0MPa):¥39,600(税込10%、P/N426909)
35型(中近距離27.2L/min、遠距離42.8L/min・1.0MPa):¥40,700(税込10%、P/N426910)

ライトズーム2000

片手で作業ができ、果樹や庭木の消毒に最適。小型噴霧機向けノズルです。



(5.8~7.2L/min・1.5MPa):
¥9,460(税込10%、P/N424922)

純正かくはん機

両回転仕様。L型ジョイントタイプとストレートジョイントタイプがあります。



L型ジョイントタイプ
MIXER-3MW(LJ)-1<長さ3m>:¥43,780(税込10%、P/N237562)
MIXER-4MW(LJ)-1<長さ4m>:¥47,080(税込10%、P/N237611)
ストレートジョイントタイプ
MIXER-3MW(SJ)-1<長さ3m>:¥34,980(税込10%、P/N237567)
MIXER-4MW(SJ)-1<長さ4m>:¥38,280(税込10%、P/N237616)

防除セット



ペットズームノズル(到達/拡散切替式)
防除ホースφ8.5×30m、コック、ヨリ戻し金具付:¥20,020(税込10%、P/N544022)

洗浄Aセット



トップガン(到達/拡散切替式)
φ8.5×10m高圧ホース:¥36,080(税込10%、P/N832484)

洗浄Bセット



洗浄ガンMGN100
φ8.5×10m高圧ホース:¥28,930(税込10%、P/N543990)

パワフル噴口カーボンタイプ

軽量・高強度・腐食に強いと三拍子揃ったカーボンタイプを採用。
フルコーン(充填針)により霧密度アップ(広角散布時)



10型カーボンタイプ
(6.6~13.8L/min・1.0~2.5MPa・直射~広角):¥24,200(税込10%、P/N464004)
20型カーボンタイプ
(9.7~25.3L/min・0.5~2.5MPa・直射~広角):¥27,500(税込10%、P/N464005)

新広角スズラン噴口

水田や平面野菜へのきめ細やかな散布ができます。(散布サオが必要です)



2頭口(4.4L/min・1.5MPa):¥2,860(税込10%、P/N637092)
3頭口(6.5L/min・1.5MPa):¥3,740(税込10%、P/N634554)
4頭口(8.7L/min・1.5MPa):¥5,280(税込10%、P/N634555)
5頭口(10.9L/min・1.5MPa):¥6,380(税込10%、P/N634556)
6頭口(13.1L/min・1.5MPa):¥7,700(税込10%、P/N634557)

アルティ畦畔カーボン

水田・平面野菜の広域散布に。
Neoアルティフロー動噴の高い能力を活かせます。



20型(23.6L/min・1.5MPa):¥52,250(税込10%、P/N464078)
28型(30.7L/min・1.5MPa):¥52,250(税込10%、P/N464079)
35型(42.6L/min・1.5MPa):¥53,350(税込10%、P/N464080)

ラクボール

噴霧時の反りが少ないため、安定して平行散布ができます。角パイプにすることで、従来品(丸パイプ製)の1.7倍曲げに対して強くなりました。手元にレバー式コックがあるため、噴霧、停止が簡単にできます。



上式6号(G1/4・全長1.1~1.8m):¥14,960(税込10%、P/N463793)
上式7号(G1/4・全長1.4~2.1m):¥15,620(税込10%、P/N463794)
上式8号(G1/4・全長1.4~2.4m):¥15,950(税込10%、P/N463795)
上式9号(G1/4・全長1.6~2.7m):¥17,600(税込10%、P/N463796)
上式10号(G1/4・全長1.7~3.0m):¥18,150(税込10%、P/N463797)

スーパーロングノズル6頭口

噴出口を6頭口設置し、散布均等性を考えたノズルです。主噴口を延長することにより到達性が向上。



(38.1L/min・2.0MPa):¥42,900(税込10%、P/N584648)

ライトクリーナーS型


旋回流により網を洗浄するため、網の目詰まりが少なくなります。透明本体でゴミが見え掃除のタイミングを逃しません。40メッシュタイプ。



G1/4(網40メッシュ、適応ホース径φ8.5):¥3,300(税込10%、P/N428006)
G3/8(網40メッシュ、適応ホース径φ10):¥3,520(税込10%、P/N428008)
G1/2(網40メッシュ、適応ホース径φ13):¥4,730(税込10%、P/N428010)

巻取機

軽くて丈夫な丸山ライトホースの付いた巻取機。



AR50
(丸山ライトホースφ8.5×50m):¥54,120(税込10%、P/N324858)
AR100
(丸山ライトホースφ8.5×100m):¥71,720(税込10%、P/N324859)

スカットタンク



スカットタンク300L
(750×935×830):¥39,380(税込10%、P/N629760)
スカットタンク500L
(880×1090×935):¥48,400(税込10%、P/N629761)

アルミホースローラー



本体部耐蝕アルミA5052:¥10,120(税込10%、P/N462194)

*このほかにも、色々なノズルやアクセサリーをご用意しています。詳しくは、取扱店へご相談ください。

主要諸元



MSA415R8C-RV



MSA415R4C-RV



MS415R4CF-RV
(フォークリフト仕様)



MSA755DR6S-Y



MSV415R2SL



MSV415L-1

※単体動噴の()の数値は灌水使用時の数値です。
※吸水ホース、吸水トレーナー、排水ホース標準付属(単体動噴を除く)。
※★は限定品扱い。

名称	MSA415R8CG-RV 8ch ラジコン	MSA615R8CG-RV 8ch ラジコン	MS415R8CGF-RV (フォークリフト仕様) 8ch ラジコン	MS615R8CGF-RV (フォークリフト仕様) 8ch ラジコン
寸法(長×幅×高) mm	1370×800×1365	1455×800×1415	1370×800×1315	1455×800×1360
質量 kg	203 [208]	228[238]	197[202]	231 [241]
動力噴霧機	MS415	MS615	MS415	MS615
吸水量 L/min	30	41	30	41
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	5{50}			
エンジン	三菱GB181LE	三菱GB290LE	三菱GB181LE	三菱GB290LE
定格出力 kW[PS]	3.4{4.7}	4.4{6.0}	3.4{4.7}	4.4{6.0}
噴霧ホース mm×m	φ8.5×130[φ10×130] (丸山ライトホース)	φ11.5×130[φ13×130] (丸山ライトホース)	φ8.5×130[φ10×130] (丸山ライトホース)	φ11.5×130[φ13×130] (丸山ライトホース)
メーカー (税込10%)	¥1,034,000 [¥1,067,000]	¥1,218,800 [¥1,251,800]	¥1,012,000 [¥1,045,000]	¥1,196,800 [¥1,229,800]
希望小売価格 (税 別)	¥940,000 [¥970,000]	¥1,108,000 [¥1,138,000]	¥920,000 [¥950,000]	¥1,088,000 [¥1,118,000]
メーカーコードNo.	358548[358549]	358552[358553]	358550[358551]	358554[358555]

名称	MSA415R4C-RV 4ch ラジコン	MSA515R4C-RV 4ch ラジコン	MSA615R4C-RV 4ch ラジコン
寸法(長×幅×高) mm	1370×800×1365		
質量 kg	185[190]	195	215[225]
動力噴霧機	MS415	MS515	MS615
吸水量 L/min	30	37	41
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	5{50}	4{40}	5{50}
エンジン	三菱GB181LN		
定格出力 kW[PS]	3.4{4.7}		
噴霧ホース mm×m	φ8.5×130[φ10×130] (丸山ライトホース)	φ10×130 (丸山ライトホース)	φ11.5×130[φ13×130] (丸山ライトホース)
メーカー (税込10%)	¥869,000 [¥902,000]	¥916,300	¥1,053,800[¥1,086,800]
希望小売価格 (税 別)	¥790,000 [¥820,000]	¥833,000	¥958,000[¥988,000]
メーカーコードNo.	358497[358498]	358505	358522[358523]

名称	MS415R4CF-RV (フォークリフト仕様) 4ch ラジコン	MS515R4CF-RV (フォークリフト仕様) 4ch ラジコン	MS615R4CF-RV (フォークリフト仕様) 4ch ラジコン
寸法(長×幅×高) mm	1370×800×1315		
質量 kg	185[190]	195	215[225]
動力噴霧機	MS415	MS515	MS615
吸水量 L/min	30	37	41
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	5{50}	4{40}	5{50}
エンジン	三菱GB181LN		
定格出力 kW[PS]	3.4{4.7}		
噴霧ホース mm×m	φ8.5×130[φ10×130] (丸山ライトホース)	φ10×130 (丸山ライトホース)	φ11.5×130[φ13×130] (丸山ライトホース)
メーカー (税込10%)	¥847,000 [¥880,000]	¥894,300	¥1,031,800 [¥1,064,800]
希望小売価格 (税 別)	¥770,000 [¥800,000]	¥813,000	¥938,000 [¥968,000]
メーカーコードNo.	358499[358500]	358506	358526[358527]

名称	MSA755DR6S-Y★ 6ch ラジコン	MSA755DR6S-K★ 6ch ラジコン	MSA655DR4S-K★ 4ch ラジコン	MS755DR6SF-K 〈フォークリフト仕様〉★ 6ch ラジコン
寸法(長×幅×高) mm	1380×830×1350			
質量 kg	290	278	270	267
動力噴霧機	MS755		MS655	MS755
吸水量 L/min	59		47	59
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	5{50}			
エンジン	ヤンマーL100V ディーゼル	クボタOC95-GX ディーゼル		
定格出力 kW[PS]	6.2{8.4}	6.0{8.2}		
始動方式	セルスタータ			
噴霧ホース mm×m	φ13×130(丸山ライトホース)		φ11.5×130(丸山ライトホース)	φ13×130(丸山ライトホース)
メーカー (税込10%)	¥1,723,700	¥1,633,500	¥1,415,700	¥1,611,500
希望小売価格 (税 別)	¥1,567,000	¥1,485,000	¥1,287,000	¥1,465,000
メーカーコードNo.	358333	358332	358335	358334

名称	MSV415R2SL 2ch ラジコン	MSV615DR4CSL-Y★ 4ch ラジコン
寸法(長×幅×高) mm	1155×705×1155	1320×775×1230
質量 kg	135 [140]	235 [240]
動力噴霧機	MS415	MS615
吸水量 L/min	30	40
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	5{50}	5{50}
エンジン	三菱GB181LN	ヤンマーL70V6-MEJ2 ディーゼル
定格出力 kW[PS]	3.4{4.7}	4.3{5.9}
噴霧ホース mm×m	φ8.5×130[φ10×130] (丸山ライトホース)	φ10×130 [φ11.5×130] (丸山ライトホース)
メーカー (税込10%)	¥642,400 [¥660,000]	¥1,210,000[¥1,243,000]
希望小売価格 (税 別)	¥584,000 [¥600,000]	¥1,100,000[¥1,130,000]
メーカーコードNo.	358416 [358417]	358511 [358512]

名称	MSV415L-1	MSV615L	MSV615R2L 2ch ラジコン
寸法(長×幅×高) mm	1155×705×1110	1305×770×1210	
質量 kg	115 [120]	160[162]	163[165]
動力噴霧機	MS415	MS615	
吸水量 L/min	30	41	
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	5{50}	5{50}	
エンジン	三菱GB181LN	三菱GB290LN	
定格出力 kW[PS]	3.4{4.7}	4.4{6.0}	
噴霧ホース mm×m	φ8.5×130[φ10×130] (丸山ライトホース)	φ11.5×130[φ13×130] (丸山ライトホース)	
メーカー希望小売価格 (税込10%)	¥411,400 [¥429,000]	¥585,200 [¥620,400]	¥738,100 [¥773,300]
希望小売価格 (税 別)	¥374,000 [¥390,000]	¥532,000 [¥564,000]	¥671,000 [¥703,000]
メーカーコードNo.	358446 [358445]	358316 [358317]	358320 [358321]



MS415CA-1



MS172EAM



MS315EA-1



MS415MC-1



MS615MC-1



MS415



MS332



MS905

名称	MS415CA-1
寸法(長×幅×高) mm	1430×550×765
質量 kg	72.8
動力噴霧機	MS415 Neoアルティ フロー動噴
吸水量 L/min	30
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	5{50}
エンジン	三菱GB181LN
定格出力 kW[PS]	3.4{4.7}
噴霧ホース mm×m	φ8.5×100(丸山ライトホース)
メーカー (税込10%)	¥326,700
希望小売価格 (税 別)	¥297,000
メーカーコードNo.	358443

名称	MS172EAM	MS156EA	MS201EA-1	MS332EA
寸法(長×幅×高) mm	425×320×420	585×430×360	550×345×360	545×520×380
質量 kg	18.6	24	24	26
動力噴霧機	MS172	MS156	MS201	MS332
吸水量 L/min	14.5	12.5	18	24
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	3.5{35}			
エンジン	三菱GB101PN	三菱GB101LN	三菱GB101PN	三菱GB131LN
定格出力 kW[PS]	1.6{2.2}			
メーカー (税込10%)	¥162,800	¥171,600	¥177,100	¥212,300
希望小売価格 (税 別)	¥148,000	¥156,000	¥161,000	¥193,000
メーカーコードNo.	358481	358489	358483	358490

名称	MS315EA-1	MS315EA-LS	MS415EA-1	MS415EA-LS	MS515EA-1
寸法(長×幅×高) mm	545×520×380	560×510×390	545×530×420	560×530×420	580×550×420
質量 kg	28.8	34	31.7	35	36.4
動力噴霧機	MS315 		MS415 		MS515 
吸水量 L/min	20		30		37
最高圧力 MPa(kgf/cm²)	5{50}				4{40}
エンジン	三菱 GB131LN	三菱 GB131LL 	三菱 GB181LN	三菱 GB181LL 	三菱 GB181LN
定格出力 kW[PS]	2.3 (3.1)		3.4 (4.7)		3.4{4.7}
メーカー (税込10%)	¥246,400	¥301,400	¥269,500	¥324,500	¥290,400
希望小売価格 (税 別)	¥224,000	¥274,000	¥245,000	¥295,000	¥264,000
メーカーコードNo.	358455	358543	358441	358544	358442

名称	MS156MC	MS172MC	MS332MC-1	MS315MC-1	MS415MC-1
寸法(長×幅×高) mm	570×450×365	460×350×290	555×470×368	595×450×364	595×450×441
質量 kg	30.1	24.2	33.3	47.6	48.1
動力噴霧機	MS156	MS172	MS332	MS315	MS415
吸水量(50/60Hz) L/min	7.7/9.4	6.0/7.8	19/19.5	20.5/20.5	
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	3.5{35}		5{50}		
モータ出力 kW/V	0.75/100		1.5/200	2.2/200	
メーカー希望小売価格 (税込10%)	¥231,880	¥200,200	¥281,600	¥299,200	¥313,500
(税 別)	¥210,800	¥182,000	¥256,000	¥272,000	¥285,000
メーカーコードNo.	50Hz 358491	358514	358474	358462	358464
	60Hz		358475	358463	358465


名称	MS515MC-1	MS615MC-1	MS655MC-1	MS755MC-1
寸法(長×幅×高) mm	626×470×408	814×610×521	814×610×521	814×610×521
質量 kg	60.6	85.8	112	124
動力噴霧機	MS515 Neoアルティ フロー動噴	MS615 Neoアルティ フロー動噴	MS655 Neoアルティ フロー動噴	MS755 Neoアルティ フロー動噴
吸水量(50/60Hz) L/min	28/30	35/36.5	54/54	66/66
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	4{40}	5{50}		
モータ出力 kW/V	3.7/200		5.5/200	7.5/200
メーカー希望小売価格 (税込10%)	¥357,500	¥382,800	¥445,500	¥509,300
希望小売価格 (税 別)	¥325,000	¥348,000	¥405,000	¥463,000
メーカーコードNo.	358466	358468	358470	358472
			358467	358473

名称	MS315	MS415	MS515	MS615	MS655	MS755
寸法(長×幅×高) mm	415×242×298	415×242×361	449×271×359	510×312×397	510×312×417	551×312×417
質量 kg	10.5	11	14	19	19	20
吸水量 L/min	20~26(32)	26~32(41)	32~37(50)	36~47(61)	45~56(63)	52~67(73)
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	5(1){50(10)}		4(1.5){40(15)}	5(1.5){50(15)}		
回転速度 rpm	700~900(1100)	900~1100(1500)	800~900(1200)	650~850(1100)	800~1000(1200)	750~950(1050)
所要動力 kW	2.0~2.6(1.0)	2.6~3.3(1.3)	2.7~2.9(2.0)	3.7~4.7(2.6)	4.6~5.5(2.6)	5.4~6.7(2.9)
所要動力 PS	2.7~3.5(1.4)	3.5~4.5(1.8)	3.6~3.9(2.7)	5.0~6.4(3.5)	6.2~7.5(3.5)	7.3~9.1(3.9)
吸水ホース mm×m	φ19×3.0(ストレーナ付)			φ25×3.6(ストレーナ付)		
排水ホース mm×m	φ13×3.0			φ19×3.6		
メーカー希望小売価格 (税込10%)	¥138,600	¥155,100	¥169,400	¥194,700	¥202,400	¥218,900
希望小売価格 (税 別)	¥126,000	¥141,000	¥154,000	¥177,000	¥184,000	¥199,000
メーカーコードNo.	354129	354130	354131	354132	354133	354134

名称	MS156	MS332
寸法(長×幅×高) mm	378×215×288	403×243×281
質量 kg	6.9	7.2
吸水量 L/min	10~13(17.5)	23~30
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	3.5(1){35(10)}	3.5{35}
回転速度 rpm	800~1000(1400)	850~1050
所要動力 kW	0.5~1.0(0.5)	1.0~2.1
所要動力 PS	0.7~1.3(0.7)	1.4~2.8
吸水ホース mm×m	φ13×3.0(ストレーナ付)	φ19×3.0(ストレーナ付)
排水ホース mm×m	φ13×3.0	
メーカー希望小売価格 (税込10%)	¥104,940	¥126,060
希望小売価格 (税 別)	¥95,400	¥114,600
メーカーコードNo.	354184	354182


名称	MS905	MS1505	MS2215
寸法(長×幅×高) mm	646×454×590	691×454×590	776×481×659
質量 kg	40	41	62
吸水量 L/min	86~98(110)	131~150	183~223
最高圧力 MPa[kgf/cm ²]	4.5(1.5){45(15)}	3{30}	4{40}
回転速度 rpm	700~800(900)	700~800	550~670
所要動力 kW	6.5~9.2(4.9)	6.1~9.8	12.0~18.2
所要動力 PS	8.9~12.5(6.7)	8.3~13.3	16.3~24.8
吸水ホース mm×m	φ32×3.6(ストレーナ付)	φ38×3.6(ストレーナ付)	φ50×3.6(ストレーナ付)
排水ホース mm×m	φ25×3.6	φ32×3.6	φ32×3.6
メーカー希望小売価格 (税込10%)	¥374,000	¥420,200	¥953,700
希望小売価格 (税 別)	¥340,000	¥382,000	¥867,000
メーカーコードNo.	354170	354171	354172

噴霧作業の基本的な組み合わせ



適正な圧力で確かな効果のある防除を


- 使用するノズルに合わせた、適正な圧力の薬剤がノズルの先端まで流れて来ないと、防除に最適な霧は作れません。
- 圧力が低すぎる場合は霧が粗くなり、雨のように流れてしまいます。このような霧は葉先などに水溜まりとなり、葉害の心配もあります。
- 圧力が高すぎる場合は霧が細かすぎて、葉の纖毛の上に乗っているだけの状態になり、風などで簡単に飛散してしまい、気温が上がればすぐ蒸発してしまいます。さらに、噴霧口の磨耗も早く、エンジンにも余分な負担となります。



適正な圧力は簡単に計算できます


- 下図の場合、ホースの摩擦による圧力降下は〔表1〕より0.7MPa {7kgf/cm²}。高低差による圧力降下は〔表2〕より0.5MPa {5kgf/cm²}。それにノズルの使用圧力1.5MPa {15kgf/cm²}の合計値2.7MPa {27kgf/cm²}が動噴に必要な吐出圧力になります。

$$\begin{aligned} & \text{ホースの摩擦による圧力降下 } 0.7\text{MPa } \{7\text{kgf/cm}^2\} \\ & \text{高低差による圧力降下 } 0.5\text{MPa } \{5\text{kgf/cm}^2\} \\ & + \text{ノズルの使用圧力 } 1.5\text{MPa } \{15\text{kgf/cm}^2\} \\ & \text{動噴の所要吐出圧力 } 2.7\text{MPa } \{27\text{kgf/cm}^2\} \end{aligned}$$




ホース内面の摩擦抵抗による圧力の降下

- 太いホースの方が圧力の降下は少なくて済みます。
- ホースを流れる薬剤量が多いほど圧力が降下します。
- 130mホースは、数値を1.3倍してください。



動噴からノズルまでの高低差による圧力の降下

- 薬剤自身の重量による高低差に準じ圧力が降下します。
- ノズルを動噴より低い位置で使用する場合は、圧力は高くなります (50m低い位置では0.5MPa {5kgf/cm²} プラスされます)。



トラブルなくお使いいただくために

- 安心してお使いいただくために純正オイルをお使いください。
- お手持ちの防除機を末永くご利用いただくためにも定期的なオイル交換をお奨めします。

丸山純正動力噴霧機オイル (1L)

SN. 10W-30
メーカーコードNo.: 429273
メーカー希望小売価格: ¥1,650 (税込10%)



丸山純正動力噴霧機オイル (4L)

SN. 10W-30
メーカーコードNo.: 460419
メーカー希望小売価格: ¥5,060 (税込10%)



丸山純正エンジンオイル (20L)

SN. CF4 10W-30
メーカーコードNo.: 462134
メーカー希望小売価格: ¥20,900 (税込10%)



- ポンプ内の凍結を防止し、春の作業がスムーズに!

防除機用凍結防止剤 (1L)

メーカーコードNo.: 465857
メーカー希望小売価格: ¥880 (税込10%)



防除機用凍結防止剤 (5L)

メーカーコードNo.: 429272
メーカー希望小売価格: ¥3,630 (税込10%)



防除機用凍結防止剤 (20L)

メーカーコードNo.: 429271
メーカー希望小売価格: ¥13,200 (税込10%)



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格 (税込・税率10%) は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特約店



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社 丸山製作所

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

北海道〔営〕☎(011)892-5251 茨城〔営〕☎(029)824-2191 名古屋〔営〕☎(0565)41-6400 南九州〔営〕☎(099)243-8177
帯広〔事〕☎(0155)66-9806 北関東〔営〕☎(0289)76-5388 静岡〔営〕☎(054)643-9541 宮崎〔事〕☎(0986)58-6008
●東日本支店 千葉〔営〕☎(0475)52-8711 大阪〔営〕☎(072)634-5421
岩手〔営〕☎(019)638-6071 南関東〔営〕☎(042)682-2840 広島〔営〕☎(082)962-6912 量販店営業部 ☎(0475)55-3420
青森〔営〕☎(0176)27-1071 新潟〔営〕☎(0258)47-1451 岡山〔営〕☎(0868)54-3466 特販課 ☎(03)3252-2288
秋田〔営〕☎(018)823-2201 長野〔営〕☎(0263)54-2824 四国〔営〕☎(0875)27-8000 産機東京〔営〕☎(03)3252-2283
南東北〔営〕☎(023)655-6531 山梨〔営〕☎(055)298-4129 ●九州支店 産機大阪〔営〕☎(0565)41-6433
宮城〔事〕☎(022)748-5419 ●西日本支店 福岡〔営〕☎(0942)27-5866 産機大板〔営〕☎(072)634-3741
福島〔営〕☎(0248)83-2241 北陸〔営〕☎(076)249-8480 熊本〔営〕☎(096)380-6262 産機九州〔事〕☎(0942)27-5852

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114