## 丸山の背負動力噴霧機

## バッテリー動噴

背負は丸山――納得の使いやすさ。







#### さらに充実の使いやすさ 最高圧力UPで、より高くより遠くへ

## 背負動力噴霧機





# 霧将軍・霧王がさらにグレードアップ!

#### ■背負動力噴霧機「霧の王国シリーズ」の特長



#### 丸山ecoエンジン搭載

運転時間と燃費が向上。排ガス自主規制に対応し、環境負荷も軽減。 静音タイプのエンジンとなっています。

#IDP.			
向上	Jaure	燃料タンク容量(L)	連続運転時間(分)
<b>オギ</b> リ	従来機 MS039D-15	0.55	58
66.9	新機種 MS3900D-15	0.8	100
MSO 新機MS3 霧将軍   従来MS0 新機MS0 新機MS0 新機 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新機S0 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新	従来機 MS053D-20	0.55	70
	新機種 MS5301D-20	0.8	110
泰工	従来機 MS059D-25	0.8	66
務工	新機種 MS5901D-25		90

#### ※当社試験による

最高圧力UP!										
MS5301D-20は最高			最高圧力(MPa)							
2.0MPa、MS5901Dシ リーズは最高3.0MPaと <b>露将軍</b> MS053D		従来機 MS053D-20	1.5							
高圧化しました。選択でき	務付早	新機種 MS5301D-20	2.0							
るノズルの幅が広がり、これまで困難だった作業も	露王	従来機 MS059D-25	2.5							
できるようになりました。	<b>一彩工</b>	新機種 MS5901D-25	3.0							

#### 新型背当て



#### 調整しやすい背負バンド

ミラクルカーブの背負いバンドと胸バンドを採用。 ズレ落ちることなくゆったり背負うことができます。



		しつかり背負える ぴたつとフィット  Wゆったりバンドで腕 がスッポリ入ります。
	背負動力噴霧機の 動画をCHECKI	2 ストラップ先 端の輪に手を 入れると力が 入りやすく調
		整が簡単です。 腰当機能も付 いて左右のブ レを抑えます。
		3 クッション機能付き 背あては通気性が ありま中が蒸れに
自身學		あり背中が蒸れにくいです。

	MS3900D-15	MS5301D-20	MS5901D-20	MS5901D-25			
寸法(長×幅×高) mm	395×435×530	395×435×530 395×425×610		395×425×635			
質量 kg	6.7	7.8	8.4	8.6			
薬剤タンク容量 L	15	20	20	25			
吸水量 L/min	~6.0	~6.0 5.2 7.5					
最高圧力 MPa{kgf/cm²}	0.8{8}	2.0{20}3段切替	3.0{30}	6段切替			
エンジン排気量 cm³	20.9(2サイク	ウルエンジン)	23.9(2サイクルエンジン)				
燃料タンク容量 L	0.8						
標準付属ノズル」/min	ワイドノズル1頭口〈1.0〉 ワイドノズル2頭口〈2.02〉 ワイドノズル2頭口〈3.5〉						
〈吐出量〉 L/min		マルみえ~る。	ノズル〈1.08〉				
メーカー希望小売価格 税込8%	¥72,468	¥90,504	¥108,756	¥110,052			
スーカー布室が売価格 <u> </u>	6 ¥72,468 ¥67,100	¥83,800	¥100,700	¥101,900			
メーカーコードNo.	353056	353081	353082	353083			

#### ■背負動力噴霧機「霧の王国シリーズ」の特長

#### スイングタンク

常に背中にフィットするスイングタンクを採用。 重心が作業者に近づき作業がラクに行えます。



#### W効果で静音化を実現

大型のマフラーとエアクリーナのW効果で 静音化を実現。騒音による疲れを抑えます。



(MS7300H-20を除く)

#### ダブルマジかるスタート

背負ったままでエンジン始動ができます。 (初期始動時は定置でエンジン始動します。)



#### シンプルで低振動の防振機構 シンプルな構造の遊動式V字マウントを採

用。広い回転域で低振動を実現しました。



#### パワフルなユニフローポンプ

水和剤に強 いユニフロー ポンプを採 用。脈動が少 なく、パワフ ルで圧力の 調整もカン タンです。



#### 横揺れ防止ストレーナ

タンク下部ま で入り薬液 の揺れを抑 えます。網目 の大きさと 位置を配慮 しています。



#### ぴたっとグリップ

ノズルの角度を自在に変えられる新しいグ リップです。作業中のホースの動きによる緩 みを抑えます。



### リコイルスタータは 軽い引き力の デコンプタイプ 4サイクルエンジン (株式) 背負動力噴霧機





## 女性の声から生まれた噴霧機 エンジン機並みのハイパワー 農業女子 []

LS2200BLi-15

**スイングタンク** 圧力無段階調整

高圧








#### 女性のあったらいいなを詰め込んだ 使いやすい噴霧機

背負心地にこだわりました。 腰バンドで身体への負担を 軽減します。



薬剤の調合も希釈 倍率表で確認でき、 面倒な計算が不要です。



握りやすいハンドルコック を採用しました。 握れば噴霧の簡単操作。

大型携帯ポーチを標準付属。 いざという時、電話を携帯 していれば安心です。







	■ LS2200BLi-15の散布量	最大300分の運転が可能!
--	--------------------	---------------

高圧

中圧

スイングタンク





タンク**5**杯分

横揺れ防止ストレーナ





散布量は目安です。使用状況によって異なります。

		LS2200BLi-15
寸法(長×幅×高)	mm	290×390×570
質量	kg	7.0
薬剤タンク容量	L	15
1010	min	2.2
最高圧力 MPa{kgf/c	cm²}	2.0{20}
連続作業時間*	min	40~300
充電時間*	min	約160(バッテリ:5.6Ah)
噴霧ホース mm	×m	φ7.5×1.2
標準付属ノズル 」	min	ワイドノズル2頭口〈3.5〉
〈吐出量〉		マルみえーるノズル〈1.08〉
メーカー希望小売価格 税別	8%	¥84,240
^一刀一布呈小児間恰 税別		¥78,000
メーカーコード No.		353129

※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。


#### 手軽に使えて便利! 動噴の丸山ならではの機能

## バッテリー動**博** ●継ぎ足し充電が可能です。

- ●自己放電が少ないので、ほぼ満充電で長期保存ができます。(満充電で保管した場合)

#### 小型・軽量で 性能はプレミアム















※N仕様はバッテリ·充電器は別売りになります。

#### ■バッテリー動噴MSB100Li-Lの主な特長

#### バッテリ交換がカンタン



## カンタン操作 スイッチは ON/OFF

#### リチウムイオンバッテリーは2本標準付属







■バッテリ2本で散布できる量 ●2頭口使用時





●除草ノズル使用時





	MSB100Li-L
寸法(長×幅×高)mm	190×340×490
質量 kg	2.7
薬剤タンク容量 L	10
吸水量 L/min	0.8
最高圧力 MPa{kgf/cm²}	0.3{3.0}
運転時間	90(2頭口)
(2本連続使用) min	120(除草ノズル)
充電時間 min	50(1本あたり)
バッテリ(2本標準付属)	BL1013(10.8V 1.3Ah)
標準付属ノズル	2頭口、除草ノズル
人 A Adduted 税込8%	¥36,180
メーカー希望小売価格 祝別	¥33,500
メーカーコードNo.	353143

#### ■バッテリー動噴MSB1100Li/1500Liの主な特長











	ピンラー	ノートレン				
1						
1						





	MSB1100Li	MSB1100Li-N	MSB1500Li	MSB1500Li-N	
寸法(長×幅×高) mm	250×37	70×550	250×37	70×550	
質量 kg	5.0	4.6	5.3	4.7	
薬剤タンク容量 L	1	5	1	5	
吸水量 L/min	1.	.1	1.	.5	
最高圧力 MPa{kgf/cm²}	0.5{	[5.0]	1.0	[10]	
運転時間 min	30~	·120	45~	·300	
充電時間 min	3	0	6	0	
バッテリ	BL1815(18	3V 1.5Ah)	BL1830(1	8V 3.0Ah)	
バッテリ (標準付属)	0	_	0	_	
充電器 (標準付属)	0	_	0	_	
標準付属ノズル	2頭口、除	草ノズル	2頭口、除草ノズル		
メーカー希望小売価格 税込8%	¥56,160	¥ 41,040	¥79,920	¥61,560	
スーカー布室小売価格 税別	¥52,000	¥38,000	¥74,000	¥57,000	
メーカーコードNo.	353035	353137	353036	353138	

※N仕様はバッテリ・充電器は別売りになります。

	ナリー <sup> </sup> A称	吐出量	メーカー希望 小売価格(税込)	J−KNo	MS3900D-15	MS5301D-20	MS5901D-20	MS5901D-25	MS7300H-20	LS2200RI i-15	MSB100Li-L	MSB1100Li	MSB1500
			小売価格(税込)	i l'ino.	mooadun-12	mooou ID-20	1110000110-20	111003010-23	1110 / OUUT-20	LOZZUUDLI-10	MODIUULFL	WODITUULI	MIOD 1000
	ラウンドノズル®25 動力用1頭口	0.36L/min (0.7MPa)	¥972	424847	0	0	0	0	0	0			
	ラウンドノズル。25 人力用1頭口	0.44L/min (0.15MPa)	¥972	424846							0	0	0
	切替除草ノズル 1型	0.7L/min (0.2MPa)	¥1,728	406291		0	0	0	0	0	0		0
The state of the s	マルみえ~る ノズル(人力用)	1.2L/min (0.2MPa)	¥2,052	416316		マルみえ〜		標	準付属		0	0	0
	ラウンドノズル <sub>®</sub> LV25 動力用1頭口	0.9L/min (1.0MPa)	¥1,188	465867	0	0	0	0	0				
<b>(</b>	ラウンドノズル® LV25 パッテリー用1頭口	0.76L/min (0.2MPa)	¥1,188	466113						0	0	0	0
-	ラウンドノズル® ULV5セット※1 (動力用)	0.16L/min (0.5MPa)	¥3,564	465866	0							0	
	ラウンドノズル® ULV5セット**1 (バッテリー用)	0.17L/min (0.3MPa)	¥3,564	468241							0		
	エコシャワーH09 (ドリフト低減ノズル)	1.1L/min (1.0MPa)	¥1,350	401764	0	0	0	0	0	0			
	エコシャワーH10 (ドリフト低減ノズル)	1.1L/min (0.5MPa)	¥1,350	401763	0	0	0	0	0	0			0
	<b>ミニクイックノズル</b> (自在ノズル)	2.3~ 2.6L/min (1.0MPa)	¥3,726	122038	0	0	0	0	0	0			
1	ライトズームノズル SD30型DX	3.6~ 3.7L/min (1.5MPa)	¥12,420	429582		0	0	0	0				
<b>P</b>	3分環状3頭口	1.5L/min (1.5MPa)	¥2,376	407551		0	0	0	0				
	3分スズラン3頭口	1.8L/min (1.5MPa)	¥2,592	407550		0	0	0	0				
	3分スズラン5頭口	3.1L/min (1.5MPa)	¥3,780	638879		0	0	0	0				
4	人力用M型1頭口	1.2~ 1.5L/min (0.3MPa)	¥1,296	429269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	スーパージェット ミニ噴口	3.9~ 5.6L/min (2.5MPa)	¥7,560	638869			0	0	0				
·	ミニ畦畔自在ノズル	5.1~ 7.6L/min (2.0MPa)	¥14,040	637187			0	0	0				
	<b>伸縮自在ノズル6型</b> (G1/4,1200~2000mm)	0.5~ 1.2L/min (0.2MPa)	¥5,184	584022	0	0	0	0	0	O **2	0	0	0
	ベストクリーナ (G1/4)	_	¥1,944	570376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>アルミ巻取機</b> (φ6mm×50m ホース付)	_	¥40,500	416978		0	0	0	0	0	0		
	<b>アルミ巻取機</b> (φ6mm×100m ホース付)	_	¥48,600	416979		0	0	0	0	0	0		
	背負動噴 専用カート	_	¥14,580	402287	0	0	0	0	0		0	0	0
	きりり用専用カート	_	¥16,200	416980						0			
プレーホース	φ6mm×50m	_	¥21,924	549109		0	0	0	0	0			
	バッテリ(14.4V.56Ah)		¥24,840	133255						0			
シテリ	BL1013 (10.8V,1.3Ah) BL1815 (18V,1.5Ah)		¥7,560 ¥14,580	132993 422240							0	0	-
	BL1830 (18V.3.0Ah)		¥19,980	422239									
	DC18SD	_	¥8,100	422429		<u> </u>	<u> </u>	1				0	

● ラウンドアップ。およびラウンドノズル。は日産化学株式会社の登録商標です。
● 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
● 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。 ●メーカー希望小売価格(税込:税率8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

**▲注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特約店



本社/〒101-0047東京都千代田区内神田3-4-15 http://www.maruyama.co.jp

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉 無料通話 0120-898-114