



MARUYAMA

次の100年を創る

-All for the Future-

背負動力噴霧機・バッテリー動噴・ポータブル動噴



さらに軽く、さらに使いやすく



01 従来機比10%軽量化
POINT

軽量6.0kg。ポンプや細部の見直しにより従来機 (MS3901D-15:6.7kg) 比10%の軽量化を実現しました。

02 背負心地の追求
POINT

背中にフィットするスイングタンクや幅広バンドと大型背当てで背負心地を追求しました。また、遊動式V字マウントがエンジンの振動を吸収し、横揺れ防止ストレーナが薬液の揺れを抑えます。

03 さらにコンパクト
POINT

従来機より4cmスリムになりました。重心位置が作業者に近くなり、より軽く感じます。

使いやすいポンプドレン



ポンプドレンはわかりやすくして使いやすく、確実な水抜きが行えます。

遊動式V字マウントで低振動



シンプルな構造の遊動式V字マウントを採用。広い回転域で低振動を実現しました。

W効果で静音化を実現



大型のマフラーとエアクリナーのW効果で静音化を実現。騒音による疲れを抑えます。

スイングタンク



常に背中にフィットするスイングタンクを採用。重心が作業者に近づき作業がラクに行えます。

調整しやすい背負バンド



幅広ゆったりバンド大型背当て。

ダブルマジかるスタート



背負ったままエンジンが始動できます。

初期始動時は
定置でエンジン
始動します

横揺れ防止ストレーナ



タンク下部まで入り薬液の揺れを抑えます。網目の大きさと位置を配慮しています。

びたっとグリップ



ノズルの角度を自在に変えられる新しいグリップです。作業中のホースの動きによる緩みを抑えます。

クイックドレン



キャップを緩めるだけで薬液が排出できます。

イージーポンプアクセス



背当てを外すとポンプにアクセスでき、メンテナンス性が向上しました。

パワフル、しっかり防除



1 Wゆったりバンドで腕がスッポリ入ります。

2 ストラップ先端の輪に手を入れると力が入りやすく調整が簡単です。腰当機能も付いて左右のプレを抑えます。

3 クッション機能付き背当ては通気性があり背中が蒸れにくいです。

4 ミラクルカーブの背負バンドと胸バンドを採用。ズレ落ちることなくゆったり背負うことができます。

スイングタンク



常に背中にフィットするスイングタンクを採用。重心が作業者に近づき作業がラクに行えます。

ダブルマジかるスタート



背負ったままエンジン始動ができます。

初期始動時は定置でエンジン始動します

パワフルなユニフローポンプ



水剤に強いユニフローポンプを採用。脈動が少なく、パワフルで圧力の調整もカンタンです。

横揺れ防止ストレーナ



タンク下部まで入り薬液の揺れを抑えます。網目の大きさと位置を配慮しています。

W効果で静音化を実現



大型のマフラーとエアクリナーのW効果で静音化を実現。騒音による疲れを抑えます。

遊動式V字マウントで低振動



シンプルな構造の遊動式V字マウントを採用。広い回転域で低振動を実現しました。

びたっとグリップ



ノズルの角度を自在に変えられる新しいグリップです。作業中のホースの動きによる緩みを抑えます。

クイックドレン



キャップを緩めるだけで薬液が排出できます。

背負動力噴霧機

細部への気遣い!
さらに充実の使いやすさ

標準付属



マルみえーるノズル

さきり

MS3911D-15

- スイングタンク
- カスケードポンプ
- ダブルマジかる



MS3911D-15の動画をCHECK!

霧将軍

MS5310D-20

- スイングタンク
- Sユニフローポンプ
- ダブルマジかる

霧王

MS5910D-20
MS5910D-25

- スイングタンク
- Wユニフローポンプ
- ダブルマジかる

4 CYCLE

MS7310H-20

- スイングタンク
- Wユニフローポンプ
- 4サイクル

リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ

農業女子PJ

女性の声から生まれた噴霧機
エンジン機並みのハイパワー

標準付属



マルみえーるノズル

きりり

LS2200BLi-15

- スイングタンク
- 圧力無段階調整
- 高圧



きりりの動画をCHECK!

リチウムイオンバッテリー搭載



専用充電器

継足し充電が可能になり、バッテリー容量も増えて作業時間が長くなりました。

女性のあったらいいなを詰め込んだ使いやすい噴霧機



背負心地にこだわりました。腰バンドで身体への負担を軽減します。



大型携帯ポーチを標準付属。いざという時、電話を携帯していれば安心です。



握りやすいハンドルコックを採用しました。握れば噴霧の簡単操作。



QRコードから取り扱い方法を確認いただけます。



薬剤の調合も希釈倍率表で確認でき、面倒な計算が不要です。

スイングタンク



常に背中にフィットするスイングタンクを採用。重心が作業者に近づき作業がラクに行えます。

横揺れ防止ストレーナ



タンク下部まで入り薬液の揺れを抑えます。網目の大きさと位置を配慮しています。

クイックドレン



キャップを緩めるだけで薬液が排出できます。

圧力無段階調整



微調整が可能なダイヤルスイッチを採用。細かい圧力調整が可能です。

名称	MS3911D-15	MS5310D-20	MS5910D-20	MS5910D-25	MS7310H-20	
寸法(長×幅×高)	mm 355×435×525	395×425×610	395×425×610	395×425×635	375×425×610	
質量	kg 6.0	7.8	8.4	8.6	8.9	
液剤タンク容量	L 15	20		25	20	
吸水量	L/min ~6.0	5.2		7.5		
最高圧力	MPa(kgf/cm ²) 0.8(8)	2.0(20)3段切替		3.0(30)6段切替		
エンジン排気量	cm ³ 20.9(2サイクル)		23.9(2サイクル)		25.0(4サイクル)	
燃料タンク容量	L 0.8				0.55	
標準付属ノズル(吐出量)	ワイドノズル					
	L/min 1頭口(1.0)	2頭口(2.02)		2頭口(3.5)		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥72,600	¥92,180	¥110,770	¥112,090	¥111,650
	税別	¥66,000	¥83,800	¥100,700	¥101,900	¥101,500
メーカーコードNo.	353191	353167	353170	353173	353751	

LS2200BLi-15の散布量 最大300分の運転が可能!

高圧	中圧	除草
タンク5杯分	タンク8杯分	タンク10杯分

散布量は目安です。使用状況によって異なります。

名称	LS2200BLi-15	
寸法(長×幅×高)	mm 290×390×570	
質量	kg 7.0	
液剤タンク容量	L 15	
吸水量	L/min 2.2	
最高圧力	MPa(kgf/cm ²) 2.0(20)	
運転時間*	min 40~300	
充電時間*	min 160(バッテリー:5.6Ah)	
標準付属ノズル(吐出量)	ワイドノズル2頭口(3.5)	
	マルみえーるノズル(1.08)	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥85,800
	税別	¥78,000
メーカーコードNo.	353129	

*数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

MSB110Li

バッテリー交換がカンタン



差し込むだけ

カンタン操作



スイッチはON/OFF押すだけ

リチウムイオンバッテリーは2本標準付属



バッテリー

充電器(50分)(1本あたり)

バッテリー2本で散布できる量

2頭口使用時



タンク
4~5杯分

除草ノズル使用時



タンク
10~12杯分

MSB1110Li / 1510Li

MSB1110Liの散布量

最大120分の運転が可能!



タンク2杯分
タンク4杯分
タンク5杯分

MSB1510Liの散布量

最大300分の運転が可能!



タンク3杯分
タンク6杯分
タンク11杯分

長時間の作業がラク!



大型背当

ミラクルカーブ
大型背負バンド

長寿命短時間充電! リチウムイオンバッテリー搭載



充電器

カセット式
バッテリー

BL1815N
(MSB1110Li用)

BL1830B
(MSB1510Li用)
(MSB1110Li=30分 / MSB1510Li=60分)

差動式ユニフローポンプ




丸山オリジナル

センタードレン



センタードレンで
薬液が抜きやすい

スイングタンク



常に背中にフィットするスイングタンクを採用。重心が作業者に近づき作業がラクに行えます。

横揺れ防止ストレーナ



タンク下部まで入り薬液の横揺れを抑えます。網目の大きさと位置を配慮しています。

圧力無段階調整



微調整が可能なダイヤルスイッチを採用。細かい圧力調整が可能です。

LED式残量チェッカー



バッテリー動噴

手軽に使えて便利!
動噴の丸山ならではの機能

リチウムイオンバッテリー
● 継ぎ足し充電が可能です。
● 自己放電が少ないので、ほぼ満充電で長期保存ができます。
(満充電で保管した場合)

きんぎょ

MSB110Li

小型・軽量で
性能はプレミアム

軽量
2.7kg



霧太郎

MSB1110Li
MSB1110Li-N
(バッテリー・充電器なし)

- スイングタンク
- 差動式ユニフローポンプ
- 圧力無段階調整
- 横揺れ防止ストレーナ



霧大将

MSB1510Li
MSB1510Li-N (バッテリー・充電器なし)

- スイングタンク
- 差動式ユニフローポンプ
- 圧力無段階調整
- 横揺れ防止ストレーナ
- 高圧



名称	MSB110Li	MSB1110Li	MSB1110Li-N	MSB1510Li	MSB1510Li-N	
寸法(長×幅×高) mm	190×340×490	250×370×550		250×370×550		
質量 kg	2.7	5.0	4.6	5.3	4.7	
液剤タンク容量 L	10	15		15		
吸水量 L/min	0.8	1.1		1.5		
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.3{3.0}	0.5{5.0}		1.0{10}		
運転時間 min	90(2頭口)	30~120		45~300		
運転時間(2本連続使用) min	120(除草ノズル)	-		-		
充電時間 min	50(1本あたり)	30		60		
バッテリー	BL1013(10.8V:1.3Ah)	BL1815N(18V:1.5Ah)		BL1830B(18V:3.0Ah)		
バッテリー(標準付属)	○(2個標準付属)	○	-	○	-	
充電器(標準付属)	○	○	-	○	-	
標準付属ノズル	2頭口、除草ノズル					
メーカー希望小売価格	税込10%	¥36,850	¥57,200	¥41,800	¥81,400	¥62,700
	税別	¥33,500	¥52,000	¥38,000	¥74,000	¥57,000
メーカーコードNo.	353176	353177	353178	353181	353182	

※N仕様はバッテリー・充電器は別売りになります。

静かでカンタン、リチウムイオンバッテリータイプ。

リチウムイオン
バッテリー

バッテリータイプ

- 圧力調整はボタンを押すだけ。きめ細かく行えるので除草剤から薬剤散布まで幅広く作業ができます。
- 音に敏感な住宅地での作業にピッタリ。



ポータブル動噴
MSB2200RLi

レタスの
切り口洗浄にも
最適!

- 圧力0~2MPa
11段階圧力調整
- タンク
50L
- 噴霧ホース
φ6×20m
- ワイドノズル
2頭口



コンパクトキャリア動噴
MSB2200TRLi-50

マジカループ
360°どこからでもホース
の引出しが可能。

- 圧力0~2MPa
11段階圧力調整
- タンク
50L
- 噴霧ホース
φ6×50m
- ワイドノズル2頭口
除草ノズル

名称	MSB2200RLi	MSB2200TRLi-50
寸法(長×幅×高) mm	490×365×350	860×505×860
質量 kg	9.4	34.6
液剤タンク容量 L	—	50
吸水量 L/min	2.2	
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	2.0(20)	
運転時間 min	40~300	
充電時間 min	約160(バッテリー 5.6Ah)	
噴霧ホース mm×m	φ6×20	φ6×50
標準付属ノズル	ワイドノズル2頭口	ワイドノズル2頭口/除草ノズル
メーカー希望小売価格	税別 ¥122,000	税別 ¥170,000
メーカー希望小売価格	税込10% ¥134,200	税込10% ¥187,000
メーカーコードNo.	353730	353073



モータータイプ(100V)

- 運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。
- ハイパワーが魅力です。



MS029M-1

- モーター出力250W
電源AC100V
- 圧力
3.5MPa
- 噴霧ホース
φ7.5×10m
- ベットズーム
ノズル



MS029MR-1

- モーター出力250W
電源AC100V
- 圧力
3.5MPa
- 噴霧ホース
φ6×20m
- ベットズーム
ノズル



MS059M

- モーター出力400W
電源AC100V
- 圧力
3.5MPa
- 噴霧ホース
φ8.5×20m
- ベットズーム
ノズル

名称	MS029M-1	MS029MR-1	MS059M
寸法(長×幅×高) mm	285×220×200	425×335×400	312×290×227
質量 kg	8.5	13.4	15.4
吸水量 L/min	2.9/3.5		5.1/6.2
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	3.5(35)6段切替		
モーター出力 W/V	250/100		400/100
定格電流(50/60Hz) A	5.7/4.9		8.1/8.2
噴霧ホース mm×m	φ7.5×10	φ6×20	φ8.5×20
標準付属ノズル	ベットズームノズル		
メーカー希望小売価格	税別 ¥58,000	税別 ¥74,400	税別 ¥97,000
メーカー希望小売価格	税込10% ¥63,800	税込10% ¥81,840	税込10% ¥106,700
メーカーコードNo.	353736	353739	316213

収納ケース付き(MS029M-1)



エンジンタイプ

- 移動がラクなカートタイプです。
- 環境対応、4サイクルエンジン搭載!!
- ダブルユニフローポンプなので
水和剤に強くパワフルな防除作業が可能です。

大径車輪なのでぬかるんだ圃場の移動もラクです。 MS073EH-AR(60L)



- 4サイクル
エンジン
- 圧力3MPa
6段切替
- タンク
60L
- 噴霧ホース
φ7.5×20m
- スーパージェット
噴口

名称	MS073EH-AR(60L)
寸法(長×幅×高) mm	1185×645×870
質量 kg	23.2
液剤タンク容量 L	60
吸水量 L/min	7.5
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	3.0(30)6段切替
エンジン排気量 cm ³	25
燃料タンク容量 L	0.55
噴霧ホース mm×m	φ7.5×20
標準付属ノズル	スーパージェットミニ(M型)
メーカー希望小売価格	税別 ¥177,000
メーカー希望小売価格	税込10% ¥194,700
メーカーコードNo.	353726

ハンディタイプ

- 持ち運びがラクなハンディタイプです。
- 水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!!
パワフルな防除作業が可能です。

MS073EH

- 4サイクル
エンジン
- 圧力3MPa
6段切替
- 噴霧ホース
φ7.5×20m
- ユニバーサル
ノズル



コンパクトなアルミフレームに巻車をセット。トラックの荷台に乗せての防除作業ができます。

MS073EHR MS073EHR(70M)

マジカループ
360°どこからでもホースの引出しが可能。

- 4サイクル
エンジン
- 圧力3MPa
6段切替
- 噴霧ホース
φ6×50(70)m
- 自在ノズル
除草DLノズル



名称	MS073EH	MS073EHR	MS073EHR(70)
寸法(長×幅×高) mm	350×295×350	700×480(ハンドル収納時430)×400	
質量 kg	7.4	16.2	18.5
液剤タンク容量 L	—	60	70
吸水量 L/min	7.5		
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	3.0(30)6段切替		
エンジン排気量 cm ³	25		
燃料タンク容量 L	0.55		
噴霧ホース mm×m	φ7.5×20	φ6×50	φ6×70
標準付属ノズル	ユニバーサルノズル	自在ノズル/除草DLノズル	
メーカー希望小売価格	税別 ¥101,000	税別 ¥134,000	税別 ¥140,000
メーカー希望小売価格	税込10% ¥111,100	税込10% ¥147,400	税込10% ¥154,000
メーカーコードNo.	353733	353728	353729

手押しタイプ

大型車輪で手押しもスムーズ、背負わずラクラク。

- 車輪付きなので、背負わずラクラクに移動できます。
- 信頼ある水平対向ユニフローポンプを搭載しました。
- ハンドルは、高さ無段階調節式です。
- タンクには、薬剤の希釈に便利な希釈カップを標準装備しました。
- 排気音が静かで、クリーンな4サイクルエンジン搭載です。

- 4サイクル
エンジン
- 圧力3MPa
6段切替
- タンク
25L
- ワイドノズル
2頭口

名称	MSE-25H-1
寸法(長×幅×高) mm	1500×300×850~900
質量 kg	18.5
液剤タンク容量 L	25
吸水量 L/min	7.5
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	3.0(30)6段切替
エンジン排気量 cm ³	25
燃料タンク容量 L	0.55
噴霧ホース mm×m	φ7.5×1.2
標準付属ノズル	ワイドノズル2頭口
メーカー希望小売価格	税別 ¥121,000
メーカー希望小売価格	税込10% ¥133,100
メーカーコードNo.	354604

ラクマック MSE-25H-1



オプションノズル
























ブームノズル クロ-25	アルミブーム8頭口	アルミブーム切替10頭口*
散布幅(水平時): 1590mm (延長ノズル取付時1830mm) (コードNo.)634053 (メーカー希望小売価格) ¥40,480(税込10%)	散布幅(水平時): 2400mm (コードNo.)634779 (メーカー希望小売価格) ¥30,580(税込10%)	散布幅(水平時): 2400mm (コードNo.)639563 (メーカー希望小売価格) ¥42,900(税込10%)

*ご注文いただいたから、数日お時間をいただく場合があります。

延長1頭口セット

〈ブームノズル クロ-25用〉 (コードNo.)635050	〈メーカー希望小売価格〉 ¥5,940(税込10%)
-----------------------------------	-------------------------------

アクセサリ ACCESSORIES

	名称	吐出量 (L/min)	圧力 (MPa)	メーカー希望小売価格 (税込)	コードNo.	MS3911D-15	MS5310D-20	MS5910D-20	MS5910D-25		MS7310H-20	LS2200BLI-15	MSB110Li	MSB1110Li	MSB1510Li	MSB2200RLi	MSB2200TRLi-50	MS029M-1	MS029MR-1	MS059M	MS073EH-AR(60L)	MS073EH	MS073EHR	MS073EHR(70m)	MSE-25H-1	
除草用ノズル	 ラウンドノズル ₂₅ 動力用1頭口	0.36	0.7	¥990	424847	○	○	○	○		○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 ラウンドノズル ₂₅ 人力用1頭口	0.44	0.15	¥990	424846								○	○	○											
	 切替除草ノズル1型	0.7	0.2	¥1,760	406291		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 マルみえ _る ノズル(人力用)	1.2	0.2	¥2,090	416316	マルみえ _る ノズル(#134944)標準付属							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	 ラウンドノズル _{LV25} 動力用1頭口	0.9	1.0	¥1,210	465867	○	○	○	○		○											○	○	○	○	○
	 ラウンドノズル _{LV25} バッテリー用1頭口	0.76	0.2	¥1,210	466113							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	 ラウンドノズル _{ULV5} セット※1(動力用)	0.16	0.5	¥3,630	465866	○								○												
	 ラウンドノズル _{ULV5} セット※1(バッテリー用)	0.17	0.3	¥3,630	468241									○												
一般防除用ノズル	 エコシャワーH09(ドリフト低減ノズル)	1.1	1.0	¥1,375	401764	○	○	○	○		○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 エコシャワーH10(ドリフト低減ノズル)	1.1	0.5	¥1,375	401763	○	○	○	○		○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 ミニクイックノズル(自在ノズル)	2.3~2.6	1.0	¥3,795	122038	○	○	○	○		○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 ライトズームノズルSD30型DX	3.6~3.7	1.5	¥13,750	429582						○											○	○	○	○	○
	 3分環状3頭口	1.5	1.5	¥2,860	407551						○											○	○	○	○	○
	 3分スズラン3頭口	1.8	1.5	¥3,190	407550						○	○				○	○					○	○	○	○	○
	 3分スズラン5頭口	3.1	1.5	¥4,180	638879						○											○	○	○	○	○
立ち木防除用ノズル	 人力用M型1頭口	1.2~1.5	0.3	¥1,320	429269	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 スーパージェットミニ噴口	3.9~5.6	2.5	¥8,360	638869						○											○	○	○	○	○
	 ミニ畦畔自在ノズル	5.1~7.6	2.0	¥15,620	637187						○											○	○	○	○	○
	 伸縮自在ノズル6型(G1/4,1200~2000mm)	0.5~1.2	0.2	¥5,500	584022	○	○	○	○		○	○ ^{※2}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グリップ	エアグリップ	—	—	¥2,750	663556	○	○	○	○		○															
クリーナー	ベストクリーナー(G1/4)	—	—	¥2,200	570376	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
巻取機	 アルミ巻取機(Φ6mm×50mホース付)	—	—	¥47,520	416978		○	○	○		○	○														
	 アルミ巻取機(Φ6mm×100mホース付)	—	—	¥56,980	416979		○	○	○		○	○														
カート	 背負動噴専用カート	—	—	¥17,160	402287	○	○	○	○		○		○	○	○											
	 きりり用専用カート	—	—	¥19,030	416980							○				○	○									
スプレーホース	Φ6mm×50m	—	—	¥25,740	549109		○	○	○		○	○				○	○									
バッテリー	バッテリー(14.4V,5.6Ah)	—	—	¥25,300	133255							○				○	○									
	BL1013(10.8V,1.3Ah)	—	—	¥7,700	132993								○													
	BL1815N(18V,1.5Ah)	—	—	¥14,850	422240									○												
	BL1830B(18V,3.0Ah)	—	—	¥20,350	422239										○											
充電器	DC18SD	—	—	¥8,250	422429								○	○												
ブームノズル	ブームノズル クロ-25	—	—	¥40,480	634053																				○	
	アルミブーム8頭口	—	—	¥30,580	634779																				○	
	アルミブーム切替10頭口	—	—	¥42,900	639563																				○	

ラウンドアップ_®およびラウンドノズル_®は日産化学株式会社の登録商標です。
 ※1:ラウンドアップ_®マックスロード専用。 ※2:ご使用の際は別途オプション(別売)のボールコックG1/4メーカー希望小売価格¥1,210(税込10%)コードNo.977763が必要です。

関連商品 RELATED PRODUCTS

ケムナイトエコ100DX 2サイクルエンジンオイル

高品質な合成油をブレンド
100:1で使えるので経済的。
煙が少なく、始動性抜群!

■内容量:600ml メーカーコード:425033
メーカー希望小売価格(税込10%):¥ 2,310

■内容量:4L メーカーコード:425034
メーカー希望小売価格(税込10%):¥11,000



キャブクリーナーDX

■メーカーコード:425377
メーカー希望小売価格(税込10%):¥1,650



スモークレス2サイクルエンジンオイル

JASO規格 FD適合品
劣化防止剤、酸化防止剤配合で
混合後1年間保存が可能です。
(密閉した金属缶にて高温多湿を避け暗所で保管した場合)

■内容量:1L メーカーコード:472125
メーカー希望小売価格(税込10%):¥1,980



計量カップ付

2サイクル混合ガソリン

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料。
最高級FDオイル使用。

■内容量:1L メーカーコード:464087
メーカー希望小売価格(税込10%):¥ 880

■内容量:2L メーカーコード:464088
メーカー希望小売価格(税込10%):¥1,540

■内容量:4L メーカーコード:464089
メーカー希望小売価格(税込10%):¥2,750




混合計量タンク

2サイクルエンジンオイルとガソリンの混合が
簡単に行える計量タンクです。

■2L計量タンク メーカーコード:463128
メーカー希望小売価格(税込10%):¥2,420

■5L計量タンク メーカーコード:629783
メーカー希望小売価格(税込10%):¥2,750



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込・税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)

働きやすい楽しさをおとどける
株式会社丸山製作所

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

●北海道支店 福 島(営) ☎(0248) 83-2241 ●西日本支店 ●九州支店
北海道(営) ☎(011) 398-6010 ●関東甲信越支店 北 陸(営) ☎(076) 249-8480 福 岡(営) ☎(0942) 27-5866
帯 広(事) ☎(0155) 66-9806 茨 城(営) ☎(029) 824-2191 名 古 屋(営) ☎(0565) 41-6400 熊 本(営) ☎(096) 234-8533
●東北支店 北 関 東(営) ☎(0289) 76-5388 静 岡(営) ☎(054) 643-9541 南 九 州(営) ☎(099) 243-8177
岩 手(営) ☎(019) 638-6071 千 葉(営) ☎(0475) 52-8711 大 阪(営) ☎(072) 634-5421 宮 崎(事) ☎(0986) 58-6008
青 森(営) ☎(0176) 27-1071 新 潟(営) ☎(0258) 47-1451 広 島(営) ☎(082) 962-6912 豊 前 店 営 業 部 ☎(0475) 55-3420
秋 田(営) ☎(018) 823-2201 山 梨(営) ☎(055) 298-4129 四 国(営) ☎(0875) 27-8000 産 機 課 ☎(03) 3252-2288
南 東 北(営) ☎(023) 655-6531 山 梨(営) ☎(055) 298-4129 四 国(営) ☎(0875) 27-8000 産 機 課 ☎(03) 3252-2288
宮 城(事) ☎(022) 748-5419 山 梨(営) ☎(055) 298-4129 四 国(営) ☎(0875) 27-8000 産 機 課 ☎(03) 3252-2288

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

