

2023.1月



次の100年を創る  
-All for the Future-

背負動力噴霧機・バッテリー動噴・ポータブル動噴



さらに軽く、さらに使いやすく



01 従来機比10%軽量化 POINT

軽量6.0kg。ポンプや細部の見直しにより従来機 (MS3901D-15:6.7kg) 比10%の軽量化を実現しました。

02 背負心地の追求 POINT

背中にフィットするスイングタンクや幅広バンドと大型背当てで背負心地を追求しました。また、遊動式V字マウントがエンジンの振動を吸収し、横揺れ防止ストレーナが薬液の揺れを抑えます。

03 さらにコンパクト POINT

従来機より4cmスリムになりました。重心位置が作業者に近くなり、より軽く感じます。

使いやすいポンプドレン



ポンプドレンはわかりやすくして使いやすく、確実な水抜きが行えます。

遊動式V字マウントで低振動



シンプルな構造の遊動式V字マウントを採用。広い回転域で低振動を実現しました。

W効果で静音化を実現



大型のマフラーとエアクリナーのW効果で静音化を実現。騒音による疲れを抑えます。

スイングタンク



常に背中にフィットするスイングタンクを採用。重心が作業者に近づき作業がラクに行えます。

調整しやすい背負バンド



幅広ゆったりバンド大型背当て。

ダブルマジかるスタート



背負ったままエンジンが始動できます。  
初期始動時は  
定置でエンジン  
始動します

横揺れ防止ストレーナ



タンク下部まで入り薬液の揺れを抑えます。網目の大きさと位置を配慮しています。

びたっとグリップ



ノズルの角度を自在に変えられる新しいグリップです。作業中のホースの動きによる緩みを抑えます。

クイックドレン



キャップを緩めるだけで薬液が排出できます。

イージーポンプアクセス



背当てを外すとポンプにアクセスでき、メンテナンス性が向上しました。

パワフル、しっかり防除

- 1 Wゆったりバンドで腕がスッポリ入ります。
- 2 ストラップ先端の輪に手を入れると力が入りやすく調整が簡単です。腰当機能も付いて左右のプレを抑えます。
- 3 クッション機能付き背当ては通気性があり背中が蒸れにくいです。
- 4 ミラクルカーブの背負バンドと胸バンドを採用。ズレ落ちることなくゆったり背負うことができます。



スイングタンク



常に背中にフィットするスイングタンクを採用。重心が作業者に近づき作業がラクに行えます。

ダブルマジかるスタート



背負ったままエンジン始動ができます。

初期始動時は定置でエンジン始動します

パワフルなユニフローポンプ



水剤に強いユニフローポンプを採用。脈動が少なく、パワフルで圧力の調整もカンタンです。

横揺れ防止ストレーナ



タンク下部まで入り薬液の揺れを抑えます。網目の大きさと位置を配慮しています。

W効果で静音化を実現



大型のマフラーとエアクリナーのW効果で静音化を実現。騒音による疲れを抑えます。

遊動式V字マウントで低振動



シンプルな構造の遊動式V字マウントを採用。広い回転域で低振動を実現しました。

びたっとグリップ



ノズルの角度を自在に変えられる新しいグリップです。作業中のホースの動きによる緩みを抑えます。

クイックドレン



キャップを緩めるだけで薬液が排出できます。

# 背負動力噴霧機

細部への気遣い!  
さらに充実の使いやすさ

標準付属



マルみえーるノズル

## さきり

MS3911D-15-1

- スイングタンク
- カスケードポンプ
- ダブルマジかる



MS3911D-15の動画をCHECK!

## 霧将軍

MS5310D-20-1

- スイングタンク
- Sユニフローポンプ
- ダブルマジかる

## 霧王

MS5910D-20-1  
MS5910D-25-1

- スイングタンク
- Wユニフローポンプ
- ダブルマジかる

## 4 CYCLE

MS7310H-20-1

- スイングタンク
- Wユニフローポンプ
- 4サイクル

リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ

# バッテリー動噴

手軽に使えて便利!  
動噴の丸山ならではの機能



●継ぎ足し充電が可能です。  
●自己放電が少ないので、ほぼ満充電で長期保存ができます。  
(満充電で保管した場合)

## きりぬ

MSB111Li

小型・軽量で  
性能はプレミアム

軽量 **2.7kg**

## 霧太郎

MSB1111Li  
MSB1111Li-N  
(バッテリー・充電器なし)

- スイングタンク
- 差動式ユニフローポンプ
- 圧力無段階調整
- 横揺れ防止ストレーナ

## 霧大将

MSB1511Li  
MSB1511Li-N  
(バッテリー・充電器なし)

- スイングタンク
- 差動式ユニフローポンプ
- 圧力無段階調整
- 横揺れ防止ストレーナ
- 高圧

## スーパー きりり

MSB2210Li  
MSB2210Li-N  
(バッテリー・充電器なし)

- スイングタンク
- 差動式ユニフローポンプ
- 圧力無段階調整
- 横揺れ防止ストレーナ
- 高圧

名称	MS3911D-15-1	MS5310D-20-1	MS5910D-20-1	MS5910D-25-1	MS7310H-20-1
寸法(長×幅×高) mm	355×435×525	395×425×610	395×425×610	395×425×635	375×425×610
質量 kg	6.0	7.8	8.4	8.6	8.9
液剤タンク容量 L	15	20	25	20	
吸水量 L/min	~6.0	5.2	7.5		
最高圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	0.8{8}	2.0{20}3段切替	3.0{30}6段切替		
エンジン排気量 cm <sup>3</sup>	20.9(2サイクル)		23.9(2サイクル)		25.0(4サイクル)
燃料タンク容量 L	0.8				0.55
標準付属ノズル(吐出量) L/min	ワイドノズル				
	1頭口(1.0)	2頭口(2.02)	2頭口(3.5)		
メーカー希望小売価格	マルみえーるノズル(1.08)				
	税込10%	¥79,860	¥101,420	¥122,100	¥124,300
税別	¥72,600	¥92,200	¥111,000	¥113,000	¥112,000
メーカーコードNo.	353206	353207	353208	353209	353210

名称	MSB111Li	MSB1111Li	MSB1111Li-N	MSB1511Li	MSB1511Li-N	MSB2210Li	MSB2210Li-N
寸法(長×幅×高) mm	190×340×490	250×370×550		250×370×550		290×405×595	
質量 kg	2.7	5.0	4.6	5.3	4.7	6.9	6.3
液剤タンク容量 L	10	15		15		20	
吸水量 L/min	0.8	1.1		1.5		2.2	
最高圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	0.3{3.0}	0.5{5.0}		1.0{10}		2.0{20}	
運転時間 min	90(2頭口)	30~120		45~300		50~480	
運転時間(2本連続使用) min	120(除草ノズル)	-		-		-	
充電時間 min	50(1本あたり)	30		60		130	
バッテリー	BL1013(10.8V:1.3Ah)	BL1815N(18V:1.5Ah)		BL1830B(18V:3.0Ah)		BL1860B(18V:6.0Ah)	
バッテリー(標準付属)	○(2個標準付属)	○	-	○	-	○	-
充電器(標準付属)	○	○	-	○	-	○	-
標準付属ノズル	2頭口、除草ノズル					ワイドノズル2頭口、マルみえーるノズル	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥40,590	¥62,920	¥45,980	¥89,540	¥68,970	¥124,300
	税別	¥36,900	¥57,200	¥41,800	¥81,400	¥62,700	¥113,000
メーカーコードNo.	353212	353213	353214	353215	353216	353202	353203

※N仕様はバッテリー・充電器は別売りになります。

# MSB1511Li



# MSB2210Li



ちょうどよいサイズ

除草・防除もおまかせ

女性にもおすすめ

エンジン機並みのハイパワー

高圧なので、しっかり防除ができます。

最高圧力  
**2MPa**

20Lタンクなのにコンパクトで軽量

20Lタンク搭載で、給水回数が少なくできます。コンパクトなボディーで、軽量6.9kg

軽量  
**6.9kg**

# MSB111Li

バッテリー交換がカンタン



カンタン操作



## MSB111Li / 1511Li / 2210Li

ユニフローポンプ



グリップバルブ



スイングタンク



長時間の作業がラク!



圧力無段階調整



横揺れ防止ストレーナ



センタードレン



クイックドレン



## 散布量

MSB111Li

バッテリー2本で散布できる量

2頭口使用時



除草ノズル使用時



MSB1111Li

最大120分の運転が可能!

高圧 タンク2杯分(30L)



中圧 タンク4杯分(60L)



除草 タンク5杯分(75L)



MSB1511Li

最大300分の運転が可能!

高圧 タンク3杯分(45L)



中圧 タンク6杯分(90L)



除草 タンク10杯分(150L)



MSB2210Li

最大480分の運転が可能!

高圧 タンク5杯分(100L)



中圧 タンク7~8杯分(150L)



除草 タンク9~10杯分(190L)



長寿命短時間充電!

## リチウムイオンバッテリー搭載

### MSB111Li

バッテリーは2本標準付属



バッテリー

充電器

### MSB1111Li / 1511Li / 2210Li

■充電器



■カセット式バッテリー



BL1815N (MSB1111Li用)



BL1830B (MSB1511Li用)



BL1860B (MSB2210Li用)

※N仕様はバッテリー・充電器は別売りになります。

静かでカンタン、リチウムイオンバッテリータイプ。

リチウムイオン  
バッテリー

## バッテリータイプ

- 圧力調整はボタンを押すだけ。きめ細かく行えるので除草剤から薬剤散布まで幅広く作業ができます。
- 音に敏感な住宅地での作業にピッタリ。

### コンパクトキャリア動噴 MSB2200TRLi-50-1

#### マジカループ

360°どこからでもホースの引出しが可能。

圧力0~2MPa 11段階圧力調整	タンク 50L	噴霧ホース Φ6×50m	ワイドノズル2頭口 除草ノズル
----------------------	------------	-----------------	--------------------



名称		MSB2200TRLi-50-1
寸法(長×幅×高)	mm	860×505×860
質量	kg	34.6
液剤タンク容量	L	50
吸水量	L/min	2.2
最高圧力	MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	2.0{20}
運転時間	min	40~300
充電時間	min	約160(バッテリー5.6Ah)
噴霧ホース	mm×m	φ6×50
標準付属ノズル		ワイドノズル2頭口/除草ノズル
メーカー希望小売価格	税込10%	¥205,700
	税別	¥187,000
メーカーコードNo.		353221



## エンジンタイプ

- 移動がラクなカートタイプです。
- 環境対応、4サイクルエンジン搭載!!
- ダブルユニフローポンプなので水和剤に強くパワフルな防除作業が可能です。

### 大径車輪なのでぬかるんだ圃場の移動もラクです。 MS073EH-AR-1 (60L)



4サイクルエンジン	タンク60L
圧力3MPa 6段切替	スーパーゼット 噴口
噴霧ホース Φ7.5×20m	

名称		MS073EH-AR-1 (60L)
寸法(長×幅×高)	mm	1185×645×870
質量	kg	23.2
液剤タンク容量	L	60
吸水量	L/min	7.5
最高圧力	MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	3.0{30}6段切替
エンジン排気量	cm <sup>3</sup>	25
燃料タンク容量	L	0.55
噴霧ホース	mm×m	Φ7.5×20
標準付属ノズル		スーパーゼットミニ(M型)
メーカー希望小売価格	税込10%	¥214,500
	税別	¥195,000
メーカーコードNo.		353220

## ハンディタイプ

- 持ち運びがラクなハンディタイプです。
- 水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!!  
パワフルな防除作業が可能です。

### MS073EH-1

4サイクルエンジン	圧力3MPa 6段切替	噴霧ホース Φ7.5×20m	ユニバーサル ノズル
-----------	----------------	-------------------	---------------



コンパクトなアルミフレームに巻車をセット。トラックの荷台に乗せての防除作業ができます。

### MS073EHR-1 MS073EHR-1 (70M)

#### マジカループ

360°どこからでもホースの引出しが可能。

4サイクルエンジン	圧力3MPa 6段切替	噴霧ホース Φ6×50(70)m	自在ノズル 除草DLノズル
-----------	----------------	---------------------	------------------



名称		MS073EH-1	MS073EHR-1	MS073EHR-1 (70M)
寸法(長×幅×高)	mm	350×295×350	700×480(ハンドル収納時430)×400	
質量	kg	7.4	16.2	18.5
吸水量	L/min		7.5	
最高圧力	MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )		3.0{30}6段切替	
エンジン排気量	cm <sup>3</sup>		25	
燃料タンク容量	L		0.55	
噴霧ホース	mm×m	Φ7.5×20	Φ6×50	Φ6×70
標準付属ノズル		ユニバーサルノズル	自在ノズル/除草DLノズル	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥123,200	¥162,800	¥169,400
	税別	¥112,000	¥148,000	¥154,000
メーカーコードNo.		353211	353222	353223

## モータタイプ(100V)

- 運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。
- ハイパワーが魅力です。

### MS029M-2

### MS029MR-2

### MS059M-1



モータ出力250W 電源AC100V	圧力 3.5MPa	噴霧ホース Φ7.5×10m	ベットズーム ノズル
-----------------------	--------------	-------------------	---------------

モータ出力250W 電源AC100V	圧力 3.5MPa	噴霧ホース Φ6×20m	ベットズーム ノズル
-----------------------	--------------	-----------------	---------------

モータ出力400W 電源AC100V	圧力 3.5MPa	噴霧ホース Φ8.5×20m	ベットズーム ノズル
-----------------------	--------------	-------------------	---------------

名称		MS029M-2	MS029MR-2	MS059M-1
寸法(長×幅×高)	mm	285×220×200	425×335×400	312×290×227
質量	kg	8.5	13.4	15.4
吸水量	L/min	2.9/3.5		5.1/6.2
最高圧力	MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	3.5{35}6段切替		
モータ出力	W/V	250/100		400/100
定格電流(50/60Hz)	A	5.7/4.9		8.1/8.2
噴霧ホース	mm×m	φ7.5×10	φ6×20	φ8.5×20
標準付属ノズル		ベットズームノズル		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥70,400	¥90,200	¥117,700
	税別	¥64,000	¥82,000	¥107,000
メーカーコードNo.		353224	353225	353226

### 収納ケース付き(MS029M-2)



## 手押しタイプ

大型車輪で手押しもスムーズ、背負わずラクラク。

- 車輪付きなので、背負わずラクラクに移動できます。
- 信頼ある水平対向ユニフローポンプを搭載しました。
- ハンドルは、高さ無段階調節式です。
- タンクには、薬剤の希釈に便利な希釈カップを標準装備しました。
- 排気音が静かで、クリーンな4サイクルエンジン搭載です。

4サイクルエンジン	圧力3MPa 6段切替	タンク 25L	ワイドノズル 2頭口
-----------	----------------	------------	---------------

名称		MSE-25H-1
寸法(長×幅×高)	mm	1500×300×850~900
質量	kg	18.5
液剤タンク容量	L	25
吸水量	L/min	7.5
最高圧力	MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	3.0{30}6段切替
エンジン排気量	cm <sup>3</sup>	25
燃料タンク容量	L	0.55
噴霧ホース	mm×m	Φ7.5×1.2
標準付属ノズル		ワイドノズル2頭口
メーカー希望小売価格	税込10%	¥147,400
	税別	¥134,000
メーカーコードNo.		354604

## ラクマック MSE-25H-1



### オプションノズル

#### ブームノズル クロ-25

散布幅(水平時):1590mm  
(延長ノズル取付時1830mm)  
(コードNo.)634053  
(メーカー希望小売価格)  
¥46,640(税込10%)

#### アルミブーム8頭口

散布幅(水平時):2400mm  
(コードNo.)634779  
(メーカー希望小売価格)  
¥30,580(税込10%)

#### アルミブーム切替10頭口\*


























散布幅(水平時):2400mm  
(コードNo.)639563  
(メーカー希望小売価格)  
¥42,900(税込10%)

\*ご注文いただいたから、数日お時間をいただく場合があります。

### 延長1頭口セット

(ブームノズル クロ-25用) (メーカー希望小売価格)  
(コードNo.)635050 ¥5,940(税込10%)

# アクセサリ ACCESSORIES

	名称	吐出量 (L/min)	圧力 (MPa)	メーカー希望 小売価格(税込)	コードNo.	MS39110-15-1	MS5310D-20-1	MS5910D-20-1	MS5910D-25-1		MS7310H-20-1	MSB111Li	MSB111Li	MSB151Li	MSB2210Li	MSB2200TRU-50-1	MSO29M-2	MSO29MR-2	MSO59M-1	MSO73EH-AR-1(60L)	MSO73EH-1	MSO73EHR-1	MSO73EHR-1(70M)	MSE-25H-1	
除草用ノズル	 ラウンドノズル <sub>25</sub> 動力用1頭口	0.36	0.7	¥990	424847	○	○	○	○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 ラウンドノズル <sub>25</sub> 人力用1頭口	0.44	0.15	¥990	424846							○	○	○											
	 切替除草ノズル1型	0.7	0.2	¥1,760	406291	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 マルみえ~るノズル(動力用)	1.4	1.0	¥2,090	134944	標準付属									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	 マルみえ~るノズル(人力用)	1.2	0.2	¥2,090	416316							○	○	○											
	 ラウンドノズル <sub>LV25</sub> 動力用1頭口	0.9	1.0	¥1,210	465867	○	○	○	○		○							○	○	○	○	○	○	○	○
	 ラウンドノズル <sub>LV25</sub> バッテリー用1頭口	0.76	0.2	¥1,210	466113							○	○	○	○	○									
	 ラウンドノズル <sub>ULV5</sub> セット*1(動力用)	0.16	0.5	¥3,630	465866	○								○											
	 ラウンドノズル <sub>ULV5</sub> セット*1(バッテリー用)	0.17	0.3	¥3,630	468241							○													
一般防除用ノズル	 エコシャワーH09(ドリフト低減ノズル)	1.1	1.0	¥1,375	401764	○	○	○	○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 エコシャワーH10(ドリフト低減ノズル)	1.1	0.5	¥1,375	401763	○	○	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 ミニクイックノズル(自在ノズル)	2.3~2.6	1.0	¥3,795	122038	○	○	○	○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 ライトズームノズルSD30型DX	3.6~3.7	1.5	¥15,400	429582		○	○	○		○									○	○	○	○	○	○
	 3分環状3頭口	1.5	1.5	¥3,355	407551		○	○	○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 3分スズラン3頭口	1.8	1.5	¥3,740	407550		○	○	○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 3分スズラン5頭口	3.1	1.5	¥4,983	638879		○	○	○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
立ち木防除用ノズル	 人力用M型1頭口	1.2~1.5	0.3	¥1,320	429269	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 スーパージェットミニ噴口	3.9~5.6	2.5	¥9,240	638869			○	○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 ミニ畦畔自在ノズル	5.1~7.6	2.0	¥15,620	637187			○	○		○								○	○	○	○	○	○	○
	 伸縮自在ノズル6型(G1/4,1200~2000mm)	0.5~1.2	0.2	¥6,160	584022	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グリップ	 エアグリップ	-	-	¥3,190	663556	○	○	○	○		○														
クリーナー	 ベストクリーナー(G1/4)	-	-	¥2,420	570376	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
巻取機	 アルミ巻取機(Φ6mm×50mホース付)	-	-	¥54,670	416978		○	○	○		○				○										
	 アルミ巻取機(Φ6mm×100mホース付)	-	-	¥65,560	416979		○	○	○		○				○										
カート	 背負動噴専用カート	-	-	¥18,150	402287	○	○	○	○		○	○	○	○	○										
スプレーホース	Φ6mm×50m	-	-	¥28,380	549109		○	○	○		○				○	○									
バッテリー	バッテリー(14.4V,5.6Ah)	-	-	¥26,620	133255										○										
	BL1013(10.8V,1.3Ah)	-	-	¥7,700	132993							○													
	BL1815N(18V,1.5Ah)	-	-	¥14,850	422240								○	○	○										
	BL1830B(18V,3.0Ah)	-	-	¥20,350	422239								○	○	○										
	BL1860B(18V,6.0Ah)	-	-	¥27,390	474595								○	○	○										
充電器	DC18SD	-	-	¥8,250	422429								○	○	○										
ブームノズル	ブームノズル クロ-25	-	-	¥46,640	634053																			○	
	アルミブーム8頭口	-	-	¥30,580	634779																			○	
	アルミブーム切替10頭口	-	-	¥42,900	639563																			○	

ラウンドアップ、およびラウンドノズル<sub>25</sub>は日産化学株式会社の登録商標です。  
 ※1:ラウンドアップ、マックスロード専用。

# 関連商品 RELATED PRODUCTS

## 2サイクルエンジンオイル [丸山スモークレスオイル]

### ケムナイトエコ100DX

混合比  
100:1で使える最高級オイル

ガソリン比率が高いため、  
燃焼効率が高く、始動性も抜群です。  
10ccで1Lのガソリンと混合でき、  
経済的です。

■内容量:600ml メーカーコード:425033  
メーカー希望小売価格(税込10%):¥ 2,530

■内容量:4L メーカーコード:425034  
メーカー希望小売価格(税込10%):¥12,100



### スモークレス2サイクルエンジンオイル

混合比  
50:1で使える高級FDオイル

潤滑性能に優れ、  
エンジン始動がスムーズです。  
洗浄性能にも優れており、  
エンジン内部をクリーンに保ちます。

■内容量:1L メーカーコード:472125  
メーカー希望小売価格(税込10%):¥2,200 計量カップ付



## 2サイクル混合ガソリン

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料。  
最高級FDオイル使用。

■内容量:1L メーカーコード:464087  
メーカー希望小売価格(税込10%):¥ 990

■内容量:2L メーカーコード:464088  
メーカー希望小売価格(税込10%):¥1,760

■内容量:4L メーカーコード:464089  
メーカー希望小売価格(税込10%):¥3,080



## キャブクリーナーDX

■メーカーコード:425377  
メーカー希望小売価格(税込10%):¥1,650



## 混合計量タンク


2サイクルエンジンオイルとガソリンの混合が  
簡単に行える計量タンクです。

■2L計量タンク メーカーコード:463128  
メーカー希望小売価格(税込10%):¥2,420

■5L計量タンク メーカーコード:629783  
メーカー希望小売価格(税込10%):¥2,750



### 混合ガソリンの作り方



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込・税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

**注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)



株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

- 北海道支店 福 島(営) ☎(0248) 83-2241 ●西日本支店 ●九州支店
- 北海道(営) ☎(011) 398-6010 ●関東甲信越支店 北 陸(営) ☎(076) 249-8480 福 岡(営) ☎(0942) 27-5866
- 帯 広(事) ☎(0155) 66-9806 茨 城(営) ☎(029) 824-2191 名 古 屋(営) ☎(0565) 41-6400 熊 本(営) ☎(096) 234-8533
- 東北支店 北 関 東(営) ☎(0289) 76-5388 静 岡(営) ☎(054) 643-9541 南 九 州(営) ☎(099) 243-8177
- 岩 手(営) ☎(019) 638-6071 千 葉(営) ☎(0475) 52-8711 大 阪(営) ☎(072) 634-5421 宮 崎(事) ☎(0986) 58-6008
- 青 森(営) ☎(0176) 27-1071 新 潟(営) ☎(0258) 47-1451 広 島(営) ☎(082) 962-6912 豊 前 店 営 業 部 ☎(0475) 55-3420
- 秋 田(営) ☎(018) 823-2201 山 梨(営) ☎(055) 298-4129 四 国(営) ☎(0875) 27-8000 産 機 課 ☎(03) 3252-2288
- 南 東 北(営) ☎(023) 655-6531 山 梨(営) ☎(055) 298-4129 四 国(営) ☎(0875) 27-8000 産 機 課 ☎(03) 3252-2288
- 宮 城(営) ☎(022) 748-5419 山 梨(営) ☎(055) 298-4129 四 国(営) ☎(0875) 27-8000 産 機 課 ☎(03) 3252-2288

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

