

## マルチスプレーヤ シャトルスプレーカ






MRS30HS-130, MRS40HS-150, MRS60H-350

### ◆全長を見直し,よりコンパクトに


MRS30H-131(従来機)



MRS30HS-130 (新型)

1295mm

1395mm



MRS40H-153(従来機)



1520mm

"100mm 短縮"



◆ミライスタート

リチウムイオンバッテリー内臓エンジン搭載。 キーを回すだけで簡単始動!



#### ◆イコライザー

トラックへの積載や凸凹の悪路でも スムーズな移動を可能にしています。



#### ◆無段変速 HST

"140mm 短縮"

ワンレバー操作で無段変速と前進⇔中立⇔後進 の切替が可能。 簡単にお好みの速度に設定できます。

## ◆オプションノズル(別売)



### 1 キュウリノズル

キュウリの防除に適したノズルです。 12頭口・吐出量10.9L/min

## 2 ムカデノズル

噴口の向き・幅を自由に調整できるノズルです。 12頭口・吐出量7<u>.</u>2L/min

## **3**セラムカノズル

噴板の向きを自由に調整できるノズルです。 12頭口・吐出量11.5L/min

### **4**ブームノズル

垂直散布と水平散布が出来るノズルです。 10頭口・吐出量10L/min

### 5 静電ノズル

静電気により、作物に薬液を付着させるノズルです。 10頭口・吐出量9.6L/min

A It		コート	メーカー希望小売価格			
名 称	MRS30HS-130	MRS40HS-150	MRS60H-350	MRS75-503	税込10%	税別
マルチ噴口			538192		¥63,360	¥57,600
延長ノズル	186744	186744			¥5,500	¥5,000
キュウリノズル	298586	298586			¥105,050	¥95,500
継噴口 (キュウリ)			538193		¥11,220	¥10,200
ムカデノズル	298598	298598			¥75,900	¥69,000
セラムカノズル	298603	298603			¥75,900	¥69,000
延長ノズル(セラムカ)	298886	298886			¥19,580	¥17,800
アスパラノズル			533794	292467	¥67,760	¥61,600
				292266	¥77,330	¥70,300
ブームノズル			296360		¥77,550	¥70,500
	298580	298580			¥78,100	¥71,000
静電ノズル	298871	298871			¥324,500	¥295,000
除草ノズル			296363	533784	¥36,300	¥33,000
巻取機(20m用)				292263	¥29,040	¥26,400
巻取機(50m用)			297123	292747	¥72,600	¥66,000



## シャトルスプレーカ

簡単操作で無人防除 リフトアップ機能で楽々旋回 プラグインで簡単充電

MSC1-104L

エア入りゴムタイヤを装備。 前進FF、後進4WDで湿気の多い

畝間でも走破性に優れています。

土耕ハウス向け

◆ 業界初の充電機能を内蔵



シャトル内部に充電機能を内蔵。 に差し込むだけで簡単に充電ができます。また、電子回路が自動的に 2個のバッチリ別々に充電するので偏充電を抑制します。

◆リフトアップ機能を標準装備





## ◆オプション(別売)

※ノズルはオプションです。

様々なレール種類に対応可能な車輪のラインナップを 取り揃えております。



#### 輪組立

- ●車輪種類 タキゲン車輪
- ●種類 単管Φ48.6、タキゲンΦ51
- コード No.298626 ¥74,800 (税込10%)



### 外側タイヤ付き鉄車輪

- ●車輪種類 鉄車輪 + 外側タイヤ
- ●種類 温湯管

コード No.298808 ¥207,900(税込10%)



- ●車輪種類 鉄車輪
- ●種類 温湯管

コード No.298809 ¥ 109,450 (税込10%)

#### MSC1-104L-GH

レール施設ハウス向け矢崎化工(レール用) の樹脂車輪を標準装備。 レールピッチ:600mm



## ◆オプション(その他)

噴板形式	噴霧圧力	,	min {kgf/cm²}	コード No.	メーカー 希望小売価格
	1.5{15}	2{20}	2.5{25}		(税込10%)
SU-10100	1.00	1.16	1.30	111022	¥ 220
SU-07100	0.69	0.80	0.89	111029	¥ 220
SU-08100	0.78	0.90	1.00	111030	¥ 220
SU-12100	1.21	1.40	1.57	111031	¥ 220

#### ノズル8頭口

- ●広角ノズル8頭口です。
- ●噴霧量 8 ~ 10.4L/min

※MSC1-104L-GH に取付には別途マスト組立が 必要になります。

コード No.298153 ¥24,200 (税込10%)

#### ノズル16頭口

- ●8段広角ノズル16頭口です。
- ●MSC1-104L-GH 専用ノズルです。
- ●約3mまでの背の高い作物にも対応できます。
- ●折り畳み機構を備え、移動時は半分の高さで 運搬できます。
- ●噴霧量 16 ~ 20.8L/min

※MSC1-104L には取付できません。

コード No.298154 ¥203,500 (税込10%)

## バラ用ノズル

- ●ノズル間隔が狭く、きめ細やかな噴霧が可能です。
- ●噴霧量 5.5 ~ 7L/min
- ●7段ワイド14頭口、各ノズルコック内蔵
- ノズル長さ 1310mm

※MSC1-104L-GH に取付には別途マスト組立が必要になります。

コード No.681459 ¥39,600 (税込10%)

#### ムカデノズル

- ●各ノズルの向き、角度を自由に変えられます。
- 噴霧量 7L/min
- ●ワイド12頭口、ノズルコック2個付
- ノズル長さ 1310mm

※MSC1-104L-GH に取付には別途マスト組立が必要になります。

コード No.112648 ¥57,200 (税込10%)

#### 静電ノズル

- ●電圧ターボモード (7500V)⇔エコモード (4500V) を ワンレバーで変更可能
- ●10頭口
- ●ノズル樹脂カバーにより漏電を防止
- ●噴霧量 4.9 ~ 8.6L/min

充電用ハーネス

コード No.296197

¥ 1,089 (税込10%)

コード No.298632 ¥319,000 (総上10%)

●お手持ちの DC24V 充電器で充電する場

合に使用する充電用ハーネスです。

バッテリASSY

バッテリ受けが一つになっています。

コード No.298099 ¥55,000 (税込10%)


#### 車輪組立

●スペアバッテリ2ケ、バッテリハーネス、●前進時に前輪駆動、後進時に後輪駆動に変更 する車輪組立です。

> コード No.297127 ¥30,800 (税込10%)









延長ノズル

●ノズルの先端に装着します。 ●ワイド2頭口、各ノズルコック内蔵

コード No.197948 ¥11.000 (税込10%) ※取付には別途異径金具、キャップが必要になります。

●スプレーカノズルの下端に装着します。

●ワイド2頭口、各ノズルコック内蔵

コード No.112647 ¥8,525 (税込10%)

コード No.111593 ¥21,560(税込10%)

●ノズルが作物やネット・支柱へ引っ掛かる

コード No.111567 ¥14,080(税込10%) ※取付には別途異径金具が必要になります。

※MSC1-104L-GH に取付の際は別途マスト組立も必要になります。

異径金具 PF1/4 メス×PF3/8 オス コード No.576242 ¥ 616(税込10%)

※吹上ノズルはスプレーカノズル専用です。別途スプレーカノズルが必要になります。

異径金具 PF1/4 メス×PF3/8 オス コード No.576242 ¥616 (税込10%)

コード No.058342 ¥550(税込10%)

●噴霧量 2 ~ 2.6L/min

●ノズル長さ310mm

キャップ PF3/8 オス

吹上ノズル

●噴霧量 2~2.6L/min

● ノズル長さ 310mm

スプレーカノズル

プロテクタ

のを防ぎます。

マスト組立

### マグネットマーカー

- ●マグネットセンサに信号を送るマーカです。 ●各畝間に常設しておくと作業時間が短縮さ
- ●MSC1-104L, MSC1-104L-GH には、2 個標準 装備されています。



#### マルチスプレーヤ

名称		MRS30HS-130	MRS40HS-150	MRS60H-350 イコライザー	MRS75-503 イコライザー	
寸法(長x幅x高)	mm	1295x450x1220		1770×700×1100	1880×850×1175(ノズル部を除く)	
クローラ外幅	mm	310 390		640	750	
質量	kg	185	190	233	285	
薬剤タンク容量	mm	130	150	350	500	
エンジン定格出力	kw	2.3 MiLAi		3.4		
走行速度(前進/後進)	km/h	0~3.5/0~3.5 <b>HST</b>		$0 \sim 3.4/0 \sim 3.0  HST$	1.3-1.7-2.4-3.1/1.3-1.7-2.4-3.1	
動力噴霧機		MS331		MS415S		
常用圧力	Мра	1.5 ~ 2.5		2.0		
吸水量	L/min	25		30		
ノズル		オプション		オプション	丸山マルチ噴口14頭口	
ノズル吐出量	L/min	7.9 (ブームノズル使用時)		12.8 (ブームノズル使用時)	17.3	
メーカー希望小売価格	税込10% 税別	¥767,800 ¥698,000	¥842,600 ¥766,000	¥865,700 ¥787,000	¥933,900 ¥849,000	
メーカーコードNO.		309476 309477		309468	309472	

#### マルチスプレーヤ

名称		MRS90-502BSLT		
寸法(長X幅X高)	mm	3670x1160x2350		
クローラ外幅	mm	900		
質量	kg	438		
散布高さ	mm	500 ~ 2000		
薬剤タンク容量	L	500		
エンジン定格出力	kw	4.4		
走行速度(前進/後進)	km/h	1.3-1.7-2.4-3.1/1.3-1.7-2.4-3.1		
動力噴霧機		MS515S		
常用圧力	Мра	2.5		
吸水量	L/min	49		
ノズル		スライドブームノズル(2方切替ノズル:24個)		
ノズル吐出量	L/min	25		
有効散布幅	m	3.9 ~ 7.2		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥2,035,000		
./ + ¬ 1000	税別	¥1,850,000		
メーカーコードNO.		309469		

#### シャトルスプレーカ

名称		MSC1-104L	MSC1-104L-GH		
寸法(長X幅X高)	mm	1225x465x835	1225x670x790		
質量	kg	139	146		
駆動形式		モータ駆動			
走行形式		前進時前輪駆動、後進時4輪駆動	前進時前輪駆動、後進時後輪駆動		
走行速度	km/h	0.7~3.0	0.35~1.5		
車輪		空気タイヤ	樹脂製車輪		
トレッド	mm	320	600		
モータ	W/V	200/24			
バッテリ		46B19Lx2個			
噴霧ホース	mmxm	8.5x100			
推奨適応動噴		丸山MS315/MS332以上			
メーカー希望小売価格	税込10%	¥976,800	¥1,006,500		
メーカー布室小元価格	税別	¥888,000	¥915,000		
メーカーコードNO.		309474	309475		

- ●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- ●メーカー希望小売価格(税込:税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

**▲注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特 約 店



# 働きやすい楽しさをおとどけする 株式 大し山 美具 化下 リト

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 http://www.maruyama.co.jp

北海道(営)☎(011)892-5251 茨 城(営)☎(029)824-2191 名古屋(営)☎(0565)41-6400 南九州(営)☎(099)243-8177 帯 広(事)☎(0155)66-9806 北関東(営)☎(0289)76-5388 静 岡(営)☎(054)643-9541 宮 崎(事)☎(0986)58-6008 ●東日本支店 千 葉(営)☎(0475)52-8711 大 阪(営)☎(072)634-5421 量販店営業部☎(0475)55-3420

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉 無料通話 0120-898-114