

安全と安心のブランド

丸山の高圧洗浄機

エンジンタイプ/モータータイプ/定置温水タイプ/洗浄・防除両用タイプ




低騒音&クリーン **モータータイプ**
音が静かなモータータイプコンパクト洗浄機!

本格派!! 日本製 プランジャーポンプ搭載
100Vモーター洗浄機 **MKW807MD**



8MPa 5.5L/min (50Hz) 7MPa 6.8L/min (60Hz)

日本製!高耐久クランク式
プランジャーポンプ



- 「MADE IN JAPAN」本格派プランジャーポンプを採用しました。
- 高耐久クランク式プランジャーポンプです。
- モーターはインダクションモーターを採用。回転速度が低速で一定なので耐久性に優れ低騒音です。
- ソープタンク (ハンドル兼用) を装備しているので、洗剤洗浄が可能です。(8mホースで使用)



名称	MKW807MD 50Hz	MKW807MD 60Hz
寸法(長×幅×高) mm	770×410×660	
質量 kg	27	
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	8(80)	7(70)
最高吸水量 L/min	5.5	6.8
モーター消費電力 kW	1.25(50Hz)100V	1.3(60Hz)100V
吐出ホース m	8×2本	
洗浄ガン	バリアブルノズル・旋回ノズル・角度調整ノズル	
メーカーコード	316168	316167
メーカー希望小売価格 (税込)	¥70,200	
(税別)	¥65,000	

※この欄の製品は、吸水ホース・吸水ストレーナ付きです。

充実した付属品で作業用途も広がります。

名称	延長ホース8m	旋回ノズル	角度調整ノズル ※フレキシブルノズル組立
用途	標準ホースと接続することで広いエリアで洗浄することができます。	高圧洗浄水が回転しながら噴射します。コンクリートや床など広い範囲の洗浄に向いています。	噴射角度を自在に調整できます。下方の隙間の洗浄に最適です。
外観			
作業写真			
コードNo.	132732	132755	132757
メーカー希望小売価格(税込)	標準付属品		

豊富なMKW807MDのオプション

洗管ノズル8m	ロータリーノズル	延長パイプ
配管などの洗浄ができます。先端のノズルから高圧洗浄水が逆噴射し、配管内にそってホースが進みます。	手元で直射、拡散、洗剤モードの切り替えが簡単にできます。	標準付属ランスに延長ランスを取り付け、旋回ノズル、バリアブルノズルなどを取り付けることができます。
133017	133012	133000
¥5,508	¥3,672	¥1,458

名称	ブラシノズル (ランス付)	スクレーパノズル (ランス付)	ソープノズル (高圧)	ソープノズル (低圧)	ショートアダプター
用途	ブラシの中から水が出ます。ブラシで汚れを擦りながら洗い流します。	3箇所から前面に噴射しながらスクレーパで高圧洗浄水を押し出します。ガラス面や床面の洗浄に最適です。	手元から洗剤を吸引することができます。コックがついているので吸引をとめることができます。高圧での噴射になります。	ホースを延長した場合の洗剤を吸引する為のノズルです。低圧での噴射になります。	標準ガングリップに取り付けることでショートガン仕様になります。旋回ノズル、バリアブルノズルを取り付けることができます。
外観					
作業写真					
コードNo.	133014	133009	133006	133004	133002
メーカー希望小売価格(税込)	¥2,322	¥7,776	¥2,862	¥1,134	¥605

※オプション ソープノズル(高圧)使用時

低騒音&クリーン モータータイプ

音が静かなモータータイプコンパクト洗浄機!

MKW628



※在庫限り

MSW1009MC-A



※在庫限り

MKW1010MD



※在庫限り

MKW1413MD-1*



※在庫限り

名称	MKW628 50Hz/60Hz	MKW630 50Hz*	MSW1009MC-A	MKW1010MD*	MKW1413MD-1 50Hz/60Hz
寸法(長×幅×高) mm	970×500×880	970×500×880	695×460×830	750×370×880	890×500×890
質量 kg	63	63	30	33.5	54
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	6.5[65]/6[60] (50/60Hz)	6[60]	10[100] (調圧可能)	10[100]	14[140]
最高吸水量 L/min	23/28 (50/60Hz)	30	7.4/9.0 (50/60Hz)	9.3/10.5 (50/60Hz)	13
モーター出力 kW	3.7/200V	3.7/200V	2.2/200V	2.2/200V	3.7/200V
吐出ホース m	10	10	10	10	10
洗浄ガン	タービンガン	タービンガン	バリアブルノズル	バリアブルノズル	バリアブルノズル
メーカーコード	346201	346617	316127	346040	346088/346090
メーカー希望小売価格 (税込)	¥378,000	¥405,000	¥144,720	¥203,040	¥289,440
メーカー希望小売価格 (税別)	¥350,000	¥375,000	¥134,000	¥188,000	¥268,000

※この欄の製品は、吸水ホース・吸水ストレーナ付きです。★は50Hz地域限定品

パワー&耐久性 エンジンタイプ

農機・自動車等の洗浄に最適!

MKW1209DX-S



MKW1511DX-S



M旋回ノズル標準付属 (MKW1511DX-Sのみ)



フローレギュレータの操作で、手でカンタンに水量調整できます。

MKW1513B-F



MKW1516B



ディスクフィルター
マトメ (別売)
MKW1511DX-S用
MKW1513B-F用
¥19,008 (税込)
(P/N548228)

ディスクフィルター
MKW1209DX-S用
MKW1516B用
¥18,900 (税込)
(P/N547593)

MKW728B



土木現場、
建設作業の洗浄に

MKW1116B



建設現場、
ビルメンテナンスの洗浄に

MKF2015



農機・建機の洗浄、自動車
の洗浄や汚れ落としに!

名称	MKW1209DX-S	MKW1511DX-S	MKW1513B-F	MKW1516B	MKW728B	MKW1116B	MKF2015
寸法(長×幅×高) mm	660×450×830	745×535×1040	900×570×920	650×560×585	670×490×693		
質量 kg	28	29	35	50	45	42	57
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	12[120] (調圧可能)	15[150] (調圧可能)	15[150] (調圧可能)	15[150]	6.5[65]	11[110]	20[200] (調圧可能)
最高吸水量 L/min	9	11	12.5	16	27	16	15
エンジン	スバルEX130D	スバルEX170D	スバルEX210D	スバルEH25-2B	スバルEX210D		スバルEH34D
定格出力 kW[PS]	2.2[3.0]	2.9[4.0]	3.7[5.0]	4.7[6.4]	3.7[5.0]	3.7[5.0]	6.0[8.0]
吐出ホース m	10	10	10	10	20	20	20
洗浄ガン	バリアブルノズル	バリアブルノズル・M旋回ノズル	バリアブルノズル	バリアブルノズル	タービンガン	タービンガン	トリガー式洗浄ガン
メーカーコード	316181	316182	346387	346048	316174	316179	346028
メーカー希望小売価格 (税込)	¥151,200	¥199,800	¥286,200	¥321,840	¥334,800	¥334,800	¥546,480
メーカー希望小売価格 (税別)	¥140,000	¥185,000	¥265,000	¥298,000	¥310,000	¥310,000	¥506,000

※この欄の製品は、吸水ホース・吸水ストレーナ付きです。(MKFタイプには、余水ホースも付いています。)

住環境に配慮した **静音・防音タイプ**
市街地で大活躍!




MKF820GSB

8MPa
20L/min



※セルスターター



MKF1513GB

15MPa
13L/min



※在庫限り

MKF1513GE

15MPa
13L/min



※在庫限り

MKF2015GSB II

20MPa
15L/min



※セルスターター

名称	MKF820GSB	MKF1513GB	MKF1513GE	MKF2015GSBII
寸法(長×幅×高) mm	573×573×600	550×518×581	528×445×548	738×552×617
質量 kg	65	55	45	100
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	8 80	15 150 (調圧可能)	15 150 (調圧可能)	20 200 (調圧可能)
最高吸水量 L/min	20	13	13	15
エンジン	三菱GB180PE	三菱GB180PN	三菱GB180PN	三菱GB400LE
定格出力 kW(PS)	3.4 4.7	3.4 4.7	3.4 4.7	6.6 9.0
吐出ホース m	20	20	20	20
洗浄ガンタイプ	タービンガン	トリガー式洗浄ガン	トリガー式洗浄ガン	トリガー式洗浄ガン
防音	防音	防音	静音	防音
メーカーコード	367713	367153	367306	367369
メーカー希望小売価格 (税込)	¥594,000	¥518,400	¥415,800	¥904,500
(税別)	¥550,000	¥480,000	¥385,000	¥837,500

※この欄の製品は、吸水ホース・吸水ストレーナ付きです。(MKFタイプには、余水ホースも付いています。)

タンク搭載 温水冷水タイプ
使用場所を選びません

- 洗浄・高所揚水のハイブリッドタイプです。
- 70LのSUS給水タンクを搭載しています。

MKW0528BT

5MPa
28L/min



エンジンタイプ

MKW0628T(50/60Hz)

6MPa
23(50Hz)/28(60Hz)L/min




モータータイプ

仕様		MKW0528BT
機体寸法(長×幅×高) mm		1070×608×790
吐出圧力 MPa(kgf/cm ²)		5 50
吸水量 L/min		28
エンジン	型式	EH172B02040(ロビン)
	連続定格出力 kW(PS)	2.9 4.0 /1,800rpm
	燃料タンク L	3.6(連続使用時間:3.0h)
	オイルセンサー	無
	始動方法	リコイルスタート
ポンプ	型式	MW3HP60B
	タイプ	3連プランジャー
エア抜き方式		自動エア抜き弁
給水方式		水道直結式(タンク内蔵:容量70L)
標準付属品		水道ホース:5m(本体側:吸水継手メネジ1/2) 高圧ホース:20m(3/8、Sジョイント付) 洗浄ガン:タービンガン(SU-P22-T200)
備考		フック式ストッパー 一点吊
メーカー希望小売価格	税込	¥486,000
	税別	¥450,000
メーカーコード		367762

仕様		MKW0628T(50Hz)	MKW0628T(60Hz)
機体寸法(長×幅×高) mm		1070×608×790	
吐出圧力 MPa(kgf/cm ²)		6 60	
吸水量 L/min		23	28
モーター	電源	三相 200V 3.7kW	
	定格電流 A	15.6	14.8
	保護装置	サーマルリリレー	
電源コード		キャブタイヤ4芯 3.5SQ×5m	
ポンプ	型式	MW3HP60B	
	タイプ	3連プランジャー	
エア抜き方式		自動エア抜き弁	
オートストップ		付 (圧力スイッチタイプ)	
過水停止		付 (圧力スイッチタイプ)	
給水方式		水道直結式(タンク内蔵:容量70L)	
標準付属品		水道ホース:5m(本体側:吸水継手メネジ1/2) 高圧ホース:20m(3/8、Sジョイント付) 洗浄ガン:タービンガン(SU-P22-T200)	
備考		フック式ストッパー 一点吊	
メーカー希望小売価格	税込	¥486,000	
	税別	¥450,000	
メーカーコード		367761	

- SUS給水タンク搭載(容量70L)
- ポンプは丸山プランジャーポンプ「MW3HP60B」
- フック式ストッパー
- 自動エア抜き弁、大型ラインフィルターを標準装備し、トラブル低減!
- 高所揚水に対応

建設現場等で高所揚水にも対応可能です。



コンパクト・
軽量ボディに集約

定置温水タイプ

用途に合せ、豊富な機種を準備

Revoシリーズ

HWVシリーズ

HWシリーズ

3~15MPa
16~25L/min



6~35MPa
15~33L/min



7~20MPa
21~33L/min



- 環境にやさしい
コンパクト・軽量ボディです。
- 安全性・耐久性・機能性に優れた
温水洗浄機。
コストパフォーマンスモデルです。

- 定置温水タイプでプロ仕様。

名称	寸法(長×幅×高) mm	コードNo.	圧力 MPa[kg/cm ²]	吐出量 L/h	モーター kW/V	メーカー希望小売価格	
						税込8%	税別
REVO-1000	605×656×1030	367697	3~8{~80}	1000	2.2/200	¥842,400	¥780,000
REVO-1500	805×756×1184	367698	3~8{~80}	1500	3.7/200	¥1,188,000	¥1,100,000
REVO-700HP	605×656×1030	367699	3~12{~120}	700	2.2/200	¥864,000	¥800,000
REVO-900HP	805×756×1184	367700	3~15{~150}	900	3.7/200	¥1,242,000	¥1,150,000
HWV-902E	1055×727×1255	367701	6{60}	900	1.5/200	¥1,015,200	¥940,000
HWV-1113E	1055×727×1255	367702	6{60}	1100	2.2/200	¥1,090,800	¥1,010,000
HWV-903E	1055×745×1255	367708	3~9{~90}	900	2.2/200	¥1,177,200	¥1,090,000
HWV-1105E	1155×815×1255	367709	3~11{~110}	1100	3.7/200	¥1,609,200	¥1,490,000
HWV-1175E	1155×815×1255	367710	3~14{~140}	1100	5.5/200	¥1,803,600	¥1,670,000
HWV-11350E	1155×815×1255	367712	3~35{~350}	700	7.5/200	¥3,693,600	¥3,420,000
HWV-1500E	1155×797×1240	367703	7{70}	1500	3.7/200	¥1,512,000	¥1,400,000
HWV-2100E	1155×797×1240	367704	7{70}	2000	5.5/200	¥1,803,600	¥1,670,000
HW-1305E	1004×1155×1388	367705	7{70}	1300	3.7/200	¥1,771,200	¥1,640,000
HW-1600E	1004×1155×1388	367706	7{70}	1600	5.5/200	¥2,073,600	¥1,920,000
HW-2002NE	1004×1155×1388	367707	8{80}	2000	7.5/200	¥2,689,200	¥2,490,000
HW-1310E	1004×1195×1388	367711	3~20{~200}	1300	7.5/200	¥2,689,200	¥2,490,000

※プレミアム効率モーター(IE3)搭載の製品です。

温水汎用タイプ

温水タイプ

お求めやすさが魅力です

MKW814H、洗浄力が一段とアップ!



3~8MPa
14L/min

- 自動車部品をはじめ、機器類の油分の洗浄に最適です。
- 漏電遮断器・空炊き防止装置(ボイラー水位センサー)を採用しました。
- 密閉低圧型ボイラー採用で約6m程度の高所給湯が可能です。
- 筐体内に圧力計を標準搭載し日常点検を容易にしました。
- 機内レイアウトの見直しによりポンプのメンテナンスが容易になりました。



空焚防止装置を採用



3連プランジャーポンプ搭載

名称	MKW814H(50Hz)	MKW814H(60Hz)
寸法(長×幅×高) mm	656×605×1030(突起物含まず)	
質量 kg	148	
吐出圧力 MPa[kg/cm ²]	3~8{30~80}	
吐出量 L/min	14	
温水温度 °C	常温~80	
ポンプ	3連セラミックプランジャーポンプ	
電源 V	三相 200	
モーター kW	2.2(IE3)	
ボイラー	密閉式多管ボイラー	
使用燃料	白灯油(JIS-1号灯油)	
燃料消費量 L/H	約5	
燃料タンク L	22	
安全装置	バーナーコントローラ(専用基板) 過熱防止装置・炎感知装置・温度調節器 空焚防止装置・漏電遮断器・過負荷保護装置 凍結防止オートヒーター(ポンプ凍結保護用)	
標準付属品	インサートグリップ付ガン:1/4×800 ノズル:1568 ホース:3/8"×10m 洗浄ガン掛・洗浄ホース掛・電源プラグ	
メーカー希望小売価格(税込)	¥561,600	
メーカー希望小売価格(税別)	¥520,000	
メーカーコード	367765	367766

※プレミアム効率モーター(IE3)搭載の製品です。

設計思想は温水レベル **冷水タイプ**
定置タイプでプロ仕様

SW902E~SW2500E
シリーズ

SW903E~SW7230E
シリーズ

SW2E~SW7E
シリーズ

6~9MPa
15~41L/min



7~35MPa
15~120L/min



6~9MPa
11~28L/min



- 洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(SUS) シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種もあります。
- 全機種SUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全です。
- 温水洗浄機と同じ仕様で造られています。外部ボイラーより給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くことも出来ます。

名称	寸法(長×幅×高) mm	メーカーコード	圧力 MPa[kg/cm ²]	吐出量 L/h	モーター kW/V	メーカー希望小売価格	
						税込8%	税別
SW-902E	955×655×1190	367741	6{60}	900	1.5/200	¥804,600	¥745,000
SW-1103E	955×655×1190	367742	6{60}	1100	2.2/200	¥880,200	¥815,000
SW-1500E	955×655×1190	367743	7{70}	1500	3.7/200	¥1,134,000	¥1,050,000
SW-1800E	955×655×1190	367744	7{70}	1700	5.5/200	¥1,566,000	¥1,450,000
SW-2200E	955×655×1190	367745	8{80}	2200	7.5/200	¥2,160,000	¥2,000,000
SW-2500E	955×655×1190	367746	7{70}	2500	7.5/200	¥2,700,000	¥2,500,000
SW-903E	955×655×1190	367747	3~9{30~90}	900	2.2/200	¥934,200	¥865,000
SW-1105E	955×655×1190	367748	3~11{30~110}	1100	3.7/200	¥1,166,400	¥1,080,000
SW-1175E	955×655×1190	367749	3~15{30~150}	1100	5.5/200	¥1,296,000	¥1,200,000
SW-1310E	955×655×1190	367750	3~20{30~200}	1300	7.5/200	¥2,052,000	¥1,900,000
SW-915E	955×655×1190	367751	3~35{30~350}	900	11/200	¥2,808,000	¥2,600,000
SW-4215E	905×1155×1314	367752	7{70}	4200	11/200	¥3,348,000	¥3,100,000
SW-7230E	905×1155×1314	367753	8{80}	7200	22/200	¥4,320,000	¥4,000,000
SW-2E	655×605×921	367755	6{60}	700	1.5/200	¥534,600	¥495,000
SW-3E	655×605×921	367756	9{90}	900	2.2/200	¥610,200	¥565,000
SW-5E	655×605×921	367757	7{70}	1300	3.7/200	¥648,000	¥600,000
SW-7E	655×605×921	367758	8{80}	1700	5.5/200	¥1,134,000	¥1,050,000

※プレミアム効率モーター(EI3)搭載の製品です。

水量豊富な **洗浄・防除両用タイプ**
農業用高圧洗浄機

自在ノズル組立(別売)

洗浄にも防除にも使えます。¥17,280(税込)(PN 831773)
〔適合機種〕MSD520EWS-1/MS315EW-1/MS415EW-1



ディスクフィルターマトメ(別売)
MSD520EWS-1用
¥19,008(税込)(P/N548228)

MSD520EWS-1

Neoアルティフロー動噴搭載
MS315EW-1



名称	MSD520EWS-1	MS315EW-1	MS415EW-1
寸法(長×幅×高) mm	660×450×830	900×550×970	900×550×970
質量 kg	28	38.5	41
最高圧力 MPa[kg/cm ²]	5{50}	5{50}	5{50}
最高吸水量 L/min	20	20	30
エンジン	スバルEX130D	三菱GB131LN	三菱GB181LN
定格出力 kW[PS]	2.3{3.1}	2.3{3.1}	3.4{4.7}
吐出ホース m	10	10	10
洗浄ガン	MGN100	MGN100	MGN100
メーカーコード	316159	358456	358444
メーカー希望小売価格 (税込)	¥174,960	¥257,040	¥282,960
(税別)	¥162,000	¥238,000	¥262,000

※この欄の製品は、吸水ホース・吸水ストレーナ・余水ホース付きです。

用途に応じて豊富な **アタッチメント** (別売)

								
対応機種	延長ホース10m	延長ホース20m	吐出ホース巻取機	洗管ノズル8m	洗管ノズル16m	回転ブラシ	旋回ノズル(ランス付)	バリアブルノズル(ランス付)
MKW1209DX-S用	¥17,496 (コードNo.832857)	¥21,168 (コードNo.832402)	¥47,520 (コードNo.412475)	¥16,848 (コードNo.935530)	¥30,348 (コードNo.935531)	¥16,956 (コードNo.934760)	¥24,300 (コードNo.934719)	¥10,422 (コードNo.833835)
MKW1511DX-S用	¥19,440 (コードNo.548029)	¥32,292 (コードNo.548158)	¥47,520 (コードNo.412475)	¥16,848 (コードNo.935530)	¥30,348 (コードNo.935531)	¥16,956 (コードNo.934760)	¥24,300 (コードNo.934725)	¥11,340 (コードNo.934598)
MKW1513B-F用	¥19,440 (コードNo.548029)	¥32,292 (コードNo.548158)	¥45,360 (コードNo.934761)	¥16,848 (コードNo.935530)	¥30,348 (コードNo.935531)	¥16,956 (コードNo.934760)	¥24,300 (コードNo.934725)	¥12,960 (コードNo.934613)
MKW1516B用	¥19,440 (コードNo.548029)	¥32,292 (コードNo.548158)	¥45,360 (コードNo.934761)	¥16,848 (コードNo.935530)	¥30,348 (コードNo.935531)	¥16,956 (コードNo.934760)	¥24,300 (コードNo.934728)	¥12,960 (コードNo.934614)
MSW1009MC-A用	¥16,632 (コードNo.547256)	¥27,648 (コードNo.547628)	¥45,360 (コードNo.934761)	¥16,848 (コードNo.935530)	¥30,348 (コードNo.935531)	¥16,956 (コードNo.934760)	¥24,300 (コードNo.934719)	¥11,340 (コードNo.934598)
MKW1010MD用	¥19,440 (コードNo.548029)	¥32,292 (コードNo.548158)	¥45,360 (コードNo.934761)	¥16,848 (コードNo.935530)	¥30,348 (コードNo.935531)	¥16,956 (コードNo.934760)	¥24,300 (コードNo.934725)	¥11,340 (コードNo.934598)
MKW1413MD-1	¥19,440 (コードNo.548029)	¥32,292 (コードNo.548158)	¥45,360 (コードNo.934761)	¥16,848 (コードNo.935530)	¥30,348 (コードNo.935531)	¥16,956 (コードNo.934760)	¥24,300 (コードNo.934728)	¥12,960 (コードNo.934613)
								
対応機種	延長ホース10m	延長ホース20m	吐出ホース巻取機(ホース別)	洗管ノズル10m(1/8FSSタイプ)	洗管ノズル10m(1/8FSSタイプ)	平吹ショートガン	旋回ノズル(ノズルのみ)	バリアブルノズル(ノズルのみ)
MKF1513GE用	¥20,952 (コードNo.935288)	¥31,860 (コードNo.935289)	¥30,240 (コードNo.935280)	¥51,624 (コードNo.935286)	¥76,788 (コードNo.935287)	¥17,280 (コードNo.935297)	¥17,280 (コードNo.935271)	¥7,560 (コードNo.935269)
MKF1513GB用	¥20,952 (コードNo.935288)	¥31,860 (コードNo.935289)	¥30,240 (コードNo.935280)	¥51,624 (コードNo.935286)	¥76,788 (コードNo.935287)	¥17,280 (コードNo.935297)	¥17,280 (コードNo.935271)	¥7,560 (コードNo.935269)
MKF2015用	¥26,892 (コードNo.935291)	¥40,608 (コードNo.935292)	¥30,240 (コードNo.935280)	¥51,624 (コードNo.935286)	¥76,788 (コードNo.935287)	¥17,280 (コードNo.935297)	¥17,280 (コードNo.935271)	¥7,560 (コードNo.935269)
MKF2015・2015GSBII用	¥26,892 (コードNo.935291)	¥40,608 (コードNo.935292)	¥30,240 (コードNo.935280)	¥51,624 (コードNo.935286)	¥76,788 (コードNo.935287)	¥17,280 (コードNo.935297)	¥17,280 (コードNo.935271)	¥7,560 (コードNo.935269)
MKW628用	¥16,200 (コードNo.935294)	¥31,320 (コードNo.935295)	¥33,480 (コードNo.935281)	—	—	¥17,280 (コードNo.935298)	—	—
MKW630用	¥16,200 (コードNo.935294)	¥31,320 (コードNo.935295)	¥33,480 (コードNo.935281)	—	—	¥17,280 (コードNo.935298)	—	—

※こちらに記載のない機種のアタッチメントにつきましては、別途お問い合わせください。※表示の価格はメーカー希望小売価格(税込:税率8%)です。

対応機種	名称	メーカーコード	セット内容	小売価格(税込)
MKW1209DX-S用	パークキット M - 1008	934766	M旋回O35 高圧ホース20mカプラー付き 700Lランス中間握り付き	¥46,980
	パークキット L - 1008	934767	M旋回O35 高圧ホース20mカプラー付き 900Lランス中間握り付き	¥50,220
MKW1511DX-S用	パークキット M - 1511	934765	M旋回O40 高圧ホース20mカプラー付き 700Lランス中間握り付き	¥51,840
	パークキット L - 1511	934768	M旋回O40 高圧ホース20mカプラー付き 900Lランス中間握り付き	¥55,080

- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込:税率8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)

特約店

働きやすい楽しさをとおどける

株式会社 丸山製作所

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 TEL(03)3252-2281(管・代表)
http://www.maruyama.co.jp

北海道(営) ☎(011)892-5251	●西日本支店
茨城(営) ☎(0155)66-9806	名古屋(営) ☎(0568)23-6121
●東北支店	静岡(事) ☎(054)643-9541
秋田(営) ☎(018)823-2201	北陸(営) ☎(076)249-8480
北東北(営) ☎(019)638-6071	大阪(営) ☎(072)634-5421
南東北(営) ☎(023)655-6531	中国(営) ☎(082)962-6912
宮城(事) ☎(023)655-6531	岡山(出) ☎(0868)54-3466
福島(営) ☎(0248)83-2241	四国(営) ☎(0875)27-8000
●関東甲信越支店	●九州支店
北関東(営) ☎(0289)76-5388	福岡(営) ☎(0942)27-5866
茨城(営) ☎(029)824-2191	熊本(営) ☎(096)380-6262
千葉(営) ☎(0475)52-8711	南九州(営) ☎(099)243-8177
新潟(営) ☎(0258)47-1451	宮崎(事) ☎(0986)58-6008
甲信(営) ☎(0263)54-2824	—
山梨(出) ☎(055)298-4129	—
南関東(営) ☎(042)682-2840	—
—	量販店営業部 ☎(0475)55-3420
—	特販課 ☎(03)3252-2288

高圧ポンプから精密洗浄装置までコースに合わせてシステム設計

マルヤマエクスセル株式会社

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 [産機事業部代表] ☎(03)3252-2283
http://www.maruyamaexcel.co.jp [防災事業部代表] ☎(0475)52-8755

●産機営業企画部	●東日本営業所
産機東京営業所 ☎(03)3252-2283	東京・千葉グループ ☎(0475)52-8755
産機名古屋営業所 ☎(0568)23-6248	メンテナンス課 ☎(03)3252-2287
産機大阪営業所 ☎(072)634-3741	防災東北グループ ☎(022)748-4515
産機九州事務所 ☎(0942)27-5447	●西日本営業所
—	西日本グループ ☎(072)634-3749
—	西日本カープ(古道具買取) ☎(0568)23-6226
—	九州グループ ☎(0942)27-5447
—	防災企画営業課 ☎(0475)52-8755

丸山製作所では、グリーン&グリーンをテーマに環境負荷低減活動に取り組んでいます。

このカタログは植物油インクで印刷しています。

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。