

安全と安心のブランド

# 丸山の乗用・自走草刈機

*MGAseries/MGWseries/MHseries*

*MPM-1350HBC/MF-651-1*





# 果樹園の下草を知り尽くした充実の機能——丸山の乗用草刈機



## MGA187-1★

【刈幅】975mm  
【エンジン】18.3PS  
【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)  
●HST搭載



## MGA228-1★

【刈幅】975mm  
【エンジン】22PS  
【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)  
●HST搭載

## MGA229-1★

【刈幅】975mm  
【エンジン】22PS  
【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)  
●4WD  
●HST搭載



### 3D刈刃オープンカバー

草の密集度に応じて刈刃カバーの開閉を3段階に調整できます。刈草の排出がスムーズに行なえます。刈刃の交換や作業後のメンテナンスもカンタンです。




### 驚くほど小回り

前輪切角度75°を実現。最高回転半径1.8m(2WD時)。株の根元付近まで刈取ができます。



### 低い着座位置

着座位置が低く、低重心なので、走行が安定し、枝や障害物をかわすのに便利です。



### 軽いハンドル操作力

リンク系を見直し、ハンドル操作力を約25%軽減しました。



### 刈刃カバー洗浄装置 (ナイアガラ)

水道のホースの接続位置を改良し、さらに使いやすくなりました。カバー内の草、土、堆肥などカンタンに洗浄できます。



### 幅広い刈高さ調整

メンテナンスフリーのシャフトドライブ機構の採用で、幅広い刈高さの調整ができます。

## MGA136

【刈幅】800mm  
【エンジン】13.7PS  
【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)  
●HST搭載



- コンパクトサイズで最小回転半径1750mm
- 無段階刈高調節10~80mm
- わかりやすい操作レバー配置
- シートグリップ装備
- デフロック付
- アワメーター付

## MGA166

【刈幅】885mm  
【エンジン】13.7PS  
【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)  
●HST搭載



- コンパクトサイズで最小回転半径1885mm
- 無段階刈高調節10~80mm
- わかりやすい操作レバー配置
- シートグリップ装備
- デフロック付
- アワメーター付
- LEDヘッドライト標準装備
- フロントサスペンション付

### 着脱式刈刃カバー

刈刃カバーのレバーを握ると右刈刃カバーがワンタッチで着脱でき、清掃・刈刃交換がカンタンにできます。(MGA166のみ)



### HST装備

HST(無断変速)を標準装備。作業速度は思いのままに、パワフルな草刈が行えます。



### 防塵ファン装備

刈刃プーリの下側にファンを装備、刈刃カバー上の草を吹き飛ばします。



### スライドシート

シートが右側にスライドするので、木の幹近くまで草刈りできます。さらにSバネ入りで、振動を吸収します。(MGA166のみ)

## MPM-1350HBC

【刈幅】1350mm  
【エンジン】18PS  
【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)  
●HST搭載



- 刈幅は1350mmとワイドです。
- 低重心で走行安定性に優れています。
- デフロック付
- エンジンカバー付です。

### 補助ロータ部(1350HBCのみ)

果樹の根元など低い枝下作業も容易にできる補助ロータ。圃場の凹凸に追従するようになっています。



### エコラン搭載

アクセルレバーをエコランが点灯する位置に合わせると、最良の燃費で、作業できます。(MGA166のみ)



### 刈高さ調整レバー

刈高さ調整レバーは可動式で、枝の巻き込みを防ぎます。(MGA166のみ)





# 休耕地や緑地で使いやすい 丸山の自走草刈機



## MGW621

【刈幅】620mm  
【エンジン】6.3PS  
【刈刃】バーナイフ方式(回転式)

●小型でも高性能の歩行タイプ。



## MGW722


【刈幅】700mm  
【エンジン】7.0PS  
【刈刃】バーナイフ方式(回転式)

●小型でも高性能の歩行タイプ。



### 上下左右 調節レバー

レバー1本でハンドルの上下左右の調節が簡単にできます。



### Eシフト変速

レバーのみで変速操作できるEシフト変速を採用。



### 大径タイヤ 標準装備

圃場の凹凸に対する走破性を向上させるため、大径を標準装備しました。



## MH607B1

【刈幅】600mm  
【エンジン】7.0PS  
【刈刃】ハンマーナイフ方式



## MH810K

【刈幅】800mm  
【エンジン】9.0PS  
【刈刃】ハンマーナイフ方式

### MH607B1/MH810K

#### ●安定した機体でラクラク操作

低重心でバランスがよく、女性の方にも楽に作業が行えます。

#### ●多彩な車速

草の種類、繁茂状態、草丈によって自由に速度が選べる4段変速。

#### ●高性能なロータ

高速回転で刈取性能アップ。草の背丈や太さにあわせて、カバーが5段階の上下調節ができ、カバーに余裕をもたせ、飛散を防止します。

### MH810K

#### ●らくらく操作

全てのレバー、スイッチ、ボタン等は手元に集中していますので、楽々と操作ができます。独自のマメクラッチが、主クラッチと連動していますので、ハンドルを握ったまま親指操作で簡単に、主クラッチの〔入〕〔切〕操作ができます。

#### ●エンジン始動はセルスタータ

エンジン始動がボタン操作で行えどなたでも楽に始動できます。

## MF-651-1

【刈幅】650mm  
【エンジン】8.0PS  
【刈刃】フリーナイフ方式(ハンマー式)

- 湿田・不整地に強いクローラハンマーモア
- 低重心で安全に、安心して走行できます。
- 余裕の8PSエンジン搭載
- 刈り高さは、地面の凹凸に追従するフリー位置と、5段階の固定位置の選択ができます。
- 刈り取り部を大きく持ち上げ、固定できるのでメンテナンスがラクです。
- ハンドルには、ワンタッチで上下・旋回できるので、枝を避けながら作業ができます。
- 背丈の高い草もラクラク刈り取りします。



### ステップシートで乗用OK!

●ステップシートセット(サスペンション付)  
¥35,640(税込)(オプション:別売)  
P/N418882

# 丸山の乗用・自走草刈機 仕様

名称	MGA187-1 ★	MGA228-1 ★	MGA229-1 ★
寸法(長×幅×高) mm	1947×1020×840	1947×1020×860	
質量 kg	320	330	350
エンジン	形式/始動方式 空冷4サイクル2気筒OHVガソリンエンジン/セルスタート		
	最大出力kW(PS)		16.4(22.0)
	排気量 cm <sup>3</sup>		653
走行速度 km/h	前進	低速:0~7.2 高速:0~12.8	低速:0~7.7 高速:0~13.8
	後進	低速:0~4.7 高速:0~8.5	低速:0~5.0 高速:0~9.0
走行方式	2WD		4WD
刈刃形式	回転式/フリーナイフ(両面刃付)		
刈幅 mm	975		
刈高さ mm	0~130(21段階)		0~150(21段階)
メーカー希望小売価格	税込8%	¥939,600	¥1,058,400
	税別	¥830,000	¥980,000
メーカーコードNo.	387461	387462	387464

名称	MGA136	MGA166
寸法(長×幅×高) mm	1795×915×850	1825×980×850
質量 kg	245	295
エンジン	形式/始動方式 空冷V型2気筒OHV縦軸型ガソリンエンジン	
	出力回転速度 kW(PS)/rpm (最大 12.6(17.1)/3,600)	
	排気量 cm <sup>3</sup>	
走行速度 km/h	前進	低速:0~6.4 高速:0~10.0
	後進	低速:0~3.9 高速:0~6.0
走行方式	2WD	
刈刃形式	回転式/フリーナイフ(両面刃付)	
刈幅 mm	800	885
刈高さ mm	80(無段階調節)	
メーカー希望小売価格	税込8%	¥793,800
	税別	¥653,000
メーカーコードNo.	387581	387582

名称	MGW621	MGW722	MPM-1350HBC
寸法(長×幅×高) mm	1615×730×880	1650×790×880	1770×1430×890
質量 kg	110	115	285
エンジン	形式/始動方式 空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート		空冷V型2気筒OHV縦軸型ガソリンエンジン
	最大出力kW(PS)		13.5(18)
	排気量 cm <sup>3</sup>		570
走行速度 km/h	前進	2.3/3.5	低速:0~5.7 高速:10~8.9
	後進	2.3	低速:0~3.2 高速:0~4.9
刈刃形式	バーナイフ(回転式)	バーナイフ(回転式)	回転式/フリーナイフ(両面刃付)
刈幅 mm	620	700	1350
刈高さ mm	0~70(無段階調節)	0~70(無段階調節)	20~60(3段階調節)
メーカー希望小売価格	税込8%	¥332,640	¥981,720
	税別	¥266,000	¥909,000
メーカーコードNo.	387092	387100	387089

名称	MH607B1	MH810K	MF-651-1
寸法(長×幅×高) mm	1540×800×1100	1750×990×1190	1800×805×870
質量 kg	171	205	200
エンジン	形式/始動方式 空冷4サイクルOHV/リコイルスタート		空冷4サイクルOHV/セルスタート
	最大出力kW(PS)		5.9(8.0)
	排気量 cm <sup>3</sup>		296
走行速度 km/h	前進	低速:1.1/3.1 高速:1.9/5.2	1.0/2.0/3.3
	後進	低速:2.1 高速:3.6	0.9
刈刃形式	ハンマーナイフ		フリーナイフ(ハンマー:2×18)
刈幅 mm	600	800	650
刈高さ mm	0~100	0~60	フリー時:0~80(無段階調節) 固定時:20/75/130/190/250/315(点検)
メーカー希望小売価格	税込8%	¥496,800	¥537,840
	税別	¥380,000	¥498,000
メーカーコードNo.	391068	391077	387580

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。●メーカー希望小売価格(税込:税率8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。 ★は限定品扱いです。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)

## 特約店



丸山製作所  
本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 TEL (03) 3252-2281(営/代表)  
http://www.maruyama.co.jp

●西日本支店  
北海道(営) ☎(011)892-5251  
帯広(事) ☎(0155)66-9806  
●東北支店  
秋田(営) ☎(018)823-2201  
北東北(営) ☎(019)638-6071  
青森(事) ☎(0176)27-1071  
南東北(営) ☎(023)655-6531  
宮城(事) ☎(022)748-5419  
福島(営) ☎(0248)83-2241  
●関東甲信越支店  
北関東(営) ☎(0289)76-5388  
茨城(営) ☎(029)824-2191  
千葉(営) ☎(0475)52-8711  
新潟(営) ☎(0258)47-1451  
甲信(営) ☎(0263)54-2824  
山梨(出) ☎(055)298-4129  
南関東(営) ☎(042)682-2840

●西日本支店  
名古屋(営) ☎(0568)23-6121  
静岡(事) ☎(054)643-9541  
北陸(営) ☎(076)249-8480  
大阪(営) ☎(072)634-5421  
中国(営) ☎(082)962-6912  
岡山(出) ☎(0868)54-3466  
四国(営) ☎(0875)27-8000  
●九州支店  
福岡(営) ☎(0942)27-5866  
熊本(営) ☎(096)390-6262  
南九州(営) ☎(099)243-8177  
宮崎(事) ☎(0986)58-6008  
量販店営業部 ☎(0475)55-3420  
特販課 ☎(03)3252-2288



マルヤマエクスセル株式会社  
本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 [産機事業部代表] ☎(03)3252-2283  
http://www.maruyamaexcel.co.jp [防災事業部代表] ☎(0475)52-8755

●産機営業企画部  
産機東京営業所 ☎(03)3252-2283  
産機名古屋営業所 ☎(0568)23-6248  
産機大阪営業所 ☎(072)634-3741  
産機九州事務所 ☎(0942)27-5447

●東日本営業所  
東京・千葉グループ ☎(0475)52-8755  
メンテナンス課 ☎(03)3252-2287  
●西日本営業所  
東北グループ ☎(022)748-4515  
●西日本営業所  
日本グループ ☎(072)634-3749  
百田グループ(佐治運輸) ☎(0568)23-6226  
九州グループ ☎(0942)27-5447  
防災企画営業課 ☎(0475)52-8755



お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉 無料通話 0120-898-114

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

平成30年4月作成  
530984