

安全と安心のブランド

丸山の乗用・自走草刈機

MGAseries/MGWseries/MHseries

MPM-1350HBC/MF-651-1



果樹園の下草を知り尽くした充実の機能——丸山の乗用草刈機



MGA228-2

- 【刈幅】975mm
- 【エンジン出力】15.0kW(20.3PS)*
- 【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)
- HST搭載



MGA229-2

- 【刈幅】975mm
- 【エンジン出力】15.0kW(20.3PS)*
- 【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)
- 4WD
- HST搭載



3D刈刃オープンカバー

草の密集度に応じて刈刃カバーの開閉を3段階に調整できます。刈草の排出がスムーズに行なえます。刈刃の交換や作業後のメンテナンスもカンタンです。



驚くほど小回り

前輪切角度75°を実現。最小回転半径1.8m(2WD時)。株の根元付近まで刈取ができます。



低い着座位置

着座位置が低く、低重心なので、走行が安定し、枝や障害物をかわすのに便利です。



軽いハンドル操作力

リンク系を見直し、ハンドル操作力を約25%軽減しました。



刈刃カバー洗浄装置

〈ナイアガラ〉水道のホースの接続位置を改良し、さらに使いやすくなりました。カバー内の草、土、堆肥などカンタンに洗浄できます。



幅広い刈高さ調整

メンテナンスフリーのシャフトドライブ機構の採用で、幅広い刈高さの調整ができます。



MGA136-1

- 【刈幅】800mm
- 【エンジン出力】8.4kW(11.4PS)*
- 【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)
- HST搭載

- コンパクトサイズで最小回転半径1760mm
- 無段階刈高調節10~80mm
- わかりやすい操作レバー配置
- シートグリップ装備
- デフロック付
- アワメーター(オプション)



MGA166-1

- 【刈幅】880mm
- 【エンジン出力】8.4kW(11.4PS)*
- 【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)
- HST搭載

- コンパクトサイズで最小回転半径1870mm
- 無段階刈高調節10~80mm
- わかりやすい操作レバー配置
- シートグリップ装備
- デフロック付
- 傾斜計付
- LEDヘッドライト標準装備
- フロントサスペンション付
- アワメーター(オプション)



HST装備

HST(無断変速)を標準装備。作業速度は思いのままに、パワフルな草刈が行えます。



防塵ファン装備

刈刃ブリーの下側にファンを装備、刈刃カバー上の草を吹き飛ばします。



調整式HSTペダルの装備

MGA166で好評の調整式HSTペダルをMGA136-1にも装備。



新型操作パネル

安全な斜面作業が行える傾斜計を標準装備しました。エコランプも搭載しています。



刈高さ調整レバー

刈高さ調整レバーは可動式で、枝の巻き込みを防ぎます。



スライドシート

シートが右側にスライドするので、木の幹近くまで草刈りできます。さらにSパネ入りで、振動を吸収します。

MPM-1350HBC★

- 【刈幅】1350mm
- 【エンジン出力】12.2kW(16.3PS)*
- 【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)
- HST搭載



- 刈幅は1350mmとワイドです。
- 低重心で走行安定性に優れています。
- デフロック付
- エンジンカバー付です。



補助ロータ部

果樹の根元など低い枝下作業も容易にできる補助ロータ。圃場の凹凸に追従するようになっています。

着脱式刈刃カバー

刈刃カバーの固定ボルトを外すと、右刈刃カバーを容易に着脱でき、清掃・刈刃交換がカンタンにできます。



●オプション



デジタル式アワメーター

視認性の良いデジタル式アワメーターを採用。MGA166-1では左サイドに位置変更し操作パネルもすっきりしました。



枝フォーク

剪定した枝を集めるのに便利です。

休耕地や緑地で使いやすい 丸山の自走草刈機



MGW621

【刈幅】620mm
【エンジン出力】3.4kW(4.7PS)*
【刈刃】バーナイフ方式(回転式)

●小型でも高性能の歩行タイプ。



MGW722

【刈幅】700mm
【エンジン出力】3.7kW(5.0PS)*
【刈刃】バーナイフ方式(回転式)

●小型でも高性能の歩行タイプ。




上下左右 調節レバー

レバー1本でハンドルの上下左右の調節が簡単にできます。



Eシフト変速

レバーのみで変速操作できるEシフト変速を採用。



大径タイヤ 標準装備

圃場の凹凸に対する走破性を向上させるため、大径タイヤを標準装備しました。

MH607K

【刈幅】600mm
【エンジン出力】3.9kW(5.3PS)*
【刈刃】ハンマーナイフ方式

●安定した機体でラクラク操作

低重心でバランスがよく、女性の方にも楽に作業が行えます。

●多彩な車速

草の種類、繁茂状態、草丈によって自由に速度が選べる4段変速。

●高性能なロータ

高速回転で刈取性能アップ。草の背丈や太さにあわせて、カバーが5段階の上下調節ができ、カバーに余裕をもたせ、飛散を防止します。

●らくらく操作

全てのレバー、スイッチ、ボタン等は手元に集中していますので、楽々と操作ができます。独自のマメクラッチが、主クラッチと連動していますので、ハンドルを握ったまま親指操作で簡単に、主クラッチの〔入〕〔切〕操作ができます。

●エンジン始動はセルスタータ(MH810Kのみ)

エンジン始動がボタン操作で行え、どなたでも楽に始動できます。



MH810K

MH810K

【刈幅】800mm
【エンジン出力】5.5kW(7.5PS)*
【刈刃】ハンマーナイフ方式

MF-651-1

【刈幅】650mm
【エンジン出力】4.4kW(6.0PS)*
【刈刃】フリーナイフ方式(ハンマー式)

- 湿田・不整地に強いクローラハンマーモア
- 低重心で安全に、安心して走行できます。
- 刈り高さは、地面の凹凸に追従するフリー位置と、5段階の固定位置の選択ができます。
- 刈り取り部を大きく持ち上げ、固定できるのでメンテナンスがラクです。
- ハンドルには、ワンタッチで上下・旋回できるので、枝を避けながら作業ができます。
- 背丈の高い草もラクラク刈り取りします。



ステップシートで乗用OK!

●ステップシートセット(サスペンション付)
¥35,640(税込8%) (オプション:別売)
P/N418882

*エンジン出力はネット値です

丸山の乗用・自走草刈機 仕様

名称		MGA228-2	MGA228-100-2	MGA229-2
寸法(長×幅×高)		mm	1947×1020×890	
質量		kg	330	350
エンジン	形式/始動方式	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル		
	出力kW(PS)/回転速度rpm	最大15.0(20.3)/3600		
	排気量	cm ³ 653		
走行速度 km/h	前進	低速:0~7.7 高速:0~13.8		
	後進	低速0~5.0 高速0~9.0		
走行方式		2WD		4WD
刈刃形式		回転式/フリーナイフ(両面刃付)		
刈幅		mm 975		
刈高さ		mm 0~150(21段階)		
メーカー希望小売価格		税込8% ¥939,600	¥950,400	¥1,058,400
		税別 ¥870,000	¥880,000	¥980,000
メーカーコードNo.		387466	387467	387468

名称		MGA136-1	MGA166-1	MPM-1350HBC ★
寸法(長×幅×高)		mm 1795×920×850	1825×980×855	1770×1430×890
質量		kg 245	295	285
エンジン	形式/始動方式	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル		
	出力kW(PS)/回転速度rpm	最大12.6(17.1)/3600	ネット値10.1(13.7)/3000	最大13.5(18.0)/3600
	排気量	cm ³ 603		570
走行速度 km/h	前進	低速:0~6.4 高速:0~10.0		低速:0~5.7 高速:0~8.9
	後進	低速:0~3.9 高速:0~6.0		低速:0~3.2 高速:0~4.9
走行方式		2WD		—
刈刃形式		回転式/フリーナイフ(両面刃付)		
刈幅		mm 800	880	1350
刈高さ		mm 10~80(無段階調節)		20~60(3段階調節)
メーカー希望小売価格		税込8% ¥718,200	¥799,200	¥981,720
		税別 ¥665,000	¥740,000	¥909,000
メーカーコードNo.		387584	387585	387089

名称		MGW621	MGW722
寸法(長×幅×高)		mm 1615×730×995	1675×790×995
質量		kg 112	119
エンジン	形式/始動方式	空冷4サイクルOHVガソリン/リコイル	
	出力kW(PS) ネット値	3.4(4.7)	3.7(5.0)
	排気量	cm ³ 181	215
走行速度 km/h	前進	2.3/3.5	
	後進	2.3	
刈刃形式		バーナイフ(回転式)	
刈幅		mm 620	700
刈高さ		mm 0~70(無段階調節)	
メーカー希望小売価格		税込8% ¥287,280	¥332,640
		税別 ¥266,000	¥308,000
メーカーコードNo.		387092	387100

名称		MH607K	MH810K	MF-651-1
寸法(長×幅×高)		mm 1750×800×1190	1750×990×1190	1800×805×870
質量		kg 165	205	200
エンジン	形式/始動方式	空冷4サイクルOHVガソリン/リコイル	空冷4サイクルOHVガソリン/セル	空冷4サイクルOHVガソリン/リコイル
	出力kW(PS) ネット値	3.9(5.3)	5.5(7.5)	4.4(6.0)
	排気量	cm ³ 220	309	296
走行速度 km/h	前進	低速:1.0/2.5 高速:1.7/4.1		1.0/2.0/3.3
	後進	低速:1.4 高速:2.3		0.9
刈刃形式		ハンマーナイフ		フリーナイフ(ハンマー:2×18)
刈幅		mm 600	800	650
刈高さ		mm 0~60		フリー時:0~80(無段階調節) 固定時:20/75/130/190/250/315(点検)
メーカー希望小売価格		税込8% ¥410,400	¥496,800	¥537,840
		税別 ¥380,000	¥460,000	¥498,000
メーカーコードNo.		391081	391077	387580

★は限定品扱いです。

- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込:税率8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)

特約店



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社 丸山製作所

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

北海道(営) ☎(011)892-5251 ●関東甲信越支店 ●西日本支店 ●九州支店
 帯広(事) ☎(0155)66-9806 北関東(営) ☎(0289)76-5388 名古屋(営) ☎(0565)41-6400 福岡(営) ☎(0942)27-5866
 ●東北支店 茨城(営) ☎(029)824-2191 静岡(事) ☎(054)643-9541 熊本(営) ☎(096)380-6262
 秋田(営) ☎(018)823-2201 千葉(営) ☎(0475)52-8711 北陸(営) ☎(076)249-8480 南九州(営) ☎(099)243-8177
 北東北(営) ☎(019)838-6071 新潟(営) ☎(0258)47-1451 大阪(営) ☎(072)634-5421 宮崎(事) ☎(0986)58-6008
 青森(事) ☎(0176)27-1071 新潟(営) ☎(0263)54-2824 中国(営) ☎(082)962-6912
 南東北(営) ☎(023)655-6531 甲信(営) ☎(0263)54-2824 中国(営) ☎(082)962-6912
 宮城(事) ☎(022)748-5419 山梨(出) ☎(055)298-4129 岡山(出) ☎(0868)54-3466 量販店営業部 ☎(0475)55-3420
 福島(営) ☎(0248)83-2241 南関東(営) ☎(042)682-2840 四国(営) ☎(0875)27-8000 特販課 ☎(03)3252-2288

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

2019年6月作成
530984