

乗用・自走草刈機



MGAシリーズ



電磁ポンプ装備で
エンジン始動性向上!

MGA228V **[2WD] [HST搭載]**

刈幅 975mm
エンジン出力 15.0kW(20.3PS)*
刈刃 回転式(フリーナイフ/両面刃付)



電磁ポンプ装備で
エンジン始動性向上!

MGA229V **[4WD] [HST搭載]**

刈幅 975mm
エンジン出力 15.0kW(20.3PS)*
刈刃 回転式(フリーナイフ/両面刃付)

POINT
1



3D刈刃オープンカバー

草の密集度に応じて刈刃カバーの開閉を3段階に調整できます。刈草の排出がスムーズに行えます。刈刃の交換や作業後のメンテナンスもカンタンです。

POINT
2



驚くほど小回り

前輪切角度75°を実現。最小回転半径1.8m(2WD時)。株の根元付近まで刈取ができます。

POINT
5



刈刃カバー洗浄装置(ナイアガラ)

水道のホースの接続位置を改良し、さらに使いやすくなりました。カバー内の草、土、堆肥などカンタンに洗浄できます。

POINT
6



幅広い刈高さ調整

メンテナンスフリーのシャフトドライブ機構の採用で、幅広い刈高さの調整ができます。

POINT
3



低い着座位置

着座位置が低く、低重心なので、走行が安定し、枝や障害物をかわすのに便利です。

POINT
4



軽いハンドル操作力

リンク系を見直し、ハンドル操作力を約25%軽減しました。

POINT
7



ワンタッチでバッテリーOFF!

スイッチを回すだけでバッテリーを遮断できるので、長期保管時でも安心です。

POINT
8



エンジンオイル警告ランプ

エンジンの異常をランプの点灯でお知らせします。

*エンジン出力はネット値です

MGAシリーズ



デフロック付

傾斜計付

- コンパクトサイズで
最小回転半径1870mm
- 無段階刈高調節10~80mm
- わかりやすい操作レバー配置
- シートグリップ装備
- LEDヘッドライト標準装備
- アワメーター(オプション)

MGA166-1 [HST搭載]

刈幅	880mm
エンジン出力	10.1kW(13.7PS)*
刈刃	回転式(フリーナイフ/両面刃付)



MGA136-1★ [HST搭載]

刈幅	800mm
エンジン出力	10.1kW(13.7PS)*
刈刃	回転式(フリーナイフ/両面刃付)

- コンパクトサイズで最小回転半径1750mm
- 無段階刈高調節10~80mm
- わかりやすい操作レバー配置
- アワメーター(オプション)

共通ポイント

HST装備



HST(無断変速)を標準装備。作業速度はおもいのままに、パワフルな草刈が行えます。

防塵ファン装備



刈刃ブーリの下側にファンを装備、刈刃カバー上の草を吹き飛ばします。

調整式HSTペダルの装備



MGA166で好評の調整式HSTペダルをMGA136-1にも装備。

共通オプション



デジタル式アワメーター
視認性の良いデジタル式アワメーターを採用。MGA166-1では左サイドに位置変更し操作パネルもすっきりしました。



枝フォーク
剪定した枝を集めるのに便利です。

新型操作パネル



安全な斜面作業が行える傾斜計を標準装備しました。エコランプも搭載しています。

スライドシート



シートが右側にスライドするので、木の幹近くまで草刈りできます。さらにSバネ入りで、振動を吸収します。

着脱式刈刃カバー



刈刃カバーの固定ボルトを外すと、右刈刃カバーを容易に着脱でき、清掃・刈刃交換がカンタンにできます。



エンジンカバーフルOPEN



エンジンカバーがフルオープンになるので、メンテナンスや清掃が楽です。

フロントサスペンション



フロントサスペンションの効果で、長時間の作業でも快適な乗り心地です。

MPMシリーズ



MPM1350HBC-1★

[HST搭載]

刈幅	1350mm
エンジン出力	13.5kW(18.0PS)
刈刃	回転式(フリーナイフ/両面刃付)

デフロック付

エンジン
カバー付

- 刈幅は1350mmとワイドです。
- 低重心で走行安定性に優れています。



補助ロータ部

果樹の根元など低い枝下作業も容易にできる補助ロータ。圃場の凹凸に追従するようになっています。

MFシリーズ



MF-653

刈幅	650mm
エンジン出力	4.4kW(6.0PS)*
刈刃	フリーナイフ方式(ハンマー式)

高寿命の台形刈刃を採用



ナイフの先端を幅広の台形にすることで、寿命が更に長くなりました。

刈刃の交換作業が簡単



ナイフの脱着が簡単。刈刃の交換作業時間が従来より60%低減しました。

- 湿田・不整地に強いクローラハンマーモア
- 傾斜25度対応!クローラ外幅40mmUP。安定性が向上しました。
- 刈り高さは、地面の凹凸に追従するフリー位置と、5段階の固定位置の選択ができます。
- 伸縮機能付レバーで操作荷重が25%低減しました。
- ハンドル上下が手元レバー操作で楽々!
- ピン一括支持方式を採用。刈刃交換が簡単です。
- 背丈の高い草も楽々刈り取りします。

ステップシートで乗用OK!

ステップシートセット(サスペンション付)
¥36,300(税込10%)(オプション:別売)
P/N418882



MGWシリーズ



MGW621

■小型でも高性能の歩行タイプ。

刈幅	620mm
エンジン出力	4.6kW (6.3PS)
刈刃	バーナイフ方式(回転式)



MGW722

■小型でも高性能の歩行タイプ。

刈幅	700mm
エンジン出力	5.1kW (7.0PS)
刈刃	バーナイフ方式(回転式)

上下左右調節レバー



レバー1本でハンドルの上下左右の調節が簡単にできます。

Eシフト変速



レバーのみで変速操作できるEシフト変速を採用。

大径タイヤ標準装備



圃場の凹凸に対する走破性を向上させるため、大径タイヤを標準装備しました。

MHシリーズ



MH810K

MH607K★

刈幅	600mm
エンジン出力	3.9kW (5.3PS) *
刈刃	フリーナイフ方式

MH810K★

刈幅	800mm
エンジン出力	5.5kW (7.5PS) *
刈刃	フリーナイフ方式

■安定した機体でラクラク操作

低重心でバランスがよく、女性の方にも楽に作業が行えます。

■多彩な車速

草の種類、繁茂状態、草丈によって自由に速度が選べる4段変速。

■高性能なロータ

高速回転で刈取性能アップ。草の背丈や太さにあわせて、カバーが5段階の上下調節ができ、カバーに余裕をもたせ、飛散を防止します。

■らくらく操作

全てのレバー、スイッチ、ボタン等は手元に集中していますので、楽々と操作ができます。独自のマメクラッチが、主クラッチと連動していますので、ハンドルを握ったまま親指操作で簡単に、主クラッチの〔入〕〔切〕操作ができます。

■エンジン始動はセルスタータ (MH810Kのみ)

エンジン始動がボタン操作で行え、どなたでも楽に始動できます。

丸山の乗用・自走草刈機 仕様

名称	MGA228V	MGA228V-100★★	MGA229V
寸法(長×幅×高)	mm 1947×1020×890		
質量	kg 330		350
エンジン	形式/始動方式 空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル		
	出力kW(PS)/回転速度 rpm ネット値 15.0(20.3)/3600		
	排気量 cm ³ 653		
走行速度 km/h	前 進 低速:0~7.7 高速:0~13.8		
	後 進 低速:0~5.0 高速:0~9.0		
走行方式	2WD		4WD
刈刃形式	回転式/フリーナイフ(両面刃付)		
刈幅	mm 975		
刈高	mm 0~150(21段階調節)		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥968,000	¥979,000
	税別	¥880,000	¥890,000
メーカーコードNo.	387469	387471	387470

名称	MGA136-1★	MGA166-1	MPM1350HBC-1★
寸法(長×幅×高)	mm 1795×920×850		
質量	kg 245		285
エンジン	形式/始動方式 空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル		
	出力kW(PS)/回転速度 rpm ネット値10.1(13.7)/3600		
	排気量 cm ³ 603		
走行速度 km/h	前 進 低速:0~6.4 高速:0~10.0		低速:0~5.7 高速:0~8.9
	後 進 低速:0~3.9 高速:0~6.0		低速:0~3.2 高速:0~4.9
走行方式	2WD		
刈刃形式	回転式/フリーナイフ(両面刃付)		
刈幅	mm 800		1350
刈高	mm 10~80(無段階調節)		20~60(3段階調節)
メーカー希望小売価格	税込10%	¥731,500	¥814,000
	税別	¥665,000	¥740,000
メーカーコードNo.	387584	387585	387111

名称	MGW621	MGW722
寸法(長×幅×高)	mm 1615×730×995	
質量	kg 110	
エンジン	形式/始動方式 空冷4サイクルOHVガソリン/リコイル	
	最大出力kW(PS)/回転速度 rpm 4.6(6.3) 5.1(7.0)	
	排気量 cm ³ 181 215	
走行速度 km/h	前 進 低速:2.3 高速:3.5	
	後 進 2.3	
刈刃形式	バーナイフ(回転式)	
刈幅	mm 620 700	
刈高	mm 0~70(無段階調節)	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥292,600
	税別	¥266,000
メーカーコードNo.	387092	387100

名称	MH607K★	MH810K★	MF-653
寸法(長×幅×高)	mm 1750×800×1020~1190		
質量	kg 165		215
エンジン	形式/始動方式 空冷4サイクルOHVガソリン/リコイル		
	出力kW(PS)/回転速度 rpm ネット値3.9(5.3)/1700		
	排気量 cm ³ 220		
走行速度 km/h	前 進 低速:1.0/2.5 高速:1.7/4.1		1.1/2.2/3.6
	後 進 低速:1.4 高速:2.3		1.0
刈刃形式	フリーナイフ		
刈幅	mm 600		650
刈高	mm 0~60		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥418,000	¥506,000
	税別	¥380,000	¥460,000
メーカーコードNo.	391081	391077	387586

★は限定品扱いです。 *エンジン出力はネット値です

★は限定品扱いです。 *HSTレバー右仕様



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込:税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。



★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)

特約店



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社丸山製作所

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

北海道〔営〕☎(011)398-6010 茨城〔営〕☎(029)824-2191 名古屋〔営〕☎(0565)41-6400 南九州〔営〕☎(099)243-8177
 帯広〔事〕☎(0155)66-9806 北関東〔営〕☎(0289)76-5388 静岡〔営〕☎(054)643-9541 宮崎〔事〕☎(0986)58-6008
 ●東日本支店 千葉〔営〕☎(0475)52-8711 大阪〔営〕☎(072)634-5421 量販店営業部 ☎(0475)55-3420
 岩手〔営〕☎(019)638-6071 南関東〔営〕☎(042)682-2840 広島〔営〕☎(082)962-6912 青森店 ☎(0176)27-1071 新潟〔営〕☎(0258)47-1451 岡山〔営〕☎(0868)54-3466 特販課 ☎(03)3252-2288
 秋田〔営〕☎(018)823-2201 長野〔営〕☎(0263)54-2824 四国〔営〕☎(0875)27-8000 産機東京〔営〕☎(03)3252-2283
 南東北〔営〕☎(023)655-6531 山梨〔営〕☎(055)298-4129 ●九州支店 産機北陸〔営〕☎(0565)41-6433
 宮城〔事〕☎(022)748-5419 ●西日本支店 福岡〔営〕☎(0942)27-5866 産機法連〔営〕☎(0565)41-6433
 福島〔営〕☎(0248)83-2241 北陸〔営〕☎(076)249-8480 熊本〔営〕☎(096)234-8533 産機大阪〔営〕☎(072)634-3741

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114