

# 高所作業機 電動作業台車・電動運搬車



荷台床面地上高  
500~900mm

メンテナンスフリーバッテリー  
搭載!

充電器内蔵タイプ



■床面900mm(最高時) ■ぶどう・梨の棚下作業  
リフト作業 ■運搬→トラックへの  
積み降ろし作業



## 電動 作業台車

リフト/棚下作業  
運搬・立乗り  
一台三役

**MFB-05A**

電動式

メーカー希望小売価格

¥572,000 (税込10%)  
(税別価格¥520,000)

●MFB-05Aオプション(別売)

| 品名       | メーカー<br>希望小売価格<br>(税込10%) | メーカー<br>コードNo. |
|----------|---------------------------|----------------|
| 立乗りステップ  | ¥43,450                   | 464215         |
| 2人乗り用サドル | ¥43,450                   | 464216         |



パワースourceキット標準付属

- BL1860B×2  
(18Vリチウムイオンバッテリー6.0Ahが2個)
- DC18RD  
(BL1860Bを2本同時に約55分で急速充電・USB機器が  
接続可能)
- マックバックタイプ3  
(積み重ねラッチで固定。複数の工具類を連結して運ぶ)

## 電動 運搬車

あらゆるシーンで活躍!  
手で押す力をモータ  
パワーでアシスト

最大積載量

**130kg**

最大登坂能力

**12°**

※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や  
作業条件により異なります。

走行可能距離

**7.0km**

※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や  
作業条件により異なります。

使用可能時間

**120分**

※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や  
作業条件により異なります。

**MU180D**

電動式

メーカー希望小売価格

¥219,780 (税込10%)  
(税別価格¥199,800)



バッテリー2個装着可能

バッテリー1個でも駆動。  
残量が少なくなるとブザー  
でお知らせ。



走行関係は手元に集中配置

電源ボタン、前後進切替ボタン、速度  
切替ボタンは手元に配置。使いやすい  
スイッチ配置で軽快操作。



高輝度LEDライト×2灯搭載

薄暗い環境でも明るく照らし視界を確保。  
オートオフ機能でライトの切り忘れ防止。



荷台サイズ調整幅

幅: 660~980mm  
長さ: 850~1095mm






最大高さ2.6m

※ペンダントスイッチとアウトリガーは、オプションです。

## ワイドデッキ

2段階に開くワイドデッキは、滑り止めが付いて広く安全に作業ができます。



## パンタグラフ式 PANTOGRAPH TYPE

ワイドデッキで簡単操作。  
パンタグラフ式高所作業機

**NEW**

## MFH-P262

油圧ブーム

メーカー希望小売価格

**¥957,000** (税込10%)

(税別価格¥870,000)

●オプション(別売)

| 品名         | メーカー希望小売価格(税込10%) | メーカーコードNo. |
|------------|-------------------|------------|
| ステップ(マエ)   | ¥21,450           | 427205     |
| スイッチ(マエ)   | ¥13,200           | 427206     |
| ペンダントスイッチ  | ¥27,720           | 427207     |
| ゴムマット(ニダイ) | ¥23,980           | 427208     |
| シートカバー     | ¥14,300           | 427274     |
| アワメータ      | ¥6,270            | 426993     |
| アウトリガー     | ¥39,600           | 469517     |



※写真はオプション装備の状態です。





## 乗り込みやすいデッキ高さ

デッキの高さが 450mm と低く、乗り込み幅も十分な広さです。

## 旋回もワンレバーで自由自在

左右の旋回はレバーを倒すだけで自由自在です。前後進もワンレバー操作で行えます。



## 副変速付ミッション搭載

前進作業時ゆっくり 1.5km、移動速度は最高 3.1km。後進は 1 速 1.4km と 2 速 2.9km と作業を考えた設計です。



## 便利なオプション

リモコンは「上昇 / 下降」、「エンジン始動 / 停止」の操作が可能です。フットスイッチは「上昇 / 下降」の操作がデッキで可能になります。



オプション：  
スイッチ（マエ）

オプション：ペンダントスイッチ

- 床面高さ3.0m(最高値)
- 油圧式パンタグラフ（傾斜地対応）
- 電動スライド式（補助ステップ）


## MFH-P301EK

### 油圧ブーム

メーカー希望小売価格  
¥1,298,000 (税込10%)  
(税別価格¥1,180,000)

### ●オプション（別売）

| 品名            | メーカー希望小売価格(税込10%) | メーカーコードNo. |
|---------------|-------------------|------------|
| ペンダントスイッチASSY | ¥46,530           | 468172     |



※運搬車にもなります。  
ペンダントスイッチはオプションです。



揚力の高い  
油圧シリンダを採用  
低回転時でも  
力強い作業ができます



## MFH-G253

油圧／電動ブーム

メーカー希望小売価格  
¥704,000 (税込10%)  
(税別価格¥640,000)

●MFH-G253オプション(別売)

| 品名     | メーカー希望小売価格(税込10%) | メーカーコードNo. |
|--------|-------------------|------------|
| コンテナ台  | ¥26,400           | 416458     |
| シートカバー | ¥14,850           | 426542     |
| イス     | ¥16,500           | 424819     |

NEW

## MFH-G354

W油圧ブーム

メーカー希望小売価格  
¥867,900 (税込10%)  
(税別価格¥789,000)

NEW

## MFH-G354(W)

W油圧ブーム

メーカー希望小売価格  
¥924,000 (税込10%)  
(税別価格¥840,000)

●MFH-G354/Wオプション(別売)

| 品名     | メーカー希望小売価格(税込10%) | メーカーコードNo. |
|--------|-------------------|------------|
| コンテナ台  | ¥26,400           | 416458     |
| ウエイト※  | ¥89,100           | 400533     |
| シートカバー | ¥16,500           | 426543     |
| イス     | ¥16,500           | 416782     |

※(W)は標準装備

### フルオープンカバー



工具なしでフルオープン可能なカバー。点検整備、オイル交換などメンテナンスが容易です。(MFH-G253)



取り外しもできるフルオープンカバーなので、点検整備やオイル交換などがラクに行えます。(MFH-G354/G354(W)/G3530H)

ブームスイングは電動式なのでエンジン停止時でも、点検できます。(MFH-G253)  
アワメータ付きなので、点検整備の目安が判ります。  
折りたたみ式サドル、コンテナ台など作業しやすいオプションを用意しています。

### Wロック付きのゴンドラ



Wロック付きのゴンドラ。ドアが確実に閉まり安心です。乗り込み高さはわずか240mmです。(MFH-G253)



扉が開くので乗り降りがラクです。Wロック機構で確実に閉まり、安心して作業ができます。身長にあわせてバーの高さを調節できます。(MFH-G354/G354(W)/G3530H)



### アワメータ付きキーボックス

防水を考慮してキーボックスの中にスロットルレバーキースイッチを配置しました。アワメータ付きなので定期点検・整備の目安に便利です。(MFH-G354/G354(W)/G3530H)



### ショートマフラー

エンジンマフラーを短くすることにより、排気カーボンが溜まりにくくなりました。(当社比)(MFH-G354/G354(W)/G3530H)

最大高さ3.5m



NEW

手元チョーク装備で  
スムーズに  
エンジン再始動

## ブーム式

BOOM TYPE

油圧／電動ブームと  
W油圧ブームの  
2タイプ  
充実の機能装備。  
使い良さに  
磨きをかけました。



## MFH-G3530H

W油圧ブーム

メーカー希望小売価格  
¥1,017,500 (税込10%)  
(税別価格¥925,000)

●MFH-G3530Hオプション(別売)

| 品名     | メーカー希望小売価格(税込10%) | メーカーコードNo. |
|--------|-------------------|------------|
| コンテナ台  | ¥26,400           | 416458     |
| シートカバー | ¥16,500           | 426543     |
| イス     | ¥16,500           | 416782     |

走行HST

ブーム式 BOOM TYPE

| 仕 様                |                      | MFH-G253             | MFH-G354             | MFH-G354 (W) | MFH-G3530H               |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| 機体部                | 寸法(全長×全幅×全高) mm      | 2270×1300×1200       | 3220×1300×1170       |              | 3200×1300×1170           |
|                    | 質量 kg                | 350                  | 470                  | 570          | 590                      |
| 荷台部                | 寸法(全長×全幅) mm         | 470×580              | 480×590              |              | 480×590                  |
|                    | 作業台床面高さ mm           | 240～2500             | 300～3520             |              | 300～3500                 |
|                    | ブームスイング 度            | 右30、左30              | 右18、左18              | 右23、左23      | 右23、左23                  |
|                    | 作業台最大積載量 kg          | 100                  |                      |              |                          |
| エンジン               | 型式                   | 三菱 GB131LE           | 三菱 GB181LE           |              |                          |
|                    | 種類                   | 空冷4サイクル ガソリンエンジン     |                      |              |                          |
|                    | 最大出力 kW{PS}          | 3.0{4.2}             | 4.6{6.3}             |              |                          |
|                    | 定格出力／回転速度 kW{PS}/rpm | 2.3{3.1}/1800        | 3.4{4.7}/1800        |              |                          |
| 伝動・走行部             | 走行速度 km/h            | 前進・後進：1.6(高所作業時：0.9) | 前進・後進：2.0(高所作業時：0.9) |              | 前進・後進：0～2.0(高所作業時：0～0.9) |
|                    | クローラ幅 mm             | 180                  | 180                  |              | 180                      |
|                    | トレッド mm              | 1120                 | 1120                 |              | 1120                     |
|                    | 接地長 mm               | 1015                 | 1290                 |              | 1290                     |
| メーカー希望小売価格 (税込10%) |                      | ¥704,000             | ¥867,900             | ¥924,000     | ¥1,017,500               |
| (税別)               |                      | ¥640,000             | ¥789,000             | ¥840,000     | ¥925,000                 |
| メーカーコードNo.         |                      | 387829               | 387838               | 387839       | 387830                   |

パンタグラフ式 PANTOGRAPH TYPE

| 仕 様                |                      | MFH-P262                              | MFH-P301EK                  |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 機体部                | 寸法 (全長×全幅×全高) mm     | 1900×1130×1180                        | 1960×1225×1100              |
|                    | 質量 kg                | 520                                   | 500                         |
| 荷台部                | 寸法 (全長×全幅) mm        | 1360×900                              | 1370×905                    |
|                    | 作業台床面高さ mm           | 450~2570                              | 650~3000                    |
|                    | 作業台最大積載量 kg          | 200 (運搬時)、120 (リフト時)                  | 350 (運搬時)、180 (リフト時)        |
|                    | ステップ mm              | 840 (1段440、2段400)                     | 725 (張り出し330、補助ステップ395)     |
|                    | 補助ステップ機構             | 折りたたみ                                 | 電動スライド                      |
| エンジン               | 型式                   | 三菱GB181LE                             |                             |
|                    | 種類                   | 空冷4サイクル ガソリンエンジン                      |                             |
|                    | 最大出力 kW(PS)          | 4.6(6.3)                              |                             |
|                    | 定格出力/回転速度 kW(PS)/rpm | 3.4(4.7)/1800                         |                             |
| 伝動・走行部             | 走行速度 km/h            | [前進] 1速：1.5 2速：3.1 [後進] 1速：1.4 2速：2.9 | [前進] 1速：1.7 2速：3.3 [後進] 1.3 |
|                    | クローラ幅 mm             | 160                                   | 200                         |
|                    | トレッド mm              | 950                                   | 980                         |
|                    | 接地長 mm               | 980                                   | 1050                        |
| メーカー希望小売価格 (税込10%) |                      | ¥957,000                              | ¥1,298,000                  |
| (税別)               |                      | ¥870,000                              | ¥1,180,000                  |
| メーカーコードNo.         |                      | 387837                                | 387836                      |

電動作業台車

| 仕 様                |    | MFB-05A                                       |
|--------------------|----|-----------------------------------------------|
| 寸法 (全長×全幅×全高) mm   |    | 1565×830×1120                                 |
| 質量 kg              |    | 176                                           |
| 荷台寸法 (長×幅) mm      |    | 1250×700                                      |
| 最大作業能力 kg          |    | 120 (リフト上昇時) 180 (リフト下降時) 100 (立乗りステップ※)      |
| 荷台床面地上高 mm         |    | 500 ~ 900 (120kg荷重時)                          |
| タイヤサイズ             |    | 4.10/3.50-5 4PR/2本 (前輪) 13×6.50-6 2PR/2本 (後輪) |
| バッテリー              | 型式 | 小型シール鉛蓄電池 PE12V40                             |
|                    | 仕様 | 24V (12V×2個直列) 40Ah (20時間率)                   |
| 実用登坂角度             |    | 約10° (荷重量180kg以下/舗装路面)                        |
| 最小旋回半径 mm          |    | 1780                                          |
| 速度 km/h            |    | 0 ~ 4.8 (リフト下降時) 0 ~ 2.7 (リフト上昇時)             |
| 連続走行時間 舗装平坦路面      |    | 約4.5時間 (1名乗車時60kg)                            |
| 連続走行距離 舗装平坦路面      |    | 約20km (1名乗車時60kg)                             |
| 充電方式               |    | 家庭用AC100V (充電器内蔵)                             |
| メーカー希望小売価格 (税込10%) |    | ¥572,000                                      |
| (税別)               |    | ¥520,000                                      |
| メーカーコードNo.         |    | 387835                                        |

※立乗りステップはオプションです。



**注意**

- 取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。
- メーカー希望小売価格 (税込：税率10%) は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。
- 仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品は農作業用です。農園地以外での使用、公道での走行はできません。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特 約 店



働きやすい楽しさをとおどける

**株式会社丸山製作所**

本社 / 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

北海道〔営〕☎(011)892-5251 茨 城〔営〕☎(029)824-2191 名古屋〔営〕☎(0565)41-6400 南九州〔営〕☎(099)243-8177  
帯 広〔事〕☎(0155)66-9806 北関東〔営〕☎(0289)76-5388 静 岡〔営〕☎(054)643-9541 宮 崎〔事〕☎(0986)58-6008  
●東日本支店 千 葉〔営〕☎(0475)52-8711 大 阪〔営〕☎(072)634-5421 量販店営業部 ☎(0475)55-3420  
岩 手〔営〕☎(019)638-6071 南関東〔営〕☎(042)682-2840 広 島〔営〕☎(082)962-6912 産機東京〔営〕☎(03)3252-2288  
青 森〔営〕☎(0176)27-1071 新 潟〔営〕☎(0258)47-1451 岡 山〔営〕☎(0868)54-3466 特 販 課 ☎(03)3252-2283  
秋 田〔営〕☎(018)823-2201 長 野〔営〕☎(0263)54-2824 四 国〔営〕☎(0875)27-8000 産機九州〔事〕☎(0942)27-5852  
南東北〔営〕☎(023)655-6531 山 梨〔営〕☎(055)298-4129 ●九州支店 福 岡〔営〕☎(0942)27-5866 産機大阪〔営〕☎(072)634-3741  
宮 城〔事〕☎(022)748-5419 ●西日本支店 福 岡〔営〕☎(0942)27-5866 産機大阪〔営〕☎(072)634-3741  
福 島〔営〕☎(0248)83-2241 北 陸〔営〕☎(076)249-8480 熊 本〔営〕☎(096)234-8533 産機九州〔事〕☎(0942)27-5852

**お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114**

2020年5月作成