



**MARUYAMA**

次の100年を創る

-All for the Future-

# 乗用・自走草刈機





## MGAシリーズ



電磁ポンプ装備で  
エンジン始動性向上!

補用のエアクリーナエレメント付き!  
定期的に変換することで、エンジンを保護します。

**MGA228V-1 [2WD] [HST搭載]**

刈幅 975mm  
エンジン出力 15.0kW(20.3PS)\*  
刈刃 回転式(フリーナイフ/両面刃付)



電磁ポンプ装備で  
エンジン始動性向上!

補用のエアクリーナエレメント付き!  
定期的に変換することで、エンジンを保護します。

**MGA229V-1 [4WD] [HST搭載]**

刈幅 975mm  
エンジン出力 15.0kW(20.3PS)\*  
刈刃 回転式(フリーナイフ/両面刃付)

POINT  
1



### 3D刈刃オープンカバー

草の密集度に応じて刈刃カバーの開閉を3段階に調整できます。刈草の排出がスムーズに行えます。刈刃の交換や作業後のメンテナンスもカンタンです。

POINT  
2



### 驚くほど小回り

前輪切角度75°を実現。最小回転半径1.8m(2WD時)。株の根元付近まで刈取ができます。

POINT  
5



### 刈刃カバー洗浄装置(ナイアガラ)

水道のホースの接続位置を改良し、さらに使いやすくなりました。カバー内の草、土、堆肥などカンタンに洗浄できます。

POINT  
6



### 幅広い刈高さ調整

メンテナンスフリーのシャフトドライブ機構の採用で、幅広い刈高さの調整ができます。

POINT  
3



### 低い着座位置

着座位置が低く、低重心なので、走行が安定し、枝や障害物をかわすのに便利です。

POINT  
4



### 軽いハンドル操作力

リンク系を見直し、ハンドル操作力を約25%軽減しました。

POINT  
7



### ワンタッチでバッテリーOFF!

スイッチを回すだけでバッテリーを遮断できるので、長期保管時でも安心です。

POINT  
8



### エンジンオイル警告ランプ

エンジンの異常をランプの点灯でお知らせします。

\*エンジン出力はネット値です



# MGAシリーズ



デフロック付

傾斜計付

- コンパクトサイズで最小回転半径1870mm
- 無段階刈高調節10~80mm
- わかりやすい操作レバー配置
- シートグリップ装備
- LEDヘッドライト標準装備
- アワメーター(オプション)

## オプション

### デジタル式アワメーター

視認性の良いデジタル式アワメーターを採用。作業時間の管理ができ、点検時期の目安になります。



### 枝フォーク

剪定した枝を集めるのに便利です。



## MGA166-2 [HST搭載]

刈幅	880mm
エンジン出力	10.1kW(13.7PS)*
刈刃	回転式(フリーナイフ/両面刃付)

### 新型操作パネル



安全な斜面作業が行える傾斜計を標準装備しました。エコランプも搭載しています。

### スライドシート



シートが右側にスライドするので、木の幹近くまで草刈りができます。さらにSバネ入りで、振動を吸収します。

### 着脱式刈刃カバー



刈刃カバーの固定ボルトを外すと、右刈刃カバーを容易に着脱でき、清掃・刈刃交換がカンタンにできます。

### エンジンカバーフルOPEN



エンジンカバーがフルオープンになるので、メンテナンスや清掃が楽です。

### フロントサスペンション



フロントサスペンションの効果で、長時間の作業でも快適な乗り心地です。

## ポイント

### HST装備



HST(無断変速)を標準装備。作業速度はおもいのままに、パワフルな草刈りが行えます。

### 防塵ファン装備



刈刃ブリーの下側にファンを装備、刈刃カバー上の草を吹き飛ばします。

### 調整式HSTペダルの装備



HSTペダルを装備。調整幅50mmで無段階調整が可能です。

# MPMシリーズ



デフロック付

エンジンカバー付

- 刈幅は1350mmとワイドです。
- 低重心で走行安定性に優れています。



### 補助ロータ部

果樹の根元など低い枝下作業も容易にできる補助ロータ。圃場の凹凸に追従できるようになっています。

## MPM1350HBC-2★

[HST搭載]

刈幅	1350mm
エンジン出力	13.5kW(18.0PS)
刈刃	回転式(フリーナイフ/両面刃付)

# MFシリーズ



### 高寿命の台形刈刃を採用



ナイフの先端を幅広の台形にすることで、寿命が更に長くなりました。

### 刈刃の交換作業が簡単



ナイフの脱着が簡単。刈刃の交換作業時間が従来より60%低減しました。

- 湿田・不整地に強いクローラハンマーモア
- 傾斜25度対応!クローラ外幅40mmUP。安定性が向上しました。
- 刈り高さは、地面の凹凸に追従するフリー位置と、5段階の固定位置の選択ができます。
- 伸縮機能付レバーで操作荷重が25%低減しました。
- ハンドル上下が手元レバー操作で楽々!
- ピン一括支持方式を採用。刈刃交換が簡単です。
- 背丈の高い草も楽々刈り取りします。

## MF-654

刈幅	650mm
エンジン出力	4.4kW(6.0PS)*
刈刃	フリーナイフ方式(ハンマー式)

### ステップシート標準装備

ステップシートで乗用OK! 長時間の草刈り作業でも座りながら作業が可能です。



## MGWシリーズ



MGW621★

■小型でも高性能の歩行タイプ。

刈幅	620mm
エンジン出力	4.6kW(6.3PS)
刈刃	バーナイフ方式(回転式)



MGW722★

■小型でも高性能の歩行タイプ。

刈幅	700mm
エンジン出力	5.1kW(7.0PS)
刈刃	バーナイフ方式(回転式)

### 上下左右調節レバー



レバー1本でハンドルの上下左右の調節が簡単にできます。

### Eシフト変速



レバーのみで変速操作できるEシフト変速を採用。

### 大径タイヤ標準装備



圃場の凹凸に対する走破性を向上させるため、大径タイヤを標準装備しました。

## MHシリーズ



MH810K-1

MH607K-1★

刈幅	600mm
エンジン出力	3.9kW(5.3PS)*
刈刃	フリーナイフ方式

MH810K-1★

刈幅	800mm
エンジン出力	5.5kW(7.5PS)*
刈刃	フリーナイフ方式

### ■安定した機体でラクラク操作

低重心でバランスがよく、女性の方にも楽に作業が行えます。

### ■多彩な車速

草の種類、繁茂状態、草丈によって自由に速度が選べる4段階変速。

### ■高性能なロータ

高速回転で刈取性能アップ。草の背丈や太さにあわせて、カバーが5段階の上下調節ができ、カバーに余裕をもたせ、飛散を防止します。

### ■らくらく操作

全てのレバー、スイッチ、ボタン等は手元に集中していますので、楽々と操作ができます。独自のマメクラッチが、主クラッチと連動していますので、ハンドルを握ったまま親指操作で簡単に、主クラッチの〔入〕〔切〕操作ができます。

### ■エンジン始動はセルスタータ(MH810K-1のみ)

エンジン始動がボタン操作で行え、どなたでも楽に始動できます。

## 丸山の乗用・自走草刈機仕様

名称		MGA228V-1	MGA229V-1
寸法(長×幅×高)	mm	1947×1020×890	
質量	kg	330	350
エンジン	形式/始動方式	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル	
	出力kW(PS)/回転速度 rpm	ネット値 15.0(20.3)/3600	
	排気量	cm <sup>3</sup> 653	
走行速度 km/h	前進	低速:0~7.7 高速:0~13.8	
	後進	低速:0~5.0 高速:0~9.0	
走行方式		2WD	4WD
刈刃形式		回転式/フリーナイフ(両面刃付)	
刈幅	mm	975	
刈高	mm	0~150(21段階調節)	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,012,000	¥1,133,000
	税別	¥920,000	¥1,030,000
メーカーコードNo.		387591	387592

名称		MGA166-2	MPM1350HBC-2★
寸法(長×幅×高)	mm	1825×980×855	1770×1430×890
質量	kg	295	285
エンジン	形式/始動方式	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル	
	出力kW(PS)/回転速度 rpm	ネット値10.1(13.7)/3600	最大13.5(18.0)/3600
	排気量	cm <sup>3</sup> 603	570
走行速度 km/h	前進	低速:0~6.4 高速:0~10.0	低速:0~5.7 高速:0~8.9
	後進	低速:0~3.9 高速:0~6.0	低速:0~3.2 高速:0~4.9
走行方式		2WD	-
刈刃形式		回転式/フリーナイフ(両面刃付)	
刈幅	mm	880	1350
刈高	mm	10~80(無段階調節)	20~60(3段階調節)
メーカー希望小売価格	税込10%	¥847,000	¥1,155,000
	税別	¥770,000	¥1,050,000
メーカーコードNo.		387590	387115

名称		MGW621★	MGW722★
寸法(長×幅×高)	mm	1615×730×995	1675×790×995
質量	kg	110	116
エンジン	形式/始動方式	空冷4サイクルOHVガソリン/リコイル	
	最大出力kW(PS)/回転速度 rpm	4.6(6.3)	5.1(7.0)
	排気量	cm <sup>3</sup> 181	215
走行速度 km/h	前進	低速:2.3 高速:3.5	
	後進	2.3	
刈刃形式		バーナイフ(回転式)	
刈幅	mm	620	700
刈高	mm	0~70(無段階調節)	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥292,600	¥338,800
	税別	¥266,000	¥308,000
メーカーコードNo.		387092	387100

名称		MH607K-1★	MH810K-1★	MF-654
寸法(長×幅×高)	mm	1750×800×1020~1190	1750×990×1020~1190	2185×805×870~1125
質量	kg	165	205	230
エンジン	形式/始動方式	空冷4サイクルOHVガソリン/リコイル	空冷4サイクルOHVガソリン/セル	空冷4サイクルOHVガソリン/リコイル
	出力kW(PS)/回転速度 rpm	ネット値3.9(5.3)/1700	ネット値5.5(7.5)/1750	ネット値4.4(6.0)/3600
	排気量	cm <sup>3</sup> 220	309	296
走行速度 km/h	前進	低速:1.0/2.5 高速:1.7/4.1		1.1/2.2/3.6
	後進	低速:1.4 高速:2.3		1.0
刈刃形式		フリーナイフ		
刈幅	mm	600	800	650
刈高	mm	0~60		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥467,500	¥547,800	¥644,600
	税別	¥425,000	¥498,000	¥586,000
メーカーコードNo.		387119	387120	387116

★は限定品扱いです。 \*エンジン出力はネット値です

★は限定品扱いです。



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込・税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

**注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉



株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

●北海道支店 福 島〔営〕☎(0248) 83-2241 ●西日本支店 ●九州支店  
 北海道〔営〕☎(011) 398-6010 ●関東甲信越支店 北 陸〔営〕☎(076) 249-8480 福 岡〔営〕☎(0942) 27-5866  
 帯 広〔事〕☎(0155) 66-9806 茨 城〔営〕☎(029) 824-2191 名古屋〔営〕☎(0565) 41-6400 熊 本〔営〕☎(096) 234-8533  
 ●東北支店 北関東〔営〕☎(0289) 76-5388 静 岡〔営〕☎(054) 643-9541 南九州〔営〕☎(099) 243-8177  
 岩 手〔営〕☎(019) 638-6071 千 葉〔営〕☎(0475) 52-8711 大 阪〔営〕☎(072) 634-5421 宮 崎〔事〕☎(0986) 58-6008  
 青 森〔営〕☎(0176) 27-1071 新 潟〔営〕☎(0258) 47-1451 広 島〔営〕☎(082) 962-6912 豊前店営業部 ☎(0475) 55-3420  
 秋 田〔営〕☎(018) 823-2201 長 野〔営〕☎(0263) 54-2824 岡 山〔営〕☎(0868) 54-3466 特 販 課 ☎(03) 3252-2288  
 南東北〔営〕☎(023) 655-6531 山 梨〔営〕☎(055) 298-4129 四 国〔営〕☎(0875) 27-8000 産 機 課 ☎(03) 3252-2283  
 宮 城〔事〕☎(022) 748-5419

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114

