

2026.4月

 **MARUYAMA**
次の100年を創る
-All for the Future-


高所作業機 電動作業台車



パンタグラフ式 PANTOGRAPH TYPE

ワイドデッキで簡単操作。パンタグラフ式高所作業機。

■新規格対応安全带装備



MFH-P262-2


油圧リフト

メーカー希望小売価格(税込10%) ¥1,431,100
(税別) ¥1,301,000

オプション(別売)


品名	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.
ステップ(マエ)	¥28,600	427205
スイッチ(マエ)	¥15,840	427206
ペンダントスイッチ	¥43,560	427207
ゴムマット(ニダイ)	¥36,300	427208
シートカバー	¥15,730	427274
アウトリガー	¥43,560	469517

1 ワイドデッキ



2段階に開くワイドデッキは、滑り止めが付いて広く安全に作業ができます。
※写真はオプションのステップ(マエ)を装備。

2 前後進、旋回もワンレバーで自由自在



前後進もワンレバー操作で行えます。



左右の旋回はレバーを倒すだけで自由自在です。

3 わかりやすい操作パネル



エンジン始動/停止、リフト上昇/下降それぞれのスイッチを色分けしました。わかりやすく安心な、丸山オリジナルです。

4 乗り込みやすいデッキ高さ



※写真はオプションのアウトリガーを装備。
デッキの高さが450mmと低く、乗り込み幅も充分な広さです。

5 副変速付ミッション搭載



前進作業時ゆっくり1.5km*、移動速度は最高3.1km*。後進は1速1.4km*と2速2.9km*と作業を考えた設計です。*時速

便利なオプション



【オプション】ステップ(マエ)
ステップ(マエ)を装着すると作業エリアが広がります。



【オプション】スイッチ(マエ)
スイッチ(マエ)は荷台の上で立ったまま足で「上昇/下降」の操作が可能になります。



【オプション】ペンダントスイッチ
リモコンは手で「上昇/下降」、「エンジン始動/停止」の操作が可能です。

■床面高さ3.0m(最高値)

■油圧式パンタグラフ(傾斜地対応)

■電動スライド式(補助ステップ)

■新規格対応安全带装備



※運搬車にもなります。
ペンダントスイッチはオプションです。

MFH-P301EK-2

油圧リフト

メーカー希望小売価格(税込10%) ¥1,994,300
(税別) ¥1,813,000

オプション(別売)

品名	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.
ペンダントスイッチ ASSY	¥62,700	468172




電動スライド補助ステップ



両サイドに補助ステップがスライドします。必要な方向に伸ばすことができ、作業範囲が広がります。

簡単レバー操作で傾斜地対応



荷台を傾けることで水平を保ち、作業台が安定するので傾斜地での作業も安心です。

わかりやすく、使いやすい操作パネル



操作パネルはデッキの2ヶ所にあり、立ったままでも足で操作できます。エンジンスタート/ストップ/上昇/下降/補助ステップ操作も思いのまま!

デッドマンクラッチ



レバーに当たると走行が自動で停止するデッドマンクラッチを採用。万一の事故を防止します。

ブーム式 BOOM TYPE

油圧／電動ブームとW油圧ブームの2タイプ。
充実の機能装備で、使いやすさに磨きをかけました。

ブームスイングは電動式なのでエンジン停止時でも、点検できます。(MFH-G253-2)
アワメータ付きなので、点検整備の目安が判ります。コンテナ台標準装備。

- 揚力の高い油圧シリンダを採用
- 低回転時でも力強い作業ができます
- 新規格対応安全帯装備



最大高さ2.5m

MFH-G253-2

油圧／電動ブーム

メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,114,300
(税別)¥1,013,000

オプション(別売)

品名	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.
シートカバー	¥17,820	426542
イス	¥24,090	424819

- 手元チョーク装備でスムーズにエンジン再始動
- 新規格対応安全帯装備



最大高さ3.5m

MFH-G354-2

W油圧ブーム

メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,342,000
(税別)¥1,220,000

MFH-G354-2(W)

W油圧ブーム

メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,461,900
(税別)¥1,329,000

オプション(別売)

品名	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.
ウエイト※	¥117,700	400533
シートカバー	¥20,790	426543
イス	¥24,750	416782

※(W)は標準装備



電動式 ELECTRIC TYPE

環境に優しいバッテリーモータータイプ。
低振動、低騒音、エンジントラブル0

環境に配慮したバッテリーモーターを搭載し、低振動・低騒音で快適な作業環境を実現。
エンジンレス構造により、エンジントラブルの心配はゼロ。現場の効率と安全性を高めます。



最大高さ3.5m

■新規格対応安全帯装備

MFH-G3530H-2 走行HST

W油圧ブーム

メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,546,600
(税別)¥1,406,000

オプション(別売)

品名	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.
シートカバー	¥20,790	426543

※イス標準装備、ウエイト台車内に内蔵装備。



最大高さ2.5m

■丸山初バッテリータイプ満充電で約2日稼働*

*作業内容や使用方法によって作業時間は異なります。

■簡単始動・スムーズな操作感

MFH-G2500B

油圧／電動ブーム

メーカー希望小売価格(税込10%)¥2,365,000
(税別)¥2,150,000

フルオープンカバー



(MFH-G253-2)



(MFH-G354-2/ G354-2(W)/ G3530H-2)

工具なしで取り外せるフルオープンカバー。点検整備やオイル交換等のメンテナンスが容易です。

アワメータ付きキーボックス



(MFH-G354-2/ G354-2(W))


防水を考慮してキーボックスの中にスロットルレバー・キースイッチを配置しました。アワメータ付きなので定期点検・整備の目安に便利です。

新規格対応安全帯装備



(MFH-G253-2/MFH-G354-2/ G354-2(W)/ G3530H-2)

Wロック付きのゴンドラ



(MFH-G253-2/ MFH-G354-2/ G354-2(W)/ G3530H-2)

安全なWロック付きのゴンドラで安心して作業ができます。乗り込み高さも低く、乗り降りしやすいゴンドラです。オプション部品のイスを取り付けることで、より作業しやすい環境となります。

ショートマフラー



(MFH-G354-2/ G354-2(W)/ G3530H-2)

エンジンマフラーを短くすることにより、排気カーボンが溜まりにくくなりました。(当社比)

バッテリーとモーターによる走行



12Vのバッテリーを4本搭載し、左右のギヤードモーターで走行を行います。走行音も静かでエンジンによる振動もありません。

簡単な走行操作



2本のレバーにより簡単に操作が出来ます。レバーをそれぞれ逆方向に倒すことにより、その場旋回が可能です。また、踏まなければ走行しない安全装置があり、急な発進による事故を防ぎます。

バッテリー残量



アワメーター付きのバッテリー残量計が付いているため、充電のタイミングが目で分かります。インジケータランプでキーのON/OFF状態がわかり、切り忘れを防ぎます。

簡単充電



付属の充電器を機体後ろ側に差し込み、家庭用のコンセントから充電が可能になっています。

ゴンドラ操作



足元で操作を行うため、スムーズに操作ができます。また、ゴンドラ操作ペダルの周りにフレームを設置し、踏み間違えを防ぎます。

電動作業台車 ELECTRIC WORK TROLLEY

リフト・棚下作業や運搬・立乗りもできて、一台三役。

■メンテナンスフリーバッテリー搭載! ■充電器内蔵タイプ

■電動仕様なので低騒音、低振動。使い方が簡単で、女性にもお勧めです。



荷台床面地上高
500~925mm

※荷台床面
地上高さ500mm
のイメージ

※荷台床面
地上高さ925mm
のイメージ


MFB-06

電動式

メーカー希望小売価格
(税込10%) ¥825,000
(税別) ¥750,000

オプション(別売)

品名	メーカー希望 小売価格(税込10%)	メーカー コードNo.
補助荷台	¥101,970	473003
立ち乗りステップ	¥ 61,270	473004
左側補助ステップ	¥ 9,735	473005
座席スタンド	¥ 17,820	473006



補助荷台

立ち乗りステップ

安心・快適な機能を標準装備

見やすい操作パネルで簡単操作



前進/後進の切替スイッチ、上昇/下降のスイッチも簡単操作!
バッテリー残量もメモリ式でわかり易く、速度調整もダイヤル式で
微調整を可能にしました。

乗り込み、走行時の姿勢が楽になりました



乗り込み位置を低く設置しました。
乗り込みも走行時の姿勢も楽です!

緊急停止機能装備



走行中の緊急時
にアクセルを強く
握ることで、
警告音共に緊急
停止します。

USBポート



操作パネル部には
多目的に使える
USBポートが装備
されています。ス
マホの充電や作業
時のラジオ再生、
早朝夜間のライト
使用にお使いいた
だけます。

簡単充電



充電コードは巻取式
で簡単充電!
邪魔になりません。

パンタグラフ式 PANTOGRAPH TYPE

名称		MFH-P262-2	MFH-P301EK-2	
機体部	寸法(全長×全幅×全高) mm	1900×1130×1180	1960×1225×1100	
	質量 kg	520	500	
荷台部	寸法(全長×全幅) mm	1360×900	1370×905	
	作業台床面高さ mm	450~2570	650~3000	
	作業台最大積載量 kg	200(運搬時) / 120(リフト時)	350(運搬時) / 180(リフト時)	
	ステップ mm	840(1段440・2段400)	725(張り出し330・補助ステップ395)	
	補助ステップ機構	折りたたみ	電動スライド	
エンジン	形式	空冷4サイクル ガソリンエンジン		
	名称	GB181LE		
	最大出力 kW(PS)	4.6(6.3)		
	定格出力/回転速度 kW(PS)/rpm	3.4(4.7)/1800		
伝動・走行部	走行速度	前進 km/h	1速:1.5 / 2速:3.1	1速:1.7 / 2速:3.3
		後進 km/h	1速:1.4 / 2速:2.9	1.3
	クローラ幅 mm	160	200	
	トレッド mm	950	980	
	接地長 mm	980	1050	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,431,100	¥1,994,300	
	税別	¥1,301,000	¥1,813,000	
メーカーコードNo.		387851	387852	

ブーム式 BOOM TYPE

名称		MFH-G253-2	MFH-G354-2	MFH-G354-2(W)	MFH-G3530H-2
機体部	寸法(全長×全幅×全高) mm	2270×1300×1200	3220×1300×1170		3200×1300×1170
	質量 kg	350	465	565	590
荷台部	寸法(全長×全幅) mm	470×580	480×590		480×590
	作業台床面高さ mm	240~2500	300~3520		300~3500
	ブームスイング	右30° / 左30°	右18° / 左18°	右23° / 左23°	
	作業台最大積載量 kg	100			
エンジン	形式	空冷4サイクル ガソリンエンジン			
	名称	GB131LE		GB181LE	
	最大出力 kW(PS)	3.0(4.2)		4.6(6.3)	
	定格出力/回転速度 kW(PS)/rpm	2.3(3.1) / 1800		3.4(4.7) / 1800	
伝動・走行部	走行速度	前進・後進 km/h	1.6	2.0	0~2.0
		高所作業時 km/h	0.9	0.9	0~0.9
	クローラ幅 mm	180			
	トレッド mm	1120			
	接地長 mm	1015	1290		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,114,300	¥1,342,000	¥1,461,900	¥1,546,600
	税別	¥1,013,000	¥1,220,000	¥1,329,000	¥1,406,000
メーカーコードNo.		387847	387848	387849	387850

電動式 ELECTRIC TYPE

名称		MFH-G2500B	
機体部	寸法(全長×全幅×全高) mm	2270×1300×1200	
	質量 kg	550	
荷台部	寸法(全長×全幅) mm	470×580	
	作業台床面高さ mm	240~2520	
	ブームスイング	右30° / 左30°	
	作業台最大積載量 kg	100	
バッテリー	仕様	24V(12V×4本)	
伝動・走行部	走行速度	前進・後進 km/h	1.9
		高所作業時 km/h	0.8
	クローラ幅 mm	180	
	トレッド mm	1120	
	接地長 mm	1005	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥2,365,000	
	税別	¥2,150,000	
メーカーコードNo.		387853	

電動作業台車 ELECTRIC WORK TROLLEY

名称		MFB-06	
寸法(全長×全幅×全高)	mm	1565×820×1040	
質量	kg	175	
荷台寸法(長×幅)	mm	1000×700(補助荷台付 1450×700)	
最大作業能力	リフト下降時	kg	180
	リフト上昇時	kg	120
	※立乗りステップ	kg	100
荷台床面地上高	mm	500~925(120kg荷重時)	
タイヤサイズ	前輪	4.10/3.5-5 4PR/2本	
	後輪	12×5.5-6 2PR/2本	
バッテリー	型式	小型シール鉛蓄電池 PE12V40	
	仕様	24V(12V×2個直列) 40Ah(20時間率)	
実用登坂角度		約10°(荷重量200kg以下/舗装路面)	
最小旋回半径	mm	1780	
速度	リフト下降時	km/h	0~4.8
	リフト上昇時	km/h	0~2.7
連続走行時間	時間	約4(舗装平坦路面/1名(70kg)乗車時)	
連続走行距離	km	約18(舗装平坦路面/1名(70kg)乗車時)	
充電方式		家庭用AC100V(充電器内蔵)	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥825,000	
	税別	¥750,000	
メーカーコードNo.		387844	

※オプションの、立乗りステップに作業者が乗車した時の最大作業能力です。



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込:税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

注意

- ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。
- ★本製品は個人農家向けの農用高所作業機です。
- 高所作業車とは異なりますので高所の点検、補修、工事等の作業には使用しないでください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉



株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <https://www.maruyama.co.jp>

●北海道/東北支店 ●関東甲信越支店 ●西日本支店 ●九州支店
 北海道(営) ☎(011) 398-6010 茨城(営) ☎(029) 824-2191 北陸(営) ☎(076) 249-8480 福岡(営) ☎(0942) 27-5866
 帯広(事) ☎(0155) 66-9806 北関東(営) ☎(0289) 76-5388 名古屋(営) ☎(0565) 41-6400 熊本(営) ☎(096) 234-8533
 岩手(営) ☎(019) 638-6071 千葉(営) ☎(0475) 52-8711 静岡(営) ☎(054) 643-9541 南九州(営) ☎(099) 243-8177
 青森(営) ☎(0176) 27-1071 新潟(営) ☎(0258) 47-1451 大阪(営) ☎(072) 634-5421 宮崎(事) ☎(0986) 58-6008
 秋田(営) ☎(018) 823-2201 長野(営) ☎(0263) 54-2824 広島(営) ☎(082) 962-6912 蒲坂店営業部 ☎(0475) 55-3420
 南東北(営) ☎(023) 655-6531 山梨(営) ☎(055) 298-4129 岡山(営) ☎(0868) 54-3466 特販課 ☎(03) 3252-2288
 宮城(営) ☎(022) 748-5419 山梨(営) ☎(055) 298-4129 岡山(営) ☎(0868) 54-3466 特販課 ☎(03) 3252-2288
 福島(営) ☎(0248) 83-2241 四国(営) ☎(0875) 27-8000 産機課 ☎(03) 3252-2283

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

