

安全と安心のブランド

丸山の乗用・自走草刈機

MGAseries/MGWseries/MHseries

MPM-1350HBC/MF-651-1



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社

丸山製作所

果樹園の下草を知り尽くした充実の機能——丸山の乗用草刈機



MGA187-1

【刈幅】975mm
【エンジン】18.3PS
【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)
★HST搭載



MGA228-1

【刈幅】975mm
【エンジン】22PS
【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)
★HST搭載

MGA229-1

【刈幅】975mm
【エンジン】22PS
【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)
★4WD
★HST搭載



3D刈刃オープンカバー

草の密集度に応じて刈刃カバーの開閉を3段階に調整できます。刈草の排出がスムーズに行なえます。刈刃の交換や作業後のメンテナンスもカンタンです。



驚くほど小回り

前輪切角度75°を実現。最高回転半径1.8m(2WD時)。株の根元付近まで刈取ができます。



低い着座位置

着座位置が低く、低重心なので、走行が安定し、枝や障害物を交わすのに便利です。



軽いハンドル操作力

リンク系を見直し、ハンドル操作力を約25%軽減しました。



刈刃カバー洗浄装置

水道のホースの接続位置を改良し、さらに使いやすくなりました。カバー内の草、土、堆肥などカンタンに洗浄できます。



幅広い刈高さ調整

メンテナンスフリーのシャフトドライブ機構の採用で、幅広い刈高さの調整ができます。

MGA135-1

【刈幅】800mm
【エンジン】16PS
【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)
★HST搭載



- コンパクトサイズで最小回転半径1750mm
- 無段階刈高調節10~80mm
- わかりやすい操作レバー配置
- シートグリップ装備
- デフロック付
- アワメーター付

MGA165-1

【刈幅】880mm
【エンジン】16PS
【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)
★HST搭載



- コンパクトサイズで最小回転半径1870mm
- 無段階刈高調節10~80mm
- わかりやすい操作レバー配置
- シートグリップ装備
- デフロック付
- アワメーター付

着脱式刈刃カバー

刈刃カバーのレバーを握ると右刈刃カバーがワンタッチで着脱でき、清掃・刈刃交換がカンタンにできます。(MGA165-1のみ)



HST装備

HST(無断変速)を標準装備。作業速度は思いのままに、パワフルな草刈が行えます。



防塵ファン装備

刈刃プーリの下側にファンを装備、刈刃カバー上の草を吹き飛ばします。



スライドシート

シートが右側にスライドするので、木の幹近くまで草刈りできます。さらにSバネ入りで、振動を吸収します。(MGA165-1のみ)

MPM-1350HBC

【刈幅】1350mm
【エンジン】18PS
【刈刃】回転式(フリーナイフ/両面刃付)
★HST搭載



- 刈幅は1350mmとワイドです。
- 低重心で走行安定性に優れています。
- デフロック付
- エンジンカバー付です。

補助ロータ部(1350HBCのみ)

果樹の根元など低い枝下作業も容易にできる補助ロータ。圃場の凹凸に追従するようになっています。



エコラン搭載

アクセルレバーをエコランプが点灯する位置に合わせると、最良の燃費で、作業できます。(MGA165-1のみ)



刈高さ調整レバー

刈高さ調整レバーは可動式で、枝の巻き込みを防ぎます。(MGA165-1のみ)



休耕地や緑地で使いやすい 丸山の自走草刈機



MGW621

【刈幅】620mm
【エンジン】6.3PS
【刈刃】バーナイフ方式(回転式)

●小型でも高性能の歩行タイプ。



MGW722

【刈幅】700mm
【エンジン】7.0PS
【刈刃】バーナイフ方式(回転式)

●小型でも高性能の歩行タイプ。



上下左右 調節レバー

レバー1本でハンドルの上下左右の調節が簡単にできます。



Eシフト変速

レバーのみで変速操作できるEシフト変速を採用。



大径タイヤ 標準装備

圃場の凹凸に対する走破性を向上させるため、大径を標準装備しました。



MH607B1

【刈幅】600mm
【エンジン】7.0PS
【刈刃】ハンマーナイフ方式



MH803F★

【刈幅】800mm
【エンジン】10.0PS
【刈刃】ハンマーナイフ方式

MH607B1/MH803F

- **安定した機体でラクラク操作**
低重心でバランスがよく、女性の方にも楽に作業が行えます。
- **多彩な車速**
草の種類、繁茂状態、草丈によって自由に速度が選べる4段変速。
- **高性能なロータ**
高速回転で刈取性能アップ。草の背丈や太さにあわせて、カバーが5段階の上下調節ができ、カバーに余裕をもたせ、飛散を防止します。

MH803F

- **らくらく操作**
全てのレバー、スイッチ、ボタン等は手元に集中していますので、楽々と操作ができます。独自のマメクラッチが、主クラッチと連動していますので、ハンドルを握ったまま親指操作で簡単に、主クラッチの〔入〕〔切〕操作ができます。
- **エンジン始動はセルスタータ**
エンジン始動がボタン操作で行えどなたでも楽に始動できます。

★限定品扱いです。

MF-651-1

【刈幅】650mm
【エンジン】8.0PS
【刈刃】フリーナイフ方式(ハンマー式)

- 湿田・不整地に強いクローラハンマーモア
- 低重心で安全に、安心して走行できます。
- 余裕の8PSエンジン搭載
- 刈り高さは、地面の凹凸に追従するフリー位置と、5段階の固定位置の選択ができます。
- 刈り取り部を大きく持ち上げ、固定できるのでメンテナンスがラクです。
- ハンドルには、ワンタッチで上下・旋回できるので、枝を避けながら作業ができます。
- 背丈の高い草もラクラク刈り取りします。



ステップシートで乗用OK!

- **ステップシートセット(サスペンション付)**
¥35,640(税込) (オプション:別売)
P/N418882

丸山の乗用・自走草刈機 仕様

名称	MGA187-1	MGA228-1	MGA229-1	
寸法(長×幅×高) mm	1947×1020×840	1947×1020×860		
質量 kg	320	330	350	
エンジン	空冷4サイクル2気筒OHVガソリンエンジン/セルスタート			
	形式/始動方式			
	最大出力kW(PS)	13.4(18.3)	16.4(22.0)	
排気量 cm ³	653	653		
走行速度 km/h	前進	低速:0~7.2 高速:0~12.8	低速:0~7.7 高速:0~13.8	低速:0~8.0 高速:10~14.0
	後進	低速:0~4.7 高速:0~8.5	低速:0~5.0 高速:0~9.0	
走行方式	2WD		4WD	
刈刃形式	回転式/フリーナイフ(両面刃付)			
刈幅 mm	975			
刈高さ mm	0~130(21段階)	0~150(21段階)		
メーカー希望小売価格	税込8%	¥896,400	¥939,600	¥1,058,400
	税別	¥830,000	¥870,000	¥980,000
メーカーコードNo.	387461	387462	387464	

名称	MGA135-1	MGA165-1	MPM-1350HBC	
寸法(長×幅×高) mm	1795×915×850	1815×970×850	1770×1430×890	
質量 kg	245	260	285	
エンジン	空冷4サイクル2気筒OHVガソリンエンジン/セルスタート			
	形式/始動方式			
	最大出力kW(PS)	11.9(16)	11.9(16)	13.5(18)
排気量 cm ³	603	603	570	
走行速度 km/h	前進	低速:0~5.8 高速:0~10.0		
	後進	低速:0~3.5 高速:0~6.0		
走行方式	2WD			
刈刃形式	回転式/フリーナイフ(両面刃付)			
刈幅 mm	800	880	1350	
刈高さ mm	80(無段階調節)	10~80(無段階調節)	20~60(3段階調節)	
メーカー希望小売価格	税込8%	¥705,240	¥772,200	¥981,720
	税別	¥653,000	¥715,000	¥909,000
メーカーコードNo.	387578	387579	387089	

名称	MGW621	MGW722	
寸法(長×幅×高) mm	1615×730×880	1650×790×880	
質量 kg	110	115	
エンジン	空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート		
	形式/始動方式		
	最大出力kW(PS)	4.6(6.3)	5.1(7.0)
排気量 cm ³	181	215	
走行速度 km/h	前進	2.3/3.5	2.3/3.5
	後進	2.3	2.3
刈刃形式	バーナイフ(回転式)	バーナイフ(回転式)	
刈幅 mm	620	700	
刈高さ mm	0~70(無段階調節)	0~70(無段階調節)	
メーカー希望小売価格	税込8%	¥287,280	¥332,640
	税別	¥266,000	¥308,000
メーカーコードNo.	387092	387100	

名称	MH607B1	MH803F ★	MF-651-1	
寸法(長×幅×高) mm	1540×800×1100	1540×1000×1100	1800×805×870	
質量 kg	171	198	200	
エンジン	形式/始動方式	空冷4サイクルOHV/リコイルスタート	空冷4サイクルOHV/セルスタート	空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート
	最大出力kW(PS)	5.1(7.0)	7.4(10.0)	5.9(8.0)
	排気量 cm ³	215	296	296
走行速度 km/h	前進	低速:1.1/3.1 高速:1.9/5.2		1.0/2.0/3.3
	後進	低速:2.1 高速:3.6		0.9
刈刃形式	ハンマーナイフ		フリーナイフ(ハンマー:2×18)	
刈幅 mm	600	800	650	
刈高さ mm	0~100		フリー時:0~80(無段階調節) 固定時:20/75/130/190/250/315(点検)	
メーカー希望小売価格	税込8%	¥410,400	¥496,800	¥537,840
	税別	¥380,000	¥460,000	¥498,000
メーカーコードNo.	391068	391069	387580	

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。●メーカー希望小売価格(税込:税率8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。★は限定品扱いです。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)

特約店

株式会社丸山製作所
 働きやすい楽しさをおどける
 本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 TEL (03) 3252-2281(管・代表)
<http://www.maruyama.co.jp>

- 北海道[営] ☎(011)892-5251
- 東北支店
- 青森[営] ☎(017)823-2201
- 秋田[営] ☎(019)638-6071
- 北東北[営] ☎(023)655-6531
- 宮城[事] ☎(023)655-6531
- 福島[営] ☎(0248)83-2241
- 関東甲信越支店
- 北関東[営] ☎(0289)76-5388
- 茨城[営] ☎(029)824-2191
- 千葉[営] ☎(0475)52-8711
- 新潟[営] ☎(0258)47-1451
- 新信[営] ☎(0283)54-2824
- 山梨[出] ☎(055)298-4129
- 南関東[営] ☎(042)682-2840
- 西日本支店
- 名古屋[営] ☎(0568)23-6121
- 静岡[事] ☎(054)643-9541
- 北陸[営] ☎(076)249-8480
- 大阪[営] ☎(072)634-5421
- 中国[営] ☎(082)962-6912
- 岡山[出] ☎(0868)54-3466
- 四国[営] ☎(0875)27-8000
- 九州支店
- 福岡[営] ☎(0942)27-5866
- 熊本[営] ☎(096)380-6262
- 南九州[営] ☎(099)243-8177
- 宮崎[事] ☎(0986)58-6008
- 量販店営業部 ☎(0475)55-3420
- 特販課 ☎(03)3252-2288

マルヤマエクセル株式会社
 高圧ボンブから精密洗浄装置までニーズに合わせてシステム設計
 本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 【産機事業部代表】☎(03)3252-2283
<http://www.maruyamaexcel.co.jp> 【防災事業部代表】☎(0475)52-8755

- 産機営業企画部
- 産機東北事務所 ☎(022)748-4515
- 産機東京営業所 ☎(03)3252-2283
- 産機名古屋営業所 ☎(0568)23-6248
- 産機大阪事務所 ☎(072)634-3741
- 産機九州事務所 ☎(0942)27-5447
- 東日本営業所
- 東京・千葉グループ ☎(0475)52-8755
- メンテナンス課 ☎(03)3252-2287
- 防災東北グループ ☎(022)748-4515
- 西日本営業所
- 西日本グループ ☎(072)634-3741
- 西日本グループ(産機事業部) ☎(0568)23-6226
- 九州グループ ☎(0942)27-5447
- 防災企画業務課 ☎(0475)52-8755

VEGETABLE OIL INK
 丸山製作所では、グリーン&グリーンをテーマに環境負荷低減活動に取り組んでいます。
 このカタログは環境に配慮した植物油インクで印刷しています。

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。

平成28年12月作成
530984