


安全と安心のブランド

# 丸山の刈払機



# 創業120年の歩みが息づく 熟練された技がここにある


丸山製作所の伝統、それはお客様に対する「誠意」。  
「誠意」を持って対応する思いが、製品の一つ一つに息吹いてゆく。  
「誠意」がいずれ信頼・信用・安心になり、  
そしてお客様に選ばれる丸山ブランドが確立していく。

120年変わらぬ「誠意」の精神が、職人の熟練された技に刻まれ、  
そして「誠技」となる。  
完成された製品一つ一つに丸山の「誠技」の精神が宿っていく。


## 新型エンジンを採用することで燃費・馬力・始動性を向上

### 丸山エンジンの特長 26CCの場合)

#### 燃費 約20%向上



#### 最大出力 約10%向上



4流掃気シリンダの採用で、新しい混合燃料の流れがスムーズになりました。少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の向上、馬力UPを実現しました。




#### 4流掃気混合ガスイメージ図



#### 掃気の流れ

- ①ピストンが下がり掃気オープンすることで、方向性を持った混合掃気流で燃焼室を充填。
- ②ピストンが下死点まで下がり、最適量の混合ガスがエンジンに入る。



- ③ピストンが上昇することで点火。活性化された混合気の渦により強い燃焼。



## 低振動 HYBRID ANTI-VIBRATION)

刈払機全体の振動を大幅に低減することにより作業性がより一層向上しました。

- スプリング式防振シャフトを採用してシャフトへ伝わる振動を確実に吸収。
- ハンドル取付金具防振を採用して手元への振動を低減。




## 高耐久 (high durability)

- 軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。  
※MB278Sシリーズのみ。
- パイプを肉厚にし、外管強度18%UP、ハンドル強度20%UP。  
※MB278Sシリーズのみ。
- 外管アルミ素材にもこだわり曲がりにも強い高強度タイプです。



## 3D左右非対称ハンドル

左右非対称形状+左ハンドルを前方に8°オフセットすることで、一回の刈取面積が約50%広がりました。  
※両手ハンドルタイプのみ。




## 抜群の前後バランス

エンジンの軽量化に特化しました。バンドを付けハンドルを握った時に、刃先が下がるようバランスを重視し、無駄な力を必要とせずに作業が可能!!



エンジンが重くバランスが悪いと刃先が浮き、余分な力が必要となります。



軽量&ハイパワー21cm<sup>3</sup> 23cm<sup>3</sup>並みのハイパワー



**MB228U**

- [ 排気量 ] 21cm<sup>3</sup>
- [ 本体質量 ] 4.0kg
- [ 燃料タンク容量 ] 0.5L
- [ 形式 ] 両手ハンドル



**MB228L**

- [ 排気量 ] 21cm<sup>3</sup>
- [ 本体質量 ] 3.7kg
- [ 燃料タンク容量 ] 0.5L
- [ 形式 ] ループハンドル



**MB228G**

- [ 排気量 ] 21cm<sup>3</sup>
- [ 本体質量 ] 3.6kg
- [ 燃料タンク容量 ] 0.5L
- [ 形式 ] 2グリップ



軽量&ハイパワー ベストバランス26cm<sup>3</sup>



**MB278U**

- [ 排気量 ] 26cm<sup>3</sup>
- [ 本体質量 ] 4.8kg
- [ 燃料タンク容量 ] 0.6L
- [ 形式 ] 両手ハンドル



**MB278L**

- [ 排気量 ] 26cm<sup>3</sup>
- [ 本体質量 ] 4.5kg
- [ 燃料タンク容量 ] 0.6L
- [ 形式 ] ループハンドル



バランス&軽量24cm<sup>3</sup>



**MB248U**

- [ 排気量 ] 24cm<sup>3</sup>
- [ 本体質量 ] 4.6kg
- [ 燃料タンク容量 ] 0.55L
- [ 形式 ] 両手ハンドル



**MB248L**

- [ 排気量 ] 24cm<sup>3</sup>
- [ 本体質量 ] 4.2kg
- [ 燃料タンク容量 ] 0.55L
- [ 形式 ] ループハンドル



**MB248G**

- [ 排気量 ] 24cm<sup>3</sup>
- [ 本体質量 ] 4.1kg
- [ 燃料タンク容量 ] 0.55L
- [ 形式 ] 2グリップ



ハイパワー&高トルク 32cm<sup>3</sup>



**MB328U-DX**

- [ 排気量 ] 32cm<sup>3</sup>
- [ 本体質量 ] 6.2kg
- [ 燃料タンク容量 ] 1.0L
- [ 形式 ] 両手ハンドル



環境対応、低騒音で燃費の良い4サイクルエンジン



**MB251HU** 4サイクル

- [ 排気量 ] 25cm<sup>3</sup>
- [ 本体質量 ] 5.7kg
- [ 燃料タンク容量 ] 0.55L
- [ 形式 ] 両手ハンドル



あぜ草専用



あぜ草、草地



硬い雑草、山林下草刈り



リコイルを引く力をスプリングに蓄えて始動をアシスト  
軽い引き力でエンジンが掛けられます

モデル	形式	寸法 長×幅×高 (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm <sup>3</sup> )	燃料タンク 容量(L)	付属刈刃	3輪成値 (m/s <sup>2</sup> )	メーカー希望小売価格		メーカーコード No.
									(税込8%)	(税別)	
MB228U	両手ハンドル	1825×540×390	4.0	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	2.6	¥59,400	¥55,000	364716
MB228L	ループハンドル	1825×240×225	3.7	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	3.1	¥59,400	¥55,000	364717
MB228G	2グリップ	1825×240×225	3.6	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	3.2	¥59,400	¥55,000	364718
MB248U	両手ハンドル	1835×540×390	4.6	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	2.8	¥62,640	¥58,000	364719
MB248L	ループハンドル	1835×240×235	4.2	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	3.0	¥62,640	¥58,000	364720
MB248G	2グリップ	1835×240×235	4.1	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	3.3	¥62,640	¥58,000	364721
MB278U	両手ハンドル	1850×540×390	4.8	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	2.8	¥70,200	¥65,000	364670
MB278L	ループハンドル	1850×260×235	4.5	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.3	¥70,200	¥65,000	364671
MB328U-DX	両手ハンドル	1880×540×390	6.2	丸山LE320	32	1.0	チップソー-255mm	4.7	¥75,600	¥70,000	364464
MB251HU	両手ハンドル	1865×540×385	5.7	ホンダGX25	25	0.55	チップソー-230mm	2.9	¥79,596	¥73,700	364177



**MB278SU** ニューラークベルト付

[ 排気量 ] 26cm<sup>3</sup>  
[ 本体質量 ] 5.0kg  
[ 燃料タンク容量 ] 0.6L  
[ 形式 ] 両手ハンドル

マグネシウムファンカバー採用 (MB278SU, MB278SL)



**MB278SL**

[ 排気量 ] 26cm<sup>3</sup>  
[ 本体質量 ] 4.5kg  
[ 燃料タンク容量 ] 0.6L  
[ 形式 ] ループハンドル



**MB301ESU** ニューラークベルト付

[ 排気量 ] 30cm<sup>3</sup>  
[ 本体質量 ] 5.8kg  
[ 燃料タンク容量 ] 0.6L  
[ 形式 ] 両手ハンドル



背引スタート搭載

**MBS278** 丸山新型蓄力式リコイルスタート搭載

[ 排気量 ] 26cm<sup>3</sup>  
[ 本体質量 ] 7.0kg  
[ 燃料タンク容量 ] 1.0L  
[ 形式 ] ループハンドル

前モデルをはるかに凌駕する軽量化を実現。使用中のバランスを考慮し、体感重量の軽量化も計り、疲れにくい背負い刈払機としました。

**特長1 使いやすさの追求**

- 背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。
- 蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。

**特長2 耐久性**

- クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。
- フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。


**特長3 低振動と背負心地**

- 防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。
- 背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。


**特長4 その他**

- アウター金具を左右同形状にし、癖がつき易いアウターの左右変更が可能になりました。
- アウター金具とファンカバーを新規に、刃先の回転角度が増し、刃の交換が容易になりました。

女性向けの軽量仕様



働きやすい楽しさをおとどける  
株式会社 丸山製作所



農業女子PJ

「農業女子プロジェクト」とは?

「農業女子プロジェクト」は農林水産省が推進する官民連携の取り組みの一つで、女性農業者が日々の中で培った知恵を企業と結びつけ、新たな商品やサービスを広く社会に発信していくプロジェクトです。農業で活躍する女性の姿を多くの皆様に知っていただき、社会全体での女性農業者の存在感を高め、職業として農業を選択する女性の増加を図ります。

ハンドル高さや刃の角度を女性が使いやすくしています



**かる〜の LPB228EU**

[ 排気量 ] 21cm<sup>3</sup>  
[ 本体質量 ] 3.9kg  
[ 燃料タンク容量 ] 0.5L  
[ 形式 ] 両手ハンドル

QRコード  
“かる〜の”の動画をCHECK!

かる〜のだけに付いているオリジナル付属品



安全メガネ



ハート De カローネ



農作業用手袋



バンドこっこち



**MBS328**

[ 排気量 ] 32cm<sup>3</sup>  
[ 本体質量 ] 8.7kg  
[ 燃料タンク容量 ] 1.1L  
[ 形式 ] ループハンドル



**MBS251H** 4サイクル

[ 排気量 ] 25cm<sup>3</sup>  
[ 本体質量 ] 7.7kg  
[ 燃料タンク容量 ] 0.55L  
[ 形式 ] ループハンドル

モデル	形式	寸法 長×幅×高 (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm <sup>3</sup> )	燃料タンク容量 (L)	付属刈刃	3輪合成値 (m/s <sup>2</sup> )	メーカー希望小売価格		メーカーコード No.
									(税込8%)	(税別)	
MB278SU	両手ハンドル	1850×540×390	5.0	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.0	¥77,760	¥72,000	364672
MB278SL	ループハンドル	1850×260×230	4.5	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.9	¥77,760	¥72,000	364744
MB301ESU	両手ハンドル	1850×540×390	5.8	丸山CE300	30	0.6	チップソー-255mm	2.9	¥84,240	¥78,000	364297
LPB228EU	両手ハンドル	1815×540×460	3.9	丸山DE211	21	0.5	チップソー-230mm	2.9	¥56,160	¥52,000	364544
MBS278	背負式/ループハンドル	2700×285×350	7.0	丸山DE263	26	1.0	チップソー-255mm	2.5	¥82,080	¥76,000	364722
MBS328	背負式/ループハンドル	2990×310×360	8.7	丸山LE320	32	1.1	チップソー-255mm	4.1	¥83,700	¥77,500	364176
MBS251H	背負式/ループハンドル	2755×310×360	7.7	ホンダGX25	25	0.55	チップソー-230mm	2.7	¥92,232	¥85,400	364178





モデル	形式	寸法 長×幅×高 (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm <sup>3</sup> )	燃料タンク容量 (L)	メーカー希望小売価格		メーカーコード No.
							(税込8%)	(税別)	
MC2700RS	マルチカッターパワーユニット	1010×250×230	4.0	丸山DE263	26	0.6	¥58,320	¥54,000	364775
モデル	仕様用途	寸法 長×幅×高 (mm)	本体質量 (kg)	3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> )	その他		メーカー希望小売価格		メーカーコード No.
MCA-PS	枝打ち	1970×235×235	5.3	2.5未満	ガイドバー: 10インチ 25.4cm	ソーチェン: 91VKL	¥40,500	¥37,500	364555
MCA-S	雑草刈り	1800×235×240	4.7	2.6	ナイロンローター(セミオートヘッド)標準装備		¥23,220	¥21,500	364552
MCA-T	耕作	1830×235×285	6.7	2.9	6爪×2枚 ダブルウォームギア		¥34,020	¥31,500	364554
MCA-HTS	剪定	2275×235×235	6.5	3.6	有効刈幅 400mm		¥45,900	¥42,500	364553

※寸法は本機にアタッチメント装着時の寸法です。3軸合成値はSO22867:2004により測定しています。

コードのセットが簡単な丸山純正ナイロンカッターコード叩き出しタイプ

23cm<sup>3</sup>未満の刈払機に最適コード自動出しタイプ

M-TWIST




名称	メーカー希望小売価格 税込8%	メーカーコード No.	鋸刃 2.7mm	静音 3.0mm	丸型 2.4mm	角型 2.4mm	角型 2.2mm	備考
① M-TWIST 4	¥4,860	463807	○	○	○	○	○	
② エコオートカッター	¥4,320	429395		○	○	○	○	23cc以下に最適
③ ブラックカット 140型	¥2,786	995866						
④ ママロータ	¥3,240	648231						21cc専用
⑤ かるかる	¥4,320	620672	○	○	○	○	○	
⑥ セミオートヘッド 4inch	¥3,078	229902	○	○	○	○	○	ボルトタイプ
⑦ セミオートヘッド 5inch	¥3,564	226310	○	○	○	○	○	ボルトタイプ
⑧ ウルトラタップ	¥4,860	415308		○	○	○	○	
⑨ ロータリーカッター	¥4,860	591891		○	○	○	○	

金属刃

ナイロンコード

4面研磨&石に強いこぶ付きで抜群の切れ味と耐久性



刃数が多く雑木林や竹林で活躍



名称	メーカー希望小売価格 税込8%	メーカーコード No.	備考
① ウルトラチップソー9"	¥6,048	570348	230-36P 箱青
② ウルトラチップソー10"	¥6,372	570347	255-40P 箱青
③ ウルトラチップソー9" (薄刃)	¥6,048	583800	230-36P 箱ゴールド
④ ウルトラチップソー10" (薄刃)	¥6,372	583799	255-40P 箱ゴールド
⑤ 超ウルトラチップソー9"	¥6,264	641241	230-50P
⑥ 超ウルトラチップソー10"	¥6,480	641242	255-54P
⑦ ハート DE カローネ	¥6,048	426500	230-36P
⑧ 切込4枚刃9"上刃	¥1,339	210179	
⑨ 切込4枚刃10"上刃	¥1,339	054751	
⑩ 切込8枚刃9"	¥1,339	211549	
⑪ 切込8枚刃10"	¥1,339	913147	
⑫ スーパーブレードタイプ3	¥2,160	412800	
⑬ スーパーブレード用替刃(30枚)	¥2,160	412801	
⑭ 草刈リスルスル	¥1,836	406056	
⑮ 草刈リスルスル(ハードタイプ)	¥1,944	420165	




名称	鋸刃ブレード	静音コード(スパイラル)	丸形コード	角形コード
切れ味	鋸状での切れ味と安全の究極	風切音を低減	耐摩耗性に最も強い断面形状	シャープで鋭いカットライン
耐久性	◎	○	◎	△
静音効果	○	◎	△	○


名称	メーカー希望小売価格 税込	メーカーコード No.
① ママロータ専用コード	¥1,782	648232
② ナイロンコード丸φ2.4×13m	¥1,080	408220
③ ナイロンコード角φ2.2×13m	¥1,188	408221
④ ナイロンコード丸φ2.4×60m	¥3,564	408222
⑤ ナイロンコード角φ2.2×60m	¥3,888	408223
⑥ ナイロンコード丸φ2.4×15m	¥896	414252
⑦ ハードライン角φ2.3×40m	¥2,138	423240
⑧ 静音(スパイラル)ブレードφ3.0×50m	¥4,104	423338
⑨ 鋸刃ブレードφ2.7×50m	¥4,536	423339

保護具

正しい服装で安全作業を行ってください



ナイロンカッターの草刈に最適  
縦・横どちらでも使用が可能です



名称	メーカー希望 小売価格 税込8%	メーカー コード No.
① コンビヘルメット	¥7,560	420282
② イヤーマフ	¥3,996	420280
③ 耳栓No50	¥562	620726
④ セーフティグラス	¥1,836	420281
⑤ ネットメガネ	¥1,512	570263
⑥ 保護メガネ	¥1,512	221460
⑦ ネットガンボ	¥2,538	996952
⑧ 振動低減手袋	¥3,240	416336
⑨ メッシュスネガード	¥1,382	416005
⑩ クールガードライト	¥3,780	633848
⑪ ガードマン*	¥15,984	426072

※在庫限り。

肩掛バンド

本格プロ向け  
刈払機用ハーネス

両肩と腰で  
持つから肩が楽

着脱のしやすい  
両肩バンド

女性にオススメ  
便利なポーチ付き!



名称	メーカー希望 小売価格 税込8%	メーカー コード No.
① Eハーネス	¥9,720	234477
② カタ楽バンド	¥8,100	463804
③ ニューラクベルト	¥4,320	228086
④ レバンドこちe	¥9,180	427937
⑤ 肩掛けバンド組立	¥2,322	220533

2サイクルエンジンオイル

高品質な合成油をブレンド  
100:1で使えるので経済的  
煙が少なく、始動性抜群!

JASO FC規格  
劣化防止剤、酸化防止剤配合  
混合後1年間保存可能\*



※密閉した金属の容器にて高温多湿を避け暗所で保管した場合

混合ガソリン

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料  
最高級FDオイルを使用






劣化防止剤配合 開封後も保存が可能です。\*  
燃焼促進剤配合 燃費最大15%アップ

※製造年月日より5年の保存が可能。

その他関連商品

2サイクルエンジンオイルとガソリンの混合が簡単に行えます。



名称	メーカー希望 小売価格 税込8%	メーカー コード No.
① ケムナイト エコ DX-1 (600ml)	¥2,268	425033
② ケムナイト エコ DX-1 (4L)	¥10,800	425034
③ 純正2サイクルエンジンオイル(1L)	¥1,620	462080
④ 混合燃料1L	¥864	464087
⑤ 混合燃料2L	¥1,512	464088
⑥ 混合燃料4L	¥2,700	464089
⑦ 混合計量タンク (2L)	¥2,376	463128
⑧ 混合計量タンク (5L)	¥2,700	629783
⑨ グリース	¥594	570722
⑩ キャブクリーナーDX	¥1,620	425377



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- メーカー希望小売価格(税込:税率8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)

## 特約店

### 働きやすい楽しさをおとどける 株式会社丸山製作所

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 千101-0047 TEL(03)3252-2281(管・代表)  
http://www.maruyama.co.jp

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 北海道(管) ☎(011)892-5251 | ●西日本支店                |
| 幸広(事) ☎(0155)66-9806  | 名古屋(管) ☎(0565)41-6400 |
| ●東北支店                 | 静岡(事) ☎(054)643-9541  |
| 秋田(管) ☎(018)823-2201  | 北陸(管) ☎(076)249-8480  |
| 北東北(管) ☎(019)638-6071 | 大阪(管) ☎(072)634-5421  |
| 青森(事) ☎(0176)27-1071  | 中国(管) ☎(082)962-6912  |
| 南東北(管) ☎(023)655-6531 | 岡山(出) ☎(0868)54-3466  |
| 宮城(事) ☎(022)748-5419  | 四国(管) ☎(0875)27-8000  |
| 福島(管) ☎(0248)83-2241  | ●九州支店                 |
| ●関東甲信越支店              | 福岡(管) ☎(0942)27-5866  |
| 北関東(管) ☎(0289)76-5388 | 熊本(管) ☎(096)380-6262  |
| 茨城(管) ☎(029)824-2191  | 南九州(管) ☎(099)243-8177 |
| 千葉(管) ☎(0475)52-8711  | 宮崎(事) ☎(0986)58-6008  |
| 新潟(管) ☎(0258)47-1451  | —                     |
| 甲信(管) ☎(0263)54-2824  | 量販店営業部 ☎(0475)55-3420 |
| 山梨(出) ☎(055)298-4129  | 特販課 ☎(03)3252-2288    |
| 南関東(管) ☎(042)682-2840 | —                     |

お客様相談窓口<丸山サポートセンター> 無料通話 0120-898-114

### 高圧ポンプから精密洗浄装置までニーズに合わせてシステム設計 マルヤマエグセル株式会社

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 千101-0047 [産機事業部代表] ☎(03)3252-2283  
http://www.maruyamaexcel.co.jp [防災事業部代表] ☎(0475)52-8755

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ●産機営業企画部                       | — |
| 産機東京営業所 ☎(03)3252-2283         | — |
| 産機名古屋営業所 ☎(0565)41-6433        | — |
| 産機大阪営業所 ☎(072)634-3741         | — |
| 産機九州事務所 ☎(0942)27-5852         | — |
| ●東日本営業所                        | — |
| 東京・千葉グループ ☎(0475)52-8755       | — |
| メンテナンス課 ☎(03)3252-2287         | — |
| 東北グループ ☎(022)748-4515          | — |
| ●西日本営業所                        | — |
| 西日本グループ ☎(072)634-3749         | — |
| 西日本グループ(名古屋事務所) ☎(0565)41-6455 | — |
| 九州グループ ☎(0942)27-5447          | — |
| 防災企画営業課 ☎(0475)52-8755         | — |



**注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。

2018年11月作成  
530085