

安全と安心のブランド

丸山の自走草刈機

法面/畦畔草刈用



MGC-705R

MGC-705RD

MGC-S402EX

MGC-S502EX

刈高さ調整が進化 作業時間も短縮 MGC シリーズ

ステアリング機構

前輪部を外側に向けてすることで、傾斜地や草が繁茂している場所でも直進性が良くなります。




ゲージ輪採用

ゲージ輪採用により、刈高さ調整が容易になりました。踏み倒しによる刈り残しが少ない構造です。



上面・法面同時刈り

畦畔の上面・法面が同時に刈れるので効率の良い作業ができます。



ロータリーブレード刃

上下二枚のロータリーブレード刃で草を細かく切断。刈跡がキレイで、集草する時間も省けます。



MGC-705RD

【刈幅】700mm
(300mm+400mm)
【エンジン(ネット値)】5.8PS
【刈刃】ロータリー式
(2軸二枚刃)



最高速度 0.78m/s 車速 UP

従来機に 0.78m/s の高速を追加しました。圃場間の移動や草丈の短い場所での作業がさらに早く行えます。


■作業速度 (高速)

05シリーズ (NEW)

作業速度 約1.3倍 0.78m/s

03シリーズ (従来機)

0.61m/s




前後両輪駆動 & 後進機能



手元集中レバー

使用頻度の高い操作レバーを手元の使いやすい位置に集中させました。



簡単高さ調節

上面刈高さは手元のレバーで、法面刈高さはハンドルで簡単に調整できます。



MGC-705R

【刈幅】700mm
(300mm+400mm)
【エンジン(ネット値)】4.9PS
【刈刃】ロータリー式
(2軸二枚刃)

MGC-605R

【刈幅】600mm
(300mm+300mm)
【エンジン(ネット値)】4.9PS
【刈刃】ロータリー式
(2軸二枚刃)

後輪駆動&前後進機能

MGC-Q60

【刈幅】600mm(300mm+300mm)
【エンジン(ネット値)】2.2PS
【刈刃】フリー刃 × 上下各2枚
【作業能率】7.3a/h

軽量 42kg

ゲージ輪採用

ゲージ輪採用により、踏み倒しによる刈り残しが少ない構造で、きれいに刈れます。


ステアリング機構

前輪部を外側に向けてすることで傾斜地や草が繁茂している場所でも直進性が良くなります。




フリー刃

かたい草や障害物に当たると刃が逃げるフリー刃を上下に配列し、丈の長い草も細かく切断します。



上面・法面同時刈り

畦畔の上面・法面が同時に刈れるので効率の良い作業ができます。



手元集中シンプルレバー

使用頻度の高い操作レバーを手元の使いやすい位置に集中させました。



水田などの法面の草刈りに威力を発揮
作業速度もよりスピーディに

MGC-S シリーズ



無段階
伸縮ハンドル

蓄圧式リコイル搭載

従来の約 1/5 の引き力になりました。一度に引かなくてもエンジン始動ができます。



刈刃交換の容易化

刈刃取付箇所を従来の4箇所から2箇所に変更しました。従来よりも早く簡単に刈刃交換ができます。



トルクリミッター搭載

走行駆動軸にトルクリミッターを採用。車軸への衝撃を逃がし、各部の破損を防ぎます。



MGC-S402EX


【刈幅】 400mm
【エンジン】 2サイクル (47.1cm³)
【刈刃】 ロータリー式(1軸×4枚刃)
【質量】 47kg
【刈高】 20/30/40mm

MGC-S502EX

【刈幅】 500mm
【エンジン】 2サイクル (47.1cm³)
【刈刃】 ロータリー式(1軸×4枚刃)
【質量】 54kg
【刈高】 20/30/40mm

スイング式刈刃機構

エンジンと刈刃部が進行方向に対してスイング。刈刃部後方の隙間から刈草をスムーズに排出できます。



その他にも使いやすい機能満載

- 排ガス2次規制対応エンジン
- 操作が簡単、手元集中レバー
- 巻き付き防止ハーネス&フリー刃
- さまざまな畦に対応
- 4枚フリー刃で、細かく草を切断

■作業速度 スピーディに作業ができ、作業時間が短縮できます。

MGC-S502EX	0.62 m/sec
MGC-S402EX	0.56 m/sec

MGC-S301

軽量タイプ

【刈幅】 300mm
【エンジン】 2サイクル (25.4cm³)
【刈刃】 ロータリー式(1軸×4枚刃)
【質量】 26kg
【刈高】 19/31mm



■コンパクトに収納
折りたためる様になりました。

リブ・ラグ付大型車輪

リブ・ラグの付いた大型車輪と4輪駆動で急斜面でも強力なけん引力を発揮します。



ロングハンドル装備

法面の上から広い範囲で作業ができるロングハンドル。上下左右が調節でき安定した姿勢で作業できます。



※写真はイメージです。

シンプル機構&安全設計

主クラッチレバーを握れば動き、離せば止まるシンプル機構。また、主クラッチを離せば刈刃の運転も止まる安全性を考えた設計です。



※写真はMGC-S301

MGC-Sシリーズ

名称		MGC-S301	MGC-S402EX	MGC-S502EX
寸法(長×幅×高)	mm	1730×430×410	ハンドル最伸時:2210×565×485 ハンドル最縮時:1710×565×485	ハンドル最伸時:2310×590×524 ハンドル最縮時:1815×590×524
質量	kg	26.0	47.0	54.0
エンジン	形式/始動方式	2サイクルエンジン/リコイルスタート		
	排気量 cm ³	25.4	47.1	47.1
作業速度	m/s	0.38(前・後進)	低速0.33/高速:0.56(前・後進)	低速0.36/高速:0.62(前・後進)
	上下	45°(5段調節)	57°(6段調節)	
ハンドル	左右	202°(11段調節)	206°(15段調節)	
	長さ mm	1500	1500~2000(無段階調節)	1600~2100(無段階調節)
刈刃形式		ロータリー式(1軸×4枚刃)		
刈幅	mm	300	400	500
刈高	mm	19/31(2段調節)	20~40(3段調節)	
適応傾斜角度		~50°		
メーカー希望小売価格	(税込8%)	¥172,800	¥246,240	¥267,840
	(税別)	¥160,000	¥228,000	¥248,000
メーカーコードNo.		387082	387104	387105

MGCシリーズ

名称		MGC-605R	MGC-705R	MGC-705RD
寸法(長×幅×高)	mm	1760×830×1040	1760×920×1040	1760×920×1040
質量	kg	69.9	71.6	72.3
エンジン	形式/始動方式	空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート		
	排気量 cm ³	163		196
	出力 ネット値 kW(PS)/rpm	3.6(4.9)/3600		4.3(5.8)/3600
作業速度	m/s	低速:0.39 中速:0.61 高速:0.78(前進) 0.40(後進)		
刈刃形式		ロータリー式(2軸×二枚刃)		
刈幅	mm	600(上面300+法面300)	700(上面300+法面400)	
刈高	(上面)mm	20~60(3段)		
	(法面)mm	16~52(4段)		
適応傾斜角度		-5°~53°		
メーカー希望小売価格	(税込8%)	¥253,800	¥264,600	¥288,360
	(税別)	¥235,000	¥245,000	¥267,000
メーカーコードNo.		387101	387102	387103

MGC-Q60

名称		MGC-Q60
寸法(長×幅×高)	mm	1587×875×845
質量	kg	42.0
エンジン	形式/始動方式	空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート
	排気量 cm ³	49.4
	出力 ネット値 kW(PS)/rpm	1.6(2.2)/7000
作業速度	m/s	前進:0.34 後進:0.33
刈刃形式		フリー刃×上下各2枚
刈幅	mm	600(上面300+法面300)
刈高	(上面)mm	20・35・50(3段)
	(法面)mm	20・35・50(3段)
適応傾斜角度		-5°~50°
メーカー希望小売価格	(税込8%)	¥199,800
	(税別)	¥185,000
メーカーコードNo.		387465

注意

- 取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。
- 仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- メーカー希望小売価格(税込:税率8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉
特約店

株式会社丸山製作所

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 TEL (03) 3252-2281(管・代表)
http://www.maruyama.co.jp

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 北海道〔営〕 ☎(011)892-5251 | ●西日本支店 |
| 茨城〔事〕 ☎(0155)66-9806 | 名古屋〔営〕 ☎(0565)41-6400 |
| ●東北支店 | 静岡〔事〕 ☎(054)643-9541 |
| 秋田〔営〕 ☎(018)823-2201 | 北陸〔営〕 ☎(076)249-8480 |
| 北東北〔営〕 ☎(019)638-6071 | 大阪〔営〕 ☎(072)634-5421 |
| 青森〔事〕 ☎(0176)27-1071 | 中国〔営〕 ☎(082)962-6912 |
| 南東北〔営〕 ☎(023)655-6531 | 岡山〔出〕 ☎(0868)54-3466 |
| 宮城〔事〕 ☎(022)748-5419 | 四国〔営〕 ☎(0875)27-8000 |
| 福島〔営〕 ☎(0248)83-2241 | ●九州支店 |
| ●関東甲信越支店 | 福岡〔営〕 ☎(0942)27-5866 |
| 北関東〔営〕 ☎(0289)76-5388 | 熊本〔営〕 ☎(096)380-6262 |
| 茨城〔営〕 ☎(029)824-2191 | 南九州〔営〕 ☎(099)243-8177 |
| 千葉〔営〕 ☎(0475)52-8711 | 宮崎〔事〕 ☎(0986)58-6008 |
| 新潟〔営〕 ☎(0258)47-1451 | — 量販店営業部 ☎(0475)55-3420 |
| 甲信〔営〕 ☎(0263)54-2824 | 山梨〔出〕 ☎(055)298-4129 |
| 山梨〔出〕 ☎(055)298-4129 | 南関東〔営〕 ☎(042)682-2840 |
| 南関東〔営〕 ☎(042)682-2840 | 特販課 ☎(03)3252-2288 |

マルヤマエグゼセル株式会社

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 【産機事業部代表】 ☎(03)3252-2283
http://www.maruyamaexcel.co.jp 【防災事業部代表】 ☎(0475)52-8755

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ●産機営業企画部 | ●東日本営業所 |
| 産機東京営業所 ☎(03)3252-2283 | 東京・千葉グループ ☎(0475)52-8755 |
| 産機名古屋営業所 ☎(0565)41-6433 | メンテナンス課 ☎(03)3252-2287 |
| 産機大阪営業所 ☎(072)634-3741 | 東北グループ ☎(022)748-4515 |
| 産機九州事務所 ☎(0942)27-5852 | ●西日本営業所 |
| ●西日本営業所 | 西日本グループ ☎(072)634-3749 |
| 防災事業部 | 西日本グループ(後援課) ☎(0565)41-6455 |
| 九州グループ ☎(0942)27-5447 | 九州グループ ☎(0942)27-5447 |
| 防災企画業務課 ☎(0475)52-8755 | |



お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114