


刈払機



創業120年の歩みが息づく 熟練された技がここにある


丸山製作所の伝統、それはお客様に対する「誠意」。
「誠意」を持って対応する思いが、製品の一つ一つに息吹いてゆく。
「誠意」がいずれ信頼・信用・安心になり、
そしてお客様に選ばれる丸山ブランドが確立していく。

120年変わらぬ「誠意」の精神が、職人の熟練された技に刻まれ、
そして「誠技」となる。
完成された製品一つ一つに丸山の「誠技」の精神が宿っていく。

新型エンジンを採用することで燃費・馬力・始動性を向上

丸山エンジンの特長(26CCの場合)


燃費 約20%向上



最大出力 約10%向上




4流掃気シリンダの採用で、新しい混合燃料の流れがスムーズになりました。少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の向上、馬力UPを実現しました。



※シリンダを下から見た図です。

掃気の流れ

- ①ピストンが下がり掃気オープンすることで、方向性を持った混合掃気流で燃焼室を充填。
- ②ピストンが下死点まで下がり、最適量の混合ガスがエンジンに入る。



- ③ピストンが上昇することで点火。活性化された混合気の渦により強い燃焼。



低振動 (HYBRID ANTI-VIBRATION)


刈払機全体の振動を大幅に低減することにより作業性がより一層向上しました。

- スプリング式防振シャフトを採用してシャフトへ伝わる振動を確実に吸収。
- ハンドル取付金具防振を採用して手元への振動を低減。




高耐久 (high-durability)

- 軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。
※MB278Sシリーズのみ。
- パイプを肉厚にし、外管強度18%UP、ハンドル強度20%UP。
※MB278Sシリーズのみ。
- 外管アルミ素材にもこだわり曲がりにも強い高強度タイプです。



3D左右非対称ハンドル

左右非対称形状+左ハンドルを前方に8°オフセットすることで、一回の刈取面積が約50%広がりました。
※両手ハンドルタイプのみ。




抜群の前後バランス

エンジンの軽量化に特化しました。バンドを付けハンドルを握った時に、刃先が下がるようバランスを重視し、無駄な力を必要とせずに作業が可能!!



丸山刈払機シリーズ

エンジンが重くバランスが悪いと刃先が浮き、余分な力が必要となります。



バランスの悪い刈払機

軽量&ハイパワー21cm³ 23cm³並みのハイパワー



MB228U

[排気量] 21cm³
[本体質量] 4.0kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[型式] 両手ハンドル



MB228L

[排気量] 21cm³
[本体質量] 3.7kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[型式] ループハンドル



MB228G

[排気量] 21cm³
[本体質量] 3.6kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[型式] 2グリップ



軽量&ハイパワー ベストバランス26cm³



MB278U

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.8kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[型式] 両手ハンドル



MB278L

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.5kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[型式] ループハンドル



バランス&軽量24cm³



MB248U

[排気量] 24cm³
[本体質量] 4.6kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[型式] 両手ハンドル



MB248L

[排気量] 24cm³
[本体質量] 4.2kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[型式] ループハンドル



MB248G

[排気量] 24cm³
[本体質量] 4.1kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[型式] 2グリップ



ナイロンカッター仕様

※付属の部品で、チップソーも取り付けられます。



MB278STU

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.8kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[型式] 両手ハンドル



MB278STL

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.5kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[型式] ループハンドル



3つの特徴



ギヤ比2:1の「ブーストギア」を採用し、ハイトルクを実現。高負荷のかかる作業も対応可能。

こだわりの耐久性



軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。

標準付属 ナイロンカッター M-TWIST



簡単巻取り式ナイロンカッター。ケースを分解せずに、誰でも簡単にコードが綺麗に巻き取れます。さらに高耐久で低振動。



あぜ草専用



あぜ草、草地



硬い雑草、山林下草刈り



リコイルを引く力をスプリングに蓄えて始動をアシスト
軽い引き力でエンジンが掛けられます

名称	型式	寸法(長×幅×高) (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm ³)	燃料タンク 容量(L)	付属刈刃	3輪合成値 (m/s ²)	メーカー希望小売価格		メーカーコード No.
									(税込10%)	(税別)	
MB228U	両手ハンドル	1825×540×390	4.0	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	2.6	¥60,500	¥55,000	364716
MB228L	ループハンドル	1825×240×225	3.7	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	3.1	¥60,500	¥55,000	364717
MB228G	2グリップ	1825×240×225	3.6	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	3.2	¥60,500	¥55,000	364718
MB248U	両手ハンドル	1835×540×390	4.6	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	2.8	¥63,800	¥58,000	364719
MB248L	ループハンドル	1835×240×235	4.2	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	3.0	¥63,800	¥58,000	364720
MB248G	2グリップ	1835×240×235	4.1	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	3.3	¥63,800	¥58,000	364721
MB278U	両手ハンドル	1850×540×390	4.8	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	2.8	¥71,500	¥65,000	364670
MB278L	ループハンドル	1850×260×235	4.5	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.3	¥71,500	¥65,000	364671
MB278STU	両手ハンドル	1815×540×475	4.8	丸山DE263	26	0.6	M-TWIST4	3.1	¥77,000	¥70,000	364777
MB278STL	ループハンドル	1815×310×320	4.5	丸山DE263	26	0.6	M-TWIST4	3.5	¥77,000	¥70,000	364778

ハードな使用に耐えるプロ仕様



ループハンドル仕様も
あります。
名称:MB278SL



MB278SU ニューラークベルト付

[排気量] 26cm³
[本体質量] 5.0kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[型式] 両手ハンドル



マグネシウム
ファンカバー採用
(MB278SU, MB278SL)

MB301ESU ニューラークベルト付

[排気量] 30cm³
[本体質量] 5.8kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[型式] 両手ハンドル



ハイパワー&高トルク32cm³



MB328U-DX

[排気量] 32cm³
[本体質量] 6.2kg
[燃料タンク容量] 1.0L
[型式] 両手ハンドル



環境対応、低騒音で燃費の良い4サイクルエンジン



MB251HU 4サイクル

[排気量] 25cm³
[本体質量] 5.7kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[型式] 両手ハンドル



女性向けの軽量仕様



“かる～の”
動画をCHECK!

ハンドル高さや刃の角度を
女性が使いやすくしています



かる～の LPB228EU

[排気量] 21cm³
[本体質量] 3.9kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[型式] 両手ハンドル



かる～のだけに
付いている
オリジナル付属品



Lバンドこちえ

使いやすさを追求した背負いタイプ



背引スタート搭載

MBS278 丸山新型蓄力式 リコイルスタート搭載

[排気量] 26cm³
[本体質量] 7.0kg
[燃料タンク容量] 1.0L
[型式] ループハンドル



前モデルをはるかに凌駕する軽量化を実現。
使用中のバランスを考慮し、体感重量の軽量化も計り、疲れにくい背負い刈払機としました。

特長1 使いやすさの追求

- 背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。
- 蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。




特長2 耐久性

- クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。
- フレキシ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。

特長3 低振動と背負心地

- 防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。
- 背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。



特長4 その他

- アウター金具を左右同形状にし、癖が付きやすいアウターの左右変更が可能になりました。
- アウター金具とファンカバーを新規に、刃先の回転角度が増し、刃の交換が容易になりました。



MBS328

[排気量] 32cm³
[本体質量] 8.7kg
[燃料タンク容量] 1.1L
[型式] ループハンドル



MBS251H 4サイクル


[排気量] 25cm³
[本体質量] 7.7kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[型式] ループハンドル



名称	型式	寸法(長×幅×高) (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm ³)	燃料タンク 容量(L)	付属刈刃	3輪合成値 (m/s ²)	メーカー希望小売価格		メーカーコード No.
									(税込10%)	(税別)	
MB278SU	両手ハンドル	1850×540×390	5.0	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.0	¥79,200	¥72,000	364672
MB278SL	ループハンドル	1850×260×235	4.5	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.9	¥79,200	¥72,000	364744
MB301ESU	両手ハンドル	1850×540×390	5.8	丸山CE300	30	0.6	チップソー-255mm	2.9	¥85,800	¥78,000	364297
MB328U-DX	両手ハンドル	1880×540×390	6.2	丸山LE320	32	1.0	チップソー-255mm	4.7	¥77,000	¥70,000	364464
MB251HU	両手ハンドル	1865×540×385	5.7	ホンダGX25	25	0.55	チップソー-230mm	2.9	¥81,070	¥73,700	364177
LPB228EU	両手ハンドル	1815×540×460	3.9	丸山DE211	21	0.5	チップソー-230mm	2.9	¥57,200	¥52,000	364544
MBS278	背負式/ループハンドル	2700×285×350	7.0	丸山DE263	26	1.0	チップソー-255mm	2.5	¥83,600	¥76,000	364722
MBS328	背負式/ループハンドル	2990×310×360	8.7	丸山LE320	32	1.1	チップソー-255mm	4.1	¥85,250	¥77,500	364176
MBS251H	背負式/ループハンドル	2755×310×360	7.7	ホンダGX25	25	0.55	チップソー-230mm	2.7	¥93,940	¥85,400	364178

保護具

正しい服装で安全作業を行ってください



ナイロンカッターの草刈に最適、縦・横どちらでも使用が可能です。



名称	メーカー希望 小売価格(税込10%)	メーカー コードNo.
① コンビヘルメット	¥7,700	420282
② イヤーマフ	¥4,070	420280
③ 耳栓No50	¥572	620726
④ セーフティグラス	¥1,870	420281
⑤ ネットメガネ	¥1,540	570263
⑥ 保護メガネ	¥1,540	221460
⑦ ネットガンボ	¥2,585	996952
⑧ 振動低減手袋	¥3,300	416336
⑨ メッシュスネガード	¥1,408	416005
⑩ クールガードライト	¥3,850	633848
⑪ ガードマン*	¥16,280	426072

※在庫限り。

肩掛バンド

本格プロ向け
刈払機用ハーネス

両肩と腰で
持つから肩が楽

着脱のしやすい
両肩バンド

女性にオススメ
便利なポーチ付き!



③ ニューラクベルト

④ Lバンドここe

⑤ 肩掛けバンド組立

名称	メーカー希望 小売価格(税込10%)	メーカー コードNo.
① Eハーネス	¥9,900	234477
② カタ楽バンド	¥8,250	463804
③ ニューラクベルト	¥4,400	228086
④ Lバンドここe	¥9,350	427937
⑤ 肩掛けバンド組立	¥2,365	220533

2サイクルエンジンオイル

高品質な合成油をブレンド
100:1で使えるので経済的
煙が少なく、始動性抜群!

JASO FC規格
劣化防止剤、酸化防止剤配合
混合後1年間保存可能*



③ 純正2サイクルエンジンオイル
※密閉した金属の容器にて高温多湿を避け暗所で保管した場合

混合ガソリン



丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料
最高級FDオイルを使用



劣化防止剤配合 開封後も保存が可能です。
燃焼促進剤配合
※製造年月日より5年の保存が可能。

その他関連商品

2サイクルエンジンオイルとガソリンの混合が簡単に行えます。



名称	メーカー希望 小売価格(税込10%)	メーカー コードNo.
① ケムナイトエコDX-1(600ml)	¥2,310	425033
② ケムナイトエコDX-1(4L)	¥11,000	425034
③ 純正2サイクルエンジンオイル(1L)	¥1,650	462080
④ 混合燃料1L	¥880	464087
⑤ 混合燃料2L	¥1,540	464088
⑥ 混合燃料4L	¥2,750	464089
⑦ 混合計量タンク(2L)	¥2,420	463128
⑧ 混合計量タンク(5L)	¥2,750	629783
⑨ グリース	¥605	570722
⑩ キャブクリーナDX	¥1,650	425377



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込:税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特約店



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社丸山製作所

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

北海道〔営〕☎(011)892-5251 茨城〔営〕☎(029)824-2191 名古屋〔営〕☎(0565)41-6400 南九州〔営〕☎(099)243-8177
 帯広〔事〕☎(0155)66-9806 北関東〔営〕☎(0289)76-5388 静岡〔営〕☎(054)643-9541 宮崎〔事〕☎(0986)58-6008
 ●東日本支店——千葉〔営〕☎(0475)52-8711 大阪〔営〕☎(072)634-5421
 岩手〔営〕☎(019)638-6071 南関東〔営〕☎(042)682-2840 広島〔営〕☎(082)962-6912 量販店営業部 ☎(0475)55-3420
 青森〔営〕☎(0176)27-1071 新潟〔営〕☎(0258)47-1451 岡山〔営〕☎(0868)54-3466 特販課 ☎(03)3252-2288
 秋田〔営〕☎(018)823-2201 長野〔営〕☎(0263)54-2824 四国〔営〕☎(0875)27-8000 産機東京〔営〕☎(03)3252-2288
 南東北〔営〕☎(022)655-6531 山梨〔営〕☎(055)298-4129 ●九州支店——産機北陸〔営〕☎(0565)41-6433
 宮城〔営〕☎(022)748-5419 ●西日本支店——福岡〔営〕☎(0942)27-5866 産機大阪〔営〕☎(072)634-3741
 福島〔営〕☎(0248)83-2241 北陸〔営〕☎(076)249-8480 熊本〔営〕☎(096)380-6262 産機九州〔事〕☎(0942)27-5852

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114