


刈払機



創業120年の歩みが息づく 熟練された技がここにある


丸山製作所の伝統、それはお客様に対する「誠意」。
「誠意」を持って対応する思いが、製品の一つ一つに息吹いてゆく。
「誠意」がいずれ信頼・信用・安心になり、
そしてお客様に選ばれる丸山ブランドが確立していく。

120年変わらぬ「誠意」の精神が、職人の熟練された技に刻まれ、
そして「誠技」となる。
完成された製品一つ一つに丸山の「誠技」の精神が宿っていく。


新型エンジンを採用することで燃費・馬力・始動性を向上

丸山エンジンの特長 (26ccの場合)


燃費 約20%向上



最大出力 約10%向上




4流掃気シリンダの採用で、混合燃料の流れがスムーズになりました。
少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の向上、馬力UPを実現しました。



掃気の流れ

- ①ピストンが下がり掃気オープンすることで、方向性を持った混合掃気流で燃焼室を充填。
- ②ピストンが下死点まで下がり、最適量の混合ガスがエンジンに入る。





- ③ピストンが上昇することで点火。活性化された混合気の渦により強い燃焼。



低振動 (HYBRID ANTI-VIBRATION)

刈払機全体の振動を大幅に低減することにより作業性がより一層向上しました。

- スプリング式防振シャフトを採用してシャフトへ伝わる振動を確実に吸収。
- ハンドル取付金具防振を採用して手元への振動を低減。




高耐久 (HIGH-DURABILITY)

- 軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。
※MB279Sシリーズのみ。
- パイプを肉厚にし、外管強度18%UP、ハンドル強度20%UP。
※MB279Sシリーズのみ。
- 外管アルミ素材にもこだわり曲がりにも強い高強度タイプです。



3D左右非対称ハンドル

左右非対称形状+左ハンドルを前方に8°オフセットすることで、一回の刈取面積が約50%広がりました。
※両手ハンドルタイプのみ。




抜群の前後バランス

エンジンの軽量化に特化しました。バンドを付けハンドルを握った時に、刃先が下がるようバランスを重視し、無駄な力を必要とせずに作業が可能!!



エンジンが重くバランスが悪いと刃先が浮き、余分な力が必要となります。



軽量&ハイパワー21cm³ 23cm³並みのハイパワー



MB229U

[排気量] 21cm³
[本体質量] 4.0kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[形式] 両手ハンドル



MB229L

[排気量] 21cm³
[本体質量] 3.7kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[形式] ループハンドル



MB229G

[排気量] 21cm³
[本体質量] 3.6kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[形式] 2グリップ



バランス&軽量24cm³



MB249U

[排気量] 24cm³
[本体質量] 4.6kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[形式] 両手ハンドル



MB249L

[排気量] 24cm³
[本体質量] 4.3kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[形式] ループハンドル



MB249G

[排気量] 24cm³
[本体質量] 4.2kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[形式] 2グリップ



あぜ草専用

あぜ草、草地

硬い雑草、山林下草刈り

リコイルを引く力をスプリングに蓄えて始動をアシスト
軽い引き力でエンジンが掛けられます

軽量&ハイパワー ベストバランス26cm³



MB279U

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.8kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[形式] 両手ハンドル



MB279L

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.5kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[形式] ループハンドル



ナイロンカッター仕様 ※付属の部品で、チップソーも取り付けられます。



MB279STU

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.8kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[形式] 両手ハンドル



MB279STL

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.5kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[形式] ループハンドル



3つの特長

ギヤ比2:1の“ブーストギヤ”を採用し、ハイトルクを実現。
高負荷のかかる作業も対応可能。

こだわりの
耐久性

軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。

標準付属
ナイロンカッター
M-TWIST

簡単巻取り式ナイロンカッター。ケースを分解せずに、誰でも簡単にコードが
綺麗に巻き取れます。さらに高耐久で低振動。

名称	形式	寸法(長×幅×高) (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm ³)	燃料タンク 容量(L)	付属刈刃	3軸合成値 (m/s ²)	メーカー希望小売価格		メーカーコード No.
									(税込10%)	(税別)	
MB229U	両手ハンドル	1815×540×390	4.0	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	2.6	¥60,500	¥55,000	364934
MB229L	ループハンドル	1815×240×225	3.7	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	3.1	¥60,500	¥55,000	364935
MB229G	2グリップ	1815×240×225	3.6	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	3.2	¥60,500	¥55,000	364936
MB249U	両手ハンドル	1835×540×390	4.6	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	2.8	¥63,800	¥58,000	364937
MB249L	ループハンドル	1835×240×235	4.3	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	3.0	¥63,800	¥58,000	364938
MB249G	2グリップ	1835×240×235	4.2	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	3.3	¥63,800	¥58,000	364939
MB279U	両手ハンドル	1850×540×390	4.8	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	2.8	¥71,500	¥65,000	364940
MB279L	ループハンドル	1850×260×235	4.5	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.3	¥71,500	¥65,000	364941
MB279STU	両手ハンドル	1815×540×475	4.8	丸山DE263	26	0.6	M-TWIST4	3.1	¥77,000	¥70,000	364944
MB279STL	ループハンドル	1815×310×320	4.5	丸山DE263	26	0.6	M-TWIST4	3.5	¥77,000	¥70,000	364945

ハードな使用に耐えるプロ仕様



ループハンドル仕様もあります。
名称:MB279SL



MB279SU ニューラークベルト付*

〔排気量〕26cm³
〔本体質量〕5.0kg
〔燃料タンク容量〕0.6L
〔形式〕両手ハンドル



※両手ハンドルのみ



マグネシウムファンカバー採用
(MB279SU、MB279SL)



MB301ESU ニューラークベルト付

〔排気量〕30cm³
〔本体質量〕5.8kg
〔燃料タンク容量〕0.6L
〔形式〕両手ハンドル



ハイパワー&高トルク36cm³



MB369U-DX ニューラークベルト付

〔排気量〕36cm³
〔本体質量〕6.4kg
〔燃料タンク容量〕0.8L
〔形式〕両手ハンドル



環境対応、低騒音で燃費の良い4サイクルエンジン



MB251HU 4サイクル

〔排気量〕25cm³
〔本体質量〕5.7kg
〔燃料タンク容量〕0.55L
〔形式〕両手ハンドル




女性向けの軽量仕様



“かる～の”の動画をCHECK!



ハンドル高さや刃の角度を
女性が使いやすくしています



丸山製作所



かる～の LPB228EU

〔排気量〕21cm³
〔本体質量〕3.9kg
〔燃料タンク容量〕0.5L
〔形式〕両手ハンドル



かる～のだけに
付いている
オリジナル付属品



Lバンドこちへ

使いやすさを追求した背負いタイプ



背引スタート搭載

MBS279



丸山新型蓄力式
リコイルスタート搭載

〔排気量〕26cm³
〔本体質量〕7.0kg
〔燃料タンク容量〕1.0L
〔形式〕ループハンドル



前モデルをはるかに凌駕する軽量化を実現。
使用中のバランスを考慮し、体感重量の軽量化も計り、疲れにくい背負い刈払機としました。

特長1 使いやすさの追求

- 背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。
- 蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。



特長2 耐久性

- クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。
- フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。



特長3 低振動と背負心地

- 防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。
- 背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。



特長4 その他

- アウター金具を左右同形状にし、癖がつきやすいアウターの左右変更が可能になりました。
- アウター金具とファンカバーを新規に、刃先の回転角度が増し、刃の交換が容易になりました。



MBS369



〔排気量〕36cm³
〔本体質量〕8.5kg
〔燃料タンク容量〕1.0L
〔形式〕ループハンドル



MBS251H 4サイクル

〔排気量〕25cm³
〔本体質量〕7.7kg
〔燃料タンク容量〕0.55L
〔形式〕ループハンドル




名称	形式	寸法(長×幅×高) (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm ³)	燃料タンク 容量(L)	付属刈刃	3軸合成値 (m/s ²)	メーカー希望小売価格		メーカーコード No.
									(税込10%)	(税別)	
MB279SU	両手ハンドル	1850×540×390	5.0	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.0	¥79,200	¥72,000	364942
MB279SL	ループハンドル	1850×260×235	4.5	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.9	¥79,200	¥72,000	364943
MB301ESU	両手ハンドル	1860×540×390	5.8	丸山CE300	30	0.6	チップソー-255mm	2.9	¥85,800	¥78,000	364297
MB369U-DX	両手ハンドル	1895×540×440	6.4	丸山FE360	36	0.8	チップソー-255mm	3.5	¥81,400	¥74,000	364840
MB251HU	両手ハンドル	1865×540×385	5.7	ホンダGX25	25	0.55	チップソー-230mm	2.9	¥81,070	¥73,700	364177
LPB228EU	両手ハンドル	1810×540×465	3.9	丸山DE211	21	0.5	チップソー-230mm	2.9	¥57,200	¥52,000	364544
MBS279	背負式/ループハンドル	2700×285×350	7.0	丸山DE263	26	1.0	チップソー-255mm	2.5	¥83,600	¥76,000	364946
MBS369	背負式/ループハンドル	2810×285×380	8.5	丸山FE360	36	1.0	チップソー-255mm	2.9	¥88,000	¥80,000	364843
MBS251H	背負式/ループハンドル	2755×310×360	7.7	ホンダGX25	25	0.55	チップソー-230mm	2.7	¥93,940	¥85,400	364178

ナイロンカッター/ナイロンコード

金属刃

保護具

正しい服装で安全作業を行ってください



ナイロンカッターの草刈に最適、縦・横どちらでも使用が可能です。



名 称	メーカー希望 小売価格 (税込10%)	メーカー コードNo.
① コンビヘルメット	¥7,700	420282
② イヤーマフ	¥4,070	420280
③ 耳栓No50	¥572	620726
④ セーフティグラス	¥1,870	420281
⑤ ネットメガネ	¥1,540	570263
⑥ 保護メガネ	¥1,815	221460
⑦ ネットガンボ	¥2,585	996952
⑧ 振動低減手袋フレハーフ(L)	¥3,300	411211
⑨ メッシュスネガード	¥1,408	416005
⑩ クールガードライト	¥3,850	633848
⑪ ガードマン	¥16,280	426072

肩掛バンド

本格プロ向け
刈払機用ハーネス

両肩と腰で
持つから肩が楽

着脱のしやすい
両肩バンド

女性にオススメ
便利なポーチ付き!



① Eハーネス



② カタ楽バンド



③ ニューラークベルト



④ Lバンドここちe



⑤ 肩掛けバンド組立

名 称	メーカー希望 小売価格 (税込10%)	メーカー コードNo.
① Eハーネス	¥11,440	234477
② カタ楽バンド	¥9,515	463804
③ ニューラークベルト	¥5,060	228086
④ Lバンドここちe	¥9,350	427937
⑤ 肩掛けバンド組立	¥2,750	220533

2サイクルエンジンオイル

高品質な合成油をブレンド
100:1で使えるので経済的
煙が少なく、始動性抜群!

JASO FC規格
劣化防止剤、酸化防止剤配合
混合後1年間保存可能*



※密閉した金属の容器にて高温多湿を避け暗所で保管した場合。

混合ガソリン

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料
最高級FDオイルを使用





劣化防止剤配合 開封後も保存が可能です。*
燃焼促進剤配合

※製造年月日より5年の保存が可能。

その他関連商品

2サイクルエンジンオイルとガソリンの混合が簡単に行えます。



名 称	メーカー希望 小売価格 (税込10%)	メーカー コードNo.
① ケムナイトエコDX-1 (600ml)	¥2,310	425033
② ケムナイトエコDX-1 (4L)	¥11,000	425034
③ 純正2サイクルエンジンオイル(1L)	¥1,650	462080
④ 混合燃料1L	¥880	464087
⑤ 混合燃料2L	¥1,540	464088
⑥ 混合燃料4L	¥2,750	464089
⑦ 混合計量タンク(2L)	¥2,420	463128
⑧ 混合計量タンク(5L)	¥2,750	629783
⑨ グリース	¥704	570722
⑩ キャブクリーナーDX	¥1,650	425377



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込・税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。



★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特 約 店



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社 丸山製作所

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

北海道〔営〕☎(011)892-5251 茨 城〔営〕☎(029)824-2191 名古屋〔営〕☎(0565)41-6400 南九州〔営〕☎(099)243-8177
 帯 広〔事〕☎(0155)66-9806 北関東〔営〕☎(0289)76-5388 静 岡〔営〕☎(054)643-9541 宮 崎〔事〕☎(0986)58-6008
 ●東日本支店——— 千 葉〔営〕☎(0475)52-8711 大 阪〔営〕☎(072)634-5421 量販店営業部 ☎(0475)55-3420
 岩 手〔営〕☎(019)638-6071 南関東〔営〕☎(042)682-2840 広 島〔営〕☎(082)962-6912 重 慶〔営〕☎(03)3252-2288
 青 森〔営〕☎(0176)27-1071 新 潟〔営〕☎(0258)47-1451 岡 山〔営〕☎(0868)54-3466 特 販 課 ☎(03)3252-2283
 秋 田〔営〕☎(018)823-2201 長 野〔営〕☎(0263)54-2824 四 国〔営〕☎(0875)27-8000 産 機 東 京〔営〕☎(03)3252-2283
 南東北〔営〕☎(023)655-6531 山 梨〔営〕☎(055)298-4129 ●九州支店——— 産 機 北 京〔営〕☎(0565)41-6433
 宮 城〔事〕☎(022)748-5419 ●西日本支店——— 福 岡〔営〕☎(0942)27-5866 産 機 大 阪〔営〕☎(072)634-3741
 福 島〔営〕☎(0248)83-2241 北 陸〔営〕☎(076)249-8480 熊 本〔営〕☎(096)234-8533 産 機 九 州〔事〕☎(0942)27-5852

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114

2020年11月作成
530085