


# 刈払機

 **MARUYAMA**  
次の100年を創る  
-All for the Future-



# 創業120年の歩みが息づく 熟練された技がここにある


丸山製作所の伝統、それはお客様に対する「誠意」。  
「誠意」を持って対応する思いが、製品の一つ一つに息吹いてゆく。  
「誠意」がいずれ信頼・信用・安心になり、  
そしてお客様に選ばれる丸山ブランドが確立していく。

120年変わらぬ「誠意」の精神が、職人の熟練された技に刻まれ、  
そして「誠技」となる。  
完成された製品一つ一つに丸山の「誠技」の精神が宿っていく。


## 新型エンジンを採用することで燃費・馬力・始動性を向上

### 丸山エンジンの特長 (26ccの場合)



#### 燃費 約20%向上



#### 最大出力 約10%向上



4流掃気シリンダの採用で、混合燃料の流れがスムーズになりました。  
少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の向上、馬力UPを実現しました。



#### 掃気の流れ

- ①ピストンが下がり掃気オープンすることで、方向性を持った混合掃気流で燃焼室を充填。
- ②ピストンが下死点まで下がり、最適量の混合ガスがエンジンに入る。



- ③ピストンが上昇することで点火。活性化された混合気の渦により強い燃焼。



## 低振動 (HYBRID ANTI-VIBRATION)


刈払機全体の振動を大幅に低減することにより作業性がより一層向上しました。

- スプリング式防振シャフトを採用してシャフトへ伝わる振動を確実に吸収。
- ハンドル取付金具防振を採用して手元への振動を低減。




## 高耐久 (HIGH-DURABILITY)

- 軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。  
※MB279Sシリーズのみ。
- パイプを肉厚にし、外管強度18%UP、ハンドル強度20%UP。  
※MB279Sシリーズのみ。
- 外管アルミ素材にもこだわり曲がりにも強い高強度タイプです。



## 3D左右非対称ハンドル

左右非対称形状+左ハンドルを前方に8°オフセットすることで、一回の刈取面積が約50%広がりました。  
※両手ハンドルタイプのみ。




## 抜群の前後バランス

エンジンの軽量化に特化しました。バンドを付けハンドルを握った時に、刃先が下がるようバランスを重視し、無駄な力を必要とせずに作業が可能!!



エンジンが重くバランスが悪いと刃先が浮き、余分な力が必要となります。



## 軽量&ハイパワー21cm<sup>3</sup> 23cm<sup>3</sup>並みのハイパワー



### MB229U

[排気量] 21cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 4.0kg  
[燃料タンク容量] 0.5L  
[形式] 両手ハンドル



### MB229L

[排気量] 21cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 3.7kg  
[燃料タンク容量] 0.5L  
[形式] ループハンドル



### MB229G

[排気量] 21cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 3.6kg  
[燃料タンク容量] 0.5L  
[形式] 2グリップ



## 軽量&ハイパワー ベストバランス26cm<sup>3</sup>



### MB279U

[排気量] 26cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 4.8kg  
[燃料タンク容量] 0.6L  
[形式] 両手ハンドル



### MB279L

[排気量] 26cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 4.5kg  
[燃料タンク容量] 0.6L  
[形式] ループハンドル



## バランス&軽量24cm<sup>3</sup>



### MB249U

[排気量] 24cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 4.6kg  
[燃料タンク容量] 0.55L  
[形式] 両手ハンドル



### MB249L

[排気量] 24cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 4.3kg  
[燃料タンク容量] 0.55L  
[形式] ループハンドル



### MB249G

[排気量] 24cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 4.2kg  
[燃料タンク容量] 0.55L  
[形式] 2グリップ



## ナイロンカッター仕様

※付属の部品で、チップソーも取り付けられます。



### MB279STU

[排気量] 26cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 4.8kg  
[燃料タンク容量] 0.6L  
[形式] 両手ハンドル



### MB279STL

[排気量] 26cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 4.5kg  
[燃料タンク容量] 0.6L  
[形式] ループハンドル



### 3つの特長



ギヤ比2:1の「ブーストギヤ」を採用し、ハイトルクを実現。高負荷のかかる作業も対応可能。

### こだわりの耐久性



軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。

### 標準付属 ナイロンカッター M-TWIST



簡単巻取り式ナイロンカッター。ケースを分解せずに、誰でも簡単にコードが綺麗に巻き取れます。さらに高耐久で低振動。



あぜ草専用



あぜ草、草地



硬い雑草、山林下草刈り



リコイルを引く力をスプリングに蓄えて始動をアシスト  
軽い引き力でエンジンが掛かります

名称	形式	寸法(長×幅×高) (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm <sup>3</sup> )	燃料タンク 容量(L)	付属刈刃	3輪合成値 (m/s <sup>2</sup> )	メーカー希望小売価格		メーカーコード No.
									(税込10%)	(税別)	
MB229U	両手ハンドル	1815×540×390	4.0	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	2.6	¥60,500	¥55,000	364934
MB229L	ループハンドル	1815×240×225	3.7	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	3.1	¥60,500	¥55,000	364935
MB229G	2グリップ	1815×240×225	3.6	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	3.2	¥60,500	¥55,000	364936
MB249U	両手ハンドル	1835×540×390	4.6	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	2.8	¥63,800	¥58,000	364937
MB249L	ループハンドル	1835×240×235	4.3	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	3.0	¥63,800	¥58,000	364938
MB249G	2グリップ	1835×240×235	4.2	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	3.3	¥63,800	¥58,000	364939
MB279U	両手ハンドル	1850×540×390	4.8	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	2.8	¥71,500	¥65,000	364940
MB279L	ループハンドル	1850×260×235	4.5	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.3	¥71,500	¥65,000	364941
MB279STU	両手ハンドル	1815×540×475	4.8	丸山DE263	26	0.6	M-TWIST4	3.1	¥77,000	¥70,000	364944
MB279STL	ループハンドル	1815×310×320	4.5	丸山DE263	26	0.6	M-TWIST4	3.5	¥77,000	¥70,000	364945

## ハードな使用に耐えるプロ仕様



ループハンドル仕様も  
あります。  
名称:MB279SL



### MB279SU ニューラークベルト付\*

[排気量] 26cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 5.0kg  
[燃料タンク容量] 0.6L  
[形式] 両手ハンドル



※両手ハンドルのみ



マグネシウム  
ファンカバー採用  
(MB279SU, MB279SL)



### MB301ESU ニューラークベルト付

[排気量] 30cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 5.8kg  
[燃料タンク容量] 0.6L  
[形式] 両手ハンドル



## ハイパワー&高トルク36cm<sup>3</sup>



### MB369U-DX ニューラークベルト付

[排気量] 36cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 6.4kg  
[燃料タンク容量] 0.8L  
[形式] 両手ハンドル



## 環境対応、低騒音で燃費の良い4サイクルエンジン



### MB251HU 4サイクル

[排気量] 25cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 5.7kg  
[燃料タンク容量] 0.55L  
[形式] 両手ハンドル



## 女性向けの軽量仕様



“かる～の”  
動画をCHECK!



ハンドル高さや刃の角度を  
女性が使いやすくしています



### かる～の LPB228EU

[排気量] 21cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 3.9kg  
[燃料タンク容量] 0.5L  
[形式] 両手ハンドル



かる～のだけに  
付いている  
オリジナル付属品



Lバンドこちえ

## 使いやすさを追求した背負いタイプ



### MBS2210

[排気量] 21cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 6.3kg  
[燃料タンク容量] 0.5L  
[形式] ループハンドル



背引スタータ搭載

### MBS2710



丸山新型蓄力式  
リコイルスタータ搭載

[排気量] 26cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 7.1kg  
[燃料タンク容量] 1.0L  
[形式] ループハンドル



使用中のバランスを考慮し、体感重量の軽量化も計り、疲れにくい背負い刈払機としました。

#### 特長1 使いやすさの追求

- 背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。
- 蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。(MBS2710)

#### 特長2 耐久性

- クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。(MBS2710)
- フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。

#### 特長3 低振動と背負心地

- 防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。
- 背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。



#### 特長4 その他

- アウター金具を左右同形状にし、癖がつき易いアウターの左右変更が可能になりました。
- アウター金具とファンカバーを新規に、刃先の回転角度が増し、刃の交換が容易になりました。



### MBS369

[排気量] 36cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 8.5kg  
[燃料タンク容量] 1.0L  
[形式] ループハンドル



### MBS251H 4サイクル

[排気量] 25cm<sup>3</sup>  
[本体質量] 7.7kg  
[燃料タンク容量] 0.55L  
[形式] ループハンドル



名称	形式	寸法(長×幅×高) (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm <sup>3</sup> )	燃料タンク 容量(L)	付属刈刃	3輪合成値 (m/s <sup>2</sup> )	メーカー希望小売価格 (税込10%)		メーカーコード No.
									(税別)	(税別)	
MB279SU	両手ハンドル	1850×540×390	5.0	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.0	¥79,200	¥72,000	364942
MB279SL	ループハンドル	1850×260×235	4.5	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.9	¥79,200	¥72,000	364943
MB301ESU	両手ハンドル	1860×540×390	5.8	丸山CE300	30	0.6	チップソー-255mm	2.9	¥85,800	¥78,000	364297
MB369U-DX	両手ハンドル	1895×540×440	6.4	丸山FE360	36	0.8	チップソー-255mm	3.5	¥81,400	¥74,000	364840
MB251HU	両手ハンドル	1865×540×385	5.7	ホンダGX25	25	0.55	チップソー-230mm	2.9	¥81,070	¥73,700	364177
LPB228EU	両手ハンドル	1810×540×465	3.9	丸山DE211	21	0.5	チップソー-230mm	2.9	¥57,200	¥52,000	364544
MBS2210	背負式/ループハンドル	2620×285×350	6.3	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	2.5	¥74,800	¥68,000	365021
MBS2710	背負式/ループハンドル	2860×285×350	7.1	丸山DE263	26	1.0	チップソー-255mm	3.1	¥85,800	¥78,000	365046
MBS369★	背負式/ループハンドル	2810×285×380	8.5	丸山FE360	36	1.0	チップソー-255mm	2.9	¥88,000	¥80,000	364843
MBS251H	背負式/ループハンドル	2755×310×360	7.7	ホンダGX25	25	0.55	チップソー-230mm	2.7	¥93,940	¥85,400	364178

★は在庫限り

バッテリータイプ

Lithium-ion  
18v+18v → 36v



バッテリー式  
**MB360B**

[バッテリー] 18V-6.0Ah×2本  
[本体質量] 4.5kg  
[形式] 両手ハンドル

一充電あたりの作業面積 [目安]  
**約108坪**  
**約350m<sup>2</sup>**



**AFT** アクティブ  
フィードバック  
センシングテクノロジー

草の生え具合によって刈  
刃を自動変速してくれる  
機能です。

キックバック※時に刃物  
がストップ。

※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返りキックバックそのものを防止するものではありません。


**急速充電**

2本同時に急速充電。  
充電時間約55分

カラミトリ機能

スイッチ操作で低速逆回転。

刃物を触らずに、絡みついた草を簡単除去し、3秒後自動停止、正回転へ自動復帰します。




名称	形式	寸法(長×幅×高) (mm)※1	本体質量 (kg)※2	バッテリー	充電時間 (min)	メーカー希望小売価格 (税込10%) (税別)		メーカーコードNo.
						税込10%	税別	
<b>MB360B</b>	両手ハンドル	1835×573×450	4.5	18V-6.0Ah×2本	約55	¥117,150	¥106,500	387106

※1 刈刃・飛散防止カバー、肩掛けバンドは除く ※2 バッテリー含む (刈刃・飛散防止カバー、肩掛けバンドは除く)

コードのセットが簡単な丸山純正ナイロンカッター  
コード叩き出しタイプ

**M-TWIST**



23cm<sup>3</sup>未満の刈払機に最適  
コード自動出しタイプ

**エコオートカッターの特長**

軽量 180g

超薄型なので地面スレスレを刈れます



名称	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.	幅刃 2.7mm	静音 3.0mm	丸型 2.4mm	角型 2.4mm	角型 2.2mm	備考
① M-TWIST	¥4,950	463807	○	○	○	○	○	4インチ
② エコオートカッター	¥4,400	429395		○	○	○	○	23cc以下に最適
③ ブラックカット 140型	¥2,838	995866						
④ ママロータ	¥3,300	648231						21cc専用
⑤ かるかる	¥4,400	620672	○	○	○	○	○	
⑥ セミオートヘッド	¥3,850	229902	○	○	○	○	○	ボルトタイプ 4インチ
⑦ セミオートヘッド	¥3,630	226310	○	○	○	○	○	ボルトタイプ 5インチ
⑧ ウルトラタップ	¥4,950	415308	○	○	○	○	○	
⑨ ローターカッター	¥4,950	591891	○	○	○	○	○	

② ナイロンコード丸 φ2.4×13m  
③ ナイロンコード角 φ2.2×13m  
④ ナイロンコード丸 φ2.4×60m  
⑤ ナイロンコード角 φ2.2×60m

① ママロータ専用コード  
⑥ ナイロンコード丸 φ2.4×15m  
⑦ ハードライン角 φ2.3×40m  
⑧ 静音(スパイラル)ブレード φ3.0×50m  
⑨ 鋸刃ブレード φ2.7×50m

名称	鋸刃ブレード	静音コード(スパイラル)	丸形コード	角形コード
切れ味	鋸刃での切れ味と安全の究極	風切音を低減	耐摩耗性に最も強い断面形状	シャープで鋭いカットライン
耐久性	○	○	○	△
静音効果	○	○	△	○

名称	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.
① ママロータ専用コード	¥1,815	648232
② ナイロンコード丸φ2.4×13m	¥1,100	408220
③ ナイロンコード角φ2.2×13m	¥1,210	408221
④ ナイロンコード丸φ2.4×60m	¥3,630	408222
⑤ ナイロンコード角φ2.2×60m	¥3,960	408223
⑥ ナイロンコード丸φ2.4×15m	¥913	414252
⑦ ハードライン角φ2.3×40m	¥2,178	423240
⑧ 静音(スパイラル)ブレードφ3.0×50m	¥4,180	423338
⑨ 鋸刃ブレードφ2.7×50m	¥4,620	423339

作業機を付け替えでき、さまざまなシーンで活躍

**マルチカッター MC2700RS**  
[排気量] 26cm<sup>3</sup>  
[燃料タンク容量] 0.6L  
[形式] ループハンドル

プルーナアタッチメント:MCA-PS  
刈払機アタッチメント:MCA-S  
カルチベータアタッチメント:MCA-T  
ヘッジトリマーアタッチメント:MCA-HTS

モデル	形式	寸法(長×幅×高) (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm <sup>3</sup> )	燃料タンク容量 (L)	メーカー希望小売価格 (税込10%) (税別)		メーカーコードNo.
							税込10%	税別	
<b>MC2700RS</b>	マルチカッターパワーユニット	1010×250×230	4.0	丸山DE263	26	0.6	¥59,400	¥54,000	364775

モデル	仕様用途	寸法(長×幅×高) (mm)※	本体質量 (kg)	3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> )※	その他	メーカー希望小売価格 (税込10%) (税別)		メーカーコードNo.
						税込10%	税別	
<b>MCA-PS</b>	枝打ち	1970×235×235	5.3	2.5未満	ガイドバー:10インチ(25.4cm) ソーチェン:91VKL	¥41,250	¥37,500	364555
<b>MCA-S</b>	雑草刈り	1800×235×240	4.7	2.6	ナイロンローター(セミオートヘッド)標準装備	¥23,650	¥21,500	364552
<b>MCA-T</b>	耕作	1830×235×285	6.7	2.9	6爪×2枚 ダブルウォームギア	¥34,650	¥31,500	364554
<b>MCA-HTS</b>	剪定	2275×235×235	6.5	3.6	有効刈幅:400mm	¥46,750	¥42,500	364553

※寸法は本機にアタッチメント装着時の寸法です。3軸合成値はISO22867:2004により測定しています。

金属刃

4面研磨&石に強いこぶ付きで  
抜群の切れ味と耐久性

① ウルトラチップソー  
② ウルトラチップソー ゴールド(薄刃タイプ)  
③ ウルトラチップソー  
④ ウルトラチップソー  
⑤ 超ウルトラチップソー

⑦ ハート De カラーネ  
⑧ 切込4枚刃  
⑩ 切込8枚刃  
⑪ スーパーブレードタイプ3  
⑬ 草刈リスルスル(ハードタイプ)


名称	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.	備考
① ウルトラチップソー9°	¥6,160	570348	230-36P 箱:青
② ウルトラチップソー10°	¥6,490	570347	255-40P 箱:青
③ ウルトラチップソー9°(薄刃)	¥6,160	583800	230-36P 箱:ゴールド
④ ウルトラチップソー10°(薄刃)	¥6,490	583799	255-40P 箱:ゴールド
⑤ 超ウルトラチップソー9°	¥6,380	641241	230-50P
⑥ 超ウルトラチップソー10°	¥6,600	641242	255-54P
⑦ ハート De カラーネ ★	¥6,160	426500	230-36P
⑧ 切込4枚刃9°上刃	¥1,364	210179	
⑨ 切込4枚刃10°上刃	¥1,364	054751	
⑩ 切込8枚刃10°	¥1,364	913147	
⑪ スーパーブレードタイプ3	¥2,200	412800	
⑫ スーパーブレード用替刃(30枚)	¥2,200	412801	
⑬ 草刈リスルスル(ハードタイプ)	¥2,090	420165	

**安定板**

楽にきれいに草が刈れます

保護具

正しい服装で安全作業を行ってください



ナイロンカッターの草刈に最適、縦・横どちらでも使用が可能です。



名称	メーカー希望 小売価格(税込10%)	メーカー コードNo.
① コンビヘルメット	¥7,700	420282
② イヤーマフ	¥4,070	420280
③ 耳栓No50	¥572	620726
④ セーフティグラス	¥1,870	420281
⑤ ネットメガネ	¥1,540	570263
⑥ 保護メガネ	¥1,815	221460
⑦ ネットガンボ	¥2,585	996952
⑧ 振動低減手袋フレハーフ(L)	¥3,520	411211
⑨ メッシュスネガード	¥1,408	416005
⑩ クールガードライト	¥3,850	633848
⑪ ガードマン	¥16,280	426072

肩掛バンド

本格プロ向け  
刈払機用ハーネス

両肩と腰で  
持つから肩が楽

着脱のしやすい  
両肩バンド

女性にオススメ  
便利なポーチ付き!



名称	メーカー希望 小売価格(税込10%)	メーカー コードNo.
① Eハーネス	¥11,440	234477
② カタ楽バンド	¥9,515	463804
③ ニューラクベルト	¥5,060	228086
④ Lバンドこちe	¥9,350	427937
⑤ 肩掛けバンド組立	¥2,750	220533

2サイクルエンジンオイル[丸山スモークレスオイル]

混合比  
100:1で使える最高級オイル  
ガソリン比率が高いので、燃焼効率が高く、始動性も抜群です  
10ccで1Lのガソリンと混合でき、経済的です

混合比  
50:1で使える高級FDオイル  
潤滑性能に優れ、エンジン始動がスムーズです  
洗浄性能にも優れており、エンジン内部をクリーンに保ちます



混合ガソリン



丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料  
最高級FDオイルを使用



劣化防止剤配合 開封後も保存が可能です。  
燃焼促進剤配合  
※製造年月日より5年の保存が可能。

その他関連商品

2サイクルエンジンオイルとガソリンの混合が簡単に行えます。



名称	メーカー希望 小売価格(税込10%)	メーカー コードNo.
① ケムナイトエコDX-1(600ml)	¥2,310	425033
② ケムナイトエコDX-1(4L)	¥11,000	425034
③ スモークレス2サイクルエンジンオイル(1L)	¥1,980	472125
④ 混合燃料1L	¥880	464087
⑤ 混合燃料2L	¥1,540	464088
⑥ 混合燃料4L	¥2,750	464089
⑦ 混合計量タンク(2L)	¥2,420	463128
⑧ 混合計量タンク(5L)	¥2,750	629783
⑨ グリース	¥704	570722
⑩ キャブクリーナーDX	¥1,650	425377



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込・税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

**注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

働きやすい楽しさをおとどける  
**株式会社丸山製作所**

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

●北海道支店 福 島(営) ☎(0248) 83-2241 ●西日本支店 ●九州支店  
 北海道(営) ☎(011) 398-6010 ●関東甲信越支店 北 陸(営) ☎(076) 249-8480 福 岡(営) ☎(0942) 27-5866  
 帯 広(事) ☎(0155) 66-9806 茨 城(営) ☎(029) 824-2191 名 古 屋(営) ☎(0565) 41-6400 熊 本(営) ☎(096) 234-8533  
 ●東北支店 青 森(営) ☎(019) 638-6071 北 関 東(営) ☎(0289) 76-5388 静 岡(営) ☎(054) 643-9541 南 九 州(営) ☎(099) 243-8177  
 岩 手(営) ☎(0176) 27-1071 千 葉(営) ☎(0475) 52-8711 大 阪(営) ☎(072) 634-5421 宮 崎(事) ☎(0986) 58-6008  
 青 森(営) ☎(018) 823-2201 新 潟(営) ☎(0258) 47-1451 広 島(営) ☎(082) 962-6912 豊 前 店 営 業 部 ☎(0475) 55-3420  
 南 東 北(営) ☎(023) 655-6531 長 野(営) ☎(0263) 54-2824 岡 山(営) ☎(0868) 54-3466 特 販 課 ☎(03) 3252-2288  
 宮 城(事) ☎(022) 748-5419 山 梨(営) ☎(055) 298-4129 四 国(営) ☎(0875) 27-8000 産 機 課 ☎(03) 3252-2283

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114

