

2024.4月

 **MARUYAMA**
次の100年を創る
-All for the Future-

刈払機

総合カタログ



創業120年の歩みが息づく 熟練された技がここにある


丸山製作所の伝統、それはお客様に対する「誠意」。
「誠意」を持って対応する思いが、製品の一つ一つに息吹いてゆく。
「誠意」がいずれ信頼・信用・安心になり、そしてお客様に選ばれる丸山ブランドが確立していく。

120年変わらぬ「誠意」の精神が、職人の熟練された技に刻まれ、そして「誠技」となる。
完成された製品一つ一つに丸山の「誠技」の精神が宿っていく。


新型エンジンを採用することで燃費・馬力・始動性を向上

丸山エンジンの特長 (26ccの場合)

燃費 約20%向上



最大出力 約10%向上



4流掃気シリンダの採用で、混合燃料の流れがスムーズになりました。
少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の向上、馬力UPを実現しました。




4流掃気混合ガスイメージ図



※シリンダを下から見た図です。

掃気の流れ

- ①ピストンが下がり掃気オープンすることで、方向性を持った混合掃気流で燃焼室を充填。
- ②ピストンが下死点まで下がり、最適量の混合ガスがエンジンに入る。




- ③ピストンが上昇することで点火。活性化された混合気の渦により強い燃焼。



低振動 (HYBRID ANTI-VIBRATION)

刈払機全体の振動を大幅に低減することにより作業性がより一層向上しました。

- スプリング式防振シャフトを採用してシャフトへ伝わる振動を確実に吸収。
- ハンドル取付金具防振を採用して手元への振動を低減。



3D左右非対称ハンドル


左右非対称形状+左ハンドルを前方に8°オフセットすることで、一回の刈取面積が約50%広がりました。

※両手ハンドルタイプのみ。



高耐久 (HIGH-DURABILITY)

- 軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。
※MB2710SUのみ。
- パイプを肉厚にし、外管強度18%UP、ハンドル強度20%UP。
※MB2710SUのみ。
- 外管アルミ素材にもこだわり曲がりにも強い高強度タイプです。



抜群の前後バランス

エンジンの軽量化に特化しました。バンドを付けハンドルを握った時に、刃先が下がるようバランスを重視し、無駄な力を必要とせずに作業が可能!!



丸山刈払機シリーズ

エンジンが重くバランスが悪いと刃先が浮き、余分な力が必要となります。



バランスの悪い刈払機

軽量&ハイパワー21cm³ 23cm³並みのハイパワー



MB2210U

[排気量] 21cm³
[本体質量] 4.0kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[形式] 両手ハンドル



バランス&軽量24cm³



MB2410U

[排気量] 24cm³
[本体質量] 4.6kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[形式] 両手ハンドル



軽量&ハイパワー ベストバランス26cm³



MB2710U

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.8kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[形式] 両手ハンドル



名称	形式	寸法(長×幅×高) (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm ³)	燃料タンク 容量(L)	付属刈刃	3輪合成値 (m/s ²)	メーカー希望小売価格 (税込10%)		メーカーコード No.
									税別	税別	
MB2210U	両手ハンドル	1815×535×390	4.0	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	2.6	¥72,160	¥65,600	365080
MB2410U	両手ハンドル	1830×535×390	4.6	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	2.8	¥76,010	¥69,100	365083
MB2710U	両手ハンドル	1850×535×390	4.8	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	2.8	¥85,140	¥77,400	365086

ハードな使用に耐えるプロ仕様



MB2710SU ニューラークベルト付

[排気量] 26cm³
 [本体質量] 5.0kg
 [燃料タンク容量] 0.6L
 [形 式] 両手ハンドル



使いやすさを追求した背負いタイプ



背引スタート搭載

MBS2710-1 丸山新型蓄力式リコイルスタート搭載

[排気量] 26cm³
 [本体質量] 7.1kg
 [燃料タンク容量] 1.0L
 [形 式] ループハンドル



ハイパワー&高トルク36cm³



MB3610U ニューラークベルト付

[排気量] 36cm³
 [本体質量] 6.1kg
 [燃料タンク容量] 0.8L
 [形 式] 両手ハンドル



女性向けの軽量仕様



ハンドル高さや刃の角度を女性が使いやすくしています



かる～の LPB2210U

[排気量] 21cm³
 [本体質量] 3.9kg
 [燃料タンク容量] 0.5L
 [形 式] 両手ハンドル



かる～のだけに付いているオリジナル付属品



バンドこっこ

使用中のバランスを考慮し、体感重量の軽量化も計り、疲れにくい背負い刈払機としました。

特長1 使いやすさの追求

- 背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。
- 蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。

特長2 耐久性

- クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。
- フレキシ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。



特長3 低振動と背負心地

- 防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。
- 背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。



特長4 フレキシブルホース

- 従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。
- アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。



MBS3610-1

[排気量] 36cm³
 [本体質量] 8.6kg
 [燃料タンク容量] 1.0L
 [形 式] ループハンドル



名称	形式	寸法(長×幅×高)(mm)	本体質量(kg)	エンジン名称	排気量(cm ³)	燃料タンク容量(L)	付属刈刃	3輪合成値(m/s ²)	メーカー希望小売価格(税込10%)		メーカーコードNo.
									¥	¥	
MB2710SU	両手ハンドル	1850×525×370	5.0	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.0	¥94,270	¥85,700	365088
MB3610U	両手ハンドル	1895×525×420	6.1	丸山FE360	36	0.8	チップソー-255mm	3.5	¥96,910	¥88,100	365092
LPB2210U	両手ハンドル	1810×545×465	3.9	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	2.9	¥68,200	¥62,000	365109

名称	形式	寸法(長×幅×高)(mm)	本体質量(kg)	エンジン名称	排気量(cm ³)	燃料タンク容量(L)	付属刈刃	3輪合成値(m/s ²)	メーカー希望小売価格(税込10%)		メーカーコードNo.
									¥	¥	
MBS2710-1	背負式/ループハンドル	2860×285×350	7.1	丸山DE263	26	1.0	チップソー-255mm	3.1	¥102,190	¥92,900	365094
MBS3610-1	背負式/ループハンドル	2895×285×380	8.6	丸山FE360	36	1.0	チップソー-255mm	2.5	¥107,470	¥97,700	365095

4面研磨&石に強いこぶ付きで抜群の切れ味と耐久性




① ウルトラチップソー NEO
③ ウルトラチップソー ゴールド(薄刃タイプ)

名称	メーカー希望 小売価格(税込10%)	メーカー コードNo.	備考
① ウルトラチップソー-NEO9"	¥6,380	473233	230-36P 箱:青
② ウルトラチップソー-NEO10"	¥6,710	473234	255-40P 箱:青
③ ウルトラチップソー-9" (薄刃)	¥6,380	583800	230-36P 箱:ゴールド
④ ウルトラチップソー-10" (薄刃)	¥6,710	583799	255-40P 箱:ゴールド
⑤ 切込4枚刃9"上刃	¥1,815	210179	
⑥ 切込4枚刃10"上刃	¥1,815	054751	
⑦ 切込8枚刃10"	¥1,815	913147	
⑧ スーパーブレードタイプ3	¥2,420	412800	
⑨ スーパーブレード用替刃(30枚)	¥2,420	412801	
⑩ 草刈りスルスル(ハードタイプ)	¥2,354	420165	




安定板
案にきれいに草が刈れます
⑩ 草刈りスルスル(ハードタイプ)

エンジン 排気量	適 応			
	使用用途・範囲	金属刃 230mm	255mm	ナイロン コード
21cc	家屋の周りや春先の柔らかい草、水田のあぜ草刈りに最適。	○		△
24cc	余裕を持って太目の雑草と太目のあぜ草刈りに最適。普及軽量型	○	○	△
26cc	本格的草刈りに最適な万能タイプ。普及標準型		○	○
30cc	使う場所及び草を選ばない。		○	○
36cc	山林の下草刈りや太くて硬い草、枯れ草にも最適。		○	○



保護具

正しい服装で安全作業を行ってください



名称	メーカー希望 小売価格(税込10%)	メーカー コードNo.
① コンビヘルメット	¥7,700	420282
② イヤーマフ	¥4,070	467115
③ 耳栓No50	¥572	620726
④ セーフティグラス	¥1,947	475285
⑤ ネットメガネ	¥1,540	570263
⑥ 保護メガネ	¥2,365	221460
⑦ ネットガンボ	¥3,135	996952
⑧ 振動低減手袋(L)	¥3,960	426270
⑨ クールガードライト	¥4,015	633848
⑩ ガードマン	¥16,280	426072

肩掛バンド


ナイロンカッターの草刈に最適、縦・横どちらでも使用が可能です。



名称	メーカー希望 小売価格(税込10%)	メーカー コードNo.
① Eハーネス	¥14,740	234477
② ニューラックベルト	¥6,490	228086
③ Lバンドこっこち	¥11,330	427937
④ 肩掛けバンド組立	¥3,575	220533

ナイロンカッター

コードのセットが簡単な丸山純正ナイロンカッターコード叩き出しタイプ
23cm³未満の刈払機に最適
コード自動出しタイプ



名称	メーカー希望 小売価格(税込10%)	メーカー コードNo.	鋸刃 2.7mm	静音 3.0mm	丸型 2.4mm	角型 2.4mm	角型 2.2mm	備考
① M-TWIST	¥4,620	463807	○	○	○	○	○	4インチ
② エコオートカッター	¥4,400	429395		○	○	○	○	23cc以下に最適
③ ブラックカット 120型	¥2,420	992002						
④ ママロータ	¥3,630	648231						21cc専用
⑤ かるかる	¥5,115	620672	○	○	○	○	○	
⑥ セミオートヘッド	¥3,190	229902	○	○	○	○	○	ボルトタイプ 4インチ
⑦ セミオートヘッド	¥3,190	226310	○	○	○	○	○	ボルトタイプ 5インチ
⑧ ウルトラタップ	¥4,950	415308		○	○	○	○	
⑨ ロータリーカッター	¥6,985	591891		○	○	○	○	

ナイロンコード



名称	鋸刃ブレード	スパイラルコード	丸形コード	角形コード
切れ味	鋸状での切れ味と安全の究極	風切音を低減	耐摩耗性に最も強い断面形状	シャープで鋭いカットライン
耐久性	○	○	◎	△
静音効果	○	◎	△	○

名称	メーカー希望 小売価格(税込10%)	メーカー コードNo.
① ママロータ専用コード	¥1,980	648232
② ナイロンコード丸φ2.4×13m	¥1,210	408220
③ ナイロンコード角φ2.2×13m	¥1,375	408221
④ ナイロンコード丸φ2.4×60m	¥4,015	408222
⑤ ナイロンコード角φ2.2×60m	¥4,400	408223
⑥ ナイロンコード丸φ2.4×15m	¥908	414252
⑦ ハードライン角φ2.3×40m	¥2,178	423240
⑧ スパイラルコードφ3.0×50m	¥4,510	475917
⑨ 鋸刃ブレードφ2.7×50m	¥4,620	423339

関連商品

2サイクルエンジンオイル [丸山スモークレスオイル]

混合比

100:1で使える最高級オイル
ガソリン比率が高いので、
燃焼効率がよく、始動性も抜群です
10ccで1Lのガソリンと混合でき、経済的です



① ② ケムナイトエコ100DX

混合比

50:1で使える高級FDオイル
潤滑性能に優れ、
エンジン始動がスムーズです
洗浄性能にも優れており、
エンジン内部をクリーンに保ちます



③ スモークレス2サイクルエンジンオイル

混合ガソリン

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料
最高級FDオイルを使用



④ ⑤ ⑥
2サイクル混合ガソリン



劣化防止剤配合 開封後も保存が可能です。
燃焼促進剤配合

※製造年月日より5年の保存が可能。


その他関連商品

2サイクルエンジンオイルと
ガソリンの混合が簡単に行えます。

⑧ 混合計量タンク



混合ガソリンの作り方




耐熱性、耐水性、防錆性に優れた高性能グリス



⑨ 丸山純正高性能グリス(10g)



⑩ グリス(100g)



⑪ キャブクリーナDX

名称	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.
① ケムナイトエコDX-1(600ml)	¥2,805	425033
② ケムナイトエコDX-1(4L)	¥13,310	425034
③ スモークレス2サイクルエンジンオイル(1L)	¥2,585	472125
④ 混合燃料1L	¥1,155	464087
⑤ 混合燃料2L	¥2,090	464088
⑥ 混合燃料4L	¥3,630	464089
⑦ 混合計量タンク(2L)★	¥2,420	463128
⑧ 混合計量タンク(5L)	¥3,190	475686
⑨ 丸山純正高性能グリス(10g)	¥693	471768
⑩ グリス(100g)	¥704	570722
⑪ キャブクリーナDX	¥1,760	425377

★は在庫限り

- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込:税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)



株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <https://www.maruyama.co.jp>

- 北海道支店 福 島(営) ☎(0248) 83-2241 ●西日本支店 ●九州支店
- 北海道(営) ☎(011) 398-6010 ●関東甲信越支店 北 陸(営) ☎(076) 249-8480 福 岡(営) ☎(0942) 27-5866
- 帯 広(事) ☎(0155) 66-9806 茨 城(営) ☎(029) 824-2191 名 古 屋(営) ☎(0565) 41-6400 熊 本(営) ☎(096) 234-8533
- 東北支店 北 関 東(営) ☎(0289) 76-5388 静 岡(営) ☎(054) 643-9541 南 九 州(営) ☎(099) 243-8177
- 岩 手(営) ☎(019) 638-6071 千 葉(営) ☎(0475) 52-8711 大 阪(営) ☎(072) 634-5421 宮 崎(事) ☎(0986) 58-6008
- 青 森(営) ☎(0176) 27-1071 千 葉(営) ☎(0475) 52-8711 大 阪(営) ☎(072) 634-5421 宮 崎(事) ☎(0986) 58-6008
- 秋 田(営) ☎(018) 823-2201 新 潟(営) ☎(0258) 47-1451 広 島(営) ☎(082) 962-6912 量販店営業部 ☎(0475) 55-3420
- 南 東 北(営) ☎(023) 655-6531 長 野(営) ☎(0263) 54-2824 岡 山(営) ☎(0868) 54-3466 特 販 課 ☎(03) 3252-2288
- 宮 城(営) ☎(022) 748-5419 山 梨(営) ☎(055) 298-4129 四 国(営) ☎(0875) 27-8000 産 機 課 ☎(03) 3252-2283

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114



2024年3月作成
530085