2024.1月

MARUYAMA

次の100年を創る

-All for the Future-

刈払機 総合カタログ

創業120年の歩みが息づく
熟練された技がここにある

丸山製作所の伝統、それはお客様に対する「誠意」。
「誠意」を持って対応する思いが、製品の一つ一つに息吹いてゆく。
「誠意」がいずれ信頼・信用・安心になり、そしてお客様に選ばれる丸山ブランドが確立していく。

120年変わらぬ「誠意」の精神が、職人の熟練された技に刻まれ、そして「誠技」となる。
完成された製品一つ一つに丸山の「誠技」の精神が宿っていく。

新型エンジンを採用することで燃費・馬力・始動性を向上

丸山エンジンの特長(26ccの場合)

燃費 約20%向上



最大出力 約10%向上



4流掃気シリンダの採用で、混合燃料の流れがスムーズになりました。
少ない燃料でも燃焼しやすくなり、**燃費の向上、馬力UPを実現しました。**





掃気の流れ

①ピストンが下がり掃気オープンすることで、方向性を持った混合掃気流で燃焼室を充填。
②ピストンが下死点まで下がり、最適量の混合ガスがエンジンに入る。



③ピストンが上昇することで点火。活性化された混合気の渦により強い燃焼。

低振動(HYBRID ANTI-VIBRATION)

刈払機全体の振動を大幅に低減することにより作業性がより一層向上しました。

●スプリング式防振シャフトを採用してシャフトへ伝わる振動を確実に吸収。

●ハンドル取付金具防振を採用して手元への振動を低減。



高耐久(HIGH-DURABILITY)

●軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。
※MB2710SUのみ。
●パイプを肉厚にし、外管強度18%UP、ハンドル強度20%UP。
※MB2710SUのみ。
●外管アルミ素材にもこだわり曲がりにも強い高強度タイプです。





3D左右非対称ハンドル

左右非対称形状+左ハンドルを前方に8°オフセットすることで、一回の刈取面積が約50%広がりました。
※両手ハンドルタイプのみ。



抜群の前後バランス

エンジンの軽量化に特化しました。バンドを付けハンドルを握った時に、刃先が下がるようバランスを重視し、無駄な力を必要とせずに作業が可能!!

エンジンが重くバランスが悪いと刃先が浮き、余分な力が必要となります。

軽量&ハイパワー21cm³　23cm³並みのハイパワー

MB2210U

[排気量] 21cm³
[本体質量] 4.0kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[形式] 両手ハンドル

バランス&軽量24cm³

MB2410U

[排気量] 24cm³
[本体質量] 4.6kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[形式] 両手ハンドル

軽量&ハイパワー　ベストバランス26cm³

MB2710U

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.8kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[形式] 両手ハンドル

名称	形式	寸法〈長×幅×高〉(mm)	本体質量(kg)	エンジン名称	排気量(cm³)	燃料タンク容量(L)	付属刈刃	3軸合成値(m/s²)	メーカー希望小売価格 (税込10%)	(税別)	メーカーコードNo.
MB2210U	両手ハンドル	1815×535×390	4.0	丸山DE213	21	0.5	チップソー230mm	2.6	¥72,160	¥65,600	365080
MB2410U	両手ハンドル	1830×535×390	4.6	丸山DE243	24	0.55	チップソー230mm	2.8	¥76,010	¥69,100	365083
MB2710U	両手ハンドル	1850×535×390	4.8	丸山DE263	26	0.6	チップソー255mm	2.8	¥85,140	¥77,400	365086

ハードな使用に耐えるプロ仕様

MB2710SU ニューラークベルト付

マジかるスタート

[排 気 量] 26cm³
[本 体 質 量] 5.0kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[形 式] 両手ハンドル

草地 山林

マグネシウム
ファンカバー採用

ハイパワー&高トルク36cm³

MB3610U ニューラークベルト付

マジかるスタート

[排 気 量] 36cm³
[本 体 質 量] 6.1kg
[燃料タンク容量] 0.8L
[形 式] 両手ハンドル

山林

女性向けの軽量仕様

ハンドル高さや刃の角度を
女性が使いやすくしています

MARUYAMA × 農業女子PJ

かる～の LPB2210U

マジかるスタート

[排 気 量] 21cm³
[本 体 質 量] 3.9kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[形 式] 両手ハンドル

あぜ草

かる～のだけに
付いている
オリジナル付属品

Lバンドここちe

名 称	形 式	寸法〈長×幅×高〉(mm)	本体質量(kg)	エンジン名称	排気量(cm³)	燃料タンク容量(L)	付属刈刃	3軸合成値(m/s²)	メーカー希望小売価格 (税込10%)	メーカー希望小売価格 (税別)	メーカーコードNo.
MB2710SU	両手ハンドル	1850×525×370	5.0	丸山DE263	26	0.6	チップソー255mm	3.0	¥94,270	¥85,700	365088
MB3610U	両手ハンドル	1895×525×420	6.1	丸山FE360	36	0.8	チップソー255mm	3.5	¥96,910	¥88,100	365092
LPB2210U	両手ハンドル	1810×545×465	3.9	丸山DE213	21	0.5	チップソー230mm	2.9	¥68,200	¥62,000	365109

使いやすさを追求した背負いタイプ

背引スタータ搭載

MBS2710-1

PIN START 丸山新型蓄力式
リコイルスタータ搭載

[排 気 量] 26cm³
[本 体 質 量] 7.1kg
[燃料タンク容量] 1.0L
[形 式] ループハンドル

草地 山林

使用中のバランスを考慮し、体感重量の軽量化も計り、疲れない背負い刈払機としました。

特長1 使いやすさの追求

- 背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。
- 蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。

特長2 耐久性

- クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。
- フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。

特長3 低振動と背負心地

- 防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。
- 背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。



特長4 フレキシブルホース

- 従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。
- アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。

MBS3610-1

マジかるスタート

[排 気 量] 36cm³
[本 体 質 量] 8.6kg
[燃料タンク容量] 1.0L
[形 式] ループハンドル

草地 山林

名 称	形 式	寸法〈長×幅×高〉(mm)	本体質量(kg)	エンジン名称	排気量(cm³)	燃料タンク容量(L)	付属刈刃	3軸合成値(m/s²)	メーカー希望小売価格 (税込10%)	メーカー希望小売価格 (税別)	メーカーコードNo.
MBS2710-1	背負式/ループハンドル	2860×285×350	7.1	丸山DE263	26	1.0	チップソー255mm	3.1	¥102,190	¥92,900	365094
MBS3610-1	背負式/ループハンドル	2895×285×380	8.6	丸山FE360	36	1.0	チップソー255mm	2.5	¥107,470	¥97,700	365095

金属刃

4面研磨&石に強いこぶ付きで抜群の切れ味と耐久性

① ウルトラチップソー NEO

③ ウルトラチップソー ゴールド(薄刃タイプ)



名　称	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.	備　考
① ウルトラチップソーNEO9″	¥6,380	473233	230-36P 箱:青
② ウルトラチップソーNEO10″	¥6,710	473234	255-40P 箱:青
③ ウルトラチップソー9″(薄刃)	¥6,380	583800	230-36P 箱:ゴールド
④ ウルトラチップソー10″(薄刃)	¥6,710	583799	255-40P 箱:ゴールド
⑤ 切込4枚刃9″上刃	¥1,650	210179	
⑥ 切込4枚刃10″上刃	¥1,650	054751	
⑦ 切込8枚刃10″	¥1,650	913147	
⑧ スーパーブレード タイプ3	¥2,420	412800	
⑨ スーパーブレード用替刃(30枚)	¥2,420	412801	
⑩ 草刈りスルスル(ハードタイプ)	¥2,354	420165	

⑤ 切込4枚刃

⑦ 切込8枚刃

⑧ スーパーブレード タイプ3

安定板

楽にきれいに草が刈れます

⑩ 草刈りスルスル (ハードタイプ)

	適　応			
エンジン排気量	使用用途・範囲	金属刃 230㎜	金属刃 255㎜	ナイロンコード
21cc	家屋の周りや春先の柔らかい草、水田のあぜ草刈りに最適。	○		△
24cc	余裕を持って太目の雑草と太目のあぜ草刈りに最適。普及軽量型	○	○	△
26cc	本格的草刈りに最適な万能タイプ。普及標準型		○	○
30cc 36cc	使う場所及び草を選ばない。 山林の下草刈りや太くて硬い草、枯れ草にも最適。		○	○

刈刃の適応範囲



ナイロンカッター

コードのセットが簡単な
丸山純正ナイロンカッター
コード叩き出しタイプ

M-TWIST

① M-TWIST

23cm³未満の刈払機に最適
コード自動出しタイプ

② エコオートカッター

③ ブラックカッタ 120型

④ ママロータ

⑤ かるかる

⑦ セミオートヘッド

⑧ ウルトラタップ

⑨ ロータリーカッター

エコオートカッターの特長



ハットが草を刈る部分を制限することで刈払機への負担を軽減

超薄型なので地面スレスレを刈れます

名　称	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.	鋸刃 2.7mm	静音 3.0mm	丸型 2.4mm	角型 2.4mm	角型 2.2mm	備　考
① M-TWIST	¥4,620	463807	○	○	○	○	○	4インチ
② エコオートカッター	¥4,400	429395		○	○	○	○	23cc以下に最適
③ ブラックカッタ 120型	¥2,420	992002						
④ ママロータ	¥3,630	648231						21cc専用
⑤ かるかる	¥4,730	620672	○	○	○	○	○	
⑥ セミオートヘッド	¥4,510	229902	○	○	○	○	○	ボルトタイプ 4インチ
⑦ セミオートヘッド	¥3,190	226310	○	○	○	○	○	ボルトタイプ 5インチ
⑧ ウルトラタップ	¥4,950	415308		○	○	○	○	
⑨ ロータリーカッター	¥6,325	591891		○	○	○	○	

保護具・肩掛バンド

保護具

正しい服装で安全作業を行ってください



① コンビヘルメット

② イヤーマフ

③ 耳栓No50

④ セーフティグラス

⑤ ネットメガネ

⑥ 保護メガネ

⑦ ネットガンボ

⑧ 振動低減手袋(L)

⑨ クールガードライト

名　称	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.
① コンビヘルメット	¥7,700	420282
② イヤーマフ	¥4,070	467115
③ 耳栓No50	¥572	620726
④ セーフティグラス	¥1,947	475285
⑤ ネットメガネ	¥1,540	570263
⑥ 保護メガネ	¥2,145	221460
⑦ ネットガンボ	¥2,585	996952
⑧ 振動低減手袋(L)	¥3,960	426270
⑨ クールガードライト	¥4,015	633848
⑩ ガードマン	¥16,280	426072

ナイロンカッターの草刈に最適、
縦・横どちらでも使用が可能です。



⑩ ガードマン

肩掛バンド

本格プロ向け
刈払機用ハーネス

① Eハーネス

着脱のしやすい
両肩バンド

② ニューラークベルト

女性にオススメ
便利なポーチ付き!

③ Lバンドここちe

④ 肩掛けバンド組立

名　称	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.
① Eハーネス	¥13,310	234477
② ニューラークベルト	¥5,885	228086
③ Lバンドここちe	¥10,285	427937
④ 肩掛けバンド組立	¥3,245	220533

ナイロンコード

① ママロータ
専用コード

② ナイロンコード丸
φ2.4×13m

③ ナイロンコード角
φ2.2×13m

④ ナイロンコード丸
φ2.4×60m

⑤ ナイロンコード角
φ2.2×60m

⑥ ナイロンコード丸
φ2.4×15m

⑦ ハードライン角
φ2.3×40m

⑨ 鋸刃ブレード
φ2.7×50m

名　称	鋸刃ブレード	スパイラルコード	丸形コード	角形コード
	鋸状での切れ味と安全の究極	風切音を低減	耐摩耗性に最も強い断面形状	シャープで鋭いカットライン
切れ味	◎	○	△	○
耐久性	◎	○	◎	△
静音効果	○	◎	△	○

名　称	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.
① ママロータ専用コード	¥1,980	648232
② ナイロンコード丸φ2.4×13m	¥1,210	408220
③ ナイロンコード角φ2.2×13m	¥1,375	408221
④ ナイロンコード丸φ2.4×60m	¥4,015	408222
⑤ ナイロンコード角φ2.2×60m	¥4,400	408223
⑥ ナイロンコード丸φ2.4×15m	¥908	414252
⑦ ハードライン角φ2.3×40m	¥2,178	423240
⑧ スパイラルコードφ3.0×50m	¥4,510	475917
⑨ 鋸刃ブレードφ2.7×50m	¥4,620	423339

関連商品

2サイクルエンジンオイル［丸山スモークレスオイル］

混合比
100:1で使える最高級オイル
ガソリン比率が高いので、
燃焼効率が高く、始動性も抜群です
10ccで1Lのガソリンと混合でき、経済的です

① ② ケムナイトエコ100DX

混合比
50:1で使える高級FDオイル
潤滑性能に優れ、
エンジン始動がスムーズです
洗浄性能にも優れており、
エンジン内部をクリーンに保ちます

③ スモークレス2サイクルエンジンオイル

混合ガソリン

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料
最高級FDオイルを使用

④ ⑤ ⑥
2サイクル混合ガソリン

劣化防止剤配合　開封後も保存が可能です。※
燃焼促進剤配合

※製造年月日より5年の保存が可能。

その他関連商品

2サイクルエンジンオイルと
ガソリンの混合が簡単に行えます。



⑧ 混合計量タンク

混合ガソリンの作り方



耐熱性、耐水性、防錆性に優れた高性能グリス

⑨ 丸山純正高性能
グリス(10g)

⑩ グリース
(100g)



⑪ キャブクリーナDX

名　称	メーカー希望小売価格(税込10%)	メーカーコードNo.
① ケムナイトエコDX-1(600ml)	¥2,805	425033
② ケムナイトエコDX-1(4L)	¥13,310	425034
③ スモークレス2サイクルエンジンオイル(1L)	¥2,420	472125
④ 混合燃料1L	¥1,089	464087
⑤ 混合燃料2L	¥1,980	464088
⑥ 混合燃料4L	¥3,410	464089
⑦ 混合計量タンク(2L)★	¥2,420	463128
⑧ 混合計量タンク(5L)	¥3,190	475686
⑨ 丸山純正高性能グリス(10g)	¥660	471768
⑩ グリース(100g)	¥704	570722
⑪ キャブクリーナDX	¥1,650	425377

★は在庫限り

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
●価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
●メーカー希望小売価格（税込：税率10%）は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

⚠注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

MARUYAMA

株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 https://www.maruyama.co.jp

●北海道支店
北海道(営)☎(011)398-6010
帯　広(事)☎(0155)66-9806
●東北支店
岩　手(営)☎(019)638-6071
青　森(営)☎(0176)27-1071
秋　田(営)☎(018)823-2201
南東北(営)☎(023)655-6531
宮　城(営)☎(022)748-5419
福　島(営)☎(0248)83-2241
●関東甲信越支店
茨　城(営)☎(029)824-2191
北関東(営)☎(0289)76-5388
千　葉(営)☎(0475)52-8711
新　潟(営)☎(0258)47-1451
長　野(営)☎(0263)54-2824
山　梨(営)☎(055)298-4129
●西日本支店
北　陸(営)☎(076)249-8480
名古屋(営)☎(0565)41-6400
静　岡(営)☎(054)643-9541
大　阪(営)☎(072)634-5421
広　島(営)☎(082)962-6912
岡　山(営)☎(0868)54-3466
四　国(営)☎(0875)27-8000
●九州支店
福　岡(営)☎(0942)27-5866
熊　本(営)☎(096)234-8533
南九州(営)☎(099)243-8177
宮　崎(事)☎(0986)58-6008
量販店営業部☎(0475)55-3420
特　販　課☎(03)3252-2288
産　機　課☎(03)3252-2283

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114

2023年12月作成
530085