


安全と安心のブランド

丸山のチェーンソー

MCV3501/ MCV3100/ MCV3101/ MCV392D/ MCV432D



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社

丸山製作所

手軽に使える枝打ちタイプから、本格的な林業用タイプまでライ

環境にやさしい
ecoエンジン



【10インチバー仕様】
MCV3101T(10)

[エンジン排気量] 30.1cm³
[本体質量] 3.2kg
[ガイドバー] 250mm(10")
[メーカー希望小売価格] ¥73,440(税込)



【12インチバー仕様】
MCV3101T(12)

[エンジン排気量] 30.1cm³
[本体質量] 3.2kg
[ガイドバー] 300mm(12")
[メーカー希望小売価格] ¥75,600(税込)

MCV3100(12)

[エンジン排気量] 30.1cm³
[本体質量] 3.4kg
[ガイドバー] 300mm(12")
[メーカー希望小売価格] ¥75,600(税込)

MCV3100(14)

[エンジン排気量] 30.1cm³
[本体質量] 3.4kg
[ガイドバー] 350mm(14")
[メーカー希望小売価格] ¥77,760(税込)



MCV3100PWは
パワーシャープナー付

目立てはガイド
バーにシャープナーを
装着し、固いところに
押し付けるだけ。ほん
の数秒で鋭い切味が戻
り、快適に作業が延
びられます。



【超軽量! 小枝剪定に便利】

小指大の枝なら満充電で約200本剪定できます。



MCV181BT

充電式

[コードNo.] 389519
[本体質量] 2.5kg
[充電時間] 22分
[ソーチェン] 25AP/42E
[ガイドバー] 115mm
[メーカー希望小売価格] ¥61,560(税込)



リサーキュレーションは
環境にマール。

ハイパワー&エコノミー

- 国内排気ガス3次規制対応
- リサーキュレーター方式ecoエンジン搭載

【カービングバー仕様】
MCV3100T(C)

[エンジン排気量] 30.1cm³
[本体質量] 3.1kg
[ガイドバー] 250mm(10")
カービングバー
[メーカー希望小売価格] ¥77,760(税込)

MCV3501(14)

[エンジン排気量] 34.9cm³
[本体質量] 4.2kg
[ガイドバー] 350mm(14")
[メーカー希望小売価格] ¥86,400(税込)

MCV3501(16)

[エンジン排気量] 34.9cm³
[本体質量] 4.2kg
[ガイドバー] 400mm(16")
[メーカー希望小売価格] ¥88,560(税込)

ンナッパした丸山のチェーンソー!

■MCV3100シリーズの主な特長

デジタルマグネットCDI




マグネット内に組み込まれたマイコンが、エンジン回転数にあった点火タイミングを調整します。特に、アイドリングが安定しました。

メンテナンス




整備性を考えた設計です。特に、キャブレタの取り外しが簡単です。燃料ホースや配線の取り回しもスッキリさせました。

ハイブリッド防振



低周波振動を吸収するゴム防振と高周波振動を吸収するスプリング防振を組合せ、総合的な防振を確立しました。

オートオイルポンプ




オイルポンプはクラッチドラムと連動しているのので無駄なオイル消費がありません。また、オイル量の調整ねじは本機上面にあるので調整が簡単です。

フルオートブレーキ



作業中キックバックが起きた際、慣性力によってチェーンブレーキが作動し0.1秒でソーチェーンの回転を強制停止します。



MCV392D(16)

[エンジン排気量] 38.2cm³
[本体質量] 4.1kg
[ガイドバー] 400mm(16")
[メーカー希望小売価格] ¥101,520(税込)

MCV432D(18)

[エンジン排気量] 42.9cm³
[本体質量] 4.1kg
[ガイドバー] 450mm(18")
[メーカー希望小売価格] ¥152,280(税込)



環境にやさしい
ecoエンジン

型式	コードNo.	本体質量(kg)	エンジン(cm ³)	ソーチェーンリンク数	ガイドバー(mm)	メーカー希望小売価格(税込)	メーカー希望小売価格(税別)	ecoエンジン	eジャスト	マジかるスタート	強制排煙システム	フルオートブレーキ	オートオイルポンプ	4点防振	マグネシウム合金
MCV3101T(10)	362789	3.2	30.1	25AP/60E	250(10")	¥73,440	¥68,000	○	○	○	○	○	○		
MCV3101T(12)	362790	3.2	30.1	25AP/68E	300(12")	¥75,600	¥70,000	○	○	○	○	○	○		
MCV3100T(C)	362709	3.1	30.1	25AP/60E	250(10")カービングバー	¥77,760	¥72,000		○	○	○	○	○		
MCV3100(12)	362771	3.4	30.1	25AP/68E	300(12")	¥75,600	¥70,000		○	○	○	○	○	○	
MCV3100(14)	362772	3.4	30.1	25AP/76E	350(14")	¥77,760	¥72,000		○	○	○	○	○	○	
MCV3100PW	362791	3.4	30.1	PS/52	350(14")	¥82,080	¥76,000			○	○	○	○	○	
MCV3501(14)	362793	4.2	34.9	25AP/76E	350(14")	¥86,400	¥80,000	○	○	○	○	○	○	○	
MCV3501(16)	362792	4.2	34.9	25AP/84E	400(16")	¥88,560	¥82,000	○	○	○	○	○	○	○	
MCV392D(16)	389508	4.1	38.2	25AP/84E	400(16")	¥101,520	¥94,000			○	○	○	○	○	○
MCV432D(18)	389533	4.1	42.9	95VPX/72E	450(18")	¥152,280	¥141,000			○	○	○	○	○	○

MARUYAMA

使いやすさと
基本性能を備え、
トータルバランスに
優れた自信作!

MCV3501シリーズ 新登場



安定したアイドリングに
低振動で抜群なボディバランス。
チェーン張りがカンタンな“eジャスト”と
便利なトップオイルアジャスターを装備。
メンテナンス性も向上しました。

全機種にマジかるスタート搭載!



■チェーン張りがカンタン!“eジャスト”

チェーン張りは丸山独自のeジャストを搭載。ハンドガードを手前に引くだけで、簡単に強くチェーン張りができます。



■丸山ecoエンジンの特長

専用設計エンジン

国内排気ガス3次規制をクリアするリサーキュレーションエンジン搭載。燃料と混合オイルの比率が25:1で使用できます。




より安全に!

触媒方式と異なり、マフラーの高温化による火傷などのリスクが少ない特長があります。

燃費が向上します

排気ガスで未燃焼ガスの排出をブロック。燃費が約18%向上します。

燃費 (30cmの場合) 約18%向上



排出ガスに含まれる有害物質を削減します

リサーキュレーション(排気循環)により排ガスに含まれる有害物質を削減します。

排ガスに含まれる有害物質の多くが未燃焼ガスに含まれます。

THC+Nox (全炭化水素) (窒素酸化物) 75%減

CO (一酸化炭素) 80%減


人に優しいエンジンです

作業時のクリーンな排気はニオイや煙がほとんどありません。

※オイルに記載されている混合比での使用を遵守してください。

■MCV3501シリーズの主な特長

確実なチェーンブレイキ



インボードクラッチなのでチェーンが掛けやすく、ハンドガードが両側支持なので作動が確実です。

ツインテールパイプ



ツインテールパイプなので、一つの穴が切屑などで塞がれてもエンジン停止しません。

簡単なオイル調整




オイルポンプの調整とはチェーンソーを反転することなくサイドから簡単にできます。

Wインシュレータ



熱に強いフェノールと振動に強いゴムのインシュレータを2重に採用しています。

整備性の向上



クリーナーカバーを外すと簡単にキャブレターの調整ができます。

アクセサリ

ソーチェン

チェーン形式	品番	希望小売価格(税込)	適合バーサイズ(インチ)
25AP60E	629035	¥3,780	25cm(10")
25AP68E	995413	¥4,212	30cm(12")
25AP76E	994711	¥4,644	35cm(14")
25AP84E	994712	¥5,076	40cm(16")

竹切り用チェン

チェーン形式	品番	希望小売価格(税込)	適合バーサイズ(インチ)
25F60E	638856	¥5,670	25cm(10")
25F68E	638857	¥6,318	30cm(12")
25F76E	638858	¥6,966	35cm(14")
25F84E	638859	¥7,614	40cm(16")

●カッター数を従来の2倍にしたソーチェン(25F)です。密集した繊維を持つ竹を切断するのに最適です。

目立て用品

●ヤスリホルダー(4.0mm)



マークに合わせて手軽に目立てができます。

●目立て3点セット

ヤスリホルダー(4.0mm)・目立てガイドプレート・手袋の3点セット


●アングルプレート

マグネットでガイドバーに吸着。目立て角度のガイドマーク付き。



●目立てガイドプレート

チェン目立ての際、ヤスリの角度を合わせます。



●目立て機

ガイドバー取付けタイプ。正確で均一な目立てができます。



(※ヤスリは、セットされていません。)

品名	品番	希望小売価格(税込)	備考
ヤスリホルダー(4.0mm)	416093	¥1,620	25AP/91VG用
ヤスリホルダー(3/16")	912490	¥1,620	21BP用
目立てガイドプレート	416345	¥1,620	25AP/91VG用
なるほど目立て	416348	¥3,888	ヤスリホルダー・ガイドプレート・手袋の3点セット
アングルプレート	573669	¥1,080	共通
目立て機	995289	¥6,480	共通

丸山純正油脂

●純正チェンオイル

優れた耐摩耗性と潤滑能力で、チェンはもとよりガイドバーを長持ちさせます。



グレード	容量	品番	希望小売価格(税込)
オールシーズン	1L	416353	¥1,296
#20	4L	570643	¥3,240
#30	4L	578517	¥3,240
#20	18L	570644	¥12,960
#30	18L	578518	¥12,960

●純正2サイクルオイル

ケムナイトエコ100DX

便利な計量カップ付き。

(※チェンソーには、50:1でご使用ください。)
(※4Lには計量カップは付きません。)



※写真は、0.6Lタイプです。

容量	品番	希望小売価格(税込)
0.6L	425033	¥2,268
4L	425034	¥10,800

●混合燃料

劣化防止剤・燃料促進剤を配合した、混合燃料です。



※写真は、1Lタイプです。

容量	品番	希望小売価格(税込)
1L	425374	¥864
2L	425375	¥1,512
4L	425376	¥2,700

その他アクセサリ

●ノルドテックヘルメット

ネットガード、イヤーマフ付。



●チェンソーバック

チェンソー携行に便利です。



●混合計量タンク

目盛り付きで混合ガソリン作りに便利。



※写真は、2Lタイプです。

●キャブクリーナー

キャブレター内の錆やこびりついたオイルを一掃。



(220ml)

●チェンソーオリジナルキャップ



●振動軽減手袋

振動を吸収する手袋。洗濯することができます。



●携行バック

混合燃料タンクやチェンオイルの携行に便利です。



品名	品番	希望小売価格(税込)
ノルドテックヘルメット	587526	¥13,608
振動軽減手袋	416336	¥3,240
携行バック	416351	¥2,700
チェンソーオリジナルキャップ(帽子)	416370	¥2,592
チェンソーバック	416352	¥4,860

品名	品番	希望小売価格(税込)
混合計量タンク(2L)	416350	¥2,376
混合計量タンク(5L)	629783	¥2,700
キャブクリーナー	425377	¥1,620

★その他、防振手袋・ウィザードグローブ・ケブラー脚絆・ノルドテックブーツ・呼子・耳栓などの保護用品も取り揃えております。

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

●メーカー希望小売価格(税込:税率8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)

特約店

株式会社丸山製作所
本社/東京都千代田区神田3-4-15 〒101-0047 TEL (03) 3252-2281(営・代表)
http://www.maruyama.co.jp

働きやすい楽しさをおとどける

●北海道(営) ☎ (011) 892-5251
●東北支店
帯広(事) ☎ (0155) 66-9806
秋田(営) ☎ (018) 823-2201
北東北(営) ☎ (019) 638-6071
南東北(営) ☎ (023) 655-6531
宮城(事) ☎ (023) 655-6531
福島(営) ☎ (0248) 83-2241
●関東甲信越支店
北関東(営) ☎ (0289) 76-5388
茨城(営) ☎ (029) 824-2191
千葉(営) ☎ (0475) 52-8711
新潟(営) ☎ (0258) 47-1451
甲信(営) ☎ (0263) 54-2824
山梨(出) ☎ (055) 298-4129
静岡(営) ☎ (054) 643-9541
●西日本支店
名古屋(営) ☎ (0568) 23-6121
北陸(営) ☎ (076) 249-8480
大阪(営) ☎ (072) 634-5421
中国(営) ☎ (082) 962-6912
岡山(出) ☎ (0868) 54-3466
四国(営) ☎ (0875) 27-8000
●九州支店
福岡(営) ☎ (0942) 27-5866
熊本(営) ☎ (096) 380-6262
南九州(営) ☎ (099) 243-8177
宮崎(事) ☎ (0986) 58-6008
●量販店営業部 ☎ (0475) 55-3420
特販課 ☎ (03) 3252-2288

マルヤマエクスセル株式会社
本社/東京都千代田区神田3-4-15 〒101-0047 [産機事業部代表] ☎ (03) 3252-2283
http://www.maruyamaexcel.co.jp [防災事業部代表] ☎ (0475) 52-8755

●産機営業企画部
産機東北事務所 ☎ (022) 748-4515
産機東京営業所 ☎ (03) 3252-2283
産機名古屋営業所 ☎ (0568) 23-6248
産機大阪営業所 ☎ (072) 634-3741
産機九州事務所 ☎ (0942) 27-5447
●東日本統括部
東京・千葉営業所 ☎ (0475) 52-8755
メンテナンスグループ ☎ (03) 3252-2287
東北営業所 ☎ (022) 748-4515
●西日本統括部
西日本営業所 ☎ (072) 634-3741
西日本営業所(古くは重務所) ☎ (0568) 23-6226
九州営業所 ☎ (0942) 27-5447
量販店推進課 ☎ (0475) 52-8755



お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉 無料通話 0120-898-114

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

平成27年5月作成
530081