


チェーンソーチャップス

厚生労働省より労働安全衛生規則の一部を改正する省令が交付されました。チェーンソーを使用する業務に携わる全ての作業者的に、下肢の切創防止用保護衣（防護パンツ・チャップス等）の着用が義務付けられました。

■チャップス (MARUYAMA)

サイズ	36" (91cm)
ウエスト	約 110cm まで
重量	970g
メーカーコード	469007
メーカー希望小売価格（税込 10%）	¥ 15,400
安全規格	ASTM 規格 F1897 準拠 UL 規格

表地、裏地：ポリエステル
保護材部分：ポリエステル&アラミド繊維 8層
* 耐候性、耐油性に優れたポリエステル製。
* バックル式で簡単脱着。



ソーチェーンが服に当たると、ラミネートされた繊維が引き出され、絡みつき、チェーンの回転を瞬時に停止させます！

■(OREGON) 軽量チャップス

サイズ	36" (91cm)
ウエスト	約 120cm まで
重量	1000g
メーカーコード	468906
メーカー希望小売価格（税込 10%）	¥ 10,450
安全規格	EN 381-5



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込・税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉
特約店

丸山製作所
働きやすい楽しさをおとどける

本社/〒101-0047 東京都千代田区神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

北海道(営) ☎(011) 398-6010 茨城(営) ☎(029) 824-2191 静岡(営) ☎(054) 643-9541 宮崎(事) ☎(0986) 58-6008
 埼玉(事) ☎(0155) 66-9806 北関東(営) ☎(0289) 76-5388 大阪(営) ☎(072) 634-5421
 ●東日本支店 千葉(営) ☎(0475) 52-8711 広島(営) ☎(082) 962-6912
 岩手(営) ☎(019) 638-6071 新潟(営) ☎(0258) 47-1451 岡山(営) ☎(0868) 54-3466
 青森(営) ☎(0176) 27-1071 長野(営) ☎(0263) 54-2824 四国(営) ☎(0875) 27-8000 星販店営業部 ☎(0475) 55-3420
 秋田(営) ☎(018) 823-2201 山梨(営) ☎(055) 298-4129 ●九州支店 特販課 ☎(03) 3252-2288
 南東北(営) ☎(023) 655-6531 ●西日本支店 福岡(営) ☎(0942) 27-5866 産機東京(営) ☎(03) 3252-2283
 宮城(事) ☎(022) 748-5419 北陸(営) ☎(076) 249-8480 熊本(営) ☎(096) 234-8533 産機経理(営) ☎(0565) 41-6433
 福島(営) ☎(0248) 83-2241 名古屋(営) ☎(0565) 41-6400 南九州(営) ☎(099) 243-8177 産機大阪(営) ☎(072) 634-3741

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114

2021年4月作成
530081

MARUYAMA
次の100年を創る
-All for the Future-

チェーンソー/ヘッジトリマー/ブロワー



■チェーン張りがカンタン!“eジャスト”

チェーン張りは丸山独自のeジャストを搭載。
ハンドガードを手前に引くだけで、簡単に強
くチェーン張りができます。



■丸山ecoエンジンの特長

専用設計エンジン

国内排気ガス3次規制をクリアするリサー
キュレーションエンジン搭載。燃料と混合
オイルの比率が25：1でも使用できます。
※MCV3100を除く




より安全に!

触媒方式と異なり、マフラーの高温化による
火傷などのリスクが少ない特長があります。

燃費が向上します

排気ガスで未燃焼ガスの排出をブロック。燃費が
約18%向上します。



排出ガスに含まれる 有害物質を削減します

リサーキュレーション
(排気循環)により排ガ
スに含まれる有害物質
を削減します。

排ガスに含まれる
有害物質の多くが
未燃焼ガスに
含まれます。

THC+Nox
(全炭化水素) (窒素酸化物) **75%減**

CO
(一酸化炭素) **80%減**

人に優しいエンジンです

作業時のクリーンな排気は二オイや煙
がほとんどありません。

※オイルに記載されている混合比での使用を遵守してください。

■MCV3501シリーズの主な特長

確実なチェンブレイキ



インボードクラッチなので
チェーンが掛けやすく、ハ
ンドガードが両側支持なの
で作動が確実です。

ツインテールパイプ



ツインテールパイプなので、
一つの穴が切屑などで塞がれ
てもエンジン停止しません。

簡単なオイル調整



オイルポンプの調整はチェ
ンソーを反転することなく
サイドから簡単にできます。

Wインシュレータ



熱に強いフェノールと振動
に強いゴムのインシュレー
タを2重に採用しています。

整備性の向上



クリーナカバーを外すと
簡単にキャブレターの取り
外しができます。

■MCV3100シリーズの主な特長

デジタルマグネットCDI




マグネット内に組み込まれた
マイコンが、エンジン回転
数にあった点火タイミング
を調整します。特に、アイ
ドリングが安定しました。

メンテナンス



整備性を考えた設計です。
特に、キャブレターの取り外
しが簡単です。燃料ホース
や配線の取り回しもスッ
キリさせました。

ハイブリッド防振



低周波振動を吸収するゴム
防振と高周波振動を吸収す
るスプリング防振を組合せ、
総合的な防振を確立しまし
た。

オートオイルポンプ



オイルポンプはクラッチド
ラムと連動しているので、
無駄なオイル消費がありま
せん。また、オイル量調整
ネジは本機上面にあるの
で、調整が簡単です。

フルオートブレーキ



作業中、キックバックが起
きた際、慣性力によってチェ
ンブレイキが作動し0.1秒
でソーチェーンの回転を強制
停止します。

エンジン ENGINE

MCV3101T(C) [カービングバー仕様]

エンジン排気量	30.1cm³
本体質量	3.2kg
ガイドバー	250mm(10") カービングバー
メーカー希望小売価格 (税込 10%)	¥ 81,400

MCV3101T(10,12)

エンジン排気量	30.1cm³
本体質量	3.2kg
ガイドバー	250mm(10")/300mm(12")
メーカー希望小売価格 (税込 10%)	¥ 74,800/¥ 77,000

MCV3100(12,14)

エンジン排気量	30.1cm³
本体質量	3.4kg
ガイドバー	300mm(12")/350mm(14")
メーカー希望小売価格 (税込 10%)	¥ 77,000/¥ 79,200

MCV3501(14,16)

エンジン排気量	34.9cm³
本体質量	4.2kg
ガイドバー	350mm(14")/400mm(16")
メーカー希望小売価格 (税込 10%)	¥ 88,000/¥ 90,200



名称	MCV3101T(C)	MCV3101T(10)	MCV3101T(12)	MCV3100(12)	MCV3100(14)	MCV3100PW	MCV3501(14)	MCV3501(16)
機体質量	kg 3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	4.2	4.2
エンジン 排気量	cm³ 30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	34.9	34.9
ソーチェーン / リンク数	25AP/60E	25AP/60E	25AP/68E	25AP/68E	25AP/76E	PS/52	25AP/76E	25AP/84E
ガイドバー	mm (インチ) 250(10")カービングバー	250(10")	300(12")	300(12")	350(14")	350(14")	350(14")	400(16")
eco エンジン	●	●	●				●	●
e ジャスト	●	●	●	●	●		●	●
マジかるスタート	●	●	●	●	●	●	●	●
強制排塵システム	●	●	●	●	●	●	●	●
フルオートブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●
オートオイルポンプ	●	●	●	●	●	●	●	●
4点防振				●	●	●	●	●
メーカー希望小売価格 税込10%	¥ 81,400	¥ 74,800	¥ 77,000	¥ 77,000	¥ 79,200	¥ 83,600	¥ 88,000	¥ 90,200
税別	¥ 74,000	¥ 68,000	¥ 70,000	¥ 70,000	¥ 72,000	¥ 76,000	¥ 80,000	¥ 82,000
メーカーコード No.	362877	362789	362790	362771	362772	362791	362793	362792

※機体寸法はガイドバー、ソーチェーン含まない全長。

リチウムイオンバッテリー
BATTERY



MCV181BT 18V 3.0 Ah	
バッテリー	18V-3.0Ah
本体質量	2.5kg
ガイドバー	115mm
充電時間	22 分
1充電あたりの作業量(目安)※²	φ50mm 杉材：約 190 本
メーカー希望小売価格 (税込 10%)	¥ 62,700

MCV250BT 18V 6.0 Ah	
バッテリー	18V-6.0Ah x2 (予備バッテリー標準付属)
本体質量	3.1kg
ガイドバー	250mm(10")
充電時間	40 分
1充電あたりの作業量(目安)※²	50mm 杉角材：約 190 本
メーカー希望小売価格 (税込 10%)	¥ 90,090

MCV350B 36V 6.0 Ah	
バッテリー	18V-6.0Ah x2 (2 本同時使用)
本体質量	5.3kg
ガイドバー	350mm(14")
充電時間	55 分 (2 本同時)
1充電あたりの作業量(目安)※²	φ200mm 杉丸太：約 54 本
メーカー希望小売価格 (税込 10%)	¥ 113,630



MCV250BT

粘りの高速切断太枝モード搭載
太枝切断時 (φ100mm までを目安) に
電流リミッターを一時的に引き上げて
粘りの高速切断を実現します。

刃数が多く、軽く滑らかな切れ味。
25AP 仕様ソーチェーン。耐久性に優れ
ハードな作業にも最適です。

MCV350B

ガイドバーをしっかりと固定
ダブルナット仕様
安定した切断が可能です。

2 本同時急速充電可能
(2 口急速充電器 DC18RD)
充電時間：約 55 分 (2 本同時)

名称		MCV181BT	MCV250BT	MCV350B
機体寸法 (長 × 幅 × 高)	mm	422x195x215	493x184x191	761x211x235
本体質量 「バッテリー含む」	kg	2.5	3.1	5.3
バッテリー		18V-3.0Ah	18V-6.0Ah 予備バッテリー付	18V-6.0Ah x2
充電時間		22 分	40 分	55 分 (2 本同時)
ソーチェーン		25AP/42E	25AP/60	25AP/76E
ガイドバー	mm (インチ)	115	250(10")	350(14")
メーカー希望小売価格	税込 10%	¥ 62,700	¥ 90,090	¥ 113,630
	税別	¥ 57,000	¥ 81,900	¥ 103,300
メーカーコード No.		389519	389548	389549

※ 機体寸法はガイドバー、ソーチェーン含まない全長。
※² 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や、作業状態により異なります。

ヘッジトリマー

HEDGE TRIMMER

エンジンタイプ

MHT235DS-60R
■ 操作自在のハンドル
■ 切れ味鋭い三面研磨刃
パワフルで操作性・バランス
に優れた両刃タイプ。
生垣の刈込にも便利です。

MHT235DSV-60R
■ スプリング防振機構採用
■ 操作自在のハンドル
■ 切れ味鋭い三面研磨刃
スプリング防振機構の採用で、
作業者に優しい低振動の
ヘッジトリマーです。

MHT238S-75
■ 切れ味鋭い三面研磨刃
操作性・耐久性が持ち味の
片刃タイプ。前方排気構造
で快適作業。大型チップ
レシーバーを採用しました。
生垣に便利な逸品です。

■ 切れ味鋭い三面研磨刃
刈刃は、左右・
刃先の三面研磨。
プロも納得の切
れ味です。

■ 操作自在のハンドル
ワンタッチで
ハンドルを左右
90° 回転させ
ることができま
す。

■ スプリング防振機構採用
スプリング防振
機構の採用で作業
者に優しい。

電動タイプ

MHT371

MHT451

「ナラシ刃」の特長
① 刈刃は硬質クロームメッキ処理で切れ味が長持ちし、
サビにも強い。
② 独自の技術により刃合わせの隙間がなく、切れ味が抜群。
③ 剪定後に刈り跡が変色したり枯れにくい。

3 面研磨の刈刃

バッテリータイプ MHT400B

チップレシーバ付

3 面研磨刃 +
高剛性ガイドバー採用

一つ一つ刃の先端まで、研磨加工が施されているため、スムーズで
鮮やかな切れ味を実現しました。剛性が高く、且つ軽量のガイドバーが、
刃のたわみを抑え、擦り合わせの精度が大幅に向上しました。

オプション (別売)

リチウムイオンバッテリー 3.0Ah
【P/N.428767】
メーカー希望小売価格 ¥ 19,800(税込 10%)

リチウムイオンバッテリー 6.0Ah
【P/N.468347】
メーカー希望小売価格 ¥ 25,520(税込 10%)

名称	MHT235DS-60R	MHT235DSV-60R	MHT238S-75
寸法 (長 × 幅 × 高)	mm 1035x240x215	mm 1035x240x215	mm 1075x270x200
本体質量	kg 4.7	kg 5.2	kg 5.2
エンジン	丸山 HE230	丸山 HE230	丸山 HE233
排気量	cm³ 23	cm³ 23	cm³ 23
燃料タンク容量	L 0.4	L 0.4	L 0.4
ブレード長さ (有効刈幅)	mm 600(500)	mm 600(500)	mm 750(600)
刈刃	両刃	両刃	片刃
メーカー希望小売価格	税込 10% ¥ 69,300	税込 10% ¥ 74,800	税込 10% ¥ 81,400
	税別 ¥ 63,000	税別 ¥ 68,000	税別 ¥ 74,000
メーカーコード No.	362286	362287	362464

名称	MHT371	MHT451
本体質量	kg 2.1	kg 2.2
使用電源	単相交流 50-60Hz 共用	電圧 100V
最大切断径	mm 直径約 5	mm 直径約 5
刃物寸法 (刈込幅)	mm 370	mm 450
定格負荷電流	A 3.6	A 3.6
定格消費電力	W 360	W 360
最大出力	W 380	W 380
コード	2 芯キャブタイヤコード	350mm
メーカー希望小売価格	税込 10% ¥ 23,980	税込 10% ¥ 27,170
	税別 ¥ 21,800	税別 ¥ 24,700
メーカーコード No.	391688	391689

名称	MHT400B
寸法 (長 × 幅 × 高)	mm 790x175x165
本体質量 「バッテリー含む」	kg 2.6
バッテリー	18V-3.0Ah
充電時間	min 約 22 分
ブレード長さ	mm 400
刈刃	両刃※
メーカー希望小売価格	税込 10% ¥ 44,660
	税別 ¥ 40,600
メーカーコード No.	391690

※チップレシーバ付

ブロー BLOWER

軽量・コンパクトでパワフルな使い心地！取り回しが楽なハンディタイプ



BL3210	
エンジン排気量	30.1cm³
平均風量	13m³/min



BL3210 専用
バキュームキット
P/N287745
¥11,000(税込10%)

お求めやすいショルダータイプ



BL3500	
エンジン排気量	30.1cm³
平均風量	8.7m³/min

79.2cm³ エンジン搭載ハイパワー＆
ハイパフォーマンズ！



BL9000 の
動画を
check

BL9000	
エンジン排気量	79.2cm³
平均風量	28.4m³/min

■BL9000の主な特長

CCS(Crown Cooling System)

採用でエンジン内の冷却効果が
向上し、発熱によるエンジン
トラブルを防ぎます。

■300 時間運転後のピストン※1

ピストンの裏側に
カーボンの付着が無い
※1 上記テストは燃料混合比 50：1 使用



従来機



CCS

増量噴頭 絞り噴頭



名称		BL3210	BL3500	BL9000
寸法 (長 × 幅 × 高)	mm	325×225×370	335×345×485	365×500×550
本体質量	kg	4.3	6.2	10.9
エンジン		丸山 CER300	丸山 CER300	丸山 CER800
排気量	cm³	30.1	30.1	79.2
送風機 平均風量	m³/min	13	8.7	28.4 (増量噴頭) 22.5 (絞り噴頭)
燃料タンク容量	L	0.5	0.5	2.1
メーカー希望小売価格	税込 10%	¥ 66,000	¥ 88,000	¥ 137,500
	税別	¥ 60,000	¥ 80,000	¥ 125,000
メーカーコード No.		395812	395883	395868

ア ク セ サ リ ー

■ソーチェン

チェーン形式	品番	適合バーサイズ(インチ)	希望小売価格(税込10%)
25AP-60EC	429354	25cm(10")	¥4,455
25AP-68EC	429356	30cm(12")	¥4,917
25AP-76EC	429357	35cm(14")	¥5,379
25AP-84EC	429358	40cm(16")	¥5,841


■竹切り用チェン

チェーン形式	品番	適合バーサイズ(インチ)	希望小売価格(税込10%)
25F-60EC	429366	25cm(10")	¥6,534
25F-68EC	429367	30cm(12")	¥7,227
25F-76EC	429368	35cm(14")	¥7,920
25F-84EC	429389	40cm(16")	¥8,613

●カッター数を従来の2倍にしたソーチェン(25F)です。密集した繊維を持つ竹を切断するのに最適です。

■目立て用品

●ヤスリホルダー(4.0mm)



マークに合わせて手軽に目立てができます。

●目立て3点セット

ヤスリホルダー
(4.0mm)・目
立てガイドプレ
ート・手袋の3点セ
ット

●アングルプレート

マグネットでガイドバーに吸
着。目立て角度のガイドマ
ーク付き。

●目立てガイドプレート

チェン目立ての際、ヤスリ
の角度を合わせます。

●目立て機

ガイドバー取付けタイプ。
正確で均一な目立てができます。



(※ヤスリは、セット
されていません。)

品名	品番	備考	希望小売価格(税込10%)
ヤスリホルダー(4.0mm)	416093	25AP/91VG用	¥1,650
ヤスリホルダー(3/16")	912490	21BP用	¥1,705
目立てガイドプレート	416345	25AP/91VG用	¥3,025
なるほど目立て	416348	ヤスリホルダー・ ガイドプレート・ 手袋の3点セット	¥3,960
アングルプレート	573669	共通	¥1,100
目立て機	995289	共通	¥4,070

■丸山純正油脂

※写真は、0.6Lタイプです。

●純正2サイクルオイル ケムナイトエコ100DX

便利な計量カップ付き。
(※チェンソーには、50:1 でご使用ください。
(※4Lには計量カップは付きません。))

容量	品番	希望小売価格(税込10%)
0.6L	425033	¥2,310
4L	425034	¥11,000

容量	品番	希望小売価格(税込10%)
1L	464087	¥880
2L	464088	¥1,540
4L	464089	¥2,750

●混合燃料

劣化防止剤・燃焼
促進剤を配合し
た、混合燃料です。



●50：1 2サイクル エンジンオイル

容量	品番	希望小売価格(税込10%)
1L	462080	¥1,650

●純正チェンオイル

優れた耐摩耗性と潤滑能力で、
チェンはもとよりガイドバーを長持ちさせます。

グレード	容量	品番	希望小売価格(税込10%)
#20～#30	1L	416353	¥1,320
#20	4L	570643	¥3,300
#30	4L	578517	¥3,300
#20	18L	570644	¥13,200
#30	18L	578518	¥13,200

■その他アクセサリ

	■フォレストヘルメット [P/N.587526] メーカー希望小売価格 ¥16,280(税込 10%)		■コンビヘルメット [P/N.420282] メーカー希望小売価格 ¥7,700(税込 10%)		■イヤーマフ [P/N.420280] メーカー希望小売価格 ¥4,070(税込 10%)
	■セーフティグラス [P/N.420281] メーカー希望小売価格 ¥1,870 (税込 10%)		■保護メガネ [P/N.221460] メーカー希望小売価格 ¥1,815(税込 10%)		■ネットメガネ [P/N.570263] メーカー希望小売価格 ¥1,540 (税込 10%)
	■耳栓No50 [P/N.620726] メーカー希望小売価格 ¥572(税込 10%)		■振動軽減手袋フレハーフ(L) [P/N.411211] メーカー希望小売価格 ¥3,520(税込 10%)		■混合計量タンク 2L [P/N.463128] メーカー希望小売価格 ¥2,420(税込 10%) 5L [P/N.629783] メーカー希望小売価格 ¥2,750(税込 10%) ※写真は、2Lタイプです。
	■チェンソーバック [P/N.416352] メーカー希望小売価格 ¥4,950(税込 10%)		■携行バック [P/N.416351] メーカー希望小売価格 ¥2,750(税込 10%)		■キャブクリーナー [P/N.425377] メーカー希望小売価格 ¥1,650(税込 10%) (220ml)

★その他、防振手袋・ウィザードグローブ・ケブラー脚絆・ノルドテックブーツ・呼子・耳栓などの保護用品も取り揃えております。