


チェーンソーチャップス

厚生労働省より労働安全衛生規則の一部を改正する省令が交付されました。チェーンソーを使用する業務に携わる全ての作業員の方に、下肢の切創防止用保護衣（防護パンツ・チャップス等）の着用が義務付けられました。

■チャップス (MARUYAMA)

サイズ 36" (91cm)
ウエスト 約 110cm まで
重量 970g
メーカーコード 469007
メーカー希望小売価格 (税込 10%) ¥15,400
安全規格 ASTM 規格 F1897 準拠 UL 規格

表地、裏地：ポリエステル
保護材部分：ポリエステル&アラミド繊維 8層
* 耐候性、耐油性に優れたポリエステル製。
* バックル式で簡単脱着。



ソーチェーンが服に当たると、ラミネートされた繊維が引き出され、絡みつき、チェーンの回転を瞬時に停止させます！

■(OREGON) 軽量チャップス

サイズ 36" (91cm)
ウエスト 約 120cm まで
重量 1000g
メーカーコード 468906
メーカー希望小売価格 (税込 10%) ¥11,187
安全規格 EN 381-5



チェーンソー/ヘッジトリマー/ブロー



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込・税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)



株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区千代田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

●北海道支店 福 島(営) ☎(0248) 83-2241 ●西日本支店 ●九州支店
北海道(営) ☎(011) 398-6010 ●関東甲信越支店 北 陸(営) ☎(076) 249-8480 福 岡(営) ☎(0942) 27-5866
帯 広(事) ☎(0155) 66-9806 茨 城(営) ☎(029) 824-2191 名 古 屋(営) ☎(0565) 41-6400 熊 本(営) ☎(096) 234-8533
●東北支店 北 海 道(営) ☎(011) 398-6010 青 森(営) ☎(0176) 27-1071 大 阪(営) ☎(072) 634-5421 南九州(営) ☎(099) 243-8177
岩 手(営) ☎(019) 638-6071 北 関 東(営) ☎(0289) 76-5388 静 岡(営) ☎(054) 643-9541 宮 崎(事) ☎(0986) 58-6008
青 森(営) ☎(0176) 27-1071 千 葉(営) ☎(0475) 52-8711 大 阪(営) ☎(072) 634-5421 豊 前 支 店 営 業 部 ☎(0475) 55-3420
秋 田(営) ☎(018) 823-2201 新 潟(営) ☎(0258) 47-1451 大 阪(営) ☎(072) 634-5421 豊 前 支 店 営 業 部 ☎(0475) 55-3420
南 東 北(営) ☎(023) 655-6531 長 野(営) ☎(0263) 54-2824 岡 山(営) ☎(0868) 54-3466 特 販 課 ☎(03) 3252-2288
宮 城(事) ☎(022) 748-5419 山 梨(営) ☎(055) 298-4129 四 国(営) ☎(0875) 27-8000 産 機 課 ☎(03) 3252-2288

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114



■チェン張りがカンタン!“eジャスト”

チェン張りは丸山独自のeジャストを搭載。
ハンドガードを手前に引くだけで、簡単に強くチェン張りができます。



■丸山ecoエンジンの特長

専用設計エンジン

国内排気ガス3次規制をクリアするリサーチキュレーションエンジン搭載。燃料と混合オイルの比率が25:1でも使用できます。
※MCV3100を除く



より安全に!

触媒方式と異なり、マフラーの高温化による火傷などのリスクが少ない特長があります。

燃費が向上します

排気ガスで未燃焼ガスの排出をブロック。燃費が約18%向上します。



排出ガスに含まれる有害物質を削減します

リサーチキュレーション(排気循環)により排ガスに含まれる有害物質を削減します。

排ガスに含まれる有害物質の多くが未燃焼ガスに含まれます。

THC+Nox (全炭化水素) (窒素酸化物) **75%減**

CO (一酸化炭素) **80%減**

人に優しいエンジンです

作業時のクリーンな排気は二オイヤ煙がほとんどありません。

※オイルに記載されている混合比での使用を遵守してください。

■MCV3501シリーズの主な特長

確実なチェンブレイキ



インボードクラッチなのでチェンが掛けやすく、ハンドガードが両側支持なので作動が確実です。

ツインテールパイプ



ツインテールパイプなので、一つの穴が切屑などで塞がれてもエンジン停止しません。

簡単なオイル調整



オイルポンプの調整はチェーンソーを反転することなくサイドから簡単にできます。

Wインシュレータ



熱に強いフェノールと振動に強いゴムのインシュレータを2重に採用しています。

整備性の向上



クリーンカバーを外すと簡単にキャブレターの取り外しができます。

■MCV3100シリーズの主な特長

デジタルマグネットCDI



マグネット内に組み込まれたマイコンが、エンジン回転数にあった点火タイミングを調整します。特に、アイドリングが安定しました。

メンテナンス



整備性を考えた設計です。特に、キャブレターの取り外しが簡単です。燃料ホースや配線の取り回しもスッキリさせました。

ハイブリッド防振



低周波振動を吸収するゴム防振と高周波振動を吸収するスプリング防振を組合せ、総合的な防振を確立しました。

オートオイルポンプ



オイルポンプはクラッチドラムと連動しているため、無駄なオイル消費がありません。また、オイル量調整ネジは本機上面にあるので、調整が簡単です。

フルオートブレーキ



作業中、キックバックが起きた際、慣性力によってチェーンブレイキが作動し、0.1秒でソーチェーンの回転を強制停止します。

エンジン ENGINE

MCV3101T(C) [カービングバー仕様]

| | |
|-------------------|---------------------|
| エンジン排気量 | 30.1cm ³ |
| 本体質量 | 3.2kg |
| ガイドバー | 250mm(10")カービングバー |
| メーカー希望小売価格(税込10%) | ¥81,400 |

MCV3101T(10,12)

| | |
|-------------------|-----------------------|
| エンジン排気量 | 30.1cm ³ |
| 本体質量 | 3.2kg |
| ガイドバー | 250mm(10")/300mm(12") |
| メーカー希望小売価格(税込10%) | ¥74,800/¥77,000 |

MCV3100(12,14)

| | |
|-------------------|-----------------------|
| エンジン排気量 | 30.1cm ³ |
| 本体質量 | 3.4kg |
| ガイドバー | 300mm(12")/350mm(14") |
| メーカー希望小売価格(税込10%) | ¥77,000/¥79,200 |

MCV3501(14)

| | |
|-------------------|---------------------|
| エンジン排気量 | 34.9cm ³ |
| 本体質量 | 4.2kg |
| ガイドバー | 350mm(14") |
| メーカー希望小売価格(税込10%) | ¥88,000 |



| 名称 | MCV3101T(C)★ | MCV3101T(10)★ | MCV3101T(12)★ | MCV3100(12)★ | MCV3100(14)★ | MCV3100PW★ | MCV3501(14)★ |
|------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 本体質量 | kg 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.2 |
| エンジン排気量 | cm ³ 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 34.9 |
| ソーチェーン/リンク数 | 25AP/60E | 25AP/60E | 25AP/68E | 25AP/68E | 25AP/76E | PS/52 | 25AP/76E |
| ガイドバー | mm(インチ) 250(10")カービングバー | 250(10") | 300(12") | 300(12") | 350(14") | 350(14") | 350(14") |
| ecoエンジン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| eジャスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マジかるスタート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 強制排塵システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フルオートブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートオイルポンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4点防振 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| メーカー希望小売価格 税込10% | ¥81,400 | ¥74,800 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥79,200 | ¥83,600 | ¥88,000 |
| 税別 | ¥74,000 | ¥68,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥72,000 | ¥76,000 | ¥80,000 |
| メーカーコード No. | 362877 | 362789 | 362790 | 362771 | 362772 | 362791 | 362793 |

★は在庫限り

リチウムイオンバッテリー BATTERY



| | |
|------------------------------|------------------|
| MCV181BT | 18V 3.0Ah |
| バッテリー | 18V-3.0Ah |
| 本体質量 | 2.5kg |
| ガイドバー | 115mm |
| 充電時間 | 22分 |
| 1充電あたりの作業量(目安)※ ² | φ50mm 杉材: 約 190本 |
| メーカー希望小売価格(税込 10%) | ¥ 62,700 |



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| MCV250BT | 18V 6.0Ah |
| バッテリー | 18V-6.0Ah x2(予備バッテリー標準付属) |
| 本体質量 | 3.1kg |
| ガイドバー | 250mm(10") |
| 充電時間 | 40分 |
| 1充電あたりの作業量(目安)※ ² | 50mm 杉角材: 約 190本 |
| メーカー希望小売価格(税込 10%) | ¥ 90,090 |



| | |
|------------------------------|----------------------|
| MCV350B | 36V 6.0Ah |
| バッテリー | 18V-6.0Ah x2(2本同時使用) |
| 本体質量 | 5.3kg |
| ガイドバー | 350mm(14") |
| 充電時間 | 55分(2本同時) |
| 1充電あたりの作業量(目安)※ ² | φ200mm 杉丸太: 約 54本 |
| メーカー希望小売価格(税込 10%) | ¥ 113,630 |



MCV250BT

粘りの高速切断太枝モード搭載。太枝切断時(φ100mmまでを目安)に電流リミッターを一時的に引き上げて粘りの高速切断を実現します。

刃数が多く、軽く滑らかな切れ味。25AP仕様ソーチェン。耐久性に優れたハードな作業にも最適です。

MCV350B

ガイドバーをしっかり固定ダブルナット仕様。安定した切断が可能です。

2本同時急速充電可能(2口急速充電器 DC18RD)。充電時間: 約 55分(2本同時)

| 名称 | MCV181BT | MCV250BT | MCV350B |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 機体寸法(長×幅×高) | mm 422x195x215 | mm 493x184x191 | mm 761x211x235 |
| 本体質量「バッテリー含む」 | kg 2.5 | kg 3.1 | kg 5.3 |
| バッテリー | 18V-3.0Ah | 18V-6.0Ah 予備バッテリー付 | 18V-6.0Ah x2 |
| 充電時間 | 22分 | 40分 | 55分(2本同時) |
| ソーチェン | 25AP/42E | 25AP/60 | 25AP/76E |
| ガイドバー | mm(インチ) 115 | 250(10") | 350(14") |
| メーカー希望小売価格 | 税込 10% ¥ 62,700 | ¥ 90,090 | ¥ 113,630 |
| | 税別 ¥ 57,000 | ¥ 81,900 | ¥ 103,300 |
| メーカーコード No. | 389519 | 389548 | 389549 |

※機体寸法はガイドバー、ソーチェン含まない全長。
※² 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や、作業状態により異なります。

ヘッジトリマー

HEDGE TRIMMER


エンジンタイプ

MHT235DS-60R

- 操作自在のハンドル
- 切れ味鋭い三面研磨刃

パワフルで操作性・バランスに優れた両刃タイプ。生垣の刈込にも便利です。

切れ味鋭い三面研磨刃



MHT235DSV-60R

- スプリング防振機構採用
- 操作自在のハンドル
- 切れ味鋭い三面研磨刃

スプリング防振機構の採用で作業者に優しい低振動のヘッジトリマーです。

操作自在のハンドル




MHT238S-75

- 切れ味鋭い三面研磨刃

操作性・耐久性が持ち味の片刃タイプ。前方排気構造で快適作業。大型チップレシーバーを採用しました。生垣に便利な逸品です。

スプリング防振機構採用



電動タイプ

MHT371



MHT451





バッテリータイプ MHT400B



3面研磨刃+高剛性ガイドバー採用

一つ一つ刃の先端まで、研磨加工が施されているため、スムーズで鮮やかな切れ味を実現しました。剛性が高く、且つ軽量のガイドバーが、刃のたわみを抑え、擦り合わせの精度が大幅に向上しました。



| 名称 | MHT235DS-60R | MHT235DSV-60R | MHT238S-75 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 寸法(長×幅×高) | mm 1035×240×215 | mm 1035×240×215 | mm 1075×270×200 |
| 本体質量 | kg 4.7 | kg 5.2 | kg 5.2 |
| エンジン | 丸山 HE230 | 丸山 HE230 | 丸山 HE233 |
| 排気量 | cm ³ 23 | cm ³ 23 | cm ³ 23 |
| 燃料タンク容量 | L 0.4 | L 0.4 | L 0.4 |
| ブレード長さ(有効刈幅) | mm 600(500) | mm 600(500) | mm 750(600) |
| 刈刃 | 両刃 | 両刃 | 片刃 |
| メーカー希望小売価格 | 税込 10% ¥ 69,300 | ¥ 74,800 | ¥ 81,400 |
| | 税別 ¥ 63,000 | ¥ 68,000 | ¥ 74,000 |
| メーカーコード No. | 362286 | 362287 | 362464 |

| 名称 | MHT371 ★ | MHT451 ★ |
|-------------|-----------------|----------|
| 本体質量 | kg 2.1 | kg 2.2 |
| 使用電源 | 単相交流 50-60Hz 共用 | 電圧 100V |
| 最大切断径 | mm 直径約 5 | |
| 刃物寸法(刈込幅) | mm 370 | mm 450 |
| 定格負荷電流 | A 3.6 | |
| 定格消費電力 | W 360 | |
| 最大出力 | W 380 | |
| コード | 2芯キャブタイヤコード | 350mm |
| メーカー希望小売価格 | 税込 10% ¥ 23,980 | ¥ 27,170 |
| | 税別 ¥ 21,800 | ¥ 24,700 |
| メーカーコード No. | 391688 | 391689 |

| 名称 | MHT400B |
|---------------|-----------------|
| 寸法(長×幅×高) | mm 790×175×165 |
| 本体質量「バッテリー含む」 | kg 2.6 |
| バッテリー | 18V-3.0Ah |
| 充電時間 | min 約 22分 |
| ブレード長さ | mm 400 |
| 刈刃 | 両刃※ |
| メーカー希望小売価格 | 税込 10% ¥ 44,660 |
| | 税別 ¥ 40,600 |
| メーカーコード No. | 391690 |

※チップレシーバ付

★は在庫限り

ブローワー BLOWER

お求めやすいショルダータイプ

BL3500

| | |
|---------|------------------------|
| エンジン排気量 | 30.1cm ³ |
| 平均風量 | 8.7m ³ /min |



軽量で大風量！ プロ仕様のハイパワーブロー



79.2cm³ エンジン搭載ハイパワー& ハイパフォーマンス！



QRコード
BL9000の
動画を
check

BL7000

| | |
|---------|-------------------------|
| エンジン排気量 | 60.9cm ³ |
| 平均風量 | 18.5m ³ /min |

BL9000

| | |
|---------|-------------------------|
| エンジン排気量 | 79.2cm ³ |
| 平均風量 | 28.4m ³ /min |

■CCS採用【BL7000/9000】

CCS(Crown Cooling System)

採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。

■300時間運転後のピストン※1

ピストンの裏側にカーボンの付着が無い

※1 上記テストは燃料混合比 50 : 1 使用



従来機



CCS

【BL9000 標準付属】

増量噴頭 絞り噴頭



| 名称 | | BL3500 | BL7000 | BL9000 |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 寸法(長×幅×高) | mm | 335×345×485 | 365×485×540 | 365×500×550 |
| 本体質量 | kg | 6.2 | 9.5 | 10.9 |
| エンジン | | 丸山 CER300 | 丸山 CER600 | 丸山 CER800 |
| 排気量 | cm ³ | 30.1 | 60.9 | 79.2 |
| 送風機 平均風量 | m ³ /min | 8.7 | 18.5 | 28.4(増量噴頭)22.5(絞り噴頭) |
| 燃料タンク容量 | L | 0.5 | 2.1 | 2.1 |
| メーカー希望小売価格 | 税込 10% | ¥88,000 | ¥97,900 | ¥137,500 |
| | 税別 | ¥80,000 | ¥89,000 | ¥125,000 |
| メーカーコード No. | | 395883 | 395889 | 395868 |

アクセサリ

■ソーチェン

| チェーン形式 | 品番 | 適合バーサイズ(インチ) | 希望小売価格(税込10%) |
|-----------|--------|--------------|---------------|
| 25AP-60EC | 429354 | 25cm(10") | ¥4,675 |
| 25AP-68EC | 429356 | 30cm(12") | ¥5,159 |
| 25AP-76EC | 429357 | 35cm(14") | ¥5,643 |
| 25AP-84EC | 429358 | 40cm(16") | ¥6,138 |

■竹切り用チェン

| チェーン形式 | 品番 | 適合バーサイズ(インチ) | 希望小売価格(税込10%) |
|----------|--------|--------------|---------------|
| 25F-60EC | 429366 | 25cm(10") | ¥6,864 |
| 25F-68EC | 429367 | 30cm(12") | ¥7,590 |
| 25F-76EC | 429368 | 35cm(14") | ¥8,316 |
| 25F-84EC | 429389 | 40cm(16") | ¥9,042 |

●カッター数を従来の2倍にしたソーチェン(25F)です。密集した繊維を持つ竹を切断するのに最適です。

■目立て用品

●ヤスリホルダー(4.0mm)

マークに合わせて手軽に目立てができます。

●目立て3点セット

ヤスリホルダー(4.0mm)・目立てガイドプレート・手袋の3点セット

●アングルプレート


マグネットでガイドバーに吸着。目立て角度のガイドマーク付き。

●目立てガイドプレート

チェン目立ての際、ヤスリの角度を合わせます。

●目立て機

ガイドバー取付けタイプ。正確で均一な目立てができます。



(※ヤスリは、セットされていません。)

| 品名 | 品番 | 備考 | 希望小売価格(税込10%) |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| ヤスリホルダー(4.0mm) | 416093 | 25AP/91VG用 | ¥1,650 |
| ヤスリホルダー(3/16") | 912490 | 21BP用 | ¥1,859 |
| 目立てガイドプレート | 416345 | 25AP/91VG用 | ¥3,520 |
| なるほど目立て | 416348 | ヤスリホルダー・ガイドプレート・手袋の3点セット | ¥3,960 |
| アングルプレート | 573669 | 共通 | ¥1,232 |
| 目立て機 | 995289 | 共通 | ¥4,444 |

■丸山純正油脂

混合比
100:1 で使える
最高級オイル

●純正2サイクルオイル

ケムナイトエコ100DX
便利な計量カップ付。
※4Lには計量カップは付きません。
※チェーンには、50:1で使用ください。

| 容量 | 品番 | 希望小売価格(税込10%) |
|------|--------|---------------|
| 0.6L | 425033 | ¥2,530 |
| 4L | 425034 | ¥12,100 |



※写真は、0.6Lタイプです。

混合比
50:1 で使える
高級 FD オイル

●スモークレス2サイクルエンジンオイル

便利な計量カップ付。

| 容量 | 品番 | 希望小売価格(税込10%) |
|----|--------|---------------|
| 1L | 472125 | ¥2,200 |



※写真は、1Lタイプです。

●混合燃料

劣化防止剤・燃焼促進剤を配合した、混合燃料です。

| 容量 | 品番 | 希望小売価格(税込10%) |
|----|--------|---------------|
| 1L | 464087 | ¥990 |
| 2L | 464088 | ¥1,760 |
| 4L | 464089 | ¥3,080 |



●純正チェーンオイル

優れた耐摩耗性と潤滑能力で、チェンはもとよりガイドバーを長持ちさせます。

| グレード | 容量 | 品番 | 希望小売価格(税込10%) |
|---------|-----|--------|---------------|
| #20~#30 | 1L | 416353 | ¥1,485 |
| #20 | 4L | 570643 | ¥3,630 |
| #30 | 4L | 578517 | ¥3,630 |
| #20 | 18L | 570644 | ¥14,520 |
| #30 | 18L | 578518 | ¥14,520 |



■その他アクセサリ

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | ■フォレストヘルメット [P/N.587526] メーカー希望小売価格 ¥16,280(税込10%) | | ■コンビヘルメット [P/N.420282] メーカー希望小売価格 ¥7,700(税込10%) | | ■イヤーマフ★ [P/N.420280] メーカー希望小売価格 ¥4,070(税込10%) |
| | ■セーフティグラス [P/N.420281] メーカー希望小売価格 ¥1,870(税込10%) | | ■保護メガネ [P/N.221460] メーカー希望小売価格 ¥1,925(税込10%) | | ■ネットメガネ [P/N.570263] メーカー希望小売価格 ¥1,540(税込10%) |
| | ■耳栓No50 [P/N.620726] メーカー希望小売価格 ¥572(税込10%) | | ■振動軽減手袋フレハーフ(L) [P/N.411211] メーカー希望小売価格 ¥3,740(税込10%) | | ■混合計量タンク 2L [P/N.463128] メーカー希望小売価格 ¥2,420(税込10%) 5L [P/N.629783] メーカー希望小売価格 ¥2,750(税込10%) ※写真は、2Lタイプです。 |
| | ■チェーンソーバック [P/N.416352] メーカー希望小売価格 ¥4,950(税込10%) | | ■携行バック [P/N.416351] メーカー希望小売価格 ¥3,190(税込10%) | | ■キャブクリーナー [P/N.425377] メーカー希望小売価格 ¥1,650(税込10%) (220ml) |

★は在庫限り

★その他、防振手袋・ウィザードグローブ・ケブラー脚絆・ノルトテックブーツ・呼び・耳栓などの保護用品も取り揃えております。