

安全と安心のブランド

# 丸山の高圧洗浄機

エンジンタイプ／モータータイプ／定置温水タイプ／洗浄・防除両用タイプ





MKW813H

MKW1413H

8MPa  
13L/min

14MPa  
13L/min



名称	MKW813H(50Hz)	MKW813H(60Hz)	MKW1413H(50Hz)	MKW1413H(60Hz)
吐出圧力 MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]	8.0[80]		14.0[140]	
吐出量 L/min	13			
電源	三相 AC200V			
電源コード	2sq 5m		3.5sq 5m	
モーター出力	2.2kW/200V		3.7kW/200V	
温水温度	常温～最高80℃			
使用燃料	白灯油(JIS-1号灯油)			
燃料タンク L	10			
凍結防止装置	AC200V U型ヒーター100W 凍結防止ヒーター付 凍結防止剤吸入ホース			
付属品	洗浄ガン 洗浄ホース 1/4×10m 給水口タケノコ			
メーカー希望(税込8%)	¥405,000		¥513,000	
小売価格(税別)	¥375,000		¥475,000	
メーカーコードNo.	368200	368201	368202	368203

※プレミアム効率モーター(IE3)搭載の製品です。

- 丸山オリジナルプランジャーポンプを搭載。メンテナンス性を考えたポンプレイアウトになっています。
- 大型キャスター搭載で可搬性にも優れ、場所をとらないコンパクトなフレームを採用しました。
- 不凍液吸入ホースを標準装備し、寒冷地での凍結予防に効果があります。
- 農作業現場、農機具に加え、養鶏、養豚などの畜産現場での洗浄、殺菌など様々なシーンでの温水洗浄を提案いたします。



空焚防止装置を採用



3連プランジャーポンプ搭載



不凍液吸入ホース

### MKW813H・MKW1413Hのオプション

	延長用の高圧ホース		中間ジョイント1/4付		本体側からボイラーに接続して使用する蛇口	出湯栓	ボイラー用排気トップ(煙突)	1/4カプラ(両端N付)	1/4カプラ(メス側N付)	スピンジョイント(より戻し金具)
対応機種	延長ホース1/4 10m	延長ホース1/4 15m	延長ホース1/4 20m	延長ホース1/4 30m						
MKW813H	¥23,004 (コードNo.935772)	¥32,508 (コードNo.935776)	¥42,012 (コードNo.935777)	¥64,476 (コードNo.935778)	¥6,156 (コードNo.935771)	¥21,600 (コードNo.935770)	¥11,826 (コードNo.935183)	¥11,232 (コードNo.935779)	¥15,660 (コードNo.935780)	
MKW1413H										

	1/4ホース30m巻取可能	直進噴射を円形に噴射	噴射角度をノズル部分で可変	洗浄ガンに接続し圧力調整が可能	標準付属ノズル	グリッパ部をスライドさせると先端部が曲がります			
対応機種	高圧ホース巻取機(アンカー止付)	高圧ホース用巻取機	ロータリージェットノズル	アジャスタブルノズル	バリオアダプター	ショートガン	扇型洗浄ノズル	プッシュプルランス	回転ブラシ付洗浄ガン
MKW813H	¥90,936 (コードNo.935773)	¥63,936 (コードNo.935774)	¥30,240 (コードNo.935781)	¥21,600 (コードNo.935782)	¥29,160 (コードNo.935783)	¥35,640 (コードNo.935784)	¥3,240 (コードNo.935791)	¥88,344 (コードNo.935786)	¥87,264 (コードNo.935788)
MKW1413H			¥30,240 (コードNo.935798)	¥21,600 (コードNo.935799)		¥35,640 (コードNo.935785)	¥3,240 (コードNo.935792)	¥88,344 (コードNo.935787)	

	下部洗浄ガン	※別途アジャスタブルノズルが必要です ケミカルインジェクター吸入ホース付 高圧ホース 3/8 10m	標準付属洗浄ガン	標準付属高圧ホース
対応機種				
MKW813H	¥162,000 (コードNo.935789)	¥53,082 (コードNo.935800)	¥40,554 (コードNo.935793)	¥22,464 (コードNo.935795)
MKW1413H	¥162,000 (コードNo.935790)		¥40,554 (コードNo.935794)	

### トラブルなくお使いいただくために

- 寒冷地での凍結対策に欠かせません。凍結温度-55℃対応
- 環境にも配慮した安全性の高い凍結防止剤です。

#### 丸山純正凍結防止剤(5L)

メーカーコードNo.429272  
メーカー希望小売価格:¥3,564(税込8%)

#### 丸山純正凍結防止剤(20L)

メーカーコードNo.429271  
メーカー希望小売価格:¥12,960(税込8%)



※表示の価格はメーカー希望小売価格(税込・税率8%)です。

# パワー&耐久性 エンジンタイプ

農業機械・自動車等の洗浄に最適!




MKW1209DX-H



MKW1511DX-H



M回転ノズル  
標準付属



フローレギュレータの  
操作で、手でカンタン  
に水量調整できます。

MKW728H



土木現場、建設作業の洗浄に



2段積み可能

MKF2015-2



建設現場、ビルメンテナンスの洗浄に

取付例

ディスクフィルター (別売)

MKW1511DX-H用  
MKW1209DX-H用

MKW1511DX-H用  
MBW1511DX-H用  
¥19,008(税込)  
(P/N548228)

MKW1209DX-H用  
¥18,900(税込)  
(P/N547593)

果樹皮剥きに最適

パークキット (別売)

M回転ノズル  
ランス

MKW1511DX-H用  
パークキットM-1511 (700mmランス) ¥51,840(税込)  
(P/N934765)

MKW1511DX-H用  
パークキットL-1511 (900mmランス) ¥55,080(税込)  
(P/N934768)

MKW1209DX-H用  
パークキットM-1008 (700mmランス) ¥46,980(税込)  
(P/N934766)

MKW1209DX-H用  
パークキットL-1008 (900mmランス) ¥50,220(税込)  
(P/N934767)

高圧ホース20m



MBW1511DX-H



900mmランス中間握り付  
M回転ノズル  
標準付属

パークストリッパー  
(果樹皮剥機)  
高圧水のパワーで、  
柿・ブドウ・リンゴ・梨等の  
防虫対策の粗皮削りに最適。  
スピーディーに行えます。

- 余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。
- 20mホースを標準装備しているので、圃場での作業が効率よく行えます。

名称	MKW1209DX-H	MKW1511DX-H	MBW1511DX-H	MKW728H	MKW2015-2
寸法(長×幅×高) mm	705×480×930	705×480×930	705×480×930	630×495×540	690×596×653
質量 kg	26.1	28.4	28.4	45	58
最高圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	12{120}	15{150}	15{150}	6.5{65}	20{200}
最大吸水量 L/min	9	11	11	27	15
エンジン	ホンダGX120	ホンダGX160	ホンダGX160	ホンダGX200	三菱GB300PN-110
定格出力 kW[PS]	2.1{2.8}	2.9{4.0}	2.9{4.0}	3.7{5.0}	5.5{7.5}
吐出ホース m	10	10	20	20	20
洗浄ガン	バリアブルノズル	バリアブルノズル・M回転ノズル	バリアブルノズル・M回転ノズル	タービンガン	トリガー式洗浄ガン
メーカー希望 (税込8%)	¥151,200	¥200,880	¥248,400	¥356,400	¥546,480
小売価格 (税別)	¥140,000	¥186,000	¥230,000	¥330,000	¥506,000
メーカーコードNo.	316197	316198	316199	316204	368176

※この欄の製品は、吸水ホース・吸水ストレーナ付きです。

## 水量豊富な 水 洗浄・防除両用タイプ

農業用高圧洗浄機

MSD520EW-H



自在ノズル組立 (別売)

洗浄にも防除にも使えます。¥17,280(税込) (P/N831773)  
[適合機種] MSD520EW-H/MS315EW-1/MS415EW-1

Neoアルティフロー動噴搭載  
MS315EW-1



ディスクフィルターマドメ (別売)  
MSD520EW-H用  
¥19,008(税込) (P/N548228)

名称	MSD520EW-H	MS315EW-1	MS415EW-1
寸法(長×幅×高) mm	660×450×830	900×550×970	900×550×970
質量 kg	28	38.5	41
最高圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	5{50}	5{50}	5{50}
最大吸水量 L/min	20	20	30
エンジン	ホンダGX120	三菱GB131LN	三菱GB181LN
定格出力 kW[PS]	2.3{3.1}	2.3{3.1}	3.4{4.7}
吐出ホース m	10	10	10
洗浄ガン	MGN100	MGN100	MGN100
メーカー希望 (税込8%)	¥174,960	¥257,040	¥282,960
小売価格 (税別)	¥162,000	¥238,000	¥262,000
メーカーコードNo.	316203	358456	358444

※この欄の製品は、吸水ホース・吸水ストレーナ・余水ホース付きです。

# 住環境に配慮した 静音・防音タイプ

市街地で活躍!

MKF820GSB-2

MKF1513GB

MKF1513GE-2

MKF2015GSBII

8MPa  
20L/min



※セルスターター

15MPa  
13L/min



15MPa  
13L/min



20MPa  
15L/min



※セルスターター

名称	MKF820GSB-2	MKF1513GB	MKF1513GE-2	MKF2015GSBII
寸法(長×幅×高) mm	573×573×600	550×518×581	528×469×550	735×552×617
質量 kg	65	55	45	100
最高圧力 MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]	8[80]	15[150]	15[150]	20[200]
最大吸水量 L/min	20	13	13	15
エンジン	三菱GB181PE-77	三菱GB182PN	三菱GB181PN-175	三菱GB400LE-100
定格出力 kW[PS]	3.4[4.7]	3.4[4.7]	3.4[4.7]	6.6[9.0]
吐出ホース m	30	20	20	20
洗浄ガン	タービンガン	トリガー式洗浄ガン	トリガー式洗浄ガン	トリガー式洗浄ガン
タイプ	防音	防音	静音	防音
メーカー希望 (税込8%)	¥621,000	¥518,400	¥415,800	¥904,500
小売価格 (税別)	¥575,000	¥480,000	¥385,000	¥837,500
メーカーコードNo.	368112	367153	368002	367369

※この欄の製品は、吸水ホース・吸水ストレーナ付きです。(MKFタイプには、余水ホースも付いています。)

# タンク搭載 洗浄・高所揚水タイプ

使用場所を選びません

MKW0528BT

MKW0628T (50/60Hz)

5MPa  
28L/min



エンジンタイプ


6MPa  
23(50Hz)/28(60Hz)L/min



モータータイプ

- 洗浄・高所揚水のハイブリッドタイプです。
- 70LのSUS給水タンクを搭載しています。

- SUS給水タンク搭載(容量70L)
- ポンプは丸山ブランチャーポンプ「MW3HP60B」
- フック式ストッパー
- 自動エア抜き弁、大型ラインフィルターを標準装備し、トラブル低減!
- 高所揚水に対応  
建設現場等で高所揚水にも対応可能です。



仕様	MKW0528BT*	
機体寸法(長×幅×高) mm	1070×608×790	
吐出圧力 MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]	5 [50]	
吸水量 L/min	28	
エンジン	型式	EH172B02040(スバル)
	連続定格出力 kW[PS]	2.9[4.0]/1,800rpm
	燃料タンク L	3.6(連続使用時間:3.0h)
	オイルセンサー	無
始動方法	リコイルスタート	
	タイプ	リコイルスタート
ポンプ	型式	MW3HP60B
	タイプ	3連ブランチャー
エア抜き方式	自動エア抜き弁	
オートストップ	付 (圧力スイッチタイプ)	
過水停止	付 (圧力スイッチタイプ)	
給水方式	水道直結式(タンク内蔵:容量70L)	
標準付属品	水道ホース:5m(本体側:吸水継手メネジ1/2)	
	高圧ホース:20m(3/8、Sジョイント付)	
	洗浄ガン:タービンガン(SU-P22-T200)	
備考	フック式ストッパー 一点吊	
メーカー希望 (税込8%)	¥486,000	
小売価格 (税別)	¥450,000	
メーカーコードNo.	367762	

仕様	MKW0628T (50Hz) MKW0628T (60Hz)	
機体寸法(長×幅×高) mm	1070×608×790	
吐出圧力 MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]	6 [60]	
吸水量 L/min	23 28	
電源	三相 200V 3.7kW	
	モーター	定電流 A 15.6 14.8
保護装置	サーマルリレー	
電源コード	キャブタイヤ4芯 3.5SQ×5m	
ポンプ	型式	MW3HP60B
	タイプ	3連ブランチャー
エア抜き方式	自動エア抜き弁	
オートストップ	付 (圧力スイッチタイプ)	
過水停止	付 (圧力スイッチタイプ)	
給水方式	水道直結式(タンク内蔵:容量70L)	
標準付属品	水道ホース:5m(本体側:吸水継手メネジ1/2)	
	高圧ホース:20m(3/8、Sジョイント付)	
	洗浄ガン:タービンガン(SU-P22-T200)	
備考	フック式ストッパー 一点吊	
メーカー希望 (税込8%)	¥486,000	
小売価格 (税別)	¥450,000	
メーカーコードNo.	367761	

# 低騒音&クリーン 低モータータイプ

音が静かなモータータイプコンパクト洗浄機!

MKW807MD

8MPa  
5.5L/min (50Hz)  
7MPa  
6.8L/min (60Hz)



MKW807MDの充実した  
付属品で作業用途も広がります



MKW807MDの  
動画をCHECK!

名称	MKW807MD 50Hz/60Hz
寸法(長×幅×高) mm	770×410×660
質量 kg	27
最高圧力 MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]	8.0[80]/7[70]
最大吸水量 L/min	5.5/6.8
モーター出力 kW	1.25/100V / 1.3/100V
吐出ホース m	8×2本
洗浄ガン	バリアブルノズル・旋回ノズル・角度調整ノズル
メーカー希望 (税込8%)	¥70,200
小売価格 (税別)	¥65,000
メーカーコードNo.	316168/316167

※この欄の製品は、吸水ホース・吸水ストレーナ付きです。

## MKW807MDの豊富なオプション

名称	洗管ノズル8m	ロータリーノズル	延長パイプ	ブラシノズル(ランス付)	スクレーパノズル(ランス付)	ソーブノズル(高圧)	ソーブノズル(低圧)	ショートアダプター
用途	配管などの洗浄ができます。先端のノズルから高圧洗浄水が逆噴射し、配管内にそってホースが進みます。	手で直射、拡散、洗剤モードの切り替えが簡単にできます。	標準付属ランスに延長ランスを取り付け、旋回ノズル、バリアブルノズルなどを取り付けることができます。	ブラシの中から水が出ます。ブラシで汚れを擦りながら洗い流します。	3箇所から前面に噴射しながらスクレーパで高圧洗浄水を押し込みます。ガラス面や床面の洗浄に最適です。	手元から洗剤を吸引することができます。コックがついているので吸引をとめることができます。高圧での噴射になります。	ホースを延長した場合の洗剤を吸引するためのノズルです。低圧での噴射になります。	標準ガングリップに取り付けることでショートガン仕様になります。旋回ノズル、バリアブルノズルを取り付けることができます。
外観								
メーカー希望小売価格(税込8%)	¥5,508	¥3,672	¥1,458	¥2,322	¥7,776	¥2,862	¥1,134	¥605
コードNo.	133017	133012	133000	133014	133009	133006	133004	133002

MKW628E

MSW1009MC-1



6MPa  
30L/min (50Hz)  
28L/min (60Hz)



10MPa  
7.4L/min (50Hz)  
9.0L/min (60Hz)

名称	MKW628E 50Hz/60Hz	MSW1009MC-1
寸法(長×幅×高) mm	970×500×890	695×460×830
質量 kg	67	30
最高圧力 MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]	6.0[60]	10.0[100]
最大吸水量 L/min	30/28	7.4/9.0
モーター出力 kW	3.7/200V	2.2/200V
吐出ホース m	10	10
洗浄ガン	タービンガン	バリアブルノズル
メーカー希望 (税込8%)	¥486,000	¥187,920
小売価格 (税別)	¥450,000	¥174,000
メーカーコードNo.	367856/367857	316192

※この欄の製品は、吸水ホース・吸水ストレーナ付きです。



# コンパクト・軽量ボディに集約 定置温水タイプ

用途に合わせ、豊富な機種を準備

# 設計思想は温水レベル 冷水タイプ

定置タイプでプロ仕様

## Revoシリーズ

3~15MPa  
16~25L/min



## HWVシリーズ

6~35MPa  
15~33L/min



## HWシリーズ

7~20MPa  
21~33L/min



- 環境にやさしいコンパクト・軽量ボディです。
- 安全性・耐久性・機能性に優れた温水洗浄機。コストパフォーマンスモデルです。

●定置温水タイプでプロ仕様。

名称	寸法(長×幅×高) mm	圧力 MPa[kg/cm <sup>2</sup> ]	吐出量 L/h	モーター kW/V	メーカー希望小売価格		メーカー コードNo.
					税込8%	税別	
REVO-1000	605×656×1030	3~8{~80}	1000	2.2/200	¥842,400	¥780,000	367697
REVO-1500	805×756×1184	3~8{~80}	1500	3.7/200	¥1,188,000	¥1,100,000	367698
REVO-700HP	605×656×1030	3~12{~120}	700	2.2/200	¥864,000	¥800,000	367699
REVO-900HP	805×756×1184	3~15{~150}	900	3.7/200	¥1,242,000	¥1,150,000	367700
MKW814H (50Hz)	656×605×1030	3~8{30~80}	840	2.2/200	¥561,600	¥520,000	367765
MKW814H (60Hz)	656×605×1030	3~8{30~80}	840	2.2/200	¥561,600	¥520,000	367766
HWV-902E	1055×727×1255	6{60}	900	1.5/200	¥1,015,200	¥940,000	367701
HWV-1113E	1055×727×1255	6{60}	1100	2.2/200	¥1,090,800	¥1,010,000	367702
HWV-903E	1055×745×1255	3~9{~90}	900	2.2/200	¥1,177,200	¥1,090,000	367708
HWV-1105E	1155×815×1255	3~11{~110}	1100	3.7/200	¥1,609,200	¥1,490,000	367709
HWV-1175E	1155×815×1255	3~14{~140}	1100	5.5/200	¥1,803,600	¥1,670,000	367710
HWV-11350E	1155×815×1255	3~35{~350}	700	7.5/200	¥3,693,600	¥3,420,000	367712
HWV-1500E	1155×797×1240	7{70}	1500	3.7/200	¥1,512,000	¥1,400,000	367703
HWV-2100E	1155×797×1240	7{70}	2000	5.5/200	¥1,803,600	¥1,670,000	367704
HW-1305E	1004×1155×1388	7{70}	1300	3.7/200	¥1,771,200	¥1,640,000	367705
HW-1600E	1004×1155×1388	7{70}	1600	5.5/200	¥2,073,600	¥1,920,000	367706
HW-2002NE	1004×1155×1388	8{80}	2000	7.5/200	¥2,689,200	¥2,490,000	367707
HW-1310E	1004×1195×1388	3~20{~200}	1300	7.5/200	¥2,689,200	¥2,490,000	367711

※プレミアム効率モーター(IE3)搭載の製品です。

## SW902E~SW915E シリーズ

6~35MPa  
15~41L/min



## SW4215E~SW7230E シリーズ

7~8MPa  
70~120L/min



## SW2E~SW7E シリーズ

6~9MPa  
11~28L/min



- 洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(SUS)シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種もあります。
- 全機種SUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全です。
- 温水洗浄機と同じ仕様で造られています。外部ボイラーより給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くことも出来ます。

名称	寸法(長×幅×高) mm	圧力 MPa[kg/cm <sup>2</sup> ]	吐出量 L/h	モーター kW/V	メーカー希望小売価格		メーカー コードNo.
					税込8%	税別	
SW-902E	955×655×1190	6{60}	900	1.5/200	¥804,600	¥745,000	367741
SW-1103E	955×655×1190	6{60}	1100	2.2/200	¥880,200	¥815,000	367742
SW-1500E	955×655×1190	7{70}	1500	3.7/200	¥1,134,000	¥1,050,000	367743
SW-1800E	955×655×1190	7{70}	1700	5.5/200	¥1,566,000	¥1,450,000	367744
SW-2200E	955×655×1190	8{80}	2200	7.5/200	¥2,160,000	¥2,000,000	367745
SW-2500E	955×655×1190	7{70}	2500	7.5/200	¥2,700,000	¥2,500,000	367746
SW-903E	955×655×1190	3~9{30~90}	900	2.2/200	¥934,200	¥865,000	367747
SW-1105E	955×655×1190	3~11{30~110}	1100	3.7/200	¥1,166,400	¥1,080,000	367748
SW-1175E	955×655×1190	3~15{30~150}	1100	5.5/200	¥1,296,000	¥1,200,000	367749
SW-1310E	955×655×1190	3~20{30~200}	1300	7.5/200	¥2,052,000	¥1,900,000	367750
SW-915E	955×655×1190	3~35{30~350}	900	11/200	¥2,808,000	¥2,600,000	367751
SW-4215E	905×1155×1314	7{70}	4200	11/200	¥3,348,000	¥3,100,000	367752
SW-7230E	905×1155×1314	8{80}	7200	22/200	¥4,320,000	¥4,000,000	367753
SW-2E	655×605×921	6{60}	700	1.5/200	¥534,600	¥495,000	367755
SW-3E	655×605×921	9{90}	900	2.2/200	¥610,200	¥565,000	367756
SW-5E	655×605×921	7{70}	1300	3.7/200	¥648,000	¥600,000	367757
SW-7E	655×605×921	8{80}	1700	5.5/200	¥1,134,000	¥1,050,000	367758

※プレミアム効率モーター(IE3)搭載の製品です。



## 温水洗浄機のオプション

対応機種	高圧ホース 3/8			中間ジョイント	洗浄ガンASSY	カブラ(雌側ニップル付) 3/8
	高圧ホース10m	高圧ホース15m	高圧ホース20m			
MKW814H 50Hz/60Hz	¥28,080 (コードNo.935494)	¥37,260 (コードNo.935579)	¥46,440 (コードNo.935580)	¥648 (コードNo.935796)	¥57,618 (コードNo.935493) ¥57,618 (コードNo.935585) ¥57,618 (コードNo.935586) ¥58,482 (コードNo.935582) ¥58,482 (コードNo.935583) ¥63,342 (コードNo.935015) ¥63,342 (コードNo.935031) ¥63,342 (コードNo.935015) ¥61,722 (コードNo.935022) ¥61,722 (コードNo.935581) ¥61,722 (コードNo.935584) ¥66,636 (コードNo.935023) ¥61,700 (コードNo.935797) ¥63,342 (コードNo.935033)	¥14,850 (コードNo.934242)
REVO-1000						
REVO-1500						
REVO-700HP						
REVO-900HP						
HWV-902E	¥32,562 (コードNo.934210)	¥45,522 (コードNo.934211)	¥58,428 (コードNo.934212)	¥648 (コードNo.935796)	¥58,482 (コードNo.935582) ¥58,482 (コードNo.935583) ¥63,342 (コードNo.935015) ¥63,342 (コードNo.935031) ¥63,342 (コードNo.935015) ¥61,722 (コードNo.935022) ¥61,722 (コードNo.935581) ¥61,722 (コードNo.935584) ¥66,636 (コードNo.935023) ¥61,700 (コードNo.935797) ¥63,342 (コードNo.935033)	¥14,850 (コードNo.934242)
HWV-1113E						
HWV-903E						
HWV-1105E						
HWV-1175E						
HWV-1500E						
HWV-2100E						
HW-1305E						
HW-1600E						
HW-2002NE						
HW-1310E						

※表示の価格はメーカー希望小売価格(税込:税率8%)です。

# 用途に応じて豊富な アタッチメント (別売)

									
対応機種	延長ホース10m	延長ホース20m	吐出ホース巻取機	洗管ノズル8m	洗管ノズル16m	回転ノズル (ランス付)	バリアブルノズル (ランス付)	水道直結ホース6m	水道直結ホース10m
MKW1209DX-H用	¥17,496 (コードNo.832857)	¥21,168 (コードNo.832402)	¥47,520 (コードNo.412475)	¥16,848 (コードNo.935530)	¥30,348 (コードNo.935531)	¥24,300 (コードNo.934719)	¥10,422 (コードNo.833835)	¥5,594 (コードNo.545617)	¥8,402 (コードNo.545619)
MKW1511DX-H用	¥19,440 (コードNo.548029)	¥32,292 (コードNo.548158)	—	—	—	¥24,300 (コードNo.934725)	¥11,340 (コードNo.934598)	¥5,594 (コードNo.578628)	¥8,402 (コードNo.580744)
MSW1009MC-1用	¥16,632 (コードNo.547256)	¥27,648 (コードNo.547628)	¥45,360 (コードNo.934761)	—	—	¥24,300 (コードNo.934719)	—	¥5,594 (コードNo.545617)	¥8,402 (コードNo.545619)
MKW728H	¥24,840 (コードNo.133324)	¥35,640 (コードNo.132831)	¥44,280 (コードNo.133323)	—	—	—	—	—	—

								
対応機種	延長ホース10m	延長ホース20m	吐出ホース巻取機 (ホース別)	洗管ノズル10m (1/8FSタイプ)	洗管ノズル10m (1/8FSSタイプ)	平吹ショートガン	回転ノズル (ノズルのみ)	バリアブルノズル (ノズルのみ)
MKF1513GE-2用	¥20,952 (コードNo.935288)	¥31,860 (コードNo.935289)	¥30,240 (コードNo.935280)	¥51,624 (コードNo.935286)	¥76,788 (コードNo.935287)	¥17,280 (コードNo.935297)	¥17,280 (コードNo.935271)	¥7,560 (コードNo.935269)
MKF1513GB用	—	—		—	—			
MKF2015-2用	¥26,892 (コードNo.935291)	¥40,608 (コードNo.935292)	—	—	—	—	—	—
MKF820GSB-2	¥20,952 (コードNo.935288)	¥31,860 (コードNo.935289)	—	—	—	—	—	—
MKW628E用	¥16,200 (コードNo.935294)	¥32,076 (コードNo.935295)	¥33,480 (コードNo.935281)	—	—	¥17,280 (コードNo.935298)	—	—

※こちらに記載のない機種のアタッチメントにつきましては、別途お問い合わせください。※表示の価格はメーカー希望小売価格(税込:税率8%)です。※画像は代表的なものを掲載しています。実物とは異なる場合があります。

## トラブルなくお使いいただくために

- 安心してお使いいただくために純正オイルをお使いください。
- お手持ちの洗浄機を末永くご利用いただくためにも定期的なオイル交換をお奨めします。

### 丸山純正動力噴霧機オイル (1L)



SN. 10W-30  
メーカーコードNo.429273  
メーカー希望小売価格:¥1,620(税込8%)

### 丸山純正動力噴霧機オイル (4L)



SN. 10W-30  
メーカーコードNo.460419  
メーカー希望小売価格:¥4,968(税込8%)

### 丸山純正エンジンオイル (20L)



SN.CF4 10W-30  
メーカーコードNo.462134  
メーカー希望小売価格:¥20,520(税込8%)

- 寒冷地での凍結対策に欠かせません。凍結温度-55℃対応。
- 環境にも配慮した安全性の高い凍結防止剤です。

### 丸山純正凍結防止剤 (5L)

メーカーコードNo.429272  
メーカー希望小売価格:¥3,564(税込8%)

### 丸山純正凍結防止剤 (20L)

メーカーコードNo.429271  
メーカー希望小売価格:¥12,960(税込8%)



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込:税率8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

## 特約店

## 株式会社 丸山製作所

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 TEL (03) 3252-2281(管-代表) http://www.maruyama.co.jp

北海道〔営〕☎(011)892-5251 ●西日本支店—  
 苫 広〔事〕☎(0155)66-9806 名古屋〔営〕☎(0565)41-6400  
 ●東北支店— 静岡〔事〕☎(054)643-9541  
 秋 田〔営〕☎(018)823-2201 北 陸〔営〕☎(076)249-8480  
 北東北〔営〕☎(019)638-6071 大 阪〔営〕☎(072)634-5421  
 青 森〔事〕☎(0176)27-1071 中 国〔営〕☎(082)962-6912  
 南東北〔営〕☎(023)655-6531 岡 山〔出〕☎(0868)54-3466  
 宮 城〔事〕☎(022)748-5419 四 国〔営〕☎(0875)27-8000  
 福 島〔営〕☎(0248)83-2241 ●九州支店—  
 ●関東甲信越支店 福 岡〔営〕☎(0942)27-5866  
 北関東〔営〕☎(0289)76-5388 熊 本〔営〕☎(096)380-6262  
 茨 城〔営〕☎(029)824-2191 南九州〔営〕☎(099)243-8177  
 千 葉〔営〕☎(0475)52-8711 宮 崎〔事〕☎(0986)58-6008  
 新 潟〔営〕☎(0258)47-1451 甲 信 越〔営〕☎(0263)54-2824  
 山 梨〔出〕☎(055)298-4129 量販店営業部 ☎(0475)55-3420  
 南関東〔営〕☎(042)682-2840 特 販 課 ☎(03)3252-2288

## マルヤマエクセル株式会社

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 TEL (03) 3252-2283 http://www.maruyamaexcel.co.jp

●産機営業企画部  
 産機東京営業所 ☎(03)3252-2283  
 産機名古屋営業所 ☎(0565)41-6433  
 産機大阪営業所 ☎(072)634-3741  
 産機九州事務所 ☎(0942)27-5852  
 ●東日本営業所—  
 東京・千葉グループ ☎(0475)52-8755  
 メンテナンス課 ☎(03)3252-2287  
 防 災 事 業 部 東 北 グ ル ー プ ☎(022)748-4515  
 ●西日本営業所—  
 西日本グループ ☎(072)634-3749  
 阪本グループ(名古屋事務所) ☎(0565)41-6455  
 九 州 グ ル ー プ ☎(0942)27-5447  
 防災企画業務課 ☎(0475)52-8755



お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉 無料通話 0120-898-114

**注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。