

信頼と実績のブランド



刈払機 畦刈トリマー



お客様相談窓口〈無料通話〉

丸山サポートセンター

☎ 0120-898-114

型式・購入店舗・購入時期 をご確認のうえ、お電話ください。

●受付時間● 平日 9:00～17:00

※5月上旬～8月中旬の間は
土日祝日も受付いたします。

ハイパワー・高耐久性を実現した刈払機



BC234STD

両手ハンドルタイプ



4 941735 104617

オープン価格 メーカーコード 364878



マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 4.9kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

BC264STD

両手ハンドルタイプ



4 941735 104518

オープン価格 メーカーコード 364882



※画像はBC264STD

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 5.0kg / 4.7kg (BC264STD) / (BC264STDU)
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約90分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

BC264STD L

ループハンドルタイプ



4 941735 104990

オープン価格 メーカーコード 364965

分割式刈払機

持ち運びに便利な分割式刈払機

分割くん

分割くんの
動画を
CHECK!

BCW234S

両手ハンドルタイプ



4 941735 104679

オープン価格 メーカーコード 364877

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 4.7kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

分割式刈払機バック

収納時に刈払機を固定
できるマジックテープ付き

4 941735 920378

オープン価格 メーカーコード 428717



※刈払機は含まれません。

HBC254H

両手ハンドルタイプ



4 941735 108356

オープン価格 メーカーコード 364333

4
サイクル

ホンダ 4サイクルエンジン 25cm	質量 5.4kg
燃料タンク 0.54L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約60分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

BCS254H

長時間作業に適した背負式




4 941735 108363

オープン価格 メーカーコード 364727

ホンダ 4サイクルエンジン 25cm	質量 8.1kg
燃料タンク 0.54L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約60分	保護メガネ 飛散防護カバー

4
サイクル

マルチカッター

BMCA-ST
(チップソー)JAN 4941735 109018
メーカーコード 364639BMCA-HTS
(トリマー)JAN 4941735 109032
メーカーコード 364641BMCA-PS
(ブルーナ)JAN 4941735 109001
メーカーコード 364638BMCA-T
(カルチ)JAN 4941735 109025
メーカーコード 364640

BMC264S

ループハンドルタイプ
マルチカッター

4 941735 104983

オープン価格 メーカーコード 364926

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 4.7kg
燃料タンク 0.55L	保護メガネ ワンアクション離脱式 肩掛バンド

Rスタート
2
サイクル

畦刈トリマー



BCT234

水田畦畔の水際や石の多い
場所などの作業に最適

4 941735 104693

オープン価格 メーカーコード 364876

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 5.6kg
燃料タンク 0.5L	有効刈幅 405mm
満タン運転時間 約50分	保護メガネ ワンアクション離脱式 肩掛バンド

Rスタート
2
サイクル

■2サイクルエンジン使用燃料

2サイクルエンジン用混合燃料ガソリン（混合燃料）を使用します。お客様で混合燃料を調合される場合はオイルのグレードにより混合比が異なります。

ガソリン	2サイクル専用オイル
	50:1 (オイルレドFD, FC級)
1 L	20 mL
5 L	100 mL



オイルのグレードは、オイル容器に記載されています。



軽い力でエンジン始動

スムーズ始動のRスタート

従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。

素早く引く!!

さらに引くと...

ブルン!!



かんたん始動

“コツ”のいらないマジックスタート

リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもしやすい新リコイル方式です。(特許取得済)

スタータのロープを印が見えるまでゆっくり引いてネ

印まで引いたら...

ブルン!!

■刈払機の選び方

刈る場所・作業形態で機種をお選びください。

〈作業目安〉

山林の下草・
笹・竹が刈れる
大型タイプ

30cm³

硬い草・小枝が
刈れる
万能タイプ

26cm³

長い草が刈れる
中型タイプ

23cm³

小型で軽量
入門機として

20cm³

庭先

あぜ

平地

土手

山林下草

アクセサリ

品名		JANコード	メーカーコード
純正混合燃料(青)	1L(5年保存)	4941735 923126	464087
	2L(5年保存)	4941735 923133	464088
	4L(5年保存)	4941735 923140	464089
純正混合燃料(赤)	1L(3年保存)	4941735 923157	464090
	2L(3年保存)	4941735 923164	464091
	4L(3年保存)	4941735 923171	464092
純正2サイクルエンジンオイル	ケムナイトミニ 300ml(スモークレスタイプ)	4941735 901230	637826
	2サイクルエンジンオイル1L(FC、低スモークタイプ)	4941735 911086	415279
	2サイクルエンジンオイル4L(FC、低スモークタイプ)	4941735 919792	428035
丸山動力噴霧機オイル	4サイクルエンジンオイル1L	4941735 921412	429273
	4サイクルエンジンオイル4L	4941735 922600	460419



働きやすい楽しさをとおどける

株式会社

丸山製作所

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>



★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

●満タン運転時間は目安です。作業状況、替刃等によって変わります。

2020年3月作成

530850