



防除機

- 人力噴霧機
- モーター動噴
- タンクキャリアー動噴
- 動力噴霧機（単体）
- バッテリー動噴
- 背負動力噴霧機
- 散粒機・散布機・散粉機
- 背負動力散布機



■バッテリー動噴(充電式)

GS032BA

- ニッカド大型バッテリーを採用
90分散布可能で長寿命
- ギアポンプ搭載
- 家庭用電源からカンタンに充電
- 1頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付

- 連続散布時間
約**90分**
(約タンク6杯分)
- 充電時間
10時間
- 薬剤タンク
10L

- 質量 **3.3kg**
- 計量カップ付
ストレーナ
- 目盛り付
計量カップ



オープン価格
JANコード4941735 012103
メーカーコード353019

GS150B

- ニッカド大型バッテリー採用
連続散布時間150分!!
- ギアポンプ搭載
- 家庭用電源からカンタンに充電
- 1頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付

- 連続散布時間
約**150分**
(約タンク8杯分)
- 充電時間
12時間
- 薬剤タンク
15L

- 質量 **4.3kg**
- 計量カップ付
ストレーナ
- 目盛り付
計量カップ



オープン価格
JANコード4941735 012134
メーカーコード353685

JS10B

除草剤専用

- ニッカド大型バッテリー採用
120分散布可能で長寿命
- ギアポンプ搭載
- 家庭用電源からカンタンに充電
- カバー付除草剤ノズル付

- 連続散布時間
120分
- 充電時間
10時間
- 質量
3.3kg
- 計量カップ付
ストレーナ
- 目盛り付
計量カップ
- 薬剤タンク
10L



オープン価格
JANコード4941735 012172
メーカーコード353031

●各種アクセサリをご用意しています。詳しくはBIG M スプレーアクセサリカタログをご覧ください。※散布時間は目安です。作業状況によって変わります。

■背負動力噴霧機

GS10R

- 吸水量0.5~6.0L/分
- 圧力:~0.8MPa
- 2頭口ノズル付

- マルヤマ
2サイクルエンジン
23cm³
- 燃料タンク
0.5L
- 満タン運転時間
約**50分**
- 質量
5.9kg
- 薬剤タンク
10L
- 計量カップ付
ストレーナ



オープン価格
JANコード4941735 011229
メーカーコード353045

GS10EM

- 吸水量0.5~6.0L/分
- 圧力:~0.8MPa
- 1頭口ノズル付

- マルヤマ
2サイクルエンジン
20cm³
- 燃料タンク
0.5L
- 満タン運転時間
約**50分**
- 質量
6.0kg
- 薬剤タンク
10L
- 計量カップ付
ストレーナ



オープン価格
JANコード4941735 011021
メーカーコード353029

GS15EMA

- 吸水量0.5~6L/分
- 圧力:~0.8MPa
- 1頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付
- 横揺れ防止ストレーナ付

- マルヤマ
2サイクルエンジン
23cm³
- 燃料タンク
0.5L
- 満タン運転時間
約**50分**
- 質量
6.1kg
- 薬剤タンク
15L
- 目盛り付
計量カップ



オープン価格
JANコード4941735 011137
メーカーコード354956

GS20M

- パワフルユニフローポンプ搭載
- 吸水量5.2L/分
- 圧力~1.5MPa
- 2頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付
- 横揺れ防止ストレーナ付

- マルヤマ
2サイクルエンジン
20cm³
- 燃料タンク
0.5L
- 満タン運転時間
約**50分**
- 質量
7.7kg
- 薬剤タンク
20L
- 目盛り付
計量カップ



オープン価格
JANコード4941735 011243
メーカーコード353047

GS20EM

- パワフルツインポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa
(3段切替式)
- 2頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付
- 横揺れ防止ストレーナ付

- マルヤマ
2サイクルエンジン
23cm³
- 燃料タンク
0.5L
- 満タン運転時間
約**50分**
- 質量
8.5kg
- 薬剤タンク
20L
- 目盛り付
計量カップ



オープン価格
JANコード4941735 011144
メーカーコード354987

●各種アクセサリをご用意しています。詳しくはBIG M スプレーアクセサリカタログをご覧ください。※満タン運転時間は目安です。作業状況によって変わります。

■人力噴霧機

柄杓I型

- 1頭口ノズル付



- 薬剤タンク 1.2L
- 質量 0.4kg

オープン価格
JANコード4941735 051355
メーカーコード388301

肩掛S5型

- 1頭口ノズル付

- 計量機能付キャップ
- 薬剤タンク 5L
- 質量 1.2kg



オープン価格
JANコード4941735 051584
メーカーコード314017

肩掛S5型DX

- ノズルパイプ伸縮式 (510mm~1300mm)
- 1頭口ノズル付

- 計量機能付キャップ
- 薬剤タンク 5L
- 質量 1.3kg



オープン価格
JANコード4941735 051591
メーカーコード314018

肩掛9B型

- 1頭口ノズル付

- 計量機能付キャップ
- 薬剤タンク 9L
- 質量 1.6kg



オープン価格
JANコード4941735 050587
メーカーコード314013

肩掛9B型DX

- ノズルパイプ伸縮式 (510mm~1300mm)
- 1頭口ノズル付

- 計量機能付キャップ
- 薬剤タンク 9L
- 質量 1.7kg



オープン価格
JANコード4941735 050594
メーカーコード314014

背負13A型

- ダイヤフラムポンプ式
- 2頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付

- 計量カップ付ストレーナ
- 目盛り付計量カップ
- 薬剤タンク 13L
- 質量 4.2kg



オープン価格
JANコード4941735 050600
メーカーコード314047

背負18A型

- ダイヤフラムポンプ式
- 2頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付

- 計量カップ付ストレーナ
- 目盛り付計量カップ
- 薬剤タンク 18L
- 質量 4.5kg



オープン価格
JANコード4941735 050617
メーカーコード314048

肩掛5型

- 樹脂製タンク
- 1頭口ノズル付

- 薬剤タンク 5L
- 質量 1.2kg



オープン価格
JANコード4941735 051492
メーカーコード314003

背負10D型DX

- ダイヤフラムポンプ式
- 除草剤散布に最適
- 樹脂製タンク
- 2頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付

- 計量カップ付ストレーナ
- 薬剤タンク 10L
- 質量 4.9kg



オープン価格
JANコード4941735 050709
メーカーコード314037

背負15D型DX

- ダイヤフラムポンプ式
- 除草剤散布に最適
- 樹脂製タンク
- 2頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付

- 計量カップ付ストレーナ
- 薬剤タンク 15L
- 質量 5.2kg



オープン価格
JANコード4941735 050716
メーカーコード314038

除草剤専用スプレー20型

- 無加圧タイプ
- 薬剤攪拌グリップポンプ式
- 除草剤ノズル付

- 薬剤タンク 20L
- 質量 1.6kg



オープン価格
JANコード4941735 051294
メーカーコード388281

計量カップついています。



計量カップ付ストレーナ



計量カップ付キャップ



計量カップ付ストレーナ

このマークのある製品は、ストレーナもしくはタンクキャップを裏返すと、乳剤や除草剤の希釈に便利な計量カップになります。

■モータ動噴 2サイクルエンジンセット動噴

GS35M

100V
モータ

- 2.3Lタンク兼用コネクター付
- 吸水量2.9/3.5L分(50/60Hz)
- 最高圧力3.5MPa
- 噴霧ホース
φ7.5mm×10m付
- 吸水ホース
φ10mm×1.8m付(ストレーナ付)
- 排水ホース
φ10mm×1.8m付
- ガーデン噴口付

モータ出力
200w/100v
電源コード2.5m付
質量
8.7kg



オープン価格
JANコード4941735 010062
メーカーコード390504

GS35MR

100V
モータ

- 吸水量2.9/3.5L分(50/60Hz)
- 最高圧力3.5MPa
- 吸水ホース
φ10mm×1.8m付(ストレーナ付)
- 排水ホース
φ10mm×1.8m付
- ガーデン噴口付

モータ出力
200w/100v
電源コード2.5m付
ホースリール
φ6mm×20m
ホース付
質量
14kg



オープン価格
JANコード4941735 010116
メーカーコード358085

GS51EMR-20

2サイクル
エンジン

- バワフルツインポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式)
- 吸水ホースφ10mm×2.5m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ8mm×2.5m付
- ガーデン噴口付

マルヤマ
2サイクルエンジン
23cm³
燃料タンク
0.9L
満タン運転時間
約60分

質量
10kg
ホースリール
φ6mm×20m
ホース付



オープン価格
JANコード4941735 010130
メーカーコード358087

圧力3段階切替の
バワフルツインポンプ



●発電機でご利用の場合は発電機の取扱説明書にてご利用の可否をご確認ください。 ●各種アクセサリをご用意しています。詳しくはBIG Mスプレーアクセサリカタログをご覧ください。 ※満タン運転時間は目安です。作業状況によって変わります。

■タンクキャリア動噴 動噴・ホース・タンクを移動台車に搭載したフルセットタイプ

GS35MT-20

100V
モータ

- 吸水量2.9/3.5L分(50/60Hz)
- 最高圧力3.5MPa
- ガーデン噴口付
- 噴霧ホースφ6mm×20m付

モータ出力
200w/100v
電源コード2.5m付
質量
21kg
薬剤タンク
30L



オープン価格
JANコード4941735 010208
メーカーコード354988

●発電機でご利用の場合は発電機の取扱説明書にてご利用の可否をご確認ください。

GS51ET-20

2サイクル
エンジン

- バワフルツインポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式)
- ガーデン噴口付
- 噴霧ホースφ6mm×20m付

マルヤマ
2サイクルエンジン
23cm³
燃料タンク
0.9L
満タン運転時間
約60分

質量
21kg
薬剤タンク
30L



オープン価格
JANコード4941735 010215
メーカーコード353687

●各種アクセサリをご用意しています。詳しくはBIG Mスプレーアクセサリカタログをご覧ください。 ※満タン運転時間は目安です。作業状況によって変わります。

GS51TR-20

2サイクル
エンジン

- バワフルツインポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式)
- ガーデン噴口付

マルヤマ
2サイクルエンジン
23cm³
燃料タンク
0.9L
満タン運転時間
約60分

質量
28kg
薬剤タンク
50L
ホースリール
φ6mm×20m
ホース付



オープン価格
JANコード4941735 021051
メーカーコード354987

GS51TR-50

2サイクル
エンジン

- バワフルツインポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式)
- ガーデン噴口付

マルヤマ
2サイクルエンジン
23cm³
燃料タンク
0.9L
満タン運転時間
約60分

質量
34kg
薬剤タンク
50L
ホースリール
φ6mm×50m
ホース付



オープン価格
JANコード4941735 010154
メーカーコード354988

■動力噴霧機(単体) 4サイクルエンジンセット動噴

GS205

- 吸水量20L/分(灌水26L/分)
- 最高圧力5.0MPa(灌水1.0MPa)
- 吸水ホースφ19mm×3m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

質量
9.6kg

オープン価格
JANコード4941735 000032
メーカーコード354057

最高圧力
5MPa

GS305

- 吸水量32L/分(灌水41L/分)
- 最高圧力5.0MPa(灌水1.0MPa)
- 吸水ホースφ19mm×3m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

質量
10.3kg

オープン価格
JANコード4941735 000049
メーカーコード354985

最高圧力
5MPa



GS204EB

- 吸水量20L/分
- 最高圧力4.0MPa
- 吸水ホースφ19mm×3m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

質量
28.6kg

オープン価格
JANコード4941735 021181
メーカーコード358305

最高圧力
4MPa


GS305EB

- 吸水量30L/分
- 最高圧力5.0MPa
- 吸水ホースφ19mm×3m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

質量
31.4kg

オープン価格
JANコード4941735 021198
メーカーコード358306

最高圧力
5MPa



▲GS305EB

GS17EB

- 吸水量17L/分
- 最高圧力3MPa
- 吸水ホースφ13mm×3m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ9.5mm×3m付

質量
16.8kg

オープン価格
JANコード4941735 021167
メーカーコード358249

最高圧力
4MPa



GS17ESBR

- 吸水量17L/分
- 最高圧力3MPa
- 吸水ホースφ13mm×3m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ9.5mm×3m付

質量
29.5kg

オープン価格
JANコード4941735 021174
メーカーコード358250

最高圧力
5MPa



▲GS17ESBR

GSL204-M

- 吸水量20L/分
- 最高圧力4.0MPa
- 自動調整巻取機付
- 吸水ホースφ19mm×3m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

質量
16.8kg

オープン価格
JANコード4941735 022089
メーカーコード358378

最高圧力
4MPa



▲GSL204-M

TSW41

- 最高圧力4MPa
- 吸水量30L/分
- バリアブラスノズル
- 洗浄ガン
- 吐出ホースφ10mm×10m付
- 吸水ホースφ19mm×2.4m付(ストレーナ付)

質量
26.0kg


オープン価格
JANコード4941735 230231
メーカーコード316169

最高圧力
4MPa



▲TSW41

ワンポイント アドバイス



適正な圧力で、確かな効果のある防除を。

- 使用するノズルに合わせた、適正な圧力の薬剤がノズルの先端まで流れて来ないと、防除に最適な霧は作れません。
- 圧力が低すぎる場合は霧が粗くなり、雨のように流れてしまいます。この様な霧は葉先などに水滴まりとなり、葉害の心配もあります。
- 圧力が高すぎる場合は霧が細かすぎて、葉の繊維のうえに乗っているだけの状態になり風などで簡単に飛散してしまい、温度が上がればすぐ蒸発してしまいます。さらに噴霧口の摩耗も早く、エンジンにも余分な負担となります。

■散粒機・散布機

ベビースター

- 薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます

薬剤タンク
0.7L
質量
0.3kg

オープン価格
JANコード4941735 051348
メーカーコード388313



ハンディ散粒機

- 乾電池式(単2×4本)
- 散布幅0.6~3.2m

薬剤タンク
2L
質量
0.8kg
連続作業
約1.5~3時間

オープン価格
JANコード4941735 051553
メーカーコード388047

1キ口剤
対応



散粒機GH10B

- 散布量1~15kg/10a
- 散布幅5~7m

薬剤タンク
8L
質量
2kg

オープン価格
JANコード4941735 051690
メーカーコード388061

1キ口剤
対応



電動散粒機

- 乾電池式(単1×4本または2本)
- 散布量1~6kg/10a
- 散布幅8m

連続運転時間
約6時間(電池4本)
約3時間(電池2本)
薬剤タンク
11.5L
質量
1.8kg

オープン価格
JANコード4941735 051225
メーカーコード388019

1キ口剤
対応



散粉機GH51D

- 吐出量400g/分

薬剤タンク
4.6L
質量
2.8kg

オープン価格
JANコード4941735 051195
メーカーコード388010



肥料散布器SHS-20

- 手撒き感覚でムラなく散布
- 新背負/バットとテラックスバンドで背負心地アップ
- サビないフレームで水洗いOK

バッグ容量
20L
質量
1.9kg

オープン価格
JANコード4941735 051577
メーカーコード388049



※連続運転(作業)時間・散布幅・散布量は目安です。作業状況によって変わります。

■背負動力散布機

大風量のパワフルエンジン搭載!! 粉剤、粒剤、1キ口剤、肥料もすべてOK

GD301

1キ口剤
対応

- 1キ口剤から肥料まで散布
- 1キ口剤散布での微調節がカンタンにできるWシャッター装備
- エンジンのメンテナンス性を考慮循環式キャブレタ採用
- 吐出量 粒剤16kg/分 粉剤8kg/分 液剤3.0L/分(オプション)

マルヤマ
2サイクルエンジン
30.1cm³
燃料タンク
0.5L
満タン運転時間
約45分
質量
8.3kg
薬剤タンク
15L



オープン価格
JANコード4941735 040090
メーカーコード352763

GD401

1キ口剤
対応

- 1キ口剤から肥料まで散布
- 新流し多口噴頭標準付属
- 1キ口剤粒剤用12~18mm^φの均等散布が1人でできます
- 吐出量 粒剤16kg/分 粉剤8kg/分 液剤3.5L/分(オプション)

カワサキ
2サイクルエンジン
34.4cm³
燃料タンク
0.8L
満タン運転時間
約60分
質量
8.8kg
薬剤タンク
23L



オープン価格
JANコード4941735 040083
メーカーコード352762

GD4000

1キ口剤
対応

- 1キ口剤から肥料まで散布
- 新流し多口噴頭標準装備
- 吐出量 粒剤16kg/分 粉剤8kg/分 液剤3.5L/分(オプション)

カワサキ
2サイクルエンジン
34.4cm³
燃料タンク
0.8L
満タン運転時間
約60分
質量
8.8kg
薬剤タンク
23L



オープン価格
JANコード4941735 040106
メーカーコード352775

GD6000

1キ口剤
対応

- 1キ口剤から肥料まで散布
- 新流し多口噴頭標準装備
- 吐出量 粒剤16kg/分 粉剤8kg/分 液剤3.5L/分(オプション)

カワサキ
2サイクルエンジン
53.2cm³
燃料タンク
2.0L
満タン運転時間
約60分
質量
12.6kg
薬剤タンク
26L




オープン価格
JANコード4941735 040113
メーカーコード352782

※満タン運転時間・散布幅は目安です。作業状況によって変わります。

名称/ホース長さ	JANコード	メーカーコード	GD301	GD401	GD4000	GD6000
カーペット噴頭: 粉剤散布用						
20m	4941735 600058	625158	○	○	○	○
30m	4941735 600010	625154	○	○	○	○
40m	4941735 600027	625155	○	○	○	○
55m	4941735 600065	625159				○
60m	4941735 600072	625160				○
ツブマキホース(OH型): 1キ口剤、粉剤散布用						
18m	4941735 600546	625169	○	○	○	○
30m	4941735 600515	625166		○	○	○
36m	4941735 600553	625170		○	○	○
40m	4941735 600522	625167		○	○	○
50m	4941735 600539	625168		○	○	○
陸畔噴頭: 1キ口剤、肥料散布用						
ニューすつとび噴頭	4941735 700437	121194	○	○	○	○
新流し多口噴頭	4941735 915664	420112	○	標準付属	標準付属	標準付属

●背負動力散布機アタッチメント



注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

日本陸用内燃機協会
排出ガス自主規制適合エンジン搭載

平成27年5月
530851

働きやすい楽しさをおとどける
株式会社 丸山製作所

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 TEL (03) 3252-2281 (営・代表) 〒101-0047
http://www.maruyama.co.jp

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 通話料無料 0120-898-114