

防除機

人力噴霧機

モーター動噴/2サイクルエンジンセット動噴

タンクキャリー動噴

動力噴霧機(単体)/4サイクルエンジンセット動噴

バッテリー動噴

背負動力噴霧機

散粒機・散粉機・散布器

背負動力散布機



信頼と実績のブランド



バッテリー動噴

GS032BA



4 941735 012103

- 【メーカーコード】353019
- ニッカド大型バッテリーを採用
 - ギアポンプ搭載
 - 家庭用電源からカンタンに充電
 - 1頭口ノズル付
 - 除草剤ノズル付



連続散布時間 約90分 (約タンク6杯分)	質量 3.3kg
充電時間 10時間	計量カップ付 ストレーナ
薬剤タンク 10L	目盛り付 計量カップ

GS150B



4 941735 012134

- 【メーカーコード】353685
- ニッカド大型バッテリー採用
 - ギアポンプ搭載
 - 家庭用電源からカンタンに充電
 - 1頭口ノズル付
 - 除草剤ノズル付



連続散布時間 約150分 (約タンク8杯分)	質量 4.3kg
充電時間 12時間	計量カップ付 ストレーナ
薬剤タンク 15L	目盛り付 計量カップ

JS10B



4 941735 012172

- 【メーカーコード】353031
- ニッカド大型バッテリー採用
 - ギアポンプ搭載
 - 家庭用電源からカンタンに充電
 - カバー付除草剤ノズル付



連続散布時間 約120分	質量 3.3kg
充電時間 10時間	計量カップ付 ストレーナ
薬剤タンク 10L	目盛り付 計量カップ

背負動力噴霧機

GS10R



4 941735 011229

- 【メーカーコード】353045
- カスケードポンプ搭載
 - 吸水量0.5~6.0L/分
 - 圧力:~0.8MPa
 - 2頭口ノズル付



マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm ³	質量 5.9kg
燃料タンク 0.5L	薬剤タンク 10L
満タン運転時間 約50分	計量カップ付 ストレーナ

GS10EM



4 941735 011021

- 【メーカーコード】353029
- カスケードポンプ搭載
 - 吸水量0.5~6.0L/分
 - 圧力:~0.8MPa
 - 1頭口ノズル付



マルヤマ 2サイクルエンジン 20cm ³	質量 6.0kg
燃料タンク 0.5L	薬剤タンク 10L
満タン運転時間 約50分	計量カップ付 ストレーナ

GS15EMA



4 941735 011137

- 【メーカーコード】354956
- カスケードポンプ搭載
 - 吸水量0.5~6L/分
 - 圧力:~0.8MPa
 - 1頭口ノズル付
 - 除草剤ノズル付
 - 横揺れ防止ストレーナ付



マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm ³	質量 6.1kg
燃料タンク 0.5L	薬剤タンク 15L
満タン運転時間 約50分	目盛り付 計量カップ

引き力軽減 スムーズに始動できるスタータは、このマークが目印です。 **R**スタート

引いてゆっくりもどす コツのいらないスタータは、このマークが目印です。 **M**マジックスタート

GS20M



4 941735 011243

- 【メーカーコード】353047
- パワフルユニフローポンプ搭載
 - 吸水量5.2L/分
 - 圧力~1.5MPa
 - 2頭口ノズル付
 - 除草剤ノズル付
 - 横揺れ防止ストレーナ付



マルヤマ 2サイクルエンジン 20cm ³	質量 7.7kg
燃料タンク 0.55L	薬剤タンク 20L
満タン運転時間 約50分	目盛り付 計量カップ

GS20EM



4 941735 011144

- 【メーカーコード】354987
- パワフルツインポンプ搭載
 - 吸水量7.1L/分
 - 圧力0.8・1.6・2.5MPa (3段切替式)
 - 2頭口ノズル付
 - 除草剤ノズル付
 - 横揺れ防止ストレーナ付



マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm ³	質量 8.5kg
燃料タンク 0.5L	薬剤タンク 20L
満タン運転時間 約50分	目盛り付 計量カップ

GS25S



4 941735 011274

- 【メーカーコード】366525
- パワフルツインポンプ搭載
 - 吸水量7.1L/分
 - 圧力0.8・1.6・2.5MPa (3段切替式)
 - 2頭口ノズル付
 - グリーンビームノズル付
 - 除草剤ノズル付
 - 3m延長用ホース付



マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm ³	質量 8.5kg
燃料タンク 0.6L	薬剤タンク 25L
満タン運転時間 約50分	

●各種アクセサリをご用意しています。詳しくはBIG M スプレーアクセサリカタログをご覧ください。※散布時間は目安です。作業状況によって変わります。

人力噴霧機

除草剤専用スプレー20型 メーカーコード388350 ●無加圧タイプ ●薬剤攪拌グリッパポンプ式 ●除草剤ノズル付	柄杓1型 メーカーコード388301 ●1頭口ノズル付	肩掛S5型 メーカーコード314017 ●1頭口ノズル付	肩掛S5型DX メーカーコード314018 ●ノズルパイプ伸縮式(510mm~1300mm) ●1頭口ノズル付	肩掛S10B型 メーカーコード314054 ●1頭口ノズル付	肩掛S10B型DX メーカーコード314055 ●ノズルパイプ伸縮式(510mm~1300mm) ●1頭口ノズル付
--	--	---	---	---	---

★計量カップついています。計量カップ付ストレーナ 計量カップ付キャップ 計量カップ付ストレーナ

このマークのある製品は、ストレーナもしくはタンクキャップを裏返すと、乳剤や除草剤の希釈に便利な計量カップになります。

肩掛5型 メーカーコード314003 ●樹脂製タンク ●1頭口ノズル付	肩掛10型 メーカーコード314053 ●樹脂製タンク ●1頭口ノズル付	背負10X型 メーカーコード314056 ●ダイヤフラムポンプ式 ●除草剤散布に最適 ●樹脂製タンク ●2頭口ノズル付 ●除草剤ノズル付	背負15X型 メーカーコード314057 ●ダイヤフラムポンプ式 ●除草剤散布に最適 ●樹脂製タンク ●2頭口ノズル付 ●除草剤ノズル付	背負13A型 メーカーコード314047 ●ダイヤフラムポンプ式 ●2頭口ノズル付 ●除草剤ノズル付	背負18A型 メーカーコード314048 ●ダイヤフラムポンプ式 ●2頭口ノズル付 ●除草剤ノズル付
---	--	---	---	---	---

●各種アクセサリをご用意しています。詳しくはBIG M スプレーアクセサリカタログをご覧ください。

モーター動噴 / 2サイクルエンジンセット動噴

GS35M メーカーコード390504 ●23Lタンク兼用コンテナ付 ●吸水量2.9/3.5L分(50/60Hz) ●最高圧力3.5MPa ●吸水ホースφ10mm×1.8m付(ストレーナ付) ●排水ホースφ10mm×1.8m付 ●ガーデン噴口付	GS35MR メーカーコード358085 ●吸水量2.9/3.5L分(50/60Hz) ●最高圧力3.5MPa ●吸水ホースφ10mm×1.8m付(ストレーナ付) ●排水ホースφ10mm×1.8m付 ●ガーデン噴口付	GS51EMR-20 メーカーコード358087 ●ワフフルツインポンプ搭載 ●吸水量7.1L分 ●圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式) ●吸水ホースφ10mm×2.5m付(ストレーナ付) ●排水ホースφ8mm×2.5m付 ●ガーデン噴口付
--	---	---

●発電機でご使用の場合は発電機の取扱説明書にてご使用の可否をご確認ください。●各種アクセサリをご用意しています。詳しくはBIG M スプレーアクセサリカタログをご覧ください。※満タン運転時間は目安です。作業状況によって変わります。

タンクキャリア動噴

GS35MT-20 メーカーコード354988 ●吸水量2.9/3.5L分(50/60Hz) ●最高圧力3.5MPa ●ガーデン噴口付	GS51ET-20 メーカーコード353687 ●ワフフルツインポンプ搭載 ●吸水量7.1L分 ●圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式) ●ガーデン噴口付	GS51TR-20 メーカーコード354957 ●ワフフルツインポンプ搭載 ●吸水量7.1L分 ●圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式) ●ガーデン噴口付	GS51TR-50 メーカーコード354968 ●ワフフルツインポンプ搭載 ●吸水量30L分 ●最高圧力5.0MPa(灌水1.0MPa) ●吸水ホースφ19mm×3m付(ストレーナ付) ●排水ホースφ13mm×3m付
--	---	---	---

●発電機でご使用の場合は発電機の取扱説明書にてご使用の可否をご確認ください。●各種アクセサリをご用意しています。詳しくはBIG M スプレーアクセサリカタログをご覧ください。※満タン運転時間は目安です。作業状況によって変わります。

動力噴霧機(単体) / 4サイクルエンジンセット動噴

GS205 メーカーコード354057 ●吸水量20L/分(灌水26L/分) ●最高圧力5.0MPa(灌水1.0MPa) ●吸水ホースφ19mm×3m付(ストレーナ付) ●排水ホースφ13mm×3m付	GS204EB メーカーコード358305 ●吸水量20L/分 ●最高圧力4.0MPa ●吸水ホースφ19mm×3m付(ストレーナ付) ●排水ホースφ13mm×3m付	GS17EBSR メーカーコード358250 ●吸水量17L/分 ●最高圧力3.0MPa ●吸水ホースφ13mm×3m付(ストレーナ付) ●排水ホースφ9.5mm×3m付	GS17EB メーカーコード358249 ●吸水量17L/分 ●最高圧力3.0MPa ●吸水ホースφ13mm×3m付(ストレーナ付) ●排水ホースφ9.5mm×3m付
--	---	---	---

●各種アクセサリをご用意しています。詳しくはBIG M スプレーアクセサリカタログをご覧ください。※満タン運転時間は目安です。作業状況によって変わります。

散粒機・散粉機・散布器

ベビーダスター

4 941735 051348

[メーカーコード]388313

- 薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます



薬剤タンク	質量
0.7L	0.3kg

散粒機GH10B

4 941735 051690

[メーカーコード]388061

- 散布量 1~15kg/10a
- 散布幅5~7m



1キロ剤対応

薬剤タンク	質量
8L	2kg

電動散粒機

4 941735 051225

[メーカーコード]388019

- 乾電池式(単1×4本または2本)
- 散布量 1~6kg/10a
- 散布幅7m



1キロ剤対応

連続運転時間
約6時間(電池4本)
約3時間(電池2本)

薬剤タンク	質量
11.5L	1.8kg

散粉機GH51D

4 941735 051195

[メーカーコード]388010

- 吐出力400g/分



薬剤タンク	質量
4.6L	2.8kg

背負動力散布機

大風量のパワフルエンジン搭載!! 粉剤、粒剤、1キロ剤、肥料もすべてOK

GD301

4 941735 040090

[メーカーコード]352763

- 1キロ剤から肥料まで散布
- 1キロ剤散布での微調節がワンタンにできるWシャッター装備
- エンジンのメンテナンス性を考え循環式キャブレタ採用
- 吐出力
粒剤16kg/分 粉剤8kg/分
液剤3.0L/分(オプション)



1キロ剤対応

ガソリン 2サイクルエンジン	質量	薬剤タンク
30.1cm ³	8.3kg	15L
燃料タンク	満タン運転時間	
0.5L	約45分	



GD6000

4 941735 040113

[メーカーコード]352782

- 1キロ剤から肥料まで散布
- 新流し多口噴頭標準装備
- 吐出力 粒剤16kg/分
粉剤8kg/分
液剤3.5L/分(オプション)



1キロ剤対応

ガソリン 2サイクルエンジン	質量	薬剤タンク
53.2cm ³	12.6kg	26L
燃料タンク	満タン運転時間	
2.0L	約60分	



肥料散布器SHS-20

4 941735 051577

[メーカーコード]388049

- 手撒き感覚でムラなく散布
- 新背負バットとテラックスバンドで背負心地アップ
- サビないフレームで水洗いOK



バッグ容量	質量
20L	1.9kg

GD4000

4 941735 040106

[メーカーコード]352775

- 1キロ剤から肥料まで散布
- 新流し多口噴頭標準装備
- 吐出力 粒剤16kg/分 粉剤8kg/分 液剤3.5L/分(オプション)

1キロ剤対応

ガソリン 2サイクルエンジン	質量	薬剤タンク
34.4cm ³	8.8kg	23L
燃料タンク	満タン運転時間	
0.8L	約60分	



名称/ホース長さ	JANコード	メーカーコード	GD301	GD4000	GD6000
カーベット噴頭:粉剤散布用					
20m	4941735 600058	625158	○	○	○
30m	4941735 600010	625154	○	○	○
40m	4941735 600027	625155		○	○
55m	4941735 600065	625159			○
60m	4941735 600072	625160			○
ツブマキホース(OH型):1キロ剤、粉剤散布用					
18m	4941735 600546	625169	○	○	○
30m	4941735 600515	625166		○	○
36m	4941735 600553	625170		○	○
40m	4941735 600522	625167			○
50m	4941735 600539	625168			○
畦畔噴頭:1キロ剤、肥料散布用					
ニューすつとび噴頭	4941735 700437	121194	○	○	○
新流し多口噴頭	4941735 915664	420112	○	標準付属	標準付属

●背負動力散布機アタッチメント

ニューすつとび噴頭

新流し多口噴頭

カーベット噴頭

ツブマキホース

※満タン運転時間・散布幅は目安です。作業状況によって変わります。

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

日本陸用内燃機協会
排出ガス自規制適合エンジン搭載

平成29年7月
530851

働きやすい楽しさをおとどける
株式会社丸山製作所

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 TEL (03) 3252-2281 (営・代表) 〒101-0047

http://www.maruyama.co.jp

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 通話料無料0120-898-114