

洗浄機 CATALOG



お客様相談窓口〈通話料無料〉 丸山サポートセンター

☎ 0120-898-114

型式・購入店舗・購入時期 をご確認のうえ、お電話ください。

●受付時間● 平日 9:00～17:00 ※5月上旬～8月中旬の間は
土日祝日も受付いたします。

高圧洗浄機

12MPaで
優れた洗浄能力を発揮
自吸式・水道直結
兼用タイプ



TSW12B

スパル4サイクルエンジン
2.9kW (定格)

- バリアブルノズル付洗浄ガン
- 吐出ホース8m付
- 吸水ホースφ13mm×2.4m付 (ストレーナ付)

圧力 12MPa 重量 24kg
吐出量 10.2L/分 (612L/時) 満タン運転時間 約2時間*

YouTube 燃料タンク容量 3.2L



オープン価格 メーカーコード 316158

移動に便利なカート式
自吸式の本格派



GSW15C

スパル4サイクルエンジン
2.9kW (定格)

- バリアブルノズル付洗浄ガン
- ワンタッチカプラ式吐出ホース 10m付
- 吸水ホースφ13mm×2.5m付 (ストレーナ付)

圧力 15MPa 重量 29kg
吐出量 11L/分 (660L/時) 満タン運転時間 約2.2時間*

YouTube 燃料タンク容量 3.2L



オープン価格 メーカーコード 316143

アイコン説明

圧力 最高圧力(常用) 吐出量

重量 本体重量 満タン運転時間 燃料タンク容量

※満タン運転時間は目安です。作業状況によって変わります。

17MPaの
圧倒的ハイパワー
自吸式・水道直結
兼用タイプ



TSW17B

スパル4サイクルエンジン
3.7kW (定格)

- バリアブルノズル付洗浄ガン
- 吐出ホース20m付
- 吸水ホースφ13mm×2.4m付 (ストレーナ付)

圧力 17MPa 重量 25kg
吐出量 10.2L/分 (612L/時) 満タン運転時間 約1.5時間*

YouTube 燃料タンク容量 3.2L



オープン価格 メーカーコード 316184

移動がラクラク
取り付け簡単!



工具を使わず
取付・取外し
できます。

TSWシリーズ 専用カート



TSWシリーズの洗浄機に
取り付けできます。



オープン価格 メーカーコード 426879

吸水方式



●水道直結式

水道にカプラを接続しておけば、ワンタッチで接続できます。(TSW12B, TSW17B)

●自吸式

タンクから吸水する事で、水源の無いところでもご使用いただけます。

農用高圧洗浄機

洗浄&農用防除兼用
30Lの大水量タイプ



TSW41

スパル4サイクルエンジン
2.9kW (定格)

- バリアブルノズル付洗浄ガン
- 吐出ホースφ10mm×10m付
- 吸水ホースφ19mm×2.4m付 (ストレーナ付)

圧力 4MPa 重量 26kg
吐出量 30L/分 (1800L/時) 満タン運転時間 約2時間*

YouTube 燃料タンク容量 3.2L



オープン価格 メーカーコード 316169




洗浄に!
防除に!
1台2役

代表的なノズル

●バリアブルノズル(標準付属)

ノズル先端を左右に回すことで直射⇄広角を調整できます。



ノズル先端を前後に動かすことで高圧⇄低圧を調整できます。



●M旋回ノズル(オプション)

回転しながら高圧で噴射します。パワーが強く、こびりついた汚れに対して効果的です。



洗浄機アクセサリ

品名	JANコード	メーカーコード	適合機種
延長ホース 	8M	4941735 915640	131364 ●
	8M	4941735 921535	429341 ●
	10M(ワンタッチカプラ付)	4941735 915671	420158 ●
	20M	4941735 918399	426110 ●
	20M	4941735 921467	429280 ●
※写真はGSW15C用			
回転ブラシ ローリングウォッシュ PRO-2 		4941735 902763	648855 ●●
	水圧で内側のブラシが回転し、窓や広い場所のブラシ洗浄を高速で行えます。		
M旋回ノズル030 (ランス付) 		4941735 904057	400072 ●●●
	高圧水を高速で回転させ、頑固な汚れを効率よく洗浄できます。木の皮ハギにも最適です。		
ハンドガンRL16 (カプラなし) 1.3 		4941735 904002	400067 ●
	狭い場所での洗浄作業に便利なショートタイプの洗浄ガンです。※ワンタッチカプラ(ソケット)を別途お買い求めください		
フォームノズルLS12 		4941735 902770	648856 ●●●
	洗浄剤タンクとノズルを一体化。洗剤を自給し高圧水と混合して噴射します。		
パイプクリーニング ホース 	8M	4941735 902787	648857 ●●
	16M	4941735 904101	400106 ●●
水道直結ホース (PF1/2) 	6M		578628 ●
	10M		580744 ●
TSW12B, TSW17Bには標準付属されておりません。写真はイメージです。			

●TSW12B ●TSW17B ●GSW15C

**BIG-Mの洗浄機は
水量タイプから高圧タイプまで
幅広いラインナップで
用途に合わせてお選びいただけます。**



**エンジン・ポンプにはオイルが入っておりません。
必ず給油してからお使いください。**



エンジン・ポンプ
共通でご使用
いただけます。



**丸山純正
動力噴霧機・高圧洗浄機用オイル**

	JANコード	メーカーコード
1L	4941735 921412	429273
4L	4941735 922600	460419



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社 丸山製作所

本社／東京都千代田区内神田3-4-15 TEL (03) 3252-2281 (営・代表) 〒101-0047 <http://www.maruyama.co.jp>



注意

★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

平成29年8月
530197