

元気印 商品

背負動噴

自走セット・
ラジコン動噴

灌水ポンプ

単体ポンプ

動力散布機



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社

丸山製作所



背負動噴

操作が簡単で使いやすいカスケードポンプタイプ

2017 丸山は低コスト農業を応援します！

基本性能を大切にし、お求めやすさを追求しました。



手軽に使える！
超軽量10Lタイプ

GKS11-1

〈質量〉5.6kg
〈薬剤タンク容量〉10L
〈最高圧力〉
～0.8MPa{～8kgf/cm²}
〈付属ノズル〉
ワイドノズル1頭口
カバー付除草ノズル

元気価格 ¥46,440 (税込8%)
¥43,000 (税別)



除草剤に最適！
軽量15Lタイプ

GKS15-1

〈質量〉6.0kg
〈薬剤タンク容量〉15L
〈最高圧力〉
～0.8MPa{～8kgf/cm²}
〈付属ノズル〉
ワイドノズル1頭口
カバー付除草ノズル

元気価格 ¥49,680 (税込8%)
¥46,000 (税別)



水の“横揺れ防止ストレーナ”を採用。作業中の薬液の横揺れを少なくします。



効率よく作業できる！
20Lタイプ

GKS20-1

〈質量〉6.4kg
〈薬剤タンク容量〉20L
〈最高圧力〉
～0.8MPa{～8kgf/cm²}
〈付属ノズル〉
ワイドノズル1頭口
カバー付除草ノズル

元気価格 ¥54,648 (税込8%)
¥50,600 (税別)



水の“横揺れ防止ストレーナ”を採用。作業中の薬液の横揺れを少なくします。

巻取機



〈黒スプレーホース〉
φ8.5mm×100m
耐圧 5MPa

GKR100

ヨリ戻しボールコック付
元ホース8.5×1.2m付

元気価格 ¥42,660 (税込8%)
¥39,500 (税別)

メーカーコードNo.324860



自走セット・ラジコン動噴

旋回がラクなフリーホイール内蔵車輪

尾輪もサイズアップし取回しも楽になりました。

全機種セラコート
シリンダー採用！



動力噴霧機は
安心の日本製

尾輪が152mmに
サイズアップ

フリーホイール内蔵車輪

最高圧力4MPa

GKSL3304

〈最高圧力〉4.0MPa{40kgf/cm²}
〈吸水量〉21.4L/min

元気価格 ¥266,760 (税込8%)
¥247,000 (税別)



動力噴霧機は
安心の日本製

尾輪が152mmに
サイズアップ

フリーホイール内蔵車輪

最高圧力5MPa

MS315搭載

GKSL3315-1

〈最高圧力〉5.0MPa{50kgf/cm²}
〈吸水量〉21.6L/min

元気価格 ¥315,360 (税込8%)
¥292,000 (税別)



動力噴霧機は
安心の日本製

尾輪が152mmに
サイズアップ

フリーホイール内蔵車輪

ラジコンでホース巻取がラクラク
最高圧力5MPa MS315搭載

GKSL3315R1

〈最高圧力〉5.0MPa{50kgf/cm²}
〈吸水量〉21.6L/min

元気価格 ¥421,200 (税込8%)
¥390,000 (税別)



自走式なのでトラックへの
乗せ降ろしがラク

ラジコン付

ラジコンによる自動整列巻取機能
がついているので、ラクにホースを
巻き取ることができます。



■背負動噴		GKS11-1	GKS15-1	GKS20-1
寸法 (長×幅×高)	mm	335×360×520	330×390×535	350×405×580
質量	kg	5.6	6.0	6.4
薬剤タンク容量	L	10	15	20
吸水量	L/min	0.5～6	0.5～6	0.5～6
最高圧力	MPa {kgf/cm ² }	～0.8{～8}	～0.8{～8}	～0.8{～8}
エンジン (2サイクル)	名称	BE200	BE200	BE230
	排気量	cm ³	19.8	22.5
	燃料タンク容量	L	0.5	0.5
標準付属ノズル		ワイドノズル1頭口 カバー付除草ノズル	ワイドノズル1頭口 カバー付除草ノズル	ワイドノズル1頭口 カバー付除草ノズル
元気価格	(税込8%)	¥46,440	¥49,680	¥54,648
	(税別)	¥43,000	¥46,000	¥50,600
メーカーコード No.		366524	353734	353735

■自走セット・ラジコン動噴		GKSL3304	GKSL3315-1	GKSL3315R1
寸法 (長×幅×高)	mm	1120×700×950		
質量	kg	94.5	98	102
動力噴霧機		GKS3304	MS315	MS315
吸水量	L/min	21.4	21.6	21.6
最高圧力	MPa {kgf/cm ² }	4.0{40}	5.0{50}	5.0{50}
エンジン		GB131LN		
定格出力	kW {PS}	2.3{3.1}		
始動方式		リコイルスタータ		
噴霧ホース	mm×m	φ8.5×100		
ラジコン		—		1chホース巻取り
元気価格	(税込8%)	¥266,760	¥315,360	¥421,200
	(税別)	¥247,000	¥292,000	¥390,000
メーカーコード No.		358488	358461	358420



灌水ポンプ

堅牢な構造で、灌水、散水、給排水はもとより、農業車両などの洗浄、畜舎の洗浄など存分に使用できます。



単体ポンプ

お手持ちのエンジンやモータとセットできます。



軽量2サイクルエンジンタイプ

GKP2520E

〈質量〉4.5kg
〈吸水・吐出口径〉φ25mm(1")
〈最大吐出量〉120L/min
〈最大全揚程〉38m

元気価格 **¥37,260** (税込8%)
¥34,500 (税別)



HONDAミニ4タイプ

GKP2540H

〈質量〉5.5kg
〈吸水・吐出口径〉φ25mm(1")
〈最大吐出量〉120L/min
〈最大全揚程〉40m

元気価格 **¥39,960** (税込8%)
¥37,000 (税別)



ハンディタイプでも4サイクルエンジンのパワータイプ

GKP2540E

〈質量〉15.5kg
〈吸水・吐出口径〉φ25mm(1")
〈最大吐出量〉140L/min
〈最大全揚程〉28m



持ち運び便利でしっかり給水!

GKP4040E

〈質量〉15.5kg
〈吸水・吐出口径〉φ40mm(1½")
〈最大吐出量〉270L/min
〈最大全揚程〉28m

洗車ホースノズルセット付でお買い得!
ノズル部は広角と直射の調節が可能。



付属品

洗車ホースノズルセット付でお買い得!
ノズル部は広角と直射の調節が可能。



付属品

元気価格 **¥45,900** (税込8%)
¥42,500 (税別)



元気価格 **¥46,440** (税込8%)
¥43,000 (税別)



付属品



GKP173



GKP383



GKP553

スプリンクラーに最適な高圧タイプ



GKP4140E

〈質量〉27.5kg
〈吸水・吐出口径〉φ40mm(1½")
〈最大吐出量〉300L/min
〈最大全揚程〉50m

元気価格 **¥57,240** (税込8%)
¥53,000 (税別)



GKP5040E

〈質量〉27.0kg
〈吸水・吐出口径〉φ50mm(2")
〈最大吐出量〉600L/min
〈最大全揚程〉30m

元気価格 **¥51,840** (税込8%)
¥48,000 (税別)



大水量しかも高揚程パワフルタイプ



GKP5140E

〈質量〉30.5kg
〈吸水・吐出口径〉φ50mm(2")
〈最大吐出量〉400L/min
〈最大全揚程〉75m

元気価格 **¥109,080** (税込8%)
¥101,000 (税別)






大吐出水量1000L/min、農用灌水から散布まで幅広い用途



GKP8040E

〈質量〉29.5kg
〈吸水・吐出口径〉φ80mm(3")
〈最大吐出量〉1000L/min
〈最大全揚程〉35m


元気価格 **¥84,240** (税込8%)
¥78,000 (税別)



■ 灌水ポンプ		GKP2520E	GKP2540H	GKP2540E	GKP4040E	GKP4140E	GKP5040E	GKP5140E	GKP8040E
寸法(長×幅×高)	mm	285×220×190	355×235×295	415×310×365	415×310×365	490×370×420	490×370×420	525×385×430	490×370×420
質量	kg	4.5	5.5	15.5	15.5	27.5	27.0	30.5	29.5
吸水・吐出口径	mm	25(1")	25(1")	25(1")	40(1½")	40(1½")	50(2")	50(2")	80(3")
最大吐出量	L/min	120	120	140	270	300	600	400	1000
最大全揚程	m	38	40	28	28	50	30	75	35
エンジン	名称	EE231	GX25	GM082PA			GB13GPN		GB18GPN
	型式	2サイクルガソリンエンジン				4サイクルガソリンエンジン			
	排気量 cm³	23	25	80			181		181
ワンタッチカプラ		1組	1組	1組	2組	2組	2組	—	—
元気価格	(税込8%)	¥37,260	¥39,960	¥45,900	¥46,440	¥57,240	¥51,840	¥109,080	¥84,240
	(税別)	¥34,500	¥37,000	¥42,500	¥43,000	¥53,000	¥48,000	¥101,000	¥78,000
メーカーコード No.		349756	349755	349757	349759	349758	349760	349761	349762

■仕様		GKP173	GKP383	GKP553
寸法(長×幅×高)	mm	246×152×238	355×222×355	350×222×328
質量	kg	5.0	12.0	13.0
吸水・吐出口径	mm	φ25(1")	φ40(1½")	φ50(2")
最大吐出量	L/min	130	340	560
最大全揚程	m	50	54	48
回転数	rpm	3000～5000	2300～4200	2500～3800
所要動力	kW{PS}	0.4～1.9{0.6～2.5}	1.5～3.7{2.0～5.0}	1.2～3.9{1.5～5.2}
元気価格	(税込8%)	¥29,160	¥42,120	¥47,520
	(税別)	¥27,000	¥39,000	¥44,000
メーカーコード No.		349456	349457	349458

■主要寸法	GKP173	GKP383	GKP553
吐出口径 A	PF1"	PF1½"	PF2"
吸水口径 B	PF1"	PF1½"	PF2"
ブーリー径 C	2"(A-1)	3"(A-2)	3"(B-2)
ブーリー軸径 D	φ16	φ22	φ22
取付幅 E	35mm	45mm	45mm
取付長 F	80mm	100mm	100mm
取付ボルト穴 G	4-φ9	4-φ11	4-φ11



豊富なアクセサリ



1½ 液肥ニードルセット

- 1 1/2のチーズやニップル付
- コードNo.998544 **¥7,344** (税込8%)



3/8液肥ニードルセット
(ブッシング付)

- 液肥などの吸水
- 灌水ポンプの吸込み側に取付けます。
- コードNo.991075 **¥4,212** (税込8%)



散水器 S-5

- 育苗の灌水に。
- φ8.5(ISOネジ)
- コードNo.638524 **¥3,024** (税込8%)



散水ノズル NG20

- ノズル先の網でソフトな散水ができます。
- 育苗の灌水や、軟弱花卉、蔬菜の灌水に。
- φ15mm・φ20mmホース用
- コードNo.412120 **¥4,428** (税込8%)



散水ノズル塩ビパイプ付

- 自在散水ノズル、塩ビパイプ付
- 25mm コードNo.400384 **¥2,214** (税込8%)
- 38mm コードNo.400386 **¥2,441** (税込8%)
- 50mm コードNo.400387 **¥2,538** (税込8%)



洗車ホースノズルセット

- トラクター・コンバイン・田植機などの洗浄に。
- 自在散水ノズル付
- *セットT(ホースφ19×8m・金具付) コードNo.286705 **¥5,400** (税込8%)
- *セットG(ホースφ25×10m・金具付) コードNo. 831366 **¥10,098** (税込8%)



動力散布機

エコール背あてで快適性UP、背負心地が向上しました。



小型・軽量で小規模・
中山間地園場向け13ℓ

GKD3001-13

〈質量〉8.2kg
〈薬剤タンク容量〉13L
★新流し多口 噴頭付

元気価格 ¥73,440 (税込8%)
¥68,000 (税別)



除草剤・肥料にお勧め！
汎用性の高い
レギュラータイプ15ℓ

GKD4001-15

〈質量〉8.5kg
〈薬剤タンク容量〉15L
★新流し多口 噴頭付

元気価格 ¥80,460 (税込8%)
¥74,500 (税別)



除草剤・肥料にお勧め！
汎用性の高い
レギュラータイプ23ℓ

GKD4001-23

〈質量〉8.8kg
〈薬剤タンク容量〉23L
★新流し多口噴頭付

元気価格 ¥83,160 (税込8%)
¥77,000 (税別)



20kg肥料（一袋）
投入できる！
パワフルタイプ26ℓ

GKD6001-26

〈質量〉12.6kg
〈薬剤タンク容量〉26L
★新流し多口噴頭付

元気価格 ¥91,800 (税込8%)
¥85,000 (税別)



■リップシールド弁
1キ口剤から肥料・粉剤
まで対応のリップシ
ールド弁を採用。確実に噴
出量をコントロールで
きます。
(写真はGKD4001)

■新流し多口噴頭

畦畔噴頭を標準付属。
除草剤の飛距離と肥
料の均一性を兼ね備
えた設計です。



■動力散布機		GKD3001-13	GKD4001-15	GKD4001-23	GKD6001-26
機体寸法(長×幅×高) mm		370×430×654	360×420×660	360×460×710	400×560×780
質量 kg		8.2	8.5	8.8	12.6
薬剤タンク容量 L		13	15	23	26
エンジン (2サイクル)	名称	CER300	TJ35	TJ35	TK053D
	排気量 cm³	30.1	34.4	34.4	53.2
	燃料タンク容量 L	0.5	0.8	0.8	2.0
吐出量(最大・肥料) kg/min		16	16	16	18
標準付属管		新流し多口噴頭・蛇管・自在管・芯管			
オプション管適応能力(目安)					
カーベット噴頭		30m まで	40m まで	40m まで	60m まで
粒剤用多口ホース噴頭(農業用)		20m まで	30m まで	30m まで	40m まで
粒剤用多口ホース噴頭(肥料用)		20m まで	30m まで	30m まで	30m まで
元気価格	(税込8%)	¥73,440	¥80,460	¥83,160	¥91,800
	(税別)	¥68,000	¥74,500	¥77,000	¥85,000
メーカーコード No.		352831	352830	352813	352814

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。 ●元気価格(税込8%)は予告なく価格変更する事がありますのでご了承願います。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉
特約店

働きやすい楽しさをおとどける
株式会社 丸山製作所
本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 TEL (03) 3252-2281 (営・代表)
http://www.maruyama.co.jp

北海道(営) ☎ (011) 892-5251 ●西日本支店
帯広(事) ☎ (0155) 66-9806 名古屋(営) ☎ (0568) 23-6121
●東北支店 静岡(事) ☎ (054) 643-9541
秋田(営) ☎ (018) 823-2201 北陸(営) ☎ (076) 249-8480
北東北(営) ☎ (019) 638-6071 大阪(営) ☎ (072) 634-5421
青森(事) ☎ (0176) 27-1071 中国(営) ☎ (082) 962-6912
南東北(営) ☎ (023) 655-6531 岡山(出) ☎ (0868) 54-3466
宮城(事) ☎ (023) 655-6531 福岡(営) ☎ (0875) 27-8000
福島(営) ☎ (0248) 83-2241 ●九州支店
●関東甲信越支店 福岡(営) ☎ (0942) 27-5866
北関東(営) ☎ (0289) 76-5388 熊本(営) ☎ (096) 380-6262
茨城(営) ☎ (029) 824-2191 南九州(営) ☎ (099) 243-8177
千葉(営) ☎ (0475) 52-8711 宮崎(事) ☎ (0986) 58-6008
新潟(営) ☎ (0258) 47-1451 山梨(出) ☎ (055) 298-4129
甲信(営) ☎ (0263) 54-2824 量販店営業部 ☎ (0475) 55-3420
山梨(出) ☎ (055) 298-4129 特販課 ☎ (03) 3252-2288
山梨(出) ☎ (042) 682-2840

高圧ポンプから精密洗浄装置までニーズに合わせてシステム設計
マルヤマエグセル株式会社
本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 【産機事業部代表】 ☎ (03) 3252-2283
http://www.maruyamaexcel.co.jp 【防災事業部代表】 ☎ (0475) 52-8755

●産機営業企画部
産機東京営業所 ☎ (03) 3252-2283
産機名古屋営業所 ☎ (0568) 23-6248
産機大阪営業所 ☎ (072) 634-3741
産機九州事務所 ☎ (0942) 27-5447
●東日本営業所
東京・千葉グループ ☎ (0475) 52-8755
メンテナンス課 ☎ (03) 3252-2287
防災東北グループ ☎ (022) 748-4515
●西日本営業所
西日本グループ ☎ (072) 634-3749
西日本グループ(企画・経理) ☎ (0568) 23-6226
九州グループ ☎ (0942) 27-5447
防災企画業務課 ☎ (0475) 52-8755



お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

⚠ 注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

平成29年7月作成
530986