



背負動噴

- 新デザインの 10L、15L、20L 業界最軽量※シリーズ。
- 水抜きポンプドレンを配置しポンプの凍結を回避。
- マジかるスタート搭載、軽い引き力でエンジン始動。
- 半透明カバー付除草ノズルを標準付属。

背負動噴

10L クラス
超軽量 業界最軽量 5.5kg※

販売 **MLS100**
価格 ¥44,000 (税込 10%)

カバー付
除草ノズル

15L クラス
超軽量 業界最軽量 5.6kg※

販売 **MLS150**
価格 ¥49,500 (税込 10%)

カバー付
除草ノズル

20L クラス
超軽量 業界最軽量 6.0kg※

販売 **MLS200**
価格 ¥52,800 (税込 10%)

カバー付
除草ノズル

M-LINE ラインナップの動画を CHECK!



※ 2020 年 9 月当社調べ

名称	MLS100	MLS150	MLS200
寸法 (長×幅×高)	315 × 380 × 500	315 × 380 × 530	315 × 422 × 583
質量	5.5	5.6	6.0
薬剤タンク容量	10	15	20
吸水量	6.0	6.0	6.0
最高圧力	1.0{10}	1.0{10}	1.0{10}
エンジン排気量	22.5 (2 サイクル)	22.5 (2 サイクル)	22.5 (2 サイクル)
燃料タンク容量	0.8	0.8	0.8
標準付属ノズル	ワイドノズル 1 頭口・カバー付除草ノズル		
販売価格 (税込 10%)	¥44,000	¥49,500	¥52,800
(税別)	¥40,000	¥45,000	¥48,000
メーカーコード No.	366558	353748	353750

コンパクトキャリア動噴

- 移動がらくなカートタイプ。
- 環境対応、4 サイクルエンジン搭載。
- ダブルユニフローポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。



新型 23cc エンジン搭載

燃焼効率の良い 4 流掃気エンジンです。
遊動式 V 字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。

低振動



新型ポンプ搭載

最高圧力 1.0MPa
ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。



ヨリ戻し付きホース

※ MLS150・MLS200 のみ



マジかるスタート

軽い引き力でエンジンが掛けられます。



横揺れ防止 大型ストレーナ

※ MLS150・MLS200 のみ



コンパクトキャリア動噴

マジカループ

360° どこからでもホースが引出せラクラク作業！
(MLSE-51H タイプ)

販売 **MLSE-51H**
価格 ¥140,800 (税込 10%)

販売 **MLSE-51H(100M)**
価格 ¥154,000 (税込 10%)

販売 **MLSE-30HR**
価格 ¥107,800 (税込 10%)

名称	MLSE-51H	MLSE-51H (100M)	MLSE-30HR
寸法 (長×幅×高)	860 × 500 × 860	860 × 500 × 860	700 × 455 × 905
質量	33.3	36.2	22.5
薬剤タンク容量	50	50	30
吸水量	7.5	7.5	7.5
最高圧力	3.0{30}6 段切替	3.0{30}6 段切替	3.0{30}6 段切替
エンジン排気量	25(4 サイクル)	25(4 サイクル)	25(4 サイクル)
燃料タンク容量	0.55	0.55	0.55
噴霧ホース	Φ 6 × 50	Φ 6 × 100	Φ 6 × 20
標準付属ノズル	スーパージェットミニ (M 型) 噴口	スーパージェットミニ (M 型) 噴口	SJ ミニノズル
販売価格 (税込 10%)	¥140,800	¥154,000	¥107,800
(税別)	¥128,000	¥140,000	¥98,000
メーカーコード No.	353163	353164	353165

自走セット動噴
ラジコン動噴

- 吸水効率の高い丸山独自のアルティフロー（ユニフロー）動噴搭載。ユニフローアルティフロー
〈ワンランク上の仕事をします〉〈メンテナンスも安心の日本製〉
- 耐久性の高いセラコートシリンドを標準装備。セラコート

自走セット動噴

トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもレバー操作で自動整列巻取できます。



販売価格 **MSL3304**
¥271,700 (税込 10%)

- ユニフローセラコート4輪フリー-Wライトホース



販売価格 **MSL3315**
¥321,200 (税込 10%)

- アルティフローセラコート4輪フリー-Wライトホース

1ch 自走ラジコン動噴

トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。



販売価格 **MSL3315R1**
¥429,000 (税込 10%)

- アルティフローセラコート4輪フリー-Wライトホースラジコン1ch

【1ch ラジコン】
ホース巻取

かくはん軸組立（オプション） P/N296737 ¥5,005（税込 10%）

高耐久ナピア螺旋
巻取スライダーに金属ナピアを採用。



耐久性
UP

巻取ブレーキ
移動時のホースのゆるみを防ぎます。



耐久性
UP

ホース引出し時のみブレーキ解除。

巻取部 ベルトテンションクラッチ
ホース巻取駆動に採用。（MSL3315R1 除く）



強い
巻取力

耐久性
UP

- 自走式 4 輪フリーホイールで取回しが簡単。（MSL415R4CF 除く）4輪フリー-W
- 軽量で取回しが楽なライトホースを標準装備。ライトホース

4ch ラジコン動噴

- ホース巻取ホース送出動噴クラッチ ON動噴クラッチ OFF

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチ ON」「動噴クラッチ OFF」の操作ができます。

＜自走仕様＞

販売価格 **MLSA415R4C (8.5)**
¥687,500 (税込 10%)

販売価格 **MLSA415R4C (10)**
¥720,500 (税込 10%)

- アルティフローセラコート4輪フリー-Wライトホースラジコン4ch



＜フォークリフト仕様＞

販売価格 **MLS415R4CF (8.5)**
¥665,500 (税込 10%)

販売価格 **MLS415R4CF (10)**
¥698,500 (税込 10%)

- アルティフローセラコートライトホースラジコン4ch



かくはん軸組立（オプション） P/N294144 ¥4,730（税込 10%）

サポートシステム

ホースを引っ張ると自動で5秒間送り出します。
RC 操作しなくてもホース送り出しができます。



操作性
UP

高性能で使いやすい送信機

混線が少なく電波の強い特定小電力を採用。
手袋をしたままでも使いやすい凸ボタン採用。



高性能
操作性
UP

動噴クラッチ

RC 操作で動噴クラッチを OFF! 薬液が無くなっても空運転せずホースを巻取ることができます。



操作性
UP

耐久性
UP

デッドマンクラッチ（MSL415R4CF 除く）

握れば走行、離せばブレーキの安全な自走機能を採用。




手を離せば止まります!

安全性
UP

優れたメンテナンス性

カバーの脱着が工具なしでフルオープン。注油等のメンテナンスが簡単!



バッテリーレスなのでバッテリーメンテナンスが不要です。

耐久性
UP

名称	MSL3304	MSL3315	MSL3315R1
寸法（長×幅×高）	mm 1120 × 700 × 950	mm 1120 × 700 × 950	mm 1120 × 700 × 950
質量	Kg 94.5	98.0	102.0
動力噴霧機	MS3304	MS315	MS315
吸水量	L/min 21.4	21.6	21.6
最高圧力	MPa(kgf/cm ²) 4.0{40}	5.0{50}	5.0{50}
エンジン	三菱 GB131LN	三菱 GB131LN	三菱 GB131LN
定格出力	kW[PS] 2.3{3.1}	2.3{3.1}	2.3{3.1}
始動方式	リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ
噴霧ホース	mm × m Φ 8.5 × 100	Φ 8.5 × 100	Φ 8.5 × 100
ラジコン	—	—	1ch：ホース巻取
販売価格	(税込 10%) ¥271,700	¥321,200	¥429,000
	(税別) ¥247,000	¥292,000	¥390,000
メーカーコード No.	358575	358574	358573

名称	MLSA415R4C (8.5)	MLSA415R4C (10)	MLS415R4CF (8.5)	MLS415R4CF (10)
寸法（長×幅×高）	mm 1210 × 790 × 1270	mm 1210 × 790 × 1270	mm 1190 × 770 × 1185	mm 1190 × 770 × 1185
質量	Kg 165.0	170.0	165.0	170.0
動力噴霧機	MS415	MS415	MS415	MS415
吸水量	L/min 30.0	30.0	30.0	30.0
最高圧力	MPa(kgf/cm ²) 5.0{50}	5.0{50}	5.0{50}	5.0{50}
エンジン	三菱 GB181LN	三菱 GB181LN	三菱 GB181LN	三菱 GB181LN
定格出力	kW[PS] 3.4{4.7}	3.4{4.7}	3.4{4.7}	3.4{4.7}
始動方式	リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ
噴霧ホース	mm × m Φ 8.5 × 130	Φ 10 × 130	Φ 8.5 × 130	Φ 10 × 130
ラジコン	ホース巻取・ホース送出 / 動噴クラッチ ON・動噴クラッチ OFF			
販売価格	(税込 10%) ¥687,500	¥720,500	¥665,500	¥698,500
	(税別) ¥625,000	¥655,000	¥605,000	¥635,000
メーカーコード No.	358579	358580	358582	358581

セット動噴

エンジン直結、軽量タイプ！ 吸水効率の高いユニフロー動噴搭載 !!



販売価格 **MLSE30**
¥99,000 (税込 10%)

名称	MLSE30
寸法 (長×幅×高)	mm 517 × 489 × 386
質量	Kg 23.0
動力噴霧機	MSD41
吸水量	L/min 30.0
最高圧力	MPa[kgf/cm ²] 4.0{40}
エンジン	ホンダ GX160T2
定格出力	kW[PS] 2.9{3.9}
販売価格	(税込 10%) ¥99,000
	(税別) ¥90,000
メーカーコード No.	366564



巻取機
販売価格 **MLR100**
¥43,450 (税込 10%)

元ホースφ 8.5mm × 1.2m 付
ヨリ戻し金具、ボールコック付

名称	MLR100
黒スプレーホース	mm × m φ 8.5 × 100
耐圧	MPa 5.0
販売価格	(税込 10%) ¥43,450
	(税別) ¥39,500
メーカーコード No.	324861

高圧洗浄機

自吸式の本格派！ 移動に便利なカート式 !!



販売価格 **MLKW1511H**
¥143,000 (税込 10%)

圧力
調整可
高圧
15MPa

名称	MLKW1511H
寸法 (長×幅×高)	mm 700×480×830
質量	Kg 28.0
最高圧力	MPa[kgf/cm ²] 15.0{150}
最大吸水量	L/min 11
エンジン	ホンダ GP200
定格出力	kW[PS] 3.7{5.0}
吐出ホース	mm×m φ 6 × 10 (ワンタッチカプラ式)
洗浄ガン	バリアブルノズル
販売価格	(税込 10%) ¥143,000
	(税別) ¥130,000
メーカーコード No.	316217

バリアブルノズル (標準付属)
ノズル先端を左右に回すことで直射⇄広角を調整できます。



- 軽量化を実現。3 0cc から6 0cc まで多彩なラインナップ。
- マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。
- 肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。

動力散布機

用途・圃場条件に合わせて選べる豊富なラインナップ !!



販売価格 **MLD3000-13**
¥74,800 (税込 10%)



販売価格 **MLD4000-15**
¥81,950 (税込 10%)



販売価格 **MLD4000-23**
¥84,700 (税込 10%)



販売価格 **MLD7000-26**
¥93,500 (税込 10%)

リップシールド弁

1 キロ剤から肥料・粉剤
まで対応が可能。
確実に吐出量をコント
ロールできます。
(写真は MLD4000)



マクまく噴頭セット (オプション)

ピンポイント散布で作業も楽々！
メーカー希望小売価格 ¥8,250(税込 10%)
メーカーコード NO.466891



マジかるスタート

軽い引き力でエンジン
が掛けられます。



名称		MLD3000-13	MLD4000-15	MLD4000-23	MLD7000-26
寸法（長×幅×高）	mm	370 × 430 × 645	360 × 420 × 660	360 × 460 × 710	400 × 535 × 790
質量	Kg	8.2	8.5	8.8	11.9
薬剤タンク容量	L	13	15	23	26
エンジン（2 サイクル）	名称	CER300	TJ35	TJ35	CER600
	排気量cm ³	30.1	34.4	34.4	60.9
	燃料タンク容量 L	0.5	0.8	0.8	2.0
最大吐出量（肥料）	kg /min	16	16	16	30
標準付属管		新流し多口噴頭・蛇管・自在管・芯管			
オプション管適応能力（目安） ※散布環境や散布ホースにより、数値が異なります。					
カーベット噴頭		30m まで	40m まで	40m まで	60m まで
粒剤用多口ホース噴頭	（農業用）	20m まで	30m まで	30m まで	40m まで
粒剤用多口ホース噴頭	（肥料用）	20m まで	30m まで	30m まで	30m まで
販売価格	（税込 10％）	¥74,800	¥81,950	¥84,700	¥93,500
	（税別）	¥68,000	¥74,500	¥77,000	¥85,000
メーカーコード No.		352859	352860	352861	352862

- 軽さを追求した軽量シリーズ。〈背負刈払機は業界最軽量※〉
- マジかるスタート搭載、軽い引き力でエンジン始動。

- 振動低減機構の採用で振動が少なくなりました。
- 【肩掛式】低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
- 【背負式】「防振ゴム+板バネ」のW 防振機構を採用。

4 流掃気シリンダを採用。 少ない燃料でも燃焼し やすくなり、燃費の向上、馬力 UP を実現しました。

刈 払 機



※ 2020 年 9 月当社調べ

肩掛式 低振動 (ANTI-VIBRATION)

肩掛タイプ全機種にスプリングダンパーシャフトを採用。
シャフトへ伝わる振動を確実に吸収します。



マジかるスタート

軽い引き力でエンジン
が掛けられます。



背負式 超軽量 (ULTRA-LIGHT)

MLBS2200 は、21cc 背負式刈払機クラス最軽量の 6.2kg。
MLBS2700 は、26cc 背負式刈払機クラス最軽量の 6.9kg。
軽量エンジン + アルミフレーム背負枠を採用し軽量化を実現。

名称	MLB2200U	MLB2200L	MLB2200G	MLB2400U	MLB2400L
形式	両手ハンドル	ループハンドル	2 グリップ	両手ハンドル	ループハンドル
寸法 (長×幅×高)	mm 1815 × 540 × 385	1815 × 240 × 225	1815 × 240 × 225	1820 × 540 × 385	1820 × 240 × 235
質量	Kg 3.8	3.6	3.5	4.3	4.1
エンジン (2 サイクル)	名称 DE213	DE213	DE213	DE243	DE243
	排気量 cm ³	21	21	24	24
	燃料タンク容量 L	0.5	0.5	0.55	0.55
付属刈刃	チップソー 230mm	チップソー 230mm	チップソー 230mm	チップソー 230mm	チップソー 230mm
3 軸合成値	2.7	3.1	3.2	3.0	3.0
販売価格	(税込 10%) ¥44,000	¥44,000	¥44,000	¥46,200	¥46,200
	(税別) ¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥42,000	¥42,000
メーカーコード No.	364971	364972	364973	364974	364975

名称	MLB2400G	MLB2700U	MLB2700L	MLBS2200	MLBS2700
形式	2 グリップ	両手ハンドル	ループハンドル	背負式ループハンドル	背負式ループハンドル
寸法 (長×幅×高)	mm 1820 × 240 × 235	1850 × 540 × 385	1850 × 260 × 235	2630 × 285 × 350	2700 × 285 × 350
質量	Kg 3.9	4.7	4.5	6.2	6.9
エンジン (2 サイクル)	名称 DE243	DE263	DE263	DE213	DE263
	排気量 cm ³	24	26	21	26
	燃料タンク容量 L	0.55	0.6	0.5	1.0
付属刈刃	チップソー 230mm	チップソー 255mm	チップソー 255mm	チップソー 230mm	チップソー 255mm
3 軸合成値	2.8	3.4	3.3	2.5 未満	2.5 未満
販売価格	(税込 10%) ¥46,200	¥47,300	¥47,300	¥58,190	¥60,500
	(税別) ¥42,000	¥43,000	¥43,000	¥52,900	¥55,000
メーカーコード No.	364976	364977	364978	364969	364979

- マジかるスタート搭載、軽い引き力でエンジン始動。
- オイル調整はチェーンソーを反転することなく誰でも簡単調整。
- 強制吸気システムを採用、新鮮な空気を取り込みクリーナメンテナンスを伸ばせます。

チェーンソー 手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!!



販売価格 **MLC3101T(10)**
¥45,100 (税込 10%)



販売価格 **MLC3100R(12)**
¥46,200 (税込 10%)



販売価格 **MLC3501R(14)**
¥51,700 (税込 10%)

簡単なオイル調整



チェーンソー本機を反転することなく簡単に調整できます。

ハイブリッド防振



低周波振動をゴム防振で、高周波振動をスプリング防振で吸収する総合的な防振システムを採用。

オートオイルポンプ

オイルポンプがクラッチドラムと連動。無駄なオイル消費がありません。



フルオートブレーキ

安全!



作業中キックバックが起きた際、慣性力でチェーンブレーキが作動し、0.1秒でソーチェンの回転を強制停止します。

名称	MLC3101T (10)	MLC3100R (12)	MLC3501R (14)
形式	トップハンドル	リアハンドル	リアハンドル
本体質量	Kg 3.2	3.4	4.2
エンジン排気量	cm ³ 30.1	30.1	34.9
燃料タンク容量	L 0.24	0.24	0.34
ソーチェン / リング数	25AP/60E	25AP/68E	25AP/76E
ガイドバー	mm 250 (10")	300 (12")	350 (14")
販売価格	(税込 10%) ¥45,100	¥46,200	¥51,700
	(税別) ¥41,000	¥42,000	¥47,000
メーカーコード No.	362927	362928	362929

ソーチェン (純正替刃)

名称	メーカー希望小売価格 (税込 10%)	適合バーサイズ mm (インチ)	メーカーコード No.
25AP-60EC	¥4,455	250 (10)	429354
25AP-68EC	¥4,917	300 (12)	429356
25AP-76EC	¥5,379	350 (14)	429357



チャップス

バックル式で簡単脱着!

メーカー希望小売価格
¥15,400 (税込 10%)
メーカーコード No. 469007

灌水ポンプ 軽量 2 サイクルエンジンから、毎分 1000L の本格タイプまで



販売価格 **MLP252E**
¥37,950 (税込 10%)

販売価格 **MLP2540E**
¥46,750 (税込 10%)

販売価格 **MLP4040E**
¥47,300 (税込 10%)

販売価格 **MLP4140E**
¥58,300 (税込 10%)

販売価格 **MLP5040E**
¥52,800 (税込 10%)



販売価格 **MLP5140E**
¥111,100 (税込 10%)

販売価格 **MLP8041E**
¥85,800 (税込 10%)

販売価格 **MLP173**
¥29,700 (税込 10%)

販売価格 **MLP383**
¥42,900 (税込 10%)

販売価格 **MLP553**
¥48,400 (税込 10%)

名称	MLP252E	MLP2540E	MLP4040E	MLP4140E	MLP5040E
寸法 (長×幅×高)	mm 305 × 230 × 310	415 × 310 × 365	415 × 315 × 365	490 × 370 × 420	490 × 370 × 420
質量	Kg 5.0	14.5	14.5	27.5	26.0
吸水・吐出口径	mm φ 25 (1")	φ 25 (1")	φ 40 (1½")	φ 40 (1½")	φ 50 (2")
最大吐出量	L/min 115	140	270	300	600
最大全揚程	m 36	28	28	50	30
エンジン	名称 EE233 2 サイクル 定格出力 kW (排気量 23cm ³)	三菱 GM082PA 4 サイクル 1.3/3600rpm	三菱 GM082PA 4 サイクル 1.3/3600rpm	三菱 GB13GPN 4 サイクル 3.3/3600rpm	三菱 GB13GPN 4 サイクル 3.3/3600rpm
付属品	ストレーナ、メスカップリング (1 個)、ワンタッチカップリング (1 組)				
	吸水ホース (φ 25mm × 3 m)	-	-	-	-
	洗車ホースノズル	-	-	-	-
販売価格	(税込 10%) ¥37,950	¥46,750	¥47,300	¥58,300	¥52,800
	(税別) ¥34,500	¥42,500	¥43,000	¥53,000	¥48,000
メーカーコード No.	332331	349768	349769	349770	349771

名称	MLP5140E	MLP8041E	名称	MLP173	MLP383	MLP553
寸法 (長×幅×高)	mm 525×385×430	525×390×460	寸法 (長×幅×高)	mm 240×152×238	355×222×355	361×222×367
質量	Kg 30.5	31.0	質量	Kg 5.0	12.0	13.0
吸水・吐出口径	mm φ 50 (2")	φ 80 (3")	吸水・吐出口径	mm φ 25 (1")	φ 40 (1½")	φ 50 (2")
最大吐出量	L/min 400	1000	最大吐出量	L/min 130	340	520
最大全揚程	m 75	32	最大全揚程	m 50	54	46
エンジン	名称 三菱 GB18GPN 4 サイクル 定格出力 kW 3.3/3600rpm	三菱 GB18GPN 4 サイクル 3.3/3600rpm	回転数	rpm 5000	4200	3800
			所要動力	kW(PS) 1.9(2.5)	3.7(5.0)	3.9(5.2)
付属品	ストレーナ メスカップリング (2 個)		販売価格	(税込 10%) ¥29,700	¥42,900	¥48,400
				(税別) ¥27,000	¥39,000	¥44,000
販売価格	(税込 10%) ¥111,100	¥85,800	メーカーコード No.	349459	349460	349461
	(税別) ¥101,000	¥78,000				
メーカーコード No.	349772	349773				



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- 販売価格(税込:税率 10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。
- 販売価格はメーカー希望小売価格です。

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特 約 店



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社丸山製作所

本社 / 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

北海道(営) ☎(011)398-6010 茨 城(営) ☎(029)824-2191 名古屋(営) ☎(0565)41-6400 南九州(営) ☎(099)243-8177
 帯 広(事) ☎(0155)66-9806 北関東(営) ☎(0289)76-5388 静 岡(営) ☎(054)643-9541 宮 崎(事) ☎(0986)58-6008
 ●東日本支店——— 千 葉(営) ☎(0475)52-8711 大 阪(営) ☎(072)634-5421 豊販店営業部 ☎(0475)55-3420
 岩 手(営) ☎(019)638-6071 南関東(営) ☎(042)682-2840 広 島(営) ☎(082)962-6912 特 販 課 ☎(03)3252-2288
 青 森(営) ☎(0176)27-1071 新 潟(営) ☎(0258)47-1451 岡 山(営) ☎(0868)54-3466 産機東京(営) ☎(03)3252-2283
 秋 田(営) ☎(018)823-2201 長 野(営) ☎(0263)54-2824 四 国(営) ☎(0875)27-8000 産機大阪(営) ☎(072)634-3741
 南東北(営) ☎(023)655-6531 山 梨(営) ☎(055)298-4129 ●九州支店——— 福岡(営) ☎(0942)27-5866 産機福岡(営) ☎(0565)41-6433
 宮 城(事) ☎(022)748-5419 ●西日本支店——— 福 岡(営) ☎(096)234-8533 熊本(営) ☎(096)234-8533
 福 島(営) ☎(0248)83-2241 北 陸(営) ☎(076)249-8480 熊 本(営) ☎(096)234-8533

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114

2021年2月作成
530587