



SINCE 1895

ベテランの営業マンが、
お客様の立場にたつて
最適機器をご提案いたします。
お気軽にご相談ください。



草刈機から防除機までトータルに取り揃え、
作業環境に応じた最適機器をご提供いたします。

丸山の造園緑地管理機器 Outdoor Power Equipment

- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- メーカー希望小売価格(税込・税率8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。



〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉
特約店

丸山製作所
働きやすい楽しさをおとどける

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 TEL (03) 3252-2281(営・代表)
http://www.maruyama.co.jp

北海道(営) ☎(011) 892-5251	●西日本支店
帯広(事) ☎(0155) 66-9806	名古屋(営) ☎(0568) 23-6121
●東北支店	北陸(営) ☎(076) 249-8480
秋田(営) ☎(018) 823-2201	大阪(営) ☎(072) 634-5421
北東北(営) ☎(019) 638-6071	中国(営) ☎(082) 982-6912
南東北(営) ☎(023) 655-6531	岡山(出) ☎(0868) 54-3466
宮城(事) ☎(023) 655-6531	四国(営) ☎(0875) 27-8000
福島(営) ☎(0248) 83-2241	●九州支店
●関東甲信越支店	福岡(営) ☎(0942) 27-5866
北関東(営) ☎(0289) 76-5388	熊本(営) ☎(096) 380-6262
茨城(営) ☎(029) 824-2191	南九州(営) ☎(099) 243-8177
千葉(営) ☎(0475) 52-8711	宮崎(事) ☎(0986) 58-6008
新潟(営) ☎(0258) 47-1451	—
甲信(営) ☎(0263) 54-2824	量販店営業部 ☎(0475) 55-3420
山梨(出) ☎(055) 298-4129	特販課 ☎(03) 3252-2288
静岡(営) ☎(054) 643-9541	—

マルヤマエクセル株式会社
高圧ポンプから精密洗浄装置までニーズに合わせてシステム設計

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 【産機事業部代表】 ☎(03) 3252-2283
http://www.maruyamaexcel.co.jp 【防災事業部代表】 ☎(0475) 52-8755

●産機営業企画部	●東日本統括部
産機東北事務所 ☎(022) 748-4515	東京・千葉営業所 ☎(0475) 52-8755
産機東京営業所 ☎(03) 3252-2283	防犯システムグループ ☎(03) 3252-2287
産機名古屋営業所 ☎(0568) 23-6248	●東北営業所 ☎(022) 748-4515
産機大阪営業所 ☎(072) 634-3741	●西日本統括部
産機九州事務所 ☎(0942) 27-5447	西日本営業所 ☎(072) 634-3741
—	西本営業所(名古屋事務所) ☎(0568) 23-6226
—	九州営業所 ☎(0942) 27-5447
—	量販店推進課 ☎(0475) 52-8755



お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉 無料通話 0120-898-114



チェーンソー まずは手に取って、その良さをお確かめください。

MCV3501 (14)
【エンジン排気量】34.9cm³
【本体質量】4.2kg
【ガイドバー】350mm(14")
〈コードNo.362793〉
メーカー希望小売価格
¥86,400(税込)

MCV3501 (16)
【エンジン排気量】34.9cm³
【本体質量】4.2kg
【ガイドバー】400mm(16")
〈コードNo.362792〉
メーカー希望小売価格
¥88,560(税込)



ecoエンジン
環境にやさしい

MCV3100 (12)
【エンジン排気量】30.1cm³
【本体質量】3.4kg
【ガイドバー】300mm(12")
〈コードNo.362771〉
メーカー希望小売価格
¥75,600(税込)

MCV3100 (14)
【エンジン排気量】30.1cm³
【本体質量】3.4kg
【ガイドバー】350mm(14")
〈コードNo.362772〉
メーカー希望小売価格
¥77,760(税込)



【10インチバー仕様】
MCV3101T (10)
【エンジン排気量】30.1cm³
【本体質量】3.2kg
【ガイドバー】250mm(10")
〈コードNo.362789〉
メーカー希望小売価格
¥73,440(税込)

【12インチバー仕様】
MCV3101T (12)
【エンジン排気量】30.1cm³
【本体質量】3.2kg
【ガイドバー】300mm(12")
〈コードNo.362790〉
メーカー希望小売価格
¥75,600(税込)



【カービングバー仕様】
MCV3100T (C)
【エンジン排気量】30.1cm³
【本体質量】3.1kg
【ガイドバー】250mm(10")
カービングバー
〈コードNo.362709〉
メーカー希望小売価格
¥77,760(税込)



ソーチェン張りが
カンタン!
「eジャスト」※PAT



ハイパワー
& エコノミー

MCV392D (16)
【エンジン排気量】38.2cm³
【本体質量】4.1kg
【ガイドバー】400mm(16")
〈コードNo.389508〉
メーカー希望小売価格
¥101,520(税込)



MCV432D (18)
【エンジン排気量】42.9cm³
【本体質量】4.1kg
【ガイドバー】450mm(18")
〈コードNo.389533〉
メーカー希望小売価格
¥152,280(税込)



■チェーンソーの用途と適合機種一覧 (◎最適/○適)

用途	枝打ち	果樹剪定	庭木・街路樹剪定	薪切り	間伐	地捨・伐採
作業内容	良材生産のため枝を切り落とし、木の曲がり・節の生成を防止。	果樹の育成のための剪定。品種切替のための根元から切ることも。	美観維持等の目的で立木の枝を切り落とす。	風呂・ストーブなどの薪を作る。玉切りが主体。	植林地の間引き。生育の悪い木(太さ20cmくらいまで)を切り倒す。	地捨: 植林用の新地を作るため雑木・ブッシュなどを切り払う。伐採: バルブ用などに雑木を切り倒す。
対象樹木(種類/太さ)	杉・檜/100mm	果樹/150mm	各種/100mm	各種/300mm	杉・檜/200mm	雑木・ブッシュ/300mm
使用場所	山林(植林地)	果樹園	宅地・道路・公園等	庭等	山林(植林地)	山林
使用者	林業	果樹農家	農家・造園業者・役所	農家	農家・林業	林業プロ
機種名	排気量(出力)バー(インチ)					
MCV3101T(10)	30cc 10	○	◎	○		
MCV3100T(C)	30cc 10	○	◎	○		
MCV3101T(12)	30cc 12	◎	◎	○		
MCV3100(12)	30cc 12	◎	◎	○		
MCV3100(14)	30cc 14	◎	◎	○		
MCV3100PW(14)	30cc 14	◎	◎	○		
MCV3501(14)	35cc 14	◎	◎	○	○	
MCV3501(16)	35cc 16	◎	◎	○	○	
MCV392D(16)	38cc 16				○	◎
MCV432D(18)	43cc 18				○	◎

【充電式】
MCV181BT
【充電時間】22分
【本体質量】2.5kg
【ガイドバー】115mm
メーカー希望小売価格
¥61,560(税込)



名称	MCV181BT
コードNo.	389519
本体質量	kg 2.5
充電時間	cm ³ 22分
ソーチェン	25AP/42E
ガイドバー	mm 115
メーカー希望小売価格(税込)	¥61,560
メーカー希望小売価格(税別)	¥57,000




刈払機 掲載商品の他にも取り揃えています。ご相談ください。

軽量&
ecoエンジン搭載タイプ
MB248EU-DX
〈両手ハンドル〉
【エンジン排気量】24cm³
【本体質量】4.6kg
【チップソー】φ230mm
〈コードNo.364430〉
(メーカー希望小売価格)
¥65,880(税込)



草刈パワーベルト付

低振動&
ecoエンジン搭載
MB261EU-DX
〈両手ハンドル〉
【エンジン排気量】26cm³
【本体質量】5.7kg
【チップソー】φ255mm
〈コードNo.364433〉
(メーカー希望小売価格)
¥72,360(税込)



草刈パワーベルト付

ハイパワーエンジン
搭載モデル!
MB328U-DX
〈両手ハンドル〉
【エンジン排気量】32cm³
【本体質量】6.2kg
【チップソー】φ255mm
〈コードNo.364464〉
(メーカー希望小売価格)
¥75,600(税込)



草刈パワーベルト付

取り回しのよい
軽量タイプ
MBS231E
〈背負式ループハンドル〉
【エンジン排気量】23cm³
【本体質量】8.9kg
【チップソー】φ230mm
〈コードNo.364105〉
(メーカー希望小売価格)
¥82,080(税込)



背負式タイプの
スタンダードモデル!
MBS261E
〈背負式ループハンドル〉
【エンジン排気量】26cm³
【本体質量】9.1kg
【チップソー】φ255mm
〈コードNo.364106〉
(メーカー希望小売価格)
¥84,240(税込)

ハイパワーエンジン
搭載モデル!
MBS328
〈背負式ループハンドル〉
【エンジン排気量】32cm³
【本体質量】8.7kg
【チップソー】φ255mm
〈コードNo.364176〉
(メーカー希望小売価格)
¥83,700(税込)



プロ向けハード仕様
MB261ESU
〈両手ハンドル〉
【エンジン排気量】26cm³
【本体質量】5.8kg
【チップソー】φ255mm
〈コードNo.364296〉
(メーカー希望小売価格)
¥82,080(税込)

MB301ESU
〈両手ハンドル〉
【エンジン排気量】30cm³
【本体質量】5.8kg
【チップソー】φ255mm
〈コードNo.364297〉
(メーカー希望小売価格)
¥84,240(税込)



草刈パワーベルト



※草刈パワーベルトはDX仕様にもみ標準付属します。



モデル	本体質量 (kg)	エンジン排気量 (cm ³)	燃料タンク容量 (L)	満タン運転時間 (分)	管理緑地	草地	山林
MB248EU-DX	4.6	24	0.55	80	◎	△	△
MB261ESU	5.8	26	0.6	90	◎	◎	◎
MB261EU-DX	5.7	26	0.6	90	◎	◎	○
MB301ESU	5.8	30	0.6	90	○	◎	◎
MB328U-DX	6.2	32	1.0	70	○	◎	◎
MBS231E	8.9	23	1.0	120	◎	△	△
MBS261E	9.1	26	1.0	120	◎	◎	◎
MBS328	8.7	32	1.1	80	○	◎	◎

※上記は参考値です。(刃物:チップソー) 運転時間は対象物や作業状況によっては変わりますのでご了承ください。

草刈機

乗用タイプ パワーや乗り心地ではありません。



MGA135

【刈幅】800mm
【刈高】80mm(無段階調節)
【エンジン出力】12kW{16PS}
【刈刃方式】回転式/フリーナイフ
(両面刃付)
〈コードNo.387576〉
(メーカー希望小売価格)
¥694,440(税込)

HST



MGA187

【刈幅】975mm
【刈高】0~130mm(21段階)
【エンジン出力】13.4kW{18.3PS}
【刈刃方式】回転式/フリーナイフ
(両面刃付)
〈コードNo.387455〉
(メーカー希望小売価格)
¥861,840(税込)

MGA228

【刈幅】975mm
【刈高】0~150mm(21段階)
【エンジン出力】16.4kW{22PS}
【刈刃方式】回転式/フリーナイフ
(両面刃付)
〈コードNo.387456〉
(メーカー希望小売価格)
¥894,240(税込)



MGA165

【刈幅】880mm
【刈高】10~80mm(無段階調節)
【エンジン出力】11.9kW{16PS}
【刈刃方式】回転式/フリーナイフ
(両面刃付)
〈コードNo.387084〉
(メーカー希望小売価格)
¥761,400(税込)

HST



MGA229

【刈幅】975mm
【刈高】0~150mm(21段階)
【エンジン出力】16.4kW{22PS}
【刈刃方式】回転式/フリーナイフ
(両面刃付)
〈コードNo.387458〉
(メーカー希望小売価格)
¥1,023,840(税込)

4WD

走行タイプ 手元操作の自走式です。



不整地に強い
クローラモア
MF-651

【刈幅】650mm
【刈高】0~80mm(無段階調節)
【エンジン出力】5.9kW{8.0PS}
〈コードNo.391063〉
(メーカー希望小売価格)
¥527,040(税込)



芝刈りから雑草刈りまで幅広く使える歩行モア

MGW620

【刈幅】620mm
【刈高】0~70mm(無段階調節)
【エンジン出力】4.6kW{6.3PS}
〈コードNo.387069〉
(メーカー希望小売価格)
¥287,280(税込)

MGW721

【刈幅】700mm
【刈高】0~70mm(無段階調節)
【エンジン出力】5.1kW{7.0PS}
〈コードNo.387087〉
(メーカー希望小売価格)
¥332,640(税込)

ヘッジトリマー 確かな腕には確かなツール。

玉造に最適な両刃タイプ!
リターン式ハンドル採用。
両刃タイプヘッジトリマー
MHT235DS-60R
【エンジン排気量】23cm³
【本体質量】4.7kg
【刈幅】550mm
〈コードNo.362286〉
(メーカー希望小売価格)
¥68,040(税込)




ワンタッチで
ハンドルを左
右90°回転さ
せることがで
きます。

生垣に便利な片刃タイプ!
片刃タイプヘッジトリマー
MHT230S-75
【エンジン排気量】23cm³
【本体質量】5.4kg
【刈幅】700mm
〈コードNo.362188〉
(メーカー希望小売価格)
¥78,840(税込)



スプリング防振機構採用!
玉造に便利な両刃タイプ。
低振動ヘッジトリマー
MHT235DSV-60R
【エンジン排気量】23cm³
【本体質量】5.2kg
【刈幅】550mm
〈コードNo.362287〉
(メーカー希望小売価格)
¥73,440(税込)



スプリング防振機構

ワンタッチで
ハンドルを左
右90°回転さ
せることがで
きます。



マルチカッター 作業機を付け替え、様々なシーンで活躍。



作業機を付け替え
様々なシーンで活躍します。
MC2600RS
エンジン排気量:26cm³

〈コードNo.363790〉
(メーカー希望小売価格)
¥55,080(税込)

MC-P(ブルーナー) 〈コードNo.363855〉
(メーカー希望小売価格)
¥38,880(税込)

MC-S(ナイロンカッター) 〈コードNo.363852〉
(メーカー希望小売価格)
¥21,600(税込)

MC-T(カルチ) 〈コードNo.363854〉
(メーカー希望小売価格)
¥32,400(税込)

MC-HTS(刈り取り) 〈コードNo.363853〉
(メーカー希望小売価格)
¥44,280(税込)

エンジンブロワー 現場の清掃や除塵作業に欠かせない一品。



取り回しに便利なハンディタイプ!
BL3210
【エンジン排気量】30.1cm³
【本体質量】4.6kg
【風量*】13m³/min
【風速】40.7m/sec
〈コードNo.395812〉
(メーカー希望小売価格)
¥64,800(税込)

パキウムキット
(BL3210専用)を
ご用意しています。
(コードNo.287745)
(メーカー希望小売価格)
¥10,800(税込)

お求めやすいショルダータイプ!
GKBL3500

【エンジン排気量】30.1cm³
【本体質量】6.2kg
【風量*】8.5m³/min
【風速】59m/sec
〈コードNo.395834〉
(メーカー希望小売価格)
¥60,480(税込)



ハイパワーを実現!
トリガー式スロットルレバー採用!
BL8500SP

【エンジン排気量】64.7cm³
【本体質量】9.5kg
【風量*】20.3m³/min
【風速】90.7m/sec
〈コードNo.395845〉
(メーカー希望小売価格)
¥111,240(税込)



*風量はエンジン定格回転時の送風性能測定値です。

チップパー 枝打ちした多量の木もこれで容積縮小、そしてリサイクル。

最大粉碎径60mm
普及コンパクトタイプ!
HNJ-62ML
【エンジン】4.6kW(6.3PS)
【常用処理能力】1.3m³/h
〈コードNo.389532〉
(メーカー希望小売価格)
¥600,480(税込)

最大粉碎径110mm
オールランドタイプ
HNJ-82B
【エンジン】5.8kW(8.0PS)
【常用処理能力】1.6m³/h
〈コードNo.389537〉
(メーカー希望小売価格)
¥1,058,400(税込)

最大粉碎径130mm
本格仕様 & 高性能の上位モデル!
MDC-132B **セル付**
【エンジン】9.5kW(13.0PS)
【常用処理能力】4.0m³/h
〈コードNo.389516〉
(メーカー希望小売価格)
¥1,447,200(税込)

大型ホッパーと大型ローラで
取込性能が大幅に向上!
SR3000-2
【最大粉碎径】180mm
【エンジン】22.3kW(30.3PS)
ディーゼルエンジン
〈コードNo.714690〉
(メーカー希望小売価格)
¥3,645,000(税込)



形式	最大粉碎径 (mm) ※1	常用処理能力 (m ³ /h) ※2	果樹剪定枝 (生木)	繊維質の強い枝 (梅、桃、桑、等)	竹 (乾燥)
HNJ-62ML	60	1.3	◎	△	
HNJ-82B	110	1.6	◎	◎	◎
MDC-132B	130	4	◎	◎	◎

※1) 枝の乾燥状況により最大粉碎径は変わりますので、目安としてご使用ください。
※2) 枝の乾燥状況により処理能力は変わりますので、目安としてご使用ください。

背負式防除機

タイプが選べる背負式お手軽防除機。

人力防除機

MHD15P

【薬剤タンク容量】15L
【圧力】0.3~0.5MPa
{3~5kgf/cm²}
【ノズル】縦型2頭口・
グラブパー(除草剤用)
〈コードNo.388336〉
(メーカー希望小売価格)
¥17,820(税込)



バッテリー動噴

MSB1500Li

【薬剤タンク容量】15L
【連続作業時間】0.75~5h
【最高圧力】1.0MPa
{10kgf/cm²}
【ノズル】ワイドノズル2頭口・
除草ノズル
〈コードNo.353036〉
(メーカー希望小売価格)
¥79,920(税込)

スイング
タンク



リチウムイオン
バッテリー



背負動噴(バッテリータイプ)

MS2200BLi-15

【薬剤タンク容量】15L
【連続作業時間】0.67~5h
【最高圧力】2.0MPa{20kgf/cm²}
【ノズル】ワイドノズル2頭口・
マルみえーるノズル
〈コードNo.353063〉
(メーカー希望小売価格)
¥99,360(税込)

リチウムイオン
バッテリー

テジ
ポン

スイング
タンク



背負動噴(エンジンタイプ)

MS039D-15

【エンジン】19.8cm³(2サイクル)
【薬剤タンク容量】15L
【圧力】~0.8MPa{~8kgf/cm²}
【ノズル】ワイドノズル1頭口・
除草ノズル
〈コードNo.353001〉
(メーカー希望小売価格)
¥69,768(税込)

スイング
タンク



セット動噴

タイプが選べる手軽な防除機。

Outdoor
Power
Equipment

MS029M

【質量】8.5kg
【モーター】250W/100V
【吸水量】2.9/3.5L/min(50/60Hz)
【最高圧力】3.5MPa{35kgf/cm²}
【噴霧ホース】φ7.5mm×10m
【ノズル】ペットズームノズル
〈コードNo.353719〉
(メーカー希望小売価格)
¥56,160(税込)

MS029MR

【質量】13kg
【モーター】250W/100V
【吸水量】2.9/3.5L/min(50/60Hz)
【最高圧力】3.5MPa{35kgf/cm²}
【噴霧ホース】φ6mm×20m
【ノズル】ペットズームノズル
〈コードNo.353718〉
(メーカー希望小売価格)
¥75,600(税込)



MS072EHR-A

【質量】12.3kg
【エンジン】25cm³(4サイクル)
【吸水量】7.1L/min
【最高圧力】3.0MPa{30kgf/cm²}6段切替
【噴霧ホース】φ6mm×50m
【ノズル】自在ノズル、除草DLノズル
〈コードNo.353651〉
(メーカー希望小売価格)
¥136,080(税込)



形式	可動方式	モーターor エンジン	最高圧力 (MPa{kgf/cm ² })	吸水量 (L/min)	庭木	住宅地	公園・緑地	低い街路樹
MS029M	※ 手持式	モーター[AC100V]	3.5{35}	2.9/3.5(50/60Hz)	○	○		
MS029MR	※ 手持式	モーター[AC100V]	3.5{35}	2.9/3.5(50/60Hz)	○	○		
MS2200B-TR50	手押式	モーター	2{20}	2.2	○	○	○	
MS072EHR-A	手持式	エンジン	3{30}	7.1	○	○	○	△
MSE-51H	手押式	エンジン	3{30}	7.5	○	○	○	△

※インバータ発電機以外の発電機の使用はできません。

MSE-51H

【質量】33.6kg
【エンジン】25cm³(4サイクル)
【薬剤タンク容量】50L
【吸水量】7.5L/min
【噴霧ホース】φ6mm×50m
【ノズル】スーパージェットミニ(M型)噴口
〈コードNo.353015〉
(メーカー希望小売価格)
¥153,360(税込)



MS2200B-TR50

【質量】34.6kg
【薬剤タンク容量】50L
【連続作業時間】45~420分
【充電時間】4時間
【吸水量】2.2L/min
【最高圧力】2.0MPa{20kgf/cm²}
【噴霧ホース】φ6mm×50m
【ノズル】ワイドノズル2頭口、除草ノズル
〈コードNo.353030〉
(メーカー希望小売価格)
¥177,120(税込)




テジ
ポン

セット動噴 長時間作業に最適。

MS171EMRA

【質量】46kg
【エンジン】1.6kW
【吸水量】14.5L/min
【最高圧力】3.5MPa{35kgf/cm²}
【噴霧ホース】φ7.5mm×30m
〈コードNo.358119〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥345,600(税込)



MS171MCRA

【質量】50kg
【モーター】750W/100V
【吸水量】7.2/8.6L/min(50/60Hz)
【最高圧力】3.5MPa{35kgf/cm²}
【噴霧ホース】φ7.5mm×30m
〈コードNo.358118〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥345,600(税込)



CSH-95-1

【質量】96kg
【エンジン】2.3kW
【薬剤タンク容量】90L
【吸水量】25L/min
【噴霧ホース】φ8.5mm×30m×2本
【ノズル】鉄砲噴霧口×2本
〈コードNo.318136〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥672,840(税込)

形式	可動方式	モーターor エンジン	最高圧力 (MPa{kgf/cm ² })	吸水量 (L/min)	庭木	住宅地	公園・緑地	街路樹
MS171EMRA	手押し式	エンジン	3.5{35}	14.5	○	※△	○	○
MS171MCRA	手押し式	モーター	3.5{35}	7.2/8.6(50/60Hz)	○	○	○	△
CSH-95-1	手押し式	エンジン	4{40}	25	○	※△	○	○
MSV415R2SL(8.5)	自走式	エンジン	5{50}	30	○	※△	○	○
MSA415R4C-1(10)	自走式	エンジン	5{50}	30	○	※△	○	○

※音が静かなモーター式は住宅地に最適です。

MSV415R2SL(8.5)

【質量】135kg
【エンジン】3.4kW
【吸水量】30L/min
【最高圧力】5.0MPa{50kgf/cm²}
【噴霧ホース】φ8.5mm×130m
〈コードNo.358416〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥630,720(税込)



MSA415R4C-1(10)

【質量】170kg
【エンジン】3.4kW
【吸水量】30L/min
【最高圧力】5.0MPa{50kgf/cm²}
【噴霧ホース】φ10mm×130m
〈コードNo.358477〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥845,640(税込)



街路樹の消毒に便利【ミニ遠距離鉄砲口】
18~21.5L/min:3MPa



〈コードNo.638850〉
〈メーカー希望小売価格〉¥14,040(税込)

洗浄機 外壁や作業機の洗浄など様々なシーンで活躍。

Outdoor Power Equipment



最高圧力15MPa!
エンジンタイプ
MSW1511S-2
【最高圧力】15MPa
{150kgf/cm²} (調圧可能)
【吸水量】11L/min
〈コードNo.316163〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥193,320(税込)

本格派! 100Vモータタイプ MKW807MD

【最高圧力】8.0/7.0MPa{80/70kgf/cm²} (50/60Hz)
【吸水量】5.5/6.8L/min
〈コードNo.316168(50Hz)〉〈コードNo.316167(60Hz)〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥70,200(税込)



車両・機械の
お手入れに!
定置温水タイプ
MSW912H
【最高圧力】9MPa{90kgf/cm²}
【吐出量】720L/h
【モータ】2.2kW/200V
〈コードNo.316090(50Hz)〉
〈コードNo.316091(60Hz)〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥496,800(税込)



MKW728B
【最高圧力】6.5MPa{65kgf/cm²}
【吸水量】27L/min
〈コードNo.316174〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥334,800(税込)

エンジン防音型 高圧洗浄機

MKF1513GB

【最高圧力】15MPa{150kgf/cm²} (調圧可能)
【吸水量】13.0L/min
〈コードNo.367153〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥518,400(税込)



発電機 電源のない屋外でとても便利!

機能重視の実力派!

MGH24

AVR発電機
【定格出力】2000/2400W(50/60Hz)
【連続運転時間】10.0h/8.0h(50/60Hz)
〈コードNo.391066(50Hz)〉
〈コードNo.391067(60Hz)〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥90,720(税込)



パソコンにも使える 高品位出力と 低騒音・省燃費を実現

MGi25

インバーター発電機
【定格出力】2500W(50/60Hz)
【連続運転時間】18.5h~7.0h
{1/4負荷時~定格、h}
〈コードNo.391065〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥221,400(税込)



肥料散布機 粒状肥料が散布できます。

MG10L(手動式)

【タンク容量】10L
【質量】2kg
〈コードNo.388060〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥11,340(税込)



DXまくぞー君

【タンク容量】20L
【質量】1.8kg
〈コードNo.388059〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥17,280(税込)



乾燥堆肥・米ぬか等、パーク堆肥なども散布可能

MMB-103

【ホッパ容量】100L
〈コードNo.391237〉
〈メーカー希望小売価格〉
¥523,800(税込)

