



# オンライン展示会開催中!



2021.11.1~



作業に役立つ豆知識・最適な機械の選び方など...



# 索引

技術資料

M-LINE・MUFB ウルトラポンプ・除菌・スカイマスター	P2
メンテナンス・サポートグッズ	P22
	_
動噴関連	P26
背負動力散布機	P54
人力防除機・散粉機・散粒機・肥料散布機	P58
ハイクリ・シャトル・LV・マルチ・ブーム・SS	P61
除草剤散布装置・田植同時除草剤散布機・スクミノン散布機	P114
水田溝切機・中耕除草機	P118
肥料散布機	P121
高所作業機	P122
電動剪定バサミ・アシストスーツ	P126
チッパー&シュレッダー	P127
乗用草刈機・自走草刈機・刈払機・ヘッジトリマー・電動トリマー・マルチカッター	P130
チェンソー・エンジンブロワー	P146
土壌消毒機	P156
洗浄機	P160
精米機	P173
保冷庫	P174
バーナー	P178
消火器	P180
グリーン・環境・畜産関連機器・発電機・ユニバーサルミスト	P184
タ種マカッチ ソント	D104

P196



- ★は特注品、限定品扱いです。
- ◆本誌記載のメーカー希望小売価格・販売価格は予告な く価格変更することがありますのでご了承願います。 (部品は4月1日改訂の価格を記載しています。)
- ●価格には運賃および諸掛かりは含まれておりません。 別途申し受けます。
- 税込価格の税率は10%です。税率変更されましたら、新税率を適用させて頂きます。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

▲注意 取扱い説明書をよく読んで安全な作業を 行ってください。



# 4ch ラジコン動噴

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチ ON」「動噴クラッチ OFF」の操作ができます。

#### <白走什样>



#### MLSA417R4C (8.5)





#### MLSA417R4C (10)

〈最高圧力〉5.0MPa{50kgf/cm²} 〈吸水量〉30.0L/min 〈吐出ホース〉ø10mm×130m 〈エンジン〉三菱GB181LN





#### <フォークリフト仕様>



#### MLS417R4CF (8.5)

《最高圧力》5.0MPa{50kgf/cm<sup>2</sup>} 〈吸水量〉30.0L/min 〈吐出ホース〉ø 8.5mm×130m 〈エンジン〉三菱GB181LN





#### MLS417R4CF (10)

《最高圧力》5.0MPa{50kgf/cm²} 《吸水量》30.0L/min 〈吐出ホース〉φ10mm×130m 〈エンジン〉三菱GB181LN





# 自走セット動噴



- KNo. 自走式で 58633 自動巻で

#### 自走式でスイスイ 自動巻でラクラク

### MLSL3305

〈最高圧力〉4.0MPa{40kgf/cm²} 〈吸水量〉21.4L/min 〈吐出ホース〉φ8.5mm×100m 〈エンジン〉三菱GB131LN



¥286,000(報込10%) ¥260.000(報期)

358634

自走式でスイスイ 自動巻でラクラク

MLSL3317

〈最高圧力〉5.0MPa{50kgf/cm²} 〈吸水量〉21.6L/min 〈吐出ホース〉∮8.5mm×100m 〈エンジン〉=菱681311 N



¥337,700(85310%) ¥307.000(891)

# 自走ラジコン動噴



□-FNo. 358628



# セット動噴

#### コードNo. 366916

MLSE30-1

〈質量〉23kg (最高圧力)4.0MPa (吸水量)30L/min

〈エンジン〉ホンダ GX160T2



# 巻取機



#### コードNo. 324864

MI R100-1

〈黒スプレーホース〉 ø 8.5mm × 100m 耐圧 5MPa

- ★ヨリ戻し金具、ボールコック付
- ★元ホース
  - φ 8.5mm ×1.2m 付

販売価格 ¥46.200(#i&10%)

# コンパクトキャリー動噴

マジカループ 360° どこからでもホースの引出しが可能。(MLSE-51H タイプ)



#### ⊐−KNo. 353163

### MI SF-51H

< 液剤タンク容量 >50L 〈最高圧力〉3.0MPa(30kgf/cm²) 6段切替

〈吸水量〉7.5L/min 〈吐出ホース〉ø6mm×50m 〈エンジン〉ホンダGX25

140.800(#210%) ¥ 128.000(89)

販売価格

¥98.000(税別)

#### □-ドNo. 353164

#### MLSF-51H(100M)

(液剤タンク容量)50L 〈最高圧力〉3.0MPa(30kgf/cm²) 6段切替

〈吸水量〉7.5L/min 〈吐出ホース〉ø6mm×100m 〈エンジン〉ホンダ GX25

154.000(#8210%) ¥140.000(89)



#### MLSE-30HR

⟨液剤タンク容量⟩3○I

(最高圧力)3.0MPa(30kgf/cm²) 6 段切替 〈吸水量〉7.5L/min

〈叶出ホース〉か6mm×20m 〈エンジン〉ホンダGX25



# 高圧洗浄機



#### 自吸式の本格派! 移動に便利なカート式!!

#### MLKW1511H

〈最高圧力〉15.0MPa{150kgf/cm²} 〈吸水量〉11L/min 〈洗浄ガン〉パリアブルノズル

〈吐出ホース〉ø 6mm×10m (ワンタッチカプラ付) 〈エンジン〉ホンダGP200



- KNo. 316217



# 背負動噴



### 除草剤に最適!

MLS101 〈智量〉5.6kg 〈液剤タンク容量〉10L 〈付属ノズル〉ワイドノズル1頭口 カバー付除草ノズル

⊐−KNo.



¥41.800(#8210%) ¥38.000(#80)



★横揺れ防止

ストレーナ付

### 除草剤に最適!

MI S151 〈哲量〉5.7kg

< 済剤タンク容量 > 15L 〈付属ノズル〉ワイドノズル1頭口

カバー付除草ノズル

### ¥47,300(#&10%) ¥43 000 (#80)

#### 20L クラス コードNo. 業界最軽量 353193 除草剤に最適! ★計量カップ

MLS201 〈質量〉6.1kg

〈液剤タンク容量〉20L 〈付属ノズル〉ワイドノズル1頭口 カバー付除草ノズル

£50.600(#2210%) ¥46,000(規則)

# 動力散布機

小型・軽量で小規模・ 中山間地圃場向け 13L MLD3000-13





〈元星/0.2kg 〈粒剤粉剤タンク容量〉13L | 版名

¥68.000(89)

¥74.800(#&10%)

除草剤・肥料にお勧め! 汎用性の高いレギュラータイプ 15L MLD4100-15

⊐−ドNo. 352871



、本型/0.4kg 〈粒剤粉剤タンク容量〉15L | **ル**グ ★新涼 | **タ**口味ラ

MI D7000-26

¥81.950(#&10%) ¥74,500(税別)

20kg 肥料 (一袋) 投入できる! パワフルタイプ 26L

汎用性の高いレギュラータイプ 23L MI D4100-23 ⊐−KNo.

除草剤・肥料にお勧め!





〈粒剤粉剤タンク容量〉23L | 版立価格 ★新流1、冬口味・

¥84.700(%310%) ¥77,000(税別)

⊐−ドNo. 352862



〈粒剤粉剤タンク容量〉26L | 版立価格 ★新流 | 冬口味



¥93.500(%&10%) ¥85 000 (#RI)



# 刈払機



MLB200U 〈排気量〉20cm3

〈付属刈刃〉チップソー 230mm





2グリップ・ループハンドル タイプもご用意しています。

2グリップ・ループハンドル タイプもご用意しています。





MLB2000 ユードNo. 364986

364989

ユードNo. 364985



太めの雑草にも使える パワフルタイプ MLB230U

〈排気量〉23cm3

〈付属刈刃〉 チップソー 230mm



コードNo 364987



364988



下刈にも使える ハイパワータイプ MI B260U

〈排気量〉26cm3 〈付属刈刃〉 チップソー 255mm



**新春4.8kg** 42.900(8310%) ¥39,000(88)





コードNo 364991

### 小型軽量タイプ

背負式刈払機 コードNo MI BS200

〈排気量〉20cm3 〈付属刈刃〉チップソー 230mm



£52.800(#8210%) ¥48.000(#80)

ハイパワータイプ 背負式刈払機

8

I-KNo. MLBS260 364992 〈排気量〉26cm3

〈付属刈刃〉チップソー 255mm





# チェンソ・

#### 軽量タイプ、枝打ちなどに最適 MLC3101T(10)

〈エンジン排気量〉30.1cm3 〈本体質量〉3.2kg 〈ガイドバー〉250mm (10")



¥41.000(@80)





#### 12インチバーでも3.4kgの軽量タイプ MLC3100R(12)

〈エンジン排気量〉30.1cm3 (本体質量)3.4kg

〈ガイドバー〉300mm (12")







### パワフルな 35cc、14 インチバーの本格派

MLC3501R(14) 〈エンジン排気量〉34.9cm3 〈本体哲量〉4.2kg

コードNo 362929











#### ■ガイドバーキット

■ D1   N - + 2   1				
コードNo. 名称・型式		メーカー希	望小売価格	
J- FINU.	右柳・笙式		税込10%	税別
248704	ガイドバーキット	12IN25AP	¥13,200	¥12,000
248705	ガイドバーキット	14IN25AP	¥14,300	¥13,000
248706	ガイドバーキット	16IN25AP	¥15,400	¥14,000



### MLC3900R(16)

〈エンジン排気量〉39.0cm<sup>3</sup> 〈本体質量〉4.4kg 〈ガイドバー〉400mm (16")

389570





#### MLC4300R(18)

〈エンジン排気量〉42.9cm<sup>3</sup> 〈本体質量〉4.5kg 〈ガイドバー〉450mm (18")

389571





# ブロワー

#### 軽量・コンパクトでパワフルな使い心地! MLBL3200

〈エンジン排気量〉30.1cm³ 〈質量〉4.3kg 〈送風機平均風量〉13m³/min

395890





コードNo.	소차·페루	メーカー希望小売価格		
J- NU.	石が、至式	税込10% 税別		
287745	MLBL3200 専用バキュームキット	¥14,630	¥13,300	

# 灌水ポンプ



# 349463

### MLP173-1

- 〈質量〉5.0kg 〈吸水·吐出口径〉25mm(1")
- 〈最大吐出量〉130L/min 〈最大全揚程〉50m



¥31,900(総計0%) ¥29,000(税制)



#### コードNo. 349464

#### MLP383-1

- 〈質量〉12.0kg 〈吸水吐出口径〉40mm(1½\*)
- 〈最大吐出量〉340L/min 〈最大全揚程〉54m
  - 5価格

¥46,200(根达10%) ¥42,000(根別)



#### コードNo. 349465

#### MLP553-1

- 〈質量〉13.0kg
- 《吸水·吐出口径》50mm(2") 《最大叶出量》5201 /min
- 〈最大全揚程〉46m

### ■灌水ポンプアタッチメント

■濯水ホンフアダッナメント				
コードNo. 名称・型式		メーカー希望小売価格		# <b>±</b>
J- LIVO.	名例·空 <b>工</b>	税込10%	税別	備考
286705	洗車ホースノズルセットT	¥7.315	¥6,650	ホース¢ 19mm × 8m
		, ,		メネジφ 25mm
831366	洗車ホースノズルセットG	¥13750	¥12.500	ホース φ 25mm × 10m
031300	元年 ハースノスルビットは	F13,750	+12,000	メネジφ 25mm
404119	ワンタッチカップリング樹脂 25	¥2,200	¥2,000	樹脂製
404120	ワンタッチカップリング樹脂 38	¥3,135	¥2,850	樹脂製
404121	ワンタッチカップリング樹脂 50	¥3,795	¥3,450	樹脂製
412120	散水ノズル NG20	¥5.225	¥4,750	φ 16mm、φ 20mm 兼用
712120	HAND AND NOLU	+0,220	+-1,700	タケノコ付き
996951	水道用カップリング	¥1.320	V1.000	真鍮製
330331	小旦用ハッノリノグ	±1,32U	¥1,200	メネジのみφ 25mm





#### 軽量2サイクルエンジン 手軽に使えるハンディタイプ! MLP252E

〈質量〉5.0kg (吸水·叶出口径)25mm(1") 〈最大叶出量〉1151./min 〈最大全撮程〉36m 〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1 ワンタッチカップリング×1 吸水ホース (3m) 洗車ホースノズル (8m)

ホースパンド×3

コードNo. 33233





¥37.950(税込10%) ¥34.500(888)



#### ハンディタイプの1インチ 4サイクルエンジンポンプ! MLP2541E

〈質量〉14.5kg

〈吸水·吐出口径〉25mm(1") 〈最大吐出量〉140L/min 〈最大全撮程〉28m 〈付属品〉ストレーナ

> メスカップリング×1 ワンタッチカップリング×1 吸水ホース (3m) ホースバンド×3

> > コードNの

349775

コードNの 349774



販売価格 ¥47,850(#&10%)

¥43.500(税別)



#### 持ち運び便利で しっかり給水!

MI P4041F

〈智量〉14.5kg 〈吸水·吐出口径〉40mm(1½") 〈最大吐出量〉270L/min 〈最大全揚程〉28m

〈付属品〉ストレーナ メスカップリング×1 ワンタッチカップリング×1 ホースパンド×3

販売価格

¥48.400(#ià10%) ¥44.000(税別)



#### スプリンクラーにも使える 高圧タイプ! MLP4141E

〈哲量〉27.5kg 〈吸水·叶出口径〉40mm(1%") (最大叶出量)300L/min 〈最大全揚程〉50m

〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1 ワンタッチカップリング×1 ホースバンド×3

コードNo. 349776

高揚程

販売価格 ¥61.600 ¥56 000(88)



#### 毎分600L、畑の散水、 水田の灌水などに最適! MLP5041E

〈質量〉26.0kg 〈吸水·叶出口径〉50mm(2") 〈最大叶出量〉6001 /min

〈最大全撮程〉30m 〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1 ワンタッチカップリング×1 ホースバンド×3



¥56.100 ¥51.000(税別)

349777



### 高揚程が自慢 口径50ミリの高圧タイ

#### MI P5140F

〈質量〉30.5kg (吸水·吐出口径)50mm(2") 〈最大吐出量〉400L/min 〈最大全揚程〉75m 〈付属品〉ストレーナ メスカップリング×2

ホースバンド×3

#### J−KNo. 349772

高揚程



¥101.000(税別)



#### 毎分1000L 口径80ミリの本格派! MI P8041F

〈質量〉31.0kg 〈吸水·吐出口径〉80mm(3") 〈最大叶出量〉1000L/min 〈最大全揚程〉32m 〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×2 ホースバンド×3

コードNo. 349773

¥85.800 ¥78.000(税別)

# ポンプ単体



\*Vプーリーは別売となります。

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
名称	UP450	UP750
コードNo.	304403	304404
寸法(長×幅×高) mm	329×274×299	498×362×297
質量 kg	11.5	28.5
所要動力 kW	2.0	2.7
最高圧力 MPa	3.0	2.0
回転速度 rpm	1450	1100
吐出量 L/min	20	50
吸水量 L/min	31	64
メーカー希望小売価格(税込10%)	¥ 297,000	¥ 682,000
(税別)	¥ 270,000	¥ 620,000

# バッテリタイプ



名称	
コードNo.	
寸法(長×幅×高)	m
最高圧力	M

ım Pa 叶出量 L/min メーカー希望小売価格(税込10%)

290×360×455 2.0 14 ¥268,400 ¥244,000

UP0220BW 353154



ノズルパイプ

より戻し金旦

(税別)







名称



便利なポケット付き架台

UFB202B-15

コードNo.	
寸法(長×幅×高	) mm
圧力	MPa
吐出量	L/min
メーカー希望小売価格	(税込10%)

UFB202B-15★ 353147 290×390×570

2.0

1.4 ¥151,800 (税別) ¥138,000





名称	UP0290M	UFB202M-DX★	UP450MC (50Hz/60Hz)
コードNo.	353752	358567	304409/304410
寸法(長×幅×高) mm	285×220×200	435×325×285	695×445×364
モータ出力	250W/100V	300W/100V	2.2kW/200V
圧力 MPa	2.0		3.0
吐出量 L/min	2.0		20
メーカー希望小売価格(税込10%)	¥118,800	¥ 305,800	¥ 495,000
(税別)	¥108,000	¥ 278,000	¥ 450,000

### エンジン式



名称	UFB320EA★
コードNo.	358569
寸法(長×幅×高) mm	545×530×420
エンジン	三菱 GB181LN
圧力 MPa	3.0
吐出量 L/min	20.0
メーカー希望 小売価格(税込10%)	¥ 411,400
(税別)	¥ 374,000

# 1000Lローリータンク付



UP750-1000TM 「モータ仕様]



UP750-1000TE [エンジン仕様]

名称		UP750-1000TM★ (50Hz/60Hz)	UP750-1000TE★
コードNo.		304425/304426	304415
寸法(長×幅×	(高) mm	1845×12	40×1400
質量	kg	215	195
タンク容量	L	10	00
モータ定格出力	kW/min <sup>-1</sup>	3.7/1460	-
エンジン定格出力	kW/rpm	-	3.4/1800
圧力	MPa	2	.0
吸水量	L/min	64.3	60.6
付属品		ジェットポンプ ワンタッ	パホース JP-40A チカプラ
メーカー希望 小売価格(税		¥ 1,524,600	¥ 1,408,000
	(税別)	¥1,386,000	¥1,280,000

### ウイルスターミネーター Z シリーズ

消毒殺菌剤対応 殺菌・除菌薬剤への耐久性 UP!!

### バッテリタイプ



### MTZ102BS-15

質量:5.3kg 液剤タンク容量:15L 吸水量:1.5L/min 最高圧力:1.0MPa 運転時間:45~110 min 充電時間:60 min メーカー希望小売価格 ¥129,800 (税以 10%)

¥118,000(稅以 10%)

メーカーコードMa 353198 運転時間および充電時間は当社試験 での値であり保証値ではありません



ウイルス ターミネーター Z シリーズの動画を CHECK!

### 移動が楽なキャリー式



# MSB1500CA(Z) ★

質量:7.8kg 液剤タング容量:15L 吸水量:1.5L/min 最高圧力:1.0MPa 運転時間:45~300min 充電時間:60min メーカー希望小売価格 ¥129 800/8931098

¥129,800(稅込 10%) ¥118,000(稅別)

メーカーコードNa 355013 運転時間および充電時間は当社試験 での値であり保証値ではありません

## エンジンタイプ

# MS5901D-20(Z)

質量:8.4kg 液剤タンク容量:20L 吸水量:7.5L/min 最高圧力:3.0MPa

#### メーカーコードNo 353157

メーカー希望小売価格 ¥121,000 (税込10%) ¥110,000



# ミストブロワタイプ

### MM300(Z) ★

質量:7.1kg 液剤タンク容量:13L エンジン: 2 サイクル 30.1cm<sup>3</sup>

メーカーコードNo.

### 721336

メーカー希望小売価格 ¥88,000 (税込10%) ¥80,000

(税別)







### MTZ2F05H

質量:1.1kg 液剤タンク容量:1100mL 吐出量:7~40mL/min 供給風量:1.5-1.9m³/min 電源:AC100V(50/60Hz) メーカー希望小売価格

¥38,500(稅込10%) ¥35,000(稅別)

メーカーコード№ 388360





寸法(長×幅×高)

本体部 : 630×1080×2000mm ポンプ部: 425×340×650mm

質量 本体部 : 61kg

**ポンプ部:35kg** 

液剤タンク容量: 10L ノズル個数: 4

ノスル悩数:4 ノズル噴霧量:0.2L/min 操作:センサーによる

自動噴霧自動停止 電源: AC100V(50/60Hz)

メーカー希望小売価格

¥1,155,000(稅込10%) ¥1,050,000(稅別)

メーカーコード№ 388358



MTZ602MDの 動画をCHECK!



### 農業用マルチローター

# スカイマスター WMASTER



■ 機動性のあるコンパクトボディー! 使い易く初心者にも最適な農業ドローンです。













M マニュアルモード 気圧センサー









721420



<b>名称</b>		T10(B1)	
コード No.			721569 **3
		展開	1232×1112×553 **4
寸法(長×幅×高)	mm	折畳	600×665×580
乾燥重量(バッテリ除く	)	kg	12.2
最大離陸重量(海抜 Om	)	kg	31.6
ホバリング時間 ※6	min	空荷	19.0
ババリング时间 ※6	111111	満載	8.7
液剤散布装置タンク容量 L		8	
最大噴霧量		L/min	1.8
散布幅	m		5.0
粒剤散布装置タンク積載	成量 kg		10
適応粒径		mm	0.5 ~ 5
メーカー希望小売価格	税込	10%	¥1,496,000
メーガー布呈小売画名		税別	¥1,360,000
オプションバーツ			
粒剤散布装置 [登録料込]	コード No.		721574
バッテリ(1個)			721567
充電器			721568

- 教習費等の付帯経費は別途必要になります。
- ●無人航空機の飛行にあたっては、航空法ならびに関係法令を遵守する必要があります。

RTK 一式





■ 最大 30L 入るタンクで作業効率アップ! 大規模圃場に最適な農業ドローンです。

プロペラ **-6**- タンク容量

<sub>数布幅</sub> 7.5m 散布速度 15~ 20km/h <sup>防塵・防水</sup> IP67



M マニュアルモード 気圧センサー M<sup>+</sup> アシストモード ※1



自動飛行 モードGPS 高精度 自立飛行 RTK<sup>※2</sup>



名称			T30(B1)
コード No.			721573 **3
寸法(長×幅×高)		展開	2030×1866×790 %4
习広(女へ幅へ向)	mm	折畳	1170×670×857
乾燥重量(バッテリ除く)		kg	26.3
最大離陸重量(海抜 Om)		kg	80.6 *5
ホバリング時間 ※6	min	空荷	20.5
がパリング時間 ※0	1111111	満載	7.8
液剤散布装置タンク容量		L	30
最大噴霧量	l	_/min	7.2
散布幅		m	7.5
粒剤散布装置タンク積載量		kg	40
適応粒径		mm	0.5 ~ 5
メーカー希望小売価格	税込 10%		¥2,153,800
スーカー布重小VCIIII作	税別		¥1,958,000
ナプシュンバーツ			

オプションバーツ		
粒剤散布装置 [登録料込]	J−ドNo.	721576
バッテリ(1個)		721571
充電器		721572
RTK 一式		721420

- ※1 高度・速度・横移動・噴霧開閉
- ※2 RTK 自立飛行する場合は、オブションの「RTK 一式」もしくはネットワーク RTK が必要です。 なお、T10 は送信機専用バーツも必要です。
- ※3 本体 + 液剤散布装置 + バッテリ 1 個 + 充電器 + 登録料込 ※4 アーム展開、プロペラ折り畳み時
- ※4 アーム展開、ノロベラ折り宣み ※5 粒剤散布装置搭載時
- ※6 気温、飛行条件等により変動があります。

# メンテナンス・サポートグッズ

### 丸山純正オイル

丸山製品に最適な純正オイルです。

お持ちの防除機を未永くご利用いただくためにも定期的なオイル交換をお奨めします。

動力噴霧機オイル:初回50時間 定期交換100時間 エンジンオイル :初回50時間 定期交換100時間 ※約油目安は型式により異なります。必要取扱即書をご確認ください。



丸山油圧HSTオイル #46 (20L)



丸山動力噴霧機 オイル(4L)



丸山エンジンオイル DH-2(20L)



丸山ギヤオイル #90(4L)

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格 。		容量	備考
白 你	_ LINU.	税込10%	税別	台里	備考
丸山動力噴霧機	460419	¥5,500	¥5,000	4L	
ル山割刀唄務成 オイル	462134	¥23,100	¥21,000	20L	動力噴霧機に最適なオイル
21 10	461099	¥217,800	¥198,000	200L	
丸山エンジン オイル DH-2	429277	¥26,400	¥24,000	20L	排出ガス規制対応ディーゼルエンジンに最適なオイル。 ガソリンエンジンにも使用可能。
丸山ギヤオイル #90	429274	¥6,490	¥5,900	4L	ハイクリ・SSの ミッションやデフ用
丸山油圧HST オイル#46	429275	¥23,100	¥21,000	20L	ハイクリ・SS などの 油圧HSTオイル
丸山油圧作動油 VG32	462077	¥23,100	¥21,000	20L	ハイクリ53シリーズや ブームスプレーヤ等に
丸山溝切機・ 中耕除草機用 ギヤオイル#460	462093	¥1,705	¥1,550	0.23L	溝切機、中耕除草機用の ギヤオイル

# ケムナイト・2 サイクルエンジンオイル・混合燃料











ケムナイトエコ

ケムナイトエコ

スモークレス2サイクル

混合燃料

IUUDA-I (U.OL)	I OODV-I	I(4L) エンシンク		עורנ	IL ZL
名 称	コードNo.	メーカー希 税込10%	望小売価格 税別	容量	備考
ケムナイトエコ	425033	¥2,530	¥2,300	0.6L	混合比100:1で使える
100DX-1	425034	¥12,100	¥11,000	4L	最高級オイル
スモークレス 2サイクル エンジンオイル	472125	¥2,200	¥2,000	1L	混合比50:1で使える 高級FDオイル
混合燃料	464087	¥990	¥900	1L	混合済燃料、劣化防止剤、
选口燃料 5年保存	464088	¥1,760	¥1,600	2L	
<u> </u>	464089	¥3,080	¥2,800	4L	KKATIKKEHIHL []

### ケミカル用品







混合計量タンク

キャブクリーナDX

万能グリース

名 称	⊐−ドNo.	メーカー希 税込10%	望小売価格 税別	備考
混合計量タンク2L				混合燃料が簡単に作れます
混合計量タンク5L	629783	¥2,750	¥2,500	混合燃料が簡単に作れます
燃料タンク水抜剤	462076	¥990	¥900	水分を分解、燃料タンクの錆を防ぎます
キャブクリーナDX	425377	¥1,650	¥1,500	丸山純正キャブクリーナ
万能グリース	570722	¥704	¥640	刈払機ギアケース専用グリース

### 丸山純正防除機用凍結防止剤

寒冷地での凍結対策に欠かせません。 環境にも配慮した安全性の高い凍結防止剤です。 凍結温度-55℃対応

名 称	7_ KMa	メーカー希	- ウェ	
白 你	LINU.	税込10%	税別	台里
カルケトの機田	429272	¥3,630	¥3,300	5L
丸山防除機用 凍結防止剤	429271	¥13,200	¥12,000	20L
冰响别正别	429390	¥112,200	¥102,000	200L





丸山防除機用 凍結防止剤(20L)

### 石灰ボルドー用洗浄剤

SS・ブームに付着した石灰ボルドー剤等の洗浄に

Ø	<b>¥</b> /r:	7 - KNo	メーカー希 税込10%	-	
名	机	LINU.	税込10%	税別	台里
SクリーンS		400268	¥6,435	¥5,850	4L
37	リーノる	580827	¥16,500	¥15,000	18L





S (4L)

Sクリーン S(18L)

### 丸山純正カラースプレー塗料









カラースプレー (MSA用)

カラースプレー (フレーム用)

カラースプレー SS用赤(新)

カラースプレー (SS用赤)

名	称	コードNo.	メーカー希 税込10%	望小売価格 税別	備考
					ラジコン動噴のフレームパイプ のモスグリーン色
カラー	スプレー (フレーム用)	412990	¥4,125	¥3,750	ハイクリ・SS・ブームなどのフ レームのグレー色
カラー	スプレーSS用赤(新)	599870	¥2,310	¥2,100	SSの赤色 (SSA-K500以降)
カラー	·スプレー (SS用赤)	998482	¥2,310	¥2,100	SSの赤色(旧タイプ)

### FRP 補修セット

FRP製の薬剤タンクやボンネットの補修セット

称

FRP補修セット 971933 ¥17.710 ¥16.100

#### 補修セット内訳

ポリエステル樹脂 (1kg)、ポリエステル硬化剤 (30cc)、 溶剤アセトン (1kg)、ガラス繊維 (930 X 700). 布ペーパー (紙ヤスリ) #40 (280 X 230)

紙コップ、刷毛 (ハケ) 30m/m、修理説明書



FRP補修ヤット

### FRP に埋め込んだポップナットの補修

ブラインドリベットを用いての補修








ブラインドリベット

ポップナットM8 ポップナットM6

ポップナットが外れた穴が端にある場合 クランプ金具での補修



名 称	⊐−ドNo.	メーカー希 税込10%	望小売価格 税別	備考
ポップナット	580235	¥1,375	¥1,250	M8
<b>バッフノット</b>	630204	¥726	¥660	M6
ブラインドリベット	597258	¥33		締付け板厚(8.0~9.5mmまで)
NSA4-6		+00		発注単位 I U本
ブラインドリベット	597257	¥28	¥25	締付け板厚(6.4~8.0mmまで)
NSA4-5	03/20/	+20	+20	発注単位10本
クランプ金具	154979	¥484	¥440	M8 FRPに挟んで固定します
クリップナット	681271	¥220	¥200	M6 FRPに挟んで固定します

### \_\_\_\_ アルティフロー動噴

名 称		MS317	MS417
コードNo.		354220	354221
寸法 (長×幅×高)	mm	415×242×298	415×242×361
質量	kg	10.5	11
吸水量 L	/min	20~26 (32)	26~32 (41)
最高圧力 MPa{kgf	/cm <sup>2</sup> }	5 (1) {50 (10)}	5 (1) {50 (10)}
回転速度	rpm	700~900 (1100)	900~1100 (1500)
元 <b>西</b> 卦—	kW	2.0~2.6 (1)	2.6~3.3 (1.3)
所要動力	PS	2.7~3.5 (1.4)	3.5~4.5 (1.8)
Vプーリー	mm	152 (A-2)	152 (A-2)
吸水ホース mm	n×m	φ19×3.0(ストレーナ付)	φ19×3.0(ストレーナ付)
排水ホース mm	n×m	φ13×3.0	φ13×3.0
元コックネジ		G¼、G3/8	G¼、G3⁄8
灌水口ネジ		Rc½×2	Rc½×2
メーカー希望	税込10%	¥152,900	¥171,600
小売価格	税別	¥139,000	¥156,000

名 称		MS517	MS617
コードNo.		354222	354223
寸法 (長×幅×高)	mm	449×271×359	510×312×397
質量	kg	14	19
吸水量 L	/min	32~37 (50)	36~47 (61)
最高圧力 MPa{kgf/	/cm <sup>2</sup> }	4 (1.5) {40 (15)}	5 (1.5) {50 (15)}
回転速度	rpm	800~900 (1200)	650~850 (1100)
所要動力	kW	2.7~2.9 (2.0)	3.7~4.7 (2.6)
川女到八	PS	3.6~3.9 (2.7)	5.0~6.4 (3.5)
Vプーリー	mm	178 (A-2)	229 (B-2)
吸水ホース mm	×m	φ25×3.6(ストレーナ付)	φ25×3.6(ストレーナ付)
排水ホース mm	×m	φ19×3.6	φ19×3.6
元コックネジ		G¼、G3⁄8	G3/8×2
灌水口ネジ		Rc¾×2	Rc¾×2
メーカー希望	税込10%	¥187,000	¥214,500
小売価格	税別	¥170,000	¥195,000

- ●アルティフロー動噴全機種にパルセーブチャンバーを採用。
- ●人体に有害とされる六価クロムを使わないECOな動噴です。
- ●シリンダ内面はセラミック溶射コーティングを施し、超硬合金と同等以上の硬 さと耐摩耗性があり丈夫で長持ちします。

吸水量、最高圧力、回転速度、所要動力の()は、灌水使用時の数値です。





名 称		MS657	MS757	
コードNo.		354224	354225	
寸法 (長×幅×高)	mm	510×312×417	551×312×417	
質量	kg	19	20	
吸水量 L/	/min	45~56 (63)	52~67 (73)	
最高圧力 MPa{kgf/	'cm²}	5 (1.5) {50 (15)}	5 (1.5) {50 (15)}	
回転速度	rpm	800~1000 (1200)	750~950 (1050)	
所要動力	kW	4.6~5.5 (2.6)	5.4~6.7 (2.9)	
川女劉刀	PS	6.2~7.5 (3.5)	7.3~9.1 (3.9)	
V プーリー	mm	229 (B-2)	229 (B-2)	
吸水ホース mm	×m	φ25×3.6(ストレーナ付)	φ25×3.6(ストレーナ付)	
排水ホース mm	×m	φ19×3.6	φ19×3.6	
元コックネジ		G3/8×2	G3/8×2	
灌水口ネジ		Rc3/4×2	Rc¾×2	
メーカー希望	税込10%	¥223,300	¥240,900	
小売価格	税別	¥203,000	¥219,000	

# セラフロー動噴

名 称		MS157	MS333
コードNo.		354213	354214
寸法 (長×幅×高)	mm	378×215×288	403×243×281
質量	kg	6.9	7.2
吸水量 L	/min	10~13 (17.5)	23~30
最高圧力 MPa{kgf	/cm <sup>2</sup> }	3.5 (1) {35 (10)}	3.5 {35}
回転速度	rpm	800~1000 (1400)	850~1050
所要動力	kW	0.5~1.0 (0.5)	1.0~2.1
	PS	0.7~1.3 (0.7)	1.4~2.8
Vプーリー	mm	149 (A-1)	152 (A-2)
吸水ホース mm×m		φ13×3.0(ストレーナ付)	φ19×3.0(ストレーナ付)
排水ホース mm×m		φ13×3.0	φ13×3.0
元コックネジ		G¼×2	G¼×2
灌水口ネジ		_	_
メーカー希望	税込10%	¥115,500	¥139,700
小売価格	税別	¥105,000	¥127,000

# ユニフロー動噴

名 称	MS907	MS1507	
コードNo.	354226	354227	
寸法(長×幅×高) mm	646×454×590	691×454×590	
質量 kg	40	41	
吸水量 L/mir	86~98 (110)	131~150	
最高圧力 MPa{kgf/cm²	4.5 (1.5) {45 (15)}	3 {30}	
回転速度 rpm	700~800 (900)	700~800	
所要動力	6.5~9.2 (4.9)	6.1~9.8	
PS	8.9~12.5 (6.7)	8.3~13.3	
Vプーリー mm	261 (B-3)	261 (B-3)	
吸水ホース mm×m	φ32×3.6(ストレーナ付)	φ38×3.6(ストレーナ付)	
排水ホース mm×m	φ25×3.6	φ32×3.6	
元コックネジ	_	_	
灌水口ネジ	Rc 11/4	Rc 11/4	
メーカー希望 概109	¥411,400	¥463,100	
小売価格 税別	¥374,000	¥421,000	

- ●超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐磨耗性耐熱性に優れています。
- ●吸水方式は丸山独自のユニフロー機構です。薬剤が常に一方向に流れる構造で、 吸水効率が高く、所要動力が少なくてすみます。
- ●ピストンには特殊無注油パッキンを採用。グリスなどの潤滑油不要で、油害のでやすい農作物の防除機、洗浄機など幅広く活躍します。 吸水量、最高圧力、回転速度、所要動力の()は、灌水使用時の物値です。



税込10%

税別

メーカー希望

小売価格



名 称 MS2217 コードNo. 354228 寸法(長×幅×高) mm 776×481×659 質量 kg 62 吸水量 L/min 183~223 最高圧力 MPa{kgf/cm²} 4 (40) 550~670 回転速度 mar kW 12.0~18.2 所要動力 PS 163~248 Vプーリー 314 (C-3) mm 吸水ホース φ50×3.6 (ストレーナ付)  $mm \times m$ 排水ホース  $mm \times m$ φ32×3.6 元コックネジ 灌水口ネジ Rc 11/4

¥1 049 400

¥954 000

# セット動噴

# エンジンセット動噴





MS317EA-LS	e
------------	---

名 称	3 称			MS417	EA-LS
コードNo.	3586	335	3586	336	
寸法 (長×幅×高)	寸法(長×幅×高)mm		0×390	560×53	0×420
質量	kg		リチウム	35	リチウム
動力噴霧機		MS317	セル付	MS417	セル付
吸水量 L	L/min		)	30	)
最高圧力 MPa{kgf	5 {5	D}	5 {5	0}	
エンジン		三菱GB	131LL	三菱GB	181LL
定格出力 kW	{PS}	2.3 {3	3.1}	3.4 {4	1.7}
メーカー希望	税込10%	¥316	800	¥341	,000
小売価格	税別	¥288,	000	¥310	,000

MS317EA	MS417EA	MS517EA	
358637	358638	358639	
545×520×380	545×530×420	580×550×420	
	31.7	36.4	
MS317 アルティ	MS417 プルティ	MS517 アルティ	
	30	37	
5 (50)	5 (50)	4 {40}	
三菱 GB131LN	三菱GB181LN	三菱GB181LN	
2.3 {3.1}	3.4 {4.7}	3.4 {4.7}	
¥259,600	¥283,800	¥305,800	
¥236,000	¥258,000	¥278,000	
-	358637 545×520×380 28.8 MS317 プロー 20 5 {50} 三菱 GB131LN 2.3 {3.1} ¥259,600	358637 358638 545×520×380 545×530×420 28.8 31.7 MS317 プレディ 20 30 5 {50} 5 {50} 三菱 GB131LN 三菱 GB181LN 2.3 {3.1} 3.4 {4.7} ¥259,600 ¥283,800	

#### ●持ちやすくサビに強いアルミフレームを採用しています。





名 称		MS157EA	MS202EA
コードNo.		358640	358641
寸法 (長×幅×高) mm		585×430×360	550×345×360
質量	kg	24	24
動力噴霧機		MS157	MS202
吸水量 L	/min	12.5	18
最高圧力 MPa{kgf/cm²}		3.5 {35}	3.5 {35}
エンジン		三菱 GB101LN	三菱 GB101PN
定格出力 kW	{PS}	1.6 {2.2}	1.6 {2.2}
メーカー希望	税込10%	¥180,400	¥187,000
小売価格	税別	¥164,000	¥170,000

名 称	MS333EA	MS173EAM(コンパクトタイプ)*
コードNo.	358642	358643
寸法(長×幅×高) mm	545×520×380	425×320×420
質量 kg	26	18.6
動力噴霧機	MS333	MS173
吸水量 L/mir	24	14.5
最高圧力 MPa{kgf/cm²	3.5 {35}	3.5 {35}
エンジン	三菱GB131LN	三菱 GB101PN
定格出力 kW {PS	2.3 {3.1}	1.6 {2.2}
メーカー希望 拠10	¥223,300	¥171,600
小売価格税別	¥203,000	¥156,000

※エンジン直結のコンパクトタイプです。

# 自走セット動噴

●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。

アルティ フロー



MSV417L

MSV417L	MSV617L
358624 (358625)	358626 (358627)
1155×705×1110	1305×770×1210
115 (120)	160 (162)
MS417	MS617
30	41
5{50}	5 (50)
三菱GB181LN	三菱GB290LN
3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
$\phi 8.5 \times 130 \ (\phi 10 \times 130)$	φ11.5×130 (φ13×130)
¥432,300(¥451,000)	¥614,900(¥652,300)
¥393,000(¥410,000)	¥559,000(¥593,000)
	358624 (358625) 1155×705×1110 115 (120) MS417 30 5{50} 三菱GB181LN 3.4 {4.7} φ8.5×130 (φ10×130) ¥432,300(¥451,000)

## ラジコン動噴

## 2ch ラジコン・自走タイプ



ホース巻取「エンジン停止

- ●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。
- ●MSV417R2SLはホースを引っ張ると送り出す"サポートシステム"採用。



MSV417R2SL

※ MSV617R2Lはサポート無し

名 称		MSV417R2SL	MSV617R2L
コードNo.		358594 (358595)	358597 (358598)
寸法 (長×幅×高)	mm	1155×705×1155	1305×770×1210
質量	kg	135 (140)	163 (165)
動力噴霧機		MS417	MS617
吸水量 L	/min	30	41
最高圧力 MPa{kgf/cm²}		5 (50)	5 {50}
エンジン		三菱GB181LN	三菱 GB290LN
定格出力 kW	{PS}	3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
噴霧ホース mn	n×m	φ8.5×130 (φ10×130)	φ11.5×130 (φ13×130)
メーカー希望	税込10%	¥675,400(¥693,000)	¥775,500(¥812,900)
小売価格	税別	¥614,000(¥630,000)	¥705,000(¥739,000)

MSV517R2SL (10) □-FNo.358596

¥745.800 (税込10%) ¥678.000 (税別)

## 4ch ラジコン・自走タイプ

| ホース送出 | | 巻取 | | 動噴クラッチ入 | | 動噴クラッチ切 |

- ●RV シリーズは泥よけシステム(PAT)を装備しています。
- ●ホースを引っ張ると送り出す"サポートシステム"採用。
- ●ラジコン操作で動噴クラッチの入/切ができます。







MSA417R4C-RV

名 称		MSA417R4C-RV	
コードNo.		358602 (358603)	
寸法(長×幅	×高) mm	1370×800×1365	
質量	kg	185 (190)	
動力噴霧機		MS417	
吸水量	L/min	30	
最高圧力 MF	a{kgf/cm²}	5 (50)	
エンジン		三菱GB181LN	
定格出力 kW {PS}		3.4 {4.7}	
噴霧ホース	$mm \times m$	φ8.5×130(φ10×130)	
メーカー希望		¥913,000(¥947,100)	
小売価格 税別		¥830,000(¥861,000)	

名 称	MSA517R4C-RV	MSA617R4C-RV
コードNo.	358604	358612 (358613)
寸法(長×幅×高) mn	1370×800×1365	1455×800×1415
質量 kg	195	215 (225)
動力噴霧機	MS517	MS617
吸水量 L/min	37	41
最高圧力 MPa{kgf/cm²	4 (40)	5 (50)
エンジン	三菱GB181LN	三菱GB290LN
定格出力 kW {PS	3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
噴霧ホース mm×n	φ10×130	$\phi$ 11.5×130 ( $\phi$ 13×130)
メーカー希望    松10	¥962,500	¥1,106,600(¥1,141,800)
小売価格税別	¥875,000	¥1,006,000(¥1,038,000)

## 8ch ラジコン・自走タイプ

| ホース送出 | | 巻取 | エンジン始動 | エンジン停止 | エンジン低速 | エンジン高速 | ポンプ入 | ポンプ切

- ●RVシリーズは泥よけシステム(PAT)を装備しています。
- ●送信機のボタン操作でエンジンスタートができます。



アルティフロー



MSA417R8CG-RV

名 称	MSA417R8CG-RV★	MSA617R8CG-RV★
コードNo.	358608 (358609)	358616 (358617)
寸法(長×幅×高) m	n 1370×800×1365	1455×800×1415
質量 k	g 203 (208)	234 (240)
動力噴霧機	MS417	MS617
吸水量 L/m	n 30	41
最高圧力 MPa{kgf/cm	<sup>2</sup> } 5 {50}	5 (50)
エンジン	三菱GB181LE	三菱 GB290LE
定格出力 kW {PS	3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
噴霧ホース mm×	n φ8.5×130 (φ10×130)	φ11.5×130 (φ13×130)
メーカー希望   松1	0% ¥1,085,700(¥1,120,900)	¥1,280,400(¥1,314,500)
小売価格税	別 ¥987,000(¥1,019,000)	¥1,164,000(¥1,195,000)

## 6ch ラジコン・ディーゼルエンジン

- ●ホースを引っ張ると送り出す"サポートシステム"採用。
- ●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。



アルティ フロー



MSA757DR6S

[ホース送出] [巻取] [エンジン高速 (始動)] [低速 (停止)] [動噴クラッチ入] [動噴クラッチ切]

名 称		MSA757DR6S-K★	MSA757DR6S-Y★
コードNo.		358622	358620
寸法(長×幅×高) m	nm	1380×830×1350	1380×830×1350
質量	kg	278	290
動力噴霧機		MS757	MS757
吸水量 L/m	nin	59	59
最高圧力 MPa{kgf/cm²}		5 {50}	5 {50}
エンジン		クボタ OC95-GX	ヤンマーL100V
定格出力 kW {P	S}	6.0 {8.2}	6.2 {8.4}
噴霧ホース mm×	m	φ13×130	φ13×130
メーカー希望	10%	¥1,716,000	¥1,810,600
小売価格	捌	¥1,560,000	¥1,646,000

## 4ch ラジコン・ディーゼルエンジン







## MSV617DR4CSL-Y

ホース送出 巻取 (共通)

動噴クラッチ入 動噴クラッチ切 (MSV617DR4CSL-Y)

| エンジン高速 (始動) | エンジン低速 (停止) (MSA657DR4S-K)

名 称		MSA657DR4S-K★	MSV617DR4CSL-Y★
コードNo.		358621	358599 (358600)
寸法(長×幅×高)	mm	1380×830×1350	1320×775×1230
質量	kg	270	235 (240)
動力噴霧機		MS657	MS617
吸水量 L	/min	47	40
最高圧力 MPa{kgf	/cm <sup>2</sup> }	5 {50}	5 {50}
エンジン		クボタ OC95-GX	ヤンマーL70V6-MEJ2
定格出力 kW	{PS}	6.0 {8.2}	4.3 {5.9}
噴霧ホース mm	n×m	φ11.5×130	$\phi$ 10×130 ( $\phi$ 11.5×130)
メーカー希望	税込10%	¥1,487,200	¥1,270,500 (¥1,305,700)
小売価格	税別	¥1,352,000	¥1,155,000 (¥1,187,000)

## 4ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

アルティ フロー

ボートシステム

ホース送出 巻取 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

- ●RV シリーズは泥よけシステム(PAT)を装備しています。
- ●フォークリフトを利用して、トラック等への載せ降ろしができます。

名 称	MS417R4CF-RV	MS517R4CF-RV
コードNo.	358605 (358606)	358607
寸法(長×幅×高) mm	1370×800×1315	1370×800×1315
質量 kg	185 (190)	195
動力噴霧機	MS417	MS517
吸水量 L/min	30	37
最高圧力 MPa{kgf/cm²}	5 (50)	4 {40}
エンジン	三菱GB181LN	三菱 GB181LN
定格出力 kW {PS}	3.4 {4.7}	3.4 {4.7}
噴霧ホース mm×m	$\phi 8.5 \times 130 \ (\phi 10 \times 130)$	φ10×130
メーカー希望 概210%	¥913,000 (¥947,100)	¥962,500
小売価格 税別	¥830,000 (¥861,000)	¥875,000

名 称		MS617R4CF-RV	
コードNo.		358614 (358615)	
寸法 (長×幅×高)	mm	1455×800×1360	
質量	kg	215 (225)	
動力噴霧機		MS617	
吸水量 L/min		41	
最高圧力 MPa{kgf/cm²}		5 (50)	
エンジン		三菱 GB290LN	
定格出力 kW {PS}		4.4 (6.0)	
噴霧ホース mm	n×m	φ11.5×130 (φ13×130)	
メーカー希望		¥1,106,600 (¥1,141,800)	
小売価格 税別		¥1,006,000 (¥1,038,000)	



MS417R4CF-RV

## 6ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

ホース送出 巻取 エンジン高速 (始動)

エンジン低速 (停止) 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

名 称	MS757DR6SF-K★
コードNo.	358623
寸法(長×幅×高) mm	1380×830×1260
質量 kg	267
動力噴霧機	MS757
吸水量 L/mir	59
最高圧力 MPa{kgf/cm²	5 (50)
エンジン	クボタ OC95-GX
定格出力 kW {PS	6.0 {8.2}
噴霧ホース mm×m	φ13×130
メーカー希望 税109	¥1,716,000
小売価格 税別	¥1,560,000





MS757DR6SF-K

## 8ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

| ホース送出 | 巻取 | エンジン始動 | エンジン停止 |

[エンジン高速] [エンジン低速] [動噴クラッチ入] [動噴クラッチ切]



名 称		MS417R8CGF-RV★	MS617R8CGF-RV★
コードNo.		358610 (358611)	358618 (358619)
寸法 (長×幅×高)	mm	1370×800×1315	1455×800×1360
質量	kg	203 (208)	234 (240)
動力噴霧機		MS417	MS617
吸水量 L	/min	30	41
最高圧力 MPa{kgf/cm²}		5 (50)	5 (50)
エンジン		三菱GB181LE	三菱 GB290LE
定格出力 kW	{PS}	3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
噴霧ホース mm	n×m	φ8.5×130 (φ10×130)	φ11.5×130 (φ13×130)
メーカー希望	税込10%	¥1,085,700(¥1,120,900)	¥1,280,400(¥1,314,500)
小売価格	税別	¥987,000(¥1,019,000)	¥1,164,000(¥1,195,000)

## アルミキャリーセット動噴

●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。

名 称	MS417CA
コードNo.	358644
寸法 (長×幅×高) mm	1430×550×765
質量 kg	72.8
動力噴霧機	MS417
吸水量 L/min	30
最高圧力 MPa{kgf/cm²}	5 (50)
エンジン	三菱GB181LN
定格出力 kW {PS}	3.4 {4.7}
噴霧ホース mm×m	φ8.5×100
メーカー希望	¥343,200
小売価格 税別	¥312.000

アルティ フロー



MS417CA

## タンク付キャリーセット動噴

- ●フレームは、キャリー式なので移動が楽に行えます。また、錆に強く軽量なアルミ製です。
- ●噴霧ホースは30mで、幅広い作業が行えます。
- ●エンジン、モータの両タイプを用意しました。



MS173MCRA

名 称	MS173MCRA	MS173EMRA
コードNo.	358662	358645
寸法(長×幅×高) mm	1375×745×805	1470×735×880
質量 kg	50	46
液剤タンク容量 L	100	100
ポポ式	ユニフロー (ピストン)	ユニフロー (ピストン)
ン 吸水量 L/min	6.0/7.8 (50/60Hz)	14.5
ラ 最高圧力 MPa {kgf/cm²}	3.5 {35}	3.5 {35}
モータ出力 kW/V	0.75/100	_
エンジン (4サイクル) /定格出力 kW {PS}	_	三菱 GB101-PN/1.6 {2.2}
噴霧ホース mm×m	φ7.5×30	φ7.5×30
メーカー希望	¥381,700	¥376,200
小売価格 税別	¥347,000	¥342,000

## モーターセット動噴

- ●畜舎や鶏舎などの屋内での作業に排ガスの心配なく使用できます。
- ●ON/OFFスイッチ、電源コード5m標準装備。



名 称	コードNo.		仕様	メーカー希望小売価格		
10 10	50Hz	60Hz	(kW/V)	税込10%	税別	
MS157MC	358	646	0.75/100	¥244,200	¥222,000	
MS173MC	358	647	0.75/100	¥211,200	¥192,000	
MS333MC	358648	358649	1.5/200	¥295,900	¥269,000	
MS317MC	358650	358651	2.2/200	¥314,600	¥286,000	
MS417MC	358652	358653	2.2/200	¥330,000	¥300,000	
MS517MC	358654	358655	3.7/200	¥376,200	¥342,000	
MS617MC	358656	358657	3.7/200	¥402,600	¥366,000	
MS657MC	358658	358659	5.5/200	¥468,600	¥426,000	
MS757MC	358660	358661	7.5/200	¥535,700	¥487,000	

- ●全品に吸水ホース・吸水ストレーナ・排水ホースを標準付属しています。
- ●プレミアム効率モータ(IE3)搭載。(MS157MC、MS173MC除く)
- ●200V仕様は三相です。
- ●配線工事は専門の業者にご相談ください。
- ●MS157MCは(50Hz·60Hz)共用になりました。

## アクセサリー

#### ■防除セットA

ペットズームノズル(到達/拡散切替式)、 防除ホース ø8.5×30m、コック、ヨリ戻し金具付 7-KNn 544022

¥26 620(税以10%) ¥24200(税別) ※小型動膳田ノズル



■アルティフロー動噴用巻取機

高圧ホース(丸川ライトホース) AR50-1(\$8.5×50m) 7-KNn 324862 ¥57200(税认10%)

¥52000(税別) AR100-1(\(\phi 8.5 \times 100 \text{m}\)) 7-KNn 324863 ¥75 900(税认10%)

¥69 000(税別)



AR100-1

## ■洗浄Aセット

トップガン(到達/拡散切替式)、ø8.5×10m高圧ホース ⊐- FNn.832484 ¥47.850(税込10%) ¥43.500(税別)



### ■洗浄Bセット

洗浄ガンMGN100、ø8.5×10m高圧ホース 7-KNn 543990 ¥38 390(#\$\\10%) ¥34 900(#9II)



## ■かくはん機

動唱クランク軸に接続し、タンク内の薬液をかくはんします。 動唱への取付はワンタッチ式。

MIXER-3MW(LJ)-1 (両回転·3m) L型ジョイント付 1000Lまで対応 コードNo. 237562 ¥52.910(税込10%) ¥48.100(税別)

MIXER-4MW(LJ)-1 (両回転・4m) L型ジョイント付 1000Lまで対応 コードNo. 237611 ¥56.980(税込10%) ¥51 800(税別)



MIXER-3MW(LJ)-1

●かくはん軸組立(純正かくはん機MIXERを使用される場合、別途下記部品が必要です) ○MSV417L、MSV417R2SL用 ¥5.775(税込10%) ¥5.250(税別)、P/N296737 ○MSV617L、MSV617R2L用 ¥5.225(税込10%) ¥4.750(税別)、P/N291730

#### ■ジェットポンプ

動噴に接続し、水圧で水源から薬剤タンクへの補給が行えます。 JP-25(VSホース5m付)

コードNo. 638459 ¥22,880(税込10%) ¥20.800(税別)



#### ■アルティ畦畔ノズル

水田・平面野菜の広域散布に

アルティフロー動噴の高い能力を活かせます。

20型(G3/8): ¥28 600(挺认10%) ¥26 000(挺則) 7-KNn 633719 28型(G3/8): ¥28.600(税込10%) ¥26.000(税別)

7-KNn 633720 35型(G1/2): ¥30.250(税込10%) ¥27.500(税別)

⊐- FNo. 633721

#### ■W ロングノズル

¥34.430(税込10%) ¥31.300(税別)

⊐- KNn. 105704

## ■スーパーロングノズル6頭口



■ステン畦畔

15G型(G1/4): ¥15.400(税込10%) ¥14.000(税別) 7-KNn 408757 20G型(G3/8): ¥15.400(税込10%) ¥14.000(税別) 7-KNn 408758 28G型(G3/8): ¥15.950(税込10%) ¥14.500(税別) 7-KNn 408759

## ■切替畦畔 CPPS(カーボン)タイプ



20型(G3/8): ¥40,700(税込10%) ¥37,000(税別)

¬− KNn. 469881 28型(G3/8); ¥41.800(税込10%) ¥38.000(税別)

¬- KNn. 469882 35型(G1/2); ¥42.900(税込10%) ¥39.000(税別)

⊐- KNn. 469883

■ 曲縮切替性階 CPPS (カーボン) タイブ

15型(G1/4); ¥51.700(税込10%) ¥47.000(税別) ⊐− FNn. 470231

20型(G3/8); ¥52.800(税込10%) ¥48.000(税別) ⊐- FNo. 470235

28型(G3/8); ¥53.900(税込10%) ¥49.000(税別) ⊐- FNo. 470237

35型(G1/2); ¥55,000(税込10%) ¥50,000(税別) ⊐- FNn. 470238

■カーボン畦畔



7-KNn 426904 20型(G3/8): ¥20.570(税込10%) ¥18.700(税別)

7-KNn 426905 35型(G1/2): ¥23.100(税込10%) ¥21.000(税別) ⊐- FNo. 426906

## ■パワフル噴口カーボンタイプ

10型(G1/4); ¥24.200(税込10%) ¥22.000(税別) ¬− KNn. 464004 20型(G3/8); ¥27.500(税込10%) ¥25.000(税別) ⊐− KNo. 464005

#### ■新広角スズラン噌口

水田や平面野菜への木目細かな散布ができます。(散 布サオが必要です)

3頭口: ¥3.960(税込10%) ¥3.600(税別)

⊐− KNo. 634554 4頭口: ¥5,500(税込10%) ¥5,000(税別) ⊐− KNo. 634555

5頭口: ¥7.810(税込10%) ¥7.100(税別)

⊐− KNo. 634556 6頭口: ¥9.350(税込10%) ¥8.500(税別)

⊐− KNo. 634557

#### ■キリナシ除草

露が泡状になり、飛散が少なく除草剤散布に最適です。 (散布サオが必要です。ラウンドアップ専用タイプも あります)



2頭口: ¥3,245(挺认10%) ¥2,950(挺則)

7-KNn 637229 3頭口: ¥4.180(税込10%) ¥3.800(税別)

7-KNn 637230 4頭口: ¥5.885(税込10%) ¥5.350(税別)

⊐- FNo. 637231 5頭口: ¥7 150(稅以10%) ¥6 500(稅別)

7-KNn 637232

#### ■ミニ遠距離鉄砲口

立木の消毒や機械の洗浄に。手元のハンドルでスプ レーバターンを変えることができます。



#### ■アルミズーム

里樹や平面野草への散布に。 手示のハンドルで広角⇔直射が自由自在。

S70型(G1/4) : ¥7.700(税込10%) ¥7.000(税別)

⊐- KNn. 420805 S90型(G1/4) : ¥8.250(税込10%) ¥7.500(税別) ¬- №Nn. 420806 S120型(G1/4): ¥9.240(税込10%) ¥8.400(税別) ⊐- FNn. 420807

### ■ライトズーム

片手で作業ができ、果樹や庭木の消毒に最適。 小型噴霧機向け。



N型(G1/4) : ¥9.790(税込10%) ¥8.900(税別) ¬- KNn. 424921

30型(G1/4): ¥13,750(税込10%) ¥12,500(税別) ¬− KNn. 429581

#### ■ライトズール 2000

¥10 120(報込10%) ¥9 200(報別)

7-KNn 424922

#### ■ライトズーム SD

N型(G1/4) : ¥9.790(税込10%) ¥8.900(税別) 7-KNn 426994 30型(G1/4): ¥13.750(税込10%) ¥12.500(税別) 7-KNn 429582

#### ■スカイズーム

¥12.650(税込10%) ¥11.500(税別)

⊐-FNn. 426873

## ■グリーンビーム10型

¥9.900(税以10%) ¥9.000(税別)

⊐- KNo. 464006

## ■スーパージェットミニ (M型)

¥8.855(税込10%) ¥8.050(税別)

⊐-KNn. 415481

## ■ミニ畦畔自在ノズル

Wユニフローポンプ用 ¥15620(税以10%) ¥14200(税別)

7-KNn 637187

### ■エアグリップ

¥3.190(税込10%) ¥2.900(税別)

⊐- KNo. 663556







CHECKI

#### ■ぴたっとグリップ

¥3.685(税込10%) ¥3.350(税別)

⊐- KNo. 405648

## ■替えフタ丸5頭口

¥4.345(税込10%) ¥3.950(税別)

¬- KNn. 028963

#### ■ジザイノズル (ミニクイックMC-1) ¥3795(税込10%) ¥3450(税別)

⊐- FNo. 122038

#### ■フレンドパイプ3号 500mm~900mm

d-

¥3.718(税込10%) ¥3.380(税別) ⊐-KNo. 589926

## ■伸縮パイプ(フレンドパイプ4号)

680mm~1200mm

¥3.982(税込10%) ¥3.620(税別) ⊐-KNn. 122029

### ■立木防除用ノズル

¥1.980(税込10%) ¥1.800(税別)

7-KNn 400841

## ■伸縮自在ノズル6型

¥5.500(税込10%) ¥5.000(税別)

7-KNn 584022

■バスタ。ノズル 1 頭口 S 型 人力田

¥990(税込10%) ¥900(税別) コードNo. 428686

動力田

¥990(税込10%) ¥900(税別) コードNo. 428687

### **■マルみえ〜るノズル**

人力用(緑色スケルトン)

¥2.090(税込10%) ¥1.900(税別)

⊐-KNo. 416316

動力用(青色スケルトン) ¥2.090(税込10%) ¥1,900(税別)

⊐-KNn. 416317



#### ■アルミホースローラー

¥11660(税以10%) ¥10600(税別)

7-KNn 462194



### ■ラウンドノズル® ULV5 セット (動力用)

¥3.630(税込 10%) ¥3.300(税別) ⊐- FNo. 465866



## ■ラウンドノズル。ULV5 セット (バッテリー・人力用)

¥3.630(税込10%) ¥3.300(税別)



## ポータブル動噴

●ワンタッチ圧力切替式、手軽なエンジンセットです。

6 段切替 4 サイクルエンジン





NS073EH

MS073EHR

名 称	MS073EH	MS073EHR(70M)
コードNo.	353733	353728 (353729)
寸法 (長×幅×高) mm	350×295×350	700×480×400
質量 kg	7.4	16.2 (18.5)
吸水量 L/min	7.5	7.5
最高圧力 MPa{kgf/cm²}	3.0 {30}	3.0 {30}
エンジン	ホンダGX25	ホンダGX25
排気量 cm <sup>3</sup>	25	25
噴霧ホース mm×m	φ7.5×20	φ6×50 (φ6×70)
ノズル	ユニバーサルノズル	自在ノズル/除草DLノズル
メーカー希望 税10%	¥111,100	¥147,400(¥154,000)
小売価格 税別	¥101,000	¥134,000(¥140,000)

- ●家庭用100V電源使用のモータタイプです。ガーデニングや屋内での消毒や洗 浄に活躍します。
- ●MS029Mは付属のコンテナボックスを薬剤タンク(約20L)として利用できます。





MS029M-1



名 称		MS029M-1 MS029MR-1		MS059M	
コードNo.		353736	353739	316213	
寸法(長×幅×高)	mm	285×220×200	425×335×400	312×290×227	
質量	kg	8.5	13.4	15.4	
吸水量 L	/min	2.9/3.5 (5	50/60Hz)	5.1/6.2(50/60Hz)	
最高圧力 MPa{kgf/cm²}		3.5 {35}			
モータ出力	W/V	250/100		400/100	
定格電流〈50/60Hz〉 A		5.7/4.9		8.1/8.2	
噴霧ホース mm	ı×m	φ7.5×10 φ6×20		φ8.5×20	
ノズル			ペットズームノズル	,	
メーカー希望	税込10%	¥63,800	¥81,840	¥106,700	
小売価格	税別	¥58,000	¥74,400	¥97,000	

# コンパクトキャリー動噴

6 段切替





MSE-25H-1

MS073EH-AR (60L)

名 称		MSE-25H-1★
コードNo.		354604
寸法(長×幅×高) n	nm	1500×300×850~900
質量	kg	18.5
液剤タンク容量	L	25
吸水量 L/n	nin	7.5
最高圧力 MPa{kgf/ci	m²}	3.0 {30}
エンジン (4サイクル)	)	ホンダ GX25
排気量 C	m <sup>3</sup>	25
噴霧ホース mm×	< m	φ7.5×1.2
ノズル		ワイドノズル2頭口
メーカー希望 版	λ10%	¥133,100
小売価格	规则	¥121,000

名 称	MS073EH-AR(60L)
コードNo.	353726
寸法(長×幅×高) mm	1185×645×870
質量 kg	23.2
液剤タンク容量 L	60
吸水量 L/min	7.5
最高圧力 MPa{kgf/cm²}	3.0 {30}
エンジン (4サイクル)	ホンダ GX25
排気量 cm <sup>3</sup>	25
噴霧ホース mm×m	φ7.5×20
ノズル	スーパージェットミニ (M型)
メーカー希望 概10%	¥194,700
小売価格 税別	¥177,000

## デジポン

- ●デジタル制御ポンプ採用、タッチパネルのボタンを押すだけのカンタン操作。
- ●コック開閉に合わせモータを運転させる機能や充電が少なくなると停止する機能を採用しました。





きりりLS2200BLi-15

MSB2200RLi

MSB2200TRLi-50

名 称		LS2200 BLi-15	MSB2200 RLi	MSB2200 TRLi-50
コードNo.		353129	353730	353073
寸法(長×幅×高)	mm	290×390×570	490×365×350	860×505×860
質量	kg	7.0	9.4	34.6
液剤タンク容量	L	15	-	50
吸水量 L/	min	2.2	2.2	2.2
最高圧力 MPa{kgf/d	cm²}	2.0 {20}	2.0 {20}	2.0 {20}
運転時間	運転時間 min		40~300	40~300
充電時間 min		約160(バッテリー:5.6Ah)	約160(バッテリー:5.6Ah)	約160(バッテリー:5.6Ah)
噴霧ホース mm	×m	φ7.5×1.2	φ6×20	φ6×50
ノズル		ワイドノズル2頭口 マルみえーるノズル	ワイドノズル2頭口	ワイドノズル2頭口 除草ノズル
メーカー希望	税込10%	¥85,800	¥134,200	¥187,000
小売価格	税別	¥78,000	¥122,000	¥170,000

オプション部品	J- KMa	メーカー希望小売価格		
オフション部品	J- LINO.	税込10%		
LS2200B専用カート	416980	¥21,890	¥19,900	

バッテリ	J-KNo	メーカー希望小売価格		
7,95,9		税込10%	税別	
5.6Ah用 (40~300min用)	133255	¥26,620	¥24,200	

## バッテリー動噴

●リチウムイオン電池を採用しました。



MSB110Li

名 称		MSB110Li
コードNo.		353176
寸法 (長×幅×高)	mm	190×340×490
質量	kg	2.7
液剤タンク容量	L	10
吸水量 L	/min	0.8
最高圧力 MPa{kgf	/cm <sup>2</sup> }	0.3 {3}
運転時間	min	90 (2頭口)、120 (除草噴口) ※1
充電時間	min	約50 <sup>※2</sup>
バッテリ(2本標準位	]属)	BL1013 (10.8V 1.3Ah)
ノズル		2頭口・除草ノズル
メーカー希望	税込10%	¥36,850
小売価格	税別	¥33,500

- ※1 運転時間はリチウムイオンバッテリー2個使用時の当社試験での値であり、保証値ではありません。 その値は変化します。
- ※2 充電時間はリチウムイオンバッテリー1個使用時の当社試験での値であり、保証値ではありません。 使用環境により、その値は変化します。

### ■バッテリ(交換用)

●MSB100Li-L、MSB110Li用(1本)

¥7,700(税込10%) ¥7,000(税別) コードNo. 132993

- ●新型スイングタンク機構で、常に背中にフィットします。
- ●ユニフローポンプ搭載、圧力はダイヤルで無段階調整ができます。





MSB1110Li

MSB1510Li

名 称		MSB1110Li	MSB1110Li-N	MSB1510Li	MSB1510Li-N
コードNo.		353177	353178	353181	353182
寸法(長×幅×高) m	nm	250×37	70×550	250×37	70×550
質量	kg	5.0	4.6	5.3	4.7
液剤タンク容量	L	1	5	1	5
吸水量 L/m	nin	1.	.1	1.	.5
最高圧力 MPa{kgf/cm²}		0.5 {5}		1.0 {10}	
運転時間 m	nin	30~	120	45~	300
充電時間 m	nin	3	0	6	0
バッテリ		BL1815N (	18V 1.5Ah)	BL1830B (	18V 3.0Ah)
ノズル		2頭口・隙	草ノズル	2頭口・隙	草ノズル
バッテリ・充電器		0	_	0	_
メーカー希望	10%	¥57,200	¥41,800	¥81,400	¥62,700
小売価格 税	捌	¥52,000	¥38,000	¥74,000	¥57,000

<sup>※</sup> N 仕様はバッテリ・充電器は別売りになります。

### ■バッテリ(交換用)

● MSB1100Li、MSB1110Li用 ¥14.850(税込10%) ¥13.500(税別) コードNo. 422240 ●MSB1500Li、MSB1510Li用

¥20,350(税込10%) ¥18,500(税別) コードNo. 422239

## 背負動力噴霧機



## 4 サイクルエンジンタイプ



MS7310H-20

名 称	MS7310H-20		
コードNo.	353751		
寸法(長×幅×高) mm	375×425×610		
質量 kg	8.9		
液剤タンク容量 L	20		
吸水量 L/min	7.5		
最高圧力 MPa{kgf/cm²}	3.0 {30}		
エンジン (4サイクル)	ホンダ GX25		
排気量 cm <sup>3</sup>	25		
噴霧ホース mm×m	φ8.5×1.2		
ノズル	ワイドノズル2頭口 マルみえ〜る		
ノズル吐出量 L/min	3.5		
メーカー希望 概109	¥111,650		
小売価格 税別	¥101,500		

### ■持ち運びに便利なカート。 ●背負動噴用カート

¥18.150(税込10%)

¥16.500(税別)

⊐- FNo. 402287



### ■ドリフト低減ノズル

●エコシャワーH09(背負動噴用1頭口)

¥1.375(税込10%)

¥1.250(税別) ⊐- l'No. 401764



# 背負動力散布機





名 称			MDJ3001-9	MDJ3001-15
□-	ードNo.		352805	352806
寸》	去(長×幅×i	高) mm	370×430×610	370×430×660
本化	本質量	kg	7.8	8.3
粒剤粉剤タンク容量 L		容量 L	9	15
I)	ソジン (2サイ	(クル)	丸山 CER300	丸山CER300
排象	<b>元量</b>	cm <sup>3</sup>	30.1	30.1
0+	粉剤	kg/min	8	8
吐粉削 出 <mark>粒剤(肥料)</mark> 量液剤		kg/min	16	16
量 液剤 L/min		L/min	3 (オプション)	3 (オプション)
メーカー希望		税込10%	¥92,400	¥95,150
小局	<b>売価格</b>	税別	¥84.000	¥86.500

名 称			MDJ4100-13	MDJ4100G-23	
□-	ードNo.		352869	352870	
寸》	去(長×幅×i	高) mm	395×430×645	395×460×710	
本化	本質量	kg	8.2	8.7	
粒剤粉剤タンク容量 L			13	23	
エンジン (2サイクル)		(クル)	丸山FE362	丸山FE362	
排象	<b>元量</b>	cm <sup>3</sup>	35.5	35.5	
吐	粉剤	kg/min	8	8	
出量	粒剤 (肥料)	kg/min	16	16 New すっとび マクまく 噴頭付 噴頭付	
量 液剤 L/min		L/min	3.5 (オプション)	3.5 (オプション)	
メーカー希望 税10%		税込10%	¥112,090	¥118,580	
小		税別	¥101,900	¥107,800	

- ●マジかるスタートでらくらく始動。
- ●全シリーズWシャッター構造で粉剤、1キロ剤、3キロ剤、微粒剤F、肥料まで散布OK!
- ●半透明・ワンタッチロックタンクで残量が見やすく脱着もカンタン。



MDJ7000G-26



Newすっとび 噴頭



マクまく噴頭

名 称	MDJ7000G-15	MDJ7000G-26	
コードNo.	352847	352846	
寸法(長×幅×高) mm	400×535×745	400×535×790	
本体質量 kg	11.6	11.9	
粒剤粉剤タンク容量 L	15	26	
エンジン (2サイクル)	丸山CER600	丸山CER600	
排気量 cm <sup>3</sup>	60.9	60.9	
吐 粉剤 kg/min	9	9	
出 粒剤 (肥料) kg/min 造 液剤 I/min	20 New すっとび マクまく 噴頭付	20 New すっとび マクまく 噴頭付	
量 液剤 L/min	4 (オプション)	4 (オプション)	
メーカー希望 税10%	¥131,560	¥134,200	
小売価格 税別	¥119,600	¥122,000	









Newすっとび 噴頭



マクまく噴頭

名 称	MDJ9000G-30	
コードNo.	352845	
寸法(長×幅×高) mm	405×560×820	
本体質量 kg	12.9	
粒剤粉剤タンク容量 L	30	
エンジン (2サイクル)	丸山CER800	
排気量 cm <sup>3</sup>	79.2	
吐 粉剤 kg/min	9 New すっとび マクまく	
吐 粉剤 kg/min 出 <mark>粒剤 (肥料) kg/min</mark> 量 液剤 I/min	20 噴頭付 噴頭付	
量 液剤 L/min	4 (オプション)	
メーカー希望 税10%	¥145,200	
小売価格 税別	¥132,000	

## ●新流し多口噴頭 (ニギリ付)

¥10,505(税込10%) ¥9,550(税別) コードNo. 648750



## ●ホース KIT (80m ホース専用)

¥3,685(税込10%) ¥3,350(税別) コードNo. 129150 MDJ9000G専用



### ●ニュー散布ホース

★(30M)KHP30 ¥2,695(税込10%) ¥2,450(税別)

コードNo. 583829

★(40M)KHP40 ¥3.575(税込10%) ¥3.250(税別)

⊐-FNo. 583830

## ●ツブマキホース(1kg 剤対応)

★(30M)0H30 ¥7,975(税込10%) ¥7,250(税別)

コードNo. 597082

★(40M)0H40 ¥9.900(税込10%) ¥9.000(税別)

コードNo. 597083

### ●マクまく噴頭セット

¥8,250(税込10%) ¥7,500(税別) コードNo. 466891

#### ●New すっとび噴頭

¥11,880(税込10%) ¥10,800(税別) コードNo 661175



#### ●エコマキホース

**★**EM-20

¥6,985(税込10%) ¥6,350(税別)

コードNo. 128902

**★**EM-30

¥9,350(税込10%) ¥8,500(税別)

コードNo. 128903

**★**EM-40

¥11.550(税込10%) ¥10.500(税別)

コードNo. 128904

**★**EM-50

¥13,970(税込10%) ¥12,700(税別)

コードNo. 128905 微粒剤散布専用

●ウキウキホース

 $\pm$ (30M)

¥3,190(税込10%) ¥2,900(税別)

⊐- KNo. 416915

**★**(40M)

¥3.795(税込10%) ¥3.450(税別)

コードNo. 417301

# 人力防除機



MH5A-1







MHK10P

名 称		MH5A-1★	MH10B	MHK10P★	
コードNo.		388339	314070	314062	
形式		肩掛式			
寸法 (長×幅×高)	mm	130×240×360	150×275×410	170×298×425	
質量	kg	0.9	1.35	1.3	
液剤タンク容量	L	5	10	10	
ノズル			1頭口		
メーカー希望	税込10%	¥10,120	¥13,420	¥9,680	
小売価格	税別	¥9,200	¥12,200	¥8,800	

- ●ステンレス鋼や樹脂タンクで、 耐久性に優れています。
- ●手軽に使用でき、清掃や整備 もカンタンです。
- ●計量カップ付です。



## MHD10P-2

名 称		MHD10P-2	MHD15P-2	
コードNo.		388361	388362	
形式		背のう/ダイヤフラム式		
寸法 (長×幅×高)	mm	210×410×560	230×415×600	
質量	kg	3.8	4.1	
液剤タンク容量	L	10	15	
ノズル		縦型2頭口、	グラッパー25	
メーカー希望	税込10%	¥17,380	¥20,680	
小売価格	税別	¥15,800	¥18,800	



### MHD13B

名 称		MHD13B	MHD18B	
コードNo.		314071	314072	
形式		背のう/ダイヤフラム式		
寸法(長×幅×高) n	mm	190×420×535	190×420×570	
質量	kg	3.8	4.1	
液剤タンク容量	L	13	18	
ノズル		カニ目	2頭口	
メーカー希望	չ10%	¥28,380	¥32,340	
小売価格 秭	捌	¥25,800	¥29,400	

## 散粉機・散粒機・肥料散布機



名 称		ベビーダスター (手動式)	MG51★(手動式)	MHJ-23-1★ (除草剤専用機)
コードNo.		338864	338122	388348
寸法 (長×幅×高	mm (	235×160×155	295×265×375	345×205×505
質量	kg	0.4	2.8	2.1
タンク容量	L	0.7	4.6	23
吐出量 8	g/min	_	400	_
電源		-	-	-
散布時間		_	_	12分
メーカー希望	税込10%	¥6,380	¥16,610	¥11,770
小売価格	税別	¥5,800	¥15,100	¥10,700

名 称		MG10B(手動式)	MG14M(電池式)	DXまくぞーくん
コードNo.		314073	388011	388059
寸法 (長×幅×高	) mm	315×240×465	275×255×440	220×330×520
質量	kg	2	1.8 (乾電池を除く)	1.8
タンク容量	L	10	11.5	20
吐出量 &	g/min	_	1400	_
電源		_	単一乾電池	_
連続使用時間		_	約6時間	_
メーカー希望	税込10%	¥12,320	¥15,950	¥17,600
小売価格	税別	¥11,200	¥14,500	¥16,000

# ハイクリブーム

**501 シリーズ** ●Jタイプは全油圧ブーム採用です。



BSA-501E-1

名 称		BSA-501				
白 柳	S-1★	A-1★	E-1★	JS-1		
コードNo.	329580	329581	329582	329583		
寸法(長×幅×高) mr	n 336	0×1700×2	065	3760×2170×2500		
輪距 mr	n 1200	1320	1500	1200		
有効地上高 mr	า	80	00			
乾燥質量 k	780	795	800	860		
エンジン		D722				
定格出力 kW/rpm{PS/rpn	10.7/2900{14.5/2900}					
走行形式		4WD	· 4WS			
タイヤ		120/90-2	26AG 6PR			
液剤タンク容量	_	50	00			
動力噴霧機		MS6	25S			
吐出量(吸水量) L/mi	า	6	0			
ブームノズル噴口数		26 33(2方向切				
散布幅 r	7.8 9.9			9.9		
メーカー希望 拠10	6	¥3,234,000 ¥3,982,0				
小売価格税別	]	¥2,940,000	)	¥3,620,000		

## ●Dタイプは速度連動装置付きです。



BSA-501JE-1

名 称		BSA-501			
12 10		JA-1	JE-1	JDS-1	JDA-1
コードNo.		329584	329585	329586	329587
寸法(長×幅×高)	mm		3760×21	70×2500	
輪距	mm	1320	1500	1200	1320
有効地上高	mm		80	00	
乾燥質量	kg	875	880	860	875
エンジン		クボタD722			
定格出力 kW/rpm{P	S/rpm}	10.7/2900{14.5/2900}			
走行形式			4WD	· 4WS	
タイヤ			120/90-2	26AG 6PR	
液剤タンク容量	L		50	00	
動力噴霧機			MS6	258	
吐出量 (吸水量)	L/min		6	0	
ブームノズル噴口	数	33 (2方向切替)			
散布幅	m	9.9			
メーカー希望	税込10%	¥3,982,000 ¥4,345,000			5,000
小売価格	税別	¥3,62	0,000	¥3,95	0,000

## ●Qタイプは超ハイクリ仕様です。





		Q-1

名 称	BSA-501				
10 101	JDE-1	JAQ-1	JEQ-1	JMQ-1	
コードNo.	329588	329593	329594	329595	
寸法(長×幅×高) mm	3760×2170×2500	376	0×2170×2	2660	
輪距 mm	1500	1360	1540	1840	
有効地上高 mm	800		1100		
乾燥質量 kg	880	890	895	920	
エンジン		クボタD722			
定格出力 kW/rpm{PS/rpm		10.7/2900{14.5/2900}			
走行形式	4WD · 4WS				
タイヤ		120/90-26AG 6PR			
液剤タンク容量 L	500				
動力噴霧機		MS625S			
吐出量(吸水量) L/min	60				
ブームノズル噴口数	33 (2方向切替)				
散布幅 m	9.9				
メーカー希望	j	¥4,345,000	)	¥4,389,000	
小売価格 税別	į	¥3,950,000	)	¥3,990,000	

## ●Lタイプは電動スライドブーム採用です。



BSA-501LDE-1

名 称		BSA-501			
白 柳		LDS-1	LDA-1	LDE-1	
コードNo.		329589	329590	329592	
寸法(長×幅×高	) mm	39	65×2155×22	95	
輪距	mm	1200	1320	1500	
有効地上高	mm		800		
乾燥質量	kg	1020	1035	1040	
エンジン		クボタD782			
定格出力 kW/rpm{P	S/rpm}	12.9/3000{17.5/3000}			
走行形式		4WD · 4WS			
タイヤ		120/90-26AG 6PR			
液剤タンク容量	L	500			
動力噴霧機		MS800S			
吐出量(吸水量)	L/min	89.5			
マルチナビ (速度連動散	(布装置)	0			
ブームノズル噴口	]数	53 (2方向切替)			
散布幅	m	9.9~15.9			
メーカー希望	税込10%	¥4,939,000	¥5,225,000	¥5,280,000	
小売価格	税別	¥4,490,000	¥4,750,000	¥4,800,000	

## 651/951 シリーズ





BSA-651LDE-1

BSA-951LDE-1

LDS-1   LDA-1   LDE-1   LDE-1   LDE-1   LDE-1   329596   329599   329603   329609   329609   329609   329609   329609   329609   329609   329609   329609   329609   329609   329600   329600   320   1500   1500   1500   1600   1600   1600   1600   1605   1185   1160   1165   1185   1185   1160   1165   1185   1185   1160   1165   118	名 称				BSA-951
寸法(長×幅×高) mm     3940×2150×2400       輪距 mm     1200     1320     1500       有効地上高 mm     800     1165     1165     1185       エンジン     クボタD1105       定格出力 kW/rpm{PS/rpm}     15.4/2600{20.9/2600}     上行形式     4WD・4WS (2WS 切替付)       タイヤ     120/90-26AG 6PR     850       被剤タンク容量 L     600     850       動力噴霧機     MS1000F       吐出星(吸水星) L/min     100       マルチナビ(速度連動散布装置)     53 (2方向切替)       ガームノズル噴口数     53 (2方向切替)       散布幅     9.9~15.9		LDS-1	LDA-1	LDE-1	LDE-1
輸距 mm 1200 1320 1500 有効地上高 mm 800 乾燥質量 kg 1155 1160 1165 1185 エンジン クボタD1105 定格出力 kW/rpm{PS/rpm} 15.4/2600{20.9/2600} 走行形式 4WD・4WS(2WS切替付) タイヤ 120/90-26AG 6PR 液剤タンク容量 L 600 850 動力噴霧機 MS1000F 吐出量(吸水量) L/min 100 マルチナビ(速度連動散布装置) □	コードNo.	329596	329599	329603	329609
有効地上高 mm 800 乾燥質量 kg 1155 1160 1165 1185 エンジン クボタD1105 定格出力 kW/rpm{PS/rpm} 15.4/2600{20.9/2600} 走行形式 4WD・4WS(2WS切替付) タイヤ 120/90-26AG 6PR 液剤タンク容量 L 600 850 動力噴霧機 MS1000F 吐出量(吸水量) L/min 100 マルチナビ(速度連動散布装置) ○ 53 (2方向切替) 散布幅 m 9.9~15.9	寸法(長×幅×高) mm		3940×21	50×2400	
乾燥質量     kg     1155     1160     1165     1185       エンジン     クボタD1105       定格出力 kW/rpm{PS/rpm}     15.4/2600{20.9/2600}       走行形式     4WD・4WS (2WS 切替付)       タイヤ     120/90-26AG 6PR       液剤タンク容量     L     600     850       動力噴霧機     MS1000F       吐出量 (吸水量)     L/min     100       マルチナビ(速度連動散布装置)     ○       ブームノズル噴口数     53 (2方向切替)       散布幅     9.9~15.9	輪距 mm	1200	1320	15	00
エンジン クボタD1105 定格出力 kW/rpm{PS/rpm  15.4/2600{20.9/2600} 走行形式 4WD・4WS (2WS 切替付) タイヤ 120/90-26AG 6PR 液剤タンク容量 L 600 850 動力噴霧機 MS1000F 吐出量 (吸水量) L/min 100 マルチナビ(速度連動散布装置) ○ ブームノズル噴口数 53 (2方向切替) 散布幅 m 9.9~15.9	有効地上高 mm		80	00	
定格出力 kW/rpm{PS/rpm} 15.4/2600{20.9/2600} 走行形式 4WD・4WS (2WS 切替付) タイヤ 120/90-26AG 6PR 液剤タンク容量 L 600 850 動力噴霧機 MS1000F 吐出量 (吸水量) L/min 100 マルチナビ(速度連動散布装置) ○ ブームノズル噴口数 53 (2方向切替) 散布幅 m 9.9~15.9	乾燥質量 kg	1155	1160	1165	1185
走行形式     4WD・4WS (2WS 切替付)       タイヤ     120/90-26AG 6PR       液剤タンク容量     L     600     850       動力噴霧機     MS1000F       吐出量 (吸水量)     L/min     100       マルチナビ(速度連動散布装置)     〇       ブームノズル噴口数     53 (2方向切替)       散布幅     9.9~15.9	エンジン		クボタ	D1105	
タイヤ     120/90-26AG 6PR       液剤タンク容量     L     600     850       動力噴霧機     MS1000F       吐出量 (吸水量)     L/min     100       マルチナビ (速度連動散布装置)     ○       ブームノズル噴口数     53 (2方向切替)       散布幅     9.9~15.9	定格出力 kW/rpm{PS/rpm	格出力 kW/rpm{PS/rpm} 15.4/2600{20.9/2600}			
液剤タンク容量     L     600     850       動力噴霧機     MS1000F       吐出量 (吸水量)     L/min     100       マルチナビ (速度連動散布装置)     ○       ブームノズル噴口数     53 (2方向切替)       散布幅     9.9~15.9	走行形式	4WD·4WS (2WS切替付)			)
動力噴霧機     MS1000F       吐出量 (吸水量)     L/min       マルチナビ (速度連動散布装置)     ○       ブームノズル噴口数     53 (2方向切替)       散布幅     9.9~15.9	タイヤ	120/90-26AG 6PR			
吐出量 (吸水量)     L/min       マルチナビ (速度連動散布装置)     ○       ブームノズル噴口数     53 (2方向切替)       散布幅     9.9~15.9	液剤タンク容量 L	600 850			
マルチナビ(速度連動散布装置)     ○       ブームノズル噴口数     53 (2方向切替)       散布幅     m       9.9~15.9	動力噴霧機	MS1000F			
ブームノズル噴口数53 (2方向切替)散布幅m9.9~15.9	吐出量(吸水量) L/min	100			
散布幅 m 9.9~15.9	マルチナビ(速度連動散布装置)	) 0			
1954 the first	ブームノズル噴口数	ームノズル噴口数 53 (2方向切替)			
メーカー希望	散布幅 m	9.9~15.9			
	メーカー希望	¥5,533,000	¥5,830,000	¥5,885,000	¥6,204,000
小売価格 税別 ¥5,030,000 ¥5,300,000 ¥5,350,000 ¥5,640,000	小売価格 税別	¥5,030,000	¥5,300,000	¥5,350,000	¥5,640,000





BSA-651LDE-Y-2

BSA-951LDE-Y-2

名 称		BSA-651		BSA-951
		LDS-Y-2	LDE-Y-2	LDE-Y-2
コードNo.		329597	329604	329610
寸法(長×幅×高	) mm	39	40×2150×24	00
輪距	mm	1200	15	00
有効地上高	mm		800	
乾燥質量	kg	1195	1205	1225
エンジン		ヤンマー3TNV76		
定格出力 kW/rpm{P	S/rpm}	m) 15.2/2600{20.7/2600}		
走行形式		4WD·4WS (2WS切替付)		
タイヤ		120/90-26AG 6PR		
液剤タンク容量	L	. 600 850		850
動力噴霧機		MS1000F		
吐出量(吸水量)	L/min	100		
マルチナビ (速度連動散	(布装置)	0		
ブームノズル噴口	]数	53 (2方向切替)		
散布幅	m	9.9~15.9		
メーカー希望	税込10%	¥5,533,000	¥5,885,000	¥6,204,000
小売価格	税別	¥5,030,000	¥5,350,000	¥5,640,000

粒剤散布装置付仕様



**BSA-651LDEG6-1** 

名 称		BSA-	BSA-951	
		LDSG6-1	LDEG6-1	LDEG6-1
コードNo.		329598	329605	329611
寸法(長×幅×高	) mm	4335×2170×2345		
乾燥質量	kg	1280	1290	1310
粒剤タンク容量	L	100		
散布幅	m	15		
メーカー希望	税込10%	¥6,831,000	¥7,183,000	¥7,502,000
小売価格	税別	¥6,210,000	¥6,530,000	¥6,820,000

## 超ハイクリブームスライドタイプ



BSA-600LDEQ-1

名 称		BSA-600LDEQ-1	BSA-600LDMQ-1	
コードNo.		329613	329614	
寸法(長×幅×高	mm (F	4025×2150×2260		
輪距	mm	1500	1800	
有効地上高	mm	1100		
乾燥質量	kg	1380	1390	
散布幅	m	9.9~15.9		
ノズル地上高	mm	600~1480		
メーカー希望	税込10%	¥6,094,000	¥6,325,000	
小売価格	税別	¥5,540,000	¥5,750,000	

## 北海道仕様



BSA-651LDH-1

名 称		BSA-651LDH-1	BSA-951LDH-1	BSA-651LDHG6-1
コードNo.		329600 329606		329602
寸法(長×幅×高	) mm	3940×21	50×2400	4335×2170×2345
輪距	mm		1320	
有効地上高	mm		800	
乾燥質量	kg	1180	1200	1305
エンジン		クボタD1105		
定格出力 kW/rpm{P	S/rpm}	15.4/2600{20.9/2600}		
走行形式		4WD·4WS (2WS切替付)		
タイヤ		120/90-26AG 6PR		
液剤タンク容量	L	600	850	600
動力噴霧機		MS1000F		
吐出量(吸水量)	L/min	100		
マルチナビ (速度連動散	布装置)	0		
ブームノズル噴口	]数	53 (3方向切替)		
散布幅	m	9.9~15.9		
粒剤散布装置		_	_	0



BSA-501LDH-1

名 称	BSA-501LDH-1	BSA-651LDH-Y-2	BSA-951LDH-Y-2			
コードNo.	329591	329601	329607			
寸法(長×幅×高)mm	3965×2155×2295	3940×21	50×2400			
輪距 mm		1320				
有効地上高 mm		800				
乾燥質量 kg	1060					
エンジン	クボタD782	ヤンマー3TNV76				
定格出力 kW/rpm{PS/rpm}	12.9/3000{17.5/3000}	15.2/2600 {20.7/2600}				
走行形式	4WD · 4WS	4WD·4WS (2WS切替付)				
タイヤ	12	20/90-26AG 6PR				
液剤タンク容量 L	500	600	850			
動力噴霧機	MS800S	MS10	000F			
吐出量(吸水量) L/min	出量(吸水量) L/min 89.5		00			
マルチナビ (速度連動散布装置)		0				
ブームノズル噴口数	53 (2方向切替)	53 (3方向切替)				
散布幅 m		9.9~15.9				

# フルキャビン 651/951 シリーズ







BSA-651CE-1

BSA-951CE-1

名 称			BSA-651		BSA-951	
1 10		CS-1	CA-1	CE-1	CE-1	
コードNo.		329615	329625	329636	329651	
寸法 (長×幅×高)	mm	4120×2150×2560				
輪距	mm	1200				
有効地上高	mm		800			
乾燥質量	kg	1345	1325	1325	1345	
エンジン		クボタD1105				
定格出力 kW(PS)	)/rpm	15.4/2600 (20.9/2600)				
走行形式		4	WD·4WS(	2WS切替付)	)	
液剤タンク容量	L		600		850	
動力噴霧機			MS10	000F		
吐出量 (吸水量)	L/min		10	00		
マルチナビ (速度連動散	布装置)					
ブームノズル噴口	数	53 (2方切替)				
散布幅	m	9.9~15.9				
メーカー希望	税込10%	¥7,084,000	¥7,370,000	¥7,436,000	¥7,755,000	
小売価格	税別	¥6,440,000	¥6,700,000	¥6,760,000	¥7,050,000	





BSA-651CE-Y-1

BSA-951CE-Y-1

名 称		BSA-	BSA-951		
名 称		CS-Y-1	CE-Y-1	CE-Y-1	
コードNo.		329616	329637	329652	
寸法(長×幅×高)	mm	41	20×2150×25	60	
輪距	mm	1200	15	00	
有効地上高	mm		800		
乾燥質量	kg	1355	1335	1355	
エンジン		ヤンマー3TNV76			
定格出力 kW(PS	)/rpm	15.2/	2600 (20.7/26	300)	
走行形式		4WD	· 4WS (2WS切	<b>替付)</b>	
液剤タンク容量	L	60	00	850	
動力噴霧機			MS1000F		
吐出量 (吸水量)	L/min		100		
マルチナビ (速度連動散	布装置)		0		
ブームノズル噴口	数	53 (2方切替)			
散布幅	m	9.9~15.9			
メーカー希望	税込10%	¥7,084,000	¥7,436,000	¥7,755,000	
小売価格	税別	¥6,440,000	¥6,760,000	¥7,050,000	

### 粒剤散布装置付仕様



BSA-651CEG6-1

名 称		BSA-65 I				
1		CSG6-1	CEG6-1	CSG6-Y-1	CEG6-Y-1	
コードNo.		329620	329638	329621	329639	
寸法 (長×幅×高)	mm	4120×2150×2560				
輪距	mm	1200	1500			
有効地上高	mm	800				
乾燥質量	kg	1470	1450	1480	1460	
エンジン		クボタD1105 ヤンマー3TNV76				
定格出力 kW(PS	)/rpm	15.4/2600 15.2/2600 (20.9/2600) (20.7/2600)				
走行形式		4	WD·4WS (	2WS切替付)	)	
液剤タンク容量	L		60	00		
動力噴霧機			MS10	000F		
吐出量 (吸水量)	L/min		10	00		
マルチナビ (速度連動散	布装置)		(			
ブームノズル噴口	数	53 (2方切替)				
散布幅	m	9.9~15.9				
メーカー希望	税込10%	¥8,382,000	¥8,723,000	¥8,382,000	¥8,723,000	
小売価格	税別	¥7,620,000	¥7,930,000	¥7,620,000	¥7,930,000	

### 北海道仕様





BSA-651CH-1

BSA-951CH-1

名 称		BSA-651CH-1	BSA-951CH-1	BSA-651CH-Y-1	BSA-951CH-Y-1	
コードNo.		329628	329647	329629	329648	
寸法 (長×幅×高	) mm	4120×2150×2560				
輪距	mm	1320				
有効地上高	mm	800				
乾燥質量	kg	1345	1365	1355	1375	
エンジン		クボタD1105 ヤンマー3TNV76				
定格出力 kW(PS	S)/rpm	15.4/2600(2	20.9/2600)	15.2/2600 (20.7/2600)		
走行形式		4WD·4WS (2WS切替付)			)	
液剤タンク容量	L	600	850	600	850	
動力噴霧機			MS10	000F		
吐出量 (吸水量)	L/min	100				
マルチナビ (速度連動制	故布装置)	0				
ブームノズル噴口	]数	53 (3方切替)				
散布幅	m		9.9~	-15.9		
				·		

### 北海道仕様

### 粒剤散布装置付仕様



BSA-651CHG6-1

名 称	BSA-651			
名 称	CHG6-1	CHG6-Y-1		
コードNo.	329678	329633		
寸法(長×幅×高) mm	4120×2150×2560			
輪距 mm	13	20		
有効地上高 mm	80	00		
乾燥質量 kg	1470	1480		
エンジン	クボタD1105	ヤンマー3TNV76		
定格出力 kW(PS)/rpm	15.4/2600 (20.9/2600)	15.2/2600 (20.7/2600)		
走行形式	4WD · 4WS (			
液剤タンク容量 L	60	00		
動力噴霧機	MS10	000F		
吐出量(吸水量) L/min	100			
マルチナビ (速度連動散布装置)	0			
ブームノズル噴口数	53 (3方切替)			
散布幅 m	9.9~	15.9		

### 662/1062 シリーズ

- ■18.3mの散布幅で高能率!
- ●ハイクリブームのパイオニアとして常に市場をリードした600ℓクラスを発売!

●畑作専用



BSA-662CE-1

名 称		BSA-662				
白 柳		CS-1★	CA-1★	CE-1★	CM-1★	
コードNo.		329656	329659	329663	329666	
寸法 (長×幅×高)	mm		4780×21	90×2610		
軸距	mm	1700				
輪距	mm	1200	1320	1500	1800	
有効地上高	mm	800				
乾燥質量	kg	1665	1670	1680	1700	
エンジン		クボタD1305				
定格出力 kW(PS	)/rpm	17.4/2600 (23.7/2600)			)	
走行形式		4WD·4WS (2WS切替付)			)	
液剤タンク容量	L		60	00		
動力噴霧機			MS13	300F		
吐出量(吸水量)	L/min		12	20		
マルチナビ (速度連動散	布装置)			)		
ノズル種類		3方切替 (セラΦ2.1 キリナシN-KA-11R)			A-11R)	
ブームノズル噴口	数	61				
散布幅	m	11.1~18.3				
メーカー希望	税込10%	¥8,844,000	¥8,899,000	¥8,954,000	¥9,306,000	
小売価格	税別	¥8,040,000	¥8,090,000	¥8,140,000	¥8,460,000	

- ●18.3mの散布幅で高能率!
- ●ハイクリブームのパイオニアとして常に市場をリードした1000 ℓ クラスを 発売!





BSA-1062Cの 動画をCHECK!

BSA-1062CE-1

名 称		BSA-1062				
白 彻		CA-1	CE-1	CE-W-1 *		
コードNo.		329667	329672	329673		
寸法 (長×幅×高)	mm	4780×2190×2610				
軸距	mm		1700			
輪距	mm	1320	15	00		
有効地上高	mm		800			
乾燥質量	kg	1740	1750	1770		
エンジン		クボタD1305				
定格出力 kW(PS	)/rpm	17.4/2600 (23.7/2600)				
走行形式		4WD	· 4WS (2WS切	<b>替付)</b>		
液剤タンク容量	L		1000			
動力噴霧機			MS1300F			
吐出量 (吸水量)	L/min		120			
マルチナビ (速度連動散	布装置)		0			
ノズル種類		3方切替 (セラΦ2.1 キリナシN-KA-11R)				
ブームノズル噴口	数	61				
散布幅	m	11.1~18.3				
メーカー希望	税込10%	¥9,009,000	¥9,075,000	¥9,537,000		
小売価格	税別	¥8,190,000	¥8,250,000	¥8,670,000		

<sup>\*</sup> BSA-1062CE-W-1 はワイドタイヤ仕様です。

### 北海道仕様



BSA-1062CH-W-1

名 称		BSA-1062CH-W-1
コードNo.		329670
寸法(長×幅×高)	mm	4780×2190×2610
輪距	mm	1320
有効地上高	mm	800
乾燥質量	kg	1760
エンジン		クボタD1305
定格出力 kW(PS	3)/rpm	17.4/2600 (23.7/2600)
走行形式		4WD·4WS (2WS切替付)
液剤タンク容量	L	1000
動力噴霧機		MS1300F
吐出量 (吸水量)	L/min	120
マルチナビ (速度連動散	(布装置)	0
ノズル種類		3方切替 (セラΦ2.1 エコシャワーB11 PVA白)
ブームノズル噴口	数	61
散布幅	m	11.1~18.3

<sup>\*</sup>ワイドタイヤ仕様です。

#### スプレーガイダンス / オートステアリング



名 称		スプレーオ		オートステアリング (ホイルアングルセンサー含)		
		BSA106C用★	BSA65,95C用★	BSA106C用★	BSA65,95C用★	
コードNo.		721332	721333	721423	721424	
メーカー希望	税込10%	¥566,500	¥602,800	¥3,597,000	¥3,630,000	
小売価格	税別	¥515,000	¥548,000	¥3,270,000	¥3,300,000	

#### オートステアリングオプション

ネットワーク型RTK

●国土地理院の電子基準点網から作成された補正データを利用して測位精度を 高める機器。(全国どこでも使用可能です。)



ネットワーク型RTK

名 称		ネットワーク型RTK				
白 彻		初年度	2年目以降継続			
コードNo.		469363	469424			
備考		端末、登録費用、 年間利用料、通信料	年間利用料、通信料			
メーカー希望	税込10%	¥305,800	¥115,500			
小売価格	税別	¥278,000	¥105,000			

### ハイクリスプレーガイダンス仕様

	BSA-651C/951C シリーズ[クボタエンジン仕様]					
名 称	BSA- 651CS- GDXD	BSA- 651CA- GDXD	BSA- 651CE- GDXD	BSA- 651CSG6- GDXD	BSA- 651CEG6- GDXD	BSA- 951CE- GDXD
コードNo.	329619	329627	329642	329624	329645	329655
メーカー希望 税込10%	¥7,788,000	¥8,074,000	¥8,140,000	¥9,086,000	¥9,427,000	¥8,459,000
小売価格 税別	¥7,080,000	¥7,340,000	¥7,400,000	¥8,260,000	¥8,570,000	¥7,690,000

		BSA-662C/1062C シリーズ[クボタエンジン仕様]								
名 称			662CA-			1062CE-	BSA- 1062CE- W-GDXD			
コードNo		329658	329661	329665	329669	329675	329677			
メーカー希望	税込10%	¥9,504,000	¥9,559,000	¥9,614,000	¥9,669,000	¥9,735,000	¥10,197,000			
小売価格	税別	¥8,640,000	¥8,690,000	¥8,740,000	¥8,790,000	¥8,850,000	¥9,270,000			

#### ハイクリ自動操舵仕様(オートステアリング)

		BSA-651C/951C シリーズ[クボタエンジン仕様]							
名 称		BSA- 651CS- AT★	BSA- 651CA- AT★	BSA- 651CE- AT★	BSA- 651CSG6- AT★	BSA- 651CEG6- AT★	BSA- 951CE- AT★		
コードNo		329617	329626	329640	329622	329643	329653		
メーカー希望	税込10%	¥10,989,000	¥11,275,000	¥11,341,000	¥12,287,000	¥12,628,000	¥11,660,000		
小売価格	税別	¥9,990,000	¥10,250,000	¥10,310,000	¥11,170,000	¥11,480,000	¥10,600,000		

		BSA-651C/951C シリーズ[ヤンマーエンジン仕様]								
名 称		BSA- 651CS- Y-AT★	BSA- 651CE- Y-AT★	BSA- 651CSG6- Y-AT★	BSA- 651CEG6- Y-AT★	BSA- 951CE- Y-AT★				
コードNo		329618	329641	329623	329644	329654				
メーカー希望	税込10%	¥10,989,000	¥11,341,000	¥12,287,000	¥12,628,000	¥11,660,000				
小売価格	税別	¥9.990.000	¥10.310.000	¥11.170.000	¥11.480.000	¥10.600.000				

		BSA-662C/1062C シリーズ[クボタエンジン仕様]								
名 称		BSA- 662CS- AT★	BSA- 662CA- AT★	BSA- 662CE- AT★	BSA- 1062CA- AT★		BSA- 1062CE- W-AT★			
コードNo		329657	329660	329664	329668	329674	329676			
メーカー希望	税込10%	¥12,694,000	¥12,760,000	¥12,815,000	¥12,870,000	¥12,925,000	¥13,387,000			
小売価格	税別	¥11,540,000	¥11,600,000	¥11,650,000	¥11,700,000	¥11,750,000	¥12,170,000			





BSA-3000C-W-1

名 称		BSA-3000C-W-1★		
コードNo.		329679		
寸法(長×幅×高)	mm	7685×3125×3295		
輪距	mm	1980,2070,2160,2250 (4段階調整)		
有効地上高	mm	1170		
乾燥質量	kg	5650		
エンジン		クボタV3800		
定格出力 kW/rpm{P	S/rpm}	74.5/2600{101.3/2600}		
走行形式		4WD・4WS (2WS 切替付) / クラブ走行		
タイヤ		420/85R30		
液剤タンク容量	L	3000		
動力噴霧機		MS3000G		
吐出量 (吸水量)	L/min	300		
ブームノズル噴口	数	103		
散布幅	m	14.1~30.9		
メーカー希望	税込10%	¥43,890,000		
小売価格	税別	¥39,900,000		

# ハイクリブーム アタッチメント

コード	名 称	メーカー希	望小売価格	В	SA-50	1
No.		税込10%	税別	501	501J	501L
696739	ホイルカバー (6本スポーク)	¥41,800	¥38,000	0	0	前輪標準
867617	護葉板組立*1*2	¥107,580	¥97,800	0	0	0
681484	スペーサー組立60mm	¥69,630	¥63,300	0	0	0
863431	スペーサー組立40mm	¥138,050	¥125,500	0	0	0
862525	ワーキングランプセット	¥27,830	¥25,300	0		
696898	ワーキングランプセット	¥47,520	¥43,200			0
864237	畝間散布装置 3連	¥113,850	¥103,500	0		
866463	畝間散布装置 3連	¥126,500	¥115,000		0	
867702	畝間散布装置 3連	¥326,150	¥296,500			0
864243	畝間散布装置 5連	¥189,750	¥172,500	0		
866464	畝間散布装置 5連	¥202,400	¥184,000		0	
	畝間散布装置 5連	¥398,750	¥362,500			0
198306	後方除草ノズル組立*1	¥95,480	¥86,800	0	0	0
	エコシャワーB08	¥1,210	¥1,100	0	0	0
188492	広角キリナシチップ (N-KA-8-R)	¥715	¥650	0	標準	標準
180159	2方切替ノズル	¥1,980	¥1,800	0	標準	標準
170820	ジェットポンプホース組立	¥33,110	¥30,100	0	0	0
865330	ジェットポンプ延長配管	¥15,180	¥13,800	0	0	
867603	ジェットポンプ延長配管	¥15,180	¥13,800			0
864452	ホース巻車セット(20mホース)	¥44,330	¥40,300	0	0	0
865493	日除け組立	¥167,200	¥152,000	0		
866288	日除け組立	¥171,050	¥155,500		0	
867766	日除け組立	¥171,050	¥155,500			0
866187	コンテナボックス組立	¥54,670	¥49,700	0	0	0
867767	ブーム角度調整装置	¥94,930	¥86,300			0
468415	救急キット	¥37.400	¥34.000			0

<sup>※ 1</sup> 後輪への護葉板組立と後方除草ノズル組立の同時装着はできません。

<sup>※2</sup> 超ハイクリタイプには使用できません。

コード名称		メーカー希	望小売価格	BS	SA-6	51	BSA-951	
No.	No. 名称		税別	LDS	LDH*4	LDE	LDH*4	LDE
696739	ホイルカバー(6本スポーク)	¥41,800	¥38,000	前輪標準	標準	前輪標準	標準	前輪標準
867617	護葉板組立**	¥107,580	¥97,800	0	前輪標準	0	前輪標準	0
681484	スペーサー 組立 60mm	¥69,630	¥63,300	0	0	0	0	0
863431	スペーサー 組立 40mm	¥138,050	¥125,500	0	0	0	0	0
863250	日よけ組立	¥183,700	¥167,000	0	0	0	0	0
868185	フロントガラスキット	¥75,900	¥69,000	0	0	0	0	0
863914	コンテナステー	¥41,800	¥38,000	0	標準	0		
863920	コンテナステー	¥52,580	¥47,800				標準	0
867566	ハラシタシート	¥40,150	¥36,500		0	0	0	0
862983	ブーム角度調整装置※2	¥94,930	¥86,300	0	0	0	0	0
864003	タコメータ組立	¥40,480	¥36,800	0	0	0	0	0
864477	ソフトキャビン組立	¥759,000	¥690,000	0	0	0	0	0
	ブームマーカーランプ組立	¥15,180	¥13,800	0	0	0	0	0
863995	溝切培土組立**2	¥259,600	¥236,000	0	0	0	0	0
	ジェットポンプ延長配管	¥15,180	¥13,800	0	0	0	0	0
	吊り下げノズル組立	¥629,750	¥572,500	0	0	0	0	
	畝間散布装置 3連*3	¥326,150	¥296,500	0	0	0	0	0
864212	畝間散布装置 5連**3	¥398,750	¥362,500	0	0	0	0	0
198306	後方除草ノズル組立**1	¥95,480	¥86,800	0	0	0	0	0
868174	(40mホース) ***	¥75,900	¥69,000	0	0	0	0	0
180148	ライスシャワーノズル 25	¥913	¥830	0	標準	0	標準	0
	ライスシャワーノズル 50	¥792	¥720	0	0	0	0	0
400556	キリナシESチップN-ES-7	¥990	¥900	0	0	0	0	0
682186	エコシャワーノズル B08	¥1,210	¥1,100	0	0	0	0	0
148181	フラットノズル D-7	¥330	¥300	0	0	0	0	0
573689	カニ目フォームノズル (Φ1.6)	¥1,650	¥1,500	0	標準	0	標準	0
197277	3方切替チーズ (1スリット)	¥1,815	¥1,650	0	標準	0	標準	0
685717	3方切替チーズ (2スリット)	¥1,650	¥1,500	0	0	0	0	0
645448	3方切替チーズ (3スリット)	¥1,760	¥1,600	0	0	0	0	0
862978	作業灯組立	¥37,950	¥34,500	0	0	0	0	0
467113	救急キット	¥37,400	¥34,000	0		0		0

<sup>※1</sup> 後輪への護葉板組立と後方除草ノズル組立の同時装着はできません。

<sup>※2</sup> 粒剤散布装置付には、装着できません。

<sup>※3</sup> 粒剤散布装置付 (G6) 用 畝間散布装置 G6 (3連) No.864529/畝間散布装置 G6 (5連) No.864534

<sup>※ 4</sup> LDH は北海道仕様です。

#### フルキャビン向け

スーカー報望の表情報	ノルコ	アレン回り							
No.   1	コード	do III	メーカー希	望小売価格	BS	SA-65	51		
888532 コンテナステー(C用)   ¥41,800   ¥38,000   標準   標準   標準   標準   862978   作業灯   \$37,950   \$34,500   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	No.	<b>石 </b>	税込10%	税別	CS*	CE	CH <sup>®4</sup>	CE	CH <sup>*4</sup>
888532 コンテナステー(C用)   ¥41,800   ¥38,000   標準   標準   標準   689978 作業灯   ¥37,950   ¥34,500   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	869395	センターマーカー	¥5,830	¥5,300	0	0	0	0	0
869433 後方作業灯			¥41,800	¥38,000	0	0	標準	0	標準
869398 後方回廊フロアー**	862978	作業灯	¥37,950	¥34,500	0	0	0	0	0
862983	869433	後方作業灯	¥53,130	¥48,300	0	0	0	0	0
869407 サイドステップクミタテ	869398	後方回廊フロアー*1	¥37,950	¥34,500	0	0	0	0	0
868174	862983	ブーム角度調整装置**	¥94,930	¥86,300	0	0	0	0	0
868174	869407	サイドステップクミタテ	¥11,990	¥10,900	0	0	0	0	0
170820   ジェットボンブ組立   433,110   430,100   一   一   一   一   691592   バックモニター組立   448,070   443,700   標準   標準   標準   標準   680775   満切培土組立*1   4265,650   4241,500   一   一   6906739   ホイルカバー   470,150   473,000   前帳準   前帳準   標準   前帳準   標準   前帳準   標準   682716   護葉板組立*2**3   4107,580   479,800   前帳準   前帳準   標準   前帳準   標準   681484   スペーサー 組立   40m*3   4138,050   4125,500   一   一   標準   681484   スペーサー 組立   40m*3   4138,050   4125,500   一   一   標準   681484   スペーサー 組立   40m*3   4138,050   4125,500   一   一   一   681491   30m   数間散布装置   3連   4326,150   4296,500   一   一   681491   30m   30m   30m   30m   4326,150   4296,500   一   一   681491   30m   30m   30m   30m   4326,150   4296,500   一   一   689286   G-6(10M)組替部品一式   444,330   440,300   G6   G6   G6   G6   G6   G6   G6		(40mホース)*1	-,	,	0	0	0	0	0
691592   パックモニター組立   ¥48,070   ¥43,700   標準   標準   標準   標準   1807566   ハラシタシート組立   ¥40,150   ¥38,500   1   1   1   1   1   1   1   1   1			¥15,180	¥13,800	0	0	0	0	
867566   ハラシタシート組立   ¥40,150   ¥36,500   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			,		0	0	0	0	0
880075   清切培土組立*1					標準	標準	0	標準	0
696739   ホイルカバー   441,800   438,000   前輔標準   前輔標準   標準   標準   681484   スペーサー 組立 60m <sup>83</sup>   469,830   463,300   683,330   683,331   スペーサー 組立 40m <sup>83</sup>   495,8480   486,800   686,9420   6816   696,666   666,						0	0	0	0
862716 護葉板組立*2*3					0	0	0	0	0
681484 スペーサー 組立 60m <sup>88</sup>   469,630   463,300   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			¥41,800	¥38,000	前輪標準	前輪標準	標準	前輪標準	標準
863431   スペーサー 組立 40mms   ¥138,050   ¥125,500   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	862716			¥97,800	0	0	標準	0	標準
198306 後方除草ノズル組立*2   495,480   486,800	681484				0	0	0	0	0
869409   飲間散布装置 3連**			¥138,050	¥125,500	0	0	0	0	
869420   畝間散布装置 3連	198306		¥95,480	¥86,800	0	0	0	0	0
180148   カイスシャワーノズル   180148   オスシャワーノズル   180180	869409	畝間散布装置 3連*1	¥326,150	¥296,500	0	0	0	0	0
869421   畝間散布装置 5連 (キャピンG6用)		(キャビンG6用)	,	,	<b>G6</b> ○	<b>G6</b> ○	<b>G6</b> ○	_	-
(キャピンG6用)	869419	畝間散布装置 5連*1	¥398,750	¥362,500	0	0	0	0	0
863987 吊り下げノズル組立	869421		¥398,750	,				_	-
863803 ブームマーカーランブ組立 ¥15,180 ¥13,800 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 180148 ライスシャワーノズル 25 ¥913 ¥630 ○ ○ 標準 ○ 標準 ○ 標準 400556 キリナシESチップN-ES-7 ¥990 ♀ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			¥44,330	¥40,300	G60	G60	G60	G60	G60
180148   ライスシャワーノズル 25   ¥913   ¥830     標準   標準   標準   180150   ライスシャワーノズル 50   ¥792   ¥720					0	0	0	0	0
180150 ライスシャワーノズル 50 ¥792 ¥720 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 400556 キリナシESチップN-ES-7 ¥990 ¥900 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 682186 エコシャワーノズル B08 ¥1,210 ¥1,100 ○ ○ ○ ○ ○ 188492 コウカクキリナシチップN-KA-8-R ¥715 ¥650 標準 標準 ○ 標準					Ó	Ó	Ó	Ó	0
400556 キリナシESチップNES-7     ¥990     ¥900     ○     ○       682186 エコシャワーノズル B08     ¥1,210     ¥1,100     ○     ○       188492 コウカクキリナシチップNKA-8R     ¥715     ¥650     標準     ○     標準					0	0	標準	0	標準
682186 エコシャワーノズル BO8 ¥1,210 ¥1,100 ○ ○ ○ ○ 188492 コウカクキリナシチップNKA-8-R ¥715 ¥650 標準 標準 ○ 標準		2 17(2 1 2 7 7 7 0 0 0			0	0	0	0	0
188492 コウカクキリナシチップN-KA-8-R ¥715 ¥650 標準 標準 ( 標準 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	400556	キリナシESチップN-ES-7		¥900	0	0	0	0	0
	682186	エコシャワーノズル BO8	¥1,210	¥1,100	0	0	0	0	0
148181  フラットノズル N-D-7   ¥330   ¥300   ○   ○   ○   ○					標準	標準	0	標準	0
	148181	フラットノズル N-D-7	¥330	¥300	0	0	0	O	0

<sup>\*\*</sup> CS は BSA-65 1 のみ。
\*\* 1 G6 ソリーズには装着できません。
\*\* 2 後編への選案が組立と後方除草ノズル組立の同時装着はできません。
\*\* 3 護業級組立とスペーサ組立の同時装着はできません。
\*\* 4 CH は近海単板をする。

コード	名 称	メーカー希	劉売蘇	BS	6-A	51	BSA-	951
No.		税込10%	税別	CS*	CE	CH*1	CE	CH*1
573689	カニ目フォームノズル(Φ1.6)	¥1,650	¥1,500	0	0	標準	0	標準
685069	エコシャワーノズル B09	¥1,210	¥1,100	0	0	0	0	0
685071	エコシャワーノズル B10	¥1,210	¥1,100	0	0	0	0	0
	2方切替ノズル組立 (1スリット)	¥1,650	¥1,500	標準	標準	0	標準	0
197277	3方切替チーズ(1スリット)	¥1,815	¥1,650	0	0	標準	0	標準
685717	3方切替チーズ(2スリット)	¥1,650	¥1,500	0	0	0	0	0
645448	3方切替チーズ(3スリット)	¥1,760	¥1,600	0	0	0	0	0
467113	救急キット	¥37,400	¥34,000	0	0	0	0	0

<sup>※</sup> CS は BSA-651 のみ。※ 1 CH は北海道仕様です。

	I		en J. de Prija		
コード	名 称	メーカー希	望小売価格	BSA-662C	BSA-1062C
No.	10 TO	税込10%	税別	DOA-OOLO	DOA-100E0
696473	センターマーク	¥12,650	¥11,500	0	0
696352	コンテナステー	¥31,680	¥28,800	0	0
862983	ブーム角度調整装置	¥94,930	¥86,300	0	0
696355	後方ステップ (662/1062CE-W用)	¥40,480	¥36,800	0	0
698244	後方ステップ (1062CA/CE用)	¥40,480	¥36,800		0
696481	サイドステップクミタテ	¥25,300	¥23,000	0	0
696478	ホースマキトリキクミタテ	V00.070	V00 700	0	
6964/8	(662/1062CE-W用)	¥98,670	¥89,700		
869404	ジェットポンプ延長配管	¥15,180	¥13,800	0	0
862563	ジェットポンプ組立	¥33,550	¥30,500	0	0
867566	ハラシタシート <sup>*1</sup>	¥40,150	¥36,500	0	0
	ホイルカバー	¥41,800	¥38,000	0	0
696331	護葉板セット*2 *3	¥113,850	¥103,500	0	0
697449	護葉板セット ワイドタイヤ用*3	¥168,300	¥153,000	0	0
681484	スペーサー 組立 60㎜*3	¥69,630	¥63,300	0	0
863431	スペーサー 組立 40mm*3	¥138,050	¥125,500	0	0
696343	後方除草ノズル*2	¥113,850	¥103,500	0	0
697447	BLUE BEAM セット	¥143,000	¥130,000	0	0
697448	後方作業灯セット	¥79,750	¥72,500	0	0
468414	救急キット	¥37,400	¥34,000	0	0

<sup>※ 1 662</sup>CS には取付けできません。

<sup>※2</sup> 後輪への護葉板組立と、後方除草ノズルの同時装着はできません。 ※3 護葉板セットとスペーサ組立の同時装着はできません。

### シャトルスプレーカ

●セット動噴と接続、畝間を無人で往復散布。 マイコン搭載で、カンタン&多機能。





MSC1-104L

※画像のノズルはオブションです。

MSC1-104L-GH

※104L-GHはレール仕様です。 名 称 MSC1-104L ★ MSC1-104L-GH★ コードNo. 309474 309475 寸法(長×幅×高) 1225×670×790 mm 1225×465×835 139 146 質量 kg 走行形式 モータ駆動 前進FF/後進4WD モータ駆動 前進FF/後進FR  $0.7 \sim 3.0$  $0.3 \sim 1.4$ 走行速度(前·後進) km/h 噴霧ホース  $mm \times m$ *φ*8.5×100 MS317/MS333以上 適応動噴 メーカー希望 税込10% ¥976.800 ¥1.006.500 小売価格 税別 ¥915.000 ¥888.000

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格			
4 松	J- 110.	税込10%	税別		
マグネットマーカ(1個)	296979	¥2,530	¥2,300		
延長ノズル	112640	¥11,000 ¥	10,000		
ノズル8頭口	298153	¥27,830 ¥	25,300		
ノズル16頭口	298154	¥234,300 ¥2	13,000		
ムカデノズル	112648	¥57,200 ¥	52,000		
ワイドアジャストノズル (MSC1-104L-GH仕様のみ)	662461	¥377,300 ¥3	43,000		

### LV(フレッシュハウサー)

- ●超微粒化した薬剤をハウス内に充満させ、無人で防除します。
- ●2.5ミクロンの超微粒子の薬剤がハウスの隅々まで拡散付着。 薬剤に熱を加えない常温煙霧法。



LVM16

名	称		LVM16★	LVM31★			
	-ドNo.		301585	301586			
	寸法(長×幅×高	高)mm	595×393×711				
噴	質量 kg		25	25×2台			
頭	液剤タンク容	量 L	7	7×2台			
部	モータ出力	kW/V	0.55/3相200	0.55×2/3相200			
ΠD	常用圧力 MPa {	kgf/cm <sup>2</sup> }	0.16~0.21	{1.6~2.1}			
	ノズル吐出量	L/min	0.05~0.06	0.05~0.06×2台			
$\overline{}$	寸法 (長×幅×高	i) mm	776×54	7×1010			
シ	質量	kg	41	60			
コンプレッサー部	モータ出力	kW/V	1.35/3相200	1.35×2/3相200			
サ	空気	L/min	235/275	235×2/275×2			
部	土×i	L/1111111	(50Hz/60Hz)	(50Hz/60Hz)			
適点	適応面積 m²		~1500程度	~2500程度			
標準	付属ケーブルエス	アホース	20m	30m×2組			
メー	メーカー希望		¥770,000	¥1,272,700			
小売	価格	税別	¥700,000	¥1,157,000			

<sup>※</sup>常温煙霧機用登録農薬をご使用ください。

<sup>※</sup>適応面積は目安です。

## マルチスプレーヤ

- ●接地圧の小さなクローラ走行(歩行)式です。
- ●ミライスタート付。(MRS30HS-130、MRS40HS-151-1/200-1のみ)



MRS30HS-130-1

MRS40HS-200-1

※ノズルはオブションです。

名 称		MRS30HS-130-1	MRS40HS-151-1	MRS40HS-200-1	
コードNo.		309483	309484	309485	
寸法(長×幅×高)r	mm	1295×450×1220	1480×560×1125	1480×500×1125	
クローラ外幅 r	mm	310	39	90	
質量	kg	185	205		
液剤タンク容量	L	130	150	200	
動力噴霧機			MS331		
吸水量 L/r	min		25		
定格出力 kW {F	PS}		2.3 {3.1}		
ノズル		オプション			
メーカー希望 版	込10%	¥806,300	¥889,900	¥944,900	
小売価格  秋	<b>光別</b>	¥733,000	¥809,000	¥859,000	



MRS60H-350-1 ※ノズルはオプションです。



MRS75-503-1

名 称	MRS60H-350-1	MRS75-503-1
コードNo.	309486	309487
寸法(長×幅×高) mm	1770×700×1100	1880×850×1175 (ノズル部除く)
クローラ外幅 mm	640	750
質量 kg	233	285
液剤タンク容量 L	350	500
動力噴霧機	MS4	117S
吸水量 L/min	3	0
定格出力 kW {PS}	3.4 {	4.7}
ノズル	オプション	丸山マルチ噴口14頭口
メーカー希望 税10%	¥909,700	¥981,200
小売価格 税別	¥827,000	¥892,000

# スライドブームタイプ

名 称		MRS90-502BSLT-1
コードNo.		309488
寸法(長×幅×高)	mm	3670×1160×2350
質量	kg	438
散布高さ	mm	500~2000
液剤タンク容量	L	500
動力噴霧機		MS517S
吸水量 L	/min	49
定格出力 kW	{PS}	4.4 {6.0}
有効散布幅	m	3.9~7.2
メーカー希望	税込10%	¥2,137,300
小売価格	税別	¥1,943,000



MRS90-502BSLT-1

#### オプション

		メーカー希望				
名 称		小売	小売価格			
11 10	30HS-130-1	40HS-151-1 40HS-200-1	60H-350-1	75-503-1	税込10%	税別
マルチ噴口			538192		¥72,930	¥66,300
延長ノズル	186744	186744			¥5,500	¥5,000
キュウリノズル	298586	298586			¥121,000	¥110,000
継噴口(キュウリ)			538193		¥11,220	¥10,200
ムカデノズル	298598	298598			¥87,340	¥79,400
セラムカノズル(150)	298603	298603			¥87,340	¥79,400
セラムカノズル(100)	299018	299018			¥94,930	¥86,300
延長ノズル (セラムカ150)	298886	298886			¥19,580	¥17,800
アスパラノズル			299016		¥77,990	¥70,900
アスハラノスル				292467	¥89,760	¥81,600
				292266	¥88,990	¥80,900
ブームノズル			296360		¥89,210	¥81,100
	298580	298580			¥89,870	¥81,700
静電ノズル	721444	721444			¥231,000	¥210,000
静電ブームノズル	721445	721445			¥251,900	¥229,000
除草ノズル			296363	533784	¥41,800	¥38,000
####(OO== EI)				292263	¥33,440	¥30,400
巻取機(20m用)	298601	298601			¥48,070	¥43,700
巻取機(50m用)			297123	292747	¥83,490	¥75,900
ウェイトクミタテ	299034				¥30,360	¥27,600

# ブームスプレーヤ



#### ■オプション部品

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格		
12 10	J- 1100.	税込10%	税別	
延長ノズルキット (1頭口) ※	881554	¥53,130	¥48,300	
延長ノズルキット (2頭口)	881547	¥66,440	¥60,400	
電動シリンダキット※	881520	¥171,050	¥155,500	
分草幹キット	881558	¥83,490	¥75,900	
集中コックキット	881577	¥64,570	¥58,700	
ほうれん草ブームキット	883400	¥163,350	¥148,500	

<sup>※</sup> BSM201-2JPE-K-1 は標準付属

名	称		BSM201-2JPE-K-1	BSM201-3JP-K-1	
コードNo.		366912	366914		
寸:	法 (長×幅×高)	mm	1265×1050×2295	1165×1050×2025	
乾	燥質量	kg	135	115	
液剤タンク	容量	L	200 (最	大210)	
20	かくはん方式		JETかくはん		
噴	霧用ポンプ型式	プ型式 MS331			
ヺ	散布幅	m	4.8	4.2	
益蓋	散布高さ	m	0.4	~1.5	
1	ズル個数		16 (2方切替)	14 (2方切替)	
۲.	ラクタ装着方式		2点リンク	3点リンク	
適	応トラクタ **4		JB17,19*1,2	17〜23PSクラス カテゴリ0,1形を 目安にしてください <sup>*3</sup>	
Х.	一力一希望	税込10%	¥726,000	¥539,000	
小	売価格	税別	¥660,000	¥490,000	

<sup>※1</sup> フロントウェイト 75kg を必ず装着してください。

<sup>※2</sup> トラクタの機能に応じ (水平制御機能等)、取り付けできない場合があります。

<sup>※3</sup> 必要に応じてフロントウェイトを装着してください。また、トラクタによっては搭載できない場合があります。 最寄の販売店にご相談ください。

<sup>※4</sup> 適応トラクタは変更になる場合があります。

名 称		BSM301-K-1
コードNo.		366915
寸法 (長×幅×高)	mm	2850×1850×1445
質量	kg	125
液剤タンク容量	L	300 (最大310)
動力噴霧機		MS330
吐出量 (吸水量)	L/min	23.4
ブームノズル噴口数	故	25
散布幅	m	7.5
散布高さ (ブーム上下方式	t) mm	300~1200 (プリセット)
適応トラクタ質量	kg	1100以上**
メーカー希望	税込10%	¥550,000
小売価格	税別	¥500,000



BSM-500S-K-1

名 称		BSM-500S-K-1	BSM-500F-K-1	
コードNo.		328313	328314	
寸法 (長×幅×高)	mm	3200×1870×1520	1735×1800×2300	
質量	kg	150	200	
液剤タンク容量	L	500 (最	大525)	
動力噴霧機		MS6	57S	
吐出量 (吸水量)	L/min	53		
ブームノズル噴口数	数	26	34	
散布幅	m	7.8	10.2	
散布高さ(ブーム上下方式) mm		400~1200 (プリセット・9段階)	500/650/800 (プリセット)	
適応トラクタ質量	kg	1880以上**	1800以上**	
メーカー希望	税込10%	¥781,000	¥1,375,000	
小売価格	税別	¥710,000	¥1,250,000	

<sup>※</sup> BSM-5005-K-1 は、オートヒッチカブラー、ロワーリンクカブラー、ユニバーサルジョイントは付属していません。 3 点直表の場合も、別途取付部品が必要です。BSM-500F-K-1 には、トップリンクは付属していません。 トラクタに装備されている物を使用してください。(ユニバーサルジョイントは付属)

BSM-500S-K-1 は、日農工 0・1 兼用形オートヒッチ (小橋 S-X6/ 松山 ES-19、ES50) に対応しています。 BSM-500F-K-1 は、オブションのスタン ド脳立てを使用することで、日農工 0・1 兼用形オートヒッチ (小橋 S-X6/ 松山 ES-19、ES50) に対応できます。

適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウェイトが必要です。 ● K仕様は公道走行に対応しています。

#### 40 シリーズ





	E B2	WI-64	USLI-K-1	BSM-640SLI-BK-1		
名	称		BSM-640SLT-K-1(14)	BSM-640SLT-BK-1(14)		
コードNo.			328315 (328316)	328317 (328318)		
寸法	法(長×幅×高)	mm	4850(5450)×2040×1920	4740(5340)×1980×2990		
乾燥	<b>異質量</b>	kg	(本体部)393*1	(本体部)525**1		
液剤タンク	容量	L	600 (最	大610)		
シク	かくはん方式		機械式()	プロペラ)		
噴	型式		MS10	000F		
霧用	常用回転速度	rpm	99	90		
噴霧用ポンプ	常用吐出圧力 MPa{k	gf/cm <sup>2</sup> }	2.0{20}			
ラ	吐出量(吸水量) L	/min	79			
	散布幅	m	12.3 (14.1)			
ブ	開閉、伸縮方式		油圧、片ブームスライド3段			
ļ	上下方式、散布高さ	mm	油圧、450~1200	油圧、500~2400		
ム装置	傾斜角度		油圧、上方30°~下方5°			
置	ノズル個数		41 (4	47)		
	噴霧量 L	./min	42 (48)			
適応	機体質量	kg	2200以上**2	2300以上※2		
ルトラクタ	PTO回転速度	rpm	330			
29			<b>+</b> 7	キャビン		
Х-	-力一希望	税込10%	¥2,970,000 (¥3,113,000)	¥3,454,000 (¥3,586,000)		
小豆	も 価格	税別	¥2,700,000 (¥2,830,000)	¥3,140,000 (¥3,260,000)		

<sup>※ 1</sup> ブーム部質量は含みません。

<sup>※ 2</sup> 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

<sup>●</sup>K仕様は公道走行に対応しています。



#### BSM-840SLT-K-1

名	称		BSM-840SLT-K-1	BSM-840SLT-BK-1	
□-	コードNo.		328319	328320	
寸流	法(長×幅×高)	mm	5820×2120×2300	5990×2190×3090	
乾燥	<b>架質量</b>	kg	(本体部)450*1	(本体部)500*1	
液剤タンク	容量	L	800 (最	大840)	
シク	かくはん方式		機械式(7	プロペラ)	
噴	型式		MS17	707S	
噴霧用ポンプ	常用回転速度	rpm	70	07	
ポン	常用吐出圧力 MPa{k	(gf/cm <sup>2</sup> }	2.0{20}		
プ	吐出量(吸水量) L/min		131		
	散布幅 m		15.9		
ブ	開閉、伸縮方式		油圧、片ブームスライド3段		
Į.	上下方式、散布高さ	mm	油圧、470~1420	油圧、560~2450	
ム装置	傾斜角度		油圧、上方30°~下方5°		
置	ノズル個数		5	3	
	噴霧量 L	_/min	5	9	
適	機体質量	kg	2700以上**2		
適応トラクタ	PTO回転速度 rpm		330		
クタ			キャビン		
Х-	一力一希望	税込10%	¥3,751,000	¥4,235,000	
小	売価格	税別	¥3,410,000	¥3,850,000	

<sup>※ 1</sup> ブーム部質量は含みません。※ 2 適応トラクタ機体質量は自安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。※ 1 体化核は公連走行に対応しています。

### 70 シリーズ



BSM-1070SLT-K-1

名	称		BSM-1070SLT-K-1	BSM-1270SLT-K-1	BSM-1670SLT-K-1	
□-	ードNo.		328321	328322	328323	
寸法(長×幅×高) mm		6250×2395	6250×2395	6250×2395		
אה	以(区八個八回)		×2140	×2355	×2630	
乾	<b>桑質量</b>	kg	(本体部) 655*1	(本体部) 670*1	(本体部) 705*1	
獱	容量	L	1000(最大1155)	1200 (最大1335)	1600 (最大1630)	
液剤タンク	かくはん方式		機械	式 (プロペラ) +	余水	
噴	型式			MS2200G		
噴霧用ポンプ	常用回転速度	rpm		700/780		
ポ	常用吐出圧力 MPa(kg	f/cm <sup>2</sup> }		2.0{20}		
ラ	吐出量(吸水量) L	/min	200/220			
	散布幅	m	15.9			
_	開閉、伸縮方式		油圧、片ブームスライド3段			
ブー	上下方式、散布高さ	mm	油圧、450~1200			
Ļ	傾斜角度		油圧、上方30°~下方5°			
ム装置	ノズル個数			53 (3方切替)		
	ノズル種類		①セラミック:	⊐−ンφ1.3 ② P\	/A 赤 (低圧)	
	噴霧量 L	/min	<b>1)60 (2.0</b>	MPa) @105 (0	D.8MPa)	
適応	機体質量	kg	3600以上**2	4000以上**2	4600以上**2	
適応トラクタ	PTO回転速度	rpm		330/364		
20	ター キャビン					
Х-	カー希望	税込10%	¥4,224,000	¥4,444,000	¥5,016,000	
小	売価格	税別	¥3,840,000	¥4,040,000	¥4,560,000	

<sup>※ 1</sup> ブーム部質量は含みません。

<sup>※2</sup> 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
●K仕様は公道走行に対応しています。



BSM-1270SLT-K-1 (18)

名	称		BSM-1070SLT-K-1(18)	BSM-1270SLT-K-1(18)	BSM-1670SLT-K-1(18)	
□-	ードNo.		328324	328325	328326	
寸法 (長×幅×高) mm		7150×2395 ×2140	7150×2395 ×2355	7150×2395 ×2630		
乾烷	燥質量	kg	(本体部) 655*1	(本体部) 670*1	(本体部) 705*1	
瀬	容量	L	1000(最大1155)	1200 (最大1335)	1600 (最大1630)	
液剤タンク	かくはん方式		機械	余水		
噴	型式			MS2200G		
霧用	常用回転速度	rpm		700/780		
噴霧用ポンプ	常用吐出圧力 MPa{kg	gf/cm <sup>2</sup> }				
ラ	吐出量(吸水量) L	/min	in 200/220			
	散布幅	m	18.0			
	開閉、伸縮方式		油圧、片ブームスライド3段			
ブー	上下方式、散布高さ	mm	油圧、450~1200			
Ļ	傾斜角度		油圧、上方30°~下方5°			
ム装置	ノズル個数			60 (3方切替)		
_	ノズル種類		①セラミック:	コーンφ1.3 ②P\	/A赤 (低圧)	
	噴霧量 L	/min	①64 (2.0	MPa) 2108 (0	O.8MPa)	
適	機体質量	kg	3600以上**2	4000以上**2	4600以上**2	
適応トラクタ	PTO回転速度	rpm	330/364			
3	29		キャビン			
Х-	- 一カー希望	税込10%	¥4,444,000	¥4,675,000	¥5,236,000	
小	売価格	税別	¥4,040,000	¥4,250,000	¥4,760,000	

※ 1 ブーム部質量は含みません。

<sup>※2</sup> 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
●K仕様は公道走行に対応しています。

### 65 シリーズ (大型動噴/高所散布タイプ)



BSM-1665SLT-HAK-1

名	称		BSM-1065 SLT-20HAK-1	BSM-1065 SLT-20BAK-1	BSM-1365 SLT-20HAK-1	
□-	コードNo.		328327	328328	328329	
寸流	法(長×幅×高)	mm	6160×2430 ×2710	6160×2430 ×3110	6160×2430 ×2710	
乾燥	<b>桑質量</b>	kg	(本体部)700**1	(本体部)720**1	(本体部)730*1	
液	容量 L		1000 (最大1065) 1300 (最大1355		1300 (最大1355)	
液剤タンク	かくはん方式		機械式(プロイ	<sup>ペラ・かくはん自動</sup> + JET+余水	协停止装置付)	
噴	型式		MS2000G			
霧用ポンプ	常用回転速度	rpm		620		
ポン	常用吐出圧力 MPalka	gf/cm²}	2.0{20}			
ラ	吐出量(吸水量) L	/min	175 (常用)			
	散布幅	m	15.9			
ブ	開閉、伸縮方式		油圧、片ブームスライド3型			
Ι.	上下方式、散布高さ	mm	油圧、600~2100	油圧、600~2500	油圧、600~2100	
ム装置	傾斜角度		油圧、上方30°~下方5°			
置	ノズル個数		53			
	噴霧量 L	/min	70			
適	機体質量	kg	3700	以上**2	4800以上**2	
適応トラクタ	PTO回転速度	rpm	330			
3			キャビン			
Х-	ーカー希望	税込10%	¥5,115,000	¥5,225,000	¥5,456,000	
小売価格 税別		¥4,650,000	¥4,750,000	¥4,960,000		

※ 1 ブーム部質量は含みません。

●K仕様は公道走行に対応しています。

<sup>※ 2</sup> 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

<sup>●</sup> BSM-1665SLT-HAK ★ コード No.328288 ¥5,621,000 (税込 10%) ¥5,110,000 (税別)

### 北海道仕様 75 シリーズ



名	称		BSM-1175LT-E-1	BSM-1375LT-HE-1	BSM-1375LT-HD-1	
コードNo.		328330	328331	328332		
寸流	去(長×幅×高)	mm	5675×2565×2480	5780×2565×2480		
乾燥	燥質量	kg	(本体部) 675*1	(本体部) 775*1		
液剤タンク	容量	L	1100(最大1155)	1300 (最	大1335)	
50	かくはん方式	È.	機相	戒式/3枚羽根+新	除水	
噴	型式		MS2200G			
噴霧用ポンプ	常用回転速度	₹ rpm		700~780		
ポン	常用吐出圧力 N	1Pa{kgf/cm²}	2.0{20}			
ラ	吐出量(吸水量)	L/min	200/220			
	散布幅	m		14.1~22.5		
	開閉、伸縮方式		両	ブームスライド2	段	
ブ	上下方式、散布高	高さ mm	油圧、380~1680			
 	傾斜角度		油圧、上方40°~下方-10°			
ーム装置	ノズル個数		75 (低圧ノズルは38)			
直	ノズル種類		3方切替ノズル: ①広角噴板 D-9A ②エコシャワーB10 ③ NVC白(低圧)			
	噴霧量	L/min	①131(2.0MPa)	@131 (2.0MPa)	3134 (0.8MPa)	
遵	機体質量	kg	3600*2	420	00*2	
適応トラクタ	PTO回転速度	rpm	4	430 (最高476)		
タ			キャビン			

<sup>※ 1</sup> ブーム部質量は含みません。

<sup>※2</sup> 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

<sup>●</sup>公道走行に対応しています。

### 北海道仕様 75 シリーズ



名 称			BSM-1675LT-HD-1		
コードNo.			328333		
寸法	法(長×幅×高)	mm	5780×2565×2675		
乾燥	<b>架質量</b>	kg	(本体部) 790*1		
液剤タンク	容量	L	1600 (最大1630)		
20	かくはん方式		機械式/3枚羽根+余水		
噴	型式		MS2200G		
霧用	常用回転速度	rpm	700~780		
噴霧用ポンプ	常用吐出圧力 MP	a{kgf/cm²}	2.0{20}		
ラ	吐出量 (吸水量)	L/min	200/220		
	散布幅	m	14.1~22.5		
	開閉、伸縮方式	式	両ブームスライド2段		
ブ	上下方式、散布高	± mm	油圧、380~1680		
   	傾斜角度		油圧、上方40°~下方-10°		
ーム装置	ノズル個数		75 (低圧ノズルは38)		
置	ノズル種類		3方切替ノズル:		
	ノヘル怪規		①広角噴板 D-9A ②エコシャワーB10 ③ NVC白(低圧)		
	噴霧量	L/min	①131(2.0MPa) ②131(2.0MPa) ③134(0.8MPa)		
適応	機体質量	kg	4800**2		
適応トラクタ	PTO回転速度	rpm	430 (最高476)		
クタ			キャビン		

- ※ 1 ブーム部質量は含みません。
- ※ 2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
- ●公道走行に対応しています。

### 5020L/6020L シリーズ

- ●大型動噴の搭載で吸水量300L/minを実現。
- ●国内初!水平制御装置を標準装備。
- ●大型コイルホースを採用(ブーム部)。
- ●新型散布制御装置bravo400Sを搭載。
- ●高速散布7.0km/h対応。



BSD-6020LTP-WK-1



bravo400S

名 称		BSD-5020LTP-WK-1	BSD-6020LTP-WK-1	
コードNo.		328334	328335	
寸法(長×幅×高)r	nm	6020×2900×3190		
乾燥質量	kg	2910	3010	
液剤タンク容量 L		5000	6000	
動力噴霧機		MS3000G		
最大吐出量 L/min		300		
散布幅 m		14.1~30.9		
適応トラクタ kW{PS}		59{80}以上		



#### 各種オプションは、 こちらのQRコードからご確認ください。

MEMO	

# ステレオスプレーヤ

### **500Lタイプ** ●4WD



SSA-E502DX-1



SSA-E542DX-1

名 称		SSA-E502DX-1	SSA-E542DX-1	
コードNo.		315406	315392	
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	2910×1230×1120	3000×1230×1120	
機体質量	kg	700	730	
エンジン		D722 (ディーゼル)	D902 (ディーゼル)	
定格出力/回転数 kW{F	S}/rpm	9.0 {12.2} /2300	11.6 {15.8} /2300	
走行部形式		4V	VD	
液剤タンク容量	L	500		
噴霧用ポンプ名称		MS600F	MS625S	
吐出量 (吸水量)	L/min	42.3	55	
噴霧量	L/min	31.5	43.2	
ノズル個数		14/4分割	16/4分割	
送風量 m <sup>3</sup>	/min	290	320	
型式認定番号		取得予定		
安全性検査番号		NARO 21/048	NARO 21/049	
運転免許		普通免許		
メーカー希望	税込10%	¥2,750,000	¥3,069,000	
小売価格	税別	¥2,500,000	¥2,790,000	

<sup>※</sup>シートベルト装備

- ●4WD(SSA-G565-1)
- •4WD-4WS(SSA-α522-1)



SSA-G565-1



SSA-α522-1

名 称		SSA-G565-1	SSA-α522-1
コードNo.		315411	315410
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3020×1225×1175	3020×1360×1175
機体質量	kg	840	850
エンジン		D1305 (ディーゼル)	D1105 (ディーゼル)
定格出力/回転数 kW{PS	S}/rpm	18.2 {24.7} /2500	16.1 {21.9} /2500
走行部形式		4WD	4WD·4WS
液剤タンク容量	L	500	
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	
吐出量(吸水量) L	/min	93	
噴霧量 L	/min	61	77
ノズル個数		16/4分割	16/4分割 (スイッチノズル8・固定8)
送風量 m <sup>3</sup> /	min	560	525
型式認定番号		農3520	農3318
安全性検査番号(安全鑑定	番号)	_	(37052)
運転免許		普通免許	
メーカー希望	脱込10%	¥4,048,000	¥4,180,000
小売価格	税別	¥3,680,000	¥3,800,000

#### ●HST/4WD(2WD切替付)、倍速旋回(SSA-Z500-3、SSA-Z550-1)



SSA-Z550-1

名 称		SSA-Z500-3	SSA-Z550-1
コードNo.		315393	315395
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3030×1300×1140	3040×1300×1140
機体質量	kg	830	860
エンジン		D1105 (ディーゼル)	D1305 (ディーゼル)
定格出力/回転数 kW{F	PS}/rpm	15.6 {21} /2600	18.2 {24.7} /2600
走行部形式		HST/4WD (2	2WD 切替付)
液剤タンク容量	L	500	
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	
吐出量(吸水量) L/min		80	
噴霧量	L/min	6	0
ノズル個数		16/4分割	
送風量 m <sup>3</sup>	/min	500	545
型式認定番号		農3346	農3530
安全性検査番号(安全鑑定	定番号)	(38137)	NARO 19/164
運転免許		普通免許	
メーカー希望	税込10%	¥3,927,000	¥4,158,000
小売価格	税別	¥3,570,000	¥3,780,000

「遮断板付仕様」SSA-Z500DX-3 コード No.315394 ¥4,125,000 (税込10%) ¥3,750,000 (税別) ※シートベルト装備

#### 600L タイプ 4WD(SSA-E602DX) HST/4WD(2WD切替付)、倍速旋回(SSA-Z650-1)





SSA-Z650-1

SSA-E602DX

名 称		SSA-Z650-1	SSA-E602DX★						
コードNo.		315397	315375						
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3180×1300×1150	3345×1370×1185						
機体質量	kg	860	1125						
エンジン		D1305 (ディーゼル)	WG1605-G (ガソリン)						
定格出力/回転数 kW{F	PS}/rpm	18.2{24.7}/2600	25.3{34.3}/2800						
走行部形式		HST/4WD (2WD切替付)	4WD						
液剤タンク容量	L	600	600						
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	MS800S						
吐出量 (吸水量)	L/min	90	89.5						
噴霧量	L/min	72	61						
ノズル個数		16/4分割							
送風量 m <sup>3</sup>	/min	545	605/387 2段切替						
型式認定番号		農3530改造型	農3529						
安全性検査番号(安全鑑定	定番号)	NARO 20/141	NARO 19/163						
運転免許		普通	普通免許						
メーカー希望	税込10%	¥4,455,000	¥4,818,000						
小売価格	税別	¥4,050,000	¥4,380,000						

[遮断板付仕様]SSA-Z650DX-1 コードNo.315398 ¥4,620,000 (税込10%) ¥4,200,000 (税別) ※ SSA-Z650-1/Z650DX-1 はシートベルト装備

- ●HST/4WD·4WS(SSA-α605V-1)
- ●HST/4WD(2WD切替付)、倍速旋回(SSA-Z601VT)



SSA-α605V-1



SSA-Z601VT

名 称		SSA-α605V-1	SSA-Z601VT★							
コードNo.		315400	315354							
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3570×1420×1220	3390×1385×1195							
機体質量	kg	1360	1215							
エンジン		D1803-CR (ディーゼル)	D1803-CR-T(ディーゼル)							
定格出力/回転数 kW{	PS}/rpm	23.7 {32.2} /2400	31.5 {42.8} /2400							
走行部形式		HST/4WD·4WS (2WS切替付)	HST/4WD (2WD切替付)							
液剤タンク容量	L	600								
噴霧用ポンプ名称		MS1000F								
吐出量 (吸水量)	L/min	90	100							
噴霧量	L/min	75	73							
ノズル個数		28/8分割 (バリエーションノズル)	26/8分割 (バリエーションノズル)							
送風量 m	³/min	600	700							
型式認定番号		農3506	_							
安全性検査番号(安全鑑	定番号)	(42059) (42001)								
運転免許		普通免許								
メーカー希望	税込10%	¥6,237,000	¥6,028,000							
小売価格	税別	¥5.670.000 ¥5.480.000								

<sup>※</sup> SSA- α 605V-1 はシートベルト装備

# 1000L タイプ



SSA-α1005VT-1



SSA-G1020-1

名 称		SSA-α1005VT-1	SSA-G1020-1						
コードNo.		315402	315412						
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3940×1430×1270	3825×1420×1250						
機体質量	kg	1500	1390						
エンジン		D1803-CR-T (ディーゼル)	V2403-CR (ディーゼル)						
定格出力/回転数 kW{P	S}/rpm	31.4 {42.7}/2400	33.6 {45.7}/2400						
走行部形式		HST/4WD·4WS(2WS切替付)	4WD (2WD切替付)						
液剤タンク容量	L	1000							
噴霧用ポンプ名称		MS1300F							
吐出量(吸水量)	_/min	115	118						
噴霧量	_/min	105	84						
ノズル個数		28/8分割(バリエーション)	20 (スイッチノズル)						
送風量 m <sup>3</sup> .	/min	700	795/527 (2段切替)						
型式認定番号		農3507	農3408						
安全性検査番号(安全鑑定	2番号)	(42060) –							
運転免許		普通	免許						
メーカー希望	税込10%	¥7,227,000	¥6,160,000						
小売価格	税別	¥6,570,000	¥5,600,000						

※ SSA-α 1005VT-1 はシートベルト装備

4-6 システム ●後4輪が上下揺動、全輪接地し優れた走破性を発揮。



SSA-F617VT-2

名 称		SSA-F617VT-2	SSA-F617MAT-2★						
コードNo.		315404	315405						
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3630×1375×1200							
機体質量	kg	1410							
エンジン		D1803-CR-T (ディーゼル)							
定格出力/回転数 kW{	PS}/rpm	31.4 {42.	7} /2400						
走行部形式		6WD (後4輔	输上下摇動)						
液剤タンク容量	L	60	600						
噴霧用ポンプ名称		MS800S							
吐出量 (吸水量) L	./min	89.5							
噴霧量	./min	75							
ノズル個数		28/8分割 (バリエーションノズル)	18/6分割						
送風量 m <sup>3</sup>	/min	700	/445						
型式認定番号		農3434							
安全性検査番号(安全鑑	定番号)	(41006)							
運転免許		普通免許							
メーカー希望	税込10%	¥6,589,000 ¥7,447,000							
小売価格	税別	¥5,990,000	¥6,770,000						

<sup>※</sup>シートベルト装備

#### 傾斜散布装置付



SSA-Z550MA-1

#### ■エコシャワーノズル

ドリフト低減することを目的として、 粒子が大きくなるように設計したノズ ルです。

ルです。 ¥1,815 (税込10%) ¥1.650 (税別)



名称	⊐−ドNo.	噴霧量(L/分)					
エコシャワーS08	685073	1.1 (1.5MPa)					
エコシャワーS11	685076	2.1 (1.5MPa)					
エコシャワーS13	685078	2.9 (1.5MPa)					
エコシャワーS15	685080	3.8 (1.5MPa)					
エコシャワーS17	685082	5.0 (1.5MPa)					

名 称		SSA-Z550MA-1★	SSA-Z650MA-1★							
コードNo.		315396	315399							
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3040×1300×1140	3180×1300×1150							
機体質量	kg	860								
エンジン		D1305 (7	ディーゼル)							
定格出力/回転数 kW{P	S}/rpm	18.2 {24.	7} /2600							
走行部形式		HST/4WD (2	2WD切替付)							
液剤タンク容量	L	500	600							
噴霧用ポンプ名称		MS1000F								
吐出量(吸水量) L	/min	80	90							
噴霧量 L/	/min	65	72							
ノズル個数		16/6分割								
送風量 m³/	/min	54	45							
型式認定番号		農3530	農3530改造型							
安全性検査番号		NARO 19/164	NARO 20/141							
運転免許		普通免許								
メーカー希望	税込10%	¥4,510,000 ¥4,796,000								
小売価格	税別	¥4,100,000	¥4,360,000							

#### ●HST、4WD·4WSタイプ



SSA-α605MA-1

名 称		SSA-α605MA-1★	SSA- α 1005MAT-1★					
コードNo.		315401	315403					
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3570×1420×1220	3940×1430×1270					
機体質量	kg	1360	1500					
エンジン		D1803-CR (ディーゼル)	D1803-CR-T(ディーゼル)					
定格出力/回転数 kW{P	S}/rpm	23.7 {32.2} /2400	31.4 {42.7} /2400					
走行部形式		HST/4WD · 4W	S (2WS切替付)					
液剤タンク容量	L	600	1000					
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	MS1300F					
吐出量 (吸水量) L	_/min	90	115					
噴霧量	_/min	80	105					
ノズル個数		18/6分割						
送風量 m <sup>3</sup>	/min	600	700					
型式認定番号		農3506	農3507					
安全性検査番号(安全鑑定	番号)	(42059)	(42060)					
運転免許		普通免許						
メーカー希望	税込10%	¥7,095,000	¥8,074,000					
小売価格	税別	¥6,450,000 ¥7,340,000						

<sup>※</sup>シートベルト装備

# キャビンタイプ



SSA-V602C-DX-1

名 称		SSA-V602C-1★	SSA-V602C-DX-1							
コードNo.		315407	315408							
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	3890×1420×1340								
機体質量	kg	1450								
エンジン		D1803 (7	- ィーゼル)							
定格出力/回転数 kW{F	PS}/rpm	23.7{32.	2}/2400							
走行部形式		HST/4WD · 4W	S (2WS切替付)							
液剤タンク容量	L	600								
噴霧用ポンプ名称		MS1000F								
吐出量 (吸水量)	L/min	90								
噴霧量	L/min	80								
ノズル個数		16/4分割	28/8分割 (バリエーションノズル)							
送風量 m <sup>3</sup>	/min	57	75							
型式認定番号		農3	510							
安全性検査番号(安全鑑定	定番号)	NARO 18/111								
メーカー希望	税込10%	¥7,689,000	¥8,382,000							
小売価格	税別	¥6,990,000	¥7,620,000							

# キャビンタイプ



SSA-V1002CT-DX-1

名 称		SSA-V1002C1-DX-1
コードNo.		315409
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	4290×1450×1370
機体質量	kg	1640
エンジン		D1803-T (ディーゼル)
定格出力/回転数 kW{PS	}/rpm	31.4{42.7}/2400
走行部形式		HST/4WD·4WS (2WS切替付)
液剤タンク容量	L	1000
噴霧用ポンプ名称		MS1300F
吐出量(吸水量) L	/min	115
噴霧量 L	/min	105
ノズル個数		28/8分割 (バリエーションノズル)
送風量 m <sup>3</sup> /	min	700
型式認定番号		農3509
安全性検査番号(安全鑑定	番号)	NARO 18/110
メーカー希望	说10%	¥9,185,000
小売価格	税別	¥8,350,000

※シートベルト装備



#### 各種オプションは、 こちらのQRコードからご確認ください。

**MEMO** 

| <br> |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

# 除草剤散布装置

- ◆大豆、麦に大活躍!耕運、播種、除草散布が同時にでき大変便利です。
- ●MS90DCは液剤対応です。



MS90DC-200-1 ※写真はトラクター搭載時

#### 〔液剤用〕

名 称		MS90DC	-200-1★	MS90DC-300-1★					
コードNo.		358696	358698	358697	358699				
ポンプ形式		DC直流	ポンプ	DC直流ポンプ					
ノズル吐出量 L	/min	4.8	4.8	6.4					
ノズル数		7	8						
圧力 MPa{kgf/	'cm²}	0.19	{1.9}	0.19 {1.9}					
散布幅	m	1.8	2.1	1.8	2.1				
適応トラクタ出力 k	W{PS}	22.1{3	0}以上	25.7{35}以上					
メーカー希望	税込10%	¥426,800	¥434,500	¥434,500	¥442,200				
小売価格	税別	¥388,000	¥395,000	¥395,000	¥402,000				

※MS90DC-300-1-UK★ 中耕培土専用 コード No.721697 ¥506,000 (税込10%) ¥460,000 (税別)

#### 畑作用粒剤散布機

- ●播種と同時に除草剤(パパット細粒等)を散布が可能で省力化と作業時間の短縮が図れます。
- ●速度連動システムにより、均一散布が可能です。





YS-22H-2

#### 〔粒剤用〕

名 称		YS-22H-2	YS-22-2								
コードNo.		389139	389138								
寸法(長×幅×高)n	nm	407×338×560									
質量	kg	13	19.8								
タンク容量	L	8×2台									
散布量	kg	2~10 (薬剤によって異なります)									
電源		DC12V (トラクタ電源)									
適用機種		主フレーム50mm 角パイプの播種機									
送信用車輪**		なし	あり								
メーカー希望	税込10%	¥279,400									
小売価格	税別	¥254,000									

※ YS-22H-2 : 簡易送信機を装備

YS-22-2 : 送信用車輪と簡易送信機を装備

# 田植同時除草剤散布機





MGT-800A-2

	MGT-800A-2(イノベーターⅡ)		
	389136		
mm	407×338×560		
kg	8.2 (本体3.4金具3.6送信機・手元スイッチ1.2)		
L	8		
吐出量 条数・株間・横取回数により			
	乗用田植機取付型・植付スピード連動散布システム		
	田植機搭載のバッテリDC12V		
	各メーカー4条~10条までの乗用バッテリ搭載型田植機		
<b>设10%</b>	¥110,000		
锐別	¥100,000		
	kg L 込10%		

# スクミノン散布機

- ●稲の大敵ジャンボタニシの駆除剤散布の専用機です。
- ●田植えと同時散布が可能です。
- ●全面散布、額緑散布ができます。



MJT-8-1

名 称		MJT-8-1			
コードNo.		389137			
寸法 (長×幅×高)	mm	407×338×560			
質量	kg	8.75 (容器本体・取付アーム含む)			
タンク容量	L	8.0 (薬剤5kg相当分)			
吐出量	条数・株間・横取回数により調量				
吐出方式		乗用田植機取付型・植付スピード連動散布システム			
電源		田植機搭載のバッテリDC12V			
適用機種		各メーカー4条~10条までの乗用バッテリ搭載型田植機			
メーカー希望	税込10%	¥126,500			
小売価格	税別	¥115,000			

# 水田溝切機

#### 歩行溝切機

- ●中干し期の排水管理がしやすくなります。 また収穫期の機械作業を容易にします。
- ●ハンドル高さは2段階調節できます。
- ●溝の盛り上がりを押さえたバイド板で、水はけが良く、 崩れにくい溝が切れます。
- ●バイド板はステンレス製です。




MKF-266

AI AD AAX

名 称		MKF-266	MKF-306	
コードNo.		364195 364383		
寸法 (長×幅×高)	mm	1220×480	×820/870	
質量	kg	13	3.1	
エンジン		丸山CE260	丸山CE300	
排気量	cm <sup>3</sup>	26	30	
溝幅	mm	160~210		
溝深	mm	100~130		
車輪外径	mm	600		
メーカー希望	税込10%	¥114,400	¥124,300	
小売価格	税別	¥104,000	¥113,000	

#### 乗用溝切機









名 称		MKF-A415-1 MKF-A415-JK MKF-A455V		MKF-A455VE
コードNo.		364726 364680 363940		
寸法(長×幅×高)	mm	1180×370×985	1190×370×985	1240×575×1010
質量	kg	18.9	19.6	25.1
エンジン		丸山CE420		
排気量	cm <sup>3</sup>	42		
車輪外径	mm	622		
	税込10%	¥203,500	¥210,100	¥269,500
小売価格	税別	¥185,000	¥191,000	¥245,000

名 称		MKF-A435-JS ★ MKF-A435-JK ★ MKF-A440-JS ★ MKF-A440-JK			MKF-A440-JK★
コードNo.		388353	388354	388356	388357
寸法(長×幅×高)	mm	1340×510×995	1365×510×995	1210×510×1020	1235×510×1020
質量	kg	23.3	23.4	24.6	24.7
エンジン		丸山CE420			
排気量	cm <sup>3</sup>	42			
車輪外径	mm	600			
	税込10%	¥220,000	¥226,600	¥258,500	¥265,100
小売価格	税別	¥200,000	¥206,000	¥235,000	¥241,000

<sup>※</sup>乗用溝切機は季節商品の為、事前に在庫状況のご確認をお願いします。

<sup>※</sup> 開場の条件、作業者の体重によっては、乗用作業ができないことがあります。

## 中耕除草機

●振動が少ない防振ハンドル。軽量で作業がラク。



名 称		MKC21-5	MKC21-6	MKC31-5	MKC31-6	
10 W		2	条	3	3条	
コードNo.		389520	389521	389522	389523	
寸法(長×幅×高)	mm	1360×5	40×895	1340×8	40×895	
質量	kg	15.8	16.0	18.2	18.4	
エンジン		丸山CE420				
排気量	cm <sup>3</sup>	42.0				
燃料タンク容量	L	1.0				
適用植幅	mm	270~300	300~330	270~300	300~330	
ローター幅	mm	144	180	144	180	
作業能率	a/h	1	6	18	20	
メーカー希望	税込10%	¥137	7,500	¥148	3,500	
小売価格	税別	¥125	5,000	¥135	5,000	

アタッチ2条 (オプション MKC31 用)

4号 コードNo.721128 ¥44,000 (税込10%) ¥40,000 (税別) 5号 コードNo.721129 ¥44,000 (税込10%) ¥40,000 (税別)

6号 コードNo.721129 ¥44,000 (税込10%) ¥40,000 (税別)

MKC31 タイプに、オブション(別売)のアタッチ 2条を取り付けると 5 条タイプになります。 (MKC21 タイプには取り付きません。)

専用ギヤオイル# 460 (230ml) コード No.462093 ¥1.705 (税込 10%) ¥1.550 (税別)

# 肥料散布機

- ●MMB-103-2は丸形ホッパーにホッパーカバーと堆肥散布用かくはん棒を標 準装備しています。
- ●MM-102-1はコンパクトな粒状肥料専用機です。 ようりんケイカルなどの乾砂粒状品もOKです。





M	M	<b>B</b> -1	103	-2

名 称

コード No

MMB-103-2 MM-102-1★ 391240 391238

寸法 (長×幅×高)	mm	1400×820×1020	1355×860×1005
質量	kg	120	102
ホッパ容量	L	100	100
走行速度	km/h	前進1.9/3.9 後進2.2	前進3.5 後進2.7
旋回方式		サイドクラッチ	サイドクラッチ
エンジン		三菱GB101LN	三菱GB131LN
メーカー希望	税込10%	¥591,800	¥445,500
小売価格	税別	¥538,000	¥405,000

# 高所作業機

# ブーム式

●コンパクトなスタンダードバージョンです。



MFH-G253-1

名 称		MFH-G253-1	MFH-G354-1
コードNo.		387840	387841
寸法 (長×幅×高)	mm	2270×1300×1200	3220×1300×1170
質量	kg	350	465
作業台床面リフト高さ	mm	240~2500	300~3520
ブームスイング	度	右30 左30	右18 左18
スイング方式		電動油圧式	油圧式
作業台最大積載量	kg	100	
エンジン		三菱 GB131LE (セル付)	三菱 GB181LE (セル付)
定格出力/回転数 kW{F	PS}/rpm	2.3{3.1}/1800	3.4{4.7}/1800
メーカー希望	税込10%	¥775,500	¥935,000
小売価格	税別	¥705,000	¥850,000

※イスはオブションです。

(コード No.424819) ¥16,500 (税込10%) ¥15,000 (税別) MFH-G354-1 用

(コード No.416782) ¥16,500 (税込10%) ¥15,000 (税別)

イス MFH-G253-1 用

# ブーム式 ●ダブル油圧シリンダブーム



MFH-G3530H-1

※G3530H\_1は走行HSTです。

			20000011-1197E131101 € 8 °	
名 称		MFH-G354-1(W) ウエイト付	MFH-G3530H-1	
コードNo.		387842	387843	
寸法 (長×幅×高)	mm	3220×1300×1170	3200×1300×1170	
質量	kg	565	590	
作業台床面リフト高さ	mm	300~3520	300~3500	
ブームスイング	度	右23 左23		
スイング方式		油圧式		
作業台最大積載量	kg	100		
エンジン		三菱 GB181LE (セル付)		
定格出力/回転数 kW{F	S}/rpm	3.4{4.7}/1800		
メーカー希望	税込10%	¥990,000	¥1,083,500	
小売価格	税別	¥900,000	¥985,000	

### パンタグラフ式



MFH-P262-1

MFH-P301EK-1

#### ●運搬車としても使用できます。

名 称		MFH-P262-1	MFH-P301EK-1	
コードNo.		387845	387846	
寸法 (長×幅×高)	mm	1900×1130×1180	1960×1225×1100	
質量	kg	520	500	
作業台床面リフト高さ	mm	450~2570	650~3000	
作業台上下		油圧パン	ノタ方式	
作業台最大積載量	kg	200 (運搬時) 120 (リフト時) 350 (運搬時) 180 (リフ		
エンジン		三菱 GB181LE (セル付)		
定格出力/回転数 kW{P	S}/rpm	3.4{4.7}/1800		
メーカー希望	税込10%	¥1,012,000	¥1,353,000	
小売価格	税別	¥920,000	¥1,230,000	

#### 電動作業台車

●V型立体構造で通気性抜群な、クッションシートカバー付。



#### ●リフト/棚下作業/運搬・立乗り 一台三役

名 称		MFB-06	
コードNo.		387844	
寸法 (長×幅×高)	mm	1565×820×1040	
質量	kg	175	
作業台寸法(長×幅) mm		1000×700 (補助荷台付1450×700)	
作業台床面地上高 mm		500~925 (120kg荷重時)	
作業台最大作業能力 kg		120 (リフト上昇時) 180 (リフト下降時)	
バッテリ型式		小型シール鉛蓄電池 PE12V40	
バッテリ仕様		24V (12V×2個直列) 40Ah (20時間率)	
メーカー希望	税込10%	¥660,000	
小売価格	税別	¥600,000	

立乗りステップ コード No.473004 ¥45,650 (税込 10%) ¥41,500 (税別) 補助荷台 コード No.473003 ¥72,600 (税込 10%) ¥66,000 (税別)

# 電動剪定バサミ・アシストスーツ

# 電動剪定バサミ ●ハイパワーで国内最大級の切断径を持つフランス製電動剪定バサミ「INFACO」

	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
型 式		F3015
コードNo.		730997
質量	g	790
バッテリー質量	g	810
ウェストコート/		500
ケーブル質量	g	300
刃先最大開口寸法	mm	60
中間開口寸法	mm	35
最大切断能力寸法	mm	40
バッテリー電圧	V	48
充電電圧		AC100V 50Hz/60Hz
1充電あたり使用時間		9時間
平均充電時間		90分
メーカー希望	税込10%	¥275,000
小売価格	税別	¥250,000



F3015

#### アシストスーツ ●果樹園の棚下作業に。長時間腕を上げていてもつらくない!

型式		MARM-1D★
コードNo.		387460
寸法 (長×幅×高)	mm	438~498×538~658×501
質量	kg	3.8
アーム作動角度		-90° (下側) ~90° (上側)
アーム保持荷重	kg	4.5 (腕の重さ含む)
アーム最大開き角度	隻	180°
設定可能位置		-90° (下側) ~90° (上側)
最小アジャスト角度		6°
上腕長さ調整範囲	mm	60
肩幅調整範囲	mm	120 (左右各60)
電池仕様		アルカリ電池 または
电心让你		充電式ニッケル水素電池(単3電池)
電池本数		4本
連続仕様時間		8時間以上
メーカー希望	税込10%	¥132,000
小売価格	税別	¥120,000



MARM-1D

# チッパー&シュレッダー

●KMN-3は手軽に使えて便利な小型タイプです。

名 称		KMN-3(ベビーシュレッダー)
コードNo.		389559
寸法 (長×幅×高)	mm	1150×596×920
質量	kg	65
エンジン		三菱 GB131PN
エンジン出力(最大) k	W{PS}	3.0 {4.2}
最大粉砕径	mm	40
メーカー希望	税込10%	¥292,600
小売価格	税別	¥266,000



KMN-3 (ベビーシュレッダー)

#### ナイフ&ハンマーシリーズ

●ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。



**HNT-63** 



**HNJ-73** 

名 称		HNT-63	HNJ-73	
コードNo.		389560	389561	
形式		ナイフ+ハンマー・搭載型	ナイフ+ハンマー・自走型	
寸法 (長×幅×高)	mm	820×930×640	1160×600×970	
質量	kg	100	200	
エンジン		三菱 GB181LN		
エンジン出力(最大) k	:W{PS}	4.6 {6.3}		
最大粉砕径	mm	60	70	
走行速度	km/h	-	前進:1.3(低速)/2.6(高速) 後進:1.5	
メーカー希望	税込10%	¥434,500	¥742,500	
小売価格	税別	¥395,000	¥675,000	

#### チッパーナイフ&ハンマーシュレッダーシリーズ



HNJ-12	01		HNJ-1201B
名 称		HNJ-1201	HNJ-1201B
コードNo.		389562	389563
形式		チッパーナイフ+ハンマ	ーシュレッダー・自走型
寸法 (長×幅×高)	mm	1308×780×1089	1795×780×1089
質量	kg	295	315
エンジン		三菱GB	290LN
エンジン出力(最大)	kW{PS}	5.8 {	8.0}
最大粉砕径	mm	12	20
走行速度	km/h	前進:1.7 (低速) /3.	9(高速) 後進:1.8
メーカー希望	税込10%	¥1,188,000	¥1,303,500

¥1,080,000



税別



¥1,185,000

#### HNJ-1251SB

	-	•	
名 称		HNJ-1251S	HNJ-1251SB
コードNo.		389564	389565
形式		チッパーナイフ+ハンマ	ーシュレッダー・自走型
寸法 (長×幅×高)	mm	1308×780×1089	1795×780×1089
質量	kg	311	331
エンジン	エンジン 三菱 GB300LE (セル付)		LE (セル付)
エンジン出力(最大) k	W{PS}	7.3 {1	0.0}
最大粉砕径	mm	12	25
走行速度k	m/h	前進:1.7 (低速) /3.	9 (高速) 後進:1.8
メーカー希望	税込10%	¥1,380,500	¥1,496,000
小売価格	税別	¥1,255,000	¥1,360,000

小売価格

### チッパー<u>ナイフシリーズ</u>

- ■エンジンはセルスタータで楽に始動できます。
- ●マイコン制御による"オート・クイック・リバース"機能付で、高い粉砕能率を実現します。

HNJ-1401S

389566

●MDCシリーズは細かく粉砕できるチッパーナイフロータ式です。





HNJ-1401SB

389567

コードNo.

形式		チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型			
寸法 (長×幅×高)	mm	1529×780×1145	1800×780×1337		
質量	kg	370	400		
エンジン		三菱GB400	PE (セル付)		
エンジン出力 k	W{PS}	9.5 {1	9.5 {13.0}		
最大粉砕径	mm	14	10		
走行速度	km/h	前進:2.1 (低速) /4.	8 (高速) 後進:2.1		
メーカー希望	税込10%	¥1,617,000	¥1,727,000		
小売価格	税別	¥1,470,000	¥1,570,000		
名 称		MDC-1401S	MDC-1401SB		
コードNo.		389568	389569		
形式					
寸法 (長×幅×高)	mm	1529×780×1145	1800×780×1337		
質量	kg	370	400		
エンジン		三菱 GB400	PE (セル付)		
エンジン出力 k	y kW{PS} 9.5 {13.0}		3.0}		
最大粉砕径	mm	140			
走行速度	km/h	前進:2.1 (低速) /4.	8 (高速) 後進:2.1		
メーカー希望	税込10%	¥1,606,000	¥1,746,800		
小売価格	税別	¥1,460,000	¥1,588,000		
			129		

# 乗用草刈機

- ●ノークラッチのHST搭載で、果樹園の下草刈など広い雑草刈が軽快にできます。
- ●MGA228V-1/229V-1は補用エアクリーナ標準付属。
- ●MGA229V-1は4WD採用。
- ●MGA166-2はスライドシート採用で、木の幹近くまで草刈作業が可能です。

名 称	MGA228V-1	MGA229V-1		
コードNo.	387591	387592		
寸法(長×幅×高)mm	1947×10	1947×1020×890		
質量 kg	330	350		
エンジン出力 kW{PS}	ネット値15	5.0 {20.3}		
走行速度 km/h	/O~ 後進:O~!	7.7 (低速) 13.8 (高速) 5.0 (低速) 9.0 (高速)		
刈刃形式	回転式 / フリーナ	イフ(両面刃付)		
刈幅 mm	97	75		
メーカー希望 税込10%	¥1,012,000	¥1,133,000		
小売価格 税別	¥920,000	¥1,030,000		



MGA229V-1

名 称		MGA166-2	MPM1350HBC-2★
コードNo.		387590	387115
寸法(長×幅×7	高)mm	1825×980×855	1770×1430×890
質量	kg	295	285
エンジン出力 k	(W{PS}	ネット値 10.1 {13.7}	最大 13.5 {18}
走行速度	km/h	前進:0~6.4 (低速) /0~10.0 (高速) 後進:0~3.9 (低速) /0~6.0 (高速)	前進:0~5.7 (低速) /0~8.9 (高速) 後進:0~3.2 (低速) /0~4.9 (高速)
刈刃形式		回転式 / フリーナ	イフ(両面刃付)
刈幅	mm	880	1350
メーカー希望	税込10%	¥847,000	¥1,155,000
小売価格	税別	¥770,000	¥1,050,000



MGA166-2



MPM1350HBC-2

# 自走草刈機

### 汎用タイプ

●果樹園・転作田・緑地などの雑草刈り管理に便利です。



**MGW722** 

名 称		ロータリーモア		
		MGW621★	MGW722★	
コードNo.		387092	387100	
寸法(長×幅×高)	) mm	1615×730×995	1675×790×995	
質量	kg	110	116	
エンジン最大出力	kW{PS}	4.6 (6.3)	5.1 {7.0}	
走行速度	km/h	前進:2.3(低速 後進		
刈刃形式		バーナイフ	(回転式)	
刈幅	mm	620	700	
メーカー希望	税込10%	¥292,600	¥338,800	
小売価格	税別	¥266,000	¥308,000	

#### 電動リモコン草刈機(スマモ)



MGB400/M700

名 称		MGB400/M700	
コードNo.		387109	
寸法 (長×幅×高)	mm	1480×845×400	
刈幅	mm	716	
刈刃		フリーナイフ8本	
刈高さ	mm	約50	
刈取適応草丈	mm	300~500	
傾斜		最大35度	
装備仕様		バッテリ2個仕様	
		無線リモコン 1個	
付属品		無線リモコン用バッテリ 1個	
		バッテリ充電器 1個	
メーカー希望	脱込10%	¥1,705,000	
小売価格	税別	¥1,550,000	

\* 際刈アタッチ SSC-30 コード No.721399 ¥291,500 (税込10%) ¥265,000 (税別) 畦草刈アタッチ AZ720 草刈アタッチ M700

コードNo.721397 ¥385,000 (税込10%) ¥350,000 (税別) コードNo.721398 ¥385,000 (税込10%) ¥350,000 (税別)

- ●MH607K·MH810Kはホイールタイプです。
- ●MF-654は、湿田・不整地に強いクローラタイプです。



ハンマーナ	ハンマーモア	
名 称 MH607K★		MF-654
391081	391077	387116
(長X幅X喜) mm l		2185×805 ×870~1125
165	205	230
ネット値3.9{5.3}	ネット値5.5{7.5}	ネット値4.4{6.0}
		前進:1.1/2.2/3.6 後進:1.0
前進4段·	_	
	フリーナイフ	
600	800	650
0~	0~80	
¥418,000	¥506,000	¥644,600
¥380,000	¥460,000	¥586,000
	MH607K★ 391081 1750×800 ×1020~1190 165 ネット値3.9{5.3} 前進:1.0/2.5(低速 後進:1.4(低速)/2 前進4段・ 600 0~ ¥418,000	391081 391077 1750×800 1750×990 ×1020~1190 ×1020~1190 165 205 ネット値3.9{5.3} ネット値5.5{7.5} 前進:1.0/2.5(低速) 1.7/4.1(高速) 後進:1.4(低速)/2.3(高速) 前進4段・後進2段 フリーナイフ 600 800 0~60 ¥418,000 ¥506,000

#### 畦草刈機

- ●法面角度は~53°まで任意に調節ができます。
- ●中山間地の畦草刈に、上面・法面同時刈ができます。
- ●果樹園の下草刈にも活躍します。
- ●サイクロンエアクリーナ仕様です。

名 称		MGC-605R-FC			
コードNo.		387117			
寸法 (長×幅×高	) mm	1780×830×1000			
質量	kg	71			
エンジン出力	kW{PS}	3.6 {4.9} /3600			
走行速度	m/s	前進: 0.39(低速) /0.61 (中速) /0.78(高速) 後進: 0.40			
刈刃形式		2軸×4枚刃 (フリー刃、上下各2枚)			
総刈幅	mm	600			
上面+法面刈幅	mm	300+300			
メーカー希望	税込10%	¥269,500			
小売価格	粉別	¥245 000			



MGC-605R-FC

名 称		MGC-705RD-C	MGC-705RD-FC	
コードNo.		387118	387112	
寸法 (長×幅×高)	mm	1780×92	20×1000	
質量	kg	7	3	
エンジン出力 k	W{PS}	4.3 {5.8} /3600 4.1 {5.6} /3600		
走行速度	m/s	前進:0.39(低速) /0.61(中速) /0.78(高速) 後進:0.40		
刈刃形式		バー刃 (2軸×2枚) 2軸×4枚刃 (フリー刃、上下各2:		
総刈幅	mm	700		
上面+法面刈幅	mm	300+400		
メーカー希望	税込10%	¥299,200 ¥304,700		
小売価格	税別	¥272,000	¥277,000	

<sup>※</sup>エンジン出力はネット値です。

### 法面タイプ

●MGC-S402EX、S502EX、M500は無段階伸縮ハンドルを装備、 法面の上から広い範囲を刈取ることができます。

ハンドル位置は調節でき、安定した姿勢で作業ができます。

ハントル世間の副即でで、文定しに安力で下来ができ					
名 称		MGC-S301			
コードNo.		387082			
寸法(長×幅×高)	mm	1730×430×410			
質量	kg	26.8			
エンジン排気量(2サ	イクル)	25.4cm <sup>3</sup>			
走行速度	m/s	前·後進: 0.38			
ハンドル	上下	45°(5段調節)			
ハントル	左右	202°(11段調節)			
刈刃形式		ロータリー式1軸×4枚刃			
総刈幅	mm	300			
メーカー希望	税込10%	¥176,000			
小売価格	税別	¥160,000			

税込10%

税別

メーカー希望 小売価格



MGC-S402EX

名 称		MGC-S402EX	MGC-S502EX	
コードNo.		387104	387105	
寸法 (長×幅×高)	) mm	ハンドル最伸時: 2210×565×505 ハンドル最縮時: 1710×565×505	ハンドル最伸時:2310×591×544 ハンドル最縮時:1815×591×544	
質量	kg	46	54	
エンジン排気量 (2t	ナイクル)	47.1cm <sup>3</sup>	47.1cm <sup>3</sup>	
走行速度	m/s	前・後進:0.34(低速)0.58(高速)	前・後進: 0.38 (低速) 0.64 (高速)	
ハンドル	上下	57°(6£	没調節)	
ハントル	左右	206°(15	5段調節)	
刈刃形式		ロータリー式1軸×4枚刃		
総刈幅	mm	400	500	
メーカー希望	税込10%	¥250,800	¥272,800	
小売価格	税別	¥228,000	¥248,000	
名 称		MGC-	M500	
コードNo.		387	113	
寸法(長×幅×高)	) mm	ハンドル最伸時:2600×597×592	ハンドル最縮時: 1963×597×592	
質量	kg	60		
エンジン排気量(21)	ナイクル)	70.7cm <sup>3</sup>		
走行速度	m/s	前・後進:0.38 (低速) 0.65 (高速) /6000rpm 0.42 (低速) 0.72 (高速) /6700rpm		
ハンドル		上下57°(6段調節) 左右206°(15段調節)		
刈刃形式		1軸×4枚刃(フリ	1一刃、上下2枚)	
総刈幅	mm	500		

¥346.500

¥315,000

# 刈払機

- ●軽量&ハイパワー。23cc並みの刈り心地。
- ●安全で使いやすい新型スロットルレバー。



MB229専用

名 称		MB229G	LPB228EU
コードNo.		364936	364544
形式		肩掛式 / 2グリップ	肩掛式/両手ハンドル
寸法(長×幅×高)n	nm	1815×240×225	1810×545×465
本体質量	kg	3.6	3.9
エンジン (2サイクル	,)	丸山DE213	丸山DE211
排気量 C	m <sup>3</sup>	2	1
メーカー希望	込10%	¥60,500	¥57,200
小売価格	兇別	¥55,000	¥52,000

名 称		MB229L	MB229U		
コードNo.		364935	364934		
形式		肩掛式 / ループハンドル	肩掛式/両手ハンドル		
寸法(長×幅×高)」	mm	1815×240×225	1815×540×390		
本体質量	kg	3.7	4.0		
エンジン (2サイクル	エンジン (2サイクル) 丸山口		E213		
排気量 c	cm <sup>3</sup>	2	1		
メーカー希望	<b></b>	¥60,500			
小売価格	税別	¥55,	¥55,000		

- ●バランス&軽量。使って実感の安定感。
- ●安全で使いやすい新型スロットルレバー。



名 称	MB249G	MB249L	
コードNo.	364939	364938	
形式	肩掛式 / 2グリップ	肩掛式 / ループハンドル	
寸法(長×幅×高) mm	1835×2	40×235	
本体質量 kg	4.2	4.3	
エンジン (2サイクル)	丸山D	E243	
排気量 cm <sup>3</sup>	2	4	
メーカー希望 概10%	¥63,800		
小売価格 税別	¥58,000		

名 称		MB249U
コードNo.		364937
形式		肩掛式/両手ハンドル
寸法(長×幅×高)	mm	1835×540×390
本体質量	kg	4.6
エンジン (2サイク	ル)	丸山DE243
排気量	cm <sup>3</sup>	24
メーカー希望	税込10%	¥63,800
小売価格	税別	¥58,000

- ●バランス&ハイパワー。始動性抜群。
- ●安全で使いやすい新型スロットルレバー。



名 称		MB279L	MB279U	
コードNo.		364941	364940	
形式		肩掛式 / ループハンドル	肩掛式 / 両手ハンドル	
寸法 (長×幅×高)	mm	1850×260×235	1850×540×390	
本体質量	kg	4.5	4.8	
エンジン (2サイク	ル)	丸山D	E263	
排気量	cm <sup>3</sup>	26		
メーカー希望	税込10%	¥71,500		
小売価格	税別	¥65,000		



名 称		MB369U-DX
コードNo.		364840
形式		肩掛式 / 両手ハンドル
寸法 (長×幅×高)	mm	1895×540×440
本体質量	kg	6.4
エンジン (2サイク	ル)	丸山FE360
排気量	cm <sup>3</sup>	36
メーカー希望	税込10%	¥81,400
小売価格	税別	¥74,000

- ●プロ向けハード仕様
- ●マグネシウムファンカバー(MB279Sシリーズ)
- ●アルミファンカバー(MB301ESU)



名 称		MB279SU	MB279SL	MB301ESU
コードNo.		364942	364943	364297
形式		両手ハンドル	ループハンドル	両手ハンドル
寸法 (長×幅×高)	mm	1850×540×390	1850×260×235	1860×540×390
本体質量	kg	5.0	4.5	5.8
エンジン		丸山DE263		丸山CE300
排気量	cm <sup>3</sup>	26		30
メーカー希望	税込10%	¥79,200		¥85,800
小売価格	税別	¥72,000		¥78,000

#### ●ナイロンカッター標準仕様

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
名 称		MB279STU★				
コードNo.		364944				
形式		両手ハンドル				
寸法 (長×幅×高)	mm	1815×540×475				
本体質量	kg	4.8				
エンジン		丸山DE263				
排気量	cm <sup>3</sup>	26				
メーカー希望 小売価格	税込10%	¥77,000				
	税別	¥70,000				

※刈刃も使用できます。

# 背負式

●ラクラク操作の背負刈払機です。



名 称		MBS2210	MBS2710	MBS3610	
コードNo.		365021	365046	365055	
形式		背1	背負式/ループハンドル		
寸法 (長×幅×高)	mm	2620×285×350	2860×285×350	2895×285×380	
本体質量	kg	6.3	7.1	8.6	
エンジン (2サイクル)		丸山DE213	丸山DE263	丸山FE360	
排気量	cm <sup>3</sup>	21	26	36	
メーカー希望	税込10%	¥74,800	¥85,800	¥90,200	
小売価格	税別	¥68,000	¥78,000	¥82,000	

# デコンプ付 4 サイクルエンジンタイプ

●クリーン排気&低騒音





名 称		MB251HU	MBS251H	
白 孙		MDESTRU	MDS2517	
コードNo.		364177	364178	
形式		肩掛式 / 両手ハンドル	背負式 / ループハンドル	
寸法 (長×幅×高)	mm	1865×540×385	2755×310×360	
本体質量	kg	5.7	7.7	
エンジン (4サイク	ル)	ホンダ GX25		
排気量	cm <sup>3</sup>	25		
メーカー希望	税込10%	¥81,070	¥93,940	
小売価格	税別	¥73,700	¥85,400	

# バッテリ式

- ●楽らくモードで草の密度により自動変速。
- ●全ての基本操作が手元で可能。



名 称		MB360B★
コードNo.		387106
形式		肩掛式 / 両手ハンドル
寸法 (長×幅×高)	mm	1835×573×450
本体質量	kg	4.5*
バッテリ		18V-6.0Ah×2本
充電時間	min	約55 (2本同時)
メーカー希望	税込10%	¥117,150
小売価格	税別	¥106,500

※バッテリ含む(刈刃・飛散防止カバー、肩掛けバンドは除く)

# ヘッジトリマー

●引き力の軽いマジかるスタート標準装備。



名 称		MHT235 DS-60R	MHT235 DSV-60R	MHT238 S-75		
コードNo.		362286	362287	362464		
寸法(長×幅×高	i) mm	1035×2	1075×270×200			
本体質量	kg	4.7	5.2	5.2		
エンジン		丸山H	丸山HE230			
排気量	cm <sup>3</sup>		23			
ブレード長さ mm		60	750			
メーカー希望	税込10%	¥69,300	¥74,800	¥81,400		
小売価格	税別	¥63,000	¥68,000	¥74,000		

# 電動トリマー

- ●落合刃物製最高級仕様の刈刃「ナラシ刃」を採用。
- ●最大320Wの強力モーター搭載。
- ●手にフィットするソフトグリップ採用。
- ●サッシフレーム採用による高剛性UP!



名 称		MHT371★	MHT451★		
コードNo.		391688	391689		
本体質量	kg	2.1	2.2		
使用電源		単相交流50-60H	z共用 電圧100V		
最大切断径	mm	直径約5			
刃物寸法 (刈り込み幅)	mm	370	450		
定格負荷電流	Α	3.6			
定格消費電力	W	36	30		
最大出力	W	380			
コード		2芯キャブタイヤコード 350mm			
メーカー希望	税込10%	¥23,980	¥27,170		
小売価格	税別	¥21,800	¥24,700		

付属品:継ぎコード (10 m)・ブレードケース・ブラグクリップ・コードガイド

# マルチカッター

●作業機を付け替え様々なシーンで活躍します。



名 称		MC2700RS
コードNo.		364775
排気量	cm <sup>3</sup>	26
メーカー希望	税込10%	¥59,400
小売価格	税別	¥54,000

名 称		MCA-S (ナイロンカッター)	MCA-HTS (ヘッジトリマー)	MCA-T (カルチベータ)	MCA-PS (プルーナー)
コードNo.		364552	364553	364554	364555
メーカー希望	税込10%	¥23,650	¥46,750	¥34,650	¥41,250
小売価格	税別	¥21,500	¥42,500	¥31,500	¥37,500

# チェンソー

- ●マジかるスタートを全機種に採用。 蓄力スプリングを応用した軽く始動性のよいスタータです。
- ●丸川のチェンソーはチェンオイル(11)を全機種に付属。
- ●自動慣性ブレーキ付。



MCV3501



ハンドガードを手前に引くと、ガ イドバーが動きソーチェンを張り ます。アジャストねじを回す手間 が省け、作業現場での調整に便利 です。



名 称		MCV3501 (14)★		
コードNo.		362793		
本体質量	kg	4.2		
エンジン排気量	cm <sup>3</sup>	34.9		
ソーチェン/リンク数	数	25AP/76E		
ガイドバー mm(	(")	350 (14")		
メーカー希望	说10%	¥88,000		
小売価格	税別	¥80,000		

### ●自動慣性ブレーキ付。









MCV3101T (10)

名 称		MCV3101T(10)(12)★
コードNo.		362789 (362790)
本体質量	kg	3.2
エンジン排気量	cm <sup>3</sup>	30.1
ソーチェン/リング	7数	25AP/60E (25AP/68E)
ガイドバー	mm	250 (10") (300 (12"))
メーカー希望	税込10%	¥74,800 (¥77,000)
小売価格	税別	¥68,000 (¥70,000)

●自動慣性ブレーキ付。







			_	
名 称		MCV3100(12)★	MCV3100(14)★	MCV3100PW(14)★ パワーシャープ付
コードNo.		362771	362772	362791
本体質量	kg		3.4	
エンジン排気量	cm <sup>3</sup>		30.1	
ソーチェン/リング	ク数	25AP/68E	25AP/76E	PS/52
ガイドバー	mm	300(12")	350(14")	350(14")
メーカー希望	税込10%	¥77,000	¥79,200	¥83,600
小売価格	税別	¥70,000	¥72,000	¥76,000

# バッテリ式

- ●超軽量で小枝剪定に便利です。
- ●静かでカンタン。



名 称	名 称		MCV250BT	MCV350B
コードNo.		389519	389548	389549
本体質量	kg	2.5*1	3.1*1	5.3*1
バッテリ	バッテリ 18		18V-6.0Ah (予備バッテリ付)	18V-6.0Ah ×2本
充電時間	電時間 min		約40	約55 (2本同時)
ソーチェン/リンク	数	25AP/42E	25AP/60	25AP/76E
ガイドバー	mm	115	250	350
メーカー希望		¥62,700	¥90,090	¥113,630
小売価格	税別	¥57,000	¥81,900	¥103,300

<sup>※ 1</sup> バッテリ、ガイドバー、チェーン刃含む

# 刈払機・チェンソーアタッチメント

#### 区IKI



ウルトラ チップソー



ウルトラ チップソー (薄刃)



チップソー (**S**)



切込4枚刃



切込8枚刃



スーパーブレード タイプ3

名 称	7 - KNo	メーカー希望小売価格		備考	
名 称	コードNo.	税込10%	税別	川	
ウルトラチップソー9"	570348	¥6,380	¥5,800	230-36P 箱:青	
ウルトラチップソー10"	570347	¥6,710	¥6,100	255-40P 箱:青	
ウルトラチップソー9" (薄刃)	583800	¥6,380	¥5,800	230-36P 箱: ゴールド	
ウルトラチップソー10"(薄刃)	583799	¥6,710	¥6,100	255-40P 箱: ゴールド	
切込4枚刃9"上刃	210179	¥1,485	¥1,350		
切込4枚刃10"上刃	054751	¥1,485	¥1,350		
切込8枚刃10"	913147	¥1,485	¥1,350		
スーパーブレード タイプ3	412800	¥2,200	¥2,000		
スーパーブレード用替刃(30枚)	412801	¥2,200	¥2,000		
草刈りスルスル(ハードタイプ)	420165	¥2,200	¥2,000		

#### ●ナイロンカッター











ブラックカッタ140型

ママロータ

セミオートヘッド

かるかる

ウルトラタップラク巻

名 称	方 式	⊐−ドNo.	メーカー希望小売価格		
10 10		טאואן — ב.	税込10%	税別	
ブラックカッタ140型	差込タイプ	995866	¥2,838	¥2,580	
ママロータ	差込タイプ	648231	¥3,300	¥3,000	
セミオートヘッド	たたき出しタイプ	226310	¥3,630	¥3,300	
かるかる	手動出しタイプ	620672	¥4,400	¥4,000	
ウルトラタップラク巻	たたき出しタイプ	415377	¥4,400	¥4,000	
ウルトラタップ	たたき出しタイプ	415308	¥4,950	¥4,500	
M-TWIST	たたき出しタイプ	463807	¥4,950	¥4,500	
ロータリーカッター	自動出しタイプ	591891	¥5,720	¥5,200	
エコオートカッター	自動出しタイプ	429395	¥4,400	¥4,000	



M-TWIST4

ロータリーカッター

### ●ナイロンコード









メーカー希望小売価格

423339 ¥4,620 ¥4,200



ナイロンコード ナイロンコード 角**02.2×13m** ナイロンコード ナイロンコード 角 d 2.2×60m 丸 d 2.4×15m 丸 Ø 2.4×13m 丸 Ø 2.4×60m

名	וווא – בן.	税込10%	税別	
ママロータ専用コード(50本入り)				
ナイロンコード丸 ø 2.4×13m	408220	¥1,100	¥1,000	
ナイロンコード角 <i>φ</i> 2.2×13m	408221	¥1,210	¥1,100	
ナイロンコード丸 ø 2.4×60m	408222	¥3,630	¥3,300	
ナイロンコード角 <i>ϕ</i> 2.2×60m	408223	¥3,960	¥3,600	
ナイロンコード丸 ø 2.4×15m	414252	¥913	¥830	
ハードライン角φ2.3×40m	423240	¥2,178	¥1,980	
静音コード3.0×50M	423338	¥4,180	¥3,800	

ママロータ専用コード

鋸刃ブレード2.7×50M

### ●ソーチェン



25AP-60EC

チェーン	コードNo.	メーカー希望小売価格		適合機種
形式	_	税込10%	税別	心口依性
21BPX-66EC	429351	¥6,006	¥5,460	
21BPX-68EC	429352	¥6,248	¥5,680	
21BPX-72EC	429353	¥6,490	¥5,900	
25AP-60EC	429354	¥4,675	¥4,250	MCV3101 (10), MLC3101T (10)
25AP-64EC	429355	¥4,917	¥4,470	
25AP-68EC	429356	¥5,159	¥4,690	MCV3100 (12), MCV3101T (12), MLC3100R (12)
25AP-76EC	429357	¥5,643	¥5,130	MCV3100 (14), MCV3501 (14), MLC3501R (14)
25AP-84EC	429358	¥6,138	¥5,580	
25AP-86EC	429359	¥6,248	¥5,680	
90PX-40EC	429360	¥4,070	¥3,700	
90PX-45EC	429361	¥4,433	¥4,030	
90PX-50EC	429362	¥4,796	¥4,360	
90PX-52EC	429363	¥4,917	¥4,470	
91VXL-45EC	429369	¥4,675	¥4,250	
91VXL-52EC	429370	¥5,159	¥4,690	
91VXL-53EC	429371	¥5,280	¥4,800	
91VXL-55EC	429372	¥5,401	¥4,910	
91VXL-56EC	429373	¥5,522	¥5,020	
91VXL-57EC	429374	¥5,522	¥5,020	

チェーン	コードNo.	メーカー希望小売価格		適合機種
形式	_   MO.	税込10%	税別	心口依性
91VXL-58EC	429375	¥5,643	¥5,130	
91VXL-60EC	429376	¥5,764	¥5,240	
91PX-40EC	429377	¥4,312	¥3,920	
91PX-44EC	429378	¥4,675	¥4,250	
91PX-45EC	429379	¥4,675	¥4,250	
91PX-46EC	429380	¥4,796	¥4,360	
91PX-50EC	429381	¥5,038	¥4,580	
91PX-51EC	429382	¥5,159	¥4,690	
91PX-52EC	429383	¥5,159	¥4,690	
91PX-53EC	429384	¥5,280	¥4,800	
91PX-56EC	429385	¥5,522	¥5,020	
91PX-57EC	429386	¥5,522	¥5,020	
91PX-58EC	429387	¥5,643	¥5,130	
95VPX-66EC	429388	¥5,951	¥5,410	
95TXL-66EJ	469467	¥5,709	¥5,190	MLC3900R(16)
95TXL-72EJ	469658	¥6,182	¥5,620	MLC4300R(18)

#### ●チェンソー用竹切チェーン

カッター数を従来の2倍にしたソーチェン (91F/25F)を使用することにより、密集した繊維を持つ竹を切断するのに最適です。



チェーン	7 - K No	メーカー希望小売価格		適合機種
形式	コードNo.	税込10%	税別	過口依住
91F-45EC	429364	¥6,490	¥5,900	
91F-52EC	429365	¥7,216	¥6,560	
25F-60EC	429366	¥6,864	¥6,240	MLC3101T(10)
25F-68EC	429367	¥7,590	¥6,900	MLC3100R(12)
25F-76EC	429368	¥8,316	¥7,560	MLC3501R(14)
25F-84EC	429389	¥9,042	¥8,220	

### ●ガイドバーキット

名称・型式		7 - K No	メーカー希望小売価格		
<b>石</b> 例 * 至		コードNo.	税込10%	税別	
ガイドバーキット	12IN25AP	248704	¥13,200	¥12,000	
ガイドバーキット	14IN25AP	248705	¥14,300	¥13,000	
ガイドバーキット	16IN25AP	248706	¥15,400	¥14,000	

#### ●アクセサリー・保護具









ニューラークベルト

肩掛けバンド組立 ウエストバンド組立

防振低減手袋 フレハーフ (L)









ネットメガネ

保護メガネ

ネットガンボ クールガードライト

名 称	コードNo.	メーカー希望小売価格		
	טאואן — ב.	税込10%	税別	
ニューラークベルト	228086	¥5,335	¥4,850	
肩掛けバンド組立	220533	¥2,915	¥2,650	
ウエストバンド組立	230641	¥693	¥630	
防振低減手袋フレハーフ(L)	411211	¥3,740	¥3,400	
ネットメガネ	570263	¥1,540	¥1,400	
保護メガネ	221460	¥1,925	¥1,750	
ネットガンボ	996952	¥2,585	¥2,350	
クールガードライト	633848	¥3,850	¥3,500	
チャップス	469007	¥15,400	¥14,000	
軽量チャップス	468906	¥11,187	¥10,170	
Eハーネス	234477	¥12,100	¥11,000	
カタ楽バンド	463804	¥10,945	¥9,950	
Lバンド ここちe	427937	¥9,350	¥8,500	

#### ●目立て用品







目立て機 ※ヤスリはヤットされていません。



目立てガイドプレート

海内继括		メーカー希望小売価格		
沙心依性	טאואן — ב.	税込10%	税別	
25AP/91PX	416093	¥1,650	¥1,500	
21BP	912490	¥1,859	¥1,690	
共通	416345	¥3,520	¥3,200	
25AP/91PX	416348	¥3,960	¥3,600	
共通	995289	¥4,444	¥4,040	
	25AP/91PX	週心機種 JートNO. 25AP/91PX 416093 )21BP 912490 共通 416345 25AP/91PX 416348	週心機種	

### チップソー研磨機 新おとぎさん

35T-07725 ¥38.500 (税込10%) /¥35.000 (税別)



#### ●丸山純正油脂(チェンオイル)

優れた耐摩耗性と潤滑能力で、チェンはもとよりガイドバーを長持ちさせます。

グレード	-	コードNo.	メーカー希	望小売価格
グレード	台里	טאוא – רן.	税込10%	税別
#20~#30	1L	416353	¥1,485	¥1,350
#20	4L	570643	¥3,630	¥3,300
#30	4L	578517	¥3,630	¥3,300
#20	18L	570644	¥14,520	¥13,200
#30	18L	578518	¥14,520	¥13,200





### 携行タンク

燃料とチェンオイルを一緒に携行できます。 No.995310 ¥4,620 (税込10%) /¥4,200 (税別)



# エンジンブロワー

●手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで 紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます。





税別

小売価格





¥80.000

名 称		BL7000	BL9000
コードNo.		395889	395868
形式		背負	〕
寸法 (長×幅×高)	mm	365×485×540	365×500×550
質量	kg	9.5	10.9
エンジン (2サイク	ル)	丸山CER600	丸山CER800
排気量	cm <sup>3</sup>	60.9	79.2
メーカー希望	税込10%	¥97,900	¥137,500
小売価格	税別	¥89,000	¥125,000

# 土壌消毒機

- ●薬剤の流路には耐蝕性の高いステンレスやフッ素樹脂を使用しています。
- ●市販の薬剤缶をそのまま載せて使用できます。





MI-408

MI-608

名 称		MI-208★	MI-408★	MI-608★
コードNo.		389858	389859	389875
形式			ティラー牽引式	
寸法 (長×幅×高)	mm	675×420×540	660×440×540	860×890×550
質量	kg	16.5	28.0	43.0
ノズル数		1条(間欠注入)	2条(ちどり注入)	3条(ちどり注入)
注入量	L/a	20~60/10 (無段階調節)	20~7	70/10 皆調節)
注入間隔	mm		300	
注入深さ	mm	100~200		
メーカー希望	税込10%	¥64,680	¥114,400	¥217,800
小売価格	税別	¥58,800	¥104,000	¥198,000



MI-808

名 称		MI-808★
コードNo.		389860
形式		トラクタ牽引式
寸法 (長×幅×高)	mm	850×1270×805
質量	kg	75.0
ノズル数		4条 (ちどり注入)
注入量	L/a	20~70/10 (無段階調節)
注入間隔	mm	300
注入深さ	mm	100~250
メーカー希望	税込10%	¥270,600
小売価格	税別	¥246,000

#### アタッチ2条(MI-808用)

- ●MI-808はオプション(別売)のアタッチ2条を追加すると1800mm幅の作業ができます。
- ★コードNo.389861 ¥116.600(税込10%) ¥106.000(税別)

### コガタヒッチ(オプション)

コードNo.632611 ¥5,940(税込10%) ¥5,400(税別)





MI-A207

MI-A402-1


名 称			MI-A207★	MI-A402-1★
コードNo.			387096	389872
形式			自力	≣式
寸法 (長×幅×	高) n	nm	1550×715×1114	1700×580×830
質量		kg	143	161
エンジン			三菱 GB131LN-390 空冷4サイクル OHV ガソリン	スバルEH09-2D
定格出力	kW {PS}		2.3 {3.1}/1800rpm	1.5 {2.0}/3600rpm
作業速度	km	/h	3.2	2.4
ノズル数			2条 (平行打込)	2条 (ちどり注入)
作業能率	分/10	Оа	40~60	45~55
注入間隔	m	nm	300 (水平打込)	300
注入深さ	m	nm	270 (最大)	150~200
メーカー希望	税	10%	¥468,600	¥438,900
小売価格	科	刉	¥426,000	¥399,000

### ●ステンレスノズルと樹脂タンクで耐蝕性にすぐれています。

●ハノンレハノハルと「別川フンノ と同じは「上にす くれて				
名 称		MI-3A		
コードNo.		325116		
形式		手持式		
寸法 (幅×高)	mm	299×1015		
質量	kg	2		
タンク容量	L	3		
注入量 (1ノズル)	mL	1~5		
注入深さ	mm	160/190/220/250		
メーカー希望	税込10%	¥22,880		
小売価格	税別	¥20,800		



158



# モータセット洗浄機

- ●野菜の洗浄に最適。
- ●高効率プレミアムモータ搭載。



MSW1540MC-1

名 称	MSW1540MC-1(50Hz)	MSW1540MC-1(60Hz)		
コードNo.	358539	358540		
寸法(長×幅×高) mm	610×815×525			
質量 kg	96	96.4		
ポンプ名称	MSW1540			
最高圧力 MPa {kgf/cm²	3 {30}			
最大吸水量 L/min	44			
定格出力 kW	3.7			
メーカー希望 拠10	¥396,000			
小売価格 税別	¥360,000			

# 農用高圧洗浄機

- ●丸山の動噴を洗浄作業用にコンパクトにセットアップ。 農機具の洗浄や畜鶏舎の洗浄に活躍。 ノズルの付け替えで防除にも使用できます。吸水方法は自吸式です。
- ●吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース付きです。



MS337EW-M



MS317EW

名 称	MS337EW-M	MS317EW	MS417EW
コードNo.	358663	358664	358665
寸法(長×幅×高) mm	865×525×855	900×55	50×970
質量 kg	33.0	38.5	41
ポンプ名称	MS337	MS317	MS417
最高圧力 MPa {kgf/cm²}	4 {40}	50}	
最大吸水量 L/min	20 30		
エンジン	三菱GB131LN 三菱GB181		
定格出力 kW {PS}	2.3 {3.1} 3.4 {4.7}		
吐出ホース m	10		
洗浄ガン	MGN100		
メーカー希望 概10%	¥214,500	¥275,000	¥303,600
小売価格税別	¥195,000	¥250,000	¥276,000

# 高圧洗浄機

# エンジンタイプ

- ●電源のない場所で威力を発揮する洗浄機。
- ●吸水ホース、吸水ストレーナ付き。

名 称		MKW1209DX-H	MKW1511DX-H
コードNo.		316197	316198
寸法 (長×幅×高)	mm	705×48	30×930
質量	kg	26.1	28.4
最高圧力 MPa {kg	f/cm <sup>2</sup> }	12 {120}	15 {150}
最大吸水量 L/min		9	11
エンジン		ホンダGX120	ホンダGX160
定格出力 kW	{PS}	2.1 {2.8}	2.9 {4.0}
吐出ホース m		10	
洗浄ガン		バリアブルノズル	バリアブルノズル ・M 旋回ノズル
メーカー希望	税込10%	¥154,000	¥204,600
小売価格	税別	¥140,000	¥186,000



MKW1511DX-H

# バークストリッパー

果樹皮剥機

名 称		MBW1511DX-H	
コードNo.		316199	
寸法(長×幅×高) m	nm	705×480×930	
質量	κg	28.4	
最高圧力 MPa {kgf/cm²}		15 {150}	
最大吸水量 L/min		11	
エンジン		ホンダGX160	
定格出力 kW {PS}		2.9 {4.0}	
吐出ホース	m	20	
洗浄ガン		バリアブルノズル · M 旋回ノズル	
メーカー希望    松	10%	¥253,000	
小売価格 税	別	¥230,000	



MBW1511DX-H





名 称	MKF2015-3	MKW1210H
コードNo.	368736	316205
寸法(長×幅×高) mm	690×590×653	430×394×470
質量 kg	58	24
最高圧力 MPa {kgf/cm²}	20 {200}	12 {120}
最大吸水量 L/min	15	10.2
エンジン	三菱GB300PN-110	ホンダ GP160
定格出力 kW {PS}	5.5 {7.5}	2.9 {4.0}
吐出ホース m	20	8
洗浄ガン	トリガー式洗浄ガン	バリアブルノズル
メーカー希望    松10%	¥638,000	¥97,900
小売価格 税別	¥580,000	¥89,000

MKW728H	MKW1515H
316204	316209
655×560×585	940×570×900
45	43
6.5 {65}	15 {150}
27	15
ホンダ GX200	ホンダ GX270
3.7 {5.0}	5.1 {6.8}
20	10
タービンガン	バリアブルノズル
¥363,000	¥327,800
¥330,000	¥298,000
	316204 655×560×585 45 6.5 (65) 27 ホンダ GX200 3.7 (5.0) 20 ターピンガン ¥363,000

- 静音・防音タイプ ●運転音が気になる市街地で大活躍。
- ●吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース付きです。







MKF820GSB-	4
------------	---

IAIL	20	130	36	•

名 称	MKF820GSB-4	
コードNo.	368739	
寸法(長×幅×高) mm	573×573×600	
質量 kg	67	
最高圧力 MPa {kgf/cm²}	8	
最大吸水量 L/min	20	
エンジン	三菱GB181PE-177	
定格出力 kW {PS}	3.4 {4.7}	
吐出ホース m	20	
洗浄ガン	タービンガン	
タイプ	防音	
メーカー希望	¥726,000	
小売価格 税別	¥660,000	
6 TL		

名 称	MKF1513GE-3	MKF2015GSB-3	
コードNo.	368737	368738	
寸法(長×幅×高) mm	528×503×556	738×566×617	
質量 kg	49	113	
最高圧力 MPa {kgf/cm²}	15 {150}	20 {200}	
最大吸水量 L/min	13	15	
エンジン	三菱GB181PN-175	三菱 GB400LE-111	
定格出力 kW {PS}	3.4 {4.7}	6.6 {9.0}	
吐出ホース m	2	0	
洗浄ガン	トリガー式洗浄ガン		
タイプ	静音	防音	
メーカー希望 概10%	¥484,000	¥1,056,000	
小売価格 税別	¥440,000	¥960,000	

# モータタイプ





MKW628E-1

MKW1009MC-1

名 称		MKW628E-1 (50Hz/60Hz)	MKW1009MC-1 * (50Hz/60Hz)
コードNo.		368742/368743	316192
寸法 (長×幅×高)	mm	950×500×890	795×455×840
質量	kg	67	38.9
最高圧力 MPa {kgf/	cm <sup>2</sup> }	6.0 {60}	10 {100}
最大吸水量 L	min/	30/28(50Hz/60Hz)	9.0/10.0(50Hz/60Hz)
モータ出力 k	N/V	3.7/200	2.2/200
吐出ホース	m	1	0
洗浄ガン		タービンガン	バリアブルノズル
メーカー希望	税込10%	¥550,000	¥191,400
小売価格	税別	¥500,000	¥174,000

<sup>※</sup>プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。
\*MKW1009MC-1 は50Hz/60Hz 兼用です。

●移動が簡単、音が静かなコンパクト洗浄機。

●吸水ホース、吸水ストレーナ付きです。



名 称		MKW513MC-1 (50Hz/60Hz)	MKW520MC-1 (50Hz/60Hz)	
コードNo.		368744/368745	368746/368747	
寸法(長×幅×高)	mm	793×48	38×875	
質量	kg	46	54	
最高圧力 MPa {kgf/cm²}		5 (50)		
最大吸水量 L/	min	13	17/20	
モータ出力 kl	N/V	1.5/200	2.2/200	
吐出ホース	m	1	0	
洗浄ガン		ハンドガン		
メーカー希望	税込10%	¥396,000	¥429,000	
小売価格	税別	¥360,000	¥390,000	

名 称	MKW1010MC-1 (50Hz/60Hz)	MKW1413MC-1 (50Hz/60Hz)	
コードNo.	368748/368749	368750/368751	
寸法(長×幅×高) mm	793×48	88×875	
質量 kg	52	64	
最高圧力 MPa {kgf/cm²}	10 {100}	14 {140}	
最大吸水量 L/mir	8/10	13	
モータ出力 kW/\	2.2/200	3.7/200	
吐出ホース m	10		
洗浄ガン	ランス付ガン		
メーカー希望	¥429,000 ¥451,000		
小売価格 税別	¥390,000	¥410,000	

<sup>※</sup>プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

# タンク搭載タイプ

- ●洗浄・高所揚水のハイブリッドタイプです。
- ●70LのSUS給水タンクを搭載しています。



MKW0628T-1

### ■モータタイプ

名 称	MKW0628T-1				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50Hz	60Hz			
コードNo.	368740	368741			
寸法(長×幅×高) mm	1070×6	08×830			
質量 kg	123				
最高圧力 MPa {kgf/cm²}	7 {70}/6 {60} (50/60Hz)				
最大吸水量 L/min	25/30 (50/60Hz)				
モータ出力 kW/V	4.0/	200			
吐出ホース m	20 (高圧ホース)				
洗浄ガン	タービンガン				
メーカー希望 概10%	¥671,000				
小売価格 税別	¥610	),000			

# 温水洗浄機

- ●自動車部品など機器類の油分の洗浄に最適です。
- ●漏電遮断器・空焚き防止装置を採用しました。
- ●密閉低圧型ボイラー採用で6m程度の高所給湯が可能です。



MKW814H-1

名 称		MKW814H-1				
名 称		50Hz	60Hz			
コードNo.		368730	368731			
寸法 (長×幅×高)	mm	656×605×103	0 (突起物含まず)			
質量 kg		115				
最高圧力 MPa {kgf/cm²}		3~8 {30~80}				
吐出量 L	/min	14				
モータ k	W/V	2.2/200				
ホース	m	3/8 ×10				
洗浄ガン		インサートグリップ付ガン				
メーカー希望	税込10%	¥616	5,000			
小売価格	税別	¥560	),000			

<sup>※</sup>プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。





MKW813H-1

MKW1413H-1

名 称	MKW8	13H-1	MKW1413H-1		
10 MV	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
コードNo.	368732	368733	368734	368735	
寸法(長×幅×高) mm		727×87	70×933		
質量 kg	11	12	12	22	
最高圧力 MPa {kgf/cm²}	8 {8	8 (80)		40}	
吐出量 L/min		13			
モータ kW/V	2.2/	200	3.7/	200	
ホース m	1/4 ×10				
洗浄ガン	ランス1/4×800		ランス1/4×800		
ルボリン	チップ	チップ1562		1566	
メーカー希望 概109	¥429	¥429,000		0,000	
小売価格 税別	¥390	0,000	¥500	0,000	

#### ●定置温水タイプでプロ仕様。



**HWV-903E** シリーズ



HW-1305E, 1600E,2002NE シリーズ

名 称	⊐−KNo.	圧力	吐出量	モータ	メーカー希	望小売価格
白 你	FINU.	MPa	L/h	kW/V	税込10%	税別
HWV-902E	367701	6	900	1.5/200	¥1,111,000	¥1,010,000
HWV-1113E	367702	6	1100	2.2/200	¥1,188,000	¥1,080,000
HWV-1500E	367703	7	1500	3.7/200	¥1,650,000	¥1,500,000
HWV-2100E	367704	7	2000	5.5/200	¥1,969,000	¥1,790,000
HW-1305E	367705	7	1300	3.7/200	¥1,936,000	¥1,760,000
HW-1600E	367706	7	1600	5.5/200	¥2,255,000	¥2,050,000
HW-2002-NE	367707	8	2000	7.5/200	¥2,937,000	¥2,670,000
HWV-903E	367708	3~9	900	2.2/200	¥1,287,000	¥1,170,000
HWV-903HE	367695	3~9	900	2.2/200	¥1,430,000	¥1,300,000
HWV-1105E	367709	3~11	1100	3.7/200	¥1,760,000	¥1,600,000
HWV-1175E	367710	3~14	1100	5.5/200	¥1,969,000	¥1,790,000
HW-1310E	367711	3~20	1300	7.5/200	¥2,937,000	¥2,670,000
HWV-11350E	367712	3~35	700	7.5/200	¥4,015,000	¥3,650,000

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

- ●環境にやさしいコンパクト・軽量ボディです。
- ●安全性・耐久性・機能性に優れた温水洗浄機 コストパフォーマンスモデルです。



Revo-1500 シリーズ

名 称	⊐−ドNo.	圧力	吐出量	モータ	メーカー希	望小売価格
יניד בר	_   'INU.	MPa	L/h	kW/V	税込10%	税別
REVO-1000	367697	3~8	1000	2.2/200	¥924,000	¥840,000
REV0-1500	367698	3~8	1500	3.7/200	¥1,309,000	¥1,190,000
REVO-700HP	367699	3~12	700	2.2/200	¥946,000	¥860,000
REVO-900HP	367700	3~15	900	3.7/200	¥1,364,000	¥1,240,000

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

## 冷水洗浄機

### ●定置タイプでプロ仕様。







**SW-2E** シリーズ

**SW-902E** シリーズ

**SW-4215E,7230E** シリーズ

名 称	⊐−KNo.	圧力	吐出量	モータ	メーカー希	望小売価格
白 柳	J-PINU.	MPa	L/h	kW/V	税込10%	税別
SW-902E	367741	6	900	1.5/200	¥880,000	¥800,000
SW-1103E	367742	6	1100	2.2/200	¥957,000	¥870,000
SW-1500E	367743	7	1500	3.7/200	¥1,232,000	¥1,120,000
SW-1800E	367744	7	1700	5.5/200	¥1,705,000	¥1,550,000
SW-2200E	367745	8	2200	7.5/200	¥2,365,000	¥2,150,000
SW-2500E	367746	7	2500	7.5/200	¥2,970,000	¥2,700,000
SW-903E	367747	3~9	900	2.2/200	¥1,012,000	¥920,000
SW-1105E	367748	3~11	1100	3.7/200	¥1,276,000	¥1,160,000
SW-1175E	367749	3~15	1100	5.5/200	¥1,408,000	¥1,280,000
SW-1310E	367750	3~20	1300	7.5/200	¥2,255,000	¥2,050,000
SW-915E	367751	3~35	900	11/200	¥3,080,000	¥2,800,000
SW-4215E	367752	7	4200	11/200	¥3,685,000	¥3,350,000
SW-7230E	367753	8	7200	22/200	¥4,785,000	¥4,350,000
SW-2E	367755	6	700	1.5/200	¥583,000	¥530,000
SW-3E	367756	9	900	2.2/200	¥660,000	¥600,000
SW-5E	367757	7	1300	3.7/200	¥715,000	¥650,000
SW-7E	367758	8	1700	5.5/200	¥1,243,000	¥1,130,000

<sup>※</sup>プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

# 精米機

- ●MKタイプは循環式。抵抗メーター付で搗き方調節が可能。(籾・玄米兼用)
- ●MHLタイプは1回通し式。必要量だけ精米できます。





MK-55MA

MHL-401

名 称		MK-55MA	MKM-303DA	
コードNo.		390563(50Hz) 390564(60Hz)	390565(50Hz) 390566(60Hz)	
寸法 (長×幅×高)	mm	380×370×710	500×550×1000	
質量	kg	27	45	
ホッパー容量	kg	玄米15・籾10	玄米30・籾20	
モータ	W	250	450	
精米時間		40~45分		
メーカー希望	税込10%	¥93,500	¥132,000	
小売価格	税別	¥85,000	¥120,000	

名 称		MHL-401 MHL-451		
コードNo.		390561 (50Hz) 390562 (60Hz)	390567(50Hz) 390568(60Hz)	
寸法 (長×幅×高)	mm	447×353×772	447×353×842	
質量	kg	35	37	
ホッパー容量	kg	玄米15	玄米30	
モータ	W	450		
精米時間		20~30分	40~60分	
メーカー希望	税込10%	¥96,800	¥107,800	
小売価格	税別	¥88,000	¥98,000	

# 玄米保冷庫

●光触媒を庫内全体(壁・天井・床)にコーティング、抗菌、防カビ、脱臭などの効果大! (プレハブ型は除く)



MRF014M-3

名 称			MRF007M-3	MRF014M-3	
コードNa	).		389667	389668	
外形寸法 (間口	X奥行X高)	mm	755×658×1925	900×808×1925	
玄米貯蔵量(	玄米貯蔵量(有効内容積) 俵		3.5	7	
コンプレッサー出力 W			90		
庫内温度	庫内温度 米モード ℃		2~15		
設定範囲	野菜モード ℃		2~15		
電源V		V	単相100		
メーカー	一希望		¥303,600	¥330,000	
小売価格		税別	¥276,000	¥300,000	

### ■耐腐食仕様

名 称	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格
MRF007M-3-AC	721688	¥369,600 (税込10%) ¥336,000 (税別)
MRF014M-3-AC	721689	¥396,000 (税込10%) ¥360,000 (税別)





			=		020	
名 称			MRF021M-2		MRF028M-1	
コードNo.			389669	389670	389671	389672
外形寸法(間口×奥行×高) mm			1490×808×1925		1500×953×1905	
玄米貯蔵量(有効内容積) 俵			10.5		14	
コンプレッサー出力 W		140	180	140	180	
庫内温度 米モード ℃ 設定範囲 野菜モード ℃		2~15		2~15		
		۲° °C	2~15		2~15	
電源 V		単相100	三相200	単相100	三相200	
メーカー希望 脱10%		¥408,100	¥429,000	¥488,400	¥510,400	
小売価格 超別		¥371 000	¥390 000	¥444 000	¥464 000	

### ■耐腐食仕様

名 称	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格
MRF021M-2-AC	721690	¥474,100(税込10%) ¥431,000(税別)
MRF021M-2-AC (200V)	721691	¥495,000 (税込10%) ¥450,000 (税別)
MRF028M-1-AC	721692	¥554,400 (税込10%) ¥504,000 (税別)
MRF028M-1-AC (200V)	721693	¥576,400 (税込10%) ¥524,000 (税別)

棚板〔別売〕	メーカーコードNo.	メーカー希望の	小売価格
MRF007M-3用	420802	¥9,900 (税込10%)	¥9,000 (税別)
MRF014M-3用	403144	¥9,900 (税込10%)	¥9,000 (税別)
MRF021M-2用	403145	¥26,400 (税込10%)	¥24,000 (税別)
MRF028M-1用	403146	¥29,700 (税込10%)	¥27,000 (税別)

### 玄米保冷庫

#### ●お求め易い、お手軽玄米専用タイプ登場





名 称		MRF14E-2	MRF21E-2
コードNo.		389665	389666
外形寸法(間口×奥行×高)	mm	900×808×1905	1490×808×1905
玄米貯蔵量 (有効内容積)	俵	7	10.5
コンプレッサー出力	W	9	0
庫内温度設定範囲	℃	2~15	9~15
電源	V	10	00
メーカー希望	税込10%	¥262,900	¥346,500
小売価格	税別	¥239,000	¥315,000

#### ■耐腐食仕様

名 称	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格
MRF14E-2-AC	721694	¥328,900 (税込10%) ¥299,000 (税別)
MRF21E-2-AC	721695	¥412,500 (税込10%) ¥375,000 (税別)

# プレハブ型玄米保冷庫 ●MGタイプ:玄米保冷、MGYタイプ:野菜保冷も対応



### **MRFP160**

白 彻		0.5坪タイプ	0.5坪タイプ	0.5坪タイプ	0.75坪タイプ
コードNo.		389673	389674	389675	389676
メーカー希望	税込10%	¥789,800	¥805,200	¥884,400	¥840,400
小売価格	税別	¥718,000	¥732,000	¥804,000	¥764,000
		MPEDOE/MG-2	MRFP054MGY-2	MRFP080MG-2*	MRFP080MG-2
名 称		0.75坪タイプ	0.75坪タイプ	1.0坪タイプ	1.0坪タイプ
コードNo.		389677	389678	389679	389680
メーカー希望	税込10%	¥853,600	¥910,800	¥965,800	¥916,300
小売価格	税別	¥776,000	¥828,000	¥878,000	¥833,000
		MRFP080MGY-2	MRFP120MG-2	MRFP120MGY-2	MRFP160MG-2
名 称		1.0坪タイプ	1.5坪タイプ	1.5坪タイプ	2.0坪タイプ
コードNo.		389681	389682	389683	389684
メーカー希望	税込10%	¥942,700	¥1,059,300	¥1,087,900	¥1,204,500
小売価格	税別	¥857,000	¥963,000	¥989,000	¥1,095,000
		MRFP160MGY-2	MRFP180MG-2	MRFP180MGY-2	MRFP240MG-2
名 称		2.0坪タイプ	2.25坪タイプ	2.25坪タイプ	3.0坪タイプ
コードNo.		389685	389686	389687	389688
メーカー希望	税込10%	¥1,315,600	¥1,391,500	¥1,478,400	¥1,570,800
小売価格	税別	¥1.196.000	¥1.265.000	¥1.344.000	¥1.428.000

#### ■3坪強冷モード機種

名 称	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格				
MRFP240MGY-2(200V)	389689	¥1,877,700(税込10%) ¥1,707,000(税別)				

## バーナー

●雑草の焼却や害虫駆除に。石畳や敷砂利の雑草駆除に。アスパラ等の茎枯病に も威力を発揮。



名 称		FP-10-1	P-3-1
コードNo.		391083	391085
質量	kg	2.6	1.6 (バーナー部) 1.4 (タンク部)
燃料タンク容量	L	1.6	5
発熱量 k	cal/h	40,000	
燃焼時間		約30分	約90分
メーカー希望	税込10%	¥39,600	¥49,500
小売価格	税別	¥36,000	¥45,000

名 称		FF-1-1	F-2-1
コードNo.		391084	391086
質量	kg	2.6	1.6 (バーナー部) 1.4 (タンク部)
燃料タンク容量	L	1.6	5
発熱量 ko	cal/h	70,0	000
燃焼時間		約20分	約60分
メーカー希望	税込10%	¥46,200	¥64,900
小売価格	税別	¥42,000	¥59,000



P-100-1マンモスバーナー



キワ焼き倶楽部(F-2-1)

名 称		P-8-1 ツインターボ	P-11-1 爆燃バーナー	キワ焼き倶楽部 (F-2-1)
コードNo.		391087	391089	391093
質量	kg	1.9 (バーナー部) 1.4 (タンク部)	2.3 (バーナー部) 1.4 (タンク部)	12.0
燃料タンク容量	L	5		
発熱量 I	kcal/h	100,000	130,000	70,000
燃焼時間		約45分	約30分	約60分
メーカー希望	税込10%	¥74,800	¥84,700	¥145,200
小売価格	税別	¥68,000	¥77,000	¥132,000

名 称		P-30-1 スーパーターボ	P-50-1 爆燃バーナー	P-100-1 マンモスバーナー
コードNo.		391090	391091	391092
質量	kg	7.0	8.0	14.5
燃料タンク容量 L		5		約20
発熱量 I	cal/h	70,000	130,000	250,000
燃焼時間		約60分	約40分	約60分
メーカー希望	税込10%	¥104,500	¥148,500	¥297,000
小売価格	税別	¥95,000	¥135,000	¥270,000

## 消火器

- ●名称にPの付く消火器は蓄圧式消火器です。
- ●メーカー希望小売価格にはリサイクルシール代は含んでおりません。



AHR 2D

名 孙		AHB-3P	AHB-4P
コードNo.		361306	361307
寸法(胴径×高)	mm	φ87	×390
質量	kg	約1.98	約2.25
薬剤量	kg	1.0	1.2
放射時間	秒	約	13
放射距離	m	2~4	3~5
能力単位		A-1、B-2、C	A-1、B-3、C
メーカー希望	税込10%	¥8,690	¥10,670
小売価格	税別	¥7,900	¥9,700
名 称		AHB-6P	AHA-10P2
コードNo.		361308	361356
寸法(胴径×高)	mm	φ97×469	φ117.4×472
質量	kg	約3.35	約4.8
薬剤量	kg	2.0	3.0
放射時間	秒	約14	約15
放射距離	m	3~6	3~5
能力単位		A-2、B-3、C	A-3、B-7、C
メーカー希望	税込10%	¥14,850	¥17,600
小売価格	税別	¥13,500	¥16,000

- ●AHB-10Mは加圧式消火器です。
- ●AHA-10PSUSはステンレス製消火器です。



**AHA-10PSUS** 

名 称		AHA-20P	AHB-10M
コードNo.		361258	361312
寸法 (胴径×高)	mm	φ153.2×590	φ117.4×472
質量	kg	約9.75	約4.9
薬剤量	kg	6.0	3.0
放射時間	秒	約18	約15
放射距離	m	3~7	3~6
能力単位		A-5、B-12、C	A-3、B-7、C
メーカー希望	税込10%	¥27,500	¥16,500
小売価格	税別	¥25,000	¥15,000

名 称		AHA-10PSUS
コードNo.		361187
寸法 (胴径×高)	mm	φ117.4×473
質量	kg	約4.95
薬剤量	kg	3.0
放射時間	秒	約14
放射距離	m	3~6
能力単位		A-3、B-7、C
メーカー希望	税込10%	¥25,300
小売価格	税別	¥23,000

- ●KLB/KLAは強化液消火器です。
- ●KLB-2PAは農作業向け消火器です。







KI A-1PH KI B-2PA



KLA-1PH

KLB-2PA

### ●AHA-C3P/C6P/C10Pは自動車用消火器です。



AHA-C3P

名 称		AHA-C3P	AHA-C6P
コードNo.		361309	361310
寸法(胴径×高)	mm	φ87×393	φ97×472
質量	kg	約1.98	約3.35
薬剤量	kg	1.0	2.0
放射時間	秒	約14	約15
放射距離	m	2~4	3~6
能力単位		A-1、B-2、C	A-2、B-3、C
メーカー希望	税込10%	¥9,020	¥15,730
小売価格	税別	¥8,200	¥14,300

名 称		AIA-C10P
コードNo.		361302
寸法 (胴径×高)	mm	φ127×506
質量	kg	約5.75
薬剤量	kg	3.5
放射時間	秒	約16
放射距離	m	3~6
能力単位		A-3、B-7、C
メーカー希望	税込10%	¥21,780
小売価格	税別	¥19,800

## グリーン・環境・畜産関連機器・発電機

### クリーンスプレーヤ

- ●軽快なフットワークで町内での消毒作業や公園の立木防除が行えます。
- ●ぬかるみや段差に強い大型車輪を採用。液剤タンク・エンジン・噴霧機・ホース 巻取機をバランスよく配置しており、メンテナンス性、操作性に優れています。

名 称		CSH-95-3	
コードNo.		358683	
寸法 (長×幅×高)	mm	1460×790×1165	
質量	kg	96	
液剤タンク容量	L	90	
ポンプ吸水量 L	/min	25	
エンジン		三菱GB131-LN	
定格出力 kW	{PS}	2.3 {3.1}	
噴霧ホース mm	×m	φ8.5×30×2本	
ノズル		鉄砲噴霧口×2本	
メーカー希望	税込10%	¥726,000	
小売価格	税別	¥660,000	



CSH-95-3

### キャリータイプ噴霧機

- ●屋内での殺菌・殺虫・消臭剤散布用の噴霧機です。バッテリー充電式なので、電源を気にせず作業できます。
- ●収納コンテナ・カップホルダー・充電器・2頭口ノズルを付属。

●収削コンナナ・カッフホルター・九电路・2頭ロノ人					
名 称			MSB1500CA★		
$\Box$	ードNo.		355000		
43	法(長×幅×高)	mm	410×415×890		
液	剤タンク容量	L	15		
ж	形式		ユニフロー (ピストン)		
$\tilde{z}$	形式 吸水量 L	/min	1.5		
_	最高圧力 MPa (kg	gf/cm <sup>2</sup> }	1.0{10}		
連	続作業時間	min	45~300		
充	電時間	min	60		
Х	一力一希望	税込10%	¥123,200		
小	売価格	税別	¥112,000		



MSB1500CA

## 石灰塗布機

	MS417ESTR-100★	
	358684	
mm	1270×660×1410	
kg	89	
	三菱GB181-LN	
{PS}	3.4 {4.7}	
/min	21.5	
/cm <sup>2</sup> }	5.0 {50}	
×m	φ10×20	
	鉄砲噴霧口	
税込10%	¥574,200	
税別	¥522,000	
	kg {PS} /min //cm²} × m	



MS417ESTR-100

## 消石灰散布機

●家畜舎内外での消石灰散布を効率よく行えます。

名 称		MDS-85★
コードNo.		388052
寸法 (長×幅×高)	mm	1215×775×805~1020
質量	kg	44
消石灰ホッパー容	量 L	約85(消石灰60kg相当)
散水タンク容量	L	23×2
輪距(後輪部)	mm	675
散布幅	mm	500
散布量 (開度1~4)	kg/m <sup>2</sup>	0.5 · 1.0 · 1.2 · 1.4
散水量	L/min	3.8×2 (バルブ全開時)
メーカー希望	税込10%	¥151,800
小売価格	税別	¥138,000



MDS-85

## ユニバーサルミスト




MUM602

名 称		MUM602		
コードNo.		358536		
寸法 (長×幅×高)	mm	435×32	25×285	
質量	kg	16	3.2	
電圧	V	100		
消費電力	W	440	500	
周波数	Hz	50	60	
圧力 MPa {kgf/	cm <sup>2</sup> }	6.0 {60}		
吸水量 L	/min	1.4	1.7	
付属品		水道直結用給水ホースセット		
メーカー希望	税込10%	¥110,000		
小売価格	税別	¥100,000		

<sup>※</sup>上記製品は水道直結専用機です。

<sup>※</sup>上記製品にはノズル・配管部材等含まれておりません。 ご使用の際はオブションキットが必要となります。

#### ●ミストスターターKIT組立使用例



コードNo.	名称	構成
660769	ノズルセット(0.15)	①×7,⑤×5,⑥×5,⑦×1,⑧×1,⑨×1
660770	ノズルセット(0.2)	2×7,5×5,6×5,7×1,8×1,9×1
660771	ノズルセット(モヤ)	3×7,4×5,5×5,6×5,7×1,8×1,9×1

## 丸山ユニバーサルミストオプションキットシリーズ





組立方法を 動画でCHECK!





名 称		ミストノズル取付アーチセット	ミストノズル取付ファンセット
コードNo.		935818	935838
寸法 (長×幅×高)	mm	4360×1500×1650~2400	800×680×1130~1340
質量	kg	15	5
組立目安人数		1~	2人
セット内容		ミストアーチダブル×1式 /ズル×14個、ノズルホルダ×14個 チューブ0.5m×16本 チューブ1m×2本、SUSパイブ×1本 エルボ×4個、チューブカッター×1個 ボールコック×1個、高圧ホース5m×1本	工場扇×1式 ノズル×7個 ミストファンリング×1個 チューブ5m×1本 高圧ホース5m×1本、他
メーカー希望	税込10%	¥163,900	¥39,600
小売価格	税別	¥149,000	¥36,000

## 細霧ノズルシステム

〔全自動細霧ユニット〕

●条件に合った様々なユニットを ご用意しています。





MSS417CL



MSS617CL ※オプションの防音パネル設置の画像です。

名 称			MSS417CL★	MSS617CL★	
⊐ードNo.			358685	358686	
寸法 (長	×幅×高)	mm	810×635×1200	990×740×1350	
質量		kg	102	177	
動力	吸水量	L/min	24.2 (50Hz) /28.5 (60Hz)	40.4 (50Hz) /48.1 (60Hz)	
噴霧機	設定圧力 MPa	{kgf/cm²}	2.5 {	25}	
モータ		kW	1.5	3.7	
タンク容	量	L	100	200	
噴霧口径・数			G3/8×4ヶ	G3/8×8ヶ	
制御盤			TM150	TM370	
外装			天井カバー付		
電源			三相200V (50Hz、60Hz共通)		
電源コード			5m (芯線2mm²)	5m (芯線5.5mm²)	
<b>V</b>	ノ カ をはいま伝接 税込10		¥854,700	¥1,097,800	
メーカー希望小売価格		税別	¥777,000	¥998,000	



Uボルト(専用品

●ノズル径をご指定ください。

**細霧ノズルP** 冷房・防除用 (ノズル径0.3mm)

**細霧ノズルS** 防除用 (ノズル径0.4mm)

②ノズルピッチをご指定ください。

900mmピッチと1800mmピッチでセットアップできます。

❸セット全長をご指定ください。

【標準セットもご用意しています。】

◆細霧ノズルPセット(N)

ノズルピッチ1800mm ノズル0.3mm/16個、全長28.8m コードNo. 330943

◆細霧ノズルSセット(N) ノズルピッチ1800mm

ノズル0.4mm/16個、全長28.8m

コードNo. 330944

(P190、191ページもご参照ください。)



#### ■細霧ノズルの吐出量と平均粒子径

■ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一					
	吐出量		平均粒子径		
吐出圧力	細霧ノズルP	細霧ノズルS	細霧ノズルP	細霧ノズルS	
	(ノズル径0.3mm)	(ノズル径0.4mm)	(ノズル径0.3mm)	(ノズル径0.4mm)	
1MPa {10kg/cm²}	50ml/min	90ml/min	36µm	44 $\mu$ m	
1.5MPa {15kg/cm²}	65ml/min	115ml/min	33 <i>µ</i> m	38µm	
2MPa {20kg/cm²}	70ml/min	130ml/min	27μm	42μm	
2.5MPa {25kg/cm²}	83ml/min	145ml/min	27μm	47μm	

#### ■細霧 ノズルシステム



細霧ノズル P-N 細霧ノズル本体組立 /ズル径 0.3mm 接続径 Φ 6 × Φ 6 7-KNn 548836



細霧ノズル S-N 細霧ノズル本体組立 /ズル径 0.4mm 接続径から×から 7-KNn 548861



KIT69 細霧ノズル本体部分 3個入り 7-KNn 548862



KIT64 ハイロンチューブ φ6×100m 7-KNn 578608



KIT60 P用ノズル組立 ノズル径 0.3mm、 3個入 ストレーナ、 チャッキ弁組込 7-KNn 542752



KIT61 S用ノズル組立 ノズル径 0.4mm. 3個入 ストレーナ、 チャッキ弁組込 ⊐- FNo.542753



KIT53 Tユニオン、5個入り キャップ5個付 接続径φ6×φ6×φ6 7-KNn 542744



KIT54 ハーフユニオン. 10個入 接続径の6×PT1/4 (オス) 7-KNn 542745



KIT70 リボルト 鉄パイプ: φ 16/φ 19 に対応 塩ビバイブ: 呼び径 13 (外径 φ18) 心校ご ⊐-KNo.629541

Tチーズ・エンドキャップ

※メイン配管(噴霧ホース)とハーフユニオン(KIT54)を接続します。



KIT71



KIT72



KIT73



KIT74

## KIT71

接続径 PF1/4(オス)× PF1/4(オス) PF1/4 (XZ) 7-KNn 621017

#### KIT72

エンドキャップ PF1/4 (メス) ⊐- FNo.999656

## KIT73

接続径 PF3/8(オス)× PF3/8(オス) PT1/4 (XX) 7-KNn 629755

#### KIT74

エンドキャップ PF3/8 (メス) 7-KNn 588752



KIT65 タンク給水側用 ラインフィルター 5μm フィルター 接続径

接続径 PT3/4(メス)×PT3/4(メス) コードNn.578603



オートタイマー 水位センサー 水位センサー、スイッチ

200V 仕様: コード No.582776 100V 仕様:



#### KIT66

KIT67

タンク給水側用 ラインフィルター 200μm フィルター 接続径

PT3/4(XZ)XPT3/4(XZ) ¬ FNo.578602

ラインフィルター用

⊐- FNo.578607

5umフィルター、3個入



#### オートタイマー

起動タイマー、噴霧タイマー、休止タ イマー付で設定しやすさが好評です。

TM55: 100V 0.4/0.55KW用:

コード No.466213 TM150:200V 1.5KW用:

コード No.466214 TM220:200V 2.2KW用:

M220 . 200V 2.2KW用 . コード No.466215

TM370:200V 3.7KW用: コードNo.466216

TM550:200V 5.5KW用: コード No.582774

TM750:200V 7.5KW用:



#### KIT68

ラインフィルター用 200μmフィルター、3個人 コードNo.578606



#### KIT57

残圧・排液弁 接続径 PT3/8 (メス)

(異径金具 PF1/4)×PT3/8 (組込) 排水ホースφ 10×300mm 200V仕様: コードNo.542748

200V仕様: コードNo.542748 100V仕様: コードNo.542749



### 分水器

接続径 PT1/2×2ヶ所 PT3/8×4ヶ所 コードNo.124071



## ボールコック

PT3/8× PF3/8



#### KIT55

ボンプ吐出側用 大型ラインストレーナ 200 メッシュストレーナ ボールコック (PF1/4 メス) コードNo.542746





MS417、517用

接続径 PT1/2 (メス) ×PT1/2 (メス) コード No.124073

MS617、757用 接続径

PT1/2 (XX) ×PT1/2 (XX) ¬-F No.294986

## AVR 発電機

- ●高出力カンタン操作
- ●電源のない屋外でとても便利



名	称		MGH25(50Hz) ★	MGH25(60Hz) ★	
コードNo.			391075	391076	
寸流	法(長×幅×高)	mm	590×430×480		
質	<b>=</b>	kg	4	3	
定相	格周波数	Hz	50	60	
交	定格出力	kVA	2.0	2.3	
交流出力	定格電圧	V	10	00	
	定格電流	Α	20	23	
<b>悳</b> 流出力	定格電圧	V	12		
男	定格電流	Α	10		
燃料	タンク容量(赤レベル)	L	1	6	
連続	運転時間 (定格負荷)	Н	12.5	11.5	
騒音	騒音レベル db/LWA(3/4負荷)		83	86	
Х-	ーカー希望	税込10%	¥71,500		
小売価格 税別 ¥65,000			,000		

## スパウタースプレーヤ

- ●大面積を少人数・短時間で除染・消毒作業ができる高性能機械です。
- ●噴頭部は、周辺へのドリフト(飛散)を極力押さえる工夫を施しました。
- ●送電線や電柱等の障害物に影響されずに防除作業が行えます。



VSM-1020

#### ※巻取機はオプションです。


名 称		VSM-1020★
コードNo.		306826
寸法 (長×幅×高)	mm	3050×1710×1820
質量	kg	1650
エンジン出力	kW	69.6
液剤タンク容量	L	1000
送風機風量 m	n³/min	1200
噴頭旋回角度	度	220
噴頭仰角度	度	上方85、下方15
最大到達距離	m	50 (水平)
メーカー希望	税込10%	¥10,120,000
小売価格	税別	¥9,200,000

## 各種アタッチメント

### ■エンジン


- L*NI-	ゟ <del>ゖ</del> 피 <del>ᆣ</del>	メーカー希望小売価格		
コードNo.	名称·型式	税込10%	税別	
721625	GB101LN-012	¥74,910	¥68,100	
721626	GB101PN-012	¥74,910	¥68,100	
721627	GB131LN-012	¥88,770	¥80,700	
721628	GB131LE-093	¥120,010	¥109,100	
721630	GB131PN-012	¥88,770	¥80,700	
721631	GB131PE-093	¥120,010	¥109,100	
721633	GB181LN-012	¥113,630	¥103,300	
721634	GB181LE-093	¥144,980	¥131,800	
721636	GB181PN-012	¥113,630	¥103,300	
721637	GB181PE-093	¥144,980	¥131,800	
721639	GB221LN-012	¥118,800	¥108,000	
721640	GB221LE-093	¥150,150	¥136,500	
721642	GB221PN-012	¥118,800	¥108,000	
721643	GB221PE-093	¥150,150	¥136,500	
721645	GB290LN-012	¥136,950	¥124,500	
721646	GB290LE-093	¥169,620	¥154,200	
721648	GB290PN-012	¥136,950	¥124,500	
721649	GB290PE-093	¥169,620	¥154,200	
721632	GB131PL-092	¥140,800	¥128,000	
721638	GB181PL-092	¥165,770	¥150,700	
721644	GB221PL-092	¥170,940	¥155,400	
721650	GB290PL-092	¥189,090	¥171,900	
721629	GB131LL-092	¥140,800	¥128,000	
721635	GB181LL-092	¥165,770	¥150,700	
721641	GB221LL-092	¥170,940	¥155,400	
721647	GB290LL-092	¥189,090	¥171,900	






## **技**們貝科

#### ホースヘッドロス図表



### 動噴からノズルまでの高低差による降下圧力



#### 新広角噴板S型

丸山品番	型式記号	平均粒子径 (μm) (1.5MPa)	噴出量 (1.0MPa) L/分	噴出量 (1.5MPa) L/分	噴霧角度
412906	SU-02-80MS	45	0.19	0.23	約80°
412907	SU-04100MS	55	0.32	0.39	約100°
412893	NN-D-35S	55	0.57	0.70	約100°
412894	NN-D-5S	55	0.65	0.79	約100°
412895	NN-D-6S	55	0.83	1.01	約100°
412896	NN-D-7S	60	1.00	1.22	約100°
412897	NN-D-8S	60	1.24	1.52	約100°
412898	NN-D-9S	60	1.42	1.75	約100°
412891	NN-C-35S	50	1.21	1.48	約100°
412892	NN-C-6S	55	1.78	2.18	約100°
412889	NN-B-6S	50	2.78	3.40	約100°
412890	NN-B-7S	40	2.99	3.67	約100°
412899	NN-Y-6S	60	1.72	2.10	約90°
412900	NN-Y-8S	65	2.36	2.89	約90°
412901	NN-Y-10S	80	3.00	3.68	約90°
412902	NN-WY-10S	75	3.21	3.93	約110°
412903	NN-Y-15S	105	4.07	4.98	約90°

### 広角キリナシチップ

丸山品番	型式記号	ノズル 孔径	平均粒子径 (μm) (1.0MPa)	噴出量 (0.5MPa) L/分	噴出量 (1.0MPa) L/分	噴出量 (1.5MPa) L/分	先噴板	噴霧角度
627076	N-KA-4R	φ0.4	510	0.16	0.22	0.27	SR-2A	約100°
637886	N-KA-5R	φ0.5	480	0.25	0.35	0.43	SR-3A	約100°
188491	N-KA-6R	φ0.6	460	0.36	0.51	0.62	SR-10	約90°
575031	N-KA-7R	φ0.7	570	0.48	0.68	0.83	SR-4	約100°
996054	N-KA-8R	φ0.8	560	0.64	0.90	1.10	SR-4	約100°
575032	N-KA-9R	φ0.9	480	0.80	1.13	1.39	SR-4	約100°
996055	N-KA-10R	φ1.0	420	1.00	1.41	1.73	SR-4	約100°
575033	N-KA-11R	φ1.1	440	1.20	1.69	2.07	SR-5	約100°
592161	N-KA-12R	φ1.2	540	1.46	2.07	2.53	SR-6	約110°
575034	N-KA-13R	φ1.3	410	1.68	2.38	2.91	SR-6	約110°
592162	N-KA-14R	φ1.4	400	1.95	2.76	3.38	SR-6	約110°
575035	N-KA-15R	φ1.5	350	2.22	3.14	3.84	SR-6	約110°

### ブーム(ハイクリ)セラ噴板ノズル吐出量(単位:L/min)

噴板径	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa
φ0.6	0.24	0.30	0.36
φ0.7	0.34	0.41	0.49
φ0.8	0.44	0.55	0.64
φ0.9	0.55	0.68	0.81
φ1.0	0.60	0.72	0.85
φ1.1	0.67	0.81	0.94
φ1.2	0.75	0.92	1.06
φ1.3	0.80	0.97	1.14
φ1.4	0.91	1.14	1.32
φ1.5	1.02	1.26	1.48
φ1.6	1.21	1.49	1.71
φ1.8	1.29	1.58	1.79
φ2.0	1.59	1.95	2.20

### ハイクリセラ噴板 三ツ切PK付 ノズル吐出量(単位:L/min)

噴板径	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa
φ1.0	0.53	0.66	0.77
φ1.1	0.60	0.73	0.85
φ1.2	0.66	0.82	0.96
φ1.3	0.73	0.89	1.05
φ1.4	0.78	0.98	1.12
φ1.5	0.86	1.09	1.28
φ1.6	0.96	1.20	1.39

## SSノズル吐出量(単位:L/min) コアの選択により吐出量は変化します。

	広	角		
反転68°		標準60°		
1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	
0.7	0.86	0.78	0.96	
0.86	1.05	0.96	1.18	
0.96	1.18	1.08	1.32	
1.1	1.35	1.23	1.51	
1.23	1.51	1.37	1.68	
1.33	1.63	1.48	1.81	
1.5	1.84	1.66	2.03	
1.6	1.96	1.76	2.16	
1.81	2.22	2.01	2.46	
2.07	2.54	2.32	2.84	
2.39	2.93	2.62	3.21	
	1.0MPa 0.7 0.86 0.96 1.1 1.23 1.33 1.5 1.6 1.81 2.07	反転68° 1.0MPa 1.5MPa 0.7 0.86 0.86 1.05 0.96 1.18 1.1 1.35 1.23 1.51 1.33 1.63 1.5 1.84 1.6 1.96 1.81 2.22 2.07 2.54	1.0MPa         1.5MPa         1.0MPa           0.7         0.86         0.78           0.86         1.05         0.96           0.96         1.18         1.08           1.1         1.35         1.23           1.23         1.51         1.37           1.33         1.63         1.48           1.5         1.84         1.66           1.6         1.96         1.76           1.81         2.22         2.01           2.07         2.54         2.32	

コア(中子)	到達						
コア(中丁)	反転38°		標準30°				
噴板径	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa			
φ0.8	0.95	1.16	0.95	1.16			
φ0.9	1.2	1.47	1.21	1.48			
φ1.0	1.47	1.8	1.49	1.82			
φ1.1	1.72	2.11	1.78	2.18			
φ1.2	2.07	2.54	2.15	2.63			
φ1.3	2.24	2.74	2.37	2.9			
φ1.4	2.62	3.21	2.77	3.39			
φ1.5	2.89	3.54	3.1	3.8			
φ1.6	3.22	3.94	3.49	4.27			
φ1.8	3.92	4.8	4.25	5.21			
φ2.0	4.69	5.74	5.06	6.2			


#### 動力噴霧機

#### ●プーリ径の求め方

$$d = \frac{R \times D}{r}$$
  $D = 動噴のプーリ径$   $d = 相手のプーリ径$   $r = \frac{R \times D}{d}$   $R = 動噴の回転数$   $r = 相手の回転数$ 

●ベルトの長さの求め方図のようにベルトが張られている場合、ベルトの全長(L)は

$$L = \frac{\pi (D+d)}{2} + 2C + \frac{(D-d)^2}{4C}$$



#### ●所要動力の求め方

## 事業所・営業所

_							
事	新	・営	澌	郵便番号	住 所	電話	FAX
本			社	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2271	(03)3252-4724
営	業	本	部	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2281	(03)3252-4327
特	Į,	反	課	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2288	(03)3252-2280
産	柞	幾	課	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2283	(03)3252-2284
U	F	В	課	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2283	(03)3252-2284
量	販店	営業	能部	283-0044	千葉県東金市小沼田1561-3	(0475)55-3420	(0475)55-3482
千	葉	I	場	283-0044	千葉県東金市小沼田1554-3	(0475)54-1211	(0475)52-8301
北	海道	<u> </u>	東北	地区			
北	海道	営業	美所	069-0822	北海道江別市東野幌133-1	(011)398-6010	(011)398-6019
帯	広	事 務	所	082-0004	北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-19	(0155)66-9806	(0155)66-9807
青	森宮	営業	所	034-0107	青森県十和田市洞内妻ノ神9-4	(0176)27-1071	(0176)27-1072
岩	手言	営業	所	020-0891	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-2-16	(019)638-6071	(019)638-8773
秋	田 3	営業	所	010-0942	秋田県秋田市川尻大川町123	(018)823-2201	(018)823-2199
南	東北	営業	美所	994-0054	山形県天童市大字荒谷字金石段1245-4	(023)655-6531	(023)655-6528
宮	城	事 務	所	981-1106	宮城県仙台市太白区柳生2-23-1	(022)748-5419	(022)748-4516
福	島言	営業	所	962-0512	福島県岩瀬郡天栄村飯豊向原60-1	(0248)83-2241	(0248)83-2174
関	東・	甲值	言越	地区			
新	潟宮	営業	所	940-2127	新潟県長岡市新産3-8-7	(0258)47-1451	(0258)47-1453
長	野寶	営業	所	399-0705	長野県塩尻市広丘堅石250-5	(0263)54-2824	(0263)54-3295
Щ	梨智	営業	所	406-0802	山梨県笛吹市御坂町金川原1115-53	(055)298-4129	(055)298-4139
茨	城言	営業	所	300-0805	茨城県土浦市宍塚1735-2	(029)824-2191	(029)822-2507
北	関東	営業	€所	322-0026	栃木県鹿沼市茂呂648-1	(0289)76-5388	(0289)76-5392
千	葉	営業	所	283-0044	千葉県東金市小沼田1624-1	(0475)52-8711	(0475)52-8166
中	部・	近齡	幾地	区			
北	陸	業	所	921-8061	石川県金沢市森戸2-184	(076)249-8480	(076)249-8499
静	岡宮	営業	所	426-0013	静岡県藤枝市立花3-11-2	(054)643-9541	(054)643-9782
名	古屋	営業	€所	473-0932	愛知県豊田市堤町浦島20-1	(0565)41-6400	(0565)41-6411
大	阪宮	営業	所	567-0846	大阪府茨木市玉島1-20-12	(072)634-5421	(072)633-0161

事業所・営業所	郵便番号	住 所	電話	FAX
中国・四国地	区			
広島営業所	731-0103	広島県広島市安佐南区緑井6-34-40	(082)962-6912	(082)962-6913
岡山営業所	708-0323	岡山県苫田郡鏡野町寺元150-2	(0868)54-3466	(0868)54-3465
四国営業所	768-0051	香川県観音寺市木之郷町木ノ内653-5	(0875)27-8000	(0875)27-8804
九州地区				
福岡営業所	830-0003	福岡県久留米市東櫛原町862-1	(0942)27-5866	(0942)27-5962
熊本営業所	869-1236	熊本県菊池郡大津町大字杉水2978	(096)234-8533	(096)234-8566
南九州営業所	892-0871	鹿児島県鹿児島市吉野町6905-5	(099)243-8177	(099)244-3103
宮崎事務所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊815-5	(0986)58-6008	(0986)58-6009

## お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉 無料通話 0120-898-114

## 関係会社

マルヤマエクセル株式会社 本 社 101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 代表 (03/3526-2665 (03/328	52-2284 52-5999
1 12 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11	
(A) (10) (2E) (E) (10) (2E) (E) (10) (2D) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E	
104x (00)0020-2000 (00)020	52-5999
防災事業部業務課 (0475)52-8755 (0475)5	
【東日本営業所】	
メンテナンスグループ 101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 (03)3252-2287 (03)325	52-2371
東京・千葉グループ 283-0044 千葉県東金市小沼田1624-1 (0475)52-8755 (0475)5	52-5999
	52-5999
名古屋グループ 473-0932 愛知県豊田市堤町浦島20-1 (0565)41-6455 (0565)4	11-6464
[西日本営業所]	
大阪グループ 567-0846 大阪府茨木市玉島1-20-12 (072)634-3749 (0475)8	52-5999
九州グループ 830-0003 福岡県久留米市東櫛原町862-1 (0475)52-8755 (0475)5	52-5999
日本クライス株式会社	
283-0044 千葉県東金市小沼田1662-11 (0475)55-5771 (0475)	55-5776
西部丸山株式会社	
708-0323 岡山県苫田郡鏡野町寺元150-2 (0868)54-3122 (0868)	54-3343
丸山物流株式会社	
東 北 セ ン タ ー 962-0512 福島県岩瀬郡天栄村飯豊向原60-1 (0248)83-2031 (0248)8	33-2500
千葉センター 283-0044 千葉県東金市小沼田1561-3 (0475)52-0131 (0475)5	54-3574
	205

## 概要

設 立 昭和12年11月1日

資本金 4,651百万円

グループ 917名(2021年 令和3年 9月末現在)

従業員数 91/名(2021年 5和3年 9月末現在

関係会社 日本クライス株式会社 マルヤマエクセル株式会社

西部丸山株式会社

丸山物流株式会社 MARUYAMA U.S.,INC.

MARUYAMA U.S.,INC. 丸川(上海)貿易有限公司

MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD. ASIAN MARUYAMA (THAILAND)

CO.,LTD.

## 沿革

1895	明治	28年	丸山商会創業、消火器の製造販売を開始
1918	大正	7年	人力噴霧機の製造を開始
1933	昭和	8年	横型三連式動力噴霧機を開発
1934	昭和	9年	農林省委託試験に合格、翌年製造開始
1937	昭和	12年	組織を株式会社に改め、株式会社丸山製作所と改称
1946	昭和	21年	稲毛工場を開設
1952	昭和	27年	人力噴霧機において、防除機業界最初の日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける
1953	昭和	28年	鋳造部門を分離し、特殊青銅株式会社を設立
1953	昭和	28年	防除機業界最初のコンベアシステムを採用
1954	昭和	29年	動力散粉機の製造を開始
1954	昭和	29年	日本クライス株式会社を設立
1955	昭和	30年	経営合理化により中小企業庁長官賞を受ける
1956	昭和	31年	超高速動力噴霧機(強制平弁機構)を開発
1956	昭和	31年	消火器の販売部門を分離し、丸山商事株式会社を設立(現マルヤマエクセル(株))
1958	昭和	33年	動力噴霧機において、日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける
1959	昭和	34年	工業標準化により防除機業界最初の工業技術院長賞を受ける
1959	昭和	34年	人力散粉機において、日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける
1961	昭和	36年	背負動力噴霧機の製造を開始
1961	昭和	36年	東京証券取引所市場第二部に上場
1962	昭和	37年	刈払機の製造を開始
1962	昭和	37年	ステレオスプレーヤ・ブームスプレーヤの製造を開始
1967	昭和	42年	本社を東京都千代田区内神田三丁目4番15号に移転
1967	昭和	42年	工業用ポンプをアメリカに輸出開始
1968	昭和	43年	東金工場を開設
1970	昭和	45年	高圧洗浄機の製造を開始
1977	昭和	52年	東京証券取引所市場第一部に指定替え
1981	昭和	56年	水田溝切機の製造を開始
1984	昭和	59年	動力噴霧機200万台突破

1986	昭和	61年	西部丸山株式会社設立
1989	平成	1年	東北丸山株式会社設立
1991	平成	3年	エンジン製造会社として株式会社マルテックスを設立
1994	平成	6年	稲毛工場、噴霧機・工業用ポンプでIS09001の認証を取得
1995	平成	7年	創業100年を迎える
1997	平成	9年	稲毛工場を東金工場に移転・統合し、千葉工場と改称
1999	平成	11年	アルティフロー動噴シリーズを開発
2000	平成	12年	カリフォルニア排ガス規制クリア
2001	平成	13年	千葉工場でIS014001の認証を取得
2003	平成	15年	丸山カスタマーサポートセンター設置
2004	平成	16年	5連動噴を開発
2005	平成	17年	創業110周年を迎える
2008	平成	20年	丸山(上海) 貿易有限公司を設立
2008	平成	20年	タイ王国にMARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.を設立
2010	平成	22年	自社開発チェンソーを発売
2012	平成	24年	中国企業との合弁会社山東秋田丸山機械股份有限公司を設立
2013	平成	25年	千葉工場にソーラーパネル発電システム設置
2015	平成	27年	創業120周年を迎える
2016	平成	28年	産業用マルチローター「スカイマスター」販売開始
2017	平成	29年	BSA-3000C RED GIGA 販売開始

2018 平成 30年 ハイクリブーム発売30周年を迎える

## 丸山製品カタログ一覧

下記のQRコードから、カタログを閲覧いただけます。



M-LINE



動力噴霧機



動力散布機



背負動噴 バッテリー動噴 ポータブル動噴 キャリー動噴



人力防除機



マルチスプレーヤ シャトルスプレーカ フレッシュハウサー



ハイクリブーム



キャビン ハイクリブーム



ブームスプレーヤ



ステレオスプレーヤ



キャビン ステレオスプレーヤ



水田・畑作散布機



水田溝切機 中耕除草機



高所作業機 電動作業台車



チッパー&シュレッダー



乗用・自走草刈機

## 丸山製品カタログ一覧

下記のQRコードから、カタログを閲覧いただけます。



自走草刈機 法面畦刈用



刈払機



チェンソー ヘッジトリマー ブロワー



土壌消毒機













高圧洗浄機

畜産消毒システム

スカイマスター

ウイルスターミネーターZ



消毒除菌



MUFBウルトラポンプ



ミスト

