MARUYAMA

次の100年を創る

-All for the Future-

2025

丸山の製品案内

4月改訂版

MARUYAMA

130th ANNIVERSARY

People, Sustainability, Future

おかげさまで丸山製作所は創業130周年を迎えます。
これからも「誠意をもって人と事に當ろう」の社是のもと、事業を通じて、
食・水・環境分野における社会課題の解決に取り組み、
サステナビリティの実現へ貢献し続けます。

詳しくは130周年
特設サイトをCHECK!

索引

M-LINE・MUFB シリーズ・スカイマスター P2
メンテナンス・サポートグッズ P30

動噴関連 P34
背負動力散布機 P58
人力防除機・散粒機・肥料散布機 P62
ハイクリブーム・シャトルスプレーカ・フレッシュハウサー・マルチスプレーヤ P64
ブームスプレーヤ・ステレオスプレーヤ P91
除草剤散布装置・田植同時除草剤散布機・スクミノン散布機 P113
水田溝切機・肥料散布機 P117
高所作業機・電動作業台車 P120
チッパー＆シュレッダー P124
乗用草刈機・自走草刈機・刈払機 P128
刈払機＆チェンソーアタッチメント・エンジンブロワー P139
土壌消毒機 P146
洗浄機 P150
保冷庫 P162
消火器 P166

グリーン・環境・畜産関連機器・発電機・ユニバーサルミスト P170
各種アタッチメント P178
技術資料 P180

千葉工場の
動画をCHECK！

★は特注品、限定品扱いです。

- 本誌記載のメーカー希望小売価格・販売価格は予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。
（部品は2025年4月1日現在の価格を記載しています。）
- 価格には運賃および諸掛かりは含まれておりません。
別途申し受けます。
- 税込価格の税率は１０％です。
税率変更されましたら、新税率を適用させて頂きます。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

⚠注意 取扱い説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

4ch ラジコン動噴

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチ ON」「動噴クラッチ OFF」の操作ができます。

＜自走仕様＞

MLSA417R4C（8.5）

〈最高圧力〉5.0MPa{50kgf/cm²}
〈吸水量〉30.0L/min
〈吐出ホース〉φ 8.5mm×130m
〈エンジン〉GB181LN

コードNo.
358629

販売価格
¥805,310（税込10%）
¥732,100（税別）

MLSA417R4C（10）

〈最高圧力〉5.0MPa{50kgf/cm²}
〈吸水量〉30.0L/min
〈吐出ホース〉φ 10mm×130m
〈エンジン〉GB181LN

コードNo.
358630

販売価格
¥843,810（税込10%）
¥767,100（税別）

＜フォークリフト仕様＞

MLS417R4CF（8.5）

〈最高圧力〉5.0MPa{50kgf/cm²}
〈吸水量〉30.0L/min
〈吐出ホース〉φ 8.5mm×130m
〈エンジン〉GB181LN

コードNo.
358632

販売価格
¥805,310（税込10%）
¥732,100（税別）

MLS417R4CF（10）

〈最高圧力〉5.0MPa{50kgf/cm²}
〈吸水量〉30.0L/min
〈吐出ホース〉φ 10mm×130m
〈エンジン〉GB181LN

コードNo.
358631

販売価格
¥843,810（税込10%）
¥767,100（税別）

1ch ラジコン動噴

コードNo.
358628

自走式でスイスイ
ラジコンでラクラク
MLSL3317R1

〈最高圧力〉5.0MPa{50kgf/cm²}
〈吸水量〉21.6L/min
〈吐出ホース〉φ 8.5mm×100m
〈エンジン〉GB131LN
〈ラジコン機能〉ホース巻取(1ch)

販売価格
¥503,140(税込10%)
¥457,400(税別)

自走セット動噴

コードNo.
358634

自走式でスイスイ
自動巻でラクラク
MLSL3317

〈最高圧力〉5.0MPa{50kgf/cm²}
〈吸水量〉21.6L/min
〈吐出ホース〉φ 8.5mm×100m
〈エンジン〉GB131LN

販売価格
¥376,970(税込10%)
¥342,700(税別)

M LINE

セット動噴

コードNo.
366916

MLSE30-1
〈質量〉23kg
〈最高圧力〉4.0MPa
〈吸水量〉30L/min
〈エンジン〉GX160T2

販売価格
¥116,710(税込10%)
¥106,100(税別)

巻取機

コードNo.
324865

軽量なアルミフレーム！

MLR100L
〈ライトホース〉φ 8.5mm × 100m
耐圧 5MPa
〈元ホース〉φ 8.5mm × 1.2m
ヨリ戻し、ボールコック付

ホースの固定に便利な
"グリップタイ"付

販売価格
¥57,200(税込10%)
¥52,000(税別)

高圧洗浄機

自吸式の本格派！ 移動に便利なカート式 !!

MLKW1511H-1
〈最高圧力〉15.0MPa{150kgf/cm^2}
〈吸水量〉11L/min
〈洗浄ガン〉バリアブルノズル
〈吐出ホース〉φ 6mm×10m (ワンタッチカプラ付)
〈エンジン〉GP200

販売価格
¥183,370(税込10%)
¥166,700(税別)

コードNo.
316229

コンパクトキャリー動噴

マジカルーブ　360°どこからでもホースの引出しが可能。（MLSE-51H タイプ）

コードNo.
353217

MLSE-51H-1

〈液剤タンク容量〉50L
〈最高圧力〉3.0MPa{30kgf/cm²}
6段切替
〈吸水量〉7.5L/min
〈吐出ホース〉φ6mm ×50m
〈エンジン〉GX25

販売価格
¥163,130(税込10%)
¥148,300(税別)

コードNo.
353218

MLSE-51H-1(100M)

〈液剤タンク容量〉50L
〈最高圧力〉3.0MPa{30kgf/cm²}
6段切替
〈吸水量〉7.5L/min
〈吐出ホース〉φ6mm ×100m
〈エンジン〉GX25

販売価格
¥178,090(税込10%)
¥161,900(税別)

コードNo.
353219

MLSE-30HR-1

販売価格
¥124,960(税込10%)
¥113,600(税別)

〈液剤タンク容量〉30L
〈最高圧力〉3.0MPa{30kgf/cm²} 6 段切替
〈吸水量〉7.5L/min
〈吐出ホース〉φ6mm ×20m
〈エンジン〉GX25

ブロワー

軽量・コンパクトでパワフルな使い心地！
MLBL3200-1
〈エンジン排気量〉30.1cm³
〈質量〉4.3kg
〈送風機平均風量〉13m³/min

コードNo.
395895

販売価格
¥49,280(税込10%)
¥44,800(税別)

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
287745	MLBL3200-1 専用バキュームキット	¥19,690	¥17,900

バッテリー動噴

- 10L 軽量タイプのバッテリー動噴
- 握った時だけポンプが作動するグリップ採用！バッテリの無駄な消費を防ぎます。
- ノズル・ホースをきれいに収納できるグリップホルダー付！
  ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
- 肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群！

コードNo.
353237

MLSB100Li
〈質量〉3.0Kg
〈薬液タンク容量〉10L
〈付属ノズル〉2 頭口・除草ノズル
〈連転時間〉2 頭口：50 分
除草ノズル：70 分
〈充電時間〉80 分

販売価格
¥38,940(税込10%)
¥35,400(税別)

10.8V 丸山オリジナル
バッテリ1 個付属
コードNo.
244895

■使用薬剤早見表

種類	使用可能な薬剤	使用上の注意
液剤 / 乳剤 / 展着剤	○	決められた倍率に調合し、よく溶かして散布を行ってください。
フロアブル剤	△	

※水和剤 / 粉剤 / 粒剤の使用には、霧太郎・霧大将シリーズをご検討ください。

背負動噴

コードNo.
366573
★計量カップ

マシ かる スタート

除草剤に最適！
MLS101-1
〈質量〉5.6kg
〈液剤タンク容量〉10L
〈付属ノズル〉ワイドノズル1頭口
カバー付除草ノズル

販売価格
¥50,160(税込10%)
¥45,600(税別)

コードNo.
366578
★計量カップ
★横揺れ防止
ストレーナ付

マシ かる スタート

除草剤に最適！
MLS151-1
〈質量〉5.7kg
〈液剤タンク容量〉15L
〈付属ノズル〉ワイドノズル1頭口
カバー付除草ノズル

販売価格
¥56,870(税込10%)
¥51,700(税別)

コードNo.
366579
★計量カップ
★横揺れ防止
ストレーナ付

マシ かる スタート

20L クラス
業界最軽量
除草剤に最適！
MLS201-1
〈質量〉6.1kg
〈液剤タンク容量〉20L
〈付属ノズル〉ワイドノズル1頭口
カバー付除草ノズル

販売価格
¥60,720(税込10%)
¥55,200(税別)

動力散布機

小型・軽量で小規模・中山間地圃場向け 13L
MLD3002-13

コードNo.
352879

〈質量〉8.0kg
〈粒剤粉剤タンク容量〉13L
★新流し多口噴頭付

販売価格
¥90,530(税込10%)
¥82,300(税別)

除草剤・肥料にお勧め！汎用性の高いレギュラータイプ 15L
MLD4100-15-1

コードNo.
352880

〈質量〉8.3kg
〈粒剤粉剤タンク容量〉15L
★新流し多口噴頭付

販売価格
¥99,220(税込10%)
¥90,200(税別)

除草剤・肥料にお勧め！汎用性の高いレギュラータイプ 23L
MLD4100-23-1

コードNo.
352881

〈質量〉8.6kg
〈粒剤粉剤タンク容量〉23L
★新流し多口噴頭付

販売価格
¥102,520(税込10%)
¥93,200(税別)

20kg 肥料（一袋）投入できる！パワフルタイプ 26L
MLD7000-26-1

コードNo.
352882

〈質量〉11.9kg
〈粒剤粉剤タンク容量〉26L
★新流し多口噴頭付

販売価格
¥113,190(税込10%)
¥102,900(税別)

刈 払 機

家屋周りや畦草刈に最適
小型軽量タイプ
MLB200U-1

〈排気量〉20cm³
〈付属刈刃〉チップソー 230mm

コードNo. 366215

販売価格 ¥46,860(税込10%)
¥42,600(税別)

ループハンドル・2グリップ
タイプもご用意しています。

MLB200L-1
コードNo. 366216

MLB200G-1
コードNo. 366217

太めの雑草にも使える
パワフルタイプ
MLB230U-1

〈排気量〉23cm³
〈付属刈刃〉チップソー 230mm

コードNo. 366218

販売価格 ¥49,500(税込10%)
¥45,000(税別)

ループハンドル・2グリップ
タイプもご用意しています。

MLB230L-1
コードNo. 366219

MLB230G-1
コードNo. 366220

下刈にも使える
ハイパワータイプ
MLB260U-1

〈排気量〉26cm³
〈付属刈刃〉チップソー 255mm

コードNo. 366221

販売価格 ¥52,250(税込10%)
¥47,500(税別)

ループハンドル
タイプもご用意しています。

MLB260L-1
コードNo. 366222

小型軽量タイプ
背負式刈払機
MLBS200-1

〈排気量〉20cm³
〈付属刈刃〉チップソー 230mm

コードNo. 366223

販売価格 ¥64,240(税込10%)
¥58,400(税別)

ハイパワータイプ
背負式刈払機
MLBS260-1

〈排気量〉26cm³
〈付属刈刃〉チップソー 255mm

コードNo. 366224

販売価格 ¥69,630(税込10%)
¥63,300(税別)

チェンソー

軽量タイプ、枝打ちなどに最適
MLC3101T(10)-1

〈エンジン排気量〉30.1cm³
〈本体質量〉3.2kg
〈ガイドバー〉250mm (10")

コードNo. 362946

マーカー スタート

販売価格 ¥54,560(税込10%)
¥49,600(税別)

12インチバーでも3.4kgの軽量タイプ
MLC3100R(12)-1

〈エンジン排気量〉30.1cm³
〈本体質量〉3.4kg
〈ガイドバー〉300mm (12")

コードNo. 362947

マーカー スタート

販売価格 ¥55,880(税込10%)
¥50,800(税別)

パワフルな 35cc、14 インチバーの本格派
MLC3501R(14)-1

〈エンジン排気量〉34.9cm³
〈本体質量〉4.2kg
〈ガイドバー〉350mm (14")

コードNo. 362948

マーカー スタート

販売価格 ¥62,590(税込10%)
¥56,900(税別)

■ガイドバーキット

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
248704	ガイドバーキット　12IN25AP	¥17,710	¥16,100
248705	ガイドバーキット　14IN25AP	¥19,140	¥17,400
248706	ガイドバーキット　16IN25AP	¥20,570	¥18,700

灌水ポンプ

コードNo.
349464

MLP383-1
〈質量〉12.0kg
〈吸水・吐出口径〉40mm(1½")
〈最大吐出量〉340L/min
〈最大全揚程〉54m

販売価格
¥56,320(税込10%)
¥51,200(税別)

コードNo.
349465

MLP553-1
〈質量〉13.0kg
〈吸水・吐出口径〉50mm(2")
〈最大吐出量〉520L/min
〈最大全揚程〉46m

販売価格
¥63,470(税込10%)
¥57,700(税別)

■灌水ポンプアタッチメント

コードNo.	名称・型式	メーカー希望小売価格		備　考
		税込10%	税別	
286705	洗車ホースノズルセットT	¥9,845	¥8,950	ホースφ19mm × 8m メネジφ25mm
831366	洗車ホースノズルセットG	¥18,480	¥16,800	ホースφ25mm × 10m メネジφ25mm
404119	ワンタッチカップリング樹脂 25	¥2,200	¥2,000	樹脂製
404120	ワンタッチカップリング樹脂 38	¥3,135	¥2,850	樹脂製
404121	ワンタッチカップリング樹脂 50	¥3,795	¥3,450	樹脂製
996947	散水ノズル NG20	¥5,830	¥5,300	φ16mm、φ20mm 兼用 タケノコ付き
996951	水道用カップリング	¥1,540	¥1,400	真鍮製 メネジのみφ25mm

MLINE

軽量2サイクルエンジン 手軽に使えるハンディタイプ！ MLP252E-1

コードNo. 366193

〈質量〉5.0kg
〈吸水・吐出口径〉25mm(1")
〈最大吐出量〉115L/min
〈最大全揚程〉36m
〈付属品〉ストレーナ
メスカップリング×1
ワンタッチカップリング×1
吸水ホース（3m）
洗車ホースノズル（8m）
ホースバンド×3

販売価格
¥44,000(税込10%)
¥40,000(税別)

ハンディタイプの1インチ 4サイクルエンジンポンプ！ MLP2541E

コードNo. 349774

〈質量〉14.5kg
〈吸水・吐出口径〉25mm(1")
〈最大吐出量〉140L/min
〈最大全揚程〉28m
〈付属品〉ストレーナ
メスカップリング×1
ワンタッチカップリング×1
吸水ホース（3m）
ホースバンド×3

販売価格
¥56,650(税込10%)
¥51,500(税別)

持ち運び便利で しっかり給水！ MLP4041E

コードNo. 349775

〈質量〉14.5kg
〈吸水・吐出口径〉40mm(1½")
〈最大吐出量〉270L/min
〈最大全揚程〉28m
〈付属品〉ストレーナ
メスカップリング×1
ワンタッチカップリング×1
ホースバンド×3

販売価格
¥57,750(税込10%)
¥52,500(税別)

スプリンクラーにも使える高圧タイプ！
MLP4141E

コードNo. 349776

高揚程

〈質量〉27.5kg
〈吸水・吐出口径〉40mm(1½")
〈最大吐出量〉300L/min
〈最大全揚程〉50m
〈付属品〉ストレーナ
メスカップリング×１
ワンタッチカップリング×１
ホースバンド×３

販売価格
¥74,690（税込10%）
¥67,900（税別）

毎分600L、畑の散水、水田の灌水などに最適！
MLP5041E

コードNo. 349777

〈質量〉26.0kg
〈吸水・吐出口径〉50mm(2")
〈最大吐出量〉600L/min
〈最大全揚程〉30m
〈付属品〉ストレーナ
メスカップリング×１
ワンタッチカップリング×１
ホースバンド×３

販売価格
¥71,280（税込10%）
¥64,800（税別）

高揚程が自慢 口径50ミリの高圧タイプ
MLP5140E

コードNo. 349772

高揚程

〈質量〉30.5kg
〈吸水・吐出口径〉50mm(2")
〈最大吐出量〉400L/min
〈最大全揚程〉75m
〈付属品〉ストレーナ
メスカップリング×２
ホースバンド×３

販売価格
¥131,340（税込10%）
¥119,400（税別）

毎分1000L 口径80ミリの本格派！
MLP8041E

コードNo. 349773

〈質量〉31.0kg
〈吸水・吐出口径〉80mm(3")
〈最大吐出量〉1000L/min
〈最大全揚程〉32m
〈付属品〉ストレーナ
メスカップリング×２
ホースバンド×３

販売価格
¥101,860（税込10%）
¥92,600（税別）

MUFB TeQ SHOWER

水道からの水を美しく広げて散水。
苗にも優しい水勢です。
動力噴霧機などから接続も可能です。

※動力噴霧機との接続の際は、必ず規定圧力範囲でご使用ください。

カタログを
CHECK!

MUFBを散水

より安定した生育

使用例

水源からノズルにホースを
直挿しするだけで、簡単に
MUFB 化が可能です。

名称	UWN-140
コードNo.	349779
メーカー希望小売価格（税込10%）	￥29,150
（税別）	￥26,500

株式会社丸山製作所は
一般社団法人ファインバブル産業会の会員企業です。

「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」「FINE BUBBLE」「FBIA」ロゴは、
一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の商標または登録商標です。
ファインバブル技術は FBIA が普及を進めている先端技術です。

MUFBウルトラタップ

蛇口に取り付けるだけでウルトラ水道水に



ウルトラタップの
動画を CHECK ！

■ 取付可能な水栓について

外ねじタイプ

M22×P1.25
W22× 山 20

丸パイプタイプ

16mm
17.5mm
19mm　など

内ねじタイプ

M24×P1.0
W23× 山 20
など

水栓がM22×P1.25外ねじの場合、直接取付が可能です

ウルトラタップのねじ規格（M22×P1.25）に合うよう、変換金具（アダプタ）のご用意が必要です

■ MUFB ウルトラタップ

水栓取付側
ねじ規格：M22×P1.25

フィルタを外すとG1/2
内ねじとなり市販のアダプタを介して拡張が可能

名称	UT-080B		
コードNo.	304430		
使用方法	水道蛇口に取り付け水道圧で使用		
仕様	最小	標準	最大
給水圧力　MPa	0.2	0.3	0.5
MUFB水 生成量　L/min	6.5	8.0	10.5
寸法（直径×長さ）　mm	25×54.5		
質量　g	140		
水栓取付側 ねじ規格	M22×P1.25（内ねじ）		
吐出側変換部 ねじ規格	フィルタを外した場合 G1/2（内ねじ）		
メーカー希望小売価格（税込10%）	¥46,200		
（税別）	¥42,000		

付属のアジャスター

サイズが合わない場合に
ご使用ください

M24×1 内ねじ　W23 山 20 内ねじ　M22×1 外ねじ　16 ミリパイプ

MUFBシャワーヘッド

浴び心地と洗いあがりを極めた

habiller（アビリア）

Premium Bubble Shower

全ての水流でたっぷりのウルトラファインバブルシャワーを
浴びることができます。

habiller（アビリア）

3 用途で選べる 種の水流

ラインストリーム

シルキーストリーム

レイニーストリーム

アビリアの
動画を
CHECK！

名称	US120
コードNo.	349462
メーカー希望小売価格（税込10%）	¥46,200
（税別）	¥42,000

MUFBウルトラポンプ

ポンプ単体

UP450-1
付属品＊：吸水ホースφ19×3m
排水ホースφ13×3m
ストレーナ

UP750-1
付属品＊：吸水ホースφ25×3.6m
排水ホースφ19×3.6m
ストレーナ

＊Vプーリーは別売となります。

名称	UP450-1	UP750-1
コードNo.	304431	304432
寸法(長×幅×高)　mm	329×274×299	498×362×297
質量　kg	11.5	25.5
所要動力　kW	2.0	2.7
最高圧力　MPa	3.0	2.0
回転速度　rpm	1450	1100
吐出量　L/min	20	50
吸水量　L/min	31	64
メーカー希望小売価格（税込10%）	￥336,600	￥772,750
（税別）	￥306,000	￥702,500

MUFBウルトラポンプ

UP400

付属品： 吸水ホースφ19×3.0m
排水ホースφ13×3.0m
ストレーナ

UP700

付属品： 吸水ホースφ25×3.6m
排水ホースφ19×3.6m
ストレーナ

名称	UP400	UP700
コードNo.	354260	354261
寸法(長×幅×高) mm	433×242×361	622×312×417
質量 kg	11	21
所要動力 kW	1.9	2.8
最高圧力 MPa	3.0	2.0
回転速度 rpm	1100	950
吐出量 L/min	20	50
吸水量 L/min	32	67
メーカー希望小売価格（税込10%）	¥327,470	¥654,940
（税別）	¥297,700	¥595,400

MUFBウルトラポンプ

バッテリタイプ

UP0220BW

付属品

名称	UP0220BW
コードNo.	353154
寸法(長×幅×高)　mm	290×360×455
質量　kg	5.9
タンク容量　L	10
最高圧力　MPa	2.0
吐出量　L/min	1.4
メーカー希望小売価格（税込10%）	￥291,280
（税別）	￥264,800

充電式なので場所を選ばず、あらゆるシーンで使用可能

分割可能な液剤タンクと
便利なポケット付き架台

MUFBウルトラポンプ

100V モーター式

UFB202M-DX

UP0290M-1

※UFB202M-DXの定格消費電力は、400W/450W（50Hz/60Hz）になります。

名称	UP0290M-1	UFB202M-DX★
コードNo.	304437	358567
寸法（長×幅×高） mm	285×220×200	435×325×285
質量 kg	8.5	16.2
モータ出力	250W/100V	300W/100V※
圧力 MPa	2.0	
吐出量 L/min	2.0	
メーカー希望小売価格（税込10%）	￥134,860	￥330,880
（税別）	￥122,600	￥300,800

200V モーター式

UP400M

UP450MC-1

名称	UP400M		UP450MC-1★	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
コードNo.	304433	304434	304435	304436
寸法（長×幅×高） mm	595×459×411		695×445×367	
質量 kg	48.3		50.0	
モータ出力 kW/V	2.2/200			
圧力 MPa	3.0			
吐出量 L/min	20			
メーカー希望小売価格 （税込 10%）	¥542,740		¥560,890	
（税別）	¥493,400		¥509,900	

MUFBウルトラポンプ

エンジン式

UP400E

UP400EW

名称	UP400E	UP400EW
コードNo.	358700	358701
寸法（長×幅×高） mm	587×515×410	900×548×970
質量 kg	33.3	42.5
最高圧力 MPa	3.0	
吐出量 L/min	20.0	
エンジン	GB181LN	
洗浄ガン	ー	MGN100
メーカー希望小売価格（税込 10%）	￥475,860	¥499,730
（税別）	￥432,600	¥454,300

除塩洗浄機

UP1011EW

名称		UP1011EW
コード No.		304438
寸法(長 × 幅 × 高)	mm	700×480×830
質量	kg	28
最高圧力	MPa	10
吸水量	L/min	11
エンジン		GP160
定格出力	kW	2.9
洗浄ガン		バリアブルノズル
メーカー希望小売価格（税込 10%）		¥396,550
（税別）		¥360,500

MUFBウルトラポンプ

1000Lローリータンク付

UP750-1000TM
［モータ仕様］

UP750-1000TE
［エンジン仕様］

名称		UP750-1000TM★（50Hz/60Hz）	UP750-1000TE★
コードNo.		304425/304426	304415
寸法（長×幅×高）	mm	1845×1240×1400	
質量	kg	215	195
タンク容量	L	1000	
モータ定格出力	kW/min-1	3.7/1460	ー
エンジン定格出力	kW/rpm	ー	3.4/1800
圧力	MPa	2.0	
吸水量	L/min	64.3	60.6
付属品		ジェットポンプホース JP-40A ワンタッチカプラ	
メーカー希望小売価格（税込10%）		￥1,728,100	￥1,596,100
	（税別）	¥1,571,000	¥1,451,000

温水洗浄機

UP0814H

名称	UP0814H	
	50Hz	60Hz
コード No.	304472	304473
寸法（全寸）（長 × 幅 × 高） mm	656×705×1045	
質量 kg	117	
最高圧力 MPa｛kgf/cm²｝	3～8 ｛30～80｝	
吐出量 L/min	14	
モータ kW/V	2.2/200	
ホース m	3/8×10	
洗浄ガン	インサートグリップ付ガン	
メーカー希望小売価格（税込 10%）	¥1,320,000	
（税別）	¥1,200,000	

※プレミアム効率モータ（IE3）搭載の製品です。

MUFBウルトラポンプ

クーラントフレッシャー

UCF202M
100V

UCF202M
200V

名称		UCF202M100V	UCF202M200V (50Hz)	UCF202M200V (60Hz)
コードNo.		304439	304440	304445
MUFB生成ポンプ	ポンプ型式	UCF202M(SKD)	MW3SF30EE	
	圧力（MPa）	2.0		
	吐出量（L/min）	2.0		
ラインフィルタ		1次側 50μ 2次側 10μ 100μ（オプション）※		
送水ポンプ		水中ポンプ（フローバル製 PSP-130S）	耐スラリー高効率うず巻きポンプ ニクニ製 25CPFD5-07ZE-DH（50Hz）/25CPFD6-07ZE-DH（60Hz）	
制御運転		セレクタスイッチ		
		切：常時ポンプ停止　手動：常時ポンプ稼働 自動：デイリータイマでの ON/OFF 制御運転 ＊デイリータイマの ON/OFF 最小間隔は 15 分です。		
		電源表示灯		
		アワメータ		
		空運転防止		
		オーバーロード検知		
		異常通知（ランプ点灯ブザー音）		
		漏水検知		
電源		100V	200V	
メーカー希望小売価格	（税込10%）	¥1,065,020	¥1,760,000	
	（税別）	¥968,200	¥1,600,000	

※ 仕様に関して
◆ 細かい切り粉が発生しない条件下では、1次フィルタを 100μ、2次フィルタを 50μにすることで、フィルタの目詰まりによる交換頻度が減少します。
◆ フィルタの標準設定は、より細かい切り粉を除去できるように1次フィルタを 50μ 2次フィルタを 10μとしています。

MUFBウルトラCELL

水道圧 MUFB ウルトラ CELL シリーズ

日本水道協会認証品

水道圧と流量だけでウルトラファインバブル水を生成。

「洗浄力を高めたい」
「環境負荷を軽くしたい」
こんな課題に電源いらずで設置でき、
高濃度なウルトラファインバブルを発生！

カタログを
CHECK!

ウルトラ CELL

UC-080

ウルトラ CELL4

UC-320

名称	UC-080	UC-320
コードNo.	304428	304427
メーカー希望小売価格（税込10%）	￥140,800	￥451,000
（税別）	￥128,000	￥410,000
水道圧0.3MPa時の MUFB生成量	1分間あたり8L	1分間あたり32L、24L、16L 3通りの設定が可能
MUFB生成水道圧	0.2～0.5MPa	

※UC-320は1インチユニオン継手×2個付属。

農業用スカイマスター

スカイマスター

SKYMASTER

T10

■機動性のあるコンパクトボディー！
使い易く初心者にも最適なドローンです。

メーカー希望小売価格
￥1,496,000(税込 10%)
￥1,360,000(税別)

プロペラ	タンク容量	散布幅
4	8L	4~6m
散布速度	**最大流量**	**液滴サイズ**
15~20 km/h	1.8 L/min	130~300 μm

T25

■1 フライトで最大 2ha の散布が可能！
圧倒的な作業効率を誇る農業ドローンです。

メーカー希望小売価格
￥2,098,250(税込 10%)
￥1,907,500(税別)

プロペラ	タンク容量	散布幅
4	20L	4~7.5m
散布速度	**最大流量**	**液滴サイズ**
15~20 km/h	24 L/min	50~500 μm

T50

■最大 40L 入るタンクで作業効率アップ！
大水量散布に最適な農業ドローンです。

メーカー希望小売価格
￥2,502,610(税込 10%)
￥2,275,100(税別)

プロペラ	タンク容量	散布幅
8	40L	4~11m
散布速度	**最大流量**	**液滴サイズ**
15~20 km/h	24 L/min	50~500 μm

オプションパーツをCHECK！

スカイマスター教習パンフをCHECK！

名称			T10(B1)
コード No.			721569 ※1
寸法（長×幅×高）	mm	展開	1958×1833×553 ※2
		折畳	600×665×580
乾燥重量（バッテリ除く）	kg		13
最大離陸重量（海抜 0m）	kg		29.8
ホバリング時間 ※4	min	空荷	19.0
		満載	8.7
液剤散布装置タンク容量	L		8
最大噴霧量	L/min		1.8
散布幅	m		4～6
粒剤散布装置タンク積載量	kg		10
適応粒径	mm		0.5～5

名称			T25(B1)
コード No.			721982 ※1
寸法（長×幅×高）	mm	展開	2585×2675×795 ※2
		折畳	1050×690×820
乾燥重量（バッテリ除く）	kg		27
最大離陸重量（海抜 0m）	kg		59.1 ※3
ホバリング時間 ※4	min	空荷	17.5
		満載	8.7
液剤散布装置タンク容量	L		20
最大噴霧量	L/min		24
散布幅	m		4～7.5
粒剤散布装置タンク積載量	kg		20
適応粒径	mm		0.5～5

名称			T50(B1)
コード No.			722010 ※1
寸法（長×幅×高）	mm	展開	2800×3085×820 ※2
		折畳	1115×750×900
乾燥重量（バッテリ除く）	kg		39.9
最大離陸重量（海抜 0m）	kg		103.0 ※3
ホバリング時間 ※4	min	空荷	9.5
		満載	4
液剤散布装置タンク容量	L		40
最大噴霧量	L/min		24
散布幅	m		4～11
粒剤散布装置タンク積載量	kg		50
適応粒径	mm		0.5～5

※1 本体＋液剤散布装置＋バッテリ 1 個＋充電器＋登録料込
※2 アーム展開、プロペラ折り畳み時
※3 粒剤散布装置搭載時
※4 気温、飛行条件等により変動があります。表記はバッテリ残量 30%までの時間になります。

メンテナンス・サポートグッズ

丸山純正オイル

丸山製品に最適な純正オイルです。
お持ちの防除機を末永くご利用いただくためにも
定期的なオイル交換をお奨めします。

動力噴霧機オイル：初回50時間　定期交換100時間
エンジンオイル　：初回50時間　定期交換100時間
※給油目安は型式により異なります。必ず取扱説明書をご確認ください。

丸山油圧HSTオイル
#46（20L）

丸山動力噴霧機
オイル（20L）

丸山エンジンオイル
DH-2（20L）

丸山ギヤオイル
#90（4L）

名　称	コードNo.	メーカー希望小売価格		容量	備　考
		税込10%	税別		
丸山動力噴霧機オイル	462134	¥26,730	¥24,300	20L	動力噴霧機に最適なオイル
	461099	¥251,900	¥229,000	200L	
丸山エンジンオイルDH-2	429277	¥30,580	¥27,800	20L	排出ガス規制対応ディーゼルエンジンに最適なオイル。ガソリンエンジンにも使用可能。
丸山ギヤオイル#90	429274	¥7,535	¥6,850	4L	ハイクリ・SSのミッションやデフ用
丸山油圧HSTオイル#46	429275	¥26,730	¥24,300	20L	ハイクリ・SSなどの油圧HSTオイル
丸山油圧作動油VG32	462077	¥26,730	¥24,300	20L	ハイクリ53シリーズやブームスプレーヤ等に
丸山溝切機・中耕除草機用ギヤオイル#460	462093	¥2,255	¥2,050	0.23L	溝切機、中耕除草機用のギヤオイル

ケムナイト・2サイクルエンジンオイル・混合燃料

ケムナイトエコ
100DX-1（0.6L）

ケムナイトエコ
100DX-1（4L）

スモークレス2サイクル
エンジンオイル

混合燃料
1L

混合燃料
2L

名　称	コードNo.	メーカー希望小売価格		容量	備　考
		税込10%	税別		
ケムナイトエコ 100DX-1	425033	¥3,135	¥2,850	0.6L	混合比100：1で使える最高級オイル
	425034	¥14,740	¥13,400	4L	
スモークレス 2サイクル エンジンオイル	472125	¥2,585	¥2,350	1L	混合比50:1で使える高級FDオイル
混合燃料 5年保存	464087	¥1,265	¥1,150	1L	混合済燃料、劣化防止剤、燃焼促進剤配合
	464088	¥2,310	¥2,100	2L	
	464089	¥4,290	¥3,900	4L	

ケミカル用品

混合計量
タンク

キャブクリーナ
DX

万能
グリース

超撥水コートワックス
M5000FS

名　称	コードNo.	メーカー希望小売価格		備　考
		税込10%	税別	
混合計量タンク5L	475686	¥3,190	¥2,900	混合燃料が簡単に作れます
キャブクリーナDX	425377	¥1,760	¥1,600	丸山純正キャブクリーナ
万能グリース	570722	¥781	¥710	刈払機ギアケース専用グリース
丸山純正高性能グリス(10g)	471768	¥693	¥630	
超撥水コートM5000FS	474651	¥6,380	¥5,800	SS、BSAを汚れから保護します

丸山純正防除機用凍結防止剤

寒冷地での凍結対策に欠かせません。
環境にも配慮した安全性の高い凍結防止剤です。
凍結温度-55℃対応

名　称	コードNo.	メーカー希望小売価格		容量
		税込10%	税別	
丸山防除機用 凍結防止剤	429272	¥4,400	¥4,000	5L
	429271	¥16,500	¥15,000	20L
	429390	¥143,000	¥130,000	200L

（5L）

丸山防除機用
凍結防止剤（20L）

石灰ボルドー用洗浄剤

SS・ブームに付着した石灰ボルドー剤等の洗浄に

名　称	コードNo.	メーカー希望小売価格		容量
		税込10%	税別	
SクリーンS	580827	¥22,110	¥20,100	18L
農薬リムーバー	475716	¥30,800	¥28,000	3.785L

農薬リムーバー

丸山純正カラースプレー塗料

カラースプレー
（MSA用）

カラースプレー
（フレーム用）

カラースプレー
SS用赤（新）

カラースプレー
（SS用赤）

名　称	コードNo.	メーカー希望小売価格		備　考
		税込10%	税別	
カラースプレー（MSA用）	539212	¥3,410	¥3,100	ラジコン動噴のフレームパイプのモスグリーン色
カラースプレー（フレーム用）	412990	¥5,610	¥5,100	ハイクリ・SS・ブームなどのフレームのグレー色
カラースプレーSS用赤（新）	599870	¥3,190	¥2,900	SSの赤色（SSA-K500以降）
カラースプレー（SS用赤）	998482	¥3,190	¥2,900	SSの赤色（旧タイプ）

FRP 補修セット

FRP製の薬剤タンクやボンネットの補修セット

名　称	コードNo.	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
FRP補修セット	971933	¥23,760	¥21,600

FRP補修セット

補修セット内訳

ポリエステル樹脂（1kg）、ポリエステル硬化剤（30cc）、
溶剤アセトン（1kg）、ガラス繊維（930 X 700）、
布ペーパー（紙ヤスリ）#40（280 X 230）
紙コップ、刷毛（ハケ）30m/m、修理説明書

FRP に埋め込んだポップナットの補修

ブラインドリベットを用いての補修

ポップナットM8



ポップナットM6



ブラインドリベット

ポップナットが外れた穴が端にある場合
クランプ金具での補修



クランプ金具

名　称	コードNo.	メーカー希望小売価格		備　考
		税込10%	税別	
ポップナット	580235	¥1,925	¥1,750	M8
	630204	¥990	¥900	M6
ブラインドリベット NSA4-6	597258	¥50	¥45	締付け板厚(8.0～9.5mmまで) 発注単位10本
ブラインドリベット NSA4-5	597257	¥61	¥55	締付け板厚(6.4～8.0mmまで) 発注単位10本
クランプ金具	154979	¥660	¥600	M8　FRPに挟んで固定します
クリップナット	681271	¥308	¥280	M6　FRPに挟んで固定します

アルティフロー動噴

名　称		MS317	MS417
コードNo.		354220	354221
寸法（長×幅×高）mm		415×242×298	415×242×361
質量　kg		10.5	11
吸水量　L/min		20～26 (32)	26～32 (41)
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		5 (1) {50 (10)}	5 (1) {50 (10)}
回転速度　rpm		700～900 (1100)	900～1100 (1500)
所要動力	kW	2.0～2.6 (1)	2.6～3.3 (1.3)
	PS	2.7～3.5 (1.4)	3.5～4.5 (1.8)
Vプーリー　mm		152 (A-2)	152 (A-2)
吸水ホース　mm×m		φ19×3.0(ストレーナ付)	φ19×3.0(ストレーナ付)
排水ホース　mm×m		φ13×3.0	φ13×3.0
元コックネジ		G¼、G⅜	G¼、G⅜
灌水口ネジ		Rc½×2	Rc½×2
メーカー希望小売価格	税込10%	¥182,050	¥204,710
	税別	¥165,500	¥186,100

名　称		MS517	MS617
コードNo.		354222	354223
寸法（長×幅×高）mm		449×271×359	510×312×397
質量　kg		14	19
吸水量　L/min		32～37 (50)	36～47 (61)
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		4 (1.5) {40 (15)}	5 (1.5) {50 (15)}
回転速度　rpm		800～900 (1200)	650～850 (1100)
所要動力	kW	2.7～2.9 (2.0)	3.7～4.7 (2.6)
	PS	3.6～3.9 (2.7)	5.0～6.4 (3.5)
Vプーリー　mm		178 (A-2)	229 (B-2)
吸水ホース　mm×m		φ25×3.6(ストレーナ付)	φ25×3.6(ストレーナ付)
排水ホース　mm×m		φ19×3.6	φ19×3.6
元コックネジ		G¼、G⅜	G⅜×2
灌水口ネジ		Rc¾×2	Rc¾×2
メーカー希望小売価格	税込10%	¥222,640	¥255,860
	税別	¥202,400	¥232,600

●アルティフロー動噴全機種にパルセーブチャンバーを採用。
●人体に有害とされる六価クロムを使わないECOな動噴です。
●シリンダ内面はセラミック溶射コーティングを施し、超硬合金と同等以上の硬さと耐摩耗性があり丈夫で長持ちします。
吸水量、最高圧力、回転速度、所要動力の( )は、灌水使用時の数値です。

MS417

MS617

名　称		MS657	MS757
コードNo.		354224	354225
寸法（長×幅×高）mm		510×312×417	551×312×417
質量 kg		19	20
吸水量 L/min		45～56 (63)	52～67 (73)
最高圧力 MPa{kgf/cm^2}		5 (1.5) {50 (15)}	5 (1.5) {50 (15)}
回転速度 rpm		800～1000 (1200)	750～950 (1050)
所要動力	kW	4.6～5.5 (2.6)	5.4～6.7 (2.9)
	PS	6.2～7.5 (3.5)	7.3～9.1 (3.9)
Vプーリー mm		229 (B-2)	229 (B-2)
吸水ホース mm×m		φ25×3.6(ストレーナ付)	φ25×3.6(ストレーナ付)
排水ホース mm×m		φ19×3.6	φ19×3.6
元コックネジ		G3/8×2	G3/8×2
灌水口ネジ		Rc3/4×2	Rc3/4×2
メーカー希望小売価格	税込10%	¥266,640	¥286,880
	税別	¥242,400	¥260,800

セラフロー動噴

名　称		MS157	MS333
コードNo.		354213	354214
寸法（長×幅×高）mm		378×215×288	403×243×281
質量 kg		6.9	7.2
吸水量 L/min		10～13（17.5）	23～30
最高圧力 MPa{kgf/cm^2}		3.5（1）{35（10）}	3.5 {35}
回転速度 rpm		800～1000（1400）	850～1050
所要動力	kW	0.5～1.0（0.5）	1.0～2.1
	PS	0.7～1.3（0.7）	1.4～2.8
Vプーリー mm		149（A-1）	152（A-2）
吸水ホース mm×m		φ13×3.0(ストレーナ付)	φ19×3.0(ストレーナ付)
排水ホース mm×m		φ13×3.0	φ13×3.0
元コックネジ		G¼×2	G¼×2
灌水口ネジ		–	–
メーカー希望小売価格	税込10%	¥138,050	¥166,650
	税別	¥125,500	¥151,500

ユニフロー動噴

名　称		MS907	MS1507
コードNo.		354226	354227
寸法（長×幅×高）mm		646×454×590	691×454×590
質量 kg		40	41
吸水量 L/min		86～98（110）	131～150
最高圧力 MPa{kgf/cm^2}		4.5（1.5）{45（15）}	3 {30}
回転速度 rpm		700～800（900）	700～800
所要動力	kW	6.5～9.2（4.9）	6.1～9.8
	PS	8.9～12.5（6.7）	8.3～13.3
Vプーリー mm		261（B-3）	261（B-3）
吸水ホース mm×m		φ32×3.6(ストレーナ付)	φ38×3.6(ストレーナ付)
排水ホース mm×m		φ25×3.6	φ32×3.6
元コックネジ		–	–
灌水口ネジ		Rc 1¼	Rc 1¼
メーカー希望小売価格	税込10%	¥490,270	¥552,090
	税別	¥445,700	¥501,900

●超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。
摩擦抵抗が小さく、耐塵耗性耐熱性に優れています。
●吸水方式は丸山独自のユニフロー機構です。薬剤が常に一方向に流れる構造で、吸水効率が高く、所要動力が少なくてすみます。
●ピストンには特殊無注油パッキンを採用。グリスなどの潤滑油不要で、油害のでやすい農作物の防除機、洗浄機など幅広く活躍します。
吸水量、最高圧力、回転速度、所要動力の( )は、灌水使用時の数値です。

MS333

MS1507

名　称		MS2217★
コードNo.		354228
寸法（長×幅×高）mm		776×481×659
質量 kg		62
吸水量 L/min		183～223
最高圧力 MPa{kgf/cm^2}		4 {40}
回転速度 rpm		550～670
所要動力	kW	12.0～18.2
	PS	16.3～24.8
Vプーリー mm		314 (C-3)
吸水ホース mm×m		φ50×3.6 (ストレーナ付)
排水ホース mm×m		φ32×3.6
元コックネジ		−
灌水口ネジ		Rc 1¼
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,250,700
	税別	¥1,137,000

セット動噴

エンジンセット動噴

MS417EA-LS

名　称		MS417EA-LS
コードNo.		358636
寸法（長×幅×高）mm		560×530×420
質量　kg		35
動力噴霧機		MS417 アルティフロー
吸水量　L/min		30
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		5 {50}
エンジン		GB181LL リチウムセル付
定格出力　kW {PS}		3.4 {4.7}
メーカー希望小売価格	税込10%	¥380,490
	税別	¥345,900

名　称		MS317EA	MS417EA	MS517EA
コードNo.		358637	358638	358639
寸法（長×幅×高）mm		545×520×380	545×530×420	580×550×420
質量　kg		28.8	31.7	36.4
動力噴霧機		MS317 アルティフロー	MS417 アルティフロー	MS517 アルティフロー
吸水量　L/min		20	30	37
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		5 {50}	5 {50}	4 {40}
エンジン		GB131LN	GB181LN	GB181LN
定格出力　kW {PS}		2.3 {3.1}	3.4 {4.7}	3.4 {4.7}
メーカー希望小売価格	税込10%	¥289,520	¥316,360	¥340,890
	税別	¥263,200	¥287,600	¥309,900

●持ちやすくサビに強いアルミフレームを採用しています。

MS157EA

MS333EA

名　称		MS157EA	MS202EA
コードNo.		358640	358641
寸法（長×幅×高）mm		585×430×360	550×345×360
質量　kg		24	24
動力噴霧機		MS157	MS202
吸水量　L/min		12.5	18
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		3.5 {35}	3.5 {35}
エンジン		GB101LN	GB101PN
定格出力　kW {PS}		1.6 {2.2}	1.6 {2.2}
メーカー希望小売価格	税込10%	¥201,960	¥209,000
	税別	¥183,600	¥190,000

名　称		MS333EA
コードNo.		358642
寸法（長×幅×高）mm		545×520×380
質量　kg		26
動力噴霧機		MS333
吸水量　L/min		24
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		3.5 {35}
エンジン		GB131LN
定格出力　kW {PS}		2.3 {3.1}
メーカー希望小売価格	税込10%	¥249,920
	税別	¥227,200

自走セット動噴

●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。 アルティフロー

MSV417L

名　称		MSV417L
コードNo.		358624〔358625〕
寸法（長×幅×高）mm		1155×705×1110
質量　kg		115〔120〕
動力噴霧機		MS417
吸水量　L/min		30
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		5{50}
エンジン		GB181LN
定格出力　kW {PS}		3.4 {4.7}
噴霧ホース　mm×m		φ8.5×130〔φ10×130〕
メーカー希望小売価格	税込10%	¥482,020〔¥503,140〕
	税別	¥438,200〔¥457,400〕

ラジコン動噴

2ch ラジコン・自走タイプ

アルティフロー

ホース巻取　エンジン停止

●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。
●MSV417R2SLはホースを引っ張ると送り出す“サポートシステム”採用。

MSV417R2SL

※ MSV617R2L はサポート無し

名　称		MSV417R2SL	MSV617R2L
コードNo.		358594〔358595〕	358597〔358598〕
寸法（長×幅×高）mm		1155×705×1155	1305×770×1210
質量　kg		135〔140〕	163〔165〕
動力噴霧機		MS417	MS617
吸水量　L/min		30	41
最高圧力　MPa{kgf/cm²}		5 {50}	5 {50}
エンジン		GB181LN	GB290LN
定格出力　kW {PS}		3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
噴霧ホース　mm×m		φ8.5×130〔φ10×130〕	φ11.5×130〔φ13×130〕
メーカー希望小売価格	税込10%	¥752,840〔¥772,640〕	¥864,820〔¥905,630〕
	税別	¥684,400〔¥702,400〕	¥786,200〔¥823,300〕

4ch ラジコン・自走タイプ

ホース送出　巻取　動噴クラッチ入　動噴クラッチ切

●ホースを引っ張ると送り出す“サポートシステム”採用。
●ラジコン操作で動噴クラッチの入/切ができます。

アルティフロー

MSA417R4C-BR

名　称		MSA417R4C-BR
コードNo.		358702〔358703〕
寸法（長×幅×高）mm		1285×815×1320
質量　kg		194〔199〕
動力噴霧機		MS417
吸水量　L/min		30
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		5 {50}
エンジン		GB181LN
定格出力　kW {PS}		3.4 {4.7}
噴霧ホース　mm×m		φ8.5×130〔φ10×130〕
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,133,000〔¥1,164,900〕
	税別	¥1,030,000〔¥1,059,000〕

名　称		MSA517R4C-BR	MSA617R4C-BR
コードNo.		358704	358714〔358715〕
寸法（長×幅×高）mm		1285×815×1320	1375×815×1400
質量　kg		204	224〔234〕
動力噴霧機		MS517	MS617
吸水量　L/min		37	41
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		4 {40}	5 {50}
エンジン		GB181LN	GB290LN
定格出力　kW {PS}		3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
噴霧ホース　mm×m		φ10×130	φ11.5×130〔φ13×130〕
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,180,300	¥1,411,300〔¥1,455,300〕
	税別	¥1,073,000	¥1,283,000〔¥1,323,000〕

6ch ラジコン・ディーゼルエンジン

●ホースを引っ張ると送り出す“サポートシステム”採用。
●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。

アルティフロー

MSA757DR6S

ホース送出 巻取 エンジン高速（始動） 低速（停止） 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

名　称		MSA757DR6S-K	MSA757DR6S-Y★
コードNo.		358622	358620
寸法（長×幅×高）mm		1380×830×1350	1380×830×1350
質量 kg		278	290
動力噴霧機		MS757	MS757
吸水量 L/min		59	59
最高圧力 MPa{kgf/cm^2}		5 {50}	5 {50}
エンジン		OC95-GX	L100V
定格出力 kW {PS}		6.0 {8.2}	6.2 {8.4}
噴霧ホース mm×m		φ13×130	φ13×130
メーカー希望	税込10%	¥1,912,900	¥2,018,500
小売価格	税別	¥1,739,000	¥1,835,000

4ch ラジコン・ディーゼルエンジン

サポートシステム

アルティフロー

MSV617DR4CSL-Y

ホース送出 巻取（共通）

動噴クラッチ入 動噴クラッチ切（MSV617DR4CSL-Y）

エンジン高速（始動） エンジン低速（停止）（MSA657DR4S-K）

名　称		MSA657DR4S-K	MSV617DR4CSL-Y★
コードNo.		358621	358599〔358600〕
寸法（長×幅×高）mm		1380×830×1350	1320×775×1230
質量 kg		270	235〔240〕
動力噴霧機		MS657	MS617
吸水量 L/min		47	40
最高圧力 MPa{kgf/cm^2}		5 {50}	5 {50}
エンジン		OC95-GX	L70V6-MEJ2
定格出力 kW {PS}		6.0 {8.2}	4.3 {5.9}
噴霧ホース mm×m		φ11.5×130	φ10×130〔φ11.5×130〕
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,657,700	¥1,416,800〔¥1,456,400〕
	税別	¥1,507,000	¥1,288,000〔¥1,324,000〕

4ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

アルティフロー

ホース送出 巻取 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

●フォークリフトを利用して、トラック等への載せ降ろしができます。

MS417R4CF-BR

名　称		MS417R4CF-BR	MS617R4CF-BR
コードNo.		358707〔358708〕	358718〔358719〕
寸法（長×幅×高）mm		1250×805×1290	1340×805×1375
質量 kg		188〔193〕	218〔228〕
動力噴霧機		MS417	MS617
吸水量 L/min		30	41
最高圧力 MPa{kgf/cm^2}		5 {50}	
エンジン		GB181LN	GB290LN
定格出力 kW {PS}		3.4 {4.7}	4.4 {6.0}
噴霧ホース mm×m		φ8.5×130〔φ10×130〕	φ11.5×130〔φ13×130〕
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,133,000〔¥1,164,900〕	¥1,411,300〔¥1,455,300〕
	税別	¥1,030,000〔¥1,059,000〕	¥1,283,000〔¥1,323,000〕

6ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

アルティフロー

ホース送出 巻取 エンジン高速（始動）

エンジン低速（停止） 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

MS757DR6SF-K

名　称		MS757DR6SF-K
コードNo.		358623
寸法（長×幅×高）mm		1380×830×1260
質量　kg		267
動力噴霧機		MS757
吸水量　L/min		59
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		5 {50}
エンジン		OC95-GX
定格出力　kW {PS}		6.0 {8.2}
噴霧ホース　mm×m		φ13×130
メーカー希望	税込10%	¥1,912,900
小売価格	税別	¥1,739,000

アルミキャリーセット動噴

●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。 アルティフロー



MS417CA

名　称		MS417CA
コードNo.		358644
寸法（長×幅×高）mm		1430×550×765
質量　kg		72.8
動力噴霧機		MS417
吸水量　L/min		30
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		5 {50}
エンジン		GB181LN
定格出力　kW {PS}		3.4 {4.7}
噴霧ホース　mm×m		φ8.5×100
メーカー希望小売価格	税込10%	¥383,900
	税別	¥349,000

モーターセット動噴

●畜舎や鶏舎などの屋内での作業に排ガスの心配なく使用できます。
●ON/OFFスイッチ、電源コード5m標準装備。

MS417MC



MS617MC

名　称	コードNo.		仕様	メーカー希望小売価格	
	50Hz	60Hz	(kW/V)	税込10%	税別
MS157MC	358646		0.75/100	¥273,240	¥248,400
MS333MC	358648	358649	1.5/200	¥330,330	¥300,300
MS417MC	358652	358653	2.2/200	¥367,730	¥334,300
MS517MC	358654	358655	3.7/200	¥420,200	¥382,000
MS617MC	358656	358657	3.7/200	¥449,350	¥408,500
MS657MC	358658	358659	5.5/200	¥522,940	¥475,400
MS757MC	358660	358661	7.5/200	¥597,630	¥543,300

●全品に吸水ホース・吸水ストレーナ・排水ホースを標準付属しています。
●プレミアム効率モータ(IE3)搭載。(MS157MC除く)
●200V仕様は三相です。
●配線工事は専門の業者にご相談ください。
●MS157MCは(50Hz・60Hz)共用になりました。

アクセサリー

■防除セットA

ベットズームノズル(到達／拡散切替式)、
防除ホースφ8.5×30m、コック、ヨリ戻し金具付
コードNo.544022
¥35,640(税込10%)
¥32,400(税別)
※小型動噴用ノズル

防除セット

■ヨレーズ DX G 型

ヨレーズDX-1000G型(G1/4)
コードNo.418921
¥5,940(税込10%)
¥5,400(税別)

ヨレーズDX-1000G型(G3/8)
コードNo.418922
¥6,930(税込10%)
¥6,300(税別)

■洗浄Aセット

トップガン(到達／拡散切替式)、φ8.5×10m高圧ホース
コードNo.832484　¥63,800(税込10%)
¥58,000(税別)

洗浄Aセット

■洗浄Bセット

洗浄ガンMGN100、φ8.5×10m高圧ホース
コードNo.543990　¥51,260(税込10%)
¥46,600(税別)

洗浄Bセット

■かくはん機

動噴クランク軸に接続し、タンク内の薬液をかくはんします。
動噴への取付はワンタッチ式。

MIXER-3MW(LJ)-1(両回転・3m) L型ジョイント付　1000Lまで対応
コードNo. 237562　¥70,620(税込10%)
¥64,200(税別)

MIXER-4MW(LJ)-1(両回転・4m) L型ジョイント付　1000Lまで対応
コードNo. 237611　¥75,900(税込10%)
¥69,000(税別)

MIXER-3MW(LJ)-1

●かくはん軸組立(純正かくはん機MIXERを使用される場合、別途下記部品が必要です)
◎MSV417L、MSV417R2SL用　¥7,755(税込10%)　¥7,050(税別)、P/N296737
◎MSV617L、MSV617R2L用　¥7,040(税込10%)　¥6,400(税別)、P/N291730

■ジェットポンプ

動噴に接続し、水圧で水源から薬剤タンクへの補給が行えます。
JP-25(VSホース5m付)
コードNo. 638459　¥26,950(税込10%)
¥24,500(税別)

JP-25

■アルティ畦畔ノズル

水田・平面野菜の広域散布に。
アルティフロー動噴の高い能力を活かせます。

20型(G3/8)：¥28,600(税込10%) ¥26,000(税別)
コードNo. 633719
28型(G3/8)：¥28,600(税込10%) ¥26,000(税別)
コードNo. 633720
35型(G1/2)：¥30,250(税込10%) ¥27,500(税別)
コードNo. 633721

■スーパーロングノズル6頭口

¥53,680(税込10%) ¥48,800(税別)
コードNo. 584648

■ステン畦畔

15G型(G1/4)：¥17,050(税込10%) ¥15,500(税別)
コードNo. 408757
20G型(G3/8)：¥17,050(税込10%) ¥15,500(税別)
コードNo. 408758
28G型(G3/8)：¥17,600(税込10%) ¥16,000(税別)
コードNo. 408759

■切替畦畔 CPPS（カーボン）タイプ

15型(G1/4)：¥45,100(税込10%) ¥41,000(税別)
コードNo. 469880
20型(G3/8)：¥46,200(税込10%) ¥42,000(税別)
コードNo. 469881
28型(G3/8)：¥47,300(税込10%) ¥43,000(税別)
コードNo. 469882
35型(G1/2)：¥48,400(税込10%) ¥44,000(税別)
コードNo. 469883

■伸縮切替畦畔 CPPS（カーボン）タイプ

15型(G1/4)：¥58,300(税込10%) ¥53,000(税別)
コードNo. 470231
20型(G3/8)：¥59,400(税込10%) ¥54,000(税別)
コードNo. 470235
28型(G3/8)：¥60,500(税込10%) ¥55,000(税別)
コードNo. 470237
35型(G1/2)：¥61,600(税込10%) ¥56,000(税別)
コードNo. 470238

■カーボン畦畔

15型(G1/4)：¥23,100(税込10%) ¥21,000(税別)
コードNo. 426904
20型(G3/8)：¥23,650(税込10%) ¥21,500(税別)
コードNo. 426905
35型(G1/2)：¥25,850(税込10%) ¥23,500(税別)
コードNo. 426906

■パワフル噴口カーボンタイプ

20型(G3/8)：¥30,250(税込10%) ¥27,500(税別)
コードNo. 464005

■パワフル噴口 R 型カーボンタイプ

(G1/4)：¥28,710(税込10%) ¥26,100(税別)
コードNo. 474831

■新広角スズラン噴口

水田や平面野菜への木目細かな散布ができます。(散布サオが必要です)

3頭口：¥5,390(税込10%) ¥4,900(税別)
コードNo. 634554
4頭口：¥8,250(税込10%) ¥7,500(税別)
コードNo. 634555
5頭口：¥10,560(税込10%) ¥9,600(税別)
コードNo. 634556
6頭口：¥13,310(税込10%) ¥12,100(税別)
コードNo. 634557

■キリナシ除草噴口

霧が泡状になり、飛散が少なく除草剤散布に最適です。
(散布サオが必要です。ラウンドアップ専用タイプもあります)

2頭口：¥4,180(税込10%)　¥3,800(税別)
コードNo. 637229
3頭口：¥5,390(税込10%)　¥4,900(税別)
コードNo. 637230
4頭口：¥7,920(税込10%)　¥7,200(税別)
コードNo. 637231
5頭口：¥8,910(税込10%)　¥8,100(税別)
コードNo. 637232

■ミニ遠距離鉄砲口

立木の消毒や機械の洗浄に。手元のハンドルでスプレーパターンを変えることができます。

¥16,500(税込10%)　¥15,000(税別)
コードNo. 638850

■アルミズーム

果樹や平面野菜への散布に。
手元のハンドルで広角⇔直射が自由自在。

6-70型(G1/4)　：¥11,990(税込10%)　¥10,900(税別)
コードNo. 472896
6-90型(G1/4)　：¥12,980(税込10%)　¥11,800(税別)
コードNo. 472897
6-120型(G1/4)：¥14,630(税込10%)　¥13,300(税別)
コードNo. 472898

■ライトズーム

片手で作業ができ、果樹や庭木の消毒に最適。
小型噴霧機向け。

N-2型(G1/4)：¥12,870(税込10%)　¥11,700(税別)
コードNo. 476473
50型(G1/4)　：¥15,950(税込10%)　¥14,500(税別)
コードNo. 475699

■ミニパワフル噴口

G1/4：¥15,125(税込10%)　¥13,750(税別)
コードNo. 408108

■ライトズーム 3000 (G1/4)

¥13,420(税込10%)　¥12,200(税別)
コードNo. 475616

■スカイズーム噴口

¥15,400(税込10%)　¥14,000(税別)
コードNo. 426873

■グリーンビーム10型

¥14,300(税込10%)　¥13,000(税別)
コードNo. 464006

■スーパージェットミニ (M型)

¥11,880(税込10%)　¥10,800(税別)
コードNo. 415481

■ミニ畦畔自在ノズル

Wユニフローポンプ用
¥21,780(税込10%)　¥19,800(税別)
コードNo. 637187

■エアグリップ

¥3,190(税込10%)　¥2,900(税別)
コードNo. 663556

エアグリップ
AIRGRIP

カタログを
CHECK!

■ぴたっとグリップ
¥5,005(税込10%)　¥4,550(税別)
コードNo. 405648

■替えフタ丸５頭口
¥5,830(税込10%)　¥5,300(税別)
コードNo. 028963

■ジザイノズル（ミニクイックMC-1）
¥5,115(税込10%)　¥4,650(税別)
コードNo. 122038

■フレンドパイプ３号
500mm～900mm

¥4,125(税込10%)　¥3,750(税別)
コードNo. 589926

■伸縮パイプ（フレンドパイプ4号）
680mm～1200mm

¥5,060(税込10%)　¥4,600(税別)
コードNo. 122029

■立木防除用ノズル
¥2,530(税込10%)　¥2,300(税別)
コードNo. 400841

■伸縮自在ノズル６型
¥6,270(税込10%)　¥5,700(税別)
コードNo. 584022

■バスタ® ノズル１頭口Ｓ型
人力用
¥1,089(税込10%)　¥990(税別) コードNo. 428686
動力用
¥1,089(税込10%)　¥990(税別) コードNo. 428687

■マルみえ～るノズル
人力用(緑色スケルトン)
¥2,200(税込10%)　¥2,000(税別)
コードNo. 416316
動力用(青色スケルトン)
¥2,200(税込10%)　¥2,000(税別)
コードNo. 134944

■アルミホースローラー
¥14,190(税込10%)　¥12,900(税別)
コードNo. 462194

■ラウンドノズル® ULV5 セット
バッテリー・人力用
¥3,630（税込10%）　¥3,300（税別）　コードNo. 468241
動力用
¥3,630（税込10%）　¥3,300（税別）　コードNo. 465866

■ラウンドノズル® ULV5 ライト
バッテリー・人力用
¥2,420(税込10%)　¥2,200(税別)　コードNo. 475922
動力用
¥2,420(税込10%)　¥2,200(税別)　コードNo. 475921

■MLV5 マルチノズル（バッテリ・人力用）
¥3,905(税込10%)　¥3,550(税別)
コードNo. 475040

ポータブル動噴

●ワンタッチ圧力切替式、手軽なエンジンセットです。

6段切替
4サイクルエンジン

名　称		MS073EH-1
コードNo.		353211
寸法（長×幅×高）mm		350×295×350
質量　kg		7.4
吸水量　L/min		7.5
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		3.0 {30}
エンジン		GX25
排気量　cm^3		25
噴霧ホース　mm×m		φ7.5×20
ノズル		ユニバーサルノズル
メーカー希望小売価格	税込10%	¥129,580
	税別	¥117,800

MS073EH-1

●家庭用100V電源使用のモータタイプです。ガーデニングや屋内での消毒や洗浄に活躍します。
●付属のコンテナボックスを薬剤タンク（約20L）として利用できます。

名　称		MS029M-2
コードNo.		353224
寸法（長×幅×高）mm		285×220×200
質量　kg		8.5
吸水量　L/min		2.9/3.5(50/60Hz)
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		3.5 {35}
モータ出力　W/V		250/100
定格電流〈50/60Hz〉　A		5.7/4.9
噴霧ホース　mm×m		φ7.5×10
ノズル		ペットズームノズル
メーカー希望小売価格	税込10%	¥74,140
	税別	¥67,400

モータ
タイプ

MS029M-2

バッテリー動噴

●リチウムイオン電池を採用しました。

MSB1111Li

名　称		MSB1111Li	MSB1111Li-N
コードNo.		353213	353214
寸法（長×幅×高）　mm		250×370×550	
質量　kg		5.0	4.6
液剤タンク容量　L		15	
吸水量　L/min		1.1	
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		0.5 {5}	
運転時間　min		30～120	
充電時間　min		40	
バッテリ		BL1815N（18V 1.5Ah）	
ノズル		2頭口・除草ノズル	
バッテリ・充電器		○	－
メーカー希望小売価格	税込10%	¥77,880	¥50,160
	税別	¥70,800	¥45,600

※ N 仕様はバッテリ・充電器は別売りになります。

●新型スイングタンク機構で、常に背中にフィットします。
●ユニフローポンプ搭載、圧力はダイヤルで無段階調整ができます。

バッテリ（交換用）は
こちらからご確認ください。

MSB1511Li

MSB2210Li

名　称		MSB1511Li	MSB1511Li-N	MSB2210Li	MSB2210Li-N
コードNo.		353215	353216	353202	353203
寸法（長×幅×高） mm		250×370×550		290×405×595	
質量 kg		5.3	4.7	6.9	6.3
液剤タンク容量 L		15		20	
吸水量 L/min		1.5		2.2	
最高圧力 MPa{kgf/cm^2}		1.0 {10}		2.0{20}	
運転時間 min		45～300		50～480	
充電時間 min		80		160	
バッテリ		BL1830B（18V 3Ah）		BL1860B（18V 6Ah）	
ノズル		2頭口・除草ノズル		ワイドノズル2頭口 マルみえーるノズル	
バッテリ・充電器		○	ー	○	ー
メーカー希望小売価格	税込10%	¥105,270	¥74,030	¥135,080	¥104,170
	税別	¥95,700	¥67,300	¥122,800	¥94,700

※ N仕様はバッテリ・充電器は別売りになります。

背負動力噴霧機

●背負いやすくぴたっとフィットします。

ダブルマンかるスタート

カスケードポンプ

MS3911D-15-1

Sユニフローポンプ

MS5310D-20-1

Wユニフローポンプ

MS5910D-20-1

Wユニフローポンプ

MS5910D-25-1

名　称		MS3911D-15-1	MS5310D-20-1	MS5910D-20-1	MS5910D-25-1
		さきり	霧将軍	霧王	霧王
コードNo.		353206	353207	353208	353209
寸法（長×幅×高）　mm		355×435×525	395×425×610		395×425×635
質量　kg		6.0	7.8	8.4	8.6
液剤タンク容量　L		15	20		25
吸水量　L/min		～6.0	5.2	7.5	
最高圧力　MPa{kgf/cm²}		0.8 {8}	2.0 {20}	3.0 {30}	
エンジン（2サイクル）		DE211P		DE241P	
排気量　cm³		20.9		23.9	
噴霧ホース　mm×m		φ8.5×1.2			
ノズル		ワイドノズル1頭口 マルみえ～る	ワイドノズル2頭口 マルみえ～る		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥87,010	¥110,440	¥132,990	¥135,300
	税別	¥79,100	¥100,400	¥120,900	¥123,000

4サイクルエンジンタイプ

MS7310H-20-1

名　称		MS7310H-20-1
コードNo.		353210
寸法（長×幅×高）mm		375×425×610
質量　kg		8.9
液剤タンク容量　L		20
吸水量　L/min		7.5
最高圧力　MPa{kgf/cm^2}		3.0 {30}
エンジン（4サイクル）		GX25
排気量　cm^3		25
噴霧ホース　mm×m		φ8.5×1.2
ノズル		ワイドノズル2頭口 マルみえ～る
メーカー希望小売価格	税込10%	¥129,580
	税別	¥117,800

■持ち運びに便利なカート。

●背負動噴用カート
¥22,880(税込10%)
¥20,800(税別)
コードNo. 402287

■ドリフト低減ノズル

●エコシャワーH09(背負動噴用1頭口)
¥1,925(税込10%)
¥1,750(税別)
コードNo. 401764

背負動力散布機

MDJ3002-9

MDJ3002-15

名　称			MDJ3002-9	MDJ3002-15★
コードNo.			352883	352884
寸法（長×幅×高） mm			370×430×610	370×430×660
本体質量 kg			7.8	8.2
粒剤粉剤タンク容量 L			9	15
エンジン（2サイクル）			CER300	
排気量 cm^3			30.1	
吐出量	粉剤 kg/min		8	
	粒剤（肥料） kg/min		16	
	液剤 L/min		3（オプション）	
メーカー希望小売価格		税込10%	¥111,650	¥112,860
		税別	¥101,500	¥102,600

MDJ4100-13-1　　**MDJ4100G-23-1**

名　称		MDJ4100-13-1★	MDJ4100G-23-1
コードNo.		352885	352886
寸法（長×幅×高） mm		395×430×645	395×460×710
本体質量 kg		8.2	8.7
粒剤粉剤タンク容量 L		13	23
エンジン（2サイクル）		FE362	
排気量 cm^3		35.5	
吐出量	粉剤 kg/min	8	
	粒剤（肥料） kg/min	16	
	液剤 L/min	3.5（オプション）	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥133,870	¥143,880
	税別	¥121,700	¥130,800

●マジかるスタートでらくらく始動。
●全シリーズWシャッター構造で粉剤、1キロ剤、3キロ剤、微粒剤F、肥料まで散布OK！
●半透明・ワンタッチロックタンクで残量が見やすく脱着もカンタン。

MDJ7000G-26-1

MDJ9000G-30-1

名　称		MDJ7000G-26-1	MDJ9000G-30-1
コードNo.		352888	352889
寸法（長×幅×高） mm		400×535×790	405×560×820
本体質量 kg		11.9	12.9
粒剤粉剤タンク容量 L		26	30
エンジン（2サイクル）		CER600	CER800
排気量 cm^3		60.9	79.2
吐出量	粉剤 kg/min	9	
	粒剤（肥料） kg/min	20	
	液剤 L/min	4（オプション）	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥163,240	¥176,440
	税別	¥148,400	¥160,400

●新流し多口噴頭（ニギリ付）

¥14,190(税込10%) ¥12,900(税別)
コードNo. 648750

●ホース KIT（80m ホース専用）

¥5,005(税込10%) ¥4,550(税別)
コードNo. 129150
MDJ7000/9000用

●ニュー散布ホース

★KHP20
¥2,200(税込10%) ¥2,000(税別)
コードNo. 583828

●NEO 散布ホース

★(30M)
¥5,335(税込10%) ¥4,850(税別)
コードNo. 243914

●ツブマキホース（1kg 剤対応）

★OH20
¥5,995(税込10%) ¥5,450(税別)
コードNo. 597081

●マクまく噴頭セット

¥10,010(税込10%) ¥9,100(税別)
コードNo. 466891

●New すっとび噴頭

¥14,410(税込10%) ¥13,100(税別)
コードNo. 661175



●エコマキホース

★EM-20
¥6,985(税込10%) ¥6,350(税別)
コードNo. 128902
★EM-30
¥9,350(税込10%) ¥8,500(税別)
コードNo. 128903
★EM-40
¥11,550(税込10%) ¥10,500(税別)
コードNo. 128904
★EM-50
¥13,970(税込10%) ¥12,700(税別)
コードNo. 128905
微粒剤散布専用

●カーペット噴頭

★DL-30
¥4,400(税込10%) ¥4,000(税別)
コードNo. 103998
★DL-40
¥5,115(税込10%) ¥4,650(税別)
コードNo. 101652

人力防除機

●ステンレス鋼や樹脂タンクで、耐久性に優れています。
●手軽に使用でき、清掃や整備もカンタンです。
●計量カップ付です。

MHD10P-2

名　称		MHD10P-2	MHD15P-2
コードNo.		388361	388362
形式		背のう/ダイヤフラム式	
寸法（長×幅×高）	mm	210×410×560	230×415×600
質量	kg	3.8	4.1
液剤タンク容量	L	10	15
ノズル		縦型2頭口、グラッパー25	
メーカー希望	税込10%	¥23,210	¥27,830
小売価格	税別	¥21,100	¥25,300

MH10B

名　称		MH10B★
コードNo.		314070
形式		肩掛式
寸法（長×幅×高）	mm	160×290×430
質量	kg	1.35
液剤タンク容量	L	10
ノズル		自在1頭口
メーカー希望	税込10%	¥16,610
小売価格	税別	¥15,100

散粒機・肥料散布機

MG10B

MG14M

DXまくぞーくん

名　称		MG10B(手動式)★	MG14M(電池式)★	DXまくぞーくん★
コードNo.		314073	388011	388059
寸法（長×幅×高） mm		315×270×465	275×255×440	220×330×520
質量 kg		2.1	1.8（乾電池を除く）	1.8
タンク容量 L		10	11.5	20
吐出量 g/min		―	1400	―
電源		―	単一乾電池	―
連続使用時間		―	約6時間※	―
メーカー希望	税込10%	¥15,290	¥19,690	¥21,780
小売価格	税別	¥13,900	¥17,900	¥19,800

※電池４本使用時

ハイクリブーム

501 シリーズ

●Jタイプは全油圧ブーム採用です。

BSA-501E-1

名　称		BSA-501			
		S-1★	A-1★	E-1★	JS-1
コードNo.		329580	329581	329582	329583
寸法（長×幅×高） mm		3360×1700×2065			3760×2170×2500
輪距 mm		1200	1320	1500	1200
有効地上高 mm		800			
乾燥質量 kg		780	795	800	860
エンジン		D722			
定格出力 kW (PS) /rpm		10.7 (14.5) /2900			
走行形式		4WD・4WS			
タイヤ		120/90-26AG 6PR			
液剤タンク容量 L		500			
動力噴霧機		MS625S			
吐出量（吸水量） L/min		60			
ブームノズル噴口数		26			33（2方切替）
散布幅 m		7.8			9.9
メーカー希望小売価格	税込10%	¥3,974,300			¥4,890,600
	税別	¥3,613,000			¥4,446,000

●Dタイプは速度連動装置付きです。

BSA-501JE-1

名　称		BSA-501			
		JA-1	JE-1	JDS-1	JDA-1
コードNo.		329584	329585	329586	329587
寸法（長×幅×高） mm		3760×2170×2500			
輪距 mm		1320	1500	1200	1320
有効地上高 mm		800			
乾燥質量 kg		875	880	860	875
エンジン		D722			
定格出力 kW (PS) /rpm		10.7 (14.5) /2900			
走行形式		4WD・4WS			
タイヤ		120/90-26AG 6PR			
液剤タンク容量 L		500			
動力噴霧機		MS625S			
吐出量（吸水量） L/min		60			
マルチナビ（速度連動散布装置）		ー		○	
ブームノズル噴口数		33（2方切替）			
散布幅 m		9.9			
メーカー希望小売価格	税込10%	¥4,890,600		¥5,342,700	
	税別	¥4,446,000		¥4,857,000	

●Qタイプは超ハイクリ仕様です。

BSA-501JDE-1

BSA-501JMQ-1

名　称		BSA-501			
		JDE-1	JAQ-1	JEQ-1	JMQ-1
コードNo.		329588	329593	329594	329595
寸法（長×幅×高） mm		3760×2170×2500	3760×2170×2660		
輪距 mm		1500	1360	1540	1840
有効地上高 mm		800	1100		
乾燥質量 kg		880	890	895	920
エンジン		D722			
定格出力　kW (PS) /rpm		10.7 (14.5) /2900			
走行形式		4WD・4WS			
タイヤ		120/90-26AG　6PR			
液剤タンク容量 L		500			
動力噴霧機		MS625S			
吐出量（吸水量） L/min		60			
マルチナビ（速度連動散布装置）		○	—		
ブームノズル噴口数		33（2方切替）			
散布幅 m		9.9			
メーカー希望小売価格	税込10%	¥5,342,700			¥5,390,000
	税別	¥4,857,000			¥4,900,000

●Lタイプは電動スライドブーム採用です。

BSA-501LDE-1

名　称		BSA-501		
		LDS-1	LDA-1	LDE-1
コードNo.		329589	329590	329592
寸法（長×幅×高）mm		3965×2155×2295		
輪距　mm		1200	1320	1500
有効地上高　mm		800		
乾燥質量　kg		1020	1035	1040
エンジン		D782		
定格出力　kW（PS）/rpm		12.9（17.5）/3000		
走行形式		4WD・4WS		
タイヤ		120/90-26AG 6PR		
液剤タンク容量　L		500		
動力噴霧機		MS800S		
吐出量（吸水量）　L/min		89.5		
マルチナビ（速度連動散布装置）		○		
ブームノズル噴口数		53（2方切替）		
散布幅　m		9.9～15.9		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥6,056,600	¥6,413,000	¥6,472,400
	税別	¥5,506,000	¥5,830,000	¥5,884,000

651/951 シリーズ

BSA-651LDE-1

BSA-951LDE-1

名　称		BSA-651			BSA-951
		LDS-1	LDA-1	LDE-1	LDE-1
コードNo.		329596	329599	329603	329609
寸法（長×幅×高）	mm	3940×2150×2400			
輪距	mm	1200	1320	1500	
有効地上高	mm	800			
乾燥質量	kg	1155	1160	1165	1185
エンジン		D1105			
定格出力	kW (PS) /rpm	15.4 (20.9) /2600			
走行形式		4WD・4WS (2WS切替付)			
タイヤ		120/90-26AG 6PR			
液剤タンク容量	L	600			850
動力噴霧機		MS1000F			
吐出量（吸水量）	L/min	100			
マルチナビ（速度連動散布装置）		○			
ブームノズル噴口数		53 (2方切替)			
散布幅	m	9.9～15.9			
メーカー希望	税込10%	¥6,484,500	¥6,828,800	¥6,889,300	¥7,269,900
小売価格	税別	¥5,895,000	¥6,208,000	¥6,263,000	¥6,609,000

BSA-651LDE-Y-2

BSA-951LDE-Y-2

名　称		BSA-651			BSA-951
		LDS-Y-2	LDA-Y-2	LDE-Y-2	LDE-Y-2
コードNo.		329597	329715	329604	329610
寸法（長×幅×高）mm		3940×2150×2400			
輪距　mm		1200	1320	1500	
有効地上高　mm		800			
乾燥質量　kg		1195	1200	1205	1225
エンジン		3TNV76			
定格出力　kW（PS）/rpm		15.2（20.7）/2600			
走行形式		4WD・4WS（2WS切替付）			
タイヤ		120/90-26AG 6PR			
液剤タンク容量　L		600			850
動力噴霧機		MS1000F			
吐出量（吸水量）　L/min		100			
マルチナビ（速度連動散布装置）		○			
ブームノズル噴口数		53（2方切替）			
散布幅　m		9.9～15.9			
メーカー希望小売価格	税込10%	¥6,484,500	¥6,828,800	¥6,889,300	¥7,269,900
	税別	¥5,895,000	¥6,208,000	¥6,263,000	¥6,609,000

粒剤散布装置付仕様

BSA-651LDEG6-1

名　称		BSA-651		BSA-951
		LDSG6-1	LDEG6-1	LDEG6-1
コードNo.		329598	329605	329611
寸法（長×幅×高）	mm	4335×2170×2345		
乾燥質量	kg	1260	1270	1290
粒剤タンク容量	L	100		
散布幅	m	15		
メーカー希望	税込10%	¥8,388,600	¥8,816,500	¥9,208,100
小売価格	税別	¥7,626,000	¥8,015,000	¥8,371,000

超ハイクリブームスライドタイプ

BSA-600LDEQ-1

名　称		BSA-600LDEQ-1★	BSA-600LDMQ-1★
コードNo.		329613	329614
寸法（長×幅×高）	mm	4025×2150×2260	
輪距	mm	1500	1800
有効地上高	mm	1100	
乾燥質量	kg	1380	1390
散布幅	m	9.9～15.9	
ノズル地上高	mm	600～1480	
メーカー希望	税込10%	¥7,484,400	¥7,757,200
小売価格	税別	¥6,804,000	¥7,052,000

北海道仕様

BSA-651LDH-1

名　称	BSA-651LDH-1	BSA-951LDH-1	BSA-651LDHG6-1
コードNo.	329600	329606	329602
寸法（長×幅×高）mm	3940×2150×2400		4335×2170×2345
輪距　mm	1320		
有効地上高　mm	800		
乾燥質量　kg	1180	1200	1305
エンジン	D1105		
定格出力　kW（PS）/rpm	15.4（20.9）/2600		
走行形式	4WD・4WS（2WS切替付）		
タイヤ	120/90-26AG 6PR		
液剤タンク容量　L	600	850	600
動力噴霧機	MS1000F		
吐出量（吸水量）　L/min	100		
マルチナビ（速度連動散布装置）	○		
ブームノズル噴口数	53（3方切替）		
散布幅　m	9.9～15.9		
粒剤散布装置	－	－	○

BSA-501LDH-1

名　称	BSA-501LDH-1	BSA-651LDH-Y-2	BSA-951LDH-Y-2
コードNo.	329591	329601	329607
寸法（長×幅×高）mm	3965×2155×2295	3940×2150×2400	
輪距　mm	1320		
有効地上高　mm	800		
乾燥質量　kg	1060	1220	1240
エンジン	D782	3TNV76	
定格出力　kW (PS) /rpm	12.9 (17.5) /3000	15.2 (20.7) /2600	
走行形式	4WD・4WS	4WD・4WS（2WS切替付）	
タイヤ	120/90-26AG 6PR		
液剤タンク容量　L	500	600	850
動力噴霧機	MS800S	MS1000F	
吐出量（吸水量）　L/min	89.5	100	
マルチナビ（速度連動散布装置）	○		
ブームノズル噴口数	53（2方切替）	53（3方切替）	
散布幅　m	9.9～15.9		

フルキャビン
651/951 シリーズ

BSA-651CE-1

BSA-951CE-1

名　称		BSA-651			BSA-951
		CS-1	CA-1	CE-1	CE-1
コードNo.		329615	329625	329636	329651
寸法（長×幅×高） mm		4120×2150×2560			
輪距 mm		1200	1320	1500	
有効地上高 mm		800			
乾燥質量 kg		1345	1320	1325	1345
エンジン		D1105			
定格出力 kW (PS) /rpm		15.4 (20.9) /2600			
走行形式		4WD・4WS（2WS切替付）			
液剤タンク容量 L		600			850
動力噴霧機		MS1000F			
吐出量（吸水量） L/min		100			
マルチナビ（速度連動散布装置）		○			
ブームノズル噴口数		53（2方切替）			
散布幅 m		9.9～15.9			
メーカー希望小売価格	税込10%	¥8,303,900	¥8,637,200	¥8,708,700	¥9,089,300
	税別	¥7,549,000	¥7,852,000	¥7,917,000	¥8,263,000

BSA-651CE-Y-1

BSA-951CE-Y-1

名　称		BSA-651			BSA-951
		CS-Y-1	CA-Y-1	CE-Y-1	CE-Y-1
コードNo.		329616	329706	329637	329652
寸法（長×幅×高） mm		4120×2150×2560			
輪距 mm		1200	1320	1500	
有効地上高 mm		800			
乾燥質量 kg		1355	1330	1335	1355
エンジン		3TNV76			
定格出力 kW (PS) /rpm		15.2 (20.7) /2600			
走行形式		4WD・4WS (2WS切替付)			
液剤タンク容量 L		600			850
動力噴霧機		MS1000F			
吐出量（吸水量） L/min		100			
マルチナビ（速度連動散布装置）		○			
ブームノズル噴口数		53 (2方切替)			
散布幅 m		9.9～15.9			
メーカー希望小売価格	税込10%	¥8,303,900	¥8,637,200	¥8,708,700	¥9,089,300
	税別	¥7,549,000	¥7,852,000	¥7,917,000	¥8,263,000

粒剤散布装置付仕様

BSA-651CEG6-1

名　称		BSA-651			
		CSG6-1	CEG6-1	CSG6-Y-1	CEG6-Y-1
コードNo.		329620	329638	329621	329639
寸法（長×幅×高）　mm		4120×2150×2560			
輪距　mm		1200	1500	1200	1500
有効地上高　mm		800			
乾燥質量　kg		1470	1450	1480	1460
エンジン		D1105		3TNV76	
定格出力　kW（PS）/rpm		15.4（20.9）/2600		15.2（20.7）/2600	
走行形式		4WD・4WS（2WS切替付）			
液剤タンク容量　L		600			
動力噴霧機		MS1000F			
吐出量（吸水量）　L/min		100			
マルチナビ（速度連動散布装置）		○			
ブームノズル噴口数		53（2方切替）			
散布幅　m		9.9～15.9			
メーカー希望小売価格	税込10%	¥9,827,400	¥10,208,000	¥9,827,400	¥10,208,000
	税別	¥8,934,000	¥9,280,000	¥8,934,000	¥9,280,000

北海道仕様

BSA-651CH-1

BSA-951CH-1

名　称	BSA-651 CH-1	BSA-951 CH-1	BSA-651 CH-Y-1	BSA-951 CH-Y-1
コードNo.	329628	329647	329629	329648
寸法（長×幅×高） mm	4120×2150×2560			
輪距 mm	1320			
有効地上高 mm	800			
乾燥質量 kg	1345	1365	1355	1375
エンジン	D1105		3TNV76	
定格出力 kW (PS) /rpm	15.4 (20.9) /2600		15.2 (20.7) /2600	
走行形式	4WD・4WS (2WS切替付)			
液剤タンク容量 L	600	850	600	850
動力噴霧機	MS1000F			
吐出量（吸水量） L/min	100			
マルチナビ（速度連動散布装置）	○			
ブームノズル噴口数	53 (3方切替)			
散布幅 m	9.9～15.9			

北海道仕様
粒剤散布装置付仕様

BSA-651CHG6-1

名　称	BSA-651CHG6-1
コードNo.	329678
寸法（長×幅×高）　mm	4120×2150×2560
輪距　mm	1320
有効地上高　mm	800
乾燥質量　kg	1470
エンジン	D1105
定格出力　kW（PS）/rpm	15.4（20.9）/2600
走行形式	4WD・4WS（2WS切替付）
液剤タンク容量　L	600
動力噴霧機	MS1000F
吐出量（吸水量）　L/min	100
マルチナビ（速度連動散布装置）	○
ブームノズル噴口数	53（3方切替）
散布幅　m	9.9～15.9

662/1062 シリーズ

●18.3mの散布幅で高能率！
●ハイクリブームのパイオニアとして常に市場をリードした600ℓクラスを発売！
●畑作専用

BSA-662CE-1

名　称		BSA-662			
		CS-1★	CA-1★	CE-1★	CM-1★
コードNo.		329656	329659	329663	329666
寸法（長×幅×高）	mm	4780×2190×2610			
軸距	mm	1700			
輪距	mm	1200	1320	1500	1800
有効地上高	mm	800			
乾燥質量	kg	1665	1670	1680	1700
エンジン		D1305			
定格出力	kW (PS) /rpm	17.4 (23.7) /2600			
走行形式		4WD・4WS（2WS切替付）			
液剤タンク容量	L	600			
動力噴霧機		MS1300F			
吐出量（吸水量）	L/min	120			
マルチナビ（速度連動散布装置）		○			
ノズル種類		3方切替（セラΦ2.1 キリナシN-KA-11R）			
ブームノズル噴口数		61			
散布幅	m	11.1～18.3			
メーカー希望小売価格	税込10%	¥10,850,400	¥10,909,800	¥10,981,300	¥11,410,300
	税別	¥9,864,000	¥9,918,000	¥9,983,000	¥10,373,000

●18.3mの散布幅で高能率！
●ハイクリブームのパイオニアとして常に市場をリードした1000ℓクラスを発売！

BSA-1062Cの
動画をCHECK！

BSA-1062CE-1

名　称		BSA-1062		
		CA-1	CE-1	CE-W-1 ＊
コードNo.		329667	329672	329673
寸法（長×幅×高） mm		4780×2190×2610		
軸距 mm		1700		
輪距 mm		1320	1500	
有効地上高 mm		800		
乾燥質量 kg		1740	1750	1770
エンジン		D1305		
定格出力 kW（PS）/rpm		17.4（23.7）/2600		
走行形式		4WD・4WS（2WS切替付）		
液剤タンク容量 L		1000		
動力噴霧機		MS1300F		
吐出量（吸水量） L/min		120		
マルチナビ（速度連動散布装置）		○		
ノズル種類		3方切替（セラΦ2.1 キリナシN-KA-11R）		
ブームノズル噴口数		61		
散布幅 m		11.1～18.3		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥10,541,300	¥10,635,900	¥11,171,600
	税別	¥9,583,000	¥9,669,000	¥10,156,000

＊ BSA-1062CE-W-1 はワイドタイヤ仕様です。

北海道仕様

BSA-1062CH-W-1

名　称	BSA-1062CH-W-1
コードNo.	329670
寸法（長×幅×高）mm	4780×2190×2610
輪距 mm	1320
有効地上高 mm	800
乾燥質量 kg	1760
エンジン	D1305
定格出力 kW (PS) /rpm	17.4 (23.7) /2600
走行形式	4WD・4WS (2WS切替付)
液剤タンク容量 L	1000
動力噴霧機	MS1300F
吐出量（吸水量） L/min	120
マルチナビ（速度連動散布装置）	○
ノズル種類	3方切替（セラΦ2.1 エコシャワーB11 PVA白）
ブームノズル噴口数	61
散布幅 m	11.1～18.3

＊ワイドタイヤ仕様です。

スプレーガイダンス / オートステアリング

名称		コード No.	メーカー希望小売価格	
			税込10%	税別
XDスプレーガイダンス	BSA106C用	721677	¥870,210	¥791,100
	BSA65,95C用	721678	¥870,210	¥791,100
XDオートステアリング（ホイルアングルセンサー含）	BSA106C用	721681	¥5,019,300	¥4,563,000
	BSA65,95C用	721682	¥5,019,300	¥4,563,000

オートステアリングオプション

ネットワーク型RTK

●国土地理院の電子基準点網から作成された補正データを利用して測位精度を高める機器。（全国どこでも使用可能です。）

VRS 方式

NTRIP 方式

名称		コード No.	名称	備考	メーカー希望小売価格	
					税込10%	税別
ネットワーク型 RTK	初年度	469363	RTK タンマツシヨウリョウ（ショネンド）	端末、登録費用、年間利用料、通信料	¥305,800	¥278,000
	2 年目	469424	RTK タンマツシヨウリョウ（2 ネンメイコウ）	年間利用料、通信料	¥115,500	¥105,000
NTR IP 方式	初年度	476463	USB WIF シヨウリョウ（ショネンド）	登録費用、年間利用料、通信料	¥105,270	¥95,700
	2 年目	476464	USB WIF シヨウリョウ（2 ネンメイコウ）	年間利用料、通信料	¥105,270	¥95,700
USB wifi アダプター		476465	USB wifi アダプター	USB wifi アダプター	¥11,880	¥10,800

※オートステアリングの発注の際は、ネットワーク型 RTK も同時に購入して頂く事を推奨します。
※wifi ルーター、スマートフォンはお客様自身でご用意ください。

ハイクリスプレーガイダンス仕様

名　称		BSA-651C/951C シリーズ[クボタエンジン仕様]					
		BSA-651CS-GDXD	BSA-651CA-GDXD	BSA-651CE-GDXD	BSA-651CSG6-GDXD	BSA-651CEG6-GDXD	BSA-951CE-GDXD
コードNo.		329619	329627	329642	329624	329645	329655
メーカー希望小売価格	税込10%	¥9,553,500	¥9,911,000	¥9,982,500	¥11,148,500	¥11,564,300	¥10,374,100
	税別	¥8,685,000	¥9,010,000	¥9,075,000	¥10,135,000	¥10,513,000	¥9,431,000

名　称		BSA-662C/1062C シリーズ[クボタエンジン仕様]					
		BSA-662CS-GDXD★	BSA-662CA-GDXD★	BSA-662CE-GDXD★	BSA-1062CA-GDXD	BSA-1062CE-GDXD	BSA-1062CE-W-GDXD
コードNo.		329658	329661	329665	329669	329675	329677
メーカー希望小売価格	税込10%	¥11,658,900	¥11,719,400	¥11,790,900	¥11,862,400	¥11,953,700	¥12,509,200
	税別	¥10,599,000	¥10,654,000	¥10,719,000	¥10,784,000	¥10,867,000	¥11,372,000

ハイクリ自動操舵仕様（オートステアリング）

名　称		BSA-651C/951C シリーズ[クボタエンジン仕様]					
		BSA-651CS-ATXD★	BSA-651CA-ATXD★	BSA-651CE-ATXD★	BSA-651CSG6-ATXD★	BSA-651CEG6-ATXD★	BSA-951CE-ATXD★
コードNo.		329680	329681	329683	329687	329689	329694
メーカー希望小売価格	税込10%	¥13,718,100	¥14,074,500	¥14,157,000	¥15,336,200	¥15,764,100	¥14,550,800
	税別	¥12,471,000	¥12,795,000	¥12,870,000	¥13,942,000	¥14,331,000	¥13,228,000

名　称		BSA-651C/951C シリーズ[ヤンマーエンジン仕様]					
		BSA-651CS Y-ATXD★	BSA-651CA Y-ATXD★	BSA-651CE Y-ATXD★	BSA-651CSG6 Y-ATXD★	BSA-651CEG6 Y-ATXD★	BSA-951CE Y-ATXD★
コードNo.		329684	329709	329686	329690	329692	329696
メーカー希望小売価格	税込10%	¥13,718,100	¥14,074,500	¥14,157,000	¥15,336,200	¥15,764,100	¥14,550,800
	税別	¥12,471,000	¥12,795,000	¥12,870,000	¥13,942,000	¥14,331,000	¥13,228,000

名　称		BSA-1062C シリーズ[クボタエンジン仕様]		
		BSA-1062CA-ATXD★	BSA-1062CE-ATXD★	BSA-1062CE-W-ATXD★
コードNo.		329697	329698	329700
メーカー希望小売価格	税込10%	¥16,061,100	¥16,132,600	¥16,703,500
	税別	¥14,601,000	¥14,666,000	¥15,185,000

※ハイクリスプレーガイダンス仕様、ハイクリ自動操舵仕様（オートステアリング）は、受注生産です。

BSA-2000Cの
動画をCHECK！

BSA-2000C

名　称		BSA-2000CE	BSA-2000CH［北海道仕様］	BSA-2000CHM［北海道仕様］
コードNo.		329702	329701	329705
寸法（長×幅×高）　mm		6200×2200×2970		
輪距　mm		1500	1320	1800
最低地上高　mm		650		
乾燥質量　kg		2670	2645	2725
エンジン		V2403-T		
定格出力　kW（PS）/rpm		43.2（58.7）/2400		
走行形式		4WS・FWS（切替式）		
タイヤ		280/70R20（φ900）		
液剤タンク容量　L		2000		
動力噴霧機		MS2200G		
吐出量（吸水量）　L/min		220		
ブームノズル噴口数		73		
散布幅　m		13.5～21.9		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥19,974,900	―	―
	税別	¥18,159,000	―	―

BSA-3000Cの
動画をCHECK！

BSA-3000C-W-1

名　称		BSA-3000C-W-1★
コードNo.		329679
寸法（長×幅×高）　mm		7685×3125×3295
輪距　mm		1980,2070,2160,2250（4段階調整）
有効地上高　mm		1170
乾燥質量　kg		5650
エンジン		V3800
定格出力　kW（PS）/rpm		74.5（101.3）/2600
走行形式		4WD・2WS/4WS/クラブ走行切替付
タイヤ		420/85R30
液剤タンク容量　L		3000
動力噴霧機		MS3000G
吐出量（吸水量）　L/min		300
ブームノズル噴口数		103
散布幅　m		14.1～30.9
メーカー希望小売価格	税込10%	¥53,919,800
	税別	¥49,018,000

ハイクリブーム アタッチメントは
こちらからご確認ください。

MEMO

シャトルスプレーカ

●セット動噴と接続、畝間を無人で往復散布。
マイコン搭載で、カンタン＆多機能。

MSC1-104L-1

MSC1-104L-GH-1

※画像のノズルはオプションです。

オプションはこちらから
ご確認ください。

※104L-GH-1はレール仕様です。

名　称		MSC1-104L-1	MSC1-104L-GH-1
コードNo.		309300	309301
寸法（長×幅×高） mm		1225×465×835	1225×670×790
質量 kg		139	146
走行形式		モータ駆動 前進FF/後進4WD	モータ駆動 前進FF/後進FR
走行速度（前・後進） km/h		0.7～3.0	0.3～1.4
噴霧ホース mm×m		φ8.5×100	
ノズル		オプション	
適応動噴		MS317/MS333以上	
メーカー希望	税込10%	¥1,201,200	¥1,273,800
小売価格	税別	¥1,092,000	¥1,158,000

名　称	コードNo.	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
マグネットマーカ（1個）	296979	¥3,465	¥3,150
延長ノズル	112640	¥12,100	¥11,000
ノズル8頭口	298153	¥33,770	¥30,700
ノズル16頭口	298154	¥312,400	¥284,000
ムカデノズル	112648	¥57,200	¥52,000
ワイドアジャストノズル (MSC1-104L-GH-1仕様のみ)	662461	¥377,300	¥343,000

LV（フレッシュハウサー）

●超微粒化した薬剤をハウス内に充満させ、無人で防除します。
●2.5ミクロンの超微粒子の薬剤がハウスの隅々まで拡散付着。
薬剤に熱を加えない常温煙霧法。

LVM16-2

名　称		LVM16-2★	LVM31-2★
コードNo.		301589	301590
噴頭部	寸法（長×幅×高） mm	640×418×716	
	質量 kg	23	23×2台
	液剤タンク容量 L	14	14×2台
	常用圧力 MPa	0.16～0.25	0.16～0.25×2台
	常用吐出量 L/min	0.08～0.085	0.08～0.085×2台
コンプレッサー部	寸法（長×幅×高） mm	776×547×1010	
	質量 kg	41	60
	モータ出力 kW/V	1.35/3相200	1.35×2/3相200
	空気 L/min	240/270 (50Hz/60Hz)	240×2/270×2 (50Hz/60Hz)
適応面積 m^2		～1500程度	～3000程度
標準付属ケーブルエアホース		30m	30m×2組
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,183,050	¥2,002,000
	税別	¥1,075,500	¥1,820,000

※常温煙霧機用登録農薬をご使用ください。
※適応面積は目安です。

マルチスプレーヤ

●接地圧の小さなクローラ走行（歩行）式です。
●ミライスタート付。（MRS30HS-130、MRS40HS-151-1/200-1のみ）

オプションは
こちらから
ご確認ください。

HST

MRS30HS-130-1

HST

MRS40HS-200-1

※ノズルはオプションです。

名　称		MRS30HS-130-1	MRS40HS-151-1	MRS40HS-200-1
コードNo.		309483	309484	309485
寸法（長×幅×高） mm		1295×450×1220	1480×560×1125	1480×500×1125
クローラ外幅 mm		310	390	
質量 kg		185	205	
液剤タンク容量 L		130	150	200
動力噴霧機		MS331		
吸水量 L/min		25		
定格出力 kW {PS}		2.3 {3.1}		
ノズル		オプション		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥933,570	¥1,030,480	¥1,093,620
	税別	¥848,700	¥936,800	¥994,200

HST

イコライザー

MRS60H-350-1

※ノズルはオプションです。

イコライザー

MRS75-503-1

名　称		MRS60H-350-1	MRS75-503-1
コードNo.		309486	309487
寸法（長×幅×高）　mm		1770×700×1100	1880×850×1175 （ノズル部除く）
クローラ外幅　mm		640	750
質量　kg		233	285
液剤タンク容量　L		350	500
動力噴霧機		MS417S	
吸水量　L/min		30	
定格出力　kW {PS}		3.4 {4.7}	
ノズル		オプション	丸山マルチ噴口14頭口
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,053,580	¥1,152,800
	税別	¥957,800	¥1,048,000

スライドブームタイプ

MRS90-502BSLT-1

名　称		MRS90-502BSLT-1
コードNo.		309488
寸法（長×幅×高） mm		3670×1160×2350
質量 kg		438
散布高さ mm		500～2000
液剤タンク容量 L		500
動力噴霧機		MS517S
吸水量 L/min		49
定格出力 kW {PS}		4.4 {6.0}
有効散布幅 m		3.9～7.2
メーカー希望小売価格	税込10%	¥2,711,500
	税別	¥2,465,000

ブームスプレーヤ

BSM201

オプションはこちらから
ご確認ください。

名　称			BSM201-2JPE-K-1	BSM201-3JP-K-1
コードNo.			366912	366914
寸法（長×幅×高）		mm	1265×1050×2295	1165×1050×2025
乾燥質量		kg	135	115
液剤タンク	容量	L	200（最大210）	
	かくはん方式		JETかくはん	
噴霧用ポンプ型式			MS331	
ブーム装置	散布幅	m	4.8	4.2
	散布高さ	m	0.4～1.5	
ノズル個数			16（2方切替）	14（2方切替）
トラクタ装着方式			2点リンク	3点リンク
適応トラクタ ※4			JB17,19※1,2	17～23PSクラス カテゴリ0,1形を 目安にしてください※3
メーカー希望 小売価格		税込10%	¥876,920	¥648,670
		税別	¥797,200	¥589,700

※1　フロントウェイト75kgを必ず装着してください。
※2　トラクタの機能に応じ（水平制御機能等）、取り付けできない場合があります。
※3　必要に応じてフロントウェイトを装着してください。また、トラクタによっては搭載できない場合があります。
　　最寄の販売店にご相談ください。
※4　適応トラクタは変更になる場合があります。

名　称		BSM301-K-1
コードNo.		366915
寸法（長×幅×高） mm		2850×1850×1445
質量 kg		125
液剤タンク容量 L		300（最大310）
動力噴霧機		MS330
吐出量（吸水量） L/min		23.4
ブームノズル噴口数		25
散布幅 m		7.5
散布高さ（ブーム上下方式） mm		300～1200（プリセット）
適応トラクタ質量 kg		1100以上※
メーカー希望小売価格	税込10%	¥660,660
	税別	¥600,600

BSM-500S-K-1

名　称		BSM-500S-K-1	BSM-500F-K-1
コードNo.		328313	328314
寸法（長×幅×高） mm		3200×1870×1520	1735×1800×2300
質量 kg		150	200
液剤タンク容量 L		500（最大525）	
動力噴霧機		MS657S	
吐出量（吸水量） L/min		53	
ブームノズル噴口数		26	34
散布幅 m		7.8	10.2
散布高さ（ブーム上下方式） mm		400～1200（プリセット・9段階）	500/650/800（プリセット）
適応トラクタ質量 kg		1880以上※	1800以上※
メーカー希望小売価格	税込10%	¥948,970	¥1,657,700
	税別	¥862,700	¥1,507,000

※ BSM-500S-K-1 は、オートヒッチカプラー、ロワーリンクカプラー、ユニバーサルジョイントは付属していません。
3 点直装の場合も、別途取付部品が必要です。BSM-500F-K-1 には、トップリンクは付属していません。
トラクタに装備されている物を使用してください。（ユニバーサルジョイントは付属）
BSM-500S-K-1 は、日農工 0・1 兼用形オートヒッチ（小橋 S-X6、S-X7/ 松山 ES19、ES50/ クボタ W3P）に対応しています。
BSM-500F-K-1 は、オプションのオートヒッチ取付キットを使用することで、日農工 0・1 兼用形オートヒッチ（小橋 S-X6、S-X7/ 松山 ES19、ES50/ クボタ W3P）に対応できます。
ユニバーサルジョイントは BSM-500F-K-1 に標準付属のものを使用して、手動での取付となります。
適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウェイトが必要です。

● 公道走行に対応しています。

40 シリーズ

BSM-640SLT-K-1

BSM-640SLT-BK-1

名　称		BSM-640SLT-K-1〔14〕	BSM-640SLT-BK-1〔14〕
コードNo.		328315〔328316〕	328317〔328318〕
寸法（長×幅×高）	mm	4850〔5450〕×2040×1920	4740〔5340〕×1980×2990
乾燥質量	kg	（本体部）393※1	（本体部）525※1
液剤タンク	容量 L	600（最大610）	
	かくはん方式	機械式（プロペラ）	
噴霧用ポンプ	型式	MS1000F	
	常用回転速度 rpm	990	
	常用吐出圧力 MPa{kgf/cm²}	2.0{20}	
	吐出量（吸水量） L/min	79	
ブーム装置	散布幅 m	12.3〔14.1〕	
	開閉、伸縮方式	油圧、片ブームスライド3段	
	上下方式、散布高さ mm	油圧、450～1200	油圧、500～2400
	傾斜角度	油圧、上方30°～下方5°	
	ノズル個数	41〔47〕	
	噴霧量 L/min	42〔48〕	
適応トラクタ	機体質量 kg	2200以上※2	2300以上※2
	PTO回転速度 rpm	330	
		キャビン	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥3,568,400〔¥3,748,800〕	¥4,156,900〔¥4,313,100〕
	税別	¥3,244,000〔¥3,408,000〕	¥3,779,000〔¥3,921,000〕

※1　ブーム部質量は含みません。
※2　適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
●公道走行に対応しています。

BSM-840SLT-K-1

名　称			BSM-840SLT-K-1	BSM-840SLT-BK-1
コードNo.			328319	328320
寸法（長×幅×高）		mm	5820×2120×2300	5990×2190×3090
乾燥質量		kg	（本体部）450※1	（本体部）500※1
液剤タンク	容量	L	800（最大840）	
	かくはん方式		機械式（プロペラ）	
噴霧用ポンプ	型式		MS1707S	
	常用回転速度	rpm	707	
	常用吐出圧力	MPa{kgf/cm^2}	2.0{20}	
	吐出量（吸水量）	L/min	131	
ブーム装置	散布幅	m	15.9	
	開閉、伸縮方式		油圧、片ブームスライド3段	
	上下方式、散布高さ	mm	油圧、470～1420	油圧、560～2450
	傾斜角度		油圧、上方30°～下方5°	
	ノズル個数		53	
	噴霧量	L/min	59	
適応トラクタ	機体質量	kg	2700以上※2	
	PTO回転速度	rpm	330	
			キャビン	
メーカー希望小売価格		税込10%	¥4,516,600	¥5,094,100
		税別	¥4,106,000	¥4,631,000

※1　ブーム部質量は含みません。
※2　適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
●公道走行に対応しています。

70 シリーズ

BSM-1070SLT-K-1

名　称		BSM-1070SLT-K-1	BSM-1270SLT-K-1	BSM-1670SLT-K-1
コードNo.		328321	328322	328323
寸法（長×幅×高）	mm	6250×2395×2140	6250×2395×2355	6250×2395×2630
乾燥質量	kg	（本体部）655※1	（本体部）670※1	（本体部）705※1
液剤タンク	容量 L	1000(最大1155)	1200（最大1335）	1600（最大1630）
	かくはん方式	機械式（プロペラ）＋余水		
噴霧用ポンプ	型式	MS2200G		
	常用回転速度 rpm	700/780		
	常用吐出圧力 MPa{kgf/cm²}	2.0{20}		
	吐出量（吸水量） L/min	200/220		
ブーム装置	散布幅 m	15.9		
	開閉、伸縮方式	油圧、片ブームスライド3段		
	上下方式、散布高さ mm	油圧、450～1200		
	傾斜角度	油圧、上方30°～下方5°		
	ノズル個数	53（3方切替）		
	ノズル種類	①セラミックコーンφ1.3 ②PVA赤（低圧）		
	噴霧量 L/min	①60（2.0MPa）②105（0.8MPa）		
適応トラクタ	機体質量 kg	3600以上※2	4000以上※2	4600以上※2
	PTO回転速度 rpm	330/364		
		キャビン		
メーカー希望小売価格	税込10%	¥5,082,000	¥5,346,000	¥6,030,200
	税別	¥4,620,000	¥4,860,000	¥5,482,000

※1　ブーム部質量は含みません。
※2　適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
●公道走行に対応しています。

BSM-1270SLT-K-1（18）

名　称			BSM-1070SLT-K-1(18)	BSM-1270SLT-K-1(18)	BSM-1670SLT-K-1(18)
コードNo.			328324	328325	328326
寸法（長×幅×高）		mm	7150×2395×2140	7150×2395×2355	7150×2395×2630
乾燥質量		kg	（本体部）655※1	（本体部）670※1	（本体部）705※1
液剤タンク	容量	L	1000（最大1155）	1200（最大1335）	1600（最大1630）
	かくはん方式		機械式（プロペラ）＋余水		
噴霧用ポンプ	型式		MS2200G		
	常用回転速度	rpm	700/780		
	常用吐出圧力	MPa{kgf/cm²}	2.0{20}		
	吐出量（吸水量）	L/min	200/220		
ブーム装置	散布幅	m	18.0		
	開閉、伸縮方式		油圧、片ブームスライド3段		
	上下方式、散布高さ	mm	油圧、450～1200		
	傾斜角度		油圧、上方30°～下方5°		
	ノズル個数		60（3方切替）		
	ノズル種類		①セラミックコーンφ1.3 ②PVA赤（低圧）		
	噴霧量	L/min	①64（2.0MPa）②108（0.8MPa）		
適応トラクタ	機体質量	kg	3600以上※2	4000以上※2	4600以上※2
	PTO回転速度	rpm	330/364		
			キャビン		
メーカー希望小売価格		税込10%	¥5,346,000	¥5,622,100	¥6,295,300
		税別	¥4,860,000	¥5,111,000	¥5,723,000

※1　ブーム部質量は含みません。
※2　適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
●公道走行に対応しています。

65 シリーズ

（大型動噴／高所散布タイプ）

BSM-1665SLT-HAK-1

名　称			BSM-1065 SLT-20HAK-1	BSM-1065 SLT-20BAK-1	BSM-1365 SLT-20HAK-1
コードNo.			328327	328328	328329
寸法（長×幅×高）		mm	6160×2430×2710	6160×2430×3110	6160×2430×2710
乾燥質量		kg	（本体部）700※1	（本体部）720※1	（本体部）730※1
液剤タンク	容量	L	1000（最大1065）		1300（最大1355）
	かくはん方式		機械式（プロペラ・かくはん自動停止装置付）＋JET＋余水		
噴霧用ポンプ	型式		MS2000G		
	常用回転速度	rpm	620		
	常用吐出圧力	MPa{kgf/cm²}	2.0{20}		
	吐出量（吸水量）	L/min	175（常用）		
ブーム装置	散布幅	m	15.9		
	開閉、伸縮方式		油圧、片ブームスライド3段		
	上下方式、散布高さ	mm	油圧、600～2100	油圧、600～2500	油圧、600～2100
	傾斜角度		油圧、上方30°～下方5°		
	ノズル個数		53		
	噴霧量	L/min	70		
適応トラクタ	機体質量	kg	3700以上※2		4800以上※2
	PTO回転速度	rpm	330		
			キャビン		
メーカー希望小売価格		税込10%	¥6,151,200	¥6,283,200	¥6,559,300
		税別	¥5,592,000	¥5,712,000	¥5,963,000

※1　ブーム部質量は含みません。
※2　適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
● BSM-1665SLT-HAK-1（かくはん切替装置及びアキュームレータ標準装備）
　コードNo.328339　¥6,967,400（税込 10%）　¥6,334,000（税別）
●公道走行に対応しています。

北海道仕様
75 シリーズ

BSM-1375LT

名　称		BSM-1175LT-E-1	BSM-1375LT-HE-1	BSM-1375LT-HD-1
コードNo.		328330	328331	328332
寸法（長×幅×高）	mm	5675×2565×2480	5780×2565×2480	
乾燥質量	kg	（本体部）675※1	（本体部）775※1	
液剤タンク	容量 L	1100（最大1155）	1300（最大1335）	
液剤タンク	かくはん方式	機械式 /3枚羽根＋余水		
噴霧用ポンプ	型式	MS2200G		
噴霧用ポンプ	常用回転速度 rpm	700～780		
噴霧用ポンプ	常用吐出圧力 MPa{kgf/cm²}	2.0{20}		
噴霧用ポンプ	吐出量（吸水量） L/min	200/220		
ブーム装置	散布幅 m	14.1～22.5		
ブーム装置	開閉、伸縮方式	両ブームスライド2段		
ブーム装置	上下方式、散布高さ mm	油圧、380～1680		
ブーム装置	傾斜角度	油圧、上方40°～下方10°		
ブーム装置	ノズル個数	75（低圧ノズルは38）		
ブーム装置	ノズル種類	3方切替ノズル：①広角噴板D-9A ②エコシャワーB10 ③NVC白（低圧）		
ブーム装置	噴霧量 L/min	①131（2.0MPa）②131（2.0MPa）③134（0.8MPa）		
適応トラクタ	機体質量 kg	3600※2	4200※2	
適応トラクタ	PTO回転速度 rpm	430（最高476）		
適応トラクタ		キャビン		

※1　ブーム部質量は含みません。
※2　適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
●公道走行に対応しています。

北海道仕様
75 シリーズ

BSM-1675LT

名　称		BSM-1675LT-HD-1
コードNo.		328333
寸法（長×幅×高）　mm		5780×2565×2675
乾燥質量　kg		（本体部）790※1
液剤タンク	容量　L	1600（最大1630）
	かくはん方式	機械式 /3枚羽根＋余水
噴霧用ポンプ	型式	MS2200G
	常用回転速度　rpm	700～780
	常用吐出圧力　MPa{kgf/cm²}	2.0{20}
	吐出量（吸水量）　L/min	200/220
ブーム装置	散布幅　m	14.1～22.5
	開閉、伸縮方式	両ブームスライド2段
	上下方式、散布高さ　mm	油圧、380～1680
	傾斜角度	油圧、上方40°～下方10°
	ノズル個数	75（低圧ノズルは38）
	ノズル種類	3方切替ノズル： ①広角噴板D-9A ②エコシャワーB10 ③NVC白（低圧）
	噴霧量　L/min	①131(2.0MPa) ②131(2.0MPa) ③134(0.8MPa)
適応トラクタ	機体質量　kg	4800※2
	PTO回転速度　rpm	430（最高476）
		キャビン

※1　ブーム部質量は含みません。
※2　適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。
●公道走行に対応しています。

5020L/6020L シリーズ

●大型動噴の搭載で吸水量300L/minを実現。
●国内初！水平制御装置を標準装備。
●大型コイルホースを採用（ブーム部）。
●新型散布制御装置bravo400Sを搭載。
●高速散布7.0km/h対応。

BSD-6020LTP-WK-1

bravo400S

名　称	BSD-5020LTP-WK-1	BSD-6020LTP-WK-1
コードNo.	328334	328335
寸法（長×幅×高）mm	6020×2900×3190	
乾燥質量　kg	2910	3010
液剤タンク容量　L	5000	6000
動力噴霧機	MS3000G-2	
最大吐出量　L/min	300	
散布幅　m	14.1～30.9	
適応トラクタ　kW{PS}	59{80}以上	

ブームスプレーヤの各種オプションは
こちらからご確認ください。

MEMO

ステレオスプレーヤ

500L タイプ　●4WD

SSA-E502DX-1

SSA-E542DX-1

名　称		SSA-E502DX-1	SSA-E542DX-1
コードNo.		315406	315392
機体寸法（全長×全幅×全高）　mm		2910×1230×1120	3000×1230×1120
機体質量　kg		700	730
エンジン		D722（ディーゼル）	D902（ディーゼル）
定格出力/回転数　kW{PS}/rpm		9.0 {12.2}　/2300	11.6 {15.8}　/2300
走行部形式		4WD	
液剤タンク容量　L		500	
噴霧用ポンプ名称		MS600F	MS625S
吐出量（吸水量）　L/min		42.3	55.0
噴霧量　L/min		31.5	43.2
ノズル個数		14/4分割	16/4分割
送風量　m^3/min		290	320
型式認定番号		農3588改造型	農3559改造型
安全性検査番号		NARO 21/048	NARO 21/049
運転免許		普通免許	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥3,379,200	¥3,771,900
	税別	¥3,072,000	¥3,429,000

●HST/4WD（2WD切替付）、倍速旋回（SSA-Z500-3、SSA-Z550-1）

SSA-Z550-1

名　称		SSA-Z500-3	SSA-Z550-1
コードNo.		315393	315395
機体寸法（全長×全幅×全高）　mm		3030×1300×1140	3040×1300×1140
機体質量　kg		830	860
エンジン		D1105（ディーゼル）	D1305（ディーゼル）
定格出力/回転数　kW{PS}/rpm		15.6 {21.0} /2600	18.2 {24.7} /2600
走行部形式		HST/4WD（2WD切替付）	
液剤タンク容量　L		500	
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	
吐出量（吸水量）　L/min		80	
噴霧量　L/min		60	
ノズル個数		16/4分割	
送風量　m^3/min		500	545
型式認定番号		農3346改造型	農3530改造型
安全性検査番号		ー	NARO 19/164
運転免許		普通免許	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥4,819,100	¥5,105,100
	税別	¥4,381,000	¥4,641,000

［遮断板付仕様］SSA-Z500DX-3　コードNo.315394　¥5,068,800（税込10%）　¥4,608,000（税別）

600L タイプ

- HST/4WD(2WD切替付)、倍速旋回
- SSA-Z650DX-1は遮断板付仕様

SSA-Z650-1

名　称		SSA-Z650-1	SSA-Z650DX-1
コードNo.		315397	315398
機体寸法(全長×全幅×全高)	mm	3180×1300×1150	
機体質量	kg	860	
エンジン		D1305(ディーゼル)	
定格出力/回転数	kW{PS}/rpm	18.2{24.7}/2600	
走行部形式		HST/4WD(2WD切替付)	
液剤タンク容量	L	600	
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	
吐出量(吸水量)	L/min	90	
噴霧量	L/min	72	
ノズル個数		16/4分割	
送風量	m^3/min	545	
型式認定番号		農3530改造型	
安全性検査番号(安全鑑定番号)		NARO 20/141	
運転免許		普通免許	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥5,472,500	¥5,662,800
	税別	¥4,975,000	¥5,148,000

αシリーズ

SSA-α605V-1

SSA-α1005VT-1

名　称		SSA-α605V-1★	SSA-α1005VT-1★
コードNo.		315400	315402
機体寸法（全長×全幅×全高）　mm		3570×1420×1220	3940×1430×1270
機体質量　kg		1360	1500
エンジン		D1803-CR（ディーゼル）	D1803-CR-T(ディーゼル)
定格出力/回転数　kW{PS}/rpm		23.7 {32.2}　/2400	31.4 {42.7}/2400
走行部形式		HST/4WD・4WS（2WS切替付）	
液剤タンク容量　L		600	1000
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	MS1300F
吐出量（吸水量）　L/min		90	115
噴霧量　L/min		75	105
ノズル個数		28/8分割（バリエーションノズル）	
送風量　m^3/min		600	700
型式認定番号		農3506改造型	農3507
安全性検査番号		ー	
運転免許		普通免許	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥7,650,500	¥9,911,000
	税別	¥6,955,000	¥9,010,000

1000L タイプ

SSA-E1002α

名　称		SSA-E1002α
コードNo.		315388
機体寸法（全長×全幅×全高） mm		3790×1445×1245
機体質量 kg		1320
エンジン		WG1605-G（ガソリン）
定格出力/回転数 kW{PS}/rpm		25.3{34.4}/2800
走行部形式		HST/4WD・4WS（2WS切替付）
液剤タンク容量 L		1000
噴霧用ポンプ名称		MS800S
吐出量（吸水量） L/min		89.5
噴霧量 L/min		61
ノズル個数		16（タレット10・固定6）
送風量 m^3/min		703
型式認定番号		農3571
安全性検査番号		NAR022/203
運転免許		普通免許
メーカー希望小売価格	税込10%	¥8,340,200
	税別	¥7,582,000

4-6 システム

●後4輪が単独で上下揺動、全輪が接地し優れた走破性を発揮。

SSA-F617VT-2

名　称		SSA-F617VT-2	SSA-F617MAT-2★
コードNo.		315404	315405
機体寸法（全長×全幅×全高）　mm		3630×1375×1200	
機体質量　kg		1400	1410
エンジン		D1803-CR-T（ディーゼル）	
定格出力/回転数　kW{PS}/rpm		31.4 {42.7} /2400	
走行部形式		6WD（後4輪上下揺動）	
液剤タンク容量　L		600	
噴霧用ポンプ名称		MS800S	
吐出量（吸水量）　L/min		89.5	
噴霧量　L/min		75	
ノズル個数		28/8分割 （バリエーションノズル）	18/6分割
送風量　m^3/min		高:700　低:445（風量2段切替）	
型式認定番号		農3434改造型	
安全性検査番号		―	
運転免許		普通免許	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥10,230,000	¥11,440,000
	税別	¥9,300,000	¥10,400,000

傾斜散布装置付

SSA-Z550MA-1

■エコシャワーノズル

ドリフト低減することを目的として、粒子が大きくなるように設計したノズルです。
¥2,035（税込10%）
¥1,850（税別）

名 称	コードNo.	噴霧量(L/分)
エコシャワーS08	685073	1.1 (1.5MPa)
エコシャワーS11	685076	2.1 (1.5MPa)
エコシャワーS13	685078	2.9 (1.5MPa)
エコシャワーS15	685080	3.8 (1.5MPa)
エコシャワーS17	685082	5.0 (1.5MPa)

名　称		SSA-Z550MA-1★	SSA-Z650MA-1★
コードNo.		315396	315399
機体寸法（全長×全幅×全高）	mm	3040×1300×1140	3180×1300×1150
機体質量	kg	860	
エンジン		D1305（ディーゼル）	
定格出力/回転数	kW{PS}/rpm	18.2 {24.7} /2600	
走行部形式		HST/4WD（2WD切替付）	
液剤タンク容量	L	500	600
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	
吐出量（吸水量）	L/min	80	90
噴霧量	L/min	65	72
ノズル個数		16/6分割	
送風量	m^3/min	545	
型式認定番号		農3530改造型	
安全性検査番号		NARO 19/164	NARO 20/141
運転免許		普通免許	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥5,533,000	¥5,889,400
	税別	¥5,030,000	¥5,354,000

●HST/4WD･4WSタイプ

SSA-α605MA-1

名　称		SSA-α605MA-1★	SSA-α1005MAT-1★
コードNo.		315401	315403
機体寸法（全長×全幅×全高） mm		3570×1420×1220	3940×1430×1270
機体質量 kg		1360	1500
エンジン		D1803-CR（ディーゼル）	D1803-CR-T(ディーゼル)
定格出力/回転数 kW{PS}/rpm		23.7 {32.2} /2400	31.4 {42.7} /2400
走行部形式		HST/4WD・4WS（2WS切替付）	
液剤タンク容量 L		600	1000
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	MS1300F
吐出量（吸水量） L/min		90	115
噴霧量 L/min		80	105
ノズル個数		18/6分割	
送風量 m^3/min		600	700
型式認定番号		農3506改造型	農3507改造型
安全性検査番号		―	
運転免許		普通免許	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥8,708,700	¥10,517,100
	税別	¥7,917,000	¥9,561,000

キャビンタイプ

SSA-V602C-DX-1

名　称		SSA-V602C-1★	SSA-V602C-DX-1
コードNo.		315407	315408
機体寸法（全長×全幅×全高）	mm	3890×1420×1340	
機体質量	kg	1450	
エンジン		D1803（ディーゼル）	
定格出力/回転数	kW{PS}/rpm	23.7{32.2}/2400	
走行部形式		HST/4WD・4WS（2WS切替付）	
液剤タンク容量	L	600	
噴霧用ポンプ名称		MS1000F	
吐出量（吸水量）	L/min	90	
噴霧量	L/min	80	
ノズル個数		16/4分割	28/8分割（バリエーションノズル）
送風量	m^3/min	575	
型式認定番号		農3510	
安全性検査番号		NARO 18/111	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥10,076,000	¥10,991,200
	税別	¥9,160,000	¥9,992,000

※シートベルト装備

キャビンタイプ

SSA-V1002CT-DX-1

名　称		SSA-V1002CT-DX-1
コードNo.		315409
機体寸法（全長×全幅×全高）　mm		4290×1450×1370
機体質量　kg		1640
エンジン		D1803-T（ディーゼル）
定格出力/回転数　kW{PS}/rpm		31.4{42.7}/2400
走行部形式		HST/4WD・4WS（2WS切替付）
液剤タンク容量　L		1000
噴霧用ポンプ名称		MS1300F
吐出量（吸水量）　L/min		115
噴霧量　L/min		105
ノズル個数		28/8分割（バリエーションノズル）
送風量　m^3/min		700
型式認定番号		農3509
安全性検査番号		NARO 18/110
メーカー希望小売価格	税込10%	¥12,032,900
	税別	¥10,939,000

※シートベルト装備

安心！いざという時の備え　ステレオスプレーヤ後付けオプション

緊急スイッチ

●マグネット式なので、取付位置の移動もカンタン！
緊急時に備え、スイッチは容易に手が届く範囲に設置してください。

コードNo.	メーカー希望小売価格		対象機種
	税込10%	税別	
600686	¥48,180	¥43,800	SSA-E542DX
600692	¥48,180	¥43,800	SSA-Z500/550/650
601420	¥43,780	¥39,800	SSA-α605/1005
601255	¥43,780	¥39,800	SSA-F617
603216	¥48,180	¥43,800	SSA-E1002α

防護フレーム３点セット

●万が一の転落・転倒事故から身を守る防護フレーム。
防護フレームは、転倒時にスプレーヤと地面の間に空間を作ることで、オペレータを保護します。
防護フレームは、散布時の枝や果実などの障害になる場合を除き、常に立てた状態でご使用ください。
防護フレーム3点セットは防護フレーム、シートベルト、ヘルメットのセットです。

コードNo.	メーカー希望小売価格		対象機種
	税込10%	税別	
603023	¥417,450	¥379,500	SSA-E502/542DX
603020	¥417,450	¥379,500	SSA-Z500/550/650
603990	¥417,450	¥379,500	SSA-α605/1005
603962	¥456,500	¥415,000	SSA-F617
603350	¥423,500	¥385,000	SSA-E1002α

安全作業説明動画

ステレオスプレーヤの
各種オプションは
こちらからご確認ください。

除草剤散布装置

●大豆、麦に大活躍！
　耕連、播種、除草散布が同時にでき大変便利です。
●MS90DCは液剤対応です。

MS90DC-200-1
※写真はトラクター搭載時

〔液剤用〕

名　称		MS90DC-200-1★		MS90DC-300-1★	
コードNo.		358696	358698	358697	358699
タンク容量	L	200		300	
ポンプ形式		DC直流ポンプ		DC直流ポンプ	
ノズル吐出量	L/min	4.8	6.4	4.8	6.4
ノズル数		7	8	7	8
圧力	MPa{kgf/cm²}	0.19 {1.9}		0.19 {1.9}	
散布幅	m	1.8	2.1	1.8	2.1
適応トラクタ出力	kW{PS}	22.1{30}以上		25.7{35}以上	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥439,670	¥447,590	¥447,590	¥455,510
	税別	¥399,700	¥406,900	¥406,900	¥414,100

畑作用粒剤散布機

●播種と同時に除草剤散布が可能で省力化と作業時間の短縮が図れます。
●速度連動システムにより、均一散布が可能です。

YS-33H

〔粒剤用〕

名　称		YS-33H	YS-33
コードNo.		389145	389144
寸法（長×幅×高）mm		407×338×560	
質量 kg		13.0	19.8
タンク容量 L		8×2台	
散布量 kg		2～10（薬剤によって異なります）	
電源		DC12V（トラクタ電源）	
適用機種		主フレーム50mm 角パイプの播種機	
送信用車輪※		なし	あり
メーカー希望小売価格	税込10%	¥317,900	
	税別	¥289,000	

※YS-33H：簡易送信機を装備
　YS-33　：送信用車輪と簡易送信機を装備

田植同時除草剤散布機

MGT-800A-2

名　称		MGT-800A-2(イノベーターⅡ)
コードNo.		389136
寸法（長×幅×高）　mm		407×338×560
質量　kg		8.2（本体3.4金具3.6送信機・手元スイッチ1.2）
タンク容量　L		8
吐出量		条数・株間・横取回数により調量
散布方式		乗用田植機取付型・植付スピード連動散布システム
電源		田植機搭載のバッテリDC12V
適用機種		各メーカー4条～10条までの乗用バッテリ搭載型田植機
メーカー希望小売価格	税込10%	¥126,500
	税別	¥115,000

スクミノン散布機

●稲の大敵ジャンボタニシの駆除剤散布の専用機です。
●田植えと同時散布が可能です。
●全面散布、額縁散布ができます。

MJT-8-1

名　称		MJT-8-1
コードNo.		389137
寸法（長×幅×高）　mm		407×338×560
質量　kg		8.75（容器本体・取付アーム含む）
タンク容量　L		8.0（薬剤5kg相当分）
吐出量		条数・株間・横取回数により調量
吐出方式		乗用田植機取付型・植付スピード連動散布システム
電源		田植機搭載のバッテリDC12V
適用機種		各メーカー4条～10条までの乗用バッテリ搭載型田植機
メーカー希望小売価格	税込10%	¥139,700
	税別	¥127,000

水田溝切機

乗用溝切機

●水田を歩くことなく溝切作業ができます。※
●全体重をかけながら走行するので、くずれにくく丈夫な溝が形成できます。

田面ライター AMZ

MKF-A440-1

名　称		MKF-A436-JS★	MKF-A436-JK★	MKF-A440-JS-1★	MKF-A440-JK-1★
コードNo.		388367	388368	388365	388366
寸法（長×幅×高）mm		1340×580×995	1365×580×995	1210×510×1020	1235×510×1020
質量 kg		23.8	23.9	24.6	24.7
エンジン		CE420			
排気量 cm^3		42			
車輪外径 mm		600			
メーカー希望小売価格	税込10%	¥242,000	¥248,600	¥280,500	¥287,100
	税別	¥220,000	¥226,000	¥255,000	¥261,000

※乗用溝切機は季節商品の為、事前に在庫状況のご確認をお願いします。
※圃場の条件、作業者の体重によっては、乗用作業ができないことがあります。

肥料散布機

●MMB-103-2は丸形ホッパーにホッパーカバーと堆肥散布用かくはん棒を標準装備しています。
●MM-102-1はコンパクトな粒状肥料専用機です。
ようりんケイカルなどの乾砂粒状品もOKです。

MMB-103-2

MM-102-1

名　称		MMB-103-2	MM-102-1★
コードNo.		391240	391238
寸法（長×幅×高）　mm		1400×820×1020	1355×860×1005
質量　kg		120	102
ホッパ容量　L		100	
走行速度　km/h		前進1.9/3.9 後進2.2	前進3.5 後進2.7
旋回方式		サイドクラッチ	
エンジン		GB101LN	GB131LN
メーカー希望小売価格	税込10%	¥627,000	¥495,000
	税別	¥570,000	¥450,000

MEMO

高所作業機

ブーム式

●コンパクトなスタンダードバージョンです。

MFH-G253-2

名　称		MFH-G253-2★	MFH-G354-2★
コードNo.		387847	387848
寸法（長×幅×高）　mm		2270×1300×1200	3220×1300×1170
質量　kg		350	465
作業台床面リフト高さ　mm		240～2500	300～3520
ブームスイング　度		右30　左30	右18　左18
スイング方式		油圧式／電動	油圧式
作業台最大積載量　kg		100	
エンジン		GB131LE（セル付）	GB181LE（セル付）
定格出力／回転数　kW{PS}/rpm		2.3{3.1}/1800	3.4{4.7}/1800
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,026,300	¥1,237,500
	税別	¥933,000	¥1,125,000

※イスはオプションです。
　イス　MFH-G253-2用
　　（コードNo.424819）¥18,150（税込10%）¥16,500（税別）
　　MFH-G354-2用
　　（コードNo.416782）¥18,150（税込10%）¥16,500（税別）

ブーム式

●ダブル油圧シリンダブーム

MFH-G3530H-2

※G3530H-2は走行HSTです。

名　称		MFH-G354-2(W)★ ウエイト付	MFH-G3530H-2★
コードNo.		387849	387850
寸法（長×幅×高）	mm	3220×1300×1170	3200×1300×1170
質量	kg	565	590
作業台床面リフト高さ	mm	300～3520	300～3500
ブームスイング	度	右23　左23	
スイング方式		油圧式	
作業台最大積載量	kg	100	
エンジン		GB181LE（セル付）	
定格出力/回転数	kW{PS}/rpm	3.4{4.7}/1800	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,310,100	¥1,434,400
	税別	¥1,191,000	¥1,304,000

パンタグラフ式

MFH-P262-2

MFH-P301EK-2

●運搬車としても使用できます。

名　称		MFH-P262-2★	MFH-P301EK-2★
コードNo.		387851	387852
寸法（長×幅×高）	mm	1900×1130×1180	1960×1225×1100
質量	kg	520	500
作業台床面リフト高さ	mm	450～2570	650～3000
作業台上下		油圧パンタグラフ方式	
作業台最大積載量	kg	200（運搬時）120（リフト時）	350（運搬時）180（リフト時）
エンジン		GB181LE（セル付）	
定格出力/回転数	kW{PS}/rpm	3.4{4.7}/1800	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,339,800	¥1,790,800
	税別	¥1,218,000	¥1,628,000

電動作業台車

MFB-06

●リフト/棚下作業/運搬・立乗り　一台三役

名　称		MFB-06
コードNo.		387844
寸法（長×幅×高）　mm		1565×820×1040
質量　kg		175
作業台寸法（長×幅）mm		1000×700（補助荷台付1450×700）
作業台床面地上高　mm		500～925（120kg荷重時）
作業台最大作業能力　kg		120（リフト上昇時） 180（リフト下降時）
バッテリ型式		小型シール鉛蓄電池　PE12V40
バッテリ仕様		24V（12V×2個直列）　40Ah（20時間率）
メーカー希望小売価格	税込10%	¥732,600
	税別	¥666,000

立乗りステップ　コードNo.473004　¥45,650（税込10%）　¥41,500（税別）
補助荷台　コードNo.473003　¥72,600（税込10%）　¥66,000（税別）

チッパー＆シュレッダー

ナイフ＆ハンマーシリーズ

●ナイフ＆ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。

名　称		HNJ-73
コードNo.		389561
形式		ナイフ+ハンマー・自走型
寸法（長×幅×高）　mm		1160×600×970
質量　kg		200
エンジン		GB181LN
エンジン出力（最大）　kW{PS}		4.6 {6.3}
最大粉砕径　mm		70
走行速度　km/h		前進：1.3（低速）/2.6（高速） 後進：1.5
メーカー希望小売価格	税込10%	¥926,200
	税別	¥842,000

HNJ-73

チッパーナイフシリーズ

名　称		MDC-801
コードNo.		389587
形式		チッパーナイフ・自走式
寸法（長×幅×高）　mm		1135×600×1020
質量　kg		205
エンジン		GB221LN
エンジン出力（最大）　kW{PS}		5.1{7.0}
最大粉砕径　mm		80
走行速度　km/h		前進：1.3(低速)/2.6(高速) 後進：1.5
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,097,800
	税別	¥998,000

MDC-801

チッパーナイフ＆ハンマーシュレッダーシリーズ

●アワーメータ標準装備

HNJ-1201H

HNJ-1201BH

名　称		HNJ-1201H	HNJ-1201BH
コードNo.		389579	389580
形式		チッパーナイフ＋ハンマーシュレッダー・自走型	
寸法（長×幅×高）　mm		1308×780×1089	1795×780×1089
質量　kg		296	316
エンジン		GB290LN	
エンジン出力（最大）　kW{PS}		5.8 {8.0}	
最大粉砕径　mm		120	
走行速度　km/h		前進:1.7（低速）/3.9（高速）　後進:1.8	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,432,200	¥1,568,600
	税別	¥1,302,000	¥1,426,000

HNJ-1251SH

HNJ-1251SBH

名　称		HNJ-1251SH	HNJ-1251SBH
コードNo.		389581	389582
形式		チッパーナイフ＋ハンマーシュレッダー・自走型	
寸法（長×幅×高）　mm		1308×780×1089	1795×780×1089
質量　kg		312	332
エンジン		GB300LE（セル付）	
エンジン出力（最大）　kW{PS}		7.3 {10.0}	
最大粉砕径　mm		125	
走行速度　km/h		前進:1.7（低速）/3.9（高速）　後進:1.8	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,657,700	¥1,796,300
	税別	¥1,507,000	¥1,633,000

●エンジンはセルスタータで楽に始動できます。
●アワーメータ標準装備
●マイコン制御による“オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉砕能率を実現します。

HNJ-1401SH

HNJ-1401SBH

名　称		HNJ-1401SH	HNJ-1401SBH
コードNo.		389583	389584
形式		チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型	
寸法（長×幅×高）　mm		1529×780×1145	1800×780×1337
質量　kg		371	401
エンジン		GB400PE（セル付）	
エンジン出力（最大）　kW{PS}		9.5 {13.0}	
最大粉砕径　mm		140	
走行速度　km/h		前進:2.1（低速）/4.8（高速）　後進:2.1	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,937,100	¥2,064,700
	税別	¥1,761,000	¥1,877,000

MEMO

乗用草刈機

●ノークラッチのHST搭載で、果樹園の下草刈など広い雑草刈が軽快にできます。
●MGA2200H/2201Hは補用エアクリーナ標準付属。
●MGA2201Hは4WD採用。
●MGA2200H/2201Hは握りやすいレバーと新機構のシャフトドライブ採用。
軽い力で150mmの刈高さを無段階に調整可能。
●MGA166-2はスライドシート採用で、木の幹近くまで草刈作業が可能です。

MGA2201H

名　称		MGA2200H	MGA2201H
コードNo.		387598	387599
寸法（長×幅×高）mm		1885×1020×920	
質量　kg		325	345
エンジン出力 kW{PS}		15.5 {21.1}	
走行速度 km/h		前進：0～8.0　（低速） / 0～14.2（高速） 後進：0～5.3　（低速） / 0～9.5　（高速）	
刈刃形式		回転式 / フリーナイフ（両面刃付）	
刈幅　mm		975	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,232,000	¥1,430,000
	税別	¥1,120,000	¥1,300,000

※エンジン出力はネット値です。

MGA166-2

名　称		MGA166-2
コードNo.		387590
寸法（長×幅×高）mm		1825×980×855
質量　kg		295
エンジン出力 kW{PS}		10.1 {13.7}
走行速度 km/h		前進：0～6.4　（低速） /0～10.0（高速） 後進：0～3.9　（低速） /0～6.0　（高速）
刈刃形式		回転式 / フリーナイフ（両面刃付）
刈幅　mm		880
メーカー希望小売価格	税込10%	¥933,900
	税別	¥849,000

※エンジン出力はネット値です。

自走草刈機

ラジコン草刈機

MGR-501

名　称		MGR-501
コードNo.		387121
寸法（長×幅×高）　mm		1084×855×637
質量　kg		142
エンジン排気量（2サイクル）cm^3		79.2
エンジン出力　kW{PS}		2.83{3.85}
走行速度　m/s		（前・後進）：0.31（低速）/0.62（高速）
刈刃形式		ロータリ式（1軸×4枚・フリー刃）
刈幅　mm		500
刈高さ　mm		40/52/64（3段階切替）
傾斜		最大40度
メーカー希望小売価格	税込10%	￥1,562,000
	税別	￥1,420,000

電動リモコン草刈機（スマモ）

MGB400/M700-1

名　称	MGB400/M700-1
寸法（長×幅×高）mm	1480×845×400
刈幅　mm	716
刈刃	フリーナイフ8本
刈高さ　mm	約50
刈取適応草丈　mm	300～500
傾斜	最大35度
装備仕様	バッテリ4個仕様
付属品	無線リモコン 1個 無線リモコン用バッテリ 1個 バッテリ充電器 2個

※際刈アタッチ　SSC-30
　畦草刈アタッチ　AZ720
　草刈アタッチ　M700

●MF-654-1は、湿田・不整地に強いクローラタイプです。
●MF-654-1は、機体吊り下げ用フックを装備、積降が簡単にできます。
●MH607Gはホイールタイプです。

MF-654-1

MH607G

名　称	ハンマーモア	ハンマーナイフモア
	MF-654-1	MH607G★
コードNo.	387128	387123
寸法（長×幅×高）mm	2185×805×870～1125	1750×800×1020～1190
質量　kg	230	162
エンジン出力　kW{PS}	4.4{6.0}	3.7{5.0}
走行速度　km/h	前進:1.1/2.2/3.6 後進:1.0	前進: 1.0/2.5（低速） 1.7/4.1（高速） 後進: 1.4（低速）/2.3（高速）
変速段数	ー	前進4段・後進2段
刈刃形式	フリーナイフ	
刈幅　mm	650	600
刈高　mm	0～80	0～60
メーカー希望小売価格　税込10%	¥705,760	¥544,500
メーカー希望小売価格　税別	¥641,600	¥495,000

※エンジン出力はネット値です。

畦草刈機

●法面角度は～53°まで任意に調節ができます。
●中山間地の畦草刈に、上面・法面同時刈ができます。
●果樹園の下草刈にも活躍します。
●サイクロンエアクリーナ仕様です。

MGC-605R-FC

名　称		MGC-605R-FC	MGC-705RD-FC
コードNo.		387117	387112
寸法（長×幅×高）	mm	1780×830×1000	1780×920×1000
質量	kg	71	73
エンジン出力	kW{PS}	3.5 {4.8} /3600	4.1 {5.6} /3600
走行速度	m/s	前進:0.39（低速）/0.61（中速）/0.78（高速）後進:0.40	
刈刃形式		2軸×4枚刃（フリー刃、上下各2枚）	
総刈幅	mm	600	700
上面＋法面刈幅	mm	300+300	300+400
メーカー希望小売価格	税込10%	¥305,800	¥345,400
	税別	¥278,000	¥314,000

※エンジン出力はネット値です。

法面タイプ

●MGC-S403、S503、M500は無段階伸縮ハンドルを装備、
法面の上から広い範囲を刈取ることができます。
ハンドル位置は調節でき、安定した姿勢で作業ができます。

名　称		MGC-S301
コードNo.		387082
寸法（長×幅×高）mm		1730×430×410
質量　kg		26.8
エンジン排気量（2サイクル）		25.4cm^3
走行速度　m/s		前・後進：0.38
ハンドル	上下	45°（5段調節）
	左右	202°（11段調節）
刈刃形式		ロータリー式1軸×4枚刃
総刈幅　mm		300
メーカー希望小売価格	税込10%	¥200,200
	税別	¥182,000

MGC-S301

名　称		MGC-S403	MGC-S503
コードNo.		387129	387130
寸法（長×幅×高）mm		ハンドル最伸時：2242×573×520 ハンドル最縮時：1755×573×520	ハンドル最伸時：2310×603×556 ハンドル最縮時：1815×603×556
質量　kg		47	54
エンジン排気量（2サイクル）		47.1cm^3	47.1cm^3
走行速度　m/s		前・後進：0.34（低速） 0.58（高速）	前・後進：0.38（低速） 0.65（高速）
ハンドル	上下	79°（7段調節）	
	左右	206°（15段調節）	
刈刃形式		ロータリー式1軸×4枚刃	
総刈幅　mm		400	500
メーカー希望小売価格	税込10%	¥291,500	¥313,500
	税別	¥265,000	¥285,000

MGC-M500

MGC-M750-FC

名　称		MGC-M500	MGC-M750-FC
コードNo.		387113	387125
寸法（長×幅×高）　mm		ハンドル最伸時：2600×597×592 ハンドル最縮時：1963×597×592	1780×920×1000
質量　kg		60	74
エンジン排気量　cm^3		70.7（2サイクル）	196（4サイクル）
走行速度　m/s		前・後進： 0.38（低速）0.65（高速）/6000rpm 0.42（低速）0.72（高速）/6700rpm	前進：0.39（低速）/ 0.61（中速）/ 0.78（高速） 後進：0.4
ハンドル		上下57°（6段調節） 左右206°（15段調節）	—
刈刃形式		1軸×4枚刃 （フリー刃、上下2枚）	2軸×4枚刃 （フリー刃、上下各2枚）
総刈幅　mm		500	750（上面350+法面400）
メーカー希望小売価格	税込10%	¥392,700	¥386,100
	税別	¥357,000	¥351,000

刈払機

●安全で使いやすい新型スロットルレバー。
●MB2210U/LPB2210Uは軽量＆ハイパワー。
23cc並みの刈り心地。

MB2210専用
ママロータ〔別売〕

コードNo. 648231
¥3,630（税込10%）¥3,300(税別)

MB2210U

LPB2210U

MB2410U

●バランス＆軽量。
使って実感の安定感。

名　称		MB2210U	LPB2210U
コードNo.		365080	365109
形式		肩掛式 / 両手ハンドル	
寸法（長×幅×高）mm		1815×535×390	1810×545×465
本体質量 kg		4.0	3.9
エンジン（2サイクル）		DE213	
排気量 cm^3		21	
メーカー希望	税込10%	¥73,700	¥69,630
小売価格	税別	¥67,000	¥63,300

名　称		MB2410U
コードNo.		365083
形式		肩掛式 / 両手ハンドル
寸法（長×幅×高）mm		1830×535×390
本体質量 kg		4.6
エンジン（2サイクル）		DE243
排気量 cm^3		24
メーカー希望	税込10%	¥77,550
小売価格	税別	¥70,500

●バランス＆ハイパワー。始動性抜群。
●安全で使いやすい新型スロットルレバー。

MB2710U

MB3610U

名　称		MB2710U	MB3610U
コードNo.		365086	365092
形式		肩掛式 / 両手ハンドル	
寸法（長×幅×高）　mm		1850×535×390	1895×525×420
本体質量　kg		4.8	6.1
エンジン（2サイクル）		DE263	FE360
排気量　cm^3		26	36
メーカー希望小売価格	税込10%	¥86,900	¥98,890
	税別	¥79,000	¥89,900

●プロ向けハード仕様（MB2710SU）
●マグネシウムファンカバー（MB2710SU）

MB2710SU

名　称		MB2710SU
コードNo.		365088
形式		肩掛式 / 両手ハンドル
寸法（長×幅×高）　mm		1850×525×370
本体質量　kg		5.0
エンジン（2サイクル）		DE263
排気量　cm^3		26
メーカー希望小売価格	税込10%	¥96,250
	税別	¥87,500

背負式

●ラクラク操作の背負刈払機です。

MBS2710-1

名　称		MBS2710-1	MBS3610-1
コードNo.		365094	365095
形式		背負式/ループハンドル	
寸法（長×幅×高）　mm		2860×285×350	2895×285×380
本体質量　kg		7.1	8.6
エンジン（2サイクル）		DE263	FE360
排気量　cm^3		26	36
メーカー希望小売価格	税込10%	¥104,280	¥109,670
	税別	¥94,800	¥99,700

刈払機＆チェンソーアタッチメント

●刈刃

ウルトラ
NEOチップソー

ウルトラ
チップソー
（薄刃）

切込4枚刃

スーパーブレード
タイプ3

名　称	コードNo.	メーカー希望小売価格		備　考
		税込10%	税別	
ウルトラNEOチップソー9"	473233	¥6,710	¥6,100	230-36P 箱：青
ウルトラNEOチップソー10"	473234	¥7,040	¥6,400	255-40P 箱：青
ウルトラチップソー9"（薄刃）	583800	¥6,710	¥6,100	230-36P 箱：ゴールド
ウルトラチップソー10"(薄刃)	583799	¥7,040	¥6,400	255-40P 箱：ゴールド
切込4枚刃9"上刃	210179	¥1,815	¥1,650	
切込4枚刃10"上刃	054751	¥1,815	¥1,650	
スーパーブレード タイプ3	412800	¥2,420	¥2,200	
スーパーブレード用替刃(30枚)	412801	¥2,420	¥2,200	
草刈りスルスル(ハードタイプ)	420165	¥2,354	¥2,140	

●ナイロンカッター

ブラックカッタ120型

ママロータ

セミオートヘッド

かるかる

ウルトラタップラク巻

名　称	方　式	コードNo.	メーカー希望小売価格	
			税込10%	税別
ブラックカッタ120型	差込タイプ	992002	¥2,420	¥2,200
ママロータ	差込タイプ	648231	¥3,630	¥3,300
セミオートヘッド	たたき出しタイプ	226310	¥3,355	¥3,050
かるかる	手動出しタイプ	620672	¥5,115	¥4,650
ウルトラタップラク巻	たたき出しタイプ	415377	¥5,280	¥4,800
ウルトラタップ	たたき出しタイプ	415308	¥4,950	¥4,500
M-TWIST	たたき出しタイプ	463807	¥4,620	¥4,200
ロータリーカッター	自動出しタイプ	591891	¥7,700	¥7,000
エコオートカッター★	自動出しタイプ	429395	¥4,400	¥4,000

ウルトラタップ

M-TWIST4

ロータリーカッター

●ナイロンコード

ナイロンコード
丸φ2.4×13m

ナイロンコード
角φ2.2×13m

ナイロンコード
丸φ2.4×60m

ナイロンコード
角φ2.2×60m

ナイロンコード
丸φ2.4×15m

名　称	コードNo.	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
ママロータ専用コード(50本入り)	648232	¥1,980	¥1,800
ナイロンコード丸φ2.4×13m	408220	¥1,375	¥1,250
ナイロンコード角φ2.2×13m	408221	¥1,540	¥1,400
ナイロンコード丸φ2.4×60m	408222	¥4,455	¥4,050
ナイロンコード角φ2.2×60m	408223	¥4,840	¥4,400
ナイロンコード丸φ2.4×15m	414252	¥908	¥825
ハードライン角φ2.3×40m	423240	¥2,178	¥1,980
スパイラルコード3.0×50m(青)	475917	¥4,510	¥4,100
鋸刃ブレード2.7×50M	423339	¥4,620	¥4,200

ママロータ
専用コード

●ソーチェン

25AP-60EC

チェーン形式	コードNo.	メーカー希望小売価格		適合機種
		税込10%	税別	
21BPX-66EC	429351	¥7,040	¥6,400	
21BPX-68EC	429352	¥7,216	¥6,560	
21BPX-72EC	429353	¥7,502	¥6,820	
25AP-60EC	429354	¥5,401	¥4,910	MLC3101T (10)
25AP-64EC	429355	¥5,676	¥5,160	
25AP-68EC	429356	¥5,962	¥5,420	MLC3100R (12)
25AP-76EC	429357	¥6,523	¥5,930	MLC3501R (14)
25AP-84EC	429358	¥7,095	¥6,450	
25AP-86EC	429359	¥7,216	¥6,560	
90PX-40EC★	429360	¥4,708	¥4,280	
90PX-45EC★	429361	¥5,126	¥4,660	
90PX-50EC★	429362	¥5,544	¥5,040	
90PX-52EC★	429363	¥5,676	¥5,160	
91VXL-45EC	429369	¥5,401	¥4,910	
91VXL-52EC	429370	¥5,962	¥5,420	
91VXL-53EC	429371	¥6,105	¥5,550	
91VXL-55EC★	429372	¥6,248	¥5,680	
91VXL-56EC★	429373	¥6,380	¥5,800	
91VXL-57EC★	429374	¥6,380	¥5,800	
91VXL-58EC	429375	¥6,523	¥5,930	

チェーン形式	コードNo.	メーカー希望小売価格		適合機種
		税込10%	税別	
91VXL-60EC★	429376	¥6,644	¥6,040	
91PX-40EC	429377	¥4,994	¥4,540	
91PX-44EC★	429378	¥5,401	¥4,910	
91PX-45EC★	429379	¥5,401	¥4,910	
91PX-46EC★	429380	¥5,544	¥5,040	
91PX-50EC	429381	¥5,830	¥5,300	
91PX-51EC★	429382	¥5,962	¥5,420	
91PX-52EC	429383	¥5,962	¥5,420	
91PX-53EC★	429384	¥6,105	¥5,550	
91PX-56EC★	429385	¥6,380	¥5,800	
91PX-57EC	429386	¥6,380	¥5,800	
91PX-58EC	429387	¥6,523	¥5,930	
95VPX-66EC★	429388	¥6,600	¥6,000	

●チェンソー用竹切チェーン

カッター数を従来の２倍にしたソーチェン(91F/25F)を使用することにより、密集した繊維を持つ竹を切断するのに最適です。

チェーン形式	コードNo.	メーカー希望小売価格		適合機種
		税込10%	税別	
91F-45EC★	429364	¥7,502	¥6,820	
91F-52EC	429365	¥8,338	¥7,580	
25F-60EC	429366	¥7,931	¥7,210	MLC3101T(10)
25F-68EC	429367	¥8,767	¥7,970	MLC3100R(12)
25F-76EC	429368	¥9,614	¥8,740	MLC3501R(14)
25F-84EC	429389	¥10,439	¥9,490	

●ガイドバーキット

名称・型式	コードNo.	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
ガイドバーキット　12IN25AP	248704	¥17,710	¥16,100
ガイドバーキット　14IN25AP	248705	¥19,140	¥17,400
ガイドバーキット　16IN25AP	248706	¥20,570	¥18,700

●アクセサリー･保護具

ニューラークベルト

肩掛けバンド組立

ウエストバンド組立

振動低減手袋（L）

ネットメガネ

保護メガネ

ネットガンボ

Lバンド ここちe

名　称	コードNo.	メーカー希望小売価格	
		税込10%	税別
ニューラークベルト	228086	¥7,150	¥6,500
肩掛けバンド組立	220533	¥3,960	¥3,600
ウエストバンド組立	230641	¥935	¥850
振動低減手袋（L）	426270	¥3,960	¥3,600
ネットメガネ	570263	¥1,540	¥1,400
保護メガネ	221460	¥2,640	¥2,400
ネットガンボ	996952	¥3,135	¥2,850
チャップス	469007	¥18,590	¥16,900
軽量チャップス	468906	¥12,980	¥11,800
Eハーネス	234477	¥16,280	¥14,800
Lバンド ここちe	427937	¥12,540	¥11,400

●目立て用品

ヤスリホルダー

目立て機
※ヤスリはセットされていません。

目立てガイドプレート

名　称	適応機種	コードNo.	メーカー希望小売価格	
			税込10%	税別
ヤスリホルダー（4.0㎜）	25AP/91PX	416093	¥1,650	¥1,500
ヤスリホルダー（3/16")	21BP	912490	¥2,145	¥1,950
目立てガイドプレート	共通	416345	¥4,785	¥4,350
なるほど目立て	25AP/91PX	416348	¥5,335	¥4,850
目立て機	共通	995289	¥5,137	¥4,670

●丸山純正油脂(チェンオイル)
優れた耐摩耗性と潤滑能力で、チェンはもとよりガイドバーを長持ちさせます。

グレード	容量	コードNo.	メーカー希望小売価格	
			税込10%	税別
#20～#30	1L	416353	¥1,760	¥1,600
#20	4L	570643	¥4,235	¥3,850
#30	4L	578517	¥4,235	¥3,850
#20	18L	570644	¥16,940	¥15,400
#30	18L	578518	¥16,940	¥15,400

エンジンブロワー

●手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます。

BL3500-1

名　称		BL3500-1
コードNo.		395896
形式		背負式
寸法（長×幅×高）　mm		335×345×485
質量　kg		6.2
エンジン（2サイクル）		CER300
排気量　cm^3		30.1
メーカー希望小売価格	税込10%	¥109,560
	税別	¥99,600

BL7000-1

BL9000-1

名　称		BL7000-1	BL9000-1
コードNo.		395897	395898
形式		背負式	
寸法（長×幅×高）　mm		365×485×540	365×500×550
質量　kg		9.5	10.9
エンジン（2サイクル）		CER600	CER800
排気量　cm^3		60.9	79.2
メーカー希望小売価格	税込10%	¥121,770	¥171,600
	税別	¥110,700	¥156,000

土壌消毒機

●薬剤の流路には耐蝕性の高いステンレスやフッ素樹脂を使用しています。
●市販の薬剤缶をそのまま載せて使用できます。



MI-208



MI-408

名　称		MI-208★	MI-408
コードNo.		389858	389859
形式		ティラー牽引式	
寸法（長×幅×高）	mm	675×420×540	660×440×540
質量	kg	16.5	28.0
ノズル数		1条（間欠注入）	2条（ちどり注入）
注入量	L/a	20～60/10 （無段階調節）	20～70/10 （無段階調節）
注入間隔	mm	300	
注入深さ	mm	100～200	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥97,900	¥163,900
	税別	¥89,000	¥149,000

MI-808

名　称		MI-808
コードNo.		389860
形式		トラクタ牽引式
寸法（長×幅×高）　mm		850×1270×805
質量　kg		75.0
ノズル数		4条（ちどり注入）
注入量　L/a		20～70/10（無段階調節）
注入間隔　mm		300
注入深さ　mm		100～250
メーカー希望小売価格	税込10%	¥387,200
	税別	¥352,000

アタッチ2条（MI-808用）

●MI-808はオプション（別売）のアタッチ2条を追加すると1800mm幅の作業ができます。

★コードNo.389861　¥168,300（税込10%）　¥153,000（税別）

コガタヒッチ（オプション）

★コードNo.632611　¥5,940（税込10%）　¥5,400（税別）

MI-A402-1

名　称		MI-A402-1★
コードNo.		389872
形式		自走式
寸法（長×幅×高）　mm		1700×580×830
質量　kg		161
エンジン		スバルEH09-2D
定格出力　kW {PS}		1.5 {2.0}/3600rpm
作業速度　km/h		2.4
ノズル数		2条（ちどり注入）
作業能率　分/10a		45～55
注入間隔　mm		300
注入深さ　mm		150～200
メーカー希望小売価格	税込10%	¥610,500
	税別	¥555,000

MEMO

モータセット洗浄機

●野菜の洗浄に最適。
●高効率プレミアムモータ搭載。

MSW1540MC-1

名　称		MSW1540MC-1 (50Hz)★	MSW1540MC-1 (60Hz)★
コードNo.		358539	358540
寸法（長×幅×高）　mm		610×815×525	
質量　kg		96.4	
ポンプ名称		MSW1540	
最高圧力　MPa {kgf/cm^2}		3 {30}	
最大吸水量　L/min		44	
定格出力　kW		3.7	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥396,000	
	税別	¥360,000	

農用高圧洗浄機

●丸山の動噴を洗浄作業用にコンパクトにセットアップ。
農機具の洗浄や畜鶏舎の洗浄に活躍。
ノズルの付け替えで防除にも使用できます。吸水方法は自吸式です。
●吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース付きです。

MS337EW-M

名　称		MS337EW-M	MS417EW
コードNo.		358663	358665
寸法（長×幅×高）　mm		865×525×855	900×550×970
質量　kg		33.0	41
ポンプ名称		MS337	MS417
最高圧力　MPa {kgf/cm^2}		4 {40}	5 {50}
最大吸水量　L/min		20	30
エンジン		GB131LN	GB181LN
定格出力　kW {PS}		2.3 {3.1}	3.4 {4.7}
吐出ホース　m		10	
洗浄ガン		MGN100	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥239,360	¥338,470
	税別	¥217,600	¥307,700

高圧洗浄機

エンジンタイプ

●電源のない場所で威力を発揮する洗浄機。
●吸水ホース、吸水ストレーナ付き。

名　称		MKW1209 DX-H-1	MKW1511 DX-H-1
コードNo.		316230	316231
寸法（長×幅×高）　mm		705×480×930	
質量　kg		26.1	28.4
最高圧力　MPa {kgf/cm^2}		12 {120}	15 {150}
最大吸水量　L/min		9	11
エンジン		GX120	GX160
定格出力　kW {PS}		2.1 {2.8}	2.9 {4.0}
吐出ホース　m		10	
洗浄ガン		バリアブルノズル	バリアブルノズル ·M旋回ノズル
メーカー希望小売価格	税込10%	¥183,370	¥243,980
	税別	¥166,700	¥221,800

MKW1511DX-H-1

バークストリッパー

●果樹皮剥機

名　称		MBW1511DX-H-1
コードNo.		316232
寸法（長×幅×高）　mm		705×480×930
質量　kg		28.4
最高圧力　MPa {kgf/cm^2}		15 {150}
最大吸水量　L/min		11
エンジン		GX160
定格出力　kW {PS}		2.9 {4.0}
吐出ホース　m		20
洗浄ガン		バリアブルノズル·M旋回ノズル
メーカー希望小売価格	税込10%	¥301,070
	税別	¥273,700

MBW1511DX-H-1

MKW1710H

MKW1515H-1

名　称		MKW1210H-1	MKW1710H
コードNo.		316236	316251
寸法（長×幅×高）　mm		430×394×470	472×396×430
質量　kg		24	25
最高圧力　MPa {kgf/cm²}		12 {120}	17 {170}
最大吸水量　L/min		10.2	10.2
エンジン		GP160	GP200
定格出力　kW {PS}		2.9 {4.0}	3.7 {5.0}
吐出ホース　m		8	
洗浄ガン		バリアブルノズル	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥111,100	¥198,330
	税別	¥101,000	¥180,300

名　称		MKW728H-1★	MKW1515H-1
コードNo.		316235	316233
寸法（長×幅×高）　mm		655×560×585	890×570×915
質量　kg		45	41
最高圧力　MPa {kgf/cm²}		6.5 {65}	15 {150}
最大吸水量　L/min		27	15
エンジン		GX200	GX270
定格出力　kW {PS}		3.7 {5.0}	5.1 {6.8}
吐出ホース　m		20	10
洗浄ガン		タービンガン	バリアブルノズル
メーカー希望小売価格	税込10%	¥411,290	¥371,690
	税別	¥373,900	¥337,900

※ MKW1210H-1、MKW1710Hは水道直結専用機です。

防音タイプ

●運転音が気になる市街地で大活躍。
●吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース付きです。

名　称		MKF820GSB-4★
コードNo.		368739
寸法（長×幅×高）mm		573×573×600
質量 kg		67
最高圧力　MPa {kgf/cm²}		8
最大吸水量　L/min		20
エンジン		GB181PE-177
定格出力　kW {PS}		3.4 {4.7}
吐出ホース　m		20
洗浄ガン		タービンガン
タイプ		防音
メーカー希望小売価格	税込10%	¥726,000
	税別	¥660,000

MKF820GSB-4

モータタイプ

●プレミアム効率モータ(IE3)搭載の製品です。
●50Hz/60Hz兼用です。

名　称		MKW1009MC-2 (50Hz/60Hz)
コードNo.		316234
寸法（長×幅×高）mm		795×455×840
質量 kg		38.9
最高圧力　MPa {kgf/cm²}		10 {100}
最大吸水量　L/min		9.0/10.0(50Hz/60Hz)
モータ出力　kW/V		2.2/200
吐出ホース　m		10
洗浄ガン		バリアブルノズル
メーカー希望小売価格	税込10%	¥228,470
	税別	¥207,700

MKW1009MC-2

●移動が簡単、音が静かなコンパクト洗浄機。
●吸水ホース、吸水ストレーナ付きです。

MKW1413MC2

名　称		MKW0520MC2 (50Hz/60Hz)
コードNo.		316260/316261
寸法（長×幅×高）　mm		793×488×875
質量　kg		54
最高圧力 MPa {kgf/cm^2}		5 {50}
最大吸水量　L/min		17/20
モータ出力　kW/V		2.2/200
吐出ホース　m		10
洗浄ガン		ハンドガン
メーカー希望小売価格	税込10%	¥437,800
	税別	¥398,000

名　称		MKW1010MC2 (50Hz/60Hz)	MKW1413MC2 (50Hz/60Hz)
コードNo.		316262/316263	316264/316265
寸法（長×幅×高）　mm		793×488×875	
質量　kg		52	65
最高圧力 MPa {kgf/cm^2}		10 {100}	14 {140}
最大吸水量　L/min		8/10	13
モータ出力　kW/V		2.2/200	3.7/200
吐出ホース　m		10	
洗浄ガン		ランス付ガン	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥464,200	¥506,000
	税別	¥422,000	¥460,000

フレームタイプ

MKW2014MF

MKW1050MF

名　称		MKW0640MF		MKW2014MF		MKW1035MF	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
コードNo.		316239	316240	316241	316242	316243	316244
寸法（全寸）(長×幅×高)　mm		1125×915×786					
質量　kg		165					
最高圧力　MPa {kgf/cm²}		6{60}		20{200}		10{100}	
最大吸水量　L/min		40		14		35	
モータ出力　kW		5.5/200				7.5/200	
吐出ホース　m		1/2×20		3/8×20		1/2×20	
洗浄ガン		タービンガン		ランス付ガン		タービンガン	
電源コード		4C×5.5mm²×5m（端部：丸端子）				4C×8.0mm²×5m（端部：丸端子）	
ホースリール		○					
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,128,600		¥1,419,000		¥1,384,900	
	税別	¥1,026,000		¥1,290,000		¥1,259,000	

名　称		MKW3012MF		MKW1050MF		MKW2126MF	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
コードNo.		316245	316246	316247	316248	316249	316250
寸法（全寸）(長×幅×高)　mm		1125×915×786		1225×913×786			
質量　kg		180		240		225	
最高圧力　MPa {kgf/cm²}		30{300}		10{100}		21{210}	
最大吸水量　L/min		12		50		26	
モータ出力　kW		7.5/200		11.0/200			
吐出ホース　m		3/8×20		3/4×20		3/8×20	
洗浄ガン		ランス付ガン		タービンガン		ランス付ガン	
電源コード		4C×8.0mm²×5m（端部：丸端子）		4C×14.0mm²×5m（端部：丸端子）			
ホースリール		○		–			
メーカー希望小売価格	税込10%	¥2,090,000		¥1,987,700		¥1,899,700	
	税別	¥1,900,000		¥1,807,000		¥1,727,000	

付属洗浄ガン

タービンガン	ランス付ガン	
〈対象機種〉 MKW0640MF/1035MF/1050MF	〈対象機種〉 MKW2014MF/2126MF	〈対象機種〉 MKW3012MF

温水洗浄機

●自動車部品など機器類の油分の洗浄に最適です。
●漏電遮断器･空焚き防止装置を採用しました。
●密閉低圧型ボイラー採用で6m程度の高所給湯が可能です。

MKW814H-1

名　称		MKW814H-1	
		50Hz	60Hz
コードNo.		368730	368731
寸法（全寸）（長×幅×高）mm		656×705×1045	
質量 kg		115	
最高圧力 MPa {kgf/cm^2}		3～8 {30～80}	
吐出量 L/min		14	
モータ kW/V		2.2/200	
ホース m		3/8 ×10	
洗浄ガン		インサートグリップ付ガン	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥738,100	
	税別	¥671,000	

※プレミアム効率モータ（IE3）搭載の製品です。

MKW813H-1

MKW1413H-1

名　称		MKW813H-1		MKW1413H-1	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
コードNo.		368732	368733	368734	368735
寸法（全寸）（長×幅×高）mm		749×890×890			
質量 kg		112		122	
最高圧力 MPa {kgf/cm^2}		8 {80}		14 {140}	
吐出量 L/min		13			
モータ kW/V		2.2/200		3.7/200	
ホース m		1/4 ×10			
洗浄ガン		ランス1/4×800 チップ1562		ランス1/4×800 チップ1556	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥552,200		¥705,100	
	税別	¥502,000		¥641,000	

※プレミアム効率モータ（IE3）搭載の製品です。

●定置温水タイプでプロ仕様。

HWV-903E
シリーズ

HW-1305E,
1600E,2002NE
シリーズ

名　称	コードNo.	圧力 MPa	吐出量 L/h	モータ kW/V	メーカー希望小売価格	
					税込10%	税別
HWV-902E	367701	6	900	1.5/200	¥1,298,000	¥1,180,000
HWV-1113E	367702	6	1100	2.2/200	¥1,386,000	¥1,260,000
HWV-1500E	367703	7	1500	3.7/200	¥1,936,000	¥1,760,000
HWV-2100E	367704	7	2000	5.5/200	¥2,321,000	¥2,110,000
HW-1305E	367705	7	1300	3.7/200	¥2,266,000	¥2,060,000
HW-1600E	367706	7	1600	5.5/200	¥2,651,000	¥2,410,000
HW-2002-NE	367707	8	2000	7.5/200	¥3,432,000	¥3,120,000
HWV-903E	367708	3～9	900	2.2/200	¥1,507,000	¥1,370,000
HWV-903HE	367695	3～9	900	2.2/200	¥1,661,000	¥1,510,000
HWV-1105E	367709	3～11	1100	3.7/200	¥2,112,000	¥1,920,000
HWV-1175E	367710	3～14	1100	5.5/200	¥2,376,000	¥2,160,000
HW-1310E	367711	3～20	1300	7.5/200	¥3,476,000	¥3,160,000
HWV-11350E	367712	3～35	700	7.5/200	¥4,653,000	¥4,230,000

※プレミアム効率モータ（IE3）搭載の製品です。

●環境にやさしいコンパクト･軽量ボディです。
●安全性･耐久性･機能性に優れた温水洗浄機
　コストパフォーマンスモデルです。

Revo-1500
シリーズ

名　称	コードNo.	圧力 MPa	吐出量 L/h	モータ kW/V	メーカー希望小売価格	
					税込10%	税別
REVO-1000	367697	3～8	1000	2.2/200	¥1,089,000	¥990,000
REVO-1500	367698	3～8	1500	3.7/200	¥1,551,000	¥1,410,000
REVO-700HP	367699	3～12	700	2.2/200	¥1,122,000	¥1,020,000
REVO-900HP	367700	3～15	900	3.7/200	¥1,606,000	¥1,460,000

※プレミアム効率モータ（IE3）搭載の製品です。

冷水洗浄機

●定置タイプでプロ仕様。

SW-2E
シリーズ

SW-902E
シリーズ

SW-4215E,7230E
シリーズ

名　称	コードNo.	圧力 MPa	吐出量 L/h	モータ kW/V	メーカー希望小売価格	
					税込10%	税別
SW-902E	367741	6	900	1.5/200	¥1,034,000	¥940,000
SW-1103E	367742	6	1100	2.2/200	¥1,122,000	¥1,020,000
SW-1500E	367743	7	1500	3.7/200	¥1,452,000	¥1,320,000
SW-1800E	367744	7	1700	5.5/200	¥2,024,000	¥1,840,000
SW-2200E	367745	8	2200	7.5/200	¥2,783,000	¥2,530,000
SW-2500E	367746	7	2500	7.5/200	¥3,564,000	¥3,240,000
SW-903E	367747	3～9	900	2.2/200	¥1,188,000	¥1,080,000
SW-1105E	367748	3～11	1100	3.7/200	¥1,573,000	¥1,430,000
SW-1175E	367749	3～15	1100	5.5/200	¥1,760,000	¥1,600,000
SW-1310E	367750	3～20	1300	7.5/200	¥2,706,000	¥2,460,000
SW-915E	367751	3～35	900	11/200	¥3,685,000	¥3,350,000
SW-4215E	367752	7	4200	11/200	¥4,389,000	¥3,990,000
SW-7230E	367753	8	7200	22/200	¥6,105,000	¥5,550,000
SW-2E	367755	6	700	1.5/200	¥704,000	¥640,000
SW-3E	367756	9	900	2.2/200	¥803,000	¥730,000
SW-5E	367757	7	1300	3.7/200	¥869,000	¥790,000
SW-7E	367758	8	1700	5.5/200	¥1,496,000	¥1,360,000

※プレミアム効率モータ（IE3）搭載の製品です。

玄米保冷庫

●光触媒を庫内全体(壁・天井・床)にコーティング、抗菌、防カビ、脱臭などの効果大!
(プレハブ型は除く)

MRF014M-3

名　称			MRF007M-3	MRF014M-3
コードNo.			389667	389668
外形寸法(間口×奥行×高)		mm	755×658×1925	900×808×1925
玄米貯蔵量(有効内容積)		俵	3.5	7
コンプレッサー出力		W	90	
庫内温度設定範囲	米モード	℃	2～15	
	野菜モード	℃	2～15	
電源		V	単相100	
メーカー希望小売価格		税込10%	¥436,260	¥466,730
		税別	¥396,600	¥424,300

■耐腐食仕様

名　称	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格
MRF007M-3-AC	721688	¥512,160(税込10%) ¥465,600(税別)
MRF014M-3-AC	721689	¥543,290(税込10%) ¥493,900(税別)

MRF021M-2

MRF028M-1

名　称		MRF021M-2		MRF028M-1	
コードNo.		389669	389670	389671	389672
外形寸法（間口×奥行×高）　mm		1490×808×1925		1500×953×1905	
玄米貯蔵量（有効内容積）　俵		10.5		14	
コンプレッサー出力　W		140	180	140	180
庫内温度設定範囲	米モード　℃	2～15		2～15	
	野菜モード　℃	2～15		2～15	
電源　V		単相100	三相200	単相100	三相200
メーカー希望小売価格	税込10%	¥563,530	¥587,180	¥659,230	¥685,520
	税別	¥512,300	¥533,800	¥599,300	¥623,200

■耐腐食仕様

名　称	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格
MRF021M-2-AC	721690	¥640,640（税込10%）¥582,400（税別）
MRF021M-2-AC (200V)	721691	¥664,620（税込10%）¥604,200（税別）
MRF028M-1-AC	721692	¥737,110（税込10%）¥670,100（税別）
MRF028M-1-AC (200V)	721693	¥763,620（税込10%）¥694,200（税別）

棚板（別売）	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格
MRF007M-3用	420802	¥10,890（税込10%）　¥9,900（税別）
MRF014M-3用	403144	¥10,890（税込10%）　¥9,900（税別）
MRF021M-2用	403145	¥29,040（税込10%）¥26,400（税別）
MRF028M-1用	403146	¥32,670（税込10%）¥29,700（税別）

玄米保冷庫

●お求め易い、お手軽玄米専用タイプ登場

MRF14E-2

MRF21E-2

名　称		MRF14E-2	MRF21E-2
コードNo.		389665	389666
外形寸法（間口×奥行×高）　mm		900×808×1905	1490×808×1905
玄米貯蔵量（有効内容積）　俵		7	10.5
コンプレッサー出力　W		90	
庫内温度設定範囲　℃		2～15	9～15
電源　V		100	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥376,530	¥480,480
	税別	¥342,300	¥436,800

■耐腐食仕様

名　称	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格
MRF14E-2-AC	721694	¥454,850（税込10%）¥413,500（税別）
MRF21E-2-AC	721695	¥558,800（税込10%）¥508,000（税別）

プレハブ型玄米保冷庫

●MGタイプ：玄米保冷、MGYタイプ：野菜保冷も対応

MRFP160

名　称		MRFP036MG-2※ 0.5坪タイプ	MRFP036MG-2 0.5坪タイプ	MRFP036MGY-2 0.5坪タイプ	MRFP054MG-2※ 0.75坪タイプ
コードNo.		389673	389674	389675	389676
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,208,020	¥1,230,020	¥1,347,830	¥1,281,830
	税別	¥1,098,200	¥1,118,200	¥1,225,300	¥1,165,300

名　称		MRFP054MG-2 0.75坪タイプ	MRFP054MGY-2 0.75坪タイプ	MRFP080MG-2※ 1.0坪タイプ	MRFP080MG-2 1.0坪タイプ
コードNo.		389677	389678	389679	389680
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,302,400	¥1,385,560	¥1,467,180	¥1,393,480
	税別	¥1,184,000	¥1,259,600	¥1,333,800	¥1,266,800

名　称		MRFP080MGY-2 1.0坪タイプ	MRFP120MG-2 1.5坪タイプ	MRFP120MGY-2 1.5坪タイプ	MRFP160MG-2 2.0坪タイプ
コードNo.		389681	389682	389683	389684
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,432,640	¥1,604,020	¥1,646,370	¥1,817,750
	税別	¥1,302,400	¥1,458,200	¥1,496,700	¥1,652,500

名　称		MRFP160MGY-2 2.0坪タイプ	MRFP180MG-2 2.25坪タイプ	MRFP180MGY-2 2.25坪タイプ	MRFP240MG-2 3.0坪タイプ
コードNo.		389685	389686	389687	389688
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,981,210	¥2,092,640	¥2,221,450	¥2,356,530
	税別	¥1,801,100	¥1,902,400	¥2,019,500	¥2,142,300

■3坪強冷モード機種

名　称	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格
MRFP240MGY-2(200V)	389689	¥2,809,840(税込10%)　¥2,554,400(税別)

※ 単相 100V、それ以外は三相 200V です。

消火器

●名称にPの付く消火器は蓄圧式消火器です。
●メーカー希望小売価格にはリサイクルシール代は含んでおりません。

AHF-10P

名　称		AHF-3P	AHF-4P
コードNo.		361381	361382
寸法（胴径×高）	mm	φ87×389	
質量	kg	約1.98	約2.25
薬剤量	kg	1.0	1.2
放射時間	秒	約13	約14
放射距離	m	2～4	3～5
能力単位		A-1、B-2、C	A-1、B-3、C
メーカー希望	税込10%	¥11,000	¥13,200
小売価格	税別	¥10,000	¥12,000

名　称		AHF-6P	AHF-10P
コードNo.		361383	361384
寸法（胴径×高）	mm	φ97×468	φ117.4×474
質量	kg	約3.35	約4.8
薬剤量	kg	2.0	3.0
放射時間	秒	約14	約15
放射距離	m	3～6	3～5
能力単位		A-2、B-3、C	A-3、B-7、C
メーカー希望	税込10%	¥18,700	¥22,000
小売価格	税別	¥17,000	¥20,000

●AHB-10Mは加圧式消火器です。
●AHA-10PSUSはステンレス製消火器です。

AHA-10PSUS

名　称		AHA-20P	AHB-10M
コードNo.		361258	361312
寸法（胴径×高）	mm	φ153.2×590	φ117.4×472
質量	kg	約9.75	約4.9
薬剤量	kg	6.0	3.0
放射時間	秒	約18	約15
放射距離	m	3～7	3～6
能力単位		A-5、B-12、C	A-3、B-7、C
メーカー希望	税込10%	¥35,200	¥22,000
小売価格	税別	¥32,000	¥20,000

名　称		AHA-10PSUS
コードNo.		361187
寸法（胴径×高）	mm	φ117.4×473
質量	kg	約4.95
薬剤量	kg	3.0
放射時間	秒	約14
放射距離	m	3～6
能力単位		A-3、B-7、C
メーカー希望	税込10%	¥33,000
小売価格	税別	¥30,000

●KLB/KLAは強化液消火器です。
●KLB-2PAは農作業向け消火器です。

KLA-1PH

KLB-2PA

KLB-2PA動画

KLB-2PH

名　称		KLA-1PH	KLB-2PA
コードNo.		361255	361332
寸法（胴径×高）	mm	φ87×390	φ97×471
質量	kg	約2.41	約4.0（ブラケット付）
薬剤量	L	1.0	1.5
放射時間	秒	約22	約34
放射距離	m	3～6	3～5
能力単位		–	–
メーカー希望	税込10%	¥14,300	¥23,100
小売価格	税別	¥13,000	¥21,000

名　称		KLB-2PH	KLB-3P
コードNo.		361329	361257
寸法（胴径×高）	mm	φ97×467	φ127×506
質量	kg	約3.46	約6.3
薬剤量	L	1.5	3.0
放射時間	秒	約34	約24
放射距離	m	3～5	4～7
能力単位		–	A-1、B-1、C
メーカー希望	税込10%	¥17,600	¥26,400
小売価格	税別	¥16,000	¥24,000

●AHA-C3P/C6P/C10Pは自動車用消火器です。

AHA-C3P

名　称		AHA-C3P	AHA-C6P
コードNo.		361309	361310
寸法（胴径×高）　mm		φ87×393	φ97×472
質量　kg		約1.98	約3.35
薬剤量　kg		1.0	2.0
放射時間　秒		約14	約15
放射距離　m		2～4	3～6
能力単位		A-1、B-2、C	A-2、B-3、C
メーカー希望	税込10%	¥12,100	¥20,900
小売価格	税別	¥11,000	¥19,000

名　称		AIA-C10P
コードNo.		361302
寸法（胴径×高）　mm		φ127×506
質量　kg		約5.75
薬剤量　kg		3.5
放射時間　秒		約16
放射距離　m		3～6
能力単位		A-3、B-7、C
メーカー希望	税込10%	¥28,600
小売価格	税別	¥26,000

石灰塗布機

名　称		MS417ESTR-100★
コードNo.		358684
寸法（長×幅×高）　mm		1270×660×1410
質量　kg		89
エンジン		GB181-LN
定格出力　kW{PS}		3.4 {4.7}
吸水量　L/min		21.5
最高圧力　MPa {kgf/cm^2}		5.0 {50}
噴霧ホース　mm×m		φ10×20
ノズル		鉄砲噴霧口
メーカー希望小売価格	税込10%	¥641,850
	税別	¥583,500

MS417ESTR-100

消石灰散布機

●家畜舎内外での消石灰散布を効率よく行えます。

名　称		MDS-85-1★
コードNo.		388065
寸法（長×幅×高）　mm		1215×775×805～1020
質量　kg		44
消石灰ホッパー容量　L		約85（消石灰60kg相当）
散水タンク容量　L		23×2
輪距（後輪部）　mm		675
散布幅　mm		500
散布量（開度1～4）　kg/m^2		0.5・1.0・1.2・1.4
散水量　L/min		3.8×2（バルブ全開時）
メーカー希望小売価格	税込10%	¥287,100
	税別	¥261,000

MDS-85-1

ユニバーサルミスト

MUM602-1

名　称		MUM602-1	
コードNo.		358722	
寸法（長×幅×高）　mm		435×325×285	
質量　kg		16.2	
電圧　V		100	
消費電力　W		440	500
周波数　Hz		50	60
圧力　MPa {kgf/cm^2}		6.0 {60}	
吸水量　L/min		1.4	1.7
付属品		水道直結用給水ホースセット	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥137,093	
	税別	¥124,630	

※上記製品は水道直結専用機です。
※上記製品にはノズル・配管部材等含まれておりません。
　ご使用の際は、別途ミストシリーズカタログの単品（オプション）が必要となります。

細霧ノズルシステム

〔全自動細霧ユニット〕

●条件に合った様々なユニットをご用意しています。

MSS417CL

MSS617CL

※オプションの防音パネル設置の画像です。

名　称			MSS417CL★	MSS617CL★
コードNo.			358685	358686
寸法（長×幅×高）		mm	810×635×1200	990×740×1350
質量		kg	102	177
動力噴霧機	吸水量	L/min	24.2（50Hz）/28.5（60Hz）	40.4（50Hz）/48.1（60Hz）
	設定圧力	MPa{kgf/cm²}	2.5 {25}	
モータ		kW	1.5	3.7
タンク容量		L	100	200
噴霧口径・数			G3/8×4ヶ	G3/8×8ヶ
制御盤			TM150	TM370
外装			天井カバー付	
電源			三相200V（50Hz、60Hz共通）	
電源コード			5m（芯線2mm²）	5m（芯線5.5mm²）
メーカー希望小売価格	税込10%		¥957,000	¥1,225,950
	税別		¥870,000	¥1,114,500

❶ノズル径をご指定ください。
細霧ノズルP　冷房・防除用（ノズル径0.3mm）
細霧ノズルS　防除用（ノズル径0.4mm）
❷ノズルピッチをご指定ください。
900mmピッチと1800mmピッチでセットアップできます。
❸セット全長をご指定ください。

【標準セットもご用意しています。】
◆細霧ノズルPセット(N)
ノズルピッチ1800mm
ノズル0.3mm/16個、全長28.8m
コードNo. 330943

◆細霧ノズルSセット(N)
ノズルピッチ1800mm
ノズル0.4mm/16個、全長28.8m
コードNo. 330944
（次ページもご参照ください。）



■細霧ノズルの吐出量と平均粒子径

	吐出量		平均粒子径	
吐出圧力	細霧ノズルP（ノズル径0.3mm）	細霧ノズルS（ノズル径0.4mm）	細霧ノズルP（ノズル径0.3mm）	細霧ノズルS（ノズル径0.4mm）
1MPa　{10kg/cm^2}	50ml/min	90ml/min	36μm	44μm
1.5MPa {15kg/cm^2}	65ml/min	115ml/min	33μm	38μm
2MPa　{20kg/cm^2}	70ml/min	130ml/min	27μm	42μm
2.5MPa {25kg/cm^2}	83ml/min	145ml/min	27μm	47μm

■細霧ノズルシステム

細霧ノズル P-N
細霧ノズル本体組立
ノズル径 0.3mm
接続径φ6×φ6
コードNo.548836

細霧ノズル S-N
細霧ノズル本体組立
ノズル径 0.4mm
接続径φ6×φ6
コードNo.548861

KIT69
細霧ノズル本体部分
3個入り
コードNo.548862

KIT64
ハイロンチューブ
φ6×100m
コードNo.578608

KIT60
P用ノズル組立
ノズル径 0.3mm、
3個入
ストレーナ、
チャッキ弁組込
コードNo.542752

KIT61
S用ノズル組立
ノズル径 0.4mm、
3個入
ストレーナ、
チャッキ弁組込
コードNo.542753

KIT53
Tユニオン、5個入り
キャップ5個付
接続径φ6×φ6×φ6
コードNo.542744

KIT54
ハーフユニオン、
10個入
接続径φ6×PT1/4（オス）
コードNo.542745

KIT70
Uボルト
鉄パイプ：
φ16/φ19に対応
塩ビパイプ：
呼び径13（外径φ18）
に対応
コードNo.629541

Tチーズ・エンドキャップ

※メイン配管（噴霧ホース）とハーフユニオン（KIT54）を接続します。

KIT71

KIT72

KIT73

KIT74

KIT71
接続径 PF1/4(オス)×PF1/4(オス)
PF1/4（メス）
コードNo.621017

KIT72
エンドキャップ PF1/4（メス）
コードNo.999656

KIT73
接続径 PF3/8(オス)×PF3/8(オス)
PT1/4（メス）
コードNo.629755

KIT74
エンドキャップ PF3/8（メス）
コードNo.588752

KIT65
タンク給水側用
ラインフィルター
5μm フィルター
接続径
PT3/4(メス)×PT3/4(メス)
コードNo.578603

オートタイマー
水位センサー
水位センサー、スイッチ
100V 仕様：
★コード No.582777

KIT66
タンク給水側用
ラインフィルター
200μm フィルター
接続径
PT3/4(メス)×PT3/4(メス)
コードNo.578602

オートタイマー
起動タイマー、噴霧タイマー、休止タイマー付で設定しやすさが好評です。

TM55：　100V 0.4/0.75KW用：
コード No.466213
TM150：200V 1.5KW用：
コード No.466214
TM220：200V 2.2KW用：
コード No.466215
TM370：200V 3.7KW用：
コード No.466216
TM550：200V 5.5KW用：
コード No.582774
TM750：200V 7.5KW用：
コード No.582775

KIT67
ラインフィルター用
5μmフィルター、3個入
コードNo.578607

KIT68
ラインフィルター用
200μmフィルター、3個入
コードNo.578606

KIT57
残圧・排液弁
接続径 PT3/8（メス）
（異径金具 PF1/4）×PT3/8（組込）
排水ホースφ 10×300mm
200V仕様：コードNo.542748
100V仕様：コードNo.542749

分水器
接続径　PT1/2×2ヶ所
PT3/8×4ヶ所
コードNo.124071

ボールコック
PT3/8× PF3/8
コードNo.120835

KIT55
ポンプ吐出側用
大型ラインストレーナ
200 メッシュストレーナ
ボールコック（PF1/4 メス）
コードNo.542746

残圧抜き弁

MS417、517用
接続径
PT1/2（メス）×PT1/2（メス）
コード No.124073

MS617、757用
接続径
PT1/2（メス）×PT1/2（メス）
コード No.294986

AVR 発電機

●高出力カンタン操作
●電源のない屋外でとても便利

MGH25

名　称			MGH25(50Hz)★
コードNo.			391075
寸法（長×幅×高）		mm	590×430×480
質量		kg	43
定格周波数		Hz	50
交流出力	定格出力	kVA	2.0
	定格電圧	V	100
	定格電流	A	20
直流出力	定格電圧	V	12
	定格電流	A	10
燃料タンク容量(赤レベル)		L	16
連続運転時間（定格負荷）		H	12.5
騒音レベル　db/LWA(3/4負荷)			83
メーカー希望小売価格	税込10%		¥71,500
	税別		¥65,000

スパウタースプレーヤ

●大面積を少人数・短時間で除染・消毒作業ができる高性能機械です。
●噴頭部は、周辺へのドリフト(飛散)を極力押さえる工夫を施しました。
●送電線や電柱等の障害物に影響されずに防除作業が行えます。



VSM-1020-1

※巻取機はオプションです。

名　称		VSM-1020-1★
コードNo.		306827
寸法（長×幅×高）　mm		3050×1710×1820
質量　kg		1650
エンジン出力　kW		69.6
液剤タンク容量　L		1000
送風機風量　m^3/min		1200
噴頭旋回角度　度		220
噴頭仰角度　度		上方85、下方15
最大到達距離　m		50（水平）
メーカー希望小売価格	税込10%	¥12,221,000
	税別	¥11,110,000

各種アタッチメント

■エンジン

名称・型式	メーカー希望小売価格	
	税込10%	税別
GB101LN-012	¥90,629	¥82,390
GB101PN-012	¥90,629	¥82,390
GB131LN-012	¥107,448	¥97,680
GB131LE-093	¥145,200	¥132,000
GB131PN-012	¥107,448	¥97,680
GB131PE-093	¥145,200	¥132,000
GB181LN-012	¥137,456	¥124,960
GB181LE-093	¥175,450	¥159,500
GB181PN-012	¥137,456	¥124,960
GB181PE-093	¥175,450	¥159,500
GB221LN-012	¥143,748	¥130,680
GB221LE-093	¥181,742	¥165,220
GB221PN-012	¥143,748	¥130,680
GB221PE-093	¥181,742	¥165,220
GB290LN-012	¥165,770	¥150,700
GB290LE-093	¥205,216	¥186,560
GB290PN-012	¥165,770	¥150,700
GB290PE-093	¥205,216	¥186,560
GB131PL-092	¥170,368	¥154,880
GB181PL-092	¥200,618	¥182,380
GB221PL-092	¥206,789	¥187,990
GB290PL-092	¥228,811	¥208,010
GB131LL-092	¥170,368	¥154,880
GB181LL-092	¥200,618	¥182,380
GB221LL-092	¥206,789	¥187,990
GB290LL-092	¥228,811	¥208,010

各種アタッチメントは
こちらからご確認ください。

MEMO

ホースヘッドロス図表


ホース長さ:100m
100m当りの圧力降下　MPa/100m
ノズル吐出量L/min
φ8.5
φ10
φ11.5
φ13
φ14
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60


ホース長さ:130m
130m当りの圧力降下　MPa/130m
ノズル吐出量L/min
φ8.5
φ10
φ11.5
φ13
φ14
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

動噴からノズルまでの高低差による降下圧力



新広角噴板S型

丸山品番	型式記号	平均粒子径 (μm) (1.5MPa)	噴出量 (1.0MPa) L／分	噴出量 (1.5MPa) L／分	噴霧角度
412906	SU-02-80MS	45	0.19	0.23	約80°
412907	SU-04100MS	55	0.32	0.39	約100°
412893	NN-D-35S	55	0.57	0.70	約100°
412894	NN-D-5S	55	0.65	0.79	約100°
412895	NN-D-6S	55	0.83	1.01	約100°
412896	NN-D-7S	60	1.00	1.22	約100°
412897	NN-D-8S	60	1.24	1.52	約100°
412898	NN-D-9S	60	1.42	1.75	約100°
412891	NN-C-35S	50	1.21	1.48	約100°
412892	NN-C-6S	55	1.78	2.18	約100°
412889	NN-B-6S	50	2.78	3.40	約100°
412890	NN-B-7S	40	2.99	3.67	約100°
412899	NN-Y-6S	60	1.72	2.10	約90°
412900	NN-Y-8S	65	2.36	2.89	約90°
412901	NN-Y-10S	80	3.00	3.68	約90°
412902	NN-WY-10S	75	3.21	3.93	約110°
412903	NN-Y-15S	105	4.07	4.98	約90°

広角キリナシチップ

丸山品番	型式記号	ノズル孔径	平均粒子径(μm)(1.0MPa)	噴出量(0.5MPa)L／分	噴出量(1.0MPa)L／分	噴出量(1.5MPa)L／分	先噴板	噴霧角度
627076	N-KA-4R	φ0.4	510	0.16	0.22	0.27	SR-2A	約100°
637886	N-KA-5R	φ0.5	480	0.25	0.35	0.43	SR-3A	約100°
188491	N-KA-6R	φ0.6	460	0.36	0.51	0.62	SR-10	約90°
575031	N-KA-7R	φ0.7	570	0.48	0.68	0.83	SR-4	約100°
996054	N-KA-8R	φ0.8	560	0.64	0.90	1.10	SR-4	約100°
575032	N-KA-9R	φ0.9	480	0.80	1.13	1.39	SR-4	約100°
996055	N-KA-10R	φ1.0	420	1.00	1.41	1.73	SR-4	約100°
575033	N-KA-11R	φ1.1	440	1.20	1.69	2.07	SR-5	約100°
592161	N-KA-12R	φ1.2	540	1.46	2.07	2.53	SR-6	約110°
575034	N-KA-13R	φ1.3	410	1.68	2.38	2.91	SR-6	約110°
592162	N-KA-14R	φ1.4	400	1.95	2.76	3.38	SR-6	約110°
575035	N-KA-15R	φ1.5	350	2.22	3.14	3.84	SR-6	約110°

ブーム(ハイクリ)セラ噴板ノズル吐出量(単位:L/min)

噴板径	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa
φ0.6	0.24	0.30	0.36
φ0.7	0.34	0.41	0.49
φ0.8	0.44	0.55	0.64
φ0.9	0.55	0.68	0.81
φ1.0	0.60	0.72	0.85
φ1.1	0.67	0.81	0.94
φ1.2	0.75	0.92	1.06
φ1.3	0.80	0.97	1.14
φ1.4	0.91	1.14	1.32
φ1.5	1.02	1.26	1.48
φ1.6	1.21	1.49	1.71
φ1.8	1.29	1.58	1.79
φ2.0	1.59	1.95	2.20

ハイクリセラ噴板　三ツ切PK付
ノズル吐出量(単位:L/min)

噴板径	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa
φ1.0	0.53	0.66	0.77
φ1.1	0.60	0.73	0.85
φ1.2	0.66	0.82	0.96
φ1.3	0.73	0.89	1.05
φ1.4	0.78	0.98	1.12
φ1.5	0.86	1.09	1.28
φ1.6	0.96	1.20	1.39

SSノズル吐出量(単位:L/min)

コアの選択により吐出量は変化します。

コア(中子)	広角			
	反転68°		標準60°	
噴板径	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
φ0.8	0.7	0.86	0.78	0.96
φ0.9	0.86	1.05	0.96	1.18
φ1.0	0.96	1.18	1.08	1.32
φ1.1	1.1	1.35	1.23	1.51
φ1.2	1.23	1.51	1.37	1.68
φ1.3	1.33	1.63	1.48	1.81
φ1.4	1.5	1.84	1.66	2.03
φ1.5	1.6	1.96	1.76	2.16
φ1.6	1.81	2.22	2.01	2.46
φ1.8	2.07	2.54	2.32	2.84
φ2.0	2.39	2.93	2.62	3.21

コア(中子)	到達			
	反転38°		標準30°	
噴板径	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
φ0.8	0.95	1.16	0.95	1.16
φ0.9	1.2	1.47	1.21	1.48
φ1.0	1.47	1.8	1.49	1.82
φ1.1	1.72	2.11	1.78	2.18
φ1.2	2.07	2.54	2.15	2.63
φ1.3	2.24	2.74	2.37	2.9
φ1.4	2.62	3.21	2.77	3.39
φ1.5	2.89	3.54	3.1	3.8
φ1.6	3.22	3.94	3.49	4.27
φ1.8	3.92	4.8	4.25	5.21
φ2.0	4.69	5.74	5.06	6.2

$$\text{散布速度}\ (\text{km/h}) = 60 \times \frac{\text{ノズル吐出量}\ (\text{L/min})}{\text{散布量}\ (\text{L/10a}) \times \text{散布幅}\ (\text{m})}$$

$$\text{ノズル吐出量}\ (\text{L/min}) = \frac{\text{散布速度}\ (\text{km/h}) \times \text{散布量}\ (\text{L/10a}) \times \text{散布幅}\ (\text{m})}{60}$$

$$\text{散布量}\ (\text{L/10a}) = \frac{\text{ノズル吐出量}\ (\text{L/min}) \times 60}{\text{散布速度}\ (\text{km/h}) \times \text{散布幅}\ (\text{m})}$$

●プーリ径の求め方

$$d = \frac{R \times D}{r}$$

$$r = \frac{R \times D}{d}$$

D = 動噴のプーリ径
d = 相手のプーリ径
R = 動噴の回転数
r = 相手の回転数

●ベルトの長さの求め方
図のようにベルトが張られている場合、ベルトの全長(L)は

$$L = \frac{\pi(D+d)}{2} + 2C + \frac{(D-d)^2}{4C}$$



●所要動力の求め方

$$所要動力(kW) = \frac{吸水量(L/min) \times 圧力(MPa)}{48}$$

事業所・営業所

事業所・営業所	郵便番号	住　所	電　話	FAX
本　　社	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2271	(03)3252-4724
営業本部	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2281	(03)3252-4327
特販課	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2288	(03)3252-2280
UFB課	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2288	(03)3252-2280
産機課	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2283	(03)3252-2284
量販店営業部	283-0044	千葉県東金市小沼田1561-3	(0475)55-3420	(0475)55-3482
千葉工場	283-0044	千葉県東金市小沼田1554-3	(0475)54-1211	(0475)52-8301
北海道・東北地区				
北海道営業所	069-0822	北海道江別市東野幌133-1	(011)398-6010	(011)398-6019
帯広事務所	082-0004	北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-19	(0155)66-9806	(0155)66-9807
青森営業所	034-0107	青森県十和田市洞内妻ノ神9-4	(0176)27-1071	(0176)27-1072
岩手営業所	020-0891	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-2-16	(019)638-6071	(019)638-8773
秋田営業所	010-0942	秋田県秋田市川尻大川町123	(018)823-2201	(018)823-2199
南東北営業所	994-0054	山形県天童市大字荒谷字金石段1245-4	(023)655-6531	(023)655-6528
宮城営業所	981-1106	宮城県仙台市太白区柳生2-23-1	(022)748-5419	(022)748-4516
福島営業所	962-0512	福島県岩瀬郡天栄村飯豊向原60-1	(0248)83-2241	(0248)83-2174
関東・甲信越地区				
新潟営業所	940-2127	新潟県長岡市新産3-8-7	(0258)47-1451	(0258)47-1453
長野営業所	399-0705	長野県塩尻市広丘堅石250-5	(0263)54-2824	(0263)54-3295
山梨営業所	406-0802	山梨県笛吹市御坂町金川原1115-53	(055)298-4129	(055)298-4139
茨城営業所	300-0805	茨城県土浦市宍塚1735-2	(029)824-2191	(029)822-2507
北関東営業所	322-0026	栃木県鹿沼市茂呂648-1	(0289)76-5388	(0289)76-5392
千葉営業所	283-0044	千葉県東金市小沼田1624-1	(0475)52-8711	(0475)52-8166
中部・近畿地区				
北陸営業所	921-8061	石川県金沢市森戸2-184	(076)249-8480	(076)249-8499
静岡営業所	426-0013	静岡県藤枝市立花3-11-2	(054)643-9541	(054)643-9782
名古屋営業所	473-0932	愛知県豊田市堤町浦島20-1	(0565)41-6400	(0565)41-6411
大阪営業所	567-0846	大阪府茨木市玉島1-20-12	(072)634-5421	(072)633-0161

事業所・営業所	郵便番号	住　所	電　話	FAX
中国・四国地区				
広島営業所	731-0103	広島県広島市安佐南区緑井6-34-40	(082)962-6912	(082)962-6913
岡山営業所	708-0323	岡山県苫田郡鏡野町寺元150-2	(0868)54-3466	(0868)54-3465
四国営業所	768-0051	香川県観音寺市木之郷町木ノ内653-5	(0875)27-8000	(0875)27-8804
九州地区				
福岡営業所	830-0003	福岡県久留米市東櫛原町862-1	(0942)27-5866	(0942)27-5962
熊本営業所	869-1236	熊本県菊池郡大津町大字杉水2978	(096)234-8533	(096)234-8566
南九州営業所	892-0871	鹿児島県鹿児島市吉野町6905-5	(099)243-8177	(099)244-3103
宮崎事務所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊815-5	(0986)58-6008	(0986)58-6009

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉
無料通話 0120-898-114

関係会社

関係会社	郵便番号	住　所	電　話	FAX
マルヤマエクセル株式会社				
本社	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3526-2665	(03)3252-2371
業務課	283-0044	千葉県東金市小沼田1624-1	(0475)52-8755	(0475)52-5999
営業部【東日本営業所】				
東北グループ	981-1106	宮城県仙台市太白区柳生2-23-1	(022)748-4515	(022)748-4516
東京グループ	101-0047	東京都千代田区内神田3-4-15	(03)3252-2287	(03)3252-2371
千葉グループ	283-0044	千葉県東金市小沼田1624-1	(0475)52-8755	(0475)52-5999
営業部【西日本営業所】				
名古屋グループ	473-0932	愛知県豊田市堤町浦島20-1	(0565)41-6455	(072)634-3742
大阪グループ	567-0846	大阪府茨木市玉島1-20-12	(072)634-3749	(072)634-3742
九州グループ	830-0003	福岡県久留米市東櫛原町862-1	(072)634-3749	(072)634-3742
日本クライス株式会社				
	283-0044	千葉県東金市小沼田1662-11	(0475)55-5771	(0475)55-5776
西部丸山株式会社				
	708-0323	岡山県苫田郡鏡野町寺元150-2	(0868)54-3122	(0868)54-3343
丸山物流株式会社				
東北センター	962-0512	福島県岩瀬郡天栄村飯豊向原60-1	(0248)83-2031	(0248)83-2500
千葉センター	283-0044	千葉県東金市小沼田1561-3	(0475)52-0131	(0475)54-3574

概 要

設　　立	昭和12年11月1日
資 本 金	4,651百万円
グループ従業員数	1,006名（令和6年 9月末現在）
関係会社	日本クライス株式会社 マルヤマエクセル株式会社 西部丸山株式会社 丸山物流株式会社 M-Innovations株式会社 MARUYAMA U.S.,INC. 丸山（上海）貿易有限公司 MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD. ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD. MARUYAMA VIETNAM CO.,LTD. MARUYAMA MFG INDIA Pte.LTD.

沿 革

1895	明治	28年	丸山商会創業、消火器の製造販売を開始
1918	大正	7年	人力噴霧機の製造を開始
1933	昭和	8年	横型三連式動力噴霧機を開発
1934	昭和	9年	農林省委託試験に合格、翌年製造開始
1937	昭和	12年	組織を株式会社に改め、株式会社丸山製作所と改称
1946	昭和	21年	稲毛工場を開設
1952	昭和	27年	人力噴霧機において、防除機業界最初の日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける
1953	昭和	28年	鋳造部門を分離し、特殊青銅株式会社を設立
1953	昭和	28年	防除機業界最初のコンベアシステムを採用
1954	昭和	29年	動力散粉機の製造を開始
1954	昭和	29年	日本クライス株式会社を設立
1955	昭和	30年	経営合理化により中小企業庁長官賞を受ける
1956	昭和	31年	超高速動力噴霧機(強制平弁機構)を開発
1956	昭和	31年	消火器の販売部門を分離し、丸山商事株式会社を設立(現マルヤマエクセル(株))
1958	昭和	33年	動力噴霧機において、日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける
1959	昭和	34年	工業標準化により防除機業界最初の工業技術院長賞を受ける
1959	昭和	34年	人力散粉機において、日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける
1961	昭和	36年	背負動力噴霧機の製造を開始
1961	昭和	36年	東京証券取引所市場第二部に上場
1962	昭和	37年	刈払機の製造を開始
1962	昭和	37年	ステレオスプレーヤ・ブームスプレーヤの製造を開始
1967	昭和	42年	本社を東京都千代田区内神田三丁目4番15号に移転
1967	昭和	42年	工業用ポンプをアメリカに輸出開始
1968	昭和	43年	東金工場を開設
1970	昭和	45年	高圧洗浄機の製造を開始
1977	昭和	52年	東京証券取引所市場第一部に指定替え
1981	昭和	56年	水田溝切機の製造を開始
1984	昭和	59年	動力噴霧機200万台突破

1986	昭和	61年	西部丸山株式会社設立
1989	平成	1年	東北丸山株式会社設立
1991	平成	3年	エンジン製造会社として株式会社マルテックスを設立
1994	平成	6年	稲毛工場、噴霧機・工業用ポンプでISO9001の認証を取得
1995	平成	7年	創業100年を迎える
1997	平成	9年	稲毛工場を東金工場に移転･統合し､千葉工場と改称
1999	平成	11年	アルティフロー動噴シリーズを開発
2000	平成	12年	カリフォルニア排ガス規制クリア
2001	平成	13年	千葉工場でISO14001の認証を取得
2003	平成	15年	丸山カスタマーサポートセンター設置
2004	平成	16年	5連動噴を開発
2005	平成	17年	創業110周年を迎える
2008	平成	20年	丸山(上海)貿易有限公司を設立
2008	平成	20年	タイ王国にMARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.を設立
2010	平成	22年	自社開発チェンソーを発売
2012	平成	24年	中国企業との合弁会社山東秋田丸山機械股份有限公司を設立
2013	平成	25年	千葉工場にソーラーパネル発電システム設置
2015	平成	27年	創業120周年を迎える
2016	平成	28年	産業用マルチローター「スカイマスター」販売開始
2017	平成	29年	BSA-3000C　RED GIGA 販売開始
2018	平成	30年	ハイクリブーム発売30周年を迎える
2020	令和	2年	創業125周年を迎える
2021	令和	3年	MUFBウルトラポンプ販売開始
2023	令和	5年	BSA-2000C販売開始
2023	令和	5年	インド共和国にMARUYAMA MFG INDIA PRIVATE LIMITEDを設立
2024	令和	6年	M-Innovations株式会社を設立
2025	令和	7年	創業130周年を迎える

丸山製品カタログ一覧

M-LINE

動力噴霧機

動力散布機

背負動噴
バッテリー動噴
ポータブル動噴
人力防除機

マルチスプレーヤ
シャトルスプレーカ
フレッシュハウサー

ハイクリブーム

キャビン
ハイクリブーム

ブームスプレーヤ

ステレオスプレーヤ

キャビン
ステレオスプレーヤ

水田・畑作散布機

水田溝切機

高所作業機
電動作業台車

チッパー&シュレッダー

乗用・自走草刈機

自走草刈機
法面畦刈用

丸山製品カタログ一覧

刈払機

チェンソー
ブロワー

土壌消毒機

高圧洗浄機

畜産消毒システム

スカイマスター

MUFB総合

ミスト

給油一覧

給油一覧
（使用されるオイルの種類と量）

丸山製作所 農業機器ユーザー向けアプリ「丸山コネクト」のご案内

圃場や山間部などネットワーク通信が届きにくい環境でも、あらかじめダウンロードした取扱説明書を必要に応じて拡大縮小しながら確認でき、作業中のお困りごとを解決します。

●**オフライン閲覧**：ダウンロードした取扱説明書は、インターネット環境がなくても閲覧が可能で、圃場や山間部での作業に最適です。

●**拡大・縮小機能**：細かい部品や操作手順を拡大して確認できます。

●**情報管理機能**：農業機器ごとに取扱説明書を一元管理し、直感的なインターフェースで必要な情報を素早くアクセス可能です。

●**多様な農業機器に対応**：刈払機、噴霧機など、丸山製作所が提供する幅広い農業機器に対応しています。

※「丸山コネクト」は、当社二次元バーコード取扱説明書対応モデルをご購入いただいたお客様ならびに利用しているお客様にご案内を開始しています。
・農業従事者や農家の方
・丸山製作所の農業機器を使用している方
・圃場や遠隔地で取扱説明書を確認したい方

■ダウンロード方法

「丸山コネクト」アプリは、App StoreおよびGoogle Playで無料ダウンロードいただけます。

MARUYAMA
丸山コネクト

IOS

Android

530576