



MARUYAMA

次の100年を創る
-All for the Future-

2023

丸山の製品案内



試用体験動画で機械を体験しよう！

オンライン展示会開催中！

ハイクリブーム / ラジコン動噴 / 背負動噴 その他..



2023



作業に役立つ豆知識・最適な機械の選び方など ...



索引

| | |
|--------------------------------------|------|
| M-LINE・MUFB シリーズ・除菌・スカイマスター | P2 |
| メンテナンス・サポートグッズ | P28 |
| 動噴関連 | P32 |
| 背負動力散布機 | P60 |
| 人力防除機・散粉機・散粒機・肥料散布機 | P64 |
| ハイクリブーム・シャトルスプレーカ・フレッシュハウサー・マルチスプレーヤ | P68 |
| ブームスプレーヤ・ステレオスプレーヤ | P95 |
| 除草剤散布装置・田植同時除草剤散布機・スクミノン散布機 | P118 |
| 水田溝切機・中耕除草機・肥料散布機 | P122 |
| 高所作業機 | P126 |
| 電動剪定バサミ・アシストスーツ | P130 |
| チップパー&シュレッダー | P131 |
| 乗用草刈機・自走草刈機・刈払機・ヘッジトリマー・マルチカッター | P134 |
| チェーンソー・エンジンブロー | P149 |
| 土壌消毒機 | P157 |
| 洗浄機 | P160 |
| 保冷库 | P174 |
| バーナー | P178 |
| 消火器 | P180 |
| グリーン・環境・畜産関連機器・発電機・ユニバーサルミスト | P184 |
| 各種アタッチメント | P194 |
| 技術資料 | P196 |

千葉工場の
動画を CHECK !



- ★は特注品、限定品扱いです。
- 本誌記載のメーカー希望小売価格・販売価格は予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。
(部品は 2022 年 10 月 1 日改訂の価格を記載しています。)
- 価格には運賃および諸掛かりは含まれておりません。
別途申し受けます。
- 税込価格の税率は 10% です。
税率変更されましたら、新税率を適用させていただきます。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

▲注意 取扱い説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

4ch ラジコン動噴

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチ ON」「動噴クラッチ OFF」の操作ができます。

< 自走仕様 >



MLS417R4C (8.5)

〈最高圧力〉5.0MPa(50kgf/cm²)
 〈吸水量〉30.0L/min
 〈吐出ホース〉φ 8.5mm×130m
 〈エンジン〉三菱GB181LN

コードNo.
358629

販売価格

¥759,000(税込10%)
¥690,000(税別)

MLS417R4C (10)

〈最高圧力〉5.0MPa(50kgf/cm²)
 〈吸水量〉30.0L/min
 〈吐出ホース〉φ 10mm×130m
 〈エンジン〉三菱GB181LN

コードNo.
358630

販売価格

¥795,300(税込10%)
¥723,000(税別)

< フォークリフト仕様 >



MLS417R4CF (8.5)

〈最高圧力〉5.0MPa(50kgf/cm²)
 〈吸水量〉30.0L/min
 〈吐出ホース〉φ 8.5mm×130m
 〈エンジン〉三菱GB181LN

コードNo.
358632

販売価格

¥759,000(税込10%)
¥690,000(税別)

MLS417R4CF (10)

〈最高圧力〉5.0MPa(50kgf/cm²)
 〈吸水量〉30.0L/min
 〈吐出ホース〉φ 10mm×130m
 〈エンジン〉三菱GB181LN

コードNo.
358631

販売価格

¥795,300(税込10%)
¥723,000(税別)

自走セット動噴



コードNo.
358633

自走式でスイスイ
自動巻でラクラク

MLSL3305

〈最高圧力〉4.0MPa(40kgf/cm²)

〈吸水量〉21.4L/min

〈吐出ホース〉φ 8.5mm×100m

〈エンジン〉三菱GB131LN

販売価格

¥300,300(税込10%)

¥273,000(税別)

コードNo.
358634

自走式でスイスイ
自動巻でラクラク

MLSL3317

〈最高圧力〉5.0MPa(50kgf/cm²)

〈吸水量〉21.6L/min

〈吐出ホース〉φ 8.5mm×100m

〈エンジン〉三菱GB131LN



販売価格

¥355,300(税込10%)

¥323,000(税別)

自走ラジコン動噴



自走式でスイスイ
ラジコンでラクラク
MLSL3317R1

コードNo.
358628



1ch

ラジコン付

〈最高圧力〉5.0MPa(50kgf/cm²)

〈吸水量〉21.6L/min

〈吐出ホース〉φ 8.5mm×100m

〈エンジン〉三菱GB131LN

〈ラジコン機能〉ホース巻取(1ch)

販売価格

¥474,100(税込10%)

¥431,000(税別)

セット動噴

コードNo.

366916

MLSE30-1

〈質量〉23kg

〈最高圧力〉4.0MPa

〈吸水量〉30L/min

〈エンジン〉ホンダ GX160T2



販売価格

¥110,000 (税込10%)

¥100,000 (税別)

巻取機



コードNo.

324864

MLR100-1

〈黒スプレーホース〉φ8.5mm × 100m
耐圧 5MPa

★ヨリ戻し金具、ボールコック付

★元ホース

φ8.5mm × 1.2m 付



ホースの固定に便利な
グリップタイ付。

販売価格

¥50,820 (税込10%)

¥46,200 (税別)

コンパクトキャリー動噴

マジカループ 360°どこからでもホースの引出しが可能。(MLSE-51Hタイプ)



コードNo.
353217

MLSE-51H-1

〈液剤タンク容量〉50L
〈最高圧力〉3.0MPa(30kgf/cm²)
6段切替
〈吸水量〉7.5L/min
〈吐出ホース〉φ6mm×50m
〈エンジン〉ホンダGX25

販売価格

¥155,100(税込10%)
¥141,000(税別)

コードNo.
353218

MLSE-51H-1(100M)

〈液剤タンク容量〉50L
〈最高圧力〉3.0MPa(30kgf/cm²)
6段切替
〈吸水量〉7.5L/min
〈吐出ホース〉φ6mm×100m
〈エンジン〉ホンダGX25

販売価格

¥169,400(税込10%)
¥154,000(税別)

コードNo.
353219

MLSE-30HR-1

〈液剤タンク容量〉30L
〈最高圧力〉3.0MPa(30kgf/cm²) 6段切替
〈吸水量〉7.5L/min
〈吐出ホース〉φ6mm×20m
〈エンジン〉ホンダGX25

販売価格

¥118,800(税込10%)
¥108,000(税別)



高圧洗浄機



自吸式の本格派！ 移動に便利なカート式！！

MLKW1511H-1

〈最高圧力〉15.0MPa(150kgf/cm²)
〈吸水量〉11L/min
〈洗浄ガン〉バリアブルノズル
〈吐出ホース〉φ6mm×10m(ワンタッチカバー付)
〈エンジン〉ホンダGP200

販売価格

¥169,400(税込10%)
¥154,000(税別)

コードNo.
316229

背負動噴



コードNo.
366573

★計量カップ

除草剤に最適！

MLS101-1

〈質量〉5.6kg

〈液剤タンク容量〉10L

〈付属ノズル〉ワイドノズル1頭口
カバー付除草ノズル

販売価格

¥45,980(税込10%)

¥41,800(税別)



マシ
が
楽
です



コードNo.
353204

★計量カップ

★横揺れ防止
ストレーナ付

除草剤に最適！

MLS151-1

〈質量〉5.7kg

〈液剤タンク容量〉15L

〈付属ノズル〉ワイドノズル1頭口
カバー付除草ノズル

販売価格

¥52,030(税込10%)

¥47,300(税別)



マシ
が
楽
です



コードNo.
353205

★計量カップ

★横揺れ防止
ストレーナ付

20L クラス

業界最軽量

除草剤に最適！

MLS201-1

〈質量〉6.1kg

〈液剤タンク容量〉20L

〈付属ノズル〉ワイドノズル1頭口
カバー付除草ノズル

販売価格

¥55,660(税込10%)

¥50,600(税別)



マシ
が
楽
です

動力散布機

小型・軽量で小規模・
中山間地圃場向け 13L
MLD3002-13

コードNo.
352879



〈質量〉8.0kg
〈粒剤粉剤タンク容量〉13L
★新流し多口噴頭付

販売価格
¥82,280 (税込10%)
¥74,800 (税別)

除草剤・肥料にお勧め！
汎用性の高いレギュラータイプ 15L
MLD4100-15-1

コードNo.
352880



〈質量〉8.3kg
〈粒剤粉剤タンク容量〉15L
★新流し多口噴頭付

販売価格
¥90,200 (税込10%)
¥82,000 (税別)

除草剤・肥料にお勧め！
汎用性の高いレギュラータイプ 23L
MLD4100-23-1

コードNo.
352881



〈質量〉8.6kg
〈粒剤粉剤タンク容量〉23L
★新流し多口噴頭付

販売価格
¥93,170 (税込10%)
¥84,700 (税別)

20kg 肥料（一袋）投入できる！
パワフルタイプ 26L
MLD7000-26-1

コードNo.
352882



〈質量〉11.9kg
〈粒剤粉剤タンク容量〉26L
★新流し多口噴頭付

販売価格
¥102,850 (税込10%)
¥93,500 (税別)

刈払機

家屋周りや畦草刈に最適

小型軽量タイプ
MLB200U-1

〈排気量〉20cm³
〈付属刈刃〉チップソー
230mm

コードNo.
365070

販売価格

¥42,350(税込10%)
¥38,500(税別)



ループハンドル・2グリップ
タイプもご用意しています。



質量
4.0kg
MLB200L-1
コードNo.
365071



質量3.9kg
MLB200G-1
コードNo.
365072

太めの雑草にも使える

パワフルタイプ
MLB230U-1

〈排気量〉23cm³
〈付属刈刃〉チップソー 230mm

コードNo.
365073

販売価格

¥44,770(税込10%)
¥40,700(税別)



ループハンドル・2グリップ
タイプもご用意しています。



質量
4.3kg
MLB230L-1
コードNo.
365074



質量4.2kg
MLB230G-1
コードNo.
365075

下刈にも使える

ハイパワータイプ
MLB260U-1

〈排気量〉26cm³
〈付属刈刃〉チップソー 255mm

コードNo.
365076

販売価格

¥47,190(税込10%)
¥42,900(税別)



ループハンドル
タイプもご用意しています。



質量
4.5kg
MLB260L-1
コードNo.
365077

小型軽量タイプ

背負式刈払機
MLBS200-1

〈排気量〉20cm³
〈付属刈刃〉チップソー 230mm

コードNo.
365078

販売価格

¥58,080(税込10%)
¥52,800(税別)



ハイパワータイプ

背負式刈払機
MLBS260-1

〈排気量〉26cm³
〈付属刈刃〉チップソー 255mm

コードNo.
365079

販売価格

¥62,920(税込10%)
¥57,200(税別)



チェーンソー

軽量タイプ、枝打ちなどに最適

MLC3101T(10)-1

〈エンジン排気量〉30.1cm³

〈本体質量〉3.2kg

〈ガイドバー〉250mm (10")

コードNo.
362946



販売価格

¥49,610(税込10%)
¥45,100(税別)



12インチバーでも3.4kgの軽量タイプ

MLC3100R(12)-1

〈エンジン排気量〉30.1cm³

〈本体質量〉3.4kg

〈ガイドバー〉300mm (12")

コードNo.
362947



販売価格

¥50,820(税込10%)
¥46,200(税別)



パワフルな 35cc、14 インチバーの本格派

MLC3501R(14)-1

〈エンジン排気量〉34.9cm³

〈本体質量〉4.2kg

〈ガイドバー〉350mm (14")

コードNo.
362948



販売価格

¥56,870(税込10%)
¥51,700(税別)



■ガイドバーキット

| コードNo. | 名称・型式 | メーカー希望小売価格 | |
|--------|-------------------|------------|---------|
| | | 税込10% | 税別 |
| 248704 | ガイドバーキット 12IN25AP | ¥13,200 | ¥12,000 |
| 248705 | ガイドバーキット 14IN25AP | ¥14,300 | ¥13,000 |
| 248706 | ガイドバーキット 16IN25AP | ¥15,400 | ¥14,000 |



MLC3900R(16) ★

〈エンジン排気量〉39.0cm³
〈本体質量〉4.4kg
〈ガイドバー〉400mm (16")

コードNo.
389570

販売価格

¥63,800(税込10%)
¥58,000(税別)



MLC4300R(18) ★

〈エンジン排気量〉42.9cm³
〈本体質量〉4.5kg
〈ガイドバー〉450mm (18")

コードNo.
389571

販売価格

¥72,600(税込10%)
¥66,000(税別)



ブローワー

軽量・コンパクトでパワフルな使い心地！

MLBL3200-1

〈エンジン排気量〉30.1cm³
〈質量〉4.3kg
〈送風機平均風量〉13m³/min

コードNo.
395895

販売価格

¥43,560(税込10%)
¥39,600(税別)



| コードNo. | 名称・型式 | メーカー希望小売価格 | |
|--------|-----------------------|------------|---------|
| | | 税込10% | 税別 |
| 287745 | MLBL3200-1 専用バキュームキット | ¥14,630 | ¥13,300 |

灌水ポンプ



■灌水ポンプアタッチメント

| コードNo. | 名称・型式 | メーカー希望小売価格 | | 備考 |
|--------|------------------|------------|---------|------------------------------|
| | | 税込10% | 税別 | |
| 286705 | 洗車ホースノズルセットT | ¥7,315 | ¥6,650 | ホースφ 19mm × 8m メネジφ 25mm |
| 831366 | 洗車ホースノズルセットG | ¥13,750 | ¥12,500 | ホースφ 25mm × 10m メネジφ 25mm |
| 404119 | ワンタッチカップリング樹脂 25 | ¥2,200 | ¥2,000 | 樹脂製 |
| 404120 | ワンタッチカップリング樹脂 38 | ¥3,135 | ¥2,850 | 樹脂製 |
| 404121 | ワンタッチカップリング樹脂 50 | ¥3,795 | ¥3,450 | 樹脂製 |
| 996947 | 散水ノズル NG20 | ¥5,060 | ¥4,600 | φ 16mm、φ 20mm 兼用 タケノコ付き |
| 996951 | 水道用カップリング | ¥1,320 | ¥1,200 | 真鍮製 メネジのみφ 25mm |



軽量2サイクルエンジン
手軽に使えるハンディタイプ!

MLP252E-1

〈質量〉5.0kg
〈吸水吐出口径〉25mm(1")
〈最大吐出量〉115L/min
〈最大全揚程〉36m
〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1
ワンタッチカップリング×1
吸水ホース(3m)
洗車ホースノズル(8m)
ホースバンド×3

コードNo.
332337



販売価格

¥41,800(税込10%)
¥38,000(税別)



ハンディタイプの1インチ
4サイクルエンジンポンプ!

MLP2541E

〈質量〉14.5kg
〈吸水吐出口径〉25mm(1")
〈最大吐出量〉140L/min
〈最大全揚程〉28m
〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1
ワンタッチカップリング×1
吸水ホース(3m)
ホースバンド×3

コードNo.
349774

販売価格

¥52,800(税込10%)
¥48,000(税別)



持ち運び便利で
しっかり給水!

MLP4041E

〈質量〉14.5kg
〈吸水吐出口径〉40mm(1½")
〈最大吐出量〉270L/min
〈最大全揚程〉28m
〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1
ワンタッチカップリング×1
ホースバンド×3

コードNo.
349775

販売価格

¥53,900(税込10%)
¥49,000(税別)



スプリンクラーにも使える
高圧タイプ！
MLP4141E

〈質量〉27.5kg
〈吸水吐出口径〉40mm(1½")
〈最大吐出量〉300L/min
〈最大全揚程〉50m
〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1
ワンタッチカップリング×1
ホースバンド×3

コードNo.
349776

高揚程

販売価格

¥68,200
(税込10%)

¥62,000(税別)



毎分600L、畑の散水、
水田の灌水などに最適！
MLP5041E

〈質量〉26.0kg
〈吸水吐出口径〉50mm(2")
〈最大吐出量〉600L/min
〈最大全揚程〉30m
〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×1
ワンタッチカップリング×1
ホースバンド×3

コードNo.
349777

販売価格

¥64,900
(税込10%)

¥59,000(税別)



高揚程が自慢
口径50ミリの高圧タイプ
MLP5140E

〈質量〉30.5kg
〈吸水吐出口径〉50mm(2")
〈最大吐出量〉400L/min
〈最大全揚程〉75m
〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×2
ホースバンド×3

コードNo.
349772

高揚程

販売価格

¥123,200
(税込10%)

¥112,000(税別)



毎分1000L
口径80ミリの本格派！
MLP8041E

〈質量〉31.0kg
〈吸水吐出口径〉80mm(3")
〈最大吐出量〉1000L/min
〈最大全揚程〉32m
〈付属品〉ストレーナ

メスカップリング×2
ホースバンド×3

コードNo.
349773


販売価格

¥94,600
(税込10%)

¥86,000(税別)

MUFBウルトラタップ

蛇口に取り付けるだけでウルトラ水道水に



ウルトラタップの動画をCHECK!

■ 取付可能な水栓について

外ねじタイプ

M22×P1.25
W22×山20



丸パイプタイプ

16mm
17.5mm
19mm など



内ねじタイプ

M24×P1.0
W23×山20
など



水栓がM22×P1.25外ねじの場合、
直接取付が可能です

ウルトラタップのねじ規格(M22×P1.25)に合うよう、
変換金具(アダプタ)のご用意が必要です

■ MUFB ウルトラタップ

水栓取付側

ねじ規格:M22×P1.25

フィルタを外すとG1/2
内ねじとなり市販のアダ
プタを介して拡張が可能



| | | | |
|-------------------|---------------------|-----|------|
| 名称 | UT-080B | | |
| コードNo. | 304430 | | |
| 使用方法 | 水道蛇口に取り付け水道圧で使用 | | |
| 仕様 | 最小 | 標準 | 最大 |
| 給水圧力 MPa | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| MUFB水生成量 L/min | 6.5 | 8.0 | 10.5 |
| 寸法(直径×長さ) mm | 25×54.5 | | |
| 重さ g | 140 | | |
| 水栓取付側ねじ規格 | M22×P1.25(内ねじ) | | |
| 吐出側変換部ねじ規格 | フィルタを外した場合G1/2(内ねじ) | | |
| メーカー希望小売価格(税込10%) | ¥46,200 | | |
| (税別) | ¥42,000 | | |

付属のアジャスター

サイズが合わない場合に
ご使用ください

M24×1 内ねじ

W23 山20 内ねじ

M22×1 外ねじ

16 ミリパイプ



MUFBシャワーヘッド

浴び心地と洗いあがりを極めた

アビリア
habiller

Premium Bubble Shower



全ての水流でたっぷりのウルトラファインバブルシャワーを浴びることができます。

habiller (アビリア)

3 用途で選べる 種の水流



シルキーストリーム



ラインストリーム



レイニーストリーム



アビリアの
動画を
CHECK !

| | |
|--------------------|---------|
| 名称 | US120 |
| コードNo. | 349462 |
| メーカー希望小売価格 (税込10%) | ¥46,200 |
| (税別) | ¥42,000 |

MUFBウルトラポンプ

ポンプ単体



UP450-1

付属品* : 吸水ホースφ19×3m
排水ホースφ13×3m
ストレーナ



UP750-1

付属品* : 吸水ホースφ25×3.6m
排水ホースφ19×3.6m
ストレーナ

*Vブーリーは別売となります。

| 名称 | UP450-1 | UP750-1 |
|--------------------|-------------|-------------|
| コードNo. | 304431 | 304432 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 329×274×299 | 498×362×297 |
| 質量 kg | 11.5 | 25.5 |
| 所要動力 kW | 2.0 | 2.7 |
| 最高圧力 MPa | 3.0 | 2.0 |
| 回転速度 rpm | 1450 | 1100 |
| 吐出量 L/min | 20 | 50 |
| 吸水量 L/min | 31 | 64 |
| メーカー希望小売価格 (税込10%) | ¥ 326,700 | ¥ 750,200 |
| (税別) | ¥ 297,000 | ¥ 682,000 |

MUFBウルトラポンプ



UP400

付属品： 吸水ホースφ19×3.0m
排水ホースφ13×3.0m
ストレーナ

UP700

付属品： 吸水ホースφ25×3.6m
排水ホースφ19×3.6m
ストレーナ



| 名称 | UP400 | UP700 |
|--------------------|-------------|-------------|
| コードNo. | 354260 | 354261 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 433×242×361 | 622×312×417 |
| 質量 kg | 11 | 21 |
| 所要動力 kW | 1.9 | 2.8 |
| 最高圧力 MPa | 3.0 | 2.0 |
| 回転速度 rpm | 1100 | 950 |
| 吐出量 L/min | 20 | 50 |
| 吸水量 L/min | 32 | 67 |
| メーカー希望小売価格 (税込10%) | ¥317,900 | ¥635,800 |
| (税別) | ¥289,000 | ¥578,000 |

MUFBウルトラポンプ

バッテリータイプ



UP0220BW

| | |
|--------------------|-------------|
| 名称 | UP0220BW |
| コードNo. | 353154 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 290×360×455 |
| 最高圧力 MPa | 2.0 |
| 吐出量 L/min | 1.4 |
| メーカー希望小売価格 (税込10%) | ¥ 282,700 |
| (税別) | ¥ 257,000 |

付属品



充電式なので
場所を選ばず、
あらゆるシーン
で使用可能



UFB202B-15

| | |
|--------------------|-------------|
| 名称 | UFB202B-15★ |
| コードNo. | 353147 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 290×390×570 |
| 圧力 MPa | 2.0 |
| 吐出量 L/min | 1.4 |
| メーカー希望小売価格 (税込10%) | ¥ 159,500 |
| (税別) | ¥ 145,000 |

MUFBウルトラポンプ

100V モーター式

UFB202M-DX



UP0290M-1

※UFB202M-DXの定格消費電力は、400W/450W（50Hz/60Hz）になります。

| 名称 | UP0290M-1 | UFB202M-DX★ |
|-------------------|-------------|-------------|
| コードNo. | 304437 | 358567 |
| 寸法（長×幅×高） mm | 285×220×200 | 435×325×285 |
| モータ出力 | 250W/100V | 300W/100V※ |
| 圧力 MPa | | 2.0 |
| 吐出量 L/min | | 2.0 |
| メーカー希望小売価格（税込10%） | ¥ 130,900 | ¥ 321,200 |
| （税別） | ¥ 119,000 | ¥ 292,000 |

MUFBウルトラポンプ

200V モーター式



UP400M



UP450MC-1

| 名称 | UP400M | | UP450MC-1 | |
|--------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| コードNo. | 304433 | 304434 | 304435 | 304436 |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 595×459×411 | | 695×445×367 | |
| モータ出力 kW/V | 2.2/200 | | | |
| 圧力 MPa | 3.0 | | | |
| 吐出量 L/min | 20 | | | |
| メーカー希望小売価格 (税込10%) | ¥526,900 | | ¥544,500 | |
| (税別) | ¥479,000 | | ¥495,000 | |

MUFBウルトラポンプ

エンジン式



UP400E



UP400EW

| 名称 | UP400E | UP400EW |
|---------------------|-------------|-------------|
| コードNo. | 358700 | 358701 |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 587×515×410 | 900×548×970 |
| 質量 kg | 33.3 | 42.5 |
| 最高圧力 MPa | 3.0 | |
| 吐出量 L/min | 20.0 | |
| エンジン | 三菱GB181LN | |
| 洗浄ガン | — | MGN100 |
| メーカー希望小売価格 (税込 10%) | ¥462,000 | ¥485,100 |
| (税別) | ¥420,000 | ¥441,000 |

MUFBウルトラポンプ

除塩洗浄機



UP1011EW

| | | |
|---------------------|-------|-------------|
| 名称 | | UP1011EW |
| コード No. | | 304438 |
| 寸法(長 × 幅 × 高) | mm | 700×480×830 |
| 質量 | kg | 28 |
| 最高圧力 | MPa | 10 |
| 吸水量 | L/min | 11 |
| エンジン | | ホンダGP160 |
| 定格出力 | kW | 2.9 |
| 洗浄ガン | | バリエابلノズル |
| メーカー希望小売価格 (税込 10%) | | ¥385,000 |
| (税別) | | ¥350,000 |

MUFBウルトラポンプ

1000Lローリータンク付



UP750-1000TM
[モーター仕様]



UP750-1000TE
[エンジン仕様]

| 名称 | UP750-1000TM★ (50Hz/60Hz) | UP750-1000TE★ |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| コードNo. | 304425/304426 | 304415 |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 1845×1240×1400 | |
| 質量 kg | 215 | 195 |
| タンク容量 L | 1000 | |
| モーター定格出力 kW/min ⁻¹ | 3.7/1460 | — |
| エンジン定格出力 kW/rpm | — | 3.4/1800 |
| 圧力 MPa | 2.0 | |
| 吸水量 L/min | 64.3 | 60.6 |
| 付属品 | ジェットポンプホース JP-40A ワンタッチカプラ | |
| メーカー希望小売価格 (税込10%) | ¥1,677,500 | ¥1,548,800 |
| (税別) | ¥1,525,000 | ¥1,408,000 |

ウイルスターミネーターZシリーズ

消毒殺菌剤対応 殺菌・除菌薬剤への耐久性 UP!!

バッテリータイプ



バッテリー・充電器
標準付属

リチウムイオン
バッテリー

MTZ102BS-15

質量:5.3kg
液剤タンク容量:15L
吸水量:1.5L/min
最高圧力:1.0MPa
運転時間:45~110min
充電時間:60min

メーカー希望小売価格

¥129,800(税込10%)

¥118,000(税別)

メーカーコードNo. 353198

運転時間および充電時間は当社試験
での値であり保証値ではありません

移動が楽なキャリー式



バッテリー・充電器
標準付属

リチウムイオン
バッテリー

MSB1500CA(Z)★

質量:7.8kg
液剤タンク容量:15L
吸水量:1.5L/min
最高圧力:1.0MPa
運転時間:45~300min
充電時間:60min

メーカー希望小売価格

¥129,800(税込10%)

¥118,000(税別)

メーカーコードNo. 355013

運転時間および充電時間は当社試験
での値であり保証値ではありません



ウイルス
ターミネーターZ
シリーズの動画を
CHECK!



MTZ2F05H

質量：1.1kg
 液剤タンク容量：1100mL
 吐出量：7～40mL/min
 供給風量：1.5-1.9m³/min
 電源：AC100V(50/60Hz)

メーカー希望小売価格
¥38,500 (税込10%)
¥35,000 (税別)

メーカーコードNo. **388360**



MTZ602MD

寸法 (長 × 幅 × 高)
 本体部：630×1080×2000mm
 ポンプ部：425×340×650mm

質量 本体部：61kg
 ポンプ部：35kg

液剤タンク容量：10L
 ノズル個数：4

ノズル噴霧量：0.2L/min
 操作：センサーによる
 自動噴霧自動停止

電源：AC100V(50/60Hz)

メーカー希望小売価格
¥1,155,000 (税込10%)
¥1,050,000 (税別)

メーカーコードNo. **388358**



MTZ602MDの
 動画をCHECK!



農業用マルチローター

スカイマスター



T10(B1)

- 機動性のあるコンパクトボディー！
使い易く初心者にも最適な農業ドローンです。

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| プロペラ 4 | タンク容量 8L | 散布幅 5m | 散布速度 15~ 20km/h | 防塵・防水 IP67 | ダブルFPVカメラ |
| M マニュアルモード 気圧センサー | M+ アシストモード ※1 | A-Bモード | 自動飛行 モードGPS | 高精度 自立飛行 RTK※2 | 球面型全方向 レーザー |

| 名称 | | T10(B1) |
|----------------|--------|------------------|
| コードNo. | | 721569 ※3 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm 展開 | 1232×1112×553 ※4 |
| | mm 折畳 | 600×665×580 |
| 乾燥重量 (バッテリー除く) | kg | 12.2 |
| 最大離陸重量 (海拔0m) | kg | 31.6 |
| ホバリング時間 ※6 | min 空荷 | 19.0 |
| | min 満載 | 8.7 |
| 液剤散布装置タンク容量 | L | 8 |
| 最大噴霧量 | L/min | 1.8 |
| 散布幅 | m | 5.0 |
| 粒剤散布装置タンク積載量 | kg | 10 |
| 適応粒径 | mm | 0.5 ~ 5 |
| メーカー希望小売価格 | 税込 10% | ¥1,496,000 |
| | 税別 | ¥1,360,000 |

- 教習費等の付帯経費は別途必要になります。
- 無人航空機の飛行にあたっては、航空法ならびに関係法令を遵守する必要があります。



オプションパーツを
CHECK!

スカイマスター
 教習パンフを
 CHECK!



T30(B1)

■ 最大 30L 入るタンクで作業効率アップ!
 大規模圃場に最適な農業ドローンです。

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|--|--------------------|
| プロペラ -6- | タンク容量 30L | 散布幅 7.5m | 散布速度 15~ 20km/h | 防塵・防水 IP67 | ダブルFPVカメラ |
| M マニュアルモード 気圧センサー | M+ アシストモード ※1 | A-Bモード | 自動飛行 モードGPS | 高精度 自立飛行 RTK ※2 | 球面型全方向 レーダー |

| 名称 | | T30(B1) | |
|----------------|--------|------------|------------------|
| コードNo. | | 721573 ※3 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 展開 | 2030×1866×790 ※4 |
| | | 折畳 | 1170×670×857 |
| 乾燥重量 (バッテリー除く) | kg | 26.3 | |
| 最大離陸重量 (海拔 0m) | kg | 80.6 ※5 | |
| ホバリング時間 ※6 | min | 空荷 | 20.5 |
| | | 満載 | 7.8 |
| 液剤散布装置タンク容量 | L | 30 | |
| 最大噴霧量 | L/min | 7.2 | |
| 散布幅 | m | 7.5 | |
| 粒剤散布装置タンク積載量 | kg | 40 | |
| 適応粒径 | mm | 0.5~5 | |
| メーカー希望小売価格 | 税込 10% | ¥2,153,800 | |
| | 税別 | ¥1,958,000 | |

※1 高度・速度・横移動・噴霧開閉

※2 RTK 自立飛行する場合は、オプションの「RTK 一式」もしくはネットワーク RTK が必要です。
 なお、T10 は送信機専用パーツも必要です。

※3 本体 + 液剤散布装置 + バッテリー 1 個 + 充電器 + 登録料込

※4 アーム展開、プロペラ折り畳み時

※5 粒剤散布装置搭載時

※6 気温、飛行条件等により変動があります。

メンテナンス・サポートグッズ

丸山純正オイル

丸山製品に最適な純正オイルです。
お持ちの防除機を末永くご利用いただくためにも
定期的なオイル交換をお奨めします。

動力噴霧機オイル : 初回50時間 定期交換100時間
エンジンオイル : 初回50時間 定期交換100時間

※給油目安は型式により異なります。必ず取扱説明書をご確認ください。



丸山油圧HSTオイル
#46 (20L)



丸山動力噴霧機
オイル (20L)



丸山エンジンオイル
DH-2 (20L)



丸山ギヤオイル
#90 (4L)

| 名称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 容量 | 備考 |
|-------------------------------|--------|------------|----------|-------|--|
| | | 税込10% | 税別 | | |
| 丸山動力噴霧機 オイル | 462134 | ¥23,100 | ¥21,000 | 20L | 動力噴霧機に最適なオイル |
| | 461099 | ¥217,800 | ¥198,000 | 200L | |
| 丸山エンジン オイルDH-2 | 429277 | ¥26,400 | ¥24,000 | 20L | 排出ガス規制対応ディーゼルエンジンに最適なオイル。 ガソリンエンジンにも使用可能。 |
| 丸山ギヤオイル #90 | 429274 | ¥6,490 | ¥5,900 | 4L | ハイクリ・SSの ミッションやデフ用 |
| 丸山油圧HST オイル#46 | 429275 | ¥23,100 | ¥21,000 | 20L | ハイクリ・SSなどの 油圧HSTオイル |
| 丸山油圧作動油 VG32 | 462077 | ¥23,100 | ¥21,000 | 20L | ハイクリ53シリーズや ブームスプレーヤ等に |
| 丸山溝切機・ 中耕除草機用 ギヤオイル#460 | 462093 | ¥1,705 | ¥1,550 | 0.23L | 溝切機、中耕除草機用の ギヤオイル |

ケムナイト・2サイクルエンジンオイル・混合燃料



ケムナイトエコ
100DX-1 (0.6L)



ケムナイトエコ
100DX-1 (4L)



スモークレス2サイクル
エンジンオイル



混合燃料
1L



混合燃料
2L

| 名称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 容量 | 備考 |
|----------------------------|--------|------------|---------|------|-------------------------|
| | | 税込10% | 税別 | | |
| ケムナイトエコ 100DX-1 | 425033 | ¥2,530 | ¥2,300 | 0.6L | 混合比100:1で使える 最高級オイル |
| | 425034 | ¥12,100 | ¥11,000 | 4L | |
| スモークレス 2サイクル エンジンオイル | 472125 | ¥2,200 | ¥2,000 | 1L | 混合比50:1で使える 高級FDオイル |
| 混合燃料 5年保存 | 464087 | ¥990 | ¥900 | 1L | 混合済燃料、劣化防止剤、 燃焼促進剤配合 |
| | 464088 | ¥1,760 | ¥1,600 | 2L | |
| | 464089 | ¥3,080 | ¥2,800 | 4L | |

ケミカル用品



混合計量タンク



キャブクリーナDX



万能グリース

| 名称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 備考 |
|-----------|--------|------------|--------|--------------------|
| | | 税込10% | 税別 | |
| 混合計量タンク2L | 463128 | ¥2,420 | ¥2,200 | 混合燃料が簡単に作れます |
| 混合計量タンク5L | 629783 | ¥2,750 | ¥2,500 | 混合燃料が簡単に作れます |
| 燃料タンク水抜剤 | 462076 | ¥990 | ¥900 | 水分を分解、燃料タンクの錆を防ぎます |
| キャブクリーナDX | 425377 | ¥1,650 | ¥1,500 | 丸山純正キャブクリーナ |
| 万能グリース | 570722 | ¥704 | ¥640 | 刈払機ギアケース専用グリース |

丸山純正防除機用凍結防止剤

寒冷地での凍結対策に欠かせません。
環境にも配慮した安全性の高い凍結防止剤です。
凍結温度 -55℃対応

| 名 称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 容量 |
|-----------------|--------|------------|----------|------|
| | | 税込10% | 税別 | |
| 丸山防除機用 凍結防止剤 | 429272 | ¥3,630 | ¥3,300 | 5L |
| | 429271 | ¥13,200 | ¥12,000 | 20L |
| | 429390 | ¥112,200 | ¥102,000 | 200L |



(5L)



丸山防除機用
凍結防止剤 (20L)

石灰ボルドー用洗浄剤

SS・ブームに付着した石灰ボルドー剤等の洗浄に

| 名 称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 容量 |
|--------|--------|------------|---------|-----|
| | | 税込10% | 税別 | |
| SクリーンS | 400268 | ¥6,435 | ¥5,850 | 4L |
| | 580827 | ¥16,500 | ¥15,000 | 18L |



Sクリーン
S (4L)



Sクリーン
S (18L)

丸山純正カラースプレー塗料



カラースプレー
(MSA用)

カラースプレー
(フレーム用)

カラースプレー
SS用赤 (新)

カラースプレー
(SS用赤)

| 名 称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 備 考 |
|-----------------|--------|------------|--------|-------------------------|
| | | 税込10% | 税別 | |
| カラースプレー (MSA用) | 539212 | ¥2,035 | ¥1,850 | ラジコン動噴のフレームパイプのモスグリーン色 |
| カラースプレー (フレーム用) | 412990 | ¥4,125 | ¥3,750 | ハイクリ・SS・ブームなどのフレームのグレー色 |
| カラースプレーSS用赤 (新) | 599870 | ¥2,310 | ¥2,100 | SSの赤色 (SSA-K500以降) |
| カラースプレー (SS用赤) | 998482 | ¥2,310 | ¥2,100 | SSの赤色 (旧タイプ) |

FRP 補修セット

FRP製の薬剤タンクやボンネットの補修セット

| 名 称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | |
|----------|--------|------------|---------|
| | | 税込10% | 税別 |
| FRP補修セット | 971933 | ¥17,710 | ¥16,100 |

補修セット内訳

ポリエステル樹脂 (1kg)、ポリエステル硬化剤 (30cc)、
 溶剤アセトン (1kg)、ガラス繊維 (930 X 700)、
 布ペーパー (紙ヤスリ) #40 (280 X 230)
 紙コップ、刷毛 (ハケ) 30m/m、修理説明書

FRP補修セット



FRP に埋め込んだポップナットの補修


ブラインドリベットを用いての補修



ポップナットM8




ポップナットM6



ブラインドリベット

ポップナットが外れた穴が端にある場合
 クランプ金具での補修



クランプ金具

| 名 称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 備 考 |
|---------------------|--------|------------|--------|-------------------------------|
| | | 税込10% | 税別 | |
| ポップナット | 580235 | ¥1,375 | ¥1,250 | M8 |
| | 630204 | ¥726 | ¥660 | M6 |
| ブラインドリベット NSA4-6 | 597258 | ¥33 | ¥30 | 締付け板厚(8.0~9.5mmまで) 発注単位10本 |
| ブラインドリベット NSA4-5 | 597257 | ¥28 | ¥25 | 締付け板厚(6.4~8.0mmまで) 発注単位10本 |
| クランプ金具 | 154979 | ¥484 | ¥440 | M8 FRPに挟んで固定します |
| クリップナット | 681271 | ¥220 | ¥200 | M6 FRPに挟んで固定します |

アルティフロー動噴

| 名 称 | | MS317 | MS417 |
|--------------------------------|-------|---|---|
| コードNo. | | 354220 | 354221 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 415×242×298 | 415×242×361 |
| 質量 kg | | 10.5 | 11 |
| 吸水量 L/min | | 20~26 (32) | 26~32 (41) |
| 最高圧力 MPa[kgf/cm ²] | | 5 (1) {50 (10)} | 5 (1) {50 (10)} |
| 回転速度 rpm | | 700~900 (1100) | 900~1100 (1500) |
| 所要動力 | kW | 2.0~2.6 (1) | 2.6~3.3 (1.3) |
| | PS | 2.7~3.5 (1.4) | 3.5~4.5 (1.8) |
| Vプーリー mm | | 152 (A-2) | 152 (A-2) |
| 吸水ホース mm×m | | φ19×3.0(ストレーナ付) | φ19×3.0(ストレーナ付) |
| 排水ホース mm×m | | φ13×3.0 | φ13×3.0 |
| 元コックネジ | | G ¹ / ₄ , G ³ / ₈ | G ¹ / ₄ , G ³ / ₈ |
| 灌水口ネジ | | Rc ¹ / ₂ ×2 | Rc ¹ / ₂ ×2 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥168,300 | ¥189,200 |
| 小売価格 | 税別 | ¥153,000 | ¥172,000 |

| 名 称 | | MS517 | MS617 |
|--------------------------------|-------|---|-----------------------------------|
| コードNo. | | 354222 | 354223 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 449×271×359 | 510×312×397 |
| 質量 kg | | 14 | 19 |
| 吸水量 L/min | | 32~37 (50) | 36~47 (61) |
| 最高圧力 MPa[kgf/cm ²] | | 4 (1.5) {40 (15)} | 5 (1.5) {50 (15)} |
| 回転速度 rpm | | 800~900 (1200) | 650~850 (1100) |
| 所要動力 | kW | 2.7~2.9 (2.0) | 3.7~4.7 (2.6) |
| | PS | 3.6~3.9 (2.7) | 5.0~6.4 (3.5) |
| Vプーリー mm | | 178 (A-2) | 229 (B-2) |
| 吸水ホース mm×m | | φ25×3.6(ストレーナ付) | φ25×3.6(ストレーナ付) |
| 排水ホース mm×m | | φ19×3.6 | φ19×3.6 |
| 元コックネジ | | G ¹ / ₄ , G ³ / ₈ | G ³ / ₈ ×2 |
| 灌水口ネジ | | Rc ³ / ₄ ×2 | Rc ³ / ₄ ×2 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥205,700 | ¥236,500 |
| 小売価格 | 税別 | ¥187,000 | ¥215,000 |

- アルティフロー動噴全機種にパルセーブチャンバーを採用。
 - 人体に有害とされる六価クロムを使わないECOな動噴です。
 - シリンダ内面はセラミック溶射コーティングを施し、超硬合金と同等以上の硬さと耐摩耗性があり丈夫で長持ちします。
- 吸水量、最高圧力、回転速度、所要動力の()は、灌水使用時の数値です。



MS417



MS617

| 名 称 | | MS657 | MS757 |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| コードNo. | | 354224 | 354225 |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 510×312×417 | 551×312×417 |
| 質量 kg | | 19 | 20 |
| 吸水量 L/min | | 45~56 (63) | 52~67 (73) |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm ² } | | 5 (1.5) {50 (15)} | 5 (1.5) {50 (15)} |
| 回転速度 rpm | | 800~1000 (1200) | 750~950 (1050) |
| 所要動力 | kW | 4.6~5.5 (2.6) | 5.4~6.7 (2.9) |
| | PS | 6.2~7.5 (3.5) | 7.3~9.1 (3.9) |
| Vブリー mm | | 229 (B-2) | 229 (B-2) |
| 吸水ホース mm×m | | φ25×3.6(ストレーナ付) | φ25×3.6(ストレーナ付) |
| 排水ホース mm×m | | φ19×3.6 | φ19×3.6 |
| 元コックネジ | | G ³ / ₈ ×2 | G ³ / ₈ ×2 |
| 灌水口ネジ | | Rc ³ / ₄ ×2 | Rc ³ / ₄ ×2 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥246,400 | ¥265,100 |
| 小売価格 | 税別 | ¥224,000 | ¥241,000 |

セラフロー動噴

| 名 称 | | MS157 | MS333 |
|--------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| コードNo. | | 354213 | 354214 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 378×215×288 | 403×243×281 |
| 質量 kg | | 6.9 | 7.2 |
| 吸水量 L/min | | 10~13 (17.5) | 23~30 |
| 最高圧力 MPa(kgf/cm ²) | | 3.5 (1) {35 (10)} | 3.5 {35} |
| 回転速度 rpm | | 800~1000 (1400) | 850~1050 |
| 所要動力 | kW | 0.5~1.0 (0.5) | 1.0~2.1 |
| | PS | 0.7~1.3 (0.7) | 1.4~2.8 |
| Vプーリー mm | | 149 (A-1) | 152 (A-2) |
| 吸水ホース mm×m | | φ13×3.0(ストレーナ付) | φ19×3.0(ストレーナ付) |
| 排水ホース mm×m | | φ13×3.0 | φ13×3.0 |
| 元コックネジ | | G $\frac{1}{4}$ ×2 | G $\frac{1}{4}$ ×2 |
| 灌水口ネジ | | - | - |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥127,600 | ¥154,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥116,000 | ¥140,000 |

ユニフロー動噴

| 名 称 | | MS907 | MS1507 |
|--------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| コードNo. | | 354226 | 354227 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 646×454×590 | 691×454×590 |
| 質量 kg | | 40 | 41 |
| 吸水量 L/min | | 86~98 (110) | 131~150 |
| 最高圧力 MPa(kgf/cm ²) | | 4.5 (1.5) {45 (15)} | 3 {30} |
| 回転速度 rpm | | 700~800 (900) | 700~800 |
| 所要動力 | kW | 6.5~9.2 (4.9) | 6.1~9.8 |
| | PS | 8.9~12.5 (6.7) | 8.3~13.3 |
| Vプーリー mm | | 261 (B-3) | 261 (B-3) |
| 吸水ホース mm×m | | φ32×3.6(ストレーナ付) | φ38×3.6(ストレーナ付) |
| 排水ホース mm×m | | φ25×3.6 | φ32×3.6 |
| 元コックネジ | | - | - |
| 灌水口ネジ | | Rc 1 $\frac{1}{4}$ | Rc 1 $\frac{1}{4}$ |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥453,200 | ¥510,400 |
| 小売価格 | 税別 | ¥412,000 | ¥464,000 |

- 超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。
摩擦抵抗が小さく、耐塵耗性耐熱性に優れています。
- 吸水方式は丸山独自のユニフロー機構です。薬剤が常に一方方向に流れる構造で、吸水効率が高く、所要動力が少なくてすみます。
- ピストンには特殊無注油パッキンを採用。グリスなどの潤滑油不要で、油害のでやすい農作物の防除機、洗浄機など幅広く活躍します。
吸水量、最高圧力、回転速度、所要動力の()は、灌水使用時の数値です。



MS333



MS1507

| 名 称 | | MS2217 |
|--------------|---------------------------|------------------|
| コードNo. | | 354228 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 776×481×659 |
| 質量 | kg | 62 |
| 吸水量 | L/min | 183~223 |
| 最高圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 4 {40} |
| 回転速度 | rpm | 550~670 |
| 所要動力 | kW | 12.0~18.2 |
| | PS | 16.3~24.8 |
| Vプーリー | mm | 314 (C-3) |
| 吸水ホース | mm×m | φ50×3.6 (ストレーナ付) |
| 排水ホース | mm×m | φ32×3.6 |
| 元コックネジ | | — |
| 灌水口ネジ | | Rc 1¼ |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,155,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,050,000 |

セット動噴

エンジンセット動噴



MS317EA-LS



MS417EA

| 名 称 | | MS317EA-LS | MS417EA-LS |
|----------------|---------------------------|---|---|
| コードNo. | | 358635 | 358636 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 560×510×390 | 560×530×420 |
| 質量 | kg | 34 | 35 |
| 動力噴霧機 | | MS317 リチウムセル付 | MS417 リチウムセル付 |
| 吸水量 | L/min | 20 | 30 |
| 最高圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 5 {50} | 5 {50} |
| エンジン | | 三菱GB131LL | 三菱GB181LL |
| 定格出力 | kW {PS} | 2.3 {3.1} | 3.4 {4.7} |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥333,300 | ¥358,600 |
| | 税別 | ¥303,000 | ¥326,000 |

| 名 称 | | MS317EA | MS417EA | MS517EA |
|----------------|---------------------------|---|---|---|
| コードNo. | | 358637 | 358638 | 358639 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 545×520×380 | 545×530×420 | 580×550×420 |
| 質量 | kg | 28.8 | 31.7 | 36.4 |
| 動力噴霧機 | | MS317 アルティフロー | MS417 アルティフロー | MS517 アルティフロー |
| 吸水量 | L/min | 20 | 30 | 37 |
| 最高圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 5 {50} | 5 {50} | 4 {40} |
| エンジン | | 三菱GB131LN | 三菱GB181LN | 三菱GB181LN |
| 定格出力 | kW {PS} | 2.3 {3.1} | 3.4 {4.7} | 3.4 {4.7} |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥272,800 | ¥298,100 | ¥321,200 |
| | 税別 | ¥248,000 | ¥271,000 | ¥292,000 |

●持ちやすくサビに強いアルミフレームを採用しています。



MS333EA



MS173EAM

| 名 称 | | MS157EA | MS202EA |
|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| コードNo. | | 358640 | 358641 |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 585×430×360 | 550×345×360 |
| 質量 | kg | 24 | 24 |
| 動力噴霧機 | | MS157 | MS202 |
| 吸水量 | L/min | 12.5 | 18 |
| 最高圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 3.5 {35} | 3.5 {35} |
| エンジン | | 三菱GB101LN | 三菱GB101PN |
| 定格出力 | kW {PS} | 1.6 {2.2} | 1.6 {2.2} |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥190,300 ¥173,000 | ¥196,900 ¥179,000 |

| 名 称 | | MS333EA | MS173EAM(コンパクトタイプ) [※] |
|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| コードNo. | | 358642 | 358643 |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 545×520×380 | 425×320×420 |
| 質量 | kg | 26 | 18.6 |
| 動力噴霧機 | | MS333 | MS173 |
| 吸水量 | L/min | 24 | 14.5 |
| 最高圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 3.5 {35} | 3.5 {35} |
| エンジン | | 三菱GB131LN | 三菱GB101PN |
| 定格出力 | kW {PS} | 2.3 {3.1} | 1.6 {2.2} |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥235,400 ¥214,000 | ¥180,400 ¥164,000 |

※エンジン直結のコンパクトタイプです。

自走セット動噴

●ホースは、軽量タイプの丸山高压ライトホースです。

アルティ
フロー



MSV417L

| 名 称 | MSV417L | MSV617L |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| コードNo. | 358624 (358625) | 358626 (358627) |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 1155×705×1110 | 1305×770×1210 |
| 質量 kg | 115 (120) | 160 (162) |
| 動力噴霧機 | MS417 | MS617 |
| 吸水量 L/min | 30 | 41 |
| 最高圧力 MPa(kgf/cm ²) | 5{50} | 5 {50} |
| エンジン | 三菱GB181LN | 三菱GB290LN |
| 定格出力 kW {PS} | 3.4 {4.7} | 4.4 {6.0} |
| 噴霧ホース mm×m | φ8.5×130 (φ10×130) | φ11.5×130 (φ13×130) |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% ¥454,300(¥474,100) | ¥645,700(¥685,300) |
| | 税別 ¥413,000(¥431,000) | ¥587,000(¥623,000) |

ラジコン動噴

2ch ラジコン・自走タイプ

アルティ
フロー

ホース巻取

エンジン停止

- ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。
- MSV417R2SLはホースを引っ張ると送り出す“サポートシステム”採用。



MSV417R2SL

※ MSV617R2Lはサポート無し

| 名称 | MSV417R2SL | MSV617R2L |
|--------------------------------|--|--|
| コードNo. | 358594 (358595) | 358597 (358598) |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 1155×705×1155 | 1305×770×1210 |
| 質量 kg | 135 (140) | 163 (165) |
| 動力噴霧機 | MS417 | MS617 |
| 吸水量 L/min | 30 | 41 |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm ² } | 5 {50} | 5 {50} |
| エンジン | 三菱GB181LN | 三菱GB290LN |
| 定格出力 kW {PS} | 3.4 {4.7} | 4.4 {6.0} |
| 噴霧ホース mm×m | φ8.5×130 (φ10×130) | φ11.5×130 (φ13×130) |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | 税込10% 税別 |
| | ¥709,500(¥728,200) ¥645,000(¥662,000) | ¥815,100(¥853,600) ¥741,000(¥776,000) |

※ MSV517R2SL (10) コードNo.358596 ¥783,200 (税込10%)
¥712,000 (税別)

4ch ラジコン・自走タイプ

ホース送出 巻取 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

- ホースを引っ張ると送り出す“サポートシステム”採用。
- ラジコン操作で動噴クラッチの入/切ができます。



アルティ
フロー



MSA417R4C-BR

| 名 称 | | MSA417R4C-BR |
|----------------|---------------------------|--|
| コードNo. | | 358702 (358703) |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 1285×815×1320 |
| 質量 | kg | 194 (199) |
| 動力噴霧機 | | MS417 |
| 吸水量 | L/min | 30 |
| 最高圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 5 {50} |
| エンジン | | 三菱GB181LN |
| 定格出力 | kW {PS} | 3.4 {4.7} |
| 噴霧ホース | mm × m | φ8.5×130 (φ10×130) |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥1,067,000 (¥1,097,800) ¥970,000 (¥998,000) |

| 名 称 | | MSA517R4C-BR | MSA617R4C-BR |
|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| コードNo. | | 358704 | 358714 (358715) |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 1285×815×1320 | 1375×815×1400 |
| 質量 | kg | 204 | 224 (234) |
| 動力噴霧機 | | MS517 | MS617 |
| 吸水量 | L/min | 37 | 41 |
| 最高圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 4 {40} | 5 {50} |
| エンジン | | 三菱GB181LN | 三菱GB290LN |
| 定格出力 | kW {PS} | 3.4 {4.7} | 4.4 {6.0} |
| 噴霧ホース | mm × m | φ10×130 | φ11.5×130 (φ13×130) |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥1,111,000 ¥1,010,000 | 2023年春発売予定 |

8ch ラジコン・自走タイプ

ホース送出 巻取 エンジン始動 エンジン停止

エンジン低速 エンジン高速 ポンプ入 ポンプ切

●送信機のボタン操作でエンジンスタートができます。



アルティ
フロー



MSA417R8CG-BR

| 名称 | MSA417R8CG-BR★ | MSA617R8CG-BR★ |
|--------------------------------|---|---------------------|
| コードNo. | 358705 (358706) | 358716 (358717) |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 1285×815×1320 | 1375×815×1400 |
| 質量 kg | 212 (217) | 243 (249) |
| 動力噴霧機 | MS417 | MS617 |
| 吸水量 L/min | 30 | 41 |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm ² } | 5 {50} | 5 {50} |
| エンジン | 三菱GB181LE | 三菱GB290LE |
| 定格出力 kW {PS} | 3.4 {4.7} | 4.4 {6.0} |
| 噴霧ホース mm×m | φ8.5×130 (φ10×130) | φ11.5×130 (φ13×130) |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 ¥1,320,000 (¥1,350,800) 税別 ¥1,200,000 (¥1,228,000) | 2023年春発売予定 |

6ch ラジコン・ディーゼルエンジン

- ホースを引っ張ると送り出す“サポートシステム”採用。
- ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。



アルティ
フロー



MSA757DR6S

ホース送出 巻取 エンジン高速(始動) 低速(停止) 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

| 名 称 | MSA757DR6S-K★ | MSA757DR6S-Y★ |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| コードNo. | 358622 | 358620 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1380×830×1350 | 1380×830×1350 |
| 質量 kg | 278 | 290 |
| 動力噴霧機 | MS757 | MS757 |
| 吸水量 L/min | 59 | 59 |
| 最高圧力 MPa(kgf/cm ²) | 5 {50} | 5 {50} |
| エンジン | クボタ OC95-GX | ヤンマー L100V |
| 定格出力 kW {PS} | 6.0 {8.2} | 6.2 {8.4} |
| 噴霧ホース mm×m | φ13×130 | φ13×130 |
| メーカー希望 | 税込10% | 税込10% |
| 小売価格 | 税別 | 税別 |
| | ¥1,801,800 | ¥1,901,900 |
| | ¥1,638,000 | ¥1,729,000 |

4ch ラジコン・ディーゼルエンジン



アルティ
フロー



MSV617DR4CSL-Y

ホース送出 巻取 (共通)

動噴クラッチ入 動噴クラッチ切 (MSV617DR4CSL-Y)

エンジン高速 (始動) エンジン低速 (停止) (MSA657DR4S-K)

| 名称 | MSA657DR4S-K★ | MSV617DR4CSL-Y★ |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| コードNo. | 358621 | 358599 (358600) |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 1380×830×1350 | 1320×775×1230 |
| 質量 kg | 270 | 235 (240) |
| 動力噴霧機 | MS657 | MS617 |
| 吸水量 L/min | 47 | 40 |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm ² } | 5 {50} | 5 {50} |
| エンジン | クボタ OC95-GX | ヤンマー L70V6-MEJ2 |
| 定格出力 kW {PS} | 6.0 {8.2} | 4.3 {5.9} |
| 噴霧ホース mm×m | φ11.5×130 | φ10×130 (φ11.5×130) |
| メーカー希望 | 税込10% | 税込10% |
| 小売価格 | 税別 | 税別 |
| | ¥1,562,000 | ¥1,334,300 (¥1,371,700) |
| | ¥1,420,000 | ¥1,213,000 (¥1,247,000) |

4ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

アルティ
フロー



ホース送出 巻取 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

●フォークリフトを利用して、トラック等への載せ降ろしができます。

| 名 称 | | MS417R4CF-BR | MS517R4CF-BR |
|--------------------------------|-------------|--|--------------------------|
| コードNo. | | 358707 (358708) | 358709 |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 1250×805×1290 | |
| 質量 kg | | 188 (193) | 198 |
| 動力噴霧機 | | MS417 | MS517 |
| 吸水量 L/min | | 30 | 37 |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm ² } | | 5 {50} | 4 {40} |
| エンジン | | 三菱GB181LN | 三菱GB181LN |
| 定格出力 kW {PS} | | 3.4 {4.7} | 3.4 {4.7} |
| 噴霧ホース mm×m | | φ8.5×130 (φ10×130) | φ10×130 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥1,067,000 (¥1,097,800) ¥970,000 (¥998,000) | ¥1,111,000 ¥1,010,000 |

| 名 称 | | MS617R4CF-BR |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| コードNo. | | 358718 (358719) |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 1340×805×1375 |
| 質量 kg | | 218 (228) |
| 動力噴霧機 | | MS617 |
| 吸水量 L/min | | 41 |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm ² } | | 5 {50} |
| エンジン | | 三菱GB290LN |
| 定格出力 kW {PS} | | 4.4 {6.0} |
| 噴霧ホース mm×m | | φ11.5×130 (φ13×130) |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | 2023年春発売予定 |



MS417R4CF-BR

6ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

ホース送出 巻取 エンジン高速(始動)

エンジン低速(停止) 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

| 名称 | | MS757DR6SF-K★ |
|--------------|---------------------------|---------------|
| コードNo. | | 358623 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 1380×830×1260 |
| 質量 | kg | 267 |
| 動力噴霧機 | | MS757 |
| 吸水量 | L/min | 59 |
| 最高圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 5 {50} |
| エンジン | | クボタ0C95-GX |
| 定格出力 | kW {PS} | 6.0 {8.2} |
| 噴霧ホース | mm×m | φ13×130 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,801,800 |
| 小売価格 | 税別 | ¥1,638,000 |

アルティ
フロー



MS757DR6SF-K

8ch ラジコン・フォークリフト対応タイプ

ホース送出 巻取 エンジン始動 エンジン停止

エンジン高速 エンジン低速 動噴クラッチ入 動噴クラッチ切

| 名称 | MS417R8CGF-BR★ | MS617R8CGF-BR★ |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| コードNo. | 358710 (358711) | 358720 (358721) |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1250×805×1290 | 1340×805×1375 |
| 質量 | kg 206 (211) | 237 (243) |
| 動力噴霧機 | MS417 | MS617 |
| 吸水量 | L/min 30 | 41 |
| 最高圧力 | MPa{kgf/cm ² } 5 {50} | 5 {50} |
| エンジン | 三菱GB181LE | 三菱GB290LE |
| 定格出力 | kW {PS} 3.4 {4.7} | 4.4 {6.0} |
| 噴霧ホース | mm×m φ8.5×130 (φ10×130) | φ11.5×130 (φ13×130) |
| メーカー希望 | 税込10% ¥1,320,000(¥1,350,800) | |
| 小売価格 | 税別 ¥1,200,000(¥1,228,000) | |

アルティ
フロー



2023年春発売予定

アルミキャリーセット動噴

●ホースは、軽量タイプの丸山高圧ライトホースです。

| 名 称 | | MS417CA |
|--------------|---------------------------|--------------|
| コードNo. | | 358644 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 1430×550×765 |
| 質量 | kg | 72.8 |
| 動力噴霧機 | | MS417 |
| 吸水量 | L/min | 30 |
| 最高圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 5 {50} |
| エンジン | | 三菱GB181LN |
| 定格出力 | kW {PS} | 3.4 {4.7} |
| 噴霧ホース | mm × m | φ8.5×100 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥360,800 |
| 小売価格 | 税別 | ¥328,000 |

アルティ
フロー



MS417CA

タンク付キャリーセット動噴

- フレームは、キャリー式なので移動が楽に行えます。
また、錆に強く軽量なアルミ製です。
- 噴霧ホースは30mで、幅広い作業が行えます。
- エンジン、モータの両タイプを用意しました。



MS173MCRA

| 名 称 | | MS173MCRA | MS173EMRA | |
|--------------------|--------|----------------------------|----------------------|----------|
| コードNo. | | 358662 | 358645 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 1375×745×805 | 1470×735×880 | |
| 質量 | kg | 50 | 46 | |
| 液剤タンク容量 | L | 100 | 100 | |
| ポン プ | 形式 | ユニフロー(ピストン) | ユニフロー(ピストン) | |
| | 吸水量 | L/min | 6.0/7.8 (50/60Hz) | 14.5 |
| | 最高圧力 | MPa {kgf/cm ² } | 3.5 {35} | 3.5 {35} |
| モータ出力 | kW/V | 0.75/100 | — | |
| エンジン(4サイクル) / 定格出力 | | — | 三菱GB101-PN/1.6 {2.2} | |
| 噴霧ホース | mm × m | φ7.5×30 | φ7.5×30 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥401,500 | ¥396,000 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥365,000 | ¥360,000 | |

モーターセット動噴

- 畜舎や鶏舎などの屋内での作業に排ガスの心配なく使用できます。
- ON/OFFスイッチ、電源コード5m標準装備。



MS173MC



MS417MC



MS617MC

| 名 称 | コードNo. | | 仕様 (kW/V) | メーカー希望小売価格 | |
|---------|--------|--------|--------------|------------|----------|
| | 50Hz | 60Hz | | 税込10% | 税別 |
| MS157MC | 358646 | | 0.75/100 | ¥257,400 | ¥234,000 |
| MS173MC | 358647 | | 0.75/100 | ¥222,200 | ¥202,000 |
| MS333MC | 358648 | 358649 | 1.5/200 | ¥311,300 | ¥283,000 |
| MS317MC | 358650 | 358651 | 2.2/200 | ¥331,100 | ¥301,000 |
| MS417MC | 358652 | 358653 | 2.2/200 | ¥346,500 | ¥315,000 |
| MS517MC | 358654 | 358655 | 3.7/200 | ¥396,000 | ¥360,000 |
| MS617MC | 358656 | 358657 | 3.7/200 | ¥423,500 | ¥385,000 |
| MS657MC | 358658 | 358659 | 5.5/200 | ¥492,800 | ¥448,000 |
| MS757MC | 358660 | 358661 | 7.5/200 | ¥563,200 | ¥512,000 |

- 全品に吸水ホース・吸水ストレーナ・排水ホースを標準付属しています。
- プレミアム効率モータ(IE3)搭載。(MS157MC、MS173MC除く)
- 200V仕様は三相です。
- 配線工事は専門の業者にご相談ください。
- MS157MCは(50Hz・60Hz)共用になりました。

アクセサリ

■防除セットA

ベットズームノズル(到達/拡散切替式)、
防除ホースφ8.5×30m、コック、ヨリ戻し金具付
コードNo.544022
¥26,620(税込10%)
¥24,200(税別)
※小型動噴用ノズル



防除セット

■アルティフロー動噴用巻取機

高圧ホース(丸山ライトホース)
AR50-1(φ8.5×50m)
コードNo.324862
¥62,920(税込10%)
¥57,200(税別)



AR100-1

AR100-1(φ8.5×100m)
コードNo.324863
¥83,490(税込10%)
¥75,900(税別)

■洗浄Aセット

トップガン(到達/拡散切替式)、φ8.5×10m高圧ホース
コードNo.832484 ¥47,850(税込10%)
¥43,500(税別)



洗浄Aセット

■洗浄Bセット

洗浄ガンMGN100、φ8.5×10m高圧ホース
コードNo.543990 ¥38,390(税込10%)
¥34,900(税別)



洗浄Bセット

■かくはん機

動噴クランク軸に接続し、タンク内の薬液をかくはんします。
動噴への取付はワンタッチ式。

MIXER-3MW(LJ)-1(両回転・3m) L型ジョイント付 1000Lまで対応
コードNo. 237562 ¥52,910(税込10%)
¥48,100(税別)

MIXER-4MW(LJ)-1(両回転・4m) L型ジョイント付 1000Lまで対応
コードNo. 237611 ¥56,980(税込10%)
¥51,800(税別)



MIXER-3MW(LJ)-1

●かくはん軸組立(純正かくはん機MIXERを使用される場合、別途下記部品が必要です)

◎MSV417L、MSV417R2SL用 ¥5,775(税込10%) ¥5,250(税別)、P/N296737

◎MSV617L、MSV617R2L用 ¥5,225(税込10%) ¥4,750(税別)、P/N291730

■ジェットポンプ

動噴に接続し、水圧で水源から薬剤タンクへの補給が行えます。
JP-25(VSホース5m付)
コードNo. 638459 ¥22,880(税込10%)
¥20,800(税別)

JP-25



■アルティ畦畔ノズル

水田・平面野菜の広域散布に。
アルティフロー動噴の高い能力を活かせます。



| |
|--|
| 20型(G3/8) : ¥28,600(税込10%) ¥26,000(税別) |
| コードNo. 633719 |
| 28型(G3/8) : ¥28,600(税込10%) ¥26,000(税別) |
| コードNo. 633720 |
| 35型(G1/2) : ¥30,250(税込10%) ¥27,500(税別) |
| コードNo. 633721 |

■W ロングノズル

¥40,370(税込10%) ¥36,700(税別)
コードNo. 105704

■スーパーロングノズル6頭口



¥53,680(税込10%) ¥48,800(税別)
コードNo. 584648

■ステン畦畔



| |
|---|
| 15G型(G1/4) : ¥15,400(税込10%) ¥14,000(税別) |
| コードNo. 408757 |
| 20G型(G3/8) : ¥15,400(税込10%) ¥14,000(税別) |
| コードNo. 408758 |
| 28G型(G3/8) : ¥15,950(税込10%) ¥14,500(税別) |
| コードNo. 408759 |

■切替畦畔 CPPS (カーボン) タイプ



| |
|--|
| 15型(G1/4) : ¥45,100(税込10%) ¥41,000(税別) |
| コードNo. 469880 |
| 20型(G3/8) : ¥46,200(税込10%) ¥42,000(税別) |
| コードNo. 469881 |
| 28型(G3/8) : ¥47,300(税込10%) ¥43,000(税別) |
| コードNo. 469882 |
| 35型(G1/2) : ¥48,400(税込10%) ¥44,000(税別) |
| コードNo. 469883 |

■伸縮切替畦畔 CPPS (カーボン) タイプ



| |
|--|
| 15型(G1/4) : ¥58,300(税込10%) ¥53,000(税別) |
| コードNo. 470231 |
| 20型(G3/8) : ¥59,400(税込10%) ¥54,000(税別) |
| コードNo. 470235 |
| 28型(G3/8) : ¥60,500(税込10%) ¥55,000(税別) |
| コードNo. 470237 |
| 35型(G1/2) : ¥61,600(税込10%) ¥56,000(税別) |
| コードNo. 470238 |

■カーボン畦畔



| |
|--|
| 15型(G1/4) : ¥23,100(税込10%) ¥21,000(税別) |
| コードNo. 426904 |
| 20型(G3/8) : ¥23,650(税込10%) ¥21,500(税別) |
| コードNo. 426905 |
| 35型(G1/2) : ¥25,850(税込10%) ¥23,500(税別) |
| コードNo. 426906 |

■パワフル噴口カーボンタイプ



| |
|--|
| 10型(G1/4) : ¥26,950(税込10%) ¥24,500(税別) |
| コードNo. 464004 |
| 20型(G3/8) : ¥30,250(税込10%) ¥27,500(税別) |
| コードNo. 464005 |

■新広角スズラン噴口

水田や平面野菜への木目細かな散布ができます。(散布サオが必要です)



| |
|---------------------------------|
| 3頭口 : ¥4,510(税込10%) ¥4,100(税別) |
| コードNo. 634554 |
| 4頭口 : ¥6,820(税込10%) ¥6,200(税別) |
| コードNo. 634555 |
| 5頭口 : ¥8,690(税込10%) ¥7,900(税別) |
| コードNo. 634556 |
| 6頭口 : ¥10,560(税込10%) ¥9,600(税別) |
| コードNo. 634557 |

■ キリナシ除草噴口

霧が泡状になり、飛散が少なく除草剤散布に最適です。
(散布サオが必要です。ラウンドアップ専用タイプも
あります)



2頭口：¥3,740(税込10%) ¥3,400(税別)
コードNo. 637229

3頭口：¥4,840(税込10%) ¥4,400(税別)
コードNo. 637230

4頭口：¥7,040(税込10%) ¥6,400(税別)
コードNo. 637231

5頭口：¥7,920(税込10%) ¥7,200(税別)
コードNo. 637232

■ ミニ遠距離鉄砲口

立木の消毒や機械の洗浄に。手元のハンドルでス
レーパターンを変えることができます。



¥14,630(税込10%) ¥13,300(税別)
コードNo. 638850

■ アルミズーム

果樹や平面野菜への散布に。
手元のハンドルで広角⇄直射が自由自在。



S70型(G1/4)：¥7,700(税込10%) ¥7,000(税別)
コードNo. 420805

S90型(G1/4)：¥8,250(税込10%) ¥7,500(税別)
コードNo. 420806

S120型(G1/4)：¥9,240(税込10%) ¥8,400(税別)
コードNo. 420807

■ ライトズーム

片手で作業ができ、果樹や庭木の消毒に最適。
小型噴霧機向け。



N型(G1/4)：¥10,890(税込10%) ¥9,900(税別)
コードNo. 424921

30型(G1/4)：¥15,400(税込10%) ¥14,000(税別)
コードNo. 429581

■ ライトズーム 2000

¥10,120(税込10%) ¥9,200(税別)
コードNo. 424922

■ ライトズーム SD

N型(G1/4)：¥10,890(税込10%) ¥9,900(税別)
コードNo. 426994

30型(G1/4)：¥15,400(税込10%) ¥14,000(税別)
コードNo. 429582

■ スカイズーム噴口

¥12,650(税込10%) ¥11,500(税別)
コードNo. 426873

■ グリーンビーム10型



¥11,550(税込10%) ¥10,500(税別)
コードNo. 464006

■ スーパージェットミニ (M型)



¥8,855(税込10%) ¥8,050(税別)
コードNo. 415481

■ ミニ畦畔自在ノズル

Wユニフローポンプ用
¥15,620(税込10%) ¥14,200(税別)
コードNo. 637187

■ エアグリッブ

¥3,190(税込10%) ¥2,900(税別)
コードNo. 663556



カタログを
CHECK!

■ ぴたっとグリップ

¥3,685(税込10%) ¥3,350(税別)

コードNo. 405648

■ 替えフタ丸5頭口

¥4,345(税込10%) ¥3,950(税別)

コードNo. 028963

■ ジザインズル (ミニクイックMC-1)

¥3,795(税込10%) ¥3,450(税別)

コードNo. 122038

■ フレンドパイプ3号

500mm~900mm



¥3,718(税込10%) ¥3,380(税別)

コードNo. 589926

■ 伸縮パイプ (フレンドパイプ4号)

680mm~1200mm



¥3,982(税込10%) ¥3,620(税別)

コードNo. 122029

■ 立木防除用ノズル

¥2,420(税込10%) ¥2,200(税別)

コードNo. 400841

■ 伸縮自在ノズル6型

¥6,160(税込10%) ¥5,600(税別)

コードNo. 584022

■ パスタ® ノズル1頭口S型

人力用

¥990(税込10%) ¥900(税別) コードNo. 428686

動力用

¥990(税込10%) ¥900(税別) コードNo. 428687

■ マルみえ〜るノズル

人力用(緑色スケルトン)

¥2,090(税込10%) ¥1,900(税別)

コードNo. 416316

動力用(青色スケルトン)

¥2,090(税込10%) ¥1,900(税別)

コードNo. 134944



■ アルミホースローラー

¥11,660(税込10%) ¥10,600(税別)

コードNo. 462194



■ ラウンドノズル® ULV5 セット (動力用)

¥3,630(税込10%) ¥3,300(税別)

コードNo. 465866



■ ラウンドノズル® ULV5 セット (バッテリー・人力用)

¥3,630(税込10%) ¥3,300(税別)

コードNo. 468241



ポータブル動噴

●ワンタッチ圧力切替式、手軽なエンジンセットです。

6段切替
4サイクルエンジン



MS073EH-1



MS073EHR-1

| 名称 | MS073EH-1 | MS073EHR-1 (70M) |
|--------------------------------|----------------------|--|
| コードNo. | 353211 | 353222 (353223) |
| 寸法(長×幅×高) mm | 350×295×350 | 700×480×400 |
| 質量 kg | 7.4 | 16.2 (18.5) |
| 吸水量 L/min | 7.5 | |
| 最高圧力 MPa(kgf/cm ²) | 3.0 (30) | |
| エンジン | ホンダ GX25 | |
| 排気量 cm ³ | 25 | |
| 噴霧ホース mm × m | φ7.5×20 | φ6×50 (φ6×70) |
| ノズル | ユニバーサルノズル | 自在ノズル/除草DLノズル |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | 税込10% 税別 |
| | ¥123,200 ¥112,000 | ¥162,800(¥169,400) ¥148,000(¥154,000) |

- 家庭用100V電源使用のモータタイプです。ガーデニングや屋内での消毒や洗浄に活躍します。
- MS029M-2は付属のコンテナボックスを薬剤タンク(約20L)として利用できます。

モータ
タイプ



MS029M-2



MS029MR-2

| 名 称 | | MS029M-2 | MS029MR-2 | MS059M-1 |
|--------------------------------|-------|-------------------|-------------|------------------|
| コードNo. | | 353224 | 353225 | 353226 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 285×220×200 | 425×335×400 | 312×290×227 |
| 質量 kg | | 8.5 | 13.4 | 15.4 |
| 吸水量 L/min | | 2.9/3.5 (50/60Hz) | | 5.1/6.2(50/60Hz) |
| 最高圧力 MPa{kgf/cm ² } | | 3.5 {35} | | |
| モータ出力 W/V | | 250/100 | | 400/100 |
| 定格電流<50/60Hz> A | | 5.7/4.9 | | 8.1/8.2 |
| 噴霧ホース mm×m | | φ7.5×10 | φ6×20 | φ8.5×20 |
| ノズル | | ペットズームノズル | | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥70,400 | ¥90,200 | ¥117,700 |
| | 税別 | ¥64,000 | ¥82,000 | ¥107,000 |

コンパクトキャリー動噴



MSE-25H-1



MS073EH-AR-1 (60L)

エンジンタイプ

| 名称 | MSE-25H-1★ | MS073EH-AR-1 (60L) |
|--------------------------------|------------------|--------------------|
| コードNo. | 354604 | 353220 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1500×300×850~900 | 1185×645×870 |
| 質量 kg | 18.5 | 23.2 |
| 液剤タンク容量 L | 25 | 60 |
| 吸水量 L/min | 7.5 | |
| 最高圧力 MPa(kgf/cm ²) | 3.0{30} | |
| エンジン(4サイクル) | ホンダGX25 | |
| 排気量 cm ³ | 25 | |
| 噴霧ホース mm×m | φ7.5×1.2 | φ7.5×20 |
| ノズル | ワイドノズル2頭口 | スーパージェットミニ(M型) |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥147,400 |
| | 税別 | ¥134,000 |
| | | ¥214,500 |
| | | ¥195,000 |

デジポン

- デジタル制御ポンプ採用、タッチパネルのボタンを押すだけのカンタン操作。
- コック開閉に合わせてモータを運転させる機能や充電が少なくなると停止する機能を採用しました。



MSB2200TRLi-50-1

バッテリータイプ

| 名称 | | MSB2200TRLi-50-1 |
|--------------|---------------------------|---------------------|
| コードNo. | | 353221 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 860×505×860 |
| 質量 | kg | 34.6 |
| 液剤タンク容量 | L | 50 |
| 吸水量 | L/min | 2.2 |
| 最高圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 2.0 {20} |
| 運転時間 | min | 40~300 |
| 充電時間 | min | 約160 (バッテリー: 5.6Ah) |
| 噴霧ホース | mm×m | φ6×50 |
| ノズル | | ワイドノズル2頭口/除草ノズル |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥205,700 |
| 小売価格 | 税別 | ¥187,000 |

| バッテリー | コードNo. | メーカー希望小売価格 | |
|--------|--------|------------|---------|
| | | 税込10% | 税別 |
| 5.6Ah用 | 133255 | ¥26,620 | ¥24,200 |

バッテリー動噴

●リチウムイオン電池を採用しました。



MSB111Li



MSB111Li

| 名称 | MSB111Li | MSB111Li | MSB111Li-N |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| コードNo. | 353212 | 353213 | 353214 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 190×340×490 | 250×370×550 | |
| 質量 kg | 2.7 | 5.0 | 4.6 |
| 液剤タンク容量 L | 10 | 15 | |
| 吸水量 L/min | 0.8 | 1.1 | |
| 最高圧力 MPa[kgf/cm ²] | 0.3 {3} | 0.5 {5} | |
| 運転時間 min | 90(2頭口) 120(除草ノズル) ^{*1} | 30~120 | |
| 充電時間 min | 約50 ^{*2} | 30 | |
| バッテリー | BL1013 (10.8V 1.3Ah) (2本標準付属) | BL1815N (18V 1.5Ah) | |
| ノズル | 2頭口・除草ノズル | 2頭口・除草ノズル | |
| バッテリー・充電器 | ○ | ○ | — |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥55,550 ¥50,500 | ¥74,800 ¥68,000 |
| | | ¥48,180 | ¥43,800 |

*1 運転時間はリチウムイオンバッテリー2個使用時の当社試験での値であり、保証値ではありません。その値は変化します。

*2 充電時間はリチウムイオンバッテリー1個使用時の当社試験での値であり、保証値ではありません。使用環境により、その値は変化します。

※ N仕様はバッテリー・充電器は別売りになります。

- 新型スイングタンク機構で、常に背中にフィットします。
- ユニフローポンプ搭載、圧力はダイヤルで無段階調整ができます。



| 名称 | MSB1511Li | MSB1511Li-N | MSB2210Li | MSB2210Li-N | |
|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|----------|
| コードNo. | 353215 | 353216 | 353202 | 353203 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 250×370×550 | | 290×405×595 | | |
| 質量 kg | 5.3 | 4.7 | 6.9 | 6.3 | |
| 液剤タンク容量 L | 15 | | 20 | | |
| 吸水量 L/min | 1.5 | | 2.2 | | |
| 最高圧力 MPa(kgf/cm ²) | 1.0 {10} | | 2.0 {20} | | |
| 運転時間 min | 45~300 | | 50~480 | | |
| 充電時間 min | 60 | | 130 | | |
| バッテリー | BL1830B (18V 3Ah) | | BL1860B (18V 6Ah) | | |
| ノズル | 2頭口・除草ノズル | | ワイドノズル2頭口 マルみえーるノズル | | |
| バッテリー・充電器 | ○ | — | ○ | — | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥101,200 | ¥71,170 | ¥129,800 | ¥100,100 |
| 小売価格 | 税別 | ¥92,000 | ¥64,700 | ¥118,000 | ¥91,000 |

※ N仕様はバッテリー・充電器は別売りになります。



バッテリー(交換用)は
こちらのQRコードから
ご確認ください。

背負動力噴霧機

●背負いやすくぴたっとフィットします。

★77アル
マシ
が
ス
マシ



さざり

霧将軍

霧王

霧王

| 名称 | MS3911D-15-1 | MS5310D-20-1 | MS5910D-20-1 | MS5910D-25-1 | |
|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
| コードNo. | 353206 | 353207 | 353208 | 353209 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 355×435×525 | 395×425×610 | | 395×425×635 | |
| 質量 kg | 6.0 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | |
| 液剤タンク容量 L | 15 | 20 | | 25 | |
| 吸水量 L/min | ~6.0 | 5.2 | 7.5 | | |
| 最高圧力 MPa(kgf/cm ²) | 0.8 {8} | 2.0 {20} | 3.0 {30} | | |
| エンジン(2サイクル) | 丸山DE211P | | 丸山DE241P | | |
| 排気量 cm ³ | 20.9 | | 23.9 | | |
| 噴霧ホース mm×m | φ8.5×1.2 | | | | |
| ノズル | ワイドノズル1頭口 マルみえ~ | | ワイドノズル2頭口 マルみえ~ | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥79,860 | ¥101,420 | ¥122,100 | ¥124,300 |
| 小売価格 | 税別 | ¥72,600 | ¥92,200 | ¥111,000 | ¥113,000 |

4 サイクルエンジンタイプ



MS7310H-20-1

| 名 称 | | MS7310H-20-1 |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| コードNo. | | 353210 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 375×425×610 |
| 質量 | kg | 8.9 |
| 液剤タンク容量 | L | 20 |
| 吸水量 | L/min | 7.5 |
| 最高圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 3.0 {30} |
| エンジン(4サイクル) | | ホンダGX25 |
| 排気量 | cm ³ | 25 |
| 噴霧ホース | mm×m | φ8.5×1.2 |
| ノズル | | ワイドノズル2頭口 マルみえ〜 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥123,200 |
| | 税別 | ¥112,000 |

■持ち運びに便利なカート。

- 背負動噴用カート
¥18,150(税込10%)
¥16,500(税別)
コードNo. 402287



■ドリフト低減ノズル

- エコシャワー-H09(背負動噴用1頭口)
¥1,375(税込10%)
¥1,250(税別)
コードNo. 401764



背負動力散布機



MDJ3002-9



MDJ4100-13-1

| 名称 | | MDJ3002-9 | MDJ3002-15 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| コードNo. | | 352883 | 352884 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 370×430×610 | 370×430×660 |
| 本体質量 kg | | 7.8 | 8.2 |
| 粒剤粉剤タンク容量 L | | 9 | 15 |
| エンジン(2サイクル) | | 丸山CER300 | |
| 排気量 cm ³ | | 30.1 | |
| 吐出量 | 粉剤 kg/min | 8 | |
| | 粒剤(肥料) kg/min | 16 | |
| | 液剤 L/min | 3(オプション) | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥101,640 | ¥104,720 |
| 小売価格 | 税別 | ¥92,400 | ¥95,200 |

| 名称 | | MDJ4100-13-1 | MDJ4100G-23-1 |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| コードNo. | | 352885 | 352886 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 395×430×645 | 395×460×710 |
| 本体質量 kg | | 8.2 | 8.7 |
| 粒剤粉剤タンク容量 L | | 13 | 23 |
| エンジン(2サイクル) | | 丸山FE362 | |
| 排気量 cm ³ | | 35.5 | |
| 吐出量 | 粉剤 kg/min | 8 | |
| | 粒剤(肥料) kg/min | 16 | 16 |
| | 液剤 L/min | 3.5(オプション) | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥124,300 | ¥130,900 |
| 小売価格 | 税別 | ¥113,000 | ¥119,000 |

New すっとび マクまく
噴頭付 噴頭付


- マジかるスタートでらくらく始動。
- 全シリーズWシャッター構造で粉剤、1キ口剤、3キ口剤、微粒剤F、肥料まで散布OK！
- 半透明・ワンタッチロックタンクで残量が見やすく脱着もカンタン。



MDJ7000G-26-1



Newすっつび
噴頭



マクまく噴頭


| 名称 | MDJ7000G-15-1 | MDJ7000G-26-1 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| コードNo. | 352887 | 352888 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 400×535×745 | 400×535×790 |
| 本体質量 kg | 11.6 | 11.9 |
| 粒剤粉剤タンク容量 L | 15 | 26 |
| エンジン(2サイクル) | 丸山CER600 | |
| 排気量 cm ³ | 60.9 | |
| 吐出量 | 粉剤 kg/min | 9 |
| | 粒剤(肥料) kg/min | 20 |
| | 液剤 L/min | 4(オプション) |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | |
| | ¥145,200 ¥132,000 | ¥148,500 ¥135,000 |



MDJ9000G-30-1



Newすつとび
噴頭



マクまく噴頭

| 名 称 | | MDJ9000G-30-1 | |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| コードNo. | | 352889 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 405×560×820 | |
| 本体質量 kg | | 12.9 | |
| 粒剤粉剤タンク容量 L | | 30 | |
| エンジン(2サイクル) | | 丸山CER800 | |
| 排気量 cm ³ | | 79.2 | |
| 吐 出 量 | 粉剤 kg/min | 9 | New すつとび 噴頭付 |
| | 粒剤(肥料) kg/min | 20 | |
| | 液剤 L/min | 4(オプション) | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥160,600 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥146,000 | |

●新流し多口噴頭 (ニギリ付)

¥10,505(税込10%) ¥9,550(税別)
コードNo. 648750



●ホース KIT (80m ホース専用)

¥3,685(税込10%) ¥3,350(税別)
コードNo. 129150
MDJ7000/9000用



●ニュー散布ホース

★(30M)KHP30
¥2,695(税込10%) ¥2,450(税別)
コードNo. 583829

●NEO 散布ホース

(30M)
¥3,960(税込10%) ¥3,600(税別)
コードNo. 243914
(40M)
¥4,400(税込10%) ¥4,000(税別)
コードNo. 243915

●ツブマキホース (1kg 剤対応)

★(30M)OH30
¥7,975(税込10%) ¥7,250(税別)
コードNo. 597082

●マクまく噴頭セット

¥8,250(税込10%) ¥7,500(税別)
コードNo. 466891

●New すっとび噴頭

¥11,880(税込10%) ¥10,800(税別)
コードNo. 661175



ニギリの
角度調整が可能
になりました。

●エコマキホース

★EM-20
¥6,985(税込10%) ¥6,350(税別)
コードNo. 128902

★EM-30
¥9,350(税込10%) ¥8,500(税別)
コードNo. 128903

★EM-40
¥11,550(税込10%) ¥10,500(税別)
コードNo. 128904

★EM-50
¥13,970(税込10%) ¥12,700(税別)
コードNo. 128905
微粒剤散布専用

●ウキウキホース

★(30M)
¥3,190(税込10%) ¥2,900(税別)
コードNo. 416915

●カーベット噴頭

DL-30
¥3,245(税込10%) ¥2,950(税別)
コードNo. 103998

DL-40
¥3,795(税込10%) ¥3,450(税別)
コードNo. 101652

人力防除機



MH5B



MH10B



MHK10P

| 名称 | | MH5B | MH10B | MHK10P |
|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| コードNo. | | 314069 | 314070 | 314062 |
| 形式 | | 肩掛式 | | |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 130×240×360 | 160×290×430 | 170×298×425 |
| 質量 kg | | 0.87 | 1.35 | 1.3 |
| 液剤タンク容量 L | | 5 | 10 | 10 |
| ノズル | | 自在1頭口 | | 1頭口 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥13,750 | ¥16,170 | ¥11,660 |
| 小売価格 | 税別 | ¥12,500 | ¥14,700 | ¥10,600 |

- ステンレス鋼や樹脂タンクで、耐久性に優れています。
- 手軽に使用でき、清掃や整備もカンタンです。
- 計量カップ付です。



MHD10P-2

| 名 称 | | MHD10P-2 | MHD15P-2 |
|--------------|-------|---------------|-------------|
| コードNo. | | 388361 | 388362 |
| 形式 | | 背のう/ダイヤフラム式 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 210×410×560 | 230×415×600 |
| 質量 kg | | 3.8 | 4.1 |
| 液剤タンク容量 L | | 10 | 15 |
| ノズル | | 縦型2頭口、グラッパ-25 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥20,900 | ¥24,860 |
| 小売価格 | 税別 | ¥19,000 | ¥22,600 |



MHD13B

| 名 称 | | MHD13B | MHD18B |
|--------------|-------|-------------|-------------|
| コードNo. | | 314071 | 314072 |
| 形式 | | 背のう/ダイヤフラム式 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 190×420×535 | 190×420×570 |
| 質量 kg | | 3.8 | 4.1 |
| 液剤タンク容量 L | | 13 | 18 |
| ノズル | | カニ目2頭口 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥34,100 | ¥38,830 |
| 小売価格 | 税別 | ¥31,000 | ¥35,300 |

散粉機・散粒機・肥料散布機



ベビードスター



MG51



MHJ-23-1



MG10B



MG14M

| 名 称 | ベビードスター (手動式) | MG51 (手動式) | MHJ-23-1 (除草剤専用機) |
|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| コードNo. | 338864 | 338122 | 388348 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 235×160×155 | 295×265×375 | 345×205×505 |
| 質量 kg | 0.4 | 2.8 | 2.1 |
| タンク容量 L | 0.7 | 4.6 | 23 |
| 吐出量 g/min | — | 400 | — |
| 散布時間 | — | — | 12分 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | 税込10% 税別 | 税込10% 税別 |
| | ¥7,700 ¥7,000 | ¥20,020 ¥18,200 | ¥14,190 ¥12,900 |

| 名 称 | MG10B(手動式) | MG14M(電池式) | DXまくぞーくん |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| コードNo. | 314073 | 388011 | 388059 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 315×270×465 | 275×255×440 | 220×330×520 |
| 質量 kg | 2.1 | 1.8 (乾電池を除く) | 1.8 |
| タンク容量 L | 10 | 11.5 | 20 |
| 吐出量 g/min | — | 1400 | — |
| 電源 | — | 単一乾電池 | — |
| 連続使用時間 | — | 約6時間* | — |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | 税込10% 税別 | 税込10% 税別 |
| | ¥14,850 ¥13,500 | ¥19,140 ¥17,400 | ¥21,120 ¥19,200 |

*電池4本使用時

ハイクリブーム

501 シリーズ

●Jタイプは全油圧ブーム採用です。



BSA-501E-1

| 名称 | BSA-501 | | | |
|-------------------|-------------------|------------|--------|----------------|
| | S-1★ | A-1★ | E-1★ | JS-1 |
| コードNo. | 329580 | 329581 | 329582 | 329583 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 3360×1700×2065 | | | 3760×2170×2500 |
| 輪距 mm | 1200 | 1320 | 1500 | 1200 |
| 有効地上高 mm | 800 | | | |
| 乾燥質量 kg | 780 | 795 | 800 | 860 |
| エンジン | クボタ D722 | | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 10.7 (14.5) /2900 | | | |
| 走行形式 | 4WD・4WS | | | |
| タイヤ | 120/90-26AG 6PR | | | |
| 液剤タンク容量 L | 500 | | | |
| 動力噴霧機 | MS625S | | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 60 | | | |
| ブームノズル噴口数 | 26 | | | 33(2方切替) |
| 散布幅 m | 7.8 | | | 9.9 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥3,674,000 | | ¥4,521,000 |
| | 税別 | ¥3,340,000 | | ¥4,110,000 |

●Dタイプは速度連動装置付きです。



BSA-501JE-1

| 名 称 | BSA-501 | | | |
|-------------------|-------------------|------------|--------|------------|
| | JA-1 | JE-1 | JDS-1 | JDA-1 |
| コードNo. | 329584 | 329585 | 329586 | 329587 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 3760×2170×2500 | | | |
| 輪距 mm | 1320 | 1500 | 1200 | 1320 |
| 有効地上高 mm | 800 | | | |
| 乾燥質量 kg | 875 | 880 | 860 | 875 |
| エンジン | クボタD722 | | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 10.7 (14.5) /2900 | | | |
| 走行形式 | 4WD・4WS | | | |
| タイヤ | 120/90-26AG 6PR | | | |
| 液剤タンク容量 L | 500 | | | |
| 動力噴霧機 | MS625S | | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 60 | | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | - | | ○ | |
| ブームノズル噴口数 | 33(2方切替) | | | |
| 散布幅 m | 9.9 | | | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥4,521,000 | | ¥4,939,000 |
| | 税別 | ¥4,110,000 | | ¥4,490,000 |

●Qタイプは超ハイクリ仕様です。



BSA-501JDE-1



BSA-501JMQ-1

| 名 称 | BSA-501 | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|--------|------------|
| | JDE-1 | JAQ-1 | JEQ-1 | JMQ-1 |
| コードNo. | 329588 | 329593 | 329594 | 329595 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 3760×2170×2500 | 3760×2170×2660 | | |
| 輪距 mm | 1500 | 1360 | 1540 | 1840 |
| 有効地上高 mm | 800 | 1100 | | |
| 乾燥質量 kg | 880 | 890 | 895 | 920 |
| エンジン | クボタD722 | | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 10.7 (14.5) /2900 | | | |
| 走行形式 | 4WD・4WS | | | |
| タイヤ | 120/90-26AG 6PR | | | |
| 液剤タンク容量 L | 500 | | | |
| 動力噴霧機 | MS625S | | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 60 | | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ | - | | |
| ブームノズル噴口数 | 33(2方切替) | | | |
| 散布幅 m | 9.9 | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥4,939,000 | | ¥4,983,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥4,490,000 | | ¥4,530,000 |

●Lタイプは電動スライドブーム採用です。



BSA-501LDE-1

| 名 称 | BSA-501 | | | |
|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | LDS-1 | LDA-1 | LDE-1 | |
| コードNo. | 329589 | 329590 | 329592 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 3965×2155×2295 | | | |
| 輪距 mm | 1200 | 1320 | 1500 | |
| 有効地上高 mm | 800 | | | |
| 乾燥質量 kg | 1020 | 1035 | 1040 | |
| エンジン | クボタD782 | | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 12.9 (17.5) /3000 | | | |
| 走行形式 | 4WD・4WS | | | |
| タイヤ | 120/90-26AG 6PR | | | |
| 液剤タンク容量 L | 500 | | | |
| 動力噴霧機 | MS800S | | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 89.5 | | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ | | | |
| ブームノズル噴口数 | 53(2方切替) | | | |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥5,599,000 | ¥5,929,000 | ¥5,984,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥5,090,000 | ¥5,390,000 | ¥5,440,000 |

651/951 シリーズ



BSA-651LDE-1



BSA-951LDE-1

| 名 称 | BSA-651 | | | BSA-951 | |
|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | LDS-1 | LDA-1 | LDE-1 | LDE-1 | |
| コードNo. | 329596 | 329599 | 329603 | 329609 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 3940×2150×2400 | | | | |
| 輪距 mm | 1200 | 1320 | 1500 | | |
| 有効地上高 mm | 800 | | | | |
| 乾燥質量 kg | 1155 | 1160 | 1165 | 1185 | |
| エンジン | クボタD1105 | | | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 15.4 (20.9) /2600 | | | | |
| 走行形式 | 4WD・4WS (2WS切替付) | | | | |
| タイヤ | 120/90-26AG 6PR | | | | |
| 液剤タンク容量 L | 600 | | | 850 | |
| 動力噴霧機 | MS1000F | | | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 100 | | | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ | | | | |
| ブームノズル噴口数 | 53 (2方切替) | | | | |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 | | | | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥5,995,000 | ¥6,314,000 | ¥6,369,000 | ¥6,721,000 |
| | 税別 | ¥5,450,000 | ¥5,740,000 | ¥5,790,000 | ¥6,110,000 |



BSA-651LDE-Y-2



BSA-951LDE-Y-2

| 名 称 | BSA-651 | | BSA-951 | |
|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | LDS-Y-2 | LDE-Y-2 | LDE-Y-2 | |
| コードNo. | 329597 | 329604 | 329610 | |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 3940×2150×2400 | | | |
| 輪距 mm | 1200 | 1500 | | |
| 有効地上高 mm | 800 | | | |
| 乾燥質量 kg | 1195 | 1205 | 1225 | |
| エンジン | ヤンマー3TNV76 | | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 15.2 (20.7) /2600 | | | |
| 走行形式 | 4WD・4WS (2WS切替付) | | | |
| タイヤ | 120/90-26AG 6PR | | | |
| 液剤タンク容量 L | 600 | 850 | | |
| 動力噴霧機 | MS1000F | | | |
| 吐出量 (吸水量) L/min | 100 | | | |
| マルチナビ (速度連動散布装置) | ○ | | | |
| ブームノズル噴口数 | 53 (2方切替) | | | |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥5,995,000 | ¥6,369,000 | ¥6,721,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥5,450,000 | ¥5,790,000 | ¥6,110,000 |

粒剤散布装置付仕様



BSA-651LDEG6-1

| 名 称 | BSA-651 | | BSA-951 |
|--------------|----------------|------------|------------|
| | LDSG6-1 | LDEG6-1 | LDEG6-1 |
| コードNo. | 329598 | 329605 | 329611 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 4335×2170×2345 | | |
| 乾燥質量 kg | 1260 | 1270 | 1290 |
| 粒剤タンク容量 L | 100 | | |
| 散布幅 m | 15 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥7,755,000 | ¥8,151,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥7,050,000 | ¥7,410,000 |
| | | | ¥8,514,000 |
| | | | ¥7,740,000 |

超ハイクリブームスライドタイプ



BSA-600LDEQ-1

| 名 称 | BSA-600LDEQ-1 | BSA-600LDMQ-1 |
|--------------|----------------|---------------|
| コードNo. | 329613 | 329614 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 4025×2150×2260 | |
| 輪距 mm | 1500 | 1800 |
| 有効地上高 mm | 1100 | |
| 乾燥質量 kg | 1380 | 1390 |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 | |
| ノズル地上高 mm | 600~1480 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥6,919,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥6,290,000 |
| | | ¥7,172,000 |
| | | ¥6,520,000 |

北海道仕様



BSA-651LDH-1

| 名称 | BSA-651LDH-1 | BSA-951LDH-1 | BSA-651LDHG6-1 |
|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| コードNo. | 329600 | 329606 | 329602 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 3940×2150×2400 | | 4335×2170×2345 |
| 輪距 mm | 1320 | | |
| 有効地上高 mm | 800 | | |
| 乾燥質量 kg | 1180 | 1200 | 1305 |
| エンジン | クボタD1105 | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 15.4 (20.9) /2600 | | |
| 走行形式 | 4WD・4WS (2WS切替付) | | |
| タイヤ | 120/90-26AG 6PR | | |
| 液剤タンク容量 L | 600 | 850 | 600 |
| 動力噴霧機 | MS1000F | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 100 | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ | | |
| ブームノズル噴口数 | 53 (3方切替) | | |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 | | |
| 散剤散布装置 | — | — | ○ |



BSA-501LDH-1

| 名称 | BSA-501LDH-1 | BSA-651LDH-Y-2 | BSA-951LDH-Y-2 |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| コードNo. | 329591 | 329601 | 329607 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 3965×2155×2295 | 3940×2150×2400 | |
| 輪距 mm | 1320 | | |
| 有効地上高 mm | 800 | | |
| 乾燥質量 kg | 1060 | 1220 | 1240 |
| エンジン | クボタD782 | ヤンマー3TNV76 | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 12.9 (17.5) /3000 | 15.2 (20.7) /2600 | |
| 走行形式 | 4WD・4WS | 4WD・4WS (2WS切替付) | |
| タイヤ | 120/90-26AG 6PR | | |
| 液剤タンク容量 L | 500 | 600 | 850 |
| 動力噴霧機 | MS800S | MS1000F | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 89.5 | 100 | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ | | |
| ブームノズル噴口数 | 53 (2方切替) | 53 (3方切替) | |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 | | |

フルキャビン

651/951 シリーズ



BSA-651CE-1



BSA-951CE-1

| 名 称 | BSA-651 | | | BSA-951 |
|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | CS-1 | CA-1 | CE-1 | CE-1 |
| コードNo. | 329615 | 329625 | 329636 | 329651 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 4120×2150×2560 | | | |
| 輪距 mm | 1200 | 1320 | 1500 | |
| 有効地上高 mm | 800 | | | |
| 乾燥質量 kg | 1345 | 1320 | 1325 | 1345 |
| エンジン | クボタD1105 | | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 15.4 (20.9) /2600 | | | |
| 走行形式 | 4WD・4WS (2WS切替付) | | | |
| 液剤タンク容量 L | 600 | | | 850 |
| 動力噴霧機 | MS1000F | | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 100 | | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ | | | |
| ブームノズル噴口数 | 53 (2方切替) | | | |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 | | | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | 税込10% | 税込10% | 税込10% |
| | 税別 | 税別 | 税別 | 税別 |
| | ¥7,678,000 | ¥7,986,000 | ¥8,052,000 | ¥8,404,000 |
| | ¥6,980,000 | ¥7,260,000 | ¥7,320,000 | ¥7,640,000 |



BSA-651CE-Y-1



BSA-951CE-Y-1

| 名 称 | BSA-651 | | BSA-951 | |
|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | CS-Y-1 | CE-Y-1 | CE-Y-1 | |
| コードNo. | 329616 | 329637 | 329652 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 4120×2150×2560 | | | |
| 輪距 mm | 1200 | 1500 | | |
| 有効地上高 mm | 800 | | | |
| 乾燥質量 kg | 1355 | 1335 | 1355 | |
| エンジン | ヤンマー3TNV76 | | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 15.2 (20.7) /2600 | | | |
| 走行形式 | 4WD・4WS (2WS切替付) | | | |
| 液剤タンク容量 L | 600 | | 850 | |
| 動力噴霧機 | MS1000F | | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 100 | | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ | | | |
| ブームノズル噴口数 | 53 (2方切替) | | | |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 | | | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥7,678,000 | ¥8,052,000 | ¥8,404,000 |
| | 税別 | ¥6,980,000 | ¥7,320,000 | ¥7,640,000 |

粒剤散布装置付仕様



BSA-651CEG6-1

| 名称 | BSA-651 | | | | |
|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | CSG6-1 | CEG6-1 | CSG6-Y-1 | CEG6-Y-1 | |
| コードNo. | 329620 | 329638 | 329621 | 329639 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 4120×2150×2560 | | | | |
| 輪距 mm | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | |
| 有効地上高 mm | 800 | | | | |
| 乾燥質量 kg | 1470 | 1450 | 1480 | 1460 | |
| エンジン | クボタD1105 | | ヤンマー3TNV76 | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 15.4 (20.9) /2600 | | 15.2 (20.7) /2600 | | |
| 走行形式 | 4WD・4WS (2WS切替付) | | | | |
| 液剤タンク容量 L | 600 | | | | |
| 動力噴霧機 | MS1000F | | | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 100 | | | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ | | | | |
| ブームノズル噴口数 | 53 (2方切替) | | | | |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 | | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥9,086,000 | ¥9,438,000 | ¥9,086,000 | ¥9,438,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥8,260,000 | ¥8,580,000 | ¥8,260,000 | ¥8,580,000 |

北海道仕様



BSA-651CH-1



BSA-951CH-1

| 名 称 | BSA-651 CH-1 | BSA-951 CH-1 | BSA-651 CH-Y-1 | BSA-951 CH-Y-1 |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| コードNo. | 329628 | 329647 | 329629 | 329648 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 4120×2150×2560 | | | |
| 輪距 mm | 1320 | | | |
| 有効地上高 mm | 800 | | | |
| 乾燥質量 kg | 1345 | 1365 | 1355 | 1375 |
| エンジン | クボタD1105 | | ヤンマー3TNV76 | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 15.4 (20.9) /2600 | | 15.2 (20.7) /2600 | |
| 走行形式 | 4WD・4WS (2WS切替付) | | | |
| 液剤タンク容量 L | 600 | 850 | 600 | 850 |
| 動力噴霧機 | MS1000F | | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 100 | | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ | | | |
| ブームノズル噴口数 | 53 (3方切替) | | | |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 | | | |

北海道仕様

粒剤散布装置付仕様



BSA-651CHG6-1

| 名称 | BSA-651CHG6-1 |
|-------------------|-------------------|
| コードNo. | 329678 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 4120×2150×2560 |
| 輪距 mm | 1320 |
| 有効地上高 mm | 800 |
| 乾燥質量 kg | 1470 |
| エンジン | クボタD1105 |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 15.4 (20.9) /2600 |
| 走行形式 | 4WD・4WS (2WS切替付) |
| 液剤タンク容量 L | 600 |
| 動力噴霧機 | MS1000F |
| 吐出量(吸水量) L/min | 100 |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ |
| boomノズル噴口数 | 53 (3方切替) |
| 散布幅 m | 9.9~15.9 |

662/1062 シリーズ

- 18.3mの散布幅で高能率！
- ハイクリームのパイオニアとして常に市場をリードした600ℓクラスを発売！
- 畑作専用



BSA-662CE-1

| 名 称 | BSA-662 | | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | CS-1★ | CA-1★ | CE-1★ | CM-1★ | |
| コードNo. | 329656 | 329659 | 329663 | 329666 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 4780×2190×2610 | | | | |
| 軸距 mm | 1700 | | | | |
| 輪距 mm | 1200 | 1320 | 1500 | 1800 | |
| 有効地上高 mm | 800 | | | | |
| 乾燥質量 kg | 1665 | 1670 | 1680 | 1700 | |
| エンジン | クボタD1305 | | | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 17.4 (23.7) /2600 | | | | |
| 走行形式 | 4WD・4WS (2WS切替付) | | | | |
| 液剤タンク容量 L | 600 | | | | |
| 動力噴霧機 | MS1300F | | | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 120 | | | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ | | | | |
| ノズル種類 | 3方切替(セラφ2.1 キリナシN-KA-11R) | | | | |
| ブームノズル噴口数 | 61 | | | | |
| 散布幅 m | 11.1~18.3 | | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥10,032,000 | ¥10,087,000 | ¥10,153,000 | ¥10,549,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥9,120,000 | ¥9,170,000 | ¥9,230,000 | ¥9,590,000 |

- 18.3mの散布幅で高能率！
- ハイクリブームのパイオニアとして常に市場をリードした1000ℓクラスを発売！



BSA-1062Cの
動画をCHECK！

BSA-1062CE-1

| 名称 | BSA-1062 | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | CA-1 | CE-1 | CE-W-1* | |
| コードNo. | 329667 | 329672 | 329673 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 4780×2190×2610 | | | |
| 軸距 mm | 1700 | | | |
| 輪距 mm | 1320 | 1500 | | |
| 有効地上高 mm | 800 | | | |
| 乾燥質量 kg | 1740 | 1750 | 1770 | |
| エンジン | クボタD1305 | | | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 17.4 (23.7) /2600 | | | |
| 走行形式 | 4WD・4WS (2WS切替付) | | | |
| 液剤タンク容量 L | 1000 | | | |
| 動力噴霧機 | MS1300F | | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 120 | | | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ | | | |
| ノズル種類 | 3方切替(セラφ2.1 キリナシN-KA-11R) | | | |
| ブームノズル噴口数 | 61 | | | |
| 散布幅 m | 11.1~18.3 | | | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥9,746,000 ¥8,860,000 | ¥9,834,000 ¥8,940,000 | ¥10,329,000 ¥9,390,000 |

* BSA-1062CE-W-1 はワイドタイヤ仕様です。

北海道仕様



BSA-1062CH-W-1

| 名 称 | BSA-1062CH-W-1 | |
|-------------------|------------------------------|--|
| コードNo. | 329670 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 4780×2190×2610 | |
| 輪距 mm | 1320 | |
| 有効地上高 mm | 800 | |
| 乾燥質量 kg | 1760 | |
| エンジン | クボタD1305 | |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | 17.4 (23.7) /2600 | |
| 走行形式 | 4WD・4WS (2WS切替付) | |
| 液剤タンク容量 L | 1000 | |
| 動力噴霧機 | MS1300F | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 120 | |
| マルチナビ(速度連動散布装置) | ○ | |
| ノズル種類 | 3方切替(セラφ2.1 エコシャワー-B11 PVA白) | |
| ブームノズル噴口数 | 61 | |
| 散布幅 m | 11.1~18.3 | |

*ワイドタイヤ仕様です。

スプレーガイドランス / オートステアリング



| 名称 | | コード No. | メーカー希望小売価格 | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 税込10% | 税別 |
| XDスプレーガイドランス | BSA106C用 | 721677 | ¥748,000 | ¥680,000 |
| | BSA65,95C用 | 721678 | ¥748,000 | ¥680,000 |
| X25オートステアリング (ホイールアンクルセンサー含) | BSA106C用 | 721679 | ¥4,873,000 | ¥4,430,000 |
| | BSA65,95C用 | 721680 | ¥4,873,000 | ¥4,430,000 |

オートステアリングオプション

ネットワーク型RTK

- 国土地理院の電子基準点網から作成された補正データを利用して測位精度を高める機器。
(全国どこでも使用可能です。)



ネットワーク型RTK

| 名称 | ネットワーク型RTK | |
|----------------|-----------------------|-----------|
| | 初年度 | 2年目以降継続 |
| コードNo. | 469363 | 469424 |
| 備考 | 端末、登録費用、 年間利用料、通信料 | 年間利用料、通信料 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥305,800 |
| | 税別 | ¥278,000 |
| | | ¥115,500 |
| | | ¥105,000 |

ハイクリスプレーガイドンス仕様

| 名称 | BSA-651C/951C シリーズ[クボタエンジン仕様] | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | BSA-651CS-GDXD | BSA-651CA-GDXD | BSA-651CE-GDXD | BSA-651CSG6-GDXD | BSA-651CEG6-GDXD | BSA-951CE-GDXD | |
| コードNo. | 329619 | 329627 | 329642 | 329624 | 329645 | 329655 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥8,833,000 ¥8,030,000 | ¥9,163,000 ¥8,330,000 | ¥9,229,000 ¥8,390,000 | ¥10,307,000 ¥9,370,000 | ¥10,692,000 ¥9,720,000 | ¥9,592,000 ¥8,720,000 |

| 名称 | BSA-662C/1062C シリーズ[クボタエンジン仕様] | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | BSA-662CS-GDXD★ | BSA-662CA-GDXD★ | BSA-662CE-GDXD★ | BSA-1062CA-GDXD | BSA-1062CE-GDXD | BSA-1062CE-W-GDXD | |
| コードNo. | 329658 | 329661 | 329665 | 329669 | 329675 | 329677 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥10,780,000 ¥9,800,000 | ¥10,835,000 ¥9,850,000 | ¥10,901,000 ¥9,910,000 | ¥10,967,000 ¥9,970,000 | ¥11,044,000 ¥10,040,000 | ¥11,561,000 ¥10,510,000 |

ハイクリ自動操舵仕様 (オートステアリング)

| 名称 | BSA-651C/951C シリーズ[クボタエンジン仕様] | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | BSA-651CS-AT★ | BSA-651CA-AT★ | BSA-651CE-AT★ | BSA-651CSG6-AT★ | BSA-651CEG6-AT★ | BSA-951CE-AT★ | |
| コードNo. | 329617 | 329626 | 329640 | 329622 | 329643 | 329653 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥12,683,000 ¥11,530,000 | ¥13,013,000 ¥11,830,000 | ¥13,090,000 ¥11,900,000 | ¥14,179,000 ¥12,890,000 | ¥14,575,000 ¥13,250,000 | ¥13,453,000 ¥12,230,000 |

| 名称 | BSA-651C/951C シリーズ[ヤンマーエンジン仕様] | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | BSA-651CS-Y-AT★ | BSA-651CE-Y-AT★ | BSA-651CSG6-Y-AT★ | BSA-651CEG6-Y-AT★ | BSA-951CE-Y-AT★ | |
| コードNo. | 329618 | 329641 | 329623 | 329644 | 329654 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥12,683,000 ¥11,530,000 | ¥13,090,000 ¥11,900,000 | ¥14,179,000 ¥12,890,000 | ¥14,575,000 ¥13,250,000 | ¥13,453,000 ¥12,230,000 |

| 名称 | BSA-662C/1062C シリーズ[クボタエンジン仕様] | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | BSA-662CS-AT★ | BSA-662CA-AT★ | BSA-662CE-AT★ | BSA-1062CA-AT★ | BSA-1062CE-AT★ | BSA-1062CE-W-AT★ | |
| コードNo. | 329657 | 329660 | 329664 | 329668 | 329674 | 329676 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥14,641,000 ¥13,310,000 | ¥14,718,000 ¥13,380,000 | ¥14,795,000 ¥13,450,000 | ¥14,850,000 ¥13,500,000 | ¥14,916,000 ¥13,560,000 | ¥15,444,000 ¥14,040,000 |

※ハイクリスプレーガイドンス仕様、ハイクリ自動操舵仕様 (オートステアリング) は、受注生産です。



BSA-2000Cの
動画をCHECK!

BSA-2000C

| 名 称 | | BSA-2000CE | BSA-2000CH[北海道仕様] |
|----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| コードNo. | | 329702 | 329701 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 6200×2200×2970 | |
| 輪距 | mm | 1500 | 1320 |
| 最低地上高 | mm | 650 | |
| 乾燥質量 | kg | 2670 | 2645 |
| エンジン | | クボタV2403-T | |
| 定格出力 | kW (PS) /rpm | 43.2 (58.7) /2400 | |
| 走行形式 | | 4WS・FWS(切替式) | |
| タイヤ | | 280/70R20 (φ900) | |
| 液剤タンク容量 | L | 2000 | |
| 動力噴霧機 | | MS2200G | |
| 吐出量(吸水量) | L/min | 220 | |
| ブームノズル噴口数 | | 73 | |
| 散布幅 | m | 13.5~21.9 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥18,469,000 | — |
| | 税別 | ¥16,790,000 | — |



BSA-3000Cの
動画をCHECK!



BSA-3000C-W-1

| 名 称 | | BSA-3000C-W-1★ |
|-------------------|-------|-----------------------------|
| コードNo. | | 329679 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 7685×3125×3295 |
| 輪距 | mm | 1980,2070,2160,2250 (4段階調整) |
| 有効地上高 | mm | 1170 |
| 乾燥質量 | kg | 5650 |
| エンジン | | クボタV3800 |
| 定格出力 kW (PS) /rpm | | 74.5 (101.3) /2600 |
| 走行形式 | | 4WD・2WS/4WS/クラブ走行切替付 |
| タイヤ | | 420/85R30 |
| 液剤タンク容量 | L | 3000 |
| 動力噴霧機 | | MS3000G |
| 吐出量(吸水量) | L/min | 300 |
| ブームノズル噴口数 | | 103 |
| 散布幅 | m | 14.1~30.9 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥49,852,000 |
| | 税別 | ¥45,320,000 |

ハイクリブーム アタッチメント



ハイクリブーム アタッチメントは
こちらのQRコードからご確認ください。

MEMO

A series of horizontal dashed lines providing a space for writing a memo. The lines are evenly spaced and extend across most of the page width.

シャトルスプレーカ

- セット動噴と接続、畝間を無人で往復散布。
マイコン搭載で、カンタン&多機能。



オプションは
こちらのQRコードから
ご確認ください。



MSC1-104L-1



MSC1-104L-GH-1

※画像のノズルはオプションです。

※104L-GH-1はレール仕様です。

| 名 称 | | MSC1-104L-1 | MSC1-104L-GH-1 |
|-----------------|-------|------------------|-----------------|
| コードNo. | | 309300 | 309301 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 1225×465×835 | 1225×670×790 |
| 質量 kg | | 139 | 146 |
| 走行形式 | | モータ駆動 前進FF/後進4WD | モータ駆動 前進FF/後進FR |
| 走行速度(前・後進) km/h | | 0.7~3.0 | 0.3~1.4 |
| 噴霧ホース mm×m | | φ8.5×100 | |
| ノズル | | オプション | |
| 適応動噴 | | MS317/MS333以上 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥1,089,000 | ¥1,155,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥990,000 | ¥1,050,000 |

| 名 称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | |
|-------------------------------------|--------|------------|----------|
| | | 税込10% | 税別 |
| マグネットマーカ(1個) | 296979 | ¥2,530 | ¥2,300 |
| 延長ノズル | 112640 | ¥11,000 | ¥10,000 |
| ノズル8頭口 | 298153 | ¥27,830 | ¥25,300 |
| ノズル16頭口 | 298154 | ¥234,300 | ¥213,000 |
| ムカデノズル | 112648 | ¥57,200 | ¥52,000 |
| ワイドアジャストノズル (MSC1-104L-GH-1仕様のみ) | 662461 | ¥377,300 | ¥343,000 |

LV (フレッシュハウサー)

- 超微粒化した薬剤をハウス内に充満させ、無人で防除します。
- 2.5ミクロンの超微粒子の薬剤がハウスの隅々まで拡散付着。
薬剤に熱を加えない常温煙霧法。



LVM16-1

| 名 称 | | LVM16-1★ | LVM31-1★ |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| コードNo. | | 301587 | 301588 |
| 噴 頭 部 | 寸法(長×幅×高) mm | 595×393×711 | |
| | 質量 kg | 25 | 25×2台 |
| | 液剤タンク容量 L | 7 | 7×2台 |
| | モータ出力 kW/V | 0.55/3相200 | 0.55×2/3相200 |
| | 常用圧力 MPa {kgf/cm ² } | 0.16~0.21 {1.6~2.1} | |
| | ノズル吐出量 L/min | 0.05~0.06 | 0.05~0.06×2台 |
| コ ン プレ ッ サー 部 | 寸法(長×幅×高) mm | 776×547×1010 | |
| | 質量 kg | 41 | 60 |
| | モータ出力 kW/V | 1.35/3相200 | 1.35×2/3相200 |
| 空気 L/min | 235/275 (50Hz/60Hz) | 235×2/275×2 (50Hz/60Hz) | |
| 適応面積 m ² | ~1500程度 | ~2500程度 | |
| 標準付属ケーブルエアホース | 20m | 30m×2組 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥810,590 | ¥1,339,690 |
| 小売価格 | 税別 | ¥736,900 | ¥1,217,900 |

※ 常温煙霧機用登録農薬をご使用ください。

※ 適応面積は目安です。

マルチスプレーヤ

- 接地圧の小さなクローラ走行(歩行)式です。
- ミライスタート付。(MRS30HS-130、MRS40HS-151-1/200-1のみ)



オプションは
こちらのQRコードから
ご確認ください。



MRS30HS-130-1



MRS40HS-200-1

※ノズルはオプションです。

| 名 称 | | MRS30HS-130-1 | MRS40HS-151-1 | MRS40HS-200-1 |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| コードNo. | | 309483 | 309484 | 309485 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 1295×450×1220 | 1480×560×1125 | 1480×500×1125 |
| クローラ外幅 mm | | 310 | 390 | |
| 質量 kg | | 185 | 205 | |
| 液剤タンク容量 L | | 130 | 150 | 200 |
| 動力噴霧機 | | MS331 | | |
| 吸水量 L/min | | 25 | | |
| 定格出力 kW {PS} | | 2.3 {3.1} | | |
| ノズル | | オプション | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥847,000 | ¥935,000 | ¥992,200 |
| 小売価格 | 税別 | ¥770,000 | ¥850,000 | ¥902,000 |

HST

イコライザー

**MRS60H-350-1**

※ノズルはオプションです。

イコライザー

**MRS75-503-1**

| 名 称 | | MRS60H-350-1 | MRS75-503-1 |
|----------------|---------|---------------|---------------------------|
| コードNo. | | 309486 | 309487 |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 1770×700×1100 | 1880×850×1175 (ノズル部除く) |
| クローラ外幅 | mm | 640 | 750 |
| 質量 | kg | 233 | 285 |
| 液剤タンク容量 | L | 350 | 500 |
| 動力噴霧機 | | MS417S | |
| 吸水量 | L/min | 30 | |
| 定格出力 | kW {PS} | 3.4 {4.7} | |
| ノズル | | オプション | 丸山マルチ噴口14頭口 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥955,900 | ¥1,030,700 |
| | 税別 | ¥869,000 | ¥937,000 |

スライドブームタイプ



MRS90-502BSLT-1

| 名 称 | | MRS90-502BSLT-1 |
|----------------|-------------|--------------------------|
| コードNo. | | 309488 |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 3670×1160×2350 |
| 質量 | kg | 438 |
| 散布高さ | mm | 500~2000 |
| 液剤タンク容量 | L | 500 |
| 動力噴霧機 | | MS517S |
| 吸水量 | L/min | 49 |
| 定格出力 | kW {PS} | 4.4 {6.0} |
| 有効散布幅 | m | 3.9~7.2 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥2,458,500 ¥2,235,000 |

ブームスプレーヤ



BSM201



オプションは
こちらのQRコードから
ご確認ください。

| 名称 | | BSM201-2JPE-K-1 | BSM201-3JP-K-1 |
|----------------------|--------|-------------------------|--|
| コードNo. | | 366912 | 366914 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 1265×1050×2295 | 1165×1050×2025 |
| 乾燥質量 kg | | 135 | 115 |
| 滴剤 シラ | 容量 L | 200(最大210) | |
| かくはん方式 | | JETかくはん | |
| 噴霧用ポンプ型式 | | MS331 | |
| ブーム 幅 | 散布幅 m | 4.8 | 4.2 |
| | 散布高さ m | 0.4~1.5 | |
| ノズル个数 | | 16(2方切替) | 14(2方切替) |
| トラクタ装着方式 | | 2点リンク | 3点リンク |
| 適応トラクタ ^{※4} | | JB17,19 ^{※1,2} | 17~23PSクラス カテゴリ0,1形を 目安にしてください ^{※3} |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥803,000 | ¥594,000 |
| | 税別 | ¥730,000 | ¥540,000 |

※1 フロントウェイト75kgを必ず装着してください。

※2 トラクタの機能に応じ(水平制御機能等)、取り付けできない場合があります。

※3 必要に応じてフロントウェイトを装着してください。また、トラクタによっては搭載できない場合があります。最寄の販売店にご相談ください。

※4 適応トラクタは変更になる場合があります。

| 名 称 | | BSM301-K-1 |
|------------------|-------|---------------------|
| コードNo. | | 366915 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 2850×1850×1445 |
| 質量 | kg | 125 |
| 液剤タンク容量 | L | 300(最大310) |
| 動力噴霧機 | | MS330 |
| 吐出量(吸水量) | L/min | 23.4 |
| ブームノズル噴口数 | | 25 |
| 散布幅 | m | 7.5 |
| 散布高さ(ブーム上下方式) mm | | 300~1200 (プリセット) |
| 適応トラクタ質量 | kg | 1100以上* |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥605,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥550,000 |



BSM-500S-K-1

| 名 称 | | BSM-500S-K-1 | BSM-500F-K-1 |
|------------------|-------|-------------------------|------------------------|
| コードNo. | | 328313 | 328314 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 3200×1870×1520 | 1735×1800×2300 |
| 質量 | kg | 150 | 200 |
| 液剤タンク容量 | L | 500(最大525) | |
| 動力噴霧機 | | MS657S | |
| 吐出量(吸水量) | L/min | 53 | |
| ブームノズル噴口数 | | 26 | 34 |
| 散布幅 | m | 7.8 | 10.2 |
| 散布高さ(ブーム上下方式) mm | | 400~1200 (プリセット・9段階) | 500/650/800 (プリセット) |
| 適応トラクタ質量 | kg | 1880以上* | 1800以上* |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥869,000 | ¥1,518,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥790,000 | ¥1,380,000 |

※ BSM-500S-K-1 は、オートヒッチカブラー、ローリンクカブラー、ユニバーサルジョイントは付属していません。3点直装の場合も、別途取付部品が必要です。BSM-500F-K-1 には、トップリンクは付属していません。トラクタに装備されている物を使用してください。(ユニバーサルジョイントは付属)

BSM-500S-K-1 は、日農工 0・1 兼用形オートヒッチ (小橋 S-X6、S-X7/ 松山 ES19、ES50/ クボタ W3P) に対応しています。

BSM-500F-K-1 は、オプションのオートヒッチ取付キットを使用することで、日農工 0・1 兼用形オートヒッチ (小橋 S-X6、S-X7/ 松山 ES19、ES50/ クボタ W3P) に対応できます。

ユニバーサルジョイントは BSM-500F-K-1 に標準付属のものを使用して、手動での取付となります。

適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

● K仕様は公道走行に対応しています。

40シリーズ



BSM-640SLT-K-1



BSM-640SLT-BK-1

| 名称 | | BSM-640SLT-K-1(14) | BSM-640SLT-BK-1(14) |
|--------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| コードNo. | | 328315〔328316〕 | 328317〔328318〕 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 4850(5450)×2040×1920 | 4740(5340)×1980×2990 |
| 乾燥質量 kg | | (本体部)393 ^{※1} | (本体部)525 ^{※1} |
| 液剤タンク | 容量 L | 600(最大610) | |
| | かくはん方式 | 機械式(プロペラ) | |
| 噴霧用ポンプ | 型式 | MS1000F | |
| | 常用回転速度 rpm | 990 | |
| | 常用吐出圧力 MPa(kgf/cm ²) | 2.0{20} | |
| | 吐出量(吸水量) L/min | 79 | |
| 散布幅 m | | 12.3〔14.1〕 | |
| ブーム装置 | 開閉、伸縮方式 | 油圧、片ブームスライド3段 | |
| | 上下方式、散布高さ mm | 油圧、450~1200 | 油圧、500~2400 |
| | 傾斜角度 | 油圧、上方30°~下方5° | |
| | ノズル個数 | 41〔47〕 | |
| 噴霧量 L/min | | 42〔48〕 | |
| 適応トラクタ | 機体質量 kg | 2200以上 ^{※2} | 2300以上 ^{※2} |
| | PTO回転速度 rpm | 330 | |
| | | キャビン | |
| メーカー希望 | | 税込10% ¥3,267,000〔¥3,432,000〕 | ¥3,806,000〔¥3,949,000〕 |
| 小売価格 | | 税別 ¥2,970,000〔¥3,120,000〕 | ¥3,460,000〔¥3,590,000〕 |

※1 ブーム部質量は含みません。

※2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

●K仕様は公道走行に対応しています。



BSM-840SLT-K-1

| 名称 | | BSM-840SLT-K-1 | BSM-840SLT-BK-1 |
|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| コードNo. | | 328319 | 328320 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 5820×2120×2300 | 5990×2190×3090 |
| 乾燥質量 | kg | (本体部)450 ^{*1} | (本体部)500 ^{*1} |
| 液剤タンク | 容量 | L 800 (最大840) | |
| | かくはん方式 | 機械式(プロペラ) | |
| 噴霧用ポンプ | 型式 | MS1707S | |
| | 常用回転速度 | rpm | 707 |
| | 常用吐出圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 2.0{20} |
| | 吐出量(吸水量) | L/min | 131 |
| ブーム装置 | 散布幅 | m | 15.9 |
| | 開閉、伸縮方式 | 油圧、片ブームスライド3段 | |
| | 上下方式、散布高さ | mm | 油圧、470~1420 油圧、560~2450 |
| | 傾斜角度 | 油圧、上方30°~下方5° | |
| | ノズル個数 | 53 | |
| | 噴霧量 | L/min | 59 |
| 適応トラクタ | 機体質量 | kg | 2700以上 ^{*2} |
| | PTO回転速度 | rpm | 330 |
| | | キャビン | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥4,136,000 | ¥4,664,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥3,760,000 | ¥4,240,000 |

※1 ブーム部質量は含みません。

※2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

●K仕様は公道走行に対応しています。

70シリーズ



BSM-1070SLT-K-1

| 名称 | | BSM-1070SLT-K-1 | BSM-1270SLT-K-1 | BSM-1670SLT-K-1 |
|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| コードNo. | | 328321 | 328322 | 328323 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 6250×2395 ×2140 | 6250×2395 ×2355 | 6250×2395 ×2630 |
| 乾燥質量 | kg | (本体部) 655*1 | (本体部) 670*1 | (本体部) 705*1 |
| 液剤タンク | 容量 | L 1000(最大1155) | 1200(最大1335) | 1600(最大1630) |
| | かくはん方式 | 機械式(プロペラ) + 余水 | | |
| 噴霧用ポンプ | 型式 | MS2200G | | |
| | 常用回転速度 | rpm | 700/780 | |
| | 常用吐出圧力 | MPa(kgf/cm ²) | 2.0{20} | |
| | 吐出量(吸水量) | L/min | 200/220 | |
| ブーム装置 | 散布幅 | m | 15.9 | |
| | 開閉、伸縮方式 | 油圧、片ブームスライド3段 | | |
| | 上下方式、散布高さ | mm | 油圧、450~1200 | |
| | 傾斜角度 | 油圧、上方30°~下方5° | | |
| | ノズル个数 | 53(3方切替) | | |
| | ノズル種類 | ①セラミックコーンφ1.3 ②PVA赤(低圧) | | |
| | 噴霧量 | L/min | ①60(2.0MPa) ②105(0.8MPa) | |
| 適応トラクタ | 機体質量 | kg | 3600以上*2 | 4000以上*2 |
| | PTO回転速度 | rpm | 330/364 | |
| | | キャビン | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥4,653,000 | ¥4,895,000 | ¥5,522,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥4,230,000 | ¥4,450,000 | ¥5,020,000 |

*1 ブーム部質量は含みません。

*2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

●K仕様は公道走行に対応しています。



BSM-1270SLT-K-1 (18)

| 名称 | | BSM-1070SLT-K-1(18) | BSM-1270SLT-K-1(18) | BSM-1670SLT-K-1(18) | |
|------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| コードNo. | | 328324 | 328325 | 328326 | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 7150×2395 ×2140 | 7150×2395 ×2355 | 7150×2395 ×2630 | |
| 乾燥質量 | kg | (本体部) 655 ^{*1} | (本体部) 670 ^{*1} | (本体部) 705 ^{*1} | |
| 液剤タンク | 容量 | L | 1000 (最大1155) | 1200 (最大1335) | 1600 (最大1630) |
| | かはん方式 | 機械式(プロペラ) + 余水 | | | |
| 噴霧用ポンプ | 型式 | MS2200G | | | |
| | 常用回転速度 | rpm | 700/780 | | |
| | 常用吐出圧力 | MPa(kgf/cm ²) | 2.0{20} | | |
| | 吐出量(吸水量) | L/min | 200/220 | | |
| ブーム装置 | 散布幅 | m | 18.0 | | |
| | 開閉、伸縮方式 | 油圧、片ブームスライド3段 | | | |
| | 上下方式、散布高さ | mm | 油圧、450~1200 | | |
| | 傾斜角度 | 油圧、上方30°~下方5° | | | |
| | ノズル個数 | 60(3方切替) | | | |
| | ノズル種類 | ①セラミックコーンφ1.3 ②PVA赤(低圧) | | | |
| | 噴霧量 | L/min | ①64(2.0MPa) ②108(0.8MPa) | | |
| 適応トラクタ | 機体質量 | kg | 3600以上 ^{*2} | 4000以上 ^{*2} | 4600以上 ^{*2} |
| | PTO回転速度 | rpm | 330/364 | | |
| | | キャビン | | | |
| メーカー希望小売価格 | 税込10% | ¥4,895,000 | ¥5,148,000 | ¥5,764,000 | |
| | 税別 | ¥4,450,000 | ¥4,680,000 | ¥5,240,000 | |

※1 ブーム部質量は含みません。

※2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

●K仕様は公道走行に対応しています。

65 シリーズ

(大型動噴 / 高所散布タイプ)



BSM-1665SLT-HAK-1

| 名 称 | | BSM-1065 SLT-20HAK-1 | BSM-1065 SLT-20BAK-1 | BSM-1365 SLT-20HAK-1 |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| コードNo. | | 328327 | 328328 | 328329 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 6160×2430×2710 | 6160×2430×3110 | 6160×2430×2710 |
| 乾燥質量 kg | | (本体部)700 ^{*1} | (本体部)720 ^{*1} | (本体部)730 ^{*1} |
| 液剤タンク | 容量 L | 1000 (最大1065) | | 1300 (最大1355) |
| | かくはん方式 | 機械式(プロペラ・かくはん自動停止装置付) +JET+余水 | | |
| 噴霧用ポンプ | 型式 | MS2000G | | |
| | 常用回転速度 rpm | 620 | | |
| | 常用吐出圧力 MPa(kgf/cm ²) | 2.0{20} | | |
| | 吐出量(吸水量) L/min | 175 (常用) | | |
| | 散布幅 m | 15.9 | | |
| ブーム装置 | 開閉、伸縮方式 | 油圧、片ブームスライド3段 | | |
| | 上下方式、散布高さ mm | 油圧、600~2100 | 油圧、600~2500 | 油圧、600~2100 |
| | 傾斜角度 | 油圧、上方30°~下方5° | | |
| | ノズル个数 | 53 | | |
| | 噴霧量 L/min | 70 | | |
| 適応トラクタ | 機体質量 kg | 3700以上 ^{*2} | | 4800以上 ^{*2} |
| | PTO回転速度 rpm | 330 | | |
| キャビン | | | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥5,632,000 | ¥5,753,000 | ¥6,006,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥5,120,000 | ¥5,230,000 | ¥5,460,000 |

※1 ブーム部質量は含みません。

※2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

● BSM-1665SLT-HAK-1(かくはん切替装置及びアキュムレータ標準装備)

コードNo.328339 ¥6,380,000 (税込10%) ¥5,800,000 (税別)

● K仕様は公道走行に対応しています。

北海道仕様

75 シリーズ



BSM-1375LT

| 名 称 | | BSM-1175LT-E-1 | BSM-1375LT-HE-1 | BSM-1375LT-HD-1 |
|-----------|-----------|--|-------------------------|--------------------|
| コードNo. | | 328330 | 328331 | 328332 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 5675×2565×2480 | 5780×2565×2480 | |
| 乾燥質量 | kg | (本体部) 675 ^{*1} | (本体部) 775 ^{*1} | |
| 液剤タンク | 容量 | L | 1100 (最大1155) | 1300 (最大1335) |
| | かくはん方式 | 機械式 / 3枚羽根 + 余水 | | |
| 噴霧用ポンプ | 型式 | MS2200G | | |
| | 常用回転速度 | rpm | 700~780 | |
| | 常用吐出圧力 | MPa(kgf/cm ²) | 2.0{20} | |
| | 吐出量(吸水量) | L/min | 200/220 | |
| ブーム装置 | 散布幅 | m | 14.1~22.5 | |
| | 開閉、伸縮方式 | 両ブームスライド2段 | | |
| | 上下方式、散布高さ | mm | 油圧、380~1680 | |
| | 傾斜角度 | 油圧、上方40°~下方10° | | |
| | ノズル個数 | 75 (低圧ノズルは38) | | |
| | ノズル種類 | 3方切替ノズル: ①広角噴板 D-9A ②エコシャワー B10 ③NVC白(低圧) | | |
| 噴霧量 | L/min | ①131(2.0MPa) ②131(2.0MPa) ③134(0.8MPa) | | |
| 適応トラクタ | 機体質量 | kg | 3600 ^{*2} | 4200 ^{*2} |
| | PTO回転速度 | rpm | 430 (最高476) | |
| キャビン | | | | |

※1 ブーム部質量は含みません。

※2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

●公道走行に対応しています。

北海道仕様

75シリーズ



BSM-1675LT

| 名称 | | BSM-1675LT-HD-1 | |
|-----------|-----------|--|--------------------|
| コードNo. | | 328333 | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 5780×2565×2675 | |
| 乾燥質量 | kg | (本体部) 790 ^{*1} | |
| 液剤タンク | 容量 | L | 1600 (最大1630) |
| | かくはん方式 | 機械式/3枚羽根+余水 | |
| 噴霧用ポンプ | 型式 | MS2200G | |
| | 常用回転速度 | rpm | 700~780 |
| | 常用吐出圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 2.0{20} |
| | 吐出量(吸水量) | L/min | 200/220 |
| | 散布幅 | m | 14.1~22.5 |
| ブーム装置 | 開閉、伸縮方式 | 両ブームスライド2段 | |
| | 上下方式、散布高さ | mm | 油圧、380~1680 |
| | 傾斜角度 | 油圧、上方40°~下方10° | |
| | ノズル個数 | 75 (低圧ノズルは38) | |
| | ノズル種類 | 3方切替ノズル: ①広角噴板 D-9A ②エコシャワー B10 ③NVC白(低圧) | |
| 噴霧量 | L/min | ①131(2.0MPa) ②131(2.0MPa) ③134(0.8MPa) | |
| 適応トラクタ | 機体質量 | kg | 4800 ^{*2} |
| | PTO回転速度 | rpm | 430 (最高476) |
| | キャビン | | |

※1 ブーム部質量は含みません。

※2 適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウエイトが必要です。

●公道走行に対応しています。

5020L/6020L シリーズ

- 大型動噴の搭載で吸水量300L/minを実現。
- 国内初!水平制御装置を標準装備。
- 大型コイルホースを採用(ブーム部)。
- 新型散布制御装置bravo400Sを搭載。
- 高速散布7.0km/h対応。



BSD-6020LTP-WK-1



bravo400S

| 名 称 | BSD-5020LTP-WK-1 | BSD-6020LTP-WK-1 |
|---------------|------------------|------------------|
| コードNo. | 328334 | 328335 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 6020×2900×3190 | |
| 乾燥質量 kg | 2910 | 3010 |
| 液剤タンク容量 L | 5000 | 6000 |
| 動力噴霧機 | MS3000G | |
| 最大吐出量 L/min | 300 | |
| 散布幅 m | 14.1~30.9 | |
| 適応トラクタ kW{PS} | 59{80}以上 | |



ブームスプレーヤの各種オプションは
こちらのQRコードからご確認ください。

MEMO

A series of horizontal dashed lines providing a space for handwritten notes or a memo.

ステレオスプレーヤ

500L タイプ ●4WD



SSA-E502DX-1



SSA-E542DX-1

| 名 称 | SSA-E502DX-1 | SSA-E542DX-1 | |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| コードNo. | 315406 | 315392 | |
| 機体寸法(全長×全幅×全高) mm | 2910×1230×1120 | 3000×1230×1120 | |
| 機体質量 kg | 700 | 730 | |
| エンジン | D722 (ディーゼル) | D902 (ディーゼル) | |
| 定格出力/回転数 kW(PS)/rpm | 9.0 {12.2} /2300 | 11.6 {15.8} /2300 | |
| 走行部形式 | 4WD | | |
| 液剤タンク容量 L | 500 | | |
| 噴霧用ポンプ名称 | MS600F | MS625S | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 42.3 | 55.0 | |
| 噴霧量 L/min | 31.5 | 43.2 | |
| ノズル个数 | 14/4分割 | 16/4分割 | |
| 送風量 m ³ /min | 290 | 320 | |
| 型式認定番号 | 農3588改造型 | 農3559改造型 | |
| 安全性検査番号 | NARO 21/048 | NARO 21/049 | |
| 運転免許 | 普通免許 | | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥3,124,000 | ¥3,487,000 |
| | 税別 | ¥2,840,000 | ¥3,170,000 |

●4WD・4WS



SSA-α522-1

| 名 称 | | SSA-α522-1★ |
|-------------------------|-------|-----------------------|
| コードNo. | | 315410 |
| 機体寸法(全長×全幅×全高) mm | | 3020×1360×1175 |
| 機体質量 kg | | 850 |
| エンジン | | D1105 (ディーゼル) |
| 定格出力/回転数 kW(PS)/rpm | | 16.1 {21.9} /2500 |
| 走行部形式 | | 4WD・4WS |
| 液剤タンク容量 L | | 500 |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1000F |
| 吐出量(吸水量) L/min | | 93 |
| 噴霧量 L/min | | 77 |
| ノズル个数 | | 16/4分割 (スイッチノズル8・固定8) |
| 送風量 m ³ /min | | 525 |
| 型式認定番号 | | 農3318改造型 |
| 安全性検査番号 | | — |
| 運転免許 | | 普通免許 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥4,961,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥4,510,000 |

●HST/4WD(2WD切替付)、倍速旋回(SSA-Z500-3、SSA-Z550-1)



SSA-Z550-1

| 名 称 | | SSA-Z500-3 | SSA-Z550-1 |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| コードNo. | | 315393 | 315395 |
| 機体寸法(全長×全幅×全高) | mm | 3030×1300×1140 | 3040×1300×1140 |
| 機体質量 | kg | 830 | 860 |
| エンジン | | D1105(ディーゼル) | D1305(ディーゼル) |
| 定格出力/回転数 | kW(PS)/rpm | 15.6 {21.0} /2600 | 18.2 {24.7} /2600 |
| 走行部形式 | | HST/4WD(2WD切替付) | |
| 液剤タンク容量 | L | 500 | |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1000F | |
| 吐出量(吸水量) | L/min | 80 | |
| 噴霧量 | L/min | 60 | |
| ノズル個数 | | 16/4分割 | |
| 送風量 | m ³ /min | 500 | 545 |
| 型式認定番号 | | 農3346改造型 | 農3530改造型 |
| 安全性検査番号 | | — | NARO 19/164 |
| 運転免許 | | 普通免許 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥4,455,000 | ¥4,719,000 |
| | 税別 | ¥4,050,000 | ¥4,290,000 |

[遮断板付仕様] SSA-Z500DX-3 コードNo.315394 ¥4,686,000(税込10%) ¥4,260,000(税別)

600L タイプ

- HST/4WD(2WD切替付)、倍速旋回
- SSA-Z650DX-1は遮断板付仕様



SSA-Z650-1

| 名 称 | | SSA-Z650-1 | SSA-Z650DX-1 |
|-------------------------|-------|------------------|--------------|
| コードNo. | | 315397 | 315398 |
| 機体寸法(全長×全幅×全高) mm | | 3180×1300×1150 | |
| 機体質量 kg | | 860 | |
| エンジン | | D1305 (ディーゼル) | |
| 定格出力/回転数 kW(PS)/rpm | | 18.2{24.7}/2600 | |
| 走行部形式 | | HST/4WD (2WD切替付) | |
| 液剤タンク容量 L | | 600 | |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1000F | |
| 吐出量(吸水量) L/min | | 90 | |
| 噴霧量 L/min | | 72 | |
| ノズル個数 | | 16/4分割 | |
| 送风量 m ³ /min | | 545 | |
| 型式認定番号 | | 農3530改造型 | |
| 安全性検査番号(安全鑑定番号) | | NARO 20/141 | |
| 運転免許 | | 普通免許 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥5,060,000 | ¥5,236,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥4,600,000 | ¥4,760,000 |

●HST/4WD・4WS



SSA-α605V-1

| 名 称 | | SSA-α605V-1★ |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| コードNo. | | 315400 |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) | mm | 3570×1420×1220 |
| 機体質量 | kg | 1360 |
| エンジン | | D1803-CR (ディーゼル) |
| 定格出力/回転数 | kW(PS)/rpm | 23.7 {32.2} /2400 |
| 走行部形式 | | HST/4WD・4WS (2WS切替付) |
| 液剤タンク容量 | L | 600 |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1000F |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | 90 |
| 噴霧量 | L/min | 75 |
| ノズル個数 | | 28/8分割 (バリエーションノズル) |
| 送風量 | m ³ /min | 600 |
| 型式認定番号 | | 農3506改造型 |
| 安全性検査番号 | | — |
| 運転免許 | | 普通免許 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥7,073,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥6,430,000 |

1000L タイプ



SSA-α1005VT-1



SSA-E1002α

| 名称 | | SSA-α1005VT-1★ | SSA-E1002α |
|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| コードNo. | | 315402 | 315388 |
| 機体寸法(全長×全幅×全高) | mm | 3940×1430×1270 | 3790×1445×1245 |
| 機体質量 | kg | 1500 | 1320 |
| エンジン | | D1803-CR-T (ディーゼル) | WG1605-G (ガソリン) |
| 定格出力/回転数 | kW(PS)/rpm | 31.4 {42.7}/2400 | 25.3{34.4}/2800 |
| 走行部形式 | | HST/4WD・4WS (2WS切替付) | |
| 液剤タンク容量 | L | 1000 | |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1300F | MS800S |
| 吐出量(吸水量) | L/min | 115 | 89.5 |
| 噴霧量 | L/min | 105 | 61 |
| ノズル個数 | | 28/8分割(バリエーション) | 16(タレット10・固定6) |
| 送風量 | m ³ /min | 700 | 703 |
| 型式認定番号 | | 農3507 | 農3571 |
| 安全性検査番号 | | — | NAR022/203 |
| 運転免許 | | 普通免許 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥9,163,000 | ¥7,711,000 |
| | 税別 | ¥8,330,000 | ¥7,010,000 |

4-6 システム

- 後4輪が単独で上下揺動、全輪が接地し優れた走破性を発揮。



SSA-F617VT-2

| 名 称 | | SSA-F617VT-2 | SSA-F617MAT-2★ |
|-----------------|---------------------|------------------------|----------------|
| コードNo. | | 315404 | 315405 |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) | mm | 3630×1375×1200 | |
| 機体質量 | kg | 1400 | 1410 |
| エンジン | | D1803-CR-T (ディーゼル) | |
| 定格出力/回転数 | kW(PS)/rpm | 31.4 {42.7} /2400 | |
| 走行部形式 | | 6WD (後4輪上下揺動) | |
| 液剤タンク容量 | L | 600 | |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS800S | |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | 89.5 | |
| 噴霧量 | L/min | 75 | |
| ノズル個数 | | 28/8分割 (バリエーションノズル) | 18/6分割 |
| 送風量 | m ³ /min | 高:700 低:445 (風量2段切替) | |
| 型式認定番号 | | 農3434改造型 | |
| 安全性検査番号 | | - | |
| 運転免許 | | 普通免許 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥7,810,000 | ¥8,833,000 |
| | 税別 | ¥7,100,000 | ¥8,030,000 |

傾斜散布装置付



SSA-Z550MA-1

■エコシャワーノズル

ドリフト低減することを目的として、粒子が大きくなるように設計したノズルです。

¥1,815 (税込10%)

¥1,650 (税別)



| 名称 | コードNo. | 噴霧量(L/分) |
|-----------|--------|--------------|
| エコシャワーS08 | 685073 | 1.1 (1.5MPa) |
| エコシャワーS11 | 685076 | 2.1 (1.5MPa) |
| エコシャワーS13 | 685078 | 2.9 (1.5MPa) |
| エコシャワーS15 | 685080 | 3.8 (1.5MPa) |
| エコシャワーS17 | 685082 | 5.0 (1.5MPa) |

| 名称 | SSA-Z550MA-1★ | SSA-Z650MA-1★ | |
|-------------------------|-------------------|----------------|------------|
| コードNo. | 315396 | 315399 | |
| 機体寸法(全長×全幅×全高) mm | 3040×1300×1140 | 3180×1300×1150 | |
| 機体質量 kg | 860 | | |
| エンジン | D1305 (ディーゼル) | | |
| 定格出力/回転数 kW(PS)/rpm | 18.2 {24.7} /2600 | | |
| 走行部形式 | HST/4WD (2WD 切替付) | | |
| 液剤タンク容量 L | 500 | 600 | |
| 噴霧用ポンプ名称 | MS1000F | | |
| 吐出量(吸水量) L/min | 80 | 90 | |
| 噴霧量 L/min | 65 | 72 | |
| ノズル個数 | 16/6分割 | | |
| 送风量 m ³ /min | 545 | | |
| 型式認定番号 | 農3530改造型 | | |
| 安全性検査番号 | NARO 19/164 | NARO 20/141 | |
| 運転免許 | 普通免許 | | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥5,115,000 | ¥5,445,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥4,650,000 | ¥4,950,000 |

●HST/4WD・4WSタイプ



SSA-α605MA-1

| 名 称 | | SSA-α605MA-1★ | SSA-α1005MAT-1★ |
|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| コードNo. | | 315401 | 315403 |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) | mm | 3570×1420×1220 | 3940×1430×1270 |
| 機体質量 | kg | 1360 | 1500 |
| エンジン | | D1803-CR (ディーゼル) | D1803-CR-T(ディーゼル) |
| 定格出力/回転数 | kW(PS)/rpm | 23.7 {32.2} /2400 | 31.4 {42.7} /2400 |
| 走行部形式 | | HST/4WD・4WS (2WS切替付) | |
| 液剤タンク容量 | L | 600 | 1000 |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1000F | MS1300F |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | 90 | 115 |
| 噴霧量 | L/min | 80 | 105 |
| ノズル个数 | | 18/6分割 | |
| 送風量 | m ³ /min | 600 | 700 |
| 型式認定番号 | | 農3506改造型 | 農3507改造型 |
| 安全性検査番号 | | — | |
| 運転免許 | | 普通免許 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥8,052,000 | ¥9,724,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥7,320,000 | ¥8,840,000 |

キャビンタイプ



SSA-V602C-DX-1

| 名 称 | | SSA-V602C-1★ | SSA-V602C-DX-1 |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| コードNo. | | 315407 | 315408 |
| 機体寸法(全長×全幅×全高) mm | | 3890×1420×1340 | |
| 機体質量 kg | | 1450 | |
| エンジン | | D1803 (ディーゼル) | |
| 定格出力/回転数 | kW(PS)/rpm | 23.7{32.2}/2400 | |
| 走行部形式 | | HST/4WD・4WS (2WS切替付) | |
| 液剤タンク容量 L | | 600 | |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1000F | |
| 吐出量(吸水量) | L/min | 90 | |
| 噴霧量 | L/min | 80 | |
| ノズル個数 | | 16/4分割 | 28/8分割 (バリエーションノズル) |
| 送風量 | m ³ /min | 575 | |
| 型式認定番号 | | 農3510 | |
| 安全性検査番号 | | NARO 18/111 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥8,723,000 | ¥9,515,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥7,930,000 | ¥8,650,000 |

※シートベルト装備

キャビンタイプ



SSA-V1002CT-DX-1

| 名 称 | | SSA-V1002CT-DX-1 |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| コードNo. | | 315409 |
| 機体寸法 (全長×全幅×全高) | mm | 4290×1450×1370 |
| 機体質量 | kg | 1640 |
| エンジン | | D1803-T (ディーゼル) |
| 定格出力/回転数 | kW(PS)/rpm | 31.4{42.7}/2400 |
| 走行部形式 | | HST/4WD・4WS (2WS切替付) |
| 液剤タンク容量 | L | 1000 |
| 噴霧用ポンプ名称 | | MS1300F |
| 吐出量 (吸水量) | L/min | 115 |
| 噴霧量 | L/min | 105 |
| ノズル个数 | | 28/8分割 (バリエーションノズル) |
| 送風量 | m ³ /min | 700 |
| 型式認定番号 | | 農3509 |
| 安全性検査番号 | | NARO 18/110 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥10,417,000 |
| | 税別 | ¥9,470,000 |

※シートベルト装備

安心！いざという時の備え ステレオスプレーヤ後付けオプション

緊急スイッチ

- マグネット式なので、取付位置の移動もカンタン！
緊急時に備え、スイッチは容易に手が届く範囲に設置してください。



| コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 対象機種 |
|--------|------------|---------|------------------|
| | 税込10% | 税別 | |
| 600686 | ¥39,710 | ¥36,100 | SSA-E542DX |
| 600692 | ¥39,710 | ¥36,100 | SSA-Z500/550/650 |
| 601420 | ¥36,080 | ¥32,800 | SSA-α605/1005 |
| 601255 | ¥36,080 | ¥32,800 | SSA-F617 |

防護フレーム3点セット

- 万が一の転落・転倒事故から身を守る防護フレーム。
防護フレームは、転倒時にスプレーヤと地面の間に空間を作ることによって、オペレータを保護します。防護フレームは、散布時の枝や果実などの障害になる場合を除き、常に立てた状態でご使用ください。防護フレーム3点セットは防護フレーム、シートベルト、ヘルメットのセットです。



| コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 対象機種 |
|--------|------------|----------|------------------|
| | 税込10% | 税別 | |
| 603023 | ¥344,850 | ¥313,500 | SSA-E502/542DX |
| 603020 | ¥344,850 | ¥313,500 | SSA-Z500/550/650 |



ステレオスプレーヤの各種オプションはこちらのQRコードからご確認ください。

除草剤散布装置

- 大豆、麦に大活躍！
耕運、播種、除草散布が同時にでき大変便利です。
- MS90DCは液剤対応です。



MS90DC-200-1

※写真はトラクター搭載時

〔液剤用〕

| 名 称 | | MS90DC-200-1★ | | MS90DC-300-1★ | |
|----------------|---------------------------|---------------|----------|---------------|----------|
| コードNo. | | 358696 | 358698 | 358697 | 358699 |
| タンク容量 | L | 200 | | 300 | |
| ポンプ形式 | | DC直流ポンプ | | DC直流ポンプ | |
| ノズル吐出量 | L/min | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 6.4 |
| ノズル数 | | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 圧力 | MPa{kgf/cm ² } | 0.19 {1.9} | | 0.19 {1.9} | |
| 散布幅 | m | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 |
| 適応トラクタ出力 | kW{PS} | 22.1{30}以上 | | 25.7{35}以上 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥426,800 | ¥434,500 | ¥434,500 | ¥442,200 |
| | 税別 | ¥388,000 | ¥395,000 | ¥395,000 | ¥402,000 |

※MS90DC-300-1-UK★ 中耕培土専用
コードNo.721697 ¥506,000 (税込10%)
¥460,000 (税別)

畑作用粒剤散布機

- 播種と同時に除草剤(パパート細粒等)を散布が可能で省力化と作業時間の短縮が図れます。
- 速度連動システムにより、均一散布が可能です。



YS-22H-2

〔粒剤用〕

| 名 称 | | YS-22H-2 | YS-22-2 |
|--------------------|-------|-----------------------|---------|
| コードNo. | | 389139 | 389138 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 407×338×560 | |
| 質量 | kg | 13.0 | 19.8 |
| タンク容量 | | L 8×2台 | |
| 散布量 | kg | 2~10 (薬剤によって異なります) | |
| 電源 | | DC12V (トラクタ電源) | |
| 適用機種 | | 主フレーム50mm 角パイプの播種機 | |
| 送信用車輪 [※] | | なし | あり |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥308,000 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥280,000 | |

※ YS-22H-2 : 簡易送信機を装備

YS-22-2 : 送信用車輪と簡易送信機を装備

田植同時除草剤散布機



MGT-800A-2

| 名 称 | | MGT-800A-2(イノベーターⅡ) |
|----------------|-------|------------------------------|
| コードNo. | | 389136 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 407×338×560 |
| 質量 | kg | 8.2(本体3.4金具3.6送信機・手元スイッチ1.2) |
| タンク容量 | L | 8 |
| 吐出量 | | 条数・株間・横取回数により調量 |
| 散布方式 | | 乗用田植機取付型・植付スピード連動散布システム |
| 電源 | | 田植機搭載のバッテリーDC12V |
| 適用機種 | | 各メーカー4条～10条までの乗用バッテリー搭載型田植機 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥121,000 |
| | 税別 | ¥110,000 |

スクミノン散布機

- 稲の大敵ジャンボタニシの駆除剤散布の専用機です。
- 田植えと同時散布が可能です。
- 全面散布、額縁散布ができます。



MJT-8-1

| 名 称 | | MJT-8-1 |
|----------------|-------|-----------------------------|
| コードNo. | | 389137 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 407×338×560 |
| 質量 | kg | 8.75 (容器本体・取付アーム含む) |
| タンク容量 | L | 8.0 (薬剤5kg相当分) |
| 吐出量 | | 条数・株間・横取回数により調量 |
| 吐出方式 | | 乗用田植機取付型・植付スピード連動散布システム |
| 電源 | | 田植機搭載のバッテリーDC12V |
| 適用機種 | | 各メーカー4条～10条までの乗用バッテリー搭載型田植機 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥139,700 |
| | 税別 | ¥127,000 |

水田溝切機

歩行溝切機

- 中干し期の排水管理がしやすくなります。
また収穫期の機械作業を容易にします。
- ハンドル高さは2段階調節できます。
- 溝の盛り上がりを押さえたバイド板で、水はけが良く、崩れにくい溝が切れます。
- バイド板はステンレス製です。



MKF-266-1

| 名称 | | MKF-266-1 | MKF-306-1 |
|----------------|-----------------|------------------|-----------|
| コードNo. | | 365103 | 365104 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1220×480×820/870 | |
| 質量 | kg | 13.1 | |
| エンジン | | 丸山CE260 | 丸山CE300 |
| 排気量 | cm ³ | 26 | 30 |
| 溝幅 | mm | 160~210 | |
| 溝深 | mm | 100~130 | |
| 車輪外径 | mm | 600 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥121,000 | ¥130,900 |
| | 税別 | ¥110,000 | ¥119,000 |

乗用溝切機

- 水田を歩くことなく溝切作業ができます。*
- 全体重をかけながら走行するので、くずれにくく丈夫な溝が形成できます。



| 名称 | MKF-A415-2 | MKF-A415-JK-1 | MKF-A455VE-1 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| コードNo. | 365105 | 365106 | 365107 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1180×370×985 | 1190×370×985 | 1240×575×1010 |
| 質量 kg | 18.9 | 19.6 | 25.1 |
| エンジン | 丸山CE420 | | |
| 排気量 cm ³ | 42 | | |
| 車輪外径 mm | 622 | | |
| メーカー希望小売価格 | 税込10% 税別 | 税込10% 税別 | 税込10% 税別 |
| | ¥214,500 ¥195,000 | ¥221,100 ¥201,000 | ¥283,800 ¥258,000 |

| 名称 | MKF-A435-JS-1★ | MKF-A435-JK-1★ | MKF-A440-JS-1★ | MKF-A440-JK-1★ |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| コードNo. | 388363 | 388364 | 388365 | 388366 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1340×510×995 | 1365×510×995 | 1210×510×1020 | 1235×510×1020 |
| 質量 kg | 23.3 | 23.4 | 24.6 | 24.7 |
| エンジン | 丸山CE420 | | | |
| 排気量 cm ³ | 42 | | | |
| 車輪外径 mm | 600 | | | |
| メーカー希望小売価格 | 税込10% 税別 | 税込10% 税別 | 税込10% 税別 | 税込10% 税別 |
| | ¥228,800 ¥208,000 | ¥235,400 ¥214,000 | ¥267,300 ¥243,000 | ¥273,900 ¥249,000 |

※乗用溝切機は季節商品の為、事前に在庫状況のご確認をお願いします。

※圃場の条件、作業者の体重によっては、乗用作業ができないことがあります。

中耕除草機

●振動が少ない防振ハンドル。軽量で作業がラク。



MKC31

| 名 称 | MKC21 (5)-1 | MKC21 (6)-1 | MKC31 (5)-1 | MKC31 (6)-1 |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| | 2条 | | 3条 | |
| コードNo. | 389572 | 389573 | 389574 | 389575 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1360×540×895 | | 1340×840×895 | |
| 質量 kg | 15.8 | 16.0 | 18.2 | 18.4 |
| エンジン | 丸山CE420 | | | |
| 排気量 cm ³ | 42 | | | |
| 燃料タンク容量 L | 1 | | | |
| 適用植幅 mm | 270~300 | 300~330 | 270~300 | 300~330 |
| ローター幅 mm | 144 | 180 | 144 | 180 |
| 作業能率 a/h | 16 | | 18 | 20 |
| メーカー希望 | 税込10% ￥154,000 | | ￥165,000 | |
| 小売価格 | 税別 ￥140,000 | | ￥150,000 | |

アタッチ 2条 (オプション MKC31 用)

4号 コードNo. 389576 ￥49,500 (税込10%) ￥45,000 (税別)

5号 コードNo. 389577 ￥49,500 (税込10%) ￥45,000 (税別)

6号 コードNo. 389578 ￥49,500 (税込10%) ￥45,000 (税別)

MKC31 タイプに、オプション (別売) のアタッチ 2条を取り付けると 5条タイプになります。
(MKC21 タイプには取り付けません。)

専用ギヤオイル# 460 (230ml) コードNo.462093 ￥1,705 (税込 10%) ￥1,550 (税別)

肥料散布機

- MMB-103-2は丸形ホッパーにホッパーカバーと堆肥散布用かくはん棒を標準装備しています。
- MM-102-1はコンパクトな粒状肥料専用機です。
ようりんケイカルなどの乾砂粒状品もOKです。



MMB-103-2



MM-102-1

| 名 称 | | MMB-103-2 | MM-102-1★ |
|----------------|-------|-----------------|---------------|
| コードNo. | | 391240 | 391238 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1400×820×1020 | 1355×860×1005 |
| 質量 | kg | 120 | 102 |
| ホッパ容量 | L | 100 | 100 |
| 走行速度 | km/h | 前進1.9/3.9 後進2.2 | 前進3.5 後進2.7 |
| 旋回方式 | | サイドクラッチ | サイドクラッチ |
| エンジン | | 三菱GB101LN | 三菱GB131LN |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥591,800 | ¥495,000 |
| | 税別 | ¥538,000 | ¥450,000 |

高所作業機

ブーム式

●コンパクトなスタンダードバージョンです。



MFH-G253-2

| 名 称 | | MFH-G253-2★ | MFH-G354-2★ |
|----------------|------------|------------------|------------------|
| コードNo. | | 387847 | 387848 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 2270×1300×1200 | 3220×1300×1170 |
| 質量 | kg | 350 | 465 |
| 作業台床面リフト高さ | mm | 240～2500 | 300～3520 |
| ブームスイング | 度 | 右30 左30 | 右18 左18 |
| スイング方式 | | 油圧式/電動 | 油圧式 |
| 作業台最大積載量 | kg | 100 | |
| エンジン | | 三菱 GB131LE (セル付) | 三菱 GB181LE (セル付) |
| 定格出力/回転数 | kW(PS)/rpm | 2.3{3.1}/1800 | 3.4{4.7}/1800 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥930,600 | ¥1,122,000 |
| | 税別 | ¥846,000 | ¥1,020,000 |

※イスはオプションです。

イス MFH-G253-2用

(コードNo.424819) ¥16,500 (税込10%) ¥15,000 (税別)

MFH-G354-2用

(コードNo.416782) ¥16,500 (税込10%) ¥15,000 (税別)

ブーム式

●ダブル油圧シリンダブーム



MFH-G3530H-2

※G3530H-2は走行HSTです。

| 名 称 | | MFH-G354-2(W) ウエイト付 | MFH-G3530H-2 |
|----------------|------------|------------------------|----------------|
| コードNo. | | 387849 | 387850 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 3220×1300×1170 | 3200×1300×1170 |
| 質量 | kg | 565 | 590 |
| 作業台床面リフト高さ | mm | 300~3520 | 300~3500 |
| ブームスイング | 度 | 右23 左23 | |
| スイング方式 | | 油圧式 | |
| 作業台最大積載量 | kg | 100 | |
| エンジン | | 三菱GB181LE(セル付) | |
| 定格出力/回転数 | kW{PS}/rpm | 3.4{4.7}/1800 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥1,188,000 | ¥1,300,200 |
| | 税別 | ¥1,080,000 | ¥1,182,000 |

パンタグラフ式



MFH-P262-2



MFH-P301EK-2

●運搬車としても使用できます。

| 名 称 | | MFH-P262-2 | MFH-P301EK-2 |
|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| コードNo. | | 387851 | 387852 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1900×1130×1180 | 1960×1225×1100 |
| 質量 | kg | 520 | 500 |
| 作業台床面リフト高さ | mm | 450~2570 | 650~3000 |
| 作業台上下 | 油圧パンタグラフ方式 | | |
| 作業台最大積載量 | kg | 200(運搬時) 120(リフト時) | 350(運搬時) 180(リフト時) |
| エンジン | 三菱GB181LE(セル付) | | |
| 定格出力/回転数 | kW(PS)/rpm | 3.4{4.7}/1800 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥1,214,400 | ¥1,623,600 |
| | 税別 | ¥1,104,000 | ¥1,476,000 |

電動作業台車

●V型立体構造で通気性抜群な、クッションシートカバー付。



MFB-06

●リフト/棚下作業/運搬・立乗り 一台三役

| 名 称 | | MFB-06 |
|------------|-------|----------------------------|
| コードNo. | | 387844 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1565×820×1040 |
| 質量 | kg | 175 |
| 作業台寸法(長×幅) | mm | 1000×700(補助荷台付1450×700) |
| 作業台床面地上高 | mm | 500~925(120kg荷重時) |
| 作業台最大作業能力 | kg | 120(リフト上昇時) 180(リフト下降時) |
| バッテリー型式 | | 小型シール鉛蓄電池 PE12V40 |
| バッテリー仕様 | | 24V(12V×2個直列) 40Ah(20時間率) |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥693,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥630,000 |

立乗りステップ コードNo.473004 ¥45,650(税込10%) ¥41,500(税別)
補助荷台 コードNo.473003 ¥72,600(税込10%) ¥66,000(税別)

電動剪定バサミ・アシストスーツ

電動剪定バサミ

- ハイパワーで国内最大級の切断径を持つフランス製電動剪定バサミ「INFACO」

| 型 式 | | F3020 |
|----------------|-------|------------------|
| コードNo. | | 751452 |
| 本体質量 | g | 708 |
| バッテリー質量 | g | 698 |
| 刃先最大開口寸法 | mm | 60 |
| 最大切断能力寸法 | mm | 40 |
| バッテリーの平均電圧 | V | 36 |
| 充電電圧 | | AC100V 50Hz/60Hz |
| 1充電あたりの平均使用時間 | | 8時間 |
| 平均充電時間 | | 2時間 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥308,000 |
| | 税別 | ¥280,000 |



F3020

アシストスーツ

- 果樹園の棚下作業に。長時間腕を上げていてもつらくない！

| 型 式 | | MARM-1D★ |
|----------------|-------|--------------------------------|
| コードNo. | | 387460 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 438~498×538~658×501 |
| 質量 | kg | 3.8 |
| アーム作動角度 | | -90°(下側)~90°(上側) |
| アーム保持荷重 | kg | 4.5(腕の重さ含む) |
| アーム最大開き角度 | | 180° |
| 設定可能位置 | | -90°(下側)~90°(上側) |
| 最小アジャスト角度 | | 6° |
| 上腕長さ調整範囲 | mm | 60 |
| 肩幅調整範囲 | mm | 120(左右各60) |
| 電池仕様 | | アルカリ電池または 充電式ニッケル水素電池(単3電池) |
| 電池本数 | | 4本 |
| 連続仕様時間 | | 8時間以上 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥132,000 |
| | 税別 | ¥120,000 |



MARM-1D

チップ&シュレッダー

●KMN-3は手軽に使えて便利な小型タイプです。

| 名称 | | KMN-3(ベビーシュレッダー) |
|-------------------|-------|------------------|
| コードNo. | | 389559 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1150×596×920 |
| 質量 | kg | 65 |
| エンジン | | 三菱GB131PN |
| エンジン出力(最大) kW{PS} | | 3.0 {4.2} |
| 最大粉碎径 | | mm 40 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥313,500 |
| 小売価格 | 税別 | ¥285,000 |



KMN-3
(ベビーシュレッダー)

ナイフ&ハンマーシリーズ

●ナイフ&ハンマーの新粉碎方式で良質の微粒子チップになります。



HNT-63



HNJ-73

| 名称 | | HNT-63 | HNJ-73 |
|-------------------|-------|--------------|--------------------------------|
| コードNo. | | 389560 | 389561 |
| 形式 | | ナイフ+ハンマー・搭載型 | ナイフ+ハンマー・自走型 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 820×930×640 | 1160×600×970 |
| 質量 | kg | 100 | 200 |
| エンジン | | 三菱GB181LN | |
| エンジン出力(最大) kW{PS} | | 4.6 {6.3} | |
| 最大粉碎径 | mm | 60 | 70 |
| 走行速度 | km/h | — | 前進: 1.3(低速)/2.6(高速) 後進: 1.5 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥465,300 | ¥795,300 |
| 小売価格 | 税別 | ¥423,000 | ¥723,000 |

チップーナイフ&ハンマーシュレッダーシリーズ

●アワーメータ標準装備



HNJ-1201H



HNJ-1201BH

| 名称 | | HNJ-1201H | HNJ-1201BH |
|----------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| コードNo. | | 389579 | 389580 |
| 形式 | | チップーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型 | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1308×780×1089 | 1795×780×1089 |
| 質量 | kg | 296 | 316 |
| エンジン | | 三菱GB290LN | |
| エンジン出力(最大) | kW{PS} | 5.8 {8.0} | |
| 最大粉碎径 | mm | 120 | |
| 走行速度 | km/h | 前進:1.7(低速) /3.9(高速) 後進:1.8 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥1,299,100 ¥1,181,000 | ¥1,422,300 ¥1,293,000 |



HNJ-1251SH



HNJ-1251SBH

| 名称 | | HNJ-1251SH | HNJ-1251SBH |
|----------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| コードNo. | | 389581 | 389582 |
| 形式 | | チップーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型 | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1308×780×1089 | 1795×780×1089 |
| 質量 | kg | 312 | 332 |
| エンジン | | 三菱GB300LE(セル付) | |
| エンジン出力(最大) | kW{PS} | 7.3 {10.0} | |
| 最大粉碎径 | mm | 125 | |
| 走行速度 | km/h | 前進:1.7(低速) /3.9(高速) 後進:1.8 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥1,504,800 ¥1,368,000 | ¥1,629,100 ¥1,481,000 |

チップナーナイフシリーズ

- エンジンはセルスタータで楽に始動できます。
- アワーメータ標準装備
- マイコン制御による“オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉碎能率を実現します。
- MDCシリーズは細かく粉碎できるチップナーナイフロータ式です。



HNJ-1401SH



HNJ-1401SBH

| 名称 | | HNJ-1401SH | HNJ-1401SBH |
|----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| コードNo. | | 389583 | 389584 |
| 形式 | | チップナーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型 | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1529×780×1145 | 1800×780×1337 |
| 質量 | kg | 371 | 401 |
| エンジン | | 三菱GB400PE (セル付) | |
| エンジン出力 | kW{PS} | 9.5 {13.0} | |
| 最大粉碎径 | mm | 140 | |
| 走行速度 | km/h | 前進:2.1 (低速) /4.8 (高速) 後進:2.1 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥1,757,800 ¥1,598,000 | ¥1,875,500 ¥1,705,000 |

| 名称 | | MDC-1401SH | MDC-1401SBH |
|----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| コードNo. | | 389585 | 389586 |
| 形式 | | チップナーナイフ・自走型 | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1529×780×1145 | 1800×780×1337 |
| 質量 | kg | 371 | 401 |
| エンジン | | 三菱GB400PE (セル付) | |
| エンジン出力 | kW{PS} | 9.5 {13.0} | |
| 最大粉碎径 | mm | 140 | |
| 走行速度 | km/h | 前進:2.1 (低速) /4.8 (高速) 後進:2.1 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥1,746,800 ¥1,588,000 | ¥1,897,500 ¥1,725,000 |

乗用草刈機

- ノークラッチのHST搭載で、果樹園の下草刈など広い雑草刈が軽快にできます。
- MGA228V-1/229V-1は補用エアクリーナ標準付属。
- MGA229V-1は4WD採用。
- MGA166-2はスライドシート採用で、木の幹近くまで草刈作業が可能です。



MGA228V-1



MGA229V-1

| 名称 | MGA228V-1 | MGA229V-1 |
|----------------|---|------------|
| コードNo. | 387591 | 387592 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1947×1020×890 | |
| 質量 kg | 330 | 350 |
| エンジン出力 kW(PS) | ネット値15.0 {20.3} | |
| 走行速度 km/h | 前進: 0~7.7 (低速) / 0~13.8 (高速) 後進: 0~5.0 (低速) / 0~9.0 (高速) | |
| 刈刃形式 | 回転式 / フリーナイフ (両面刃付) | |
| 刈幅 mm | 975 | |
| メーカー希望 小売価格 | ¥1,062,600 | ¥1,190,200 |
| 税別 | ¥966,000 | ¥1,082,000 |



MGA166-2

| 名 称 | | MGA166-2 |
|---------------|-------|---|
| コードNo. | | 387590 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 1825×980×855 |
| 質量 | kg | 295 |
| エンジン出力 kW(PS) | | ネット値10.1 {13.7} |
| 走行速度 km/h | | 前進：0～6.4 (低速) /0～10.0 (高速) 後進：0～3.9 (低速) /0～6.0 (高速) |
| 刈刃形式 | | 回転式 / フリーナイフ (両面刃付) |
| 刈幅 | mm | 880 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥889,900 |
| 小売価格 | 税別 | ¥809,000 |

自走草刈機

ラジコン草刈機



MGR-501

| 名 称 | | MGR-501 |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| コードNo. | | 387121 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 1084×855×637 |
| 質量 | kg | 142 |
| エンジン排気量(2サイクル) cm ³ | | 79.2 |
| エンジン出力 | kW{PS} | 2.83{3.85} |
| 走行速度 | m/s | (前・後進) : 0.31 (低速) / 0.62 (高速) |
| 刈刃形式 | | ロータリ式(1軸×4枚・フリー刃) |
| 刈幅 | mm | 500 |
| 刈高さ | mm | 40/52/64 (3段階切替) |
| 傾斜 | | 最大40度 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥1,532,300 |
| | 税別 | ¥1,393,000 |

電動リモコン草刈機 (スマモ)



MGB400/M700-1

| 名 称 | | MGB400/M700-1 | |
|----------------|-------|---|--|
| コードNo. | | 387126 | |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 1480×845×400 | |
| 刈幅 | mm | 716 | |
| 刈刃 | | フリーナイフ8本 | |
| 刈高さ | mm | 約50 | |
| 刈取適応草丈 | mm | 300~500 | |
| 傾斜 | | 最大35度 | |
| 装備仕様 | | バッテリー4個仕様 | |
| 付属品 | | 無線リモコン 1個 無線リモコン用バッテリー 1個 バッテリー充電器 2個 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥2,767,600 | |
| | 税別 | ¥2,516,000 | |

※ 際刈アタッチ SSC-30 コードNo.721399 ¥335,500 (税込10%) ¥305,000 (税別)
 畦草刈アタッチ AZ720 コードNo.721397 ¥443,300 (税込10%) ¥403,000 (税別)
 草刈アタッチ M700 コードNo.721398 ¥443,300 (税込10%) ¥403,000 (税別)

●湿田・不整地に強いクローラタイプです。

乗用できる
ステップシートを
標準付属



MF-654

| 名 称 | | ハンマーモア MF-654 |
|----------------|--------|--------------------------|
| コードNo. | | 387116 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 2185×805×870~1125 |
| 質量 | kg | 230 |
| エンジン出力 | kW{PS} | ネット値4.4{6.0} |
| 走行速度 | km/h | 前進:1.1/2.2/3.6 後進:1.0 |
| 変速段数 | | — |
| 刈刃形式 | | フリーナイフ |
| 刈幅 | mm | 650 |
| 刈高 | mm | 0~80 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥677,600 |
| | 税別 | ¥616,000 |

畦草刈機

- 法面角度は～53°まで任意に調節ができます。
- 中山間地の畦草刈に、上面・法面同時刈ができます。
- 果樹園の下草刈にも活躍します。
- サイクロンエアクリーナ仕様です。

| 名 称 | | MGC-605R-FC |
|----------------|-------------|--|
| コードNo. | | 387117 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1780×830×1000 |
| 質量 | kg | 71 |
| エンジン出力 | kW{PS} | 3.5 {4.8} /3600 |
| 走行速度 | m/s | 前進: 0.39(低速) /0.61(中速)/0.78(高速) 後進: 0.40 |
| 刈刃形式 | | 2軸×4枚刃 (フリー刃、上下各2枚) |
| 総刈幅 | mm | 600 |
| 上面+法面刈幅 | mm | 300+300 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥291,500 ¥265,000 |



MGC-605R-FC

| 名 称 | | MGC-705RD-C | MGC-705RD-FC |
|----------------|-------------|---|------------------------|
| コードNo. | | 387118 | 387112 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1780×920×1040 | 1780×920×1000 |
| 質量 | kg | 73 | |
| エンジン出力 | kW{PS} | 4.1 {5.6} /3600 | |
| 走行速度 | m/s | 前進:0.39(低速) /0.61(中速) /0.78(高速) 後進:0.40 | |
| 刈刃形式 | | バー刃(2軸×2枚) | 2軸×4枚刃 (フリー刃、上下各2枚) |
| 総刈幅 | mm | 700 | |
| 上面+法面刈幅 | mm | 300+400 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | ¥323,400 ¥294,000 | ¥328,900 ¥299,000 |

※エンジン出力はネット値です。

法面タイプ

- MGC-S402EX、S502EX、M500は無段階伸縮ハンドルを装備、法面の上から広い範囲を刈取ることができます。
ハンドル位置は調節でき、安定した姿勢で作業ができます。

| 名称 | | MGC-S301 |
|----------------|-------|---------------------|
| コードNo. | | 387082 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 1730×430×410 |
| 質量 | kg | 26.8 |
| エンジン排気量(2サイクル) | | 25.4cm ³ |
| 走行速度 | m/s | 前・後進: 0.38 |
| ハンドル | 上下 | 45°(5段調節) |
| | 左右 | 202°(11段調節) |
| 刈刃形式 | | ロータリー式1軸×4枚刃 |
| 総刈幅 | mm | 300 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥190,300 |
| 小売価格 | 税別 | ¥173,000 |



| 名称 | | MGC-S402EX | MGC-S502EX |
|----------------|-------|--|--|
| コードNo. | | 387104 | 387105 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | ハンドル最伸時: 2210×565×505 ハンドル最縮時: 1710×565×505 | ハンドル最伸時: 2310×591×544 ハンドル最縮時: 1815×591×544 |
| 質量 | kg | 46 | 54 |
| エンジン排気量(2サイクル) | | 47.1cm ³ | 47.1cm ³ |
| 走行速度 | m/s | 前・後進: 0.34 (低速) 0.58 (高速) | 前・後進: 0.38 (低速) 0.64 (高速) |
| ハンドル | 上下 | 57°(6段調節) | |
| | 左右 | 206°(15段調節) | |
| 刈刃形式 | | ロータリー式1軸×4枚刃 | |
| 総刈幅 | mm | 400 | 500 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥271,700 | ¥294,800 |
| 小売価格 | 税別 | ¥247,000 | ¥268,000 |

| 名称 | | MGC-M500 |
|----------------|-------|--|
| コードNo. | | 387113 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | ハンドル最伸時: 2600×597×592 ハンドル最縮時: 1963×597×592 |
| 質量 | kg | 60 |
| エンジン排気量(2サイクル) | | 70.7cm ³ |
| 走行速度 | m/s | 前・後進: 0.38 (低速) 0.65 (高速) /6000rpm 0.42 (低速) 0.72 (高速) /6700rpm |
| ハンドル | | 上下57°(6段調節) 左右206°(15段調節) |
| 刈刃形式 | | 1軸×4枚刃(フリー刃、上下2枚) |
| 総刈幅 | mm | 500 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥374,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥340,000 |

刈払機

- 軽量&ハイパワー。23cc並みの刈り心地。
- 安全で使いやすい新型スロットルレバー。

MB2210専用
ママロータ〔別売〕



コードNo. 648231
¥3,300 (税込10%) ¥3,000 (税別)



MB2210U



LPB2210U

| 名称 | MB2210U | MB2210L |
|---------------------|--------------|---------------|
| コードNo. | 365080 | 365081 |
| 形式 | 肩掛式 / 両手ハンドル | 肩掛式 / ループハンドル |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 1815×535×390 | 1815×240×225 |
| 本体質量 kg | 4.0 | 3.7 |
| エンジン (2サイクル) | 丸山DE213 | |
| 排気量 cm ³ | 21 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥66,550 |
| 小売価格 | 税別 | ¥60,500 |

| 名称 | MB2210G | LPB2210U |
|---------------------|--------------|--------------|
| コードNo. | 365082 | 365109 |
| 形式 | 肩掛式 / 2グリップ | 肩掛式 / 両手ハンドル |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 1815×240×225 | 1810×545×465 |
| 本体質量 kg | 3.6 | 3.9 |
| エンジン (2サイクル) | 丸山DE213 | 丸山DE211 |
| 排気量 cm ³ | 21 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥66,550 |
| 小売価格 | 税別 | ¥62,920 |
| | | ¥57,200 |

- バランス & 軽量。使って実感の安定感。
- 安全で使いやすい新型スロットルレバー。



| 名 称 | | MB2410U | MB2410L |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| コードNo. | | 365083 | 365084 |
| 形式 | | 肩掛式 / 両手ハンドル | 肩掛式 / ループハンドル |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 1830×535×390 | 1830×240×235 |
| 本体質量 | kg | 4.6 | 4.3 |
| エンジン (2サイクル) | | 丸山DE243 | |
| 排気量 | cm ³ | 24 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥70,180 | |
| 小売価格 | 税別 | ¥63,800 | |

| 名 称 | | MB2410G |
|---------------|-----------------|--------------|
| コードNo. | | 365085 |
| 形式 | | 肩掛式 / 2グリップ |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 1830×240×235 |
| 本体質量 | kg | 4.2 |
| エンジン (2サイクル) | | 丸山DE243 |
| 排気量 | cm ³ | 24 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥70,180 |
| 小売価格 | 税別 | ¥63,800 |

- バランス&ハイパワー。始動性抜群。
- 安全で使いやすい新型スロットルレバー。



MB2710U



MB2710L

| 名称 | MB2710U | MB2710L |
|---------------------|--------------|---------------|
| コードNo. | 365086 | 365087 |
| 形式 | 肩掛式 / 両手ハンドル | 肩掛式 / ループハンドル |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1850×535×390 | 1850×260×235 |
| 本体質量 kg | 4.8 | 4.5 |
| エンジン(2サイクル) | 丸山DE263 | |
| 排気量 cm ³ | 26 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥78,650 |
| | 税別 | ¥71,500 |



MB3610U

| 名称 | MB3610U | |
|---------------------|--------------|---------|
| コードNo. | 365092 | |
| 形式 | 肩掛式 / 両手ハンドル | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1895×525×420 | |
| 本体質量 kg | 6.1 | |
| エンジン(2サイクル) | 丸山FE360 | |
| 排気量 cm ³ | 36 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥89,540 |
| | 税別 | ¥81,400 |

- プロ向けハード仕様
- マグネシウムファンカバー(MB2710Sシリーズ)
- アルミファンカバー(MB3010SU)



| 名 称 | MB2710SU | MB2710SL | MB3010SU |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| コードNo. | 365088 | 365089 | 365091 |
| 形式 | 両手ハンドル | ループハンドル | 両手ハンドル |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1850×525×370 | 1850×260×235 | 1860×525×370 |
| 本体質量 kg | 5.0 | 4.5 | 5.7 |
| エンジン(2サイクル) | 丸山DE263 | | 丸山CE300 |
| 排気量 cm ³ | 26 | | 30 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥87,120 | ¥94,380 |
| | 税別 | ¥79,200 | ¥85,800 |

- ナイロンカッター標準仕様

| 名 称 | MB2710STU | |
|---------------------|--------------|---------|
| コードNo. | 365090 | |
| 形式 | 両手ハンドル | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1815×540×475 | |
| 本体質量 kg | 4.8 | |
| エンジン(2サイクル) | 丸山DE263 | |
| 排気量 cm ³ | 26 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥84,700 |
| | 税別 | ¥77,000 |

※刈刃も使用できます。

背負式

●ラクラク操作の背負刈払機です。



MBS2210-1



MBS2710-1

| 名称 | MBS2210-1 | MBS2710-1 | MBS3610-1 |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| コードNo. | 365093 | 365094 | 365095 |
| 形式 | 背負式/ループハンドル | | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 2620×285×350 | 2860×285×350 | 2895×285×380 |
| 本体質量 kg | 6.3 | 7.1 | 8.6 |
| エンジン(2サイクル) | 丸山DE213 | 丸山DE263 | 丸山FE360 |
| 排気量 cm ³ | 21 | 26 | 36 |
| メーカー希望小売価格 | 税込10% ¥82,280 | ¥94,380 | ¥99,220 |
| | 税別 ¥74,800 | ¥85,800 | ¥90,200 |

デコンブ付 4 サイクルエンジンタイプ

●クリーン排気&低騒音



MB2510HU



MBS2510H

●背負式

| 名 称 | | MB2510HU | MBS2510H |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| コードNo. | | 365096 | 365097 |
| 形式 | | 肩掛式 / 両手ハンドル | 背負式 / ループハンドル |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1865×535×380 | 2755×310×360 |
| 本体質量 | kg | 5.5 | 7.7 |
| エンジン (4サイクル) | | ホンダ GX25 | |
| 排気量 | cm ³ | 25 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥89,210 | ¥103,400 |
| 小売価格 | 税別 | ¥81,100 | ¥94,000 |

ヘッジトリマー

●引き力の軽いマジかるスタート標準装備。



MHT235DS-60R-1



MHT235DSV-60R-1

● 防振機構付



MHT238S-75-1

●生垣などの平面の剪枝に
便利な片刃タイプ



| 名称 | MHT235 DS-60R-1 | MHT235 DSV-60R-1 | MHT238 S-75-1 |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------|
| コードNo. | 362491 | 362492 | 362493 |
| 寸法(長×幅×高)mm | 1035×240×215 | | 1075×270×200 |
| 本体質量 kg | 4.7 | 5.2 | |
| エンジン | 丸山HE230 | | 丸山HE233 |
| 排気量 cm ³ | 23 | | |
| ブレード長さ mm | 600 | | 750 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥76,230 | ¥82,280 |
| 小売価格 | 税別 | ¥69,300 | ¥74,800 |
| | | ¥89,540 | ¥81,400 |

マルチカッター

●作業機を付け替え様々なシーンで活躍します。



| | | |
|--------|-----------------|---------|
| 名 称 | MC2710RS★ | |
| コードNo. | 365098 | |
| 排気量 | cm ³ | 26 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥65,340 |
| 小売価格 | 税別 | ¥59,400 |

| | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 名 称 | | MCA-S1★ (ナイロンカッター) | MCA-HTS-1★ (ヘッジトリマー) | MCA-T-1★ (カルチベータ) | MCA-PS-1★ (ブルーナー) |
| コードNo. | | 365099 | 365100 | 365101 | 365102 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥26,070 | ¥51,480 | ¥38,170 | ¥45,430 |
| 小売価格 | 税別 | ¥23,700 | ¥46,800 | ¥34,700 | ¥41,300 |

チェーンソー

バッテリー式

- 超軽量で小枝剪定に便利です。
- 静かでカンタン。
- バッテリー・充電器標準装備。



MCV181BT



MCV250BT



MCV350B

| 名称 | | MCV181BT★ | MCV250BT★ | MCV350B★ |
|----------------|-------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| コードNo. | | 389519 | 389548 | 389549 |
| 本体質量 | kg | 2.5 ^{*1} | 3.1 ^{*1} | 5.3 ^{*1} |
| バッテリー | | 18V-3.0Ah | 18V-6.0Ah (予備バッテリー付) | 18V-6.0Ah ×2本 |
| 充電時間 | min | 22 | 約40 | 約55 (2本同時) |
| ソーチェン/リンク数 | | 25AP/42E | 25AP/60 | 25AP/76E |
| ガイドバー | mm | 115 | 250 | 350 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥62,700 | ¥90,090 | ¥113,630 |
| | 税別 | ¥57,000 | ¥81,900 | ¥103,300 |

※1 バッテリー、ガイドバー、チェーン刃含む

刈払機・チェーンソーアタッチメント

● 刈刃



ウルトラ
NEOチップソー



ウルトラ
チップソー
(薄刃)



チップソー
(S)



切込4枚刃



切込8枚刃



スーパースレード
タイプ3

| 名 称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 備 考 |
|-------------------|--------|------------|--------|----------------|
| | | 税込10% | 税別 | |
| ウルトラNEOチップソー9" | 473233 | ¥6,380 | ¥5,800 | 230-36P 箱：青 |
| ウルトラNEOチップソー10" | 473234 | ¥6,710 | ¥6,100 | 255-40P 箱：青 |
| ウルトラチップソー9" (薄刃) | 583800 | ¥6,380 | ¥5,800 | 230-36P 箱：ゴールド |
| ウルトラチップソー10" (薄刃) | 583799 | ¥6,710 | ¥6,100 | 255-40P 箱：ゴールド |
| 切込4枚刃9" 上刃 | 210179 | ¥1,485 | ¥1,350 | |
| 切込4枚刃10" 上刃 | 054751 | ¥1,485 | ¥1,350 | |
| 切込8枚刃10" | 913147 | ¥1,485 | ¥1,350 | |
| スーパースレード タイプ3 | 412800 | ¥2,200 | ¥2,000 | |
| スーパースレード用替刃(30枚) | 412801 | ¥2,200 | ¥2,000 | |
| 草刈りスルスル(ハードタイプ) | 420165 | ¥2,200 | ¥2,000 | |

●ナイロンカッター



ブラックカッタ140型



ママロータ



セミオートヘッド



かるかる



ウルトラタップ黒巻

| 名称 | 方式 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | |
|-------------|----------|--------|------------|--------|
| | | | 税込10% | 税別 |
| ブラックカッタ140型 | 差込タイプ | 995866 | ¥2,838 | ¥2,580 |
| ママロータ | 差込タイプ | 648231 | ¥3,300 | ¥3,000 |
| セミオートヘッド | たたき出しタイプ | 226310 | ¥3,630 | ¥3,300 |
| かるかる | 手動出しタイプ | 620672 | ¥4,400 | ¥4,000 |
| ウルトラタップ黒巻 | たたき出しタイプ | 415377 | ¥4,400 | ¥4,000 |
| ウルトラタップ | たたき出しタイプ | 415308 | ¥4,950 | ¥4,500 |
| M-TWIST | たたき出しタイプ | 463807 | ¥4,950 | ¥4,500 |
| ロータリーカッター | 自動出しタイプ | 591891 | ¥5,720 | ¥5,200 |
| エコオートカッター | 自動出しタイプ | 429395 | ¥4,400 | ¥4,000 |



ウルトラタップ



M-TWIST4



ロータリーカッター

●ナイロンコード



ナイロンコード
丸φ2.4×13m



ナイロンコード
角φ2.2×13m



ナイロンコード
丸φ2.4×60m



ナイロンコード
角φ2.2×60m



ナイロンコード
丸φ2.4×15m

| 名称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | |
|-------------------|--------|------------|--------|
| | | 税込10% | 税別 |
| ママロータ専用コード(50本入り) | 648232 | ¥1,815 | ¥1,650 |
| ナイロンコード丸φ2.4×13m | 408220 | ¥1,100 | ¥1,000 |
| ナイロンコード角φ2.2×13m | 408221 | ¥1,210 | ¥1,100 |
| ナイロンコード丸φ2.4×60m | 408222 | ¥3,630 | ¥3,300 |
| ナイロンコード角φ2.2×60m | 408223 | ¥3,960 | ¥3,600 |
| ナイロンコード丸φ2.4×15m | 414252 | ¥913 | ¥830 |
| ハードライン角φ2.3×40m | 423240 | ¥2,178 | ¥1,980 |
| 静音コード3.0×50M | 423338 | ¥4,180 | ¥3,800 |
| 鋸刃ブレード2.7×50M | 423339 | ¥4,620 | ¥4,200 |



ママロータ
専用コード

●ソーチェン



25AP-60EC

| チェーン形式 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 適合機種 |
|------------|--------|------------|--------|--|
| | | 税込10% | 税別 | |
| 21BPX-66EC | 429351 | ¥6,006 | ¥5,460 | |
| 21BPX-68EC | 429352 | ¥6,248 | ¥5,680 | |
| 21BPX-72EC | 429353 | ¥6,490 | ¥5,900 | |
| 25AP-60EC | 429354 | ¥4,675 | ¥4,250 | MCV3101 (10)、MLC3101T (10) |
| 25AP-64EC | 429355 | ¥4,917 | ¥4,470 | |
| 25AP-68EC | 429356 | ¥5,159 | ¥4,690 | MCV3100 (12)、MCV3101T (12)、MLC3100R (12) |
| 25AP-76EC | 429357 | ¥5,643 | ¥5,130 | MCV3100 (14)、MCV3501 (14)、MLC3501R (14) |
| 25AP-84EC | 429358 | ¥6,138 | ¥5,580 | |
| 25AP-86EC | 429359 | ¥6,248 | ¥5,680 | |
| 90PX-40EC | 429360 | ¥4,070 | ¥3,700 | |
| 90PX-45EC | 429361 | ¥4,433 | ¥4,030 | |
| 90PX-50EC | 429362 | ¥4,796 | ¥4,360 | |
| 90PX-52EC | 429363 | ¥4,917 | ¥4,470 | |
| 91VXL-45EC | 429369 | ¥4,675 | ¥4,250 | |
| 91VXL-52EC | 429370 | ¥5,159 | ¥4,690 | |
| 91VXL-53EC | 429371 | ¥5,280 | ¥4,800 | |
| 91VXL-55EC | 429372 | ¥5,401 | ¥4,910 | |
| 91VXL-56EC | 429373 | ¥5,522 | ¥5,020 | |
| 91VXL-57EC | 429374 | ¥5,522 | ¥5,020 | |

| チェーン形式 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 適合機種 |
|-------------|--------|------------|--------|--------------|
| | | 税込10% | 税別 | |
| 91VXL-58EC | 429375 | ¥5,643 | ¥5,130 | |
| 91VXL-60EC | 429376 | ¥5,764 | ¥5,240 | |
| 91PX-40EC | 429377 | ¥4,312 | ¥3,920 | |
| 91PX-44EC | 429378 | ¥4,675 | ¥4,250 | |
| 91PX-45EC | 429379 | ¥4,675 | ¥4,250 | |
| 91PX-46EC | 429380 | ¥4,796 | ¥4,360 | |
| 91PX-50EC | 429381 | ¥5,038 | ¥4,580 | |
| 91PX-51EC | 429382 | ¥5,159 | ¥4,690 | |
| 91PX-52EC | 429383 | ¥5,159 | ¥4,690 | |
| 91PX-53EC | 429384 | ¥5,280 | ¥4,800 | |
| 91PX-56EC | 429385 | ¥5,522 | ¥5,020 | |
| 91PX-57EC | 429386 | ¥5,522 | ¥5,020 | |
| 91PX-58EC | 429387 | ¥5,643 | ¥5,130 | |
| ★95VPX-66EC | 429388 | ¥5,951 | ¥5,410 | |
| 95TXL-66EJ | 469467 | ¥5,995 | ¥5,450 | MLC3900R(16) |
| 95TXL-72EJ | 469658 | ¥6,490 | ¥5,900 | MLC4300R(18) |

●チェーンソー用竹切チェーン

カッター数を従来の2倍にしたソーチェーン(91F/25F)を使用することにより、密集した繊維を持つ竹を切断するのに最適です。



| チェーン形式 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | | 適合機種 |
|----------|--------|------------|--------|--------------|
| | | 税込10% | 税別 | |
| 91F-45EC | 429364 | ¥6,490 | ¥5,900 | |
| 91F-52EC | 429365 | ¥7,216 | ¥6,560 | |
| 25F-60EC | 429366 | ¥6,864 | ¥6,240 | MLC3101T(10) |
| 25F-68EC | 429367 | ¥7,590 | ¥6,900 | MLC3100R(12) |
| 25F-76EC | 429368 | ¥8,316 | ¥7,560 | MLC3501R(14) |
| 25F-84EC | 429389 | ¥9,042 | ¥8,220 | |

●ガイドバーキット

| 名称・型式 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | |
|-------------------|--------|------------|---------|
| | | 税込10% | 税別 |
| ガイドバーキット 12IN25AP | 248704 | ¥13,200 | ¥12,000 |
| ガイドバーキット 14IN25AP | 248705 | ¥14,300 | ¥13,000 |
| ガイドバーキット 16IN25AP | 248706 | ¥15,400 | ¥14,000 |

●アクセサリ-保護具



ニューラクベルト



肩掛けバンド組立



ウエストバンド組立



防振低減手袋
フレハーフ (L)



ネットメガネ



保護メガネ



ネットガンボ



クールガードライト

| 名 称 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | |
|-----------------|--------|------------|---------|
| | | 税込10% | 税別 |
| ニューラクベルト | 228086 | ¥5,335 | ¥4,850 |
| 肩掛けバンド組立 | 220533 | ¥2,915 | ¥2,650 |
| ウエストバンド組立 | 230641 | ¥693 | ¥630 |
| 防振低減手袋フレハーフ (L) | 411211 | ¥3,740 | ¥3,400 |
| ネットメガネ | 570263 | ¥1,540 | ¥1,400 |
| 保護メガネ | 221460 | ¥1,925 | ¥1,750 |
| ネットガンボ | 996952 | ¥2,585 | ¥2,350 |
| クールガードライト | 633848 | ¥3,850 | ¥3,500 |
| チャップス | 469007 | ¥15,400 | ¥14,000 |
| 軽量チャップス | 468906 | ¥11,187 | ¥10,170 |
| Eハーネス | 234477 | ¥12,100 | ¥11,000 |
| カタ楽バンド | 463804 | ¥10,945 | ¥9,950 |
| Lバンド こちちe | 427937 | ¥9,350 | ¥8,500 |

●目立て用品



ヤスリホルダー



目立て機

※ヤスリはセットされていません。



目立てガイドプレート

| 名称 | 適応機種 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | |
|-----------------|-----------|--------|------------|--------|
| | | | 税込10% | 税別 |
| ヤスリホルダー (4.0mm) | 25AP/91PX | 416093 | ¥1,650 | ¥1,500 |
| ヤスリホルダー (3/16") | 21BP | 912490 | ¥1,859 | ¥1,690 |
| 目立てガイドプレート | 共通 | 416345 | ¥3,520 | ¥3,200 |
| なるほど目立て | 25AP/91PX | 416348 | ¥3,960 | ¥3,600 |
| 目立て機 | 共通 | 995289 | ¥4,444 | ¥4,040 |

チップソー研磨機
新おとぎさん

35T-07725

¥38,500 (税込10%) / ¥35,000 (税別)



●丸山純正油脂(チェンオイル)

優れた耐摩耗性と潤滑能力で、チェンはもとよりガイドバーを長持ちさせます。



| グレード | 容量 | コードNo. | メーカー希望小売価格 | |
|---------|-----|--------|------------|---------|
| | | | 税込10% | 税別 |
| #20~#30 | 1L | 416353 | ¥1,485 | ¥1,350 |
| #20 | 4L | 570643 | ¥3,630 | ¥3,300 |
| #30 | 4L | 578517 | ¥3,630 | ¥3,300 |
| #20 | 18L | 570644 | ¥14,520 | ¥13,200 |
| #30 | 18L | 578518 | ¥14,520 | ¥13,200 |

エンジンブロー

- 手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます。



BL3500-1

| 名 称 | | BL3500-1 | |
|----------------|-----------------|-------------|--|
| コードNo. | | 395896 | |
| 形式 | | 背負式 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 335×345×485 | |
| 質量 | kg | 6.2 | |
| エンジン (2サイクル) | | 丸山CER300 | |
| 排気量 | cm ³ | 30.1 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥96,800 | |
| | 税別 | ¥88,000 | |



BL7000-1



BL9000-1


| 名 称 | | BL7000-1 | BL9000-1 |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| コードNo. | | 395897 | 395898 |
| 形式 | | 背負式 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 365×485×540 | 365×500×550 |
| 質量 | kg | 9.5 | 10.9 |
| エンジン (2サイクル) | | 丸山CER600 | 丸山CER800 |
| 排気量 | cm ³ | 60.9 | 79.2 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥107,690 | ¥151,800 |
| | 税別 | ¥97,900 | ¥138,000 |

土壤消毒機

- 薬剤の流路には耐蝕性の高いステンレスやフッ素樹脂を使用しています。
- 市販の薬剤缶をそのまま載せて使用できます。



MI-408



MI-608

| 名称 | | MI-208★ | MI-408★ | MI-608★ |
|----------------|-------|---------------------|---------------------|-------------|
| コードNo. | | 389858 | 389859 | 389875 |
| 形式 | | ティラー牽引式 | | |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 675×420×540 | 660×440×540 | 860×890×550 |
| 質量 | kg | 16.5 | 28.0 | 43.0 |
| ノズル数 | | 1条(間欠注入) | 2条(ちどり注入) | 3条(ちどり注入) |
| 注入量 | L/a | 20~60/10 (無段階調節) | 20~70/10 (無段階調節) | |
| 注入間隔 | mm | 300 | | |
| 注入深さ | mm | 100~200 | | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥97,900 | ¥163,900 | ¥303,600 |
| | 税別 | ¥89,000 | ¥149,000 | ¥276,000 |



MI-808

| 名 称 | | MI-808★ |
|------------|-------|------------------|
| コードNo. | | 389860 |
| 形式 | | トラクタ牽引式 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 850×1270×805 |
| 質量 | kg | 75.0 |
| ノズル数 | | 4条 (ちどり注入) |
| 注入量 | L/a | 20~70/10 (無段階調節) |
| 注入間隔 | mm | 300 |
| 注入深さ | mm | 100~250 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥387,200 |
| 小売価格 | 税別 | ¥352,000 |

アタッチ2条(MI-808用)

●MI-808はオプション(別売)のアタッチ2条を追加すると1800mm幅の作業ができます。

★コードNo.389861 ¥168,300(税込10%) ¥153,000(税別)

コガタヒッチ(オプション)

★コードNo.632611 ¥5,940(税込10%) ¥5,400(税別)



MI-A208



MI-A402-1

| 名称 | MI-A208★ | MI-A402-1★ |
|----------------|---------------------------------|----------------------|
| コードNo. | 389876 | 389872 |
| 形式 | 自走式 | |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1550×715×1114 | 1700×580×830 |
| 質量 kg | 143 | 161 |
| エンジン | 三菱GB131LN-390 空冷4サイクルOHVガソリン | スバルEH09-2D |
| 定格出力 kW {PS} | 2.3 {3.1}/1800rpm | 1.5 {2.0}/3600rpm |
| 作業速度 km/h | 3.2 | 2.4 |
| ノズル数 | 2条(平行打込) | 2条(ちどり注入) |
| 作業能率 分/10a | 40~60 | 45~55 |
| 注入間隔 mm | 300(水平打込) | 300 |
| 注入深さ mm | 270(最大) | 150~200 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 | 税込10% 税別 |
| | ¥660,000 ¥600,000 | ¥610,500 ¥555,000 |

●ステンレスノズルと樹脂タンクで耐蝕性にすぐれています。

| 名称 | MI-3A |
|----------------|--------------------|
| コードNo. | 325116 |
| 形式 | 手持式 |
| 寸法(幅×高) mm | 299×1015 |
| 質量 kg | 2 |
| タンク容量 L | 3 |
| 注入量(1ノズル) mL | 1~5 |
| 注入深さ mm | 160/190/220/250 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% 税別 |
| | ¥26,400 ¥24,000 |



MI-3A

モータセット洗浄機

- 野菜の洗浄に最適。
- 高効率プレミアムモータ搭載。



MSW1540MC-1

| 名 称 | | MSW1540MC-1 (50Hz)★ | MSW1540MC-1 (60Hz)★ |
|----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| コードNo. | | 358539 | 358540 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 610×815×525 | |
| 質量 | kg | 96.4 | |
| ポンプ名称 | | MSW1540 | |
| 最高圧力 | MPa {kgf/cm ² } | 3 {30} | |
| 最大吸水量 | L/min | 44 | |
| 定格出力 | kW | 3.7 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥396,000 | |
| | 税別 | ¥360,000 | |

農用高圧洗浄機

- 丸山の動噴を洗浄作業用にコンパクトにセットアップ。
農機具の洗浄や畜鶏舎の洗浄に活躍。
ノズルの付け替えて防除にも使用できます。吸水方法は自吸式です。
- 吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース付きです。



MS337EW-M



MS317EW

| 名称 | | MS337EW-M | MS317EW | MS417EW |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| コードNo. | | 358663 | 358664 | 358665 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 865×525×855 | 900×550×970 | |
| 質量 | kg | 33.0 | 38.5 | 41 |
| ポンプ名称 | | MS337 | MS317 | MS417 |
| 最高圧力 | MPa {kgf/cm ² } | 4 {40} | 5 {50} | |
| 最大吸水量 | L/min | 20 | | 30 |
| エンジン | | 三菱GB131LN | | 三菱GB181LN |
| 定格出力 | kW {PS} | 2.3 {3.1} | | 3.4 {4.7} |
| 吐出ホース | m | 10 | | |
| 洗浄ガン | | MGN100 | | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥225,500 | ¥289,300 | ¥319,000 |
| | 税別 | ¥205,000 | ¥263,000 | ¥290,000 |

高圧洗浄機

エンジンタイプ

- 電源のない場所で威力を発揮する洗浄機。
- 吸水ホース、吸水ストレーナ付き。

| 名 称 | | MKW1209 DX-H-1 | MKW1511 DX-H-1 |
|---------------------------------|-------|-------------------|---------------------|
| コードNo. | | 316230 | 316231 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 705×480×930 | |
| 質量 kg | | 26.1 | 28.4 |
| 最高圧力 MPa (kgf/cm ²) | | 12 {120} | 15 {150} |
| 最大吸水量 L/min | | 9 | 11 |
| エンジン | | ホンダGX120 | ホンダGX160 |
| 定格出力 kW {PS} | | 2.1 {2.8} | 2.9 {4.0} |
| 吐出ホース m | | 10 | |
| 洗浄ガン | | バリアブルノズル | バリアブルノズル ・M旋回ノズル |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥169,400 | ¥225,500 |
| | 税別 | ¥154,000 | ¥205,000 |



MKW1511DX-H-1

パークstripper

- 果樹皮剥機

| 名 称 | | MBW1511DX-H-1 |
|---------------------------------|-------|-----------------|
| コードNo. | | 316232 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 705×480×930 |
| 質量 kg | | 28.4 |
| 最高圧力 MPa (kgf/cm ²) | | 15 {150} |
| 最大吸水量 L/min | | 11 |
| エンジン | | ホンダGX160 |
| 定格出力 kW {PS} | | 2.9 {4.0} |
| 吐出ホース m | | 20 |
| 洗浄ガン | | バリアブルノズル・M旋回ノズル |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥278,300 |
| | 税別 | ¥253,000 |



MBW1511DX-H-1



MKF2015-3



MKW1515H-1

| 名 称 | | MKF2015-3 | MKW1210H-1 |
|-----------|----------------------------|---------------|-------------|
| コードNo. | | 368736 | 316236 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 690×590×653 | 430×394×470 |
| 質量 | kg | 58 | 24 |
| 最高圧力 | MPa {kgf/cm ² } | 20 {200} | 12 {120} |
| 最大吸水量 | L/min | 15 | 10.2 |
| エンジン | | 三菱GB300PN-110 | ホンダGP160 |
| 定格出力 | kW {PS} | 5.5 {7.5} | 2.9 {4.0} |
| 吐出ホース | m | 20 | 8 |
| 洗浄ガン | | トリガー式洗浄ガン | バリアブルノズル |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥638,000 | ¥107,800 |
| 小売価格 | 税別 | ¥580,000 | ¥98,000 |

| 名 称 | | MKW728H-1 | MKW1515H-1 |
|-----------|----------------------------|-------------|-------------|
| コードNo. | | 316235 | 316233 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 655×560×585 | 890×570×915 |
| 質量 | kg | 45 | 41 |
| 最高圧力 | MPa {kgf/cm ² } | 6.5 {65} | 15 {150} |
| 最大吸水量 | L/min | 27 | 15 |
| エンジン | | ホンダGX200 | ホンダGX270 |
| 定格出力 | kW {PS} | 3.7 {5.0} | 5.1 {6.8} |
| 吐出ホース | m | 20 | 10 |
| 洗浄ガン | | タービンガン | バリアブルノズル |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥399,300 | ¥360,800 |
| 小売価格 | 税別 | ¥363,000 | ¥328,000 |

静音・防音タイプ

- 運転音が気になる市街地で大活躍。
- 吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース付きです。



MKF820GSB-4



MKF1513GE-3



MKF2015GSB-3

| 名 称 | | MKF820GSB-4 |
|--------------|----------------------------|---------------|
| コードNo. | | 368739 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 573×573×600 |
| 質量 | kg | 67 |
| 最高圧力 | MPa {kgf/cm ² } | 8 |
| 最大吸水量 | L/min | 20 |
| エンジン | | 三菱GB181PE-177 |
| 定格出力 | kW {PS} | 3.4 {4.7} |
| 吐出ホース | m | 20 |
| 洗浄ガン | | タービンガン |
| タイプ | | 防音 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥726,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥660,000 |

| 名 称 | | MKF1513GE-3 | MKF2015GSB-3 |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|
| コードNo. | | 368737 | 368738 |
| 寸法(長×幅×高) mm | | 528×503×556 | 738×566×617 |
| 質量 | kg | 49 | 113 |
| 最高圧力 | MPa {kgf/cm ² } | 15 {150} | 20 {200} |
| 最大吸水量 | L/min | 13 | 15 |
| エンジン | | 三菱GB181PN-175 | 三菱GB400LE-111 |
| 定格出力 | kW {PS} | 3.4 {4.7} | 6.6 {9.0} |
| 吐出ホース | m | 20 | |
| 洗浄ガン | | トリガー式洗浄ガン | |
| タイプ | | 静音 | 防音 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥484,000 | ¥1,056,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥440,000 | ¥960,000 |

モータタイプ



MKW628E-1



MKW1009MC-2

| 名 称 | | MKW628E-1 (50Hz/60Hz) | MKW1009MC-2* (50Hz/60Hz) |
|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| コードNo. | | 368742/368743 | 316234 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 950×500×890 | 795×455×840 |
| 質量 | kg | 67 | 38.9 |
| 最高圧力 | MPa {kgf/cm ² } | 6.0 {60} | 10 {100} |
| 最大吸水量 | L/min | 30/28(50Hz/60Hz) | 9.0/10.0(50Hz/60Hz) |
| モータ出力 | kW/V | 3.7/200 | 2.2/200 |
| 吐出ホース | m | 10 | |
| 洗浄ガン | | タービンガン | バリアブルノズル |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥550,000 | ¥211,200 |
| 小売価格 | 税別 | ¥500,000 | ¥192,000 |

※ プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。
 * MKW1009MC-2 は 50Hz/60Hz 兼用です。

- 移動が簡単、音が静かなコンパクト洗浄機。
- 吸水ホース、吸水ストレーナ付きです。



MKW1413MC-1

| 名 称 | | MKW513MC-1 (50Hz/60Hz) | MKW520MC-1 (50Hz/60Hz) |
|---------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| コードNo. | | 368744/368745 | 368746/368747 |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 793×488×875 | |
| 質量 kg | | 46 | 54 |
| 最高圧力 MPa (kgf/cm ²) | | 5 {50} | |
| 最大吸水量 L/min | | 13 | 17/20 |
| モータ出力 kW/V | | 1.5/200 | 2.2/200 |
| 吐出ホース m | | 10 | |
| 洗浄ガン | | ハンドガン | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥396,000 | ¥429,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥360,000 | ¥390,000 |

| 名 称 | | MKW1010MC-1 (50Hz/60Hz) | MKW1413MC-1 (50Hz/60Hz) |
|---------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| コードNo. | | 368748/368749 | 368750/368751 |
| 寸法 (長×幅×高) mm | | 793×488×875 | |
| 質量 kg | | 52 | 64 |
| 最高圧力 MPa (kgf/cm ²) | | 10 {100} | 14 {140} |
| 最大吸水量 L/min | | 8/10 | 13 |
| モータ出力 kW/V | | 2.2/200 | 3.7/200 |
| 吐出ホース m | | 10 | |
| 洗浄ガン | | ランス付ガン | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥429,000 | ¥451,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥390,000 | ¥410,000 |

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

タンク搭載タイプ

- 洗浄・高所揚水のハイブリッドタイプです。
- 70LのSUS給水タンクを搭載しています。



MKW0628T-1

■モータタイプ

| 名称 | MKW0628T-1 | |
|---------------------------------|--------------|----------|
| | 50Hz | 60Hz |
| コードNo. | 368740 | 368741 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 1070×608×830 | |
| 質量 kg | 123 | |
| 最高圧力 MPa {kgf/cm ² } | 7 {70} | 6 {60} |
| 最大吸水量 L/min | 25 | 28 |
| モータ出力 kW/V | 3.7/200 | |
| 吐出ホース m | 20 (高圧ホース) | |
| 洗浄ガン | タービンガン | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥671,000 |
| | 税別 | ¥610,000 |

温水洗浄機

- 自動車部品など機器類の油分の洗浄に最適です。
- 漏電遮断器・空焚き防止装置を採用しました。
- 密閉低圧型ボイラー採用で6m程度の高所給湯が可能です。



MKW814H-1

| 名 称 | MKW814H-1 | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| | 50Hz | 60Hz |
| コードNo. | 368730 | 368731 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 656×605×1030 (突起物含まず) | |
| 質量 kg | 115 | |
| 最高圧力 MPa {kgf/cm ² } | 3~8 {30~80} | |
| 吐出量 L/min | 14 | |
| モータ kW/V | 2.2/200 | |
| ホース m | 3/8 ×10 | |
| 洗浄ガン | インサートグリップ付ガン | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥616,000 |
| | 税別 | ¥560,000 |

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。



MKW813H-1



MKW1413H-1

| 名 称 | MKW813H-1 | | MKW1413H-1 | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| コードNo. | 368732 | 368733 | 368734 | 368735 |
| 寸法(長×幅×高) mm | 727×870×933 | | | |
| 質量 kg | 112 | | 122 | |
| 最高圧力 MPa {kgf/cm ² } | 8 {80} | | 14 {140} | |
| 吐出量 L/min | 13 | | | |
| モータ kW/V | 2.2/200 | | 3.7/200 | |
| ホース m | 1/4 ×10 | | | |
| 洗浄ガン | ランス1/4×800 チップ1562 | | ランス1/4×800 チップ1556 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥429,000 | 税込10% | ¥550,000 |
| | 税別 | ¥390,000 | 税別 | ¥500,000 |

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

●定置温水タイプでプロ仕様。



HWV-903E
シリーズ



**HW-1305E,
1600E,2002NE**
シリーズ

| 名 称 | コードNo. | 圧力 MPa | 吐出力 L/h | モータ kW/V | メーカー希望小売価格 | |
|------------|--------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | 税込10% | 税別 |
| HWV-902E | 367701 | 6 | 900 | 1.5/200 | ¥1,111,000 | ¥1,010,000 |
| HWV-1113E | 367702 | 6 | 1100 | 2.2/200 | ¥1,188,000 | ¥1,080,000 |
| HWV-1500E | 367703 | 7 | 1500 | 3.7/200 | ¥1,650,000 | ¥1,500,000 |
| HWV-2100E | 367704 | 7 | 2000 | 5.5/200 | ¥1,969,000 | ¥1,790,000 |
| HW-1305E | 367705 | 7 | 1300 | 3.7/200 | ¥1,936,000 | ¥1,760,000 |
| HW-1600E | 367706 | 7 | 1600 | 5.5/200 | ¥2,255,000 | ¥2,050,000 |
| HW-2002-NE | 367707 | 8 | 2000 | 7.5/200 | ¥2,937,000 | ¥2,670,000 |
| HWV-903E | 367708 | 3~9 | 900 | 2.2/200 | ¥1,287,000 | ¥1,170,000 |
| HWV-903HE | 367695 | 3~9 | 900 | 2.2/200 | ¥1,430,000 | ¥1,300,000 |
| HWV-1105E | 367709 | 3~11 | 1100 | 3.7/200 | ¥1,760,000 | ¥1,600,000 |
| HWV-1175E | 367710 | 3~14 | 1100 | 5.5/200 | ¥1,969,000 | ¥1,790,000 |
| HW-1310E | 367711 | 3~20 | 1300 | 7.5/200 | ¥2,937,000 | ¥2,670,000 |
| HWV-11350E | 367712 | 3~35 | 700 | 7.5/200 | ¥4,015,000 | ¥3,650,000 |

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

- 環境にやさしいコンパクト・軽量ボディです。
- 安全性・耐久性・機能性に優れた温水洗浄機
コストパフォーマンスモデルです。



Revo-1500
シリーズ

| 名 称 | コードNo. | 圧力 MPa | 吐出量 L/h | モータ kW/V | メーカー希望小売価格 | |
|------------|--------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | 税込10% | 税別 |
| REVO-1000 | 367697 | 3~8 | 1000 | 2.2/200 | ¥924,000 | ¥840,000 |
| REVO-1500 | 367698 | 3~8 | 1500 | 3.7/200 | ¥1,309,000 | ¥1,190,000 |
| REVO-700HP | 367699 | 3~12 | 700 | 2.2/200 | ¥946,000 | ¥860,000 |
| REVO-900HP | 367700 | 3~15 | 900 | 3.7/200 | ¥1,364,000 | ¥1,240,000 |

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

冷水洗浄機

●定置タイプでプロ仕様。



SW-2E
シリーズ



SW-902E
シリーズ



SW-4215E,7230E
シリーズ

| 名 称 | コードNo. | 圧力 MPa | 吐出力 L/h | モータ kW/V | メーカー希望小売価格 | |
|----------|--------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | 税込10% | 税別 |
| SW-902E | 367741 | 6 | 900 | 1.5/200 | ¥880,000 | ¥800,000 |
| SW-1103E | 367742 | 6 | 1100 | 2.2/200 | ¥957,000 | ¥870,000 |
| SW-1500E | 367743 | 7 | 1500 | 3.7/200 | ¥1,232,000 | ¥1,120,000 |
| SW-1800E | 367744 | 7 | 1700 | 5.5/200 | ¥1,705,000 | ¥1,550,000 |
| SW-2200E | 367745 | 8 | 2200 | 7.5/200 | ¥2,365,000 | ¥2,150,000 |
| SW-2500E | 367746 | 7 | 2500 | 7.5/200 | ¥2,970,000 | ¥2,700,000 |
| SW-903E | 367747 | 3~9 | 900 | 2.2/200 | ¥1,012,000 | ¥920,000 |
| SW-1105E | 367748 | 3~11 | 1100 | 3.7/200 | ¥1,276,000 | ¥1,160,000 |
| SW-1175E | 367749 | 3~15 | 1100 | 5.5/200 | ¥1,408,000 | ¥1,280,000 |
| SW-1310E | 367750 | 3~20 | 1300 | 7.5/200 | ¥2,255,000 | ¥2,050,000 |
| SW-915E | 367751 | 3~35 | 900 | 11/200 | ¥3,080,000 | ¥2,800,000 |
| SW-4215E | 367752 | 7 | 4200 | 11/200 | ¥3,685,000 | ¥3,350,000 |
| SW-7230E | 367753 | 8 | 7200 | 22/200 | ¥4,785,000 | ¥4,350,000 |
| SW-2E | 367755 | 6 | 700 | 1.5/200 | ¥583,000 | ¥530,000 |
| SW-3E | 367756 | 9 | 900 | 2.2/200 | ¥660,000 | ¥600,000 |
| SW-5E | 367757 | 7 | 1300 | 3.7/200 | ¥715,000 | ¥650,000 |
| SW-7E | 367758 | 8 | 1700 | 5.5/200 | ¥1,243,000 | ¥1,130,000 |

※プレミアム効率モータ (IE3) 搭載の製品です。

玄米保冷庫

- 光触媒を庫内全体(壁・天井・床)にコーティング、抗菌、防カビ、脱臭などの効果大!
(プレハブ型は除く)



MRFO14M-3

| 名 称 | | MRFO07M-3 | MRFO14M-3 |
|------------------|---------|--------------|--------------|
| コードNo. | | 389667 | 389668 |
| 外形寸法(間口×奥行×高) mm | | 755×658×1925 | 900×808×1925 |
| 玄米貯蔵量(有効内容積) 俵 | | 3.5 | 7 |
| コンプレッサー出力 W | | 90 | |
| 庫内温度 設定範囲 | 米モード ℃ | 2~15 | |
| | 野菜モード ℃ | 2~15 | |
| 電源 V | | 単相100 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥334,400 | ¥363,000 |
| | 税別 | ¥304,000 | ¥330,000 |

■耐腐食仕様

| 名 称 | メーカーコードNo. | メーカー希望小売価格 | |
|--------------|------------|------------------|---------------|
| MRFO07M-3-AC | 721688 | ¥407,000 (税込10%) | ¥370,000 (税別) |
| MRFO14M-3-AC | 721689 | ¥435,600 (税込10%) | ¥396,000 (税別) |



MRF021M-2



MRF028M-1

| 名 称 | | MRF021M-2 | | MRF028M-1 | |
|------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| コードNo. | | 389669 | 389670 | 389671 | 389672 |
| 外形寸法(間口×奥行×高) mm | | 1490×808×1925 | | 1500×953×1905 | |
| 玄米貯蔵量(有効内容積) 俵 | | 10.5 | | 14 | |
| コンプレッサー出力 W | | 140 | 180 | 140 | 180 |
| 庫内温度 設定範囲 | 米モード ℃ | 2~15 | | 2~15 | |
| | 野菜モード ℃ | 2~15 | | 2~15 | |
| 電源 V | | 单相100 | 三相200 | 单相100 | 三相200 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥449,900 | ¥471,900 | ¥537,900 | ¥562,100 |
| | 税別 | ¥409,000 | ¥429,000 | ¥489,000 | ¥511,000 |

■耐腐食仕様

| 名 称 | メーカーコードNo. | メーカー希望小売価格 | |
|------------------------|------------|------------------|---------------|
| MRF021M-2-AC | 721690 | ¥522,500 (税込10%) | ¥475,000 (税別) |
| MRF021M-2-AC (200V) | 721691 | ¥544,500 (税込10%) | ¥495,000 (税別) |
| MRF028M-1-AC | 721692 | ¥610,500 (税込10%) | ¥555,000 (税別) |
| MRF028M-1-AC (200V) | 721693 | ¥634,700 (税込10%) | ¥577,000 (税別) |

| 棚板(別売) | メーカーコードNo. | メーカー希望小売価格 | |
|------------|------------|-----------------|--------------|
| MRF007M-3用 | 420802 | ¥9,900 (税込10%) | ¥9,000 (税別) |
| MRF014M-3用 | 403144 | ¥9,900 (税込10%) | ¥9,000 (税別) |
| MRF021M-2用 | 403145 | ¥26,400 (税込10%) | ¥24,000 (税別) |
| MRF028M-1用 | 403146 | ¥29,700 (税込10%) | ¥27,000 (税別) |

玄米保冷庫

●お求め易い、お手軽玄米専用タイプ登場



MRF14E-2



MRF21E-2


| 名 称 | | MRF14E-2 | MRF21E-2 |
|------------------|-------|--------------|---------------|
| コードNo. | | 389665 | 389666 |
| 外形寸法(間口×奥行×高) mm | | 900×808×1905 | 1490×808×1905 |
| 玄米貯蔵量(有効内容積) 俵 | | 7 | 10.5 |
| コンプレッサー出力 W | | 90 | |
| 庫内温度設定範囲 ℃ | | 2~15 | 9~15 |
| 電源 V | | 100 | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥289,300 | ¥381,700 |
| | 税別 | ¥263,000 | ¥347,000 |

■耐腐食仕様

| 名 称 | メーカーコードNo. | メーカー希望小売価格 |
|-------------|------------|--------------------------------|
| MRF14E-2-AC | 721694 | ¥361,900 (税込10%) ¥329,000 (税別) |
| MRF21E-2-AC | 721695 | ¥454,300 (税込10%) ¥413,000 (税別) |

プレハブ型玄米保冷库

●MGタイプ:玄米保冷、MGYタイプ:野菜保冷も対応



MRFP160

| 名称 | MRFP036MG-2* 0.5坪タイプ | MRFP036MG-2 0.5坪タイプ | MRFP036MGY-2 0.5坪タイプ | MRFP054MG-2* 0.75坪タイプ |
|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| コードNo. | 389673 | 389674 | 389675 | 389676 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥789,800 | ¥805,200 | ¥884,400 |
| | 税別 | ¥718,000 | ¥732,000 | ¥804,000 |

| 名称 | MRFP054MG-2 0.75坪タイプ | MRFP054MGY-2 0.75坪タイプ | MRFP080MG-2* 1.0坪タイプ | MRFP080MG-2 1.0坪タイプ |
|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| コードNo. | 389677 | 389678 | 389679 | 389680 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥853,600 | ¥910,800 | ¥965,800 |
| | 税別 | ¥776,000 | ¥828,000 | ¥878,000 |

| 名称 | MRFP080MGY-2 1.0坪タイプ | MRFP120MG-2 1.5坪タイプ | MRFP120MGY-2 1.5坪タイプ | MRFP160MG-2 2.0坪タイプ |
|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| コードNo. | 389681 | 389682 | 389683 | 389684 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥942,700 | ¥1,059,300 | ¥1,087,900 |
| | 税別 | ¥857,000 | ¥963,000 | ¥989,000 |

| 名称 | MRFP160MGY-2 2.0坪タイプ | MRFP180MG-2 2.25坪タイプ | MRFP180MGY-2 2.25坪タイプ | MRFP240MG-2 3.0坪タイプ |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| コードNo. | 389685 | 389686 | 389687 | 389688 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥1,315,600 | ¥1,391,500 | ¥1,478,400 |
| | 税別 | ¥1,196,000 | ¥1,265,000 | ¥1,344,000 |

■3坪強冷モード機種

| 名称 | メーカーコードNo. | メーカー希望小売価格 |
|--------------------|------------|----------------------------------|
| MRFP240MGY-2(200V) | 389689 | ¥1,877,700(税込10%) ¥1,707,000(税別) |

※ 単相 100V、それ以外は三相 200V です。

バーナー

●雑草の焼却や害虫駆除に。石畳や敷砂利の雑草駆除に。アスパラ等の茎枯病にも威力を発揮。



P-3-1



P-8-1

| 名 称 | | FP-10-1 | P-3-1 |
|----------------|--------|---------|---------------------------|
| コードNo. | | 391083 | 391085 |
| 質量 | kg | 2.6 | 1.6 (バーナー部) 1.4 (タンク部) |
| 燃料タンク容量 | L | 1.6 | 5 |
| 発熱量 | kcal/h | 40,000 | |
| 燃焼時間 | | 約30分 | 約90分 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥39,600 | ¥49,500 |
| | 税別 | ¥36,000 | ¥45,000 |

| 名 称 | | FF-1-1 | F-2-1 |
|----------------|--------|---------|---------------------------|
| コードNo. | | 391084 | 391086 |
| 質量 | kg | 2.6 | 1.6 (バーナー部) 1.4 (タンク部) |
| 燃料タンク容量 | L | 1.6 | 5 |
| 発熱量 | kcal/h | 70,000 | |
| 燃焼時間 | | 約20分 | 約60分 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥46,200 | ¥64,900 |
| | 税別 | ¥42,000 | ¥59,000 |

消火器

- 名称にPの付く消火器は蓄圧式消火器です。
- メーカー希望小売価格にはリサイクルシール代は含んでおりません。



AHF-10P

| 名 称 | | AHF-3P | AHF-4P |
|----------------|-------|-----------|-----------|
| コードNo. | | 361381 | 361382 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ87×389 | |
| 質量 | kg | 約1.98 | 約2.25 |
| 薬剤量 | kg | 1.0 | 1.2 |
| 放射時間 | 秒 | 約13 | 約14 |
| 放射距離 | m | 2~4 | 3~5 |
| 能力単位 | | A-1、B-2、C | A-1、B-3、C |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥9,680 | ¥11,880 |
| | 税別 | ¥8,800 | ¥10,800 |

| 名 称 | | AHF-6P | AHF-10P |
|----------------|-------|-----------|------------|
| コードNo. | | 361383 | 361384 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ97×468 | φ117.4×474 |
| 質量 | kg | 約3.35 | 約4.8 |
| 薬剤量 | kg | 2.0 | 3.0 |
| 放射時間 | 秒 | 約14 | 約15 |
| 放射距離 | m | 3~6 | 3~5 |
| 能力単位 | | A-2、B-3、C | A-3、B-7、C |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥16,500 | ¥19,800 |
| | 税別 | ¥15,000 | ¥18,000 |

- AHB-10Mは加圧式消火器です。
- AHA-10PSUSはステンレス製消火器です。



AHA-10PSUS

| 名 称 | | AHA-20P | AHB-10M |
|-----------|-------|------------|------------|
| コードNo. | | 361258 | 361312 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ153.2×590 | φ117.4×472 |
| 質量 | kg | 約9.75 | 約4.9 |
| 薬剤量 | kg | 6.0 | 3.0 |
| 放射時間 | 秒 | 約18 | 約15 |
| 放射距離 | m | 3~7 | 3~6 |
| 能力単位 | | A-5、B-12、C | A-3、B-7、C |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥30,800 | ¥19,250 |
| 小売価格 | 税別 | ¥28,000 | ¥17,500 |

| 名 称 | | AHA-10PSUS |
|-----------|-------|------------|
| コードNo. | | 361187 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ117.4×473 |
| 質量 | kg | 約4.95 |
| 薬剤量 | kg | 3.0 |
| 放射時間 | 秒 | 約14 |
| 放射距離 | m | 3~6 |
| 能力単位 | | A-3、B-7、C |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥27,500 |
| 小売価格 | 税別 | ¥25,000 |

- KLB/KLAは強化液消火器です。
- KLB-2PAは農作業向け消火器です。



KLA-1PH



KLB-2PA



KLB-2PA動画
QRコード



KLB-2PH

| 名 称 | | KLA-1PH | KLB-2PA |
|-----------|-------|---------|---------------|
| コードNo. | | 361255 | 361332 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ87×390 | φ97×471 |
| 質量 | kg | 約2.41 | 約4.0 (ブラケット付) |
| 薬剤量 | L | 1.0 | 1.5 |
| 放射時間 | 秒 | 約22 | 約34 |
| 放射距離 | m | 3~6 | 3~5 |
| 能力単位 | | — | — |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥12,100 | ¥19,800 |
| 小売価格 | 税別 | ¥11,000 | ¥18,000 |

| 名 称 | | KLB-2PH | KLB-3P |
|-----------|-------|---------|-----------|
| コードNo. | | 361329 | 361257 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ97×467 | φ127×506 |
| 質量 | kg | 約3.46 | 約6.3 |
| 薬剤量 | L | 1.5 | 3.0 |
| 放射時間 | 秒 | 約34 | 約24 |
| 放射距離 | m | 3~5 | 4~7 |
| 能力単位 | | — | A-1、B-1、C |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥14,300 | ¥22,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥13,000 | ¥20,000 |

●AHA-C3P/C6P/C10Pは自動車用消火器です。



AHA-C3P

| 名 称 | | AHA-C3P | AHA-C6P |
|-----------|-------|-----------|-----------|
| コードNo. | | 361309 | 361310 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ87×393 | φ97×472 |
| 質量 | kg | 約1.98 | 約3.35 |
| 薬剂量 | kg | 1.0 | 2.0 |
| 放射時間 | 秒 | 約14 | 約15 |
| 放射距離 | m | 2~4 | 3~6 |
| 能力単位 | | A-1、B-2、C | A-2、B-3、C |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥9,900 | ¥17,600 |
| 小売価格 | 税別 | ¥9,000 | ¥16,000 |

| 名 称 | | AIA-C10P |
|-----------|-------|-----------|
| コードNo. | | 361302 |
| 寸法 (胴径×高) | mm | φ127×506 |
| 質量 | kg | 約5.75 |
| 薬剂量 | kg | 3.5 |
| 放射時間 | 秒 | 約16 |
| 放射距離 | m | 3~6 |
| 能力単位 | | A-3、B-7、C |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥24,200 |
| 小売価格 | 税別 | ¥22,000 |

グリーン・環境・畜産関連機器・発電機

クリーンスプレーヤ

- 軽快なフットワークで町内での消毒作業や公園の立木防除が行えます。
- ぬかるみや段差に強い大型車輪を採用。液剤タンク・エンジン・噴霧機・ホース巻取機をバランスよく配置しており、メンテナンス性、操作性に優れています。



CSH-95-3

| 名 称 | | CSH-95-3 |
|----------------|---------|---------------|
| コードNo. | | 358683 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 1460×781×1186 |
| 質量 | kg | 96 |
| 液剤タンク容量 | L | 90 |
| ポンプ吸水量 | L/min | 25 |
| エンジン | | 三菱GB131-LN |
| 定格出力 | kW {PS} | 2.3 {3.1} |
| 噴霧ホース | mm × m | φ8.5×30×2本 |
| ノズル | | 鉄砲噴霧口×2本 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥798,600 |
| | 税別 | ¥726,000 |

石灰塗布機

| 名 称 | | MS417ESTR-100★ |
|-----------|----------------------------|----------------|
| コードNo. | | 358684 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1270×660×1410 |
| 質量 | kg | 89 |
| エンジン | | 三菱GB181-LN |
| 定格出力 | kW {PS} | 3.4 {4.7} |
| 吸水量 | L/min | 21.5 |
| 最高圧力 | MPa {kgf/cm ² } | 5.0 {50} |
| 噴霧ホース | mm×m | φ10×20 |
| ノズル | | 鉄砲噴霧口 |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥605,000 |
| 小売価格 | 税別 | ¥550,000 |



MS417ESTR-100

消石灰散布機

●家畜舎内外での消石灰散布を効率よく行えます。

| 名 称 | | MDS-85★ |
|------------|-------------------|-------------------|
| コードNo. | | 388052 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 1215×775×805~1020 |
| 質量 | kg | 44 |
| 消石灰ホッパー容量 | L | 約85(消石灰60kg相当) |
| 散水タンク容量 | L | 23×2 |
| 輪距(後輪部) | mm | 675 |
| 散布幅 | mm | 500 |
| 散布量(開度1~4) | kg/m ² | 0.5・1.0・1.2・1.4 |
| 散水量 | L/min | 3.8×2(パルプ全開時) |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥182,600 |
| 小売価格 | 税別 | ¥166,000 |



MDS-85

ユニバーサルミスト



MUM602-1


| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|--|
| 名 称 | MUM602-1 | | |
| コードNo. | 358722 | | |
| 寸法 (長×幅×高) mm | 435×325×285 | | |
| 質量 kg | 16.2 | | |
| 電圧 V | 100 | | |
| 消費電力 W | 440 | 500 | |
| 周波数 Hz | 50 | 60 | |
| 圧力 MPa {kgf/cm ² } | 6.0 {60} | | |
| 吸水量 L/min | 1.4 | 1.7 | |
| 付属品 | 水道直結用給水ホースセット | | |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥121,000 | |
| | 税別 | ¥110,000 | |

※上記製品は水道直結専用機です。

※上記製品にはノズル・配管部材等含まれておりません。

ご使用の際はオプションキットが必要となります。

●ミストスターKIT組立使用例



| コードNo. | 名称 | 構成 |
|--------|--------------|-----------------------------|
| 660769 | ノズルセット(0.15) | ①×7,⑤×5,⑥×5,⑦×1,⑧×1,⑨×1 |
| 660770 | ノズルセット(0.2) | ②×7,⑤×5,⑥×5,⑦×1,⑧×1,⑨×1 |
| 660771 | ノズルセット(モヤ) | ③×7,④×5,⑤×5,⑥×5,⑦×1,⑧×1,⑨×1 |

丸山ユニバーサルミストオプションキットシリーズ

ミストノズル取付ファンセット



組立方法を
動画でCHECK!



ミストノズル取付アーチセット



| 名称 | | ミストノズル取付アーチセット | ミストノズル取付ファンセット |
|----------------|-------|---|---|
| コードNo. | | 935818 | 935838 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 4360×1500×1650~2400 | 800×680×1130~1340 |
| 質量 | kg | 15 | 5 |
| 組立目安人数 | | 1~2人 | |
| セット内容 | | ミスターダブル×1式 ノズル×14個、ノズルホルダ×14個 チューブ0.5m×16本 チューブ1m×2本、SUSパイプ×1本 エルボ×4個、チューブカッター×1個 ボールコック×1個、高圧ホース5m×1本 | 工場扇×1式 ノズル×7個 ミストファンリング×1個 チューブ5m×1本 高圧ホース5m×1本、他 |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥163,900 | ¥39,600 |
| | 税別 | ¥149,000 | ¥36,000 |

細霧ノズルシステム

〔全自動細霧ユニット〕

- 条件に合った様々なユニットをご用意しています。



MSS417CL



MSS617CL

※オプションの防音パネル設置の画像です。

| 名 称 | | MSS417CL★ | MSS617CL★ |
|------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| コードNo. | | 358685 | 358686 |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 810×635×1200 | 990×740×1350 |
| 質量 | kg | 102 | 177 |
| 動力 噴霧機 | 吸水量 L/min | 24.2 (50Hz) / 28.5 (60Hz) | 40.4 (50Hz) / 48.1 (60Hz) |
| | 設定圧力 MPa(kgf/cm ²) | 2.5 {25} | |
| モータ | kW | 1.5 | 3.7 |
| タンク容量 | L | 100 | 200 |
| 噴霧口径・数 | | G3/8×4ヶ | G3/8×8ヶ |
| 制御盤 | | TM150 | TM370 |
| 外装 | 天井カバー付 | | |
| 電源 | 三相200V (50Hz、60Hz 共通) | | |
| 電源コード | | 5m (芯線2mm ²) | 5m (芯線5.5mm ²) |
| メーカー希望小売価格 | 税込10% | ¥902,000 | ¥1,155,000 |
| | 税別 | ¥820,000 | ¥1,050,000 |



①ノズル径をご指定ください。

細霧ノズルP 冷房・防除用（ノズル径0.3mm）

細霧ノズルS 防除用（ノズル径0.4mm）

②ノズルピッチをご指定ください。

900mmピッチと1800mmピッチでセットアップできます。

③セット全長をご指定ください。

【標準セットもご用意しています。】

◆細霧ノズルPセット(N)

ノズルピッチ1800mm

ノズル0.3mm/16個、全長28.8m

コードNo. 330943


◆細霧ノズルSセット(N)

ノズルピッチ1800mm

ノズル0.4mm/16個、全長28.8m

コードNo. 330944

(次ページもご参照ください。)



■細霧ノズルの吐出量と平均粒子径

| 吐出圧力 | 吐出量 | | 平均粒子径 | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 細霧ノズルP (ノズル径0.3mm) | 細霧ノズルS (ノズル径0.4mm) | 細霧ノズルP (ノズル径0.3mm) | 細霧ノズルS (ノズル径0.4mm) |
| 1MPa {10kg/cm ² } | 50ml/min | 90ml/min | 36μm | 44μm |
| 1.5MPa {15kg/cm ² } | 65ml/min | 115ml/min | 33μm | 38μm |
| 2MPa {20kg/cm ² } | 70ml/min | 130ml/min | 27μm | 42μm |
| 2.5MPa {25kg/cm ² } | 83ml/min | 145ml/min | 27μm | 47μm |

■細霧ノズルシステム

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>細霧ノズル P-N 細霧ノズル本体組立 ノズル径 0.3mm 接続径 $\phi 6 \times \phi 6$ コードNo.548836</p> |  <p>細霧ノズル S-N 細霧ノズル本体組立 ノズル径 0.4mm 接続径 $\phi 6 \times \phi 6$ コードNo.548861</p> |  <p>KIT69 細霧ノズル本体部分 3個入り コードNo.548862</p> |  <p>KIT64 ハイロンチューブ $\phi 6 \times 100\text{m}$ コードNo.578608</p> |
|  <p>KIT60 P用ノズル組立 ノズル径 0.3mm、 3個入り ストレーナ、 チャッキ弁組込 コードNo.542752</p> |  <p>KIT61 S用ノズル組立 ノズル径 0.4mm、 3個入り ストレーナ、 チャッキ弁組込 コードNo.542753</p> |  <p>KIT53 Tユニオン、5個入り キャップ5個付 接続径 $\phi 6 \times \phi 6 \times \phi 6$ コードNo.542744</p> |  <p>KIT54 ハーフユニオン、 10個入り 接続径 $\phi 6 \times \text{PT}1/4$ (オス) コードNo.542745</p> |
| <p>Tチース・エンドキャップ</p> | | | |
| <p>※メイン配管（噴霧ホース）とハーフユニオン（KIT54）を接続します。</p> | | | |
|  <p>KIT70 Uボルト 鉄パイプ： $\phi 16 / \phi 19$ に対応 塩ビパイプ： 呼び径 13 (外径 $\phi 18$) に対応 コードNo.629541</p> |  <p>KIT71 接続径 PF1/4(オス) \times PF1/4(オス) PF1/4 (メス) コードNo.621017</p> |  <p>KIT72 エンドキャップ PF1/4 (メス) コードNo.999656</p> |  <p>KIT73 接続径 PF3/8(オス) \times PF3/8(オス) PT1/4 (メス) コードNo.629755</p> |
| |  <p>KIT74 エンドキャップ PF3/8 (メス) コードNo.588752</p> | | |

**KIT65**

タンク給水側用
ラインフィルター
5 μ m フィルター
接続径
PT3/4(メス)×PT3/4(メス)
コードNo.578603

**オートタイマー**

水位センサー
水位センサー、スイッチ
100V仕様：
★コードNo.582777

**KIT66**

タンク給水側用
ラインフィルター
200 μ m フィルター
接続径
PT3/4(メス)×PT3/4(メス)
コードNo.578602

**オートタイマー**

起動タイマー、噴霧タイマー、休止タイマー付で設定しやすさが好評です。

TM55 : 100V 0.4/0.55KW用 :
コードNo.466213
TM150 : 200V 1.5KW用 :
コードNo.466214
TM220 : 200V 2.2KW用 :
コードNo.466215
TM370 : 200V 3.7KW用 :
コードNo.466216
TM550 : 200V 5.5KW用 :
コードNo.582774
TM750 : 200V 7.5KW用 :
コードNo.582775

**KIT67**

ラインフィルター用
5 μ mフィルター、3個入
コードNo.578607

**KIT68**

ラインフィルター用
200 μ mフィルター、3個入
コードNo.578606

**KIT57**

残圧・排液弁
接続径 PT3/8 (メス)
(異径金具 PF1/4)×PT3/8 (組込)
排水ホース ϕ 10×300mm
200V仕様：コードNo.542748
100V仕様：コードNo.542749

**分水器**

接続径 PT1/2×2ヶ所
PT3/8×4ヶ所
コードNo.124071

**ボールコック**

PT3/8×PF3/8
コードNo.120835

**KIT55**

ポンプ吐出側用
大型ラインストレーナ
200メッシュストレーナ
ボールコック(PF1/4メス)
コードNo.542746

残圧抜き弁

MS417、517用
接続径
PT1/2(メス)×PT1/2(メス)
コードNo.124073

MS617、757用
接続径
PT1/2(メス)×PT1/2(メス)
コードNo.294986

AVR 発電機

- 高出力カンタン操作
- 電源のない屋外でとても便利



MGH25

| 名 称 | | MGH25(50Hz) ★ | MGH25(60Hz) ★ | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| コードNo. | | 391075 | 391076 | |
| 寸法 (長×幅×高) | mm | 590×430×480 | | |
| 質量 | kg | 43 | | |
| 定格周波数 | Hz | 50 | 60 | |
| 交流出力 | 定格出力 | kVA | 2.0 | 2.3 |
| | 定格電圧 | V | 100 | |
| | 定格電流 | A | 20 | 23 |
| 真 実 | 定格電圧 | V | 12 | |
| | 定格電流 | A | 10 | |
| 燃料タンク容量 (赤レベル) | L | 16 | | |
| 連続運転時間 (定格負荷) | H | 12.5 | 11.5 | |
| 騒音レベル | db/LWA(3/4負荷) | 83 | 86 | |
| メーカー希望 | 税込10% | ¥71,500 | | |
| 小売価格 | 税別 | ¥65,000 | | |

スパウターズプレーヤ

- 大面積を少人数・短時間で除染・消毒作業ができる高性能機械です。
- 噴頭部は、周辺へのドリフト(飛散)を極力押さえる工夫を施しました。
- 送電線や電柱等の障害物に影響されずに防除作業が行えます。



VSM-1020-1

※巻取機はオプションです。

| 名称 | | VSM-1020-1★ |
|----------------|---------------------|----------------|
| コードNo. | | 306827 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 3050×1710×1820 |
| 質量 | kg | 1650 |
| エンジン出力 | kW | 69.6 |
| 液剤タンク容量 | L | 1000 |
| 送風機風量 | m ³ /min | 1200 |
| 噴頭旋回角度 | 度 | 220 |
| 噴頭仰角度 | 度 | 上方85、下方15 |
| 最大到達距離 | m | 50 (水平) |
| メーカー希望 小売価格 | 税込10% | ¥11,858,000 |
| | 税別 | ¥10,780,000 |

各種アタッチメント



■エンジン

| コードNo. | 名称・型式 | メーカー希望小売価格 | |
|--------|-------------|------------|----------|
| | | 税込10% | 税別 |
| 721625 | GB101LN-012 | ¥74,910 | ¥68,100 |
| 721626 | GB101PN-012 | ¥74,910 | ¥68,100 |
| 721627 | GB131LN-012 | ¥88,770 | ¥80,700 |
| 721628 | GB131LE-093 | ¥120,010 | ¥109,100 |
| 721630 | GB131PN-012 | ¥88,770 | ¥80,700 |
| 721631 | GB131PE-093 | ¥120,010 | ¥109,100 |
| 721633 | GB181LN-012 | ¥113,630 | ¥103,300 |
| 721634 | GB181LE-093 | ¥144,980 | ¥131,800 |
| 721636 | GB181PN-012 | ¥113,630 | ¥103,300 |
| 721637 | GB181PE-093 | ¥144,980 | ¥131,800 |
| 721639 | GB221LN-012 | ¥118,800 | ¥108,000 |
| 721640 | GB221LE-093 | ¥150,150 | ¥136,500 |
| 721642 | GB221PN-012 | ¥118,800 | ¥108,000 |
| 721643 | GB221PE-093 | ¥150,150 | ¥136,500 |
| 721645 | GB290LN-012 | ¥136,950 | ¥124,500 |
| 721646 | GB290LE-093 | ¥169,620 | ¥154,200 |
| 721648 | GB290PN-012 | ¥136,950 | ¥124,500 |
| 721649 | GB290PE-093 | ¥169,620 | ¥154,200 |
| 721632 | GB131PL-092 | ¥140,800 | ¥128,000 |
| 721638 | GB181PL-092 | ¥165,770 | ¥150,700 |
| 721644 | GB221PL-092 | ¥170,940 | ¥155,400 |
| 721650 | GB290PL-092 | ¥189,090 | ¥171,900 |
| 721629 | GB131LL-092 | ¥140,800 | ¥128,000 |
| 721635 | GB181LL-092 | ¥165,770 | ¥150,700 |
| 721641 | GB221LL-092 | ¥170,940 | ¥155,400 |
| 721647 | GB290LL-092 | ¥189,090 | ¥171,900 |




各種アタッチメントは
こちらのQRコードからご確認ください。

ホースヘッドロス図表



動噴からノズルまでの高低差による降下圧力



新広角噴板S型

| 丸山品番 | 型式記号 | 平均粒子径 (μm) (1.5MPa) | 噴出量 (1.0MPa) L/分 | 噴出量 (1.5MPa) L/分 | 噴霧角度 |
|--------|------------|--|------------------------|------------------------|-------|
| 412906 | SU-02-80MS | 45 | 0.19 | 0.23 | 約80° |
| 412907 | SU-04100MS | 55 | 0.32 | 0.39 | 約100° |
| 412893 | NN-D-35S | 55 | 0.57 | 0.70 | 約100° |
| 412894 | NN-D-5S | 55 | 0.65 | 0.79 | 約100° |
| 412895 | NN-D-6S | 55 | 0.83 | 1.01 | 約100° |
| 412896 | NN-D-7S | 60 | 1.00 | 1.22 | 約100° |
| 412897 | NN-D-8S | 60 | 1.24 | 1.52 | 約100° |
| 412898 | NN-D-9S | 60 | 1.42 | 1.75 | 約100° |
| 412891 | NN-C-35S | 50 | 1.21 | 1.48 | 約100° |
| 412892 | NN-C-6S | 55 | 1.78 | 2.18 | 約100° |
| 412889 | NN-B-6S | 50 | 2.78 | 3.40 | 約100° |
| 412890 | NN-B-7S | 40 | 2.99 | 3.67 | 約100° |
| 412899 | NN-Y-6S | 60 | 1.72 | 2.10 | 約90° |
| 412900 | NN-Y-8S | 65 | 2.36 | 2.89 | 約90° |
| 412901 | NN-Y-10S | 80 | 3.00 | 3.68 | 約90° |
| 412902 | NN-WY-10S | 75 | 3.21 | 3.93 | 約110° |
| 412903 | NN-Y-15S | 105 | 4.07 | 4.98 | 約90° |

広角キリナシチップ

| 丸山品番 | 型式記号 | ノズル 孔径 | 平均粒子径 (μm) (1.0MPa) | 噴出量 (0.5MPa) L/分 | 噴出量 (1.0MPa) L/分 | 噴出量 (1.5MPa) L/分 | 先噴板 | 噴霧角度 |
|--------|----------|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|
| 627076 | N-KA-4R | $\phi 0.4$ | 510 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | SR-2A | 約100° |
| 637886 | N-KA-5R | $\phi 0.5$ | 480 | 0.25 | 0.35 | 0.43 | SR-3A | 約100° |
| 188491 | N-KA-6R | $\phi 0.6$ | 460 | 0.36 | 0.51 | 0.62 | SR-10 | 約90° |
| 575031 | N-KA-7R | $\phi 0.7$ | 570 | 0.48 | 0.68 | 0.83 | SR-4 | 約100° |
| 996054 | N-KA-8R | $\phi 0.8$ | 560 | 0.64 | 0.90 | 1.10 | SR-4 | 約100° |
| 575032 | N-KA-9R | $\phi 0.9$ | 480 | 0.80 | 1.13 | 1.39 | SR-4 | 約100° |
| 996055 | N-KA-10R | $\phi 1.0$ | 420 | 1.00 | 1.41 | 1.73 | SR-4 | 約100° |
| 575033 | N-KA-11R | $\phi 1.1$ | 440 | 1.20 | 1.69 | 2.07 | SR-5 | 約100° |
| 592161 | N-KA-12R | $\phi 1.2$ | 540 | 1.46 | 2.07 | 2.53 | SR-6 | 約110° |
| 575034 | N-KA-13R | $\phi 1.3$ | 410 | 1.68 | 2.38 | 2.91 | SR-6 | 約110° |
| 592162 | N-KA-14R | $\phi 1.4$ | 400 | 1.95 | 2.76 | 3.38 | SR-6 | 約110° |
| 575035 | N-KA-15R | $\phi 1.5$ | 350 | 2.22 | 3.14 | 3.84 | SR-6 | 約110° |

ブーム(ハイクリ)セラ噴板ノズル吐出量(単位:L/min)

| 噴板径 | 1.0MPa | 1.5MPa | 2.0MPa |
|------|--------|--------|--------|
| φ0.6 | 0.24 | 0.30 | 0.36 |
| φ0.7 | 0.34 | 0.41 | 0.49 |
| φ0.8 | 0.44 | 0.55 | 0.64 |
| φ0.9 | 0.55 | 0.68 | 0.81 |
| φ1.0 | 0.60 | 0.72 | 0.85 |
| φ1.1 | 0.67 | 0.81 | 0.94 |
| φ1.2 | 0.75 | 0.92 | 1.06 |
| φ1.3 | 0.80 | 0.97 | 1.14 |
| φ1.4 | 0.91 | 1.14 | 1.32 |
| φ1.5 | 1.02 | 1.26 | 1.48 |
| φ1.6 | 1.21 | 1.49 | 1.71 |
| φ1.8 | 1.29 | 1.58 | 1.79 |
| φ2.0 | 1.59 | 1.95 | 2.20 |

ハイクリセラ噴板 三ツ切PK付
ノズル吐出量(単位:L/min)

| 噴板径 | 1.0MPa | 1.5MPa | 2.0MPa |
|------|--------|--------|--------|
| φ1.0 | 0.53 | 0.66 | 0.77 |
| φ1.1 | 0.60 | 0.73 | 0.85 |
| φ1.2 | 0.66 | 0.82 | 0.96 |
| φ1.3 | 0.73 | 0.89 | 1.05 |
| φ1.4 | 0.78 | 0.98 | 1.12 |
| φ1.5 | 0.86 | 1.09 | 1.28 |
| φ1.6 | 0.96 | 1.20 | 1.39 |

SSノズル吐出量(単位:L/min)

コアの選択により吐出量は変化します。

| コア(中子) | 広角 | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 反転68° | | 標準60° | |
| 噴板径 | 1.0MPa | 1.5MPa | 1.0MPa | 1.5MPa |
| φ0.8 | 0.7 | 0.86 | 0.78 | 0.96 |
| φ0.9 | 0.86 | 1.05 | 0.96 | 1.18 |
| φ1.0 | 0.96 | 1.18 | 1.08 | 1.32 |
| φ1.1 | 1.1 | 1.35 | 1.23 | 1.51 |
| φ1.2 | 1.23 | 1.51 | 1.37 | 1.68 |
| φ1.3 | 1.33 | 1.63 | 1.48 | 1.81 |
| φ1.4 | 1.5 | 1.84 | 1.66 | 2.03 |
| φ1.5 | 1.6 | 1.96 | 1.76 | 2.16 |
| φ1.6 | 1.81 | 2.22 | 2.01 | 2.46 |
| φ1.8 | 2.07 | 2.54 | 2.32 | 2.84 |
| φ2.0 | 2.39 | 2.93 | 2.62 | 3.21 |

| コア(中子) | 到達 | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 反転38° | | 標準30° | |
| 噴板径 | 1.0MPa | 1.5MPa | 1.0MPa | 1.5MPa |
| φ0.8 | 0.95 | 1.16 | 0.95 | 1.16 |
| φ0.9 | 1.2 | 1.47 | 1.21 | 1.48 |
| φ1.0 | 1.47 | 1.8 | 1.49 | 1.82 |
| φ1.1 | 1.72 | 2.11 | 1.78 | 2.18 |
| φ1.2 | 2.07 | 2.54 | 2.15 | 2.63 |
| φ1.3 | 2.24 | 2.74 | 2.37 | 2.9 |
| φ1.4 | 2.62 | 3.21 | 2.77 | 3.39 |
| φ1.5 | 2.89 | 3.54 | 3.1 | 3.8 |
| φ1.6 | 3.22 | 3.94 | 3.49 | 4.27 |
| φ1.8 | 3.92 | 4.8 | 4.25 | 5.21 |
| φ2.0 | 4.69 | 5.74 | 5.06 | 6.2 |

$$\begin{array}{l} \text{散布速度} \\ (\text{km/h}) \end{array} = 60 \times \frac{\begin{array}{l} \text{ノズル吐出量} \\ (\text{L/min}) \end{array}}{\begin{array}{l} \text{散布量} \\ (\text{L/10a}) \end{array} \times \begin{array}{l} \text{散布幅} \\ (\text{m}) \end{array}}$$

$$\begin{array}{l} \text{ノズル吐出量} \\ (\text{L/min}) \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{散布速度} \\ (\text{km/h}) \end{array} \times \begin{array}{l} \text{散布量} \\ (\text{L/10a}) \end{array} \times \begin{array}{l} \text{散布幅} \\ (\text{m}) \end{array}}{60}$$

$$\begin{array}{l} \text{散布量} \\ (\text{L/10a}) \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{ノズル吐出量} \\ (\text{L/min}) \end{array} \times 60}{\begin{array}{l} \text{散布速度} \\ (\text{km/h}) \end{array} \times \begin{array}{l} \text{散布幅} \\ (\text{m}) \end{array}}$$

動力噴霧機

●プーリ径の求め方

$$d = \frac{R \times D}{r}$$

D = 動噴のプーリ径

d = 相手のプーリ径

$$r = \frac{R \times D}{d}$$


R = 動噴の回転数

r = 相手の回転数

●ベルトの長さの求め方

図のようにベルトが張られている場合、ベルトの全長(L)は

$$L = \frac{\pi(D+d)}{2} + 2C + \frac{(D-d)^2}{4C}$$



●所要動力の求め方

$$\text{所要動力 (kW)} = \frac{\text{吸水量 (L/min)} \times \text{圧力 (MPa)}}{48}$$

事業所・営業所

| 事業所・営業所 | 郵便番号 | 住所 | 電話 | FAX |
|---------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 本社 | 101-0047 | 東京都千代田区内神田3-4-15 | (03)3252-2271 | (03)3252-4724 |
| 営業本部 | 101-0047 | 東京都千代田区内神田3-4-15 | (03)3252-2281 | (03)3252-4327 |
| 特販課 | 101-0047 | 東京都千代田区内神田3-4-15 | (03)3252-2288 | (03)3252-2280 |
| UFB課 | 101-0047 | 東京都千代田区内神田3-4-15 | (03)3252-2288 | (03)3252-2280 |
| 産機課 | 101-0047 | 東京都千代田区内神田3-4-15 | (03)3252-2283 | (03)3252-2284 |
| 量販店営業部 | 283-0044 | 千葉県東金市小沼田1561-3 | (0475)55-3420 | (0475)55-3482 |
| 千葉工場 | 283-0044 | 千葉県東金市小沼田1554-3 | (0475)54-1211 | (0475)52-8301 |

北海道・東北地区

| | | | | |
|--------|----------|------------------------|---------------|---------------|
| 北海道営業所 | 069-0822 | 北海道江別市東野幌133-1 | (011)398-6010 | (011)398-6019 |
| 帯広事務所 | 082-0004 | 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-19 | (0155)66-9806 | (0155)66-9807 |
| 青森営業所 | 034-0107 | 青森県十和田市洞内妻ノ神9-4 | (0176)27-1071 | (0176)27-1072 |
| 岩手営業所 | 020-0891 | 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-2-16 | (019)638-6071 | (019)638-8773 |
| 秋田営業所 | 010-0942 | 秋田県秋田市川尻大川町123 | (018)823-2201 | (018)823-2199 |
| 南東北営業所 | 994-0054 | 山形県天童市大字荒谷字金石段1245-4 | (023)655-6531 | (023)655-6528 |
| 宮城営業所 | 981-1106 | 宮城県仙台市太白区柳生2-23-1 | (022)748-5419 | (022)748-4516 |
| 福島営業所 | 962-0512 | 福島県岩瀬郡天栄村飯豊向原60-1 | (0248)83-2241 | (0248)83-2174 |

関東・甲信越地区

| | | | | |
|--------|----------|---------------------|---------------|---------------|
| 新潟営業所 | 940-2127 | 新潟県長岡市新産3-8-7 | (0258)47-1451 | (0258)47-1453 |
| 長野営業所 | 399-0705 | 長野県塩尻市広丘堅石250-5 | (0263)54-2824 | (0263)54-3295 |
| 山梨営業所 | 406-0802 | 山梨県笛吹市御坂町金川原1115-53 | (055)298-4129 | (055)298-4139 |
| 茨城営業所 | 300-0805 | 茨城県土浦市穴塚1735-2 | (029)824-2191 | (029)822-2507 |
| 北関東営業所 | 322-0026 | 栃木県鹿沼市茂呂648-1 | (0289)76-5388 | (0289)76-5392 |
| 千葉営業所 | 283-0044 | 千葉県東金市小沼田1624-1 | (0475)52-8711 | (0475)52-8166 |

中部・近畿地区

| | | | | |
|--------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| 北陸営業所 | 921-8061 | 石川県金沢市森戸2-184 | (076)249-8480 | (076)249-8499 |
| 静岡営業所 | 426-0013 | 静岡県藤枝市立花3-11-2 | (054)643-9541 | (054)643-9782 |
| 名古屋営業所 | 473-0932 | 愛知県豊田市堤町浦島20-1 | (0565)41-6400 | (0565)41-6411 |
| 大阪営業所 | 567-0846 | 大阪府茨木市玉島1-20-12 | (072)634-5421 | (072)633-0161 |

| 事業所・営業所 | 郵便番号 | 住所 | 電話 | FAX |
|----------------|----------|---------------------|---------------|---------------|
| 中国・四国地区 | | | | |
| 広島営業所 | 731-0103 | 広島県広島市安佐南区緑井6-34-40 | (082)962-6912 | (082)962-6913 |
| 岡山営業所 | 708-0323 | 岡山県苫田郡鏡野町寺元150-2 | (0868)54-3466 | (0868)54-3465 |
| 四国営業所 | 768-0051 | 香川県観音寺市木之郷町木ノ内653-5 | (0875)27-8000 | (0875)27-8804 |
| 九州地区 | | | | |
| 福岡営業所 | 830-0003 | 福岡県久留米市東櫛原町862-1 | (0942)27-5866 | (0942)27-5962 |
| 熊本営業所 | 869-1236 | 熊本県菊池郡大津町大字杉水2978 | (096)234-8533 | (096)234-8566 |
| 南九州営業所 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市吉野町6905-5 | (099)243-8177 | (099)244-3103 |
| 宮崎事務所 | 885-1202 | 宮崎県都城市高城町穂満坊815-5 | (0986)58-6008 | (0986)58-6009 |

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉
無料通話 0120-898-114

関係会社

| 関係会社 | 郵便番号 | 住所 | 電話 | FAX |
|---------------------|----------|-------------------|--|--------------------------------|
| マルヤマエクセル株式会社 | | | | |
| 本社 | 101-0047 | 東京都千代田区内神田3-4-15 | 代表 (03)3526-2665 防災事業部業務課 (0475)52-8755 | (03)3252-2371 (0475)52-5999 |
| 【東日本営業所】 | | | | |
| メンテナンスグループ | 101-0047 | 東京都千代田区内神田3-4-15 | (03)3252-2287 | (03)3252-2371 |
| 東京・千葉グループ | 283-0044 | 千葉県東金市小沼田1624-1 | (0475)52-8755 | (0475)52-5999 |
| 東北グループ | 981-1106 | 宮城県仙台市太白区柳生2-23-1 | (022)748-4515 | (022)748-4516 |
| 名古屋グループ | 473-0932 | 愛知県豊田市堤町浦島20-1 | (0565)41-6455 | (072)634-3742 |
| 【西日本営業所】 | | | | |
| 大阪グループ | 567-0846 | 大阪府茨木市玉島1-20-12 | (072)634-3749 | (072)634-3742 |
| 九州グループ | 830-0003 | 福岡県久留米市東櫛原町862-1 | (072)634-3749 | (072)634-3742 |
| 日本クライス株式会社 | | | | |
| | 283-0044 | 千葉県東金市小沼田1662-11 | (0475)55-5771 | (0475)55-5776 |
| 西部丸山株式会社 | | | | |
| | 708-0323 | 岡山県苫田郡鏡野町寺元150-2 | (0868)54-3122 | (0868)54-3343 |
| 丸山物流株式会社 | | | | |
| 東北センター | 962-0512 | 福島県岩瀬郡天栄村飯豊向原60-1 | (0248)83-2031 | (0248)83-2500 |
| 千葉センター | 283-0044 | 千葉県東金市小沼田1561-3 | (0475)52-0131 | (0475)54-3574 |

概要

| | |
|--------------------|--|
| 設 立 | 昭和12年11月1日 |
| 資 本 金 | 4,651百万円 |
| グ ル ー プ 従 業 員 数 | 952名(令和4年 9月末現在) |
| 関 係 会 社 | 日本クライス株式会社 マルヤマエクセル株式会社 西部丸山株式会社 丸山物流株式会社 MARUYAMA U.S.,INC. 丸山(上海)貿易有限公司 MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD. ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD. |

沿革

- | | | | |
|------|----|-----|--|
| 1895 | 明治 | 28年 | 丸山商会創業、消火器の製造販売を開始 |
| 1918 | 大正 | 7年 | 人力噴霧機の製造を開始 |
| 1933 | 昭和 | 8年 | 横型三連式動力噴霧機を開発 |
| 1934 | 昭和 | 9年 | 農林省委託試験に合格、翌年製造開始 |
| 1937 | 昭和 | 12年 | 組織を株式会社に改め、株式会社丸山製作所と改称 |
| 1946 | 昭和 | 21年 | 稲毛工場を開設 |
| 1952 | 昭和 | 27年 | 人力噴霧機において、防除機業界最初の日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける |
| 1953 | 昭和 | 28年 | 鑄造部門を分離し、特殊青銅株式会社を設立 |
| 1953 | 昭和 | 28年 | 防除機業界最初のコンベアシステムを採用 |
| 1954 | 昭和 | 29年 | 動力散粉機の製造を開始 |
| 1954 | 昭和 | 29年 | 日本クライス株式会社を設立 |
| 1955 | 昭和 | 30年 | 経営合理化により中小企業庁長官賞を受ける |
| 1956 | 昭和 | 31年 | 超高速動力噴霧機(強制平弁機構)を開発 |
| 1956 | 昭和 | 31年 | 消火器の販売部門を分離し、丸山商事株式会社を設立(現マルヤマエクセル(株)) |
| 1958 | 昭和 | 33年 | 動力噴霧機において、日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける |
| 1959 | 昭和 | 34年 | 工業標準化により防除機業界最初の工業技術院長賞を受ける |
| 1959 | 昭和 | 34年 | 人力散粉機において、日本工業規格(JIS)表示許可工場に指定を受ける |
| 1961 | 昭和 | 36年 | 背負動力噴霧機の製造を開始 |
| 1961 | 昭和 | 36年 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 1962 | 昭和 | 37年 | 刈払機の製造を開始 |
| 1962 | 昭和 | 37年 | ステレオスプレーヤー・ブームスプレーヤーの製造を開始 |
| 1967 | 昭和 | 42年 | 本社を東京都千代田区内神田三丁目4番15号に移転 |
| 1967 | 昭和 | 42年 | 工業用ポンプをアメリカに輸出開始 |
| 1968 | 昭和 | 43年 | 東金工場を開設 |
| 1970 | 昭和 | 45年 | 高圧洗浄機の製造を開始 |
| 1977 | 昭和 | 52年 | 東京証券取引所市場第一部に指定替え |
| 1981 | 昭和 | 56年 | 水田溝切機の製造を開始 |
| 1984 | 昭和 | 59年 | 動力噴霧機200万台突破 |

| | | | |
|------|----|-----|--|
| 1986 | 昭和 | 61年 | 西部丸山株式会社設立 |
| 1989 | 平成 | 1年 | 東北丸山株式会社設立 |
| 1991 | 平成 | 3年 | エンジン製造会社として株式会社マルテックスを設立 |
| 1994 | 平成 | 6年 | 稲毛工場、噴霧機・工業用ポンプでISO9001の認証を取得 |
| 1995 | 平成 | 7年 | 創業100年を迎える |
| 1997 | 平成 | 9年 | 稲毛工場を東金工場に移転・統合し、千葉工場と改称 |
| 1999 | 平成 | 11年 | アルティフロー動噴シリーズを開発 |
| 2000 | 平成 | 12年 | カリフォルニア排ガス規制クリア |
| 2001 | 平成 | 13年 | 千葉工場でISO14001の認証を取得 |
| 2003 | 平成 | 15年 | 丸山カスタマーサポートセンター設置 |
| 2004 | 平成 | 16年 | 5連動噴を開発 |
| 2005 | 平成 | 17年 | 創業110周年を迎える |
| 2008 | 平成 | 20年 | 丸山(上海)貿易有限公司を設立 |
| 2008 | 平成 | 20年 | タイ王国にMARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.を設立 |
| 2010 | 平成 | 22年 | 自社開発センサーを発売 |
| 2012 | 平成 | 24年 | 中国企業との合併会社山東秋田丸山機械股份有限公司を設立 |
| 2013 | 平成 | 25年 | 千葉工場にソーラーパネル発電システム設置 |
| 2015 | 平成 | 27年 | 創業120周年を迎える |
| 2016 | 平成 | 28年 | 産業用マルチローター「スカイマスター」販売開始 |
| 2017 | 平成 | 29年 | BSA-3000C RED GIGA 販売開始 |
| 2018 | 平成 | 30年 | ハイクリブーム発売30周年を迎える |
| 2020 | 令和 | 2年 | 創業125周年を迎える |
| 2021 | 令和 | 3年 | MUFBウルトラポンプ販売開始 |
| 2023 | 令和 | 5年 | BSA-2000C販売開始 |

丸山製品カタログ一覧

下記のQRコードから、カタログを閲覧いただけます。



M-LINE



動力噴霧機



動力散布機



背負動噴
バッテリー動噴
ポータブル動噴
キャリア動噴



人力防除機



マルチスプレーヤ
シャトルスプレーカ
フレッシュハウサー



ハイクリブーム



キャビン
ハイクリブーム



ブームスプレーヤ



ステレオスプレーヤ



キャビン
ステレオスプレーヤ



水田・畑作散布機



水田溝切機
中耕除草機



高所作業機
電動作業台車



チッパー&シュレッダー



乗用・自走草刈機

丸山製品カタログ一覧

下記のQRコードから、カタログを閲覧いただけます。



自走草刈機
法面畦刈用



刈払機



チェンソー
ヘッジトリマー
ブロー



土壌消毒機



高圧洗浄機



畜産消毒システム



スカイマスター



ウイルスターミネーターZ



消毒除菌



MUFBウルトラポンプ



ミスト



給油一覧

給油一覧
(使用されるオイルの種類と量)



MARUYAMA

次の100年を創る
-All for the Future-