

2017年8月29日

## パッケージ型消火設備 I 型の点検と改修に関するお知らせとお詫び

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜りまして有難く厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が株式会社初田製作所からOEM供給を受け、販売しているパッケージ型消火設備 I 型におきまして不具合が判明したため、無償点検と「消火薬剤の流入を防止する部品」を追加設置する無償改修を実施させていただきます。

当該製品をご利用の皆様にはご不便とご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。何卒、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

製造元 株式会社初田製作所  
販売元 株式会社丸山製作所  
マルヤマエクセル株式会社

### 記

#### 1. 不具合の内容

一部のパッケージ型消火設備 I 型において、ホースに異物が詰まり消火薬剤の放射が弱まる事案が発生致しました。ホースの詰まりをそのまま放置しますと、消火薬剤が放射できない可能性がございます。

ホースの異物は消火薬剤貯蔵タンクに貯蔵されている消火薬剤がホースに流入し固化したものであることが判明しております。

#### 2. 無償点検・改修の対象品

対象製品の型式番号と認定番号は下記の通りです。

認定型式記号	認定番号	販売期間	販売元
KNA-85EH	PG-045号	2012年～2017年	マルヤマエクセル株式会社
KNA-85EH-FA	PG-045号	2012年～2017年	マルヤマエクセル株式会社
KNA-85EH-U	PG-045号	2012年～2017年	マルヤマエクセル株式会社
KNA-85EH-UFA	PG-045号	2012年～2017年	マルヤマエクセル株式会社




※パッケージ型消火設備 I 型とは、消防法令の規定により、地階を除く6階以下で延べ面積3,000㎡以下の建物に設置される屋内消火栓代替の消防用設備です。駐車場や倉庫を除く建物に設置されています。

パッケージ型消火設備 I 型

### 3. 無償点検・改修の対象品の確認方法



※製品の扉を開けていただきますと、主銘板がございます。  
そちらで認定番号のご確認をお願いいたします。



パッケージ型消火設備Ⅰ型 スーパークライス	
型式記号	KNA-85EH
認定番号	PG-045号
最高使用圧力	0.95 MPa
加圧用ガス容器	N <sub>2</sub> 3.4L (565g)
消火薬剤	第三種浸潤剤等入り水 (80.4L)
消火薬剤型式番号	品評剤第24~2号
使用温度範囲	-20℃ ~ +40℃
放射時間	約180秒
製造年月	
製造番号	

 株式会社丸山製作所

### 4. 無償点検と改修の内容

- ①ホースの通気試験により、不具合発生の有無を確認し、改修を行います。
  - ・不具合が確認されたものは、「消火薬剤の流入を防止する部品」を追加設置し、ホースを交換いたします。
  - ・不具合が確認されなかったものに関しても、将来的な不具合の発生を予防するため、「消火薬剤の流入を防止する部品」を追加設置し、ホースを交換いたします。
- ②点検時に上記の「消火薬剤の流入を防止する部品」を追加設置できない場合
  - ・不具合の有無に関わらずホースを交換し、パッケージ型消火設備Ⅰ型の性能を確保します。
  - ・その後、日を改めて、「消火薬剤の流入を防止する部品」を追加設置し本不具合に対する改修を完了します。

### 5. お問い合わせ窓口

パッケージ型不具合お客様相談窓口（株式会社初田製作所内）

フリーダイヤル：0120-989-115

受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日除く）

以上