

2025.4月

 **MARUYAMA**  
次の100年を創る  
-All for the Future-

# 高所作業機 電動作業台車






# パンタグラフ式 PANTOGRAPH TYPE

ワイドデッキで簡単操作。パンタグラフ式高所作業機。

■新規格対応安全带装備

## 1 ワイドデッキ



滑り止め

2段階に開くワイドデッキは、滑り止めが付いて広く安全に作業ができます。  
※写真はオプションのステップ(マエ)を装備。

最大高さ2.6m

## MFH-P262-2

### 油圧リフト


メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,339,800  
(税別)¥1,218,000

### オプション(別売)

| 品名         | メーカー希望<br>小売価格(税込10%) | メーカー<br>コードNo. |
|------------|-----------------------|----------------|
| ステップ(マエ)   | ¥21,450               | 427205         |
| スイッチ(マエ)   | ¥13,200               | 427206         |
| ペンダントスイッチ  | ¥32,010               | 427207         |
| ゴムマット(ニダイ) | ¥26,620               | 427208         |

| 品名     | メーカー希望<br>小売価格(税込10%) | メーカー<br>コードNo. |
|--------|-----------------------|----------------|
| シートカバー | ¥14,300               | 427274         |
| アウトリガー | ¥39,600               | 469517         |

## 2 前後進、旋回もワンレバーで自由自在



前後進も  
ワンレバー操作で行えます。



左右の旋回はレバーを倒す  
だけで自由自在です。

## 3 わかりやすい操作パネル



エンジン始動/停止、リフト上昇/下降  
それぞれのスイッチを色分けしました。わかりやすく安心な、  
丸山オリジナルです。

## 4 乗り込みやすいデッキ高さ



※写真はオプションのアウトリガーを装備。

デッキの高さが450mmと低く、乗り込み幅も充分な広さです。

## 5 副変速付ミッション搭載



前進作業時ゆっくり1.5km<sup>\*</sup>、移動速度は最高3.1km<sup>\*</sup>。  
後進は1速1.4km<sup>\*</sup>と2速2.9km<sup>\*</sup>と作業を考えた設計です。※時速

### 便利なオプション



【オプション】ステップ(マエ)  
ステップ(マエ)を装着すると  
作業エリアが広がります。



【オプション】スイッチ(マエ)  
スイッチ(マエ)は荷台の上で立ったまま足で  
「上昇/下降」の操作が可能になります。




【オプション】ペンダントスイッチ  
リモコンは手で「上昇/下降」、  
「エンジン始動/停止」の操作が可能です。



# パンタグラフ式 PANTOGRAPH TYPE

- 床面高さ3.0m（最高値）
- 油圧式パンタグラフ（傾斜地対応）
- 電動スライド式（補助ステップ）
- 新規格対応安全帯装備



※運搬車にもなります。  
ペンダントスイッチはオプションです。

## MFH-P301EK-2

### 油圧リフト

メーカー希望小売価格（税込10%）¥1,790,800  
（税別）¥1,628,000

### オプション（別売）

| 品 名               | メーカー希望<br>小売価格（税込10%） | メーカー<br>コードNo. |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| ペンダントスイッチ<br>ASSY | ¥46,530               | 468172         |



# ブーム式 BOOM TYPE

油圧／電動ブームとW油圧ブームの2タイプ。  
充実の機能装備で、使いやすさに磨きをかけました。

ブームスイングは電動式なのでエンジン停止時でも、点検できます。（MFH-G253-2）  
アワメータ付きなので、点検整備の目安が判ります。コンテナ台標準装備。

- 揚力の高い  
油圧シリンダを採用
- 低回転時でも  
力強い作業ができます
- 新規格対応  
安全帯装備



## MFH-G253-2

### 油圧／電動ブーム

メーカー希望小売価格（税込10%）¥1,026,300  
（税別）¥ 933,000

### オプション（別売）

| 品 名    | メーカー希望<br>小売価格（税込10%） | メーカー<br>コードNo. |
|--------|-----------------------|----------------|
| シートカバー | ¥14,850               | 426542         |
| イス     | ¥18,150               | 424819         |

- 手元チョーク  
装備でスムーズに  
エンジン再始動
- 新規格対応  
安全帯装備



## MFH-G354-2

### W油圧ブーム

メーカー希望小売価格（税込10%）¥1,237,500  
（税別）¥1,125,000

### MFH-G354-2 (W)

### W油圧ブーム

メーカー希望小売価格（税込10%）¥1,310,100  
（税別）¥1,191,000

### オプション（別売）

| 品 名    | メーカー希望<br>小売価格（税込10%） | メーカー<br>コードNo. |
|--------|-----------------------|----------------|
| ウエイト※  | ¥98,010               | 400533         |
| シートカバー | ¥18,150               | 426543         |
| イス     | ¥18,150               | 416782         |

※（W）は標準装備



- 新規格対応  
安全帯装備

## MFH-G3530H-2 走行HST

### W油圧ブーム

メーカー希望小売価格（税込10%）¥1,434,400  
（税別）¥1,304,000

### オプション（別売）

| 品 名    | メーカー希望<br>小売価格（税込10%） | メーカー<br>コードNo. |
|--------|-----------------------|----------------|
| シートカバー | ¥18,150               | 426543         |

※イス標準装備、ウエイト台車内に内蔵装備。

### 電動スライド補助ステップ




両サイドに補助ステップがスライドします。必要な方向に伸ばすことができ、作業範囲が広がります。

### わかりやすく、使いやすい操作パネル



操作パネルはデッキの2ヶ所にあり、立ったままでも足で操作できます。  
エンジンスタート/ストップ/上昇/下降/補助ステップ操作も思いのまま！

### 簡単レバー操作で傾斜地対応



荷台を傾けることで水平を保ち、作業台が安定するので傾斜地での作業も安心です。

### デッドマンクラッチ



レバーに当たると走行が自動で停止するデッドマンクラッチを採用。  
万一の事故を防止します。

### フルオープンカバー




（MFH-G253-2）



（MFH-G354-2/ G354-2 (W) / G3530H-2）


工具なしで取り外せるフルオープンカバー。点検整備やオイル交換等のメンテナンスが容易です。

### 新規格対応安全帯装備



（MFH-G253-2/MFH-G354-2/ G354-2 (W) / G3530H-2）

### Wロック付きのゴンドラ



（MFH-G253-2/ MFH-G354-2/ G354-2 (W) / G3530H-2）

安全なWロック付きのゴンドラで安心して作業ができます。乗り込み高さも低く、乗り降りしやすいゴンドラです。オプション部品のイスを取り付けることで、より作業しやすい環境となります。

### アワメータ付きキーボックス



（MFH-G354-2/ G354-2 (W)）

防水を考慮してキーボックスの中にスロットルレバー・キースイッチを配置しました。アワメータ付きなので定期点検・整備の目安に便利です。

### ショートマフラー



（MFH-G354-2/ G354-2 (W) / G3530H-2）

エンジンマフラーを短くすることにより、排気カーボンが溜まりにくくなりました。（当社比）



電動作業台車 ELECTRIC WORK TROLLEY

リフト・棚下作業や運搬・立乗りもできて、一台三役。

■メンテナンスフリーバッテリー搭載！ ■充電器内蔵タイプ

■電動仕様なので低騒音、低振動。使い方が簡単で、女性にもお勧めです。



MFB-06

電動式

メーカー希望小売価格  
(税込10%)¥732,600  
(税別)¥666,000

| オプション (別売) |                        |                |  |
|------------|------------------------|----------------|--|
| 品 名        | メーカー希望<br>小売価格 (税込10%) | メーカー<br>コードNo. |  |
| 補助荷台       | ¥72,600                | 473003         |  |
| 立ち乗りステップ   | ¥45,650                | 473004         |  |
| 左側補助ステップ   | ¥ 6,435                | 473005         |  |
| 座席スタンド     | ¥14,410                | 473006         |  |



補助荷台



立ち乗りステップ

安心・快適な機能を標準装備

見やすい操作パネルで簡単操作



前進／後進の切替スイッチ、上昇／下降のスイッチも簡単操作！  
バッテリー残量もメモリ式でわかり易く、速度調整もダイヤル式で  
微調整を可能にしました。

乗り込み、走行時の姿勢が楽になりました



乗り込み位置を低く設置しました。  
乗り込みも走行時の姿勢も楽です！



緊急停止機能装備



走行中の緊急時  
にアクセルを強  
く握ることで、  
警告音共に緊急  
停止します。

USBポート



操作パネル部には  
多目的に使える  
USBポートが装備  
されています。ス  
マホの充電や作業  
時のラジオ再生、  
早朝夜間のライト  
使用にお使いいた  
だけます。

簡単充電



充電コードは巻取式  
で簡単充電！  
邪魔になりません。

パンタグラフ式 PANTOGRAPH TYPE

| 名 称        |                      |         | MFH-P262-2           | MFH-P301EK-2           |
|------------|----------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 機体部        | 寸法(全長×全幅×全高) mm      |         | 1900×1130×1180       | 1960×1225×1100         |
|            | 質量 kg                |         | 520                  | 500                    |
| 荷台部        | 寸法(全長×全幅) mm         |         | 1360×900             | 1370×905               |
|            | 作業台床面高さ mm           |         | 450~2570             | 650~3000               |
|            | 作業台最大積載量 kg          |         | 200(運搬時) / 120(リフト時) | 350(運搬時) / 180(リフト時)   |
|            | ステップ mm              |         | 840(1段440・2段400)     | 725(張り出し330・補助ステップ395) |
|            | 補助ステップ機構             |         | 折りたたみ                | 電動スライド                 |
| エンジン       | 形式                   |         | 空冷4サイクル ガソリンエンジン     |                        |
|            | 名称                   |         | 三菱GB181LE            |                        |
|            | 最大出力 kW(PS)          |         | 4.6(6.3)             |                        |
|            | 定格出力/回転速度 kW(PS)/rpm |         | 3.4(4.7) / 1800      |                        |
| 伝動・走行部     | 走行速度                 | 前進 km/h | 1速:1.5 / 2速:3.1      | 1速:1.7 / 2速:3.3        |
|            |                      | 後進 km/h | 1速:1.4 / 2速:2.9      | 1.3                    |
|            | クローラ幅 mm             | 160     | 200                  |                        |
|            | トレッド mm              | 950     | 980                  |                        |
|            | 接地長 mm               | 980     | 1050                 |                        |
|            |                      |         |                      |                        |
| メーカー希望小売価格 |                      | 税込10%   | ¥1,339,800           | ¥1,790,800             |
|            |                      | 税別      | ¥1,218,000           | ¥1,628,000             |
| メーカーコードNo. |                      |         | 387851               | 387852                 |

ブーム式 BOOM TYPE

| 名 称        |                      | MFH-G253-2       | MFH-G354-2     | MFH-G354-2(W) | MFH-G3530H-2    |
|------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 機体部        | 寸法(全長×全幅×全高) mm      | 2270×1300×1200   | 3220×1300×1170 |               | 3200×1300×1170  |
|            | 質量 kg                | 350              | 465            | 565           | 590             |
| 荷台部        | 寸法(全長×全幅) mm         | 470×580          | 480×590        |               | 480×590         |
|            | 作業台床面高さ mm           | 240~2500         | 300~3520       |               | 300~3500        |
|            | ブームスイング              | 右30° / 左30°      | 右18° / 左18°    |               | 右23° / 左23°     |
|            | 作業台最大積載量 kg          |                  | 100            |               |                 |
| エンジン       | 形式                   | 空冷4サイクル ガソリンエンジン |                |               |                 |
|            | 名称                   | 三菱GB131LE        |                |               | 三菱GB181LE       |
|            | 最大出力 kW(PS)          | 3.0(4.2)         |                |               | 4.6(6.3)        |
|            | 定格出力/回転速度 kW(PS)/rpm | 2.3(3.1) / 1800  |                |               | 3.4(4.7) / 1800 |
| 伝動・走行部     | 走行速度                 | 前進・後進 km/h       | 1.6            | 2.0           | 0~2.0           |
|            |                      | 高所作業時 km/h       | 0.9            | 0.9           | 0~0.9           |
|            | クローラ幅 mm             |                  | 180            |               |                 |
|            | トレッド mm              |                  | 1120           |               |                 |
|            | 接地長 mm               | 1015             |                | 1290          |                 |
| メーカー希望小売価格 |                      | 税込10%            | ¥1,026,300     | ¥1,237,500    | ¥1,310,100      |
|            |                      | 税別               | ¥ 933,000      | ¥1,125,000    | ¥1,191,000      |
| メーカーコードNo. |                      |                  | 387847         | 387848        | 387849          |

電動作業台車 ELECTRIC WORK TROLLEY

| 名 称          |             | MFB-06                    |
|--------------|-------------|---------------------------|
| 寸法(全長×全幅×全高) | mm          | 1565×820×1040             |
| 質量           | kg          | 175                       |
| 荷台寸法(長×幅)    | mm          | 1000×700(補助荷台付 1450×700)  |
| 最大作業能力       | リフト下降時 kg   | 180                       |
|              | リフト上昇時 kg   | 120                       |
|              | ※立乗りステップ kg | 100                       |
| 荷台床面地上高      | mm          | 500~925(120kg荷重時)         |
| タイヤサイズ       | 前輪          | 4.10/3.5-5 4PR/2本         |
|              | 後輪          | 12×5.5-6 2PR/2本           |
| バッテリー        | 型式          | 小型シール鉛蓄電池 PE12V40         |
|              | 仕様          | 24V(12V×2個直列) 40Ah(20時間率) |
| 実用登坂角度       |             | 約10°(荷重量200kg以下/舗装路面)     |
| 最小旋回半径       | mm          | 1780                      |
| 速 度          | リフト下降時 km/h | 0~4.8                     |
|              | リフト上昇時 km/h | 0~2.7                     |
| 連続走行時間       | 時間          | 約4(舗装平坦路面/1名(70kg)乗車時)    |
| 連続走行距離       | km          | 約18(舗装平坦路面/1名(70kg)乗車時)   |
| 充電方式         |             | 家庭用AC100V(充電器内蔵)          |
| メーカー希望小売価格   | 税込10%       | ¥732,600                  |
|              | 税別          | ¥666,000                  |
| メーカーコードNo.   |             | 387844                    |

※オプションの、立乗りステップに作業者が乗車した時の最大作業能力です。



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込:税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。



- ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。
- ★本製品は個人農家向けの農用高所作業機です。
- 高所作業車とは異なりますので高所の点検、補修、工事等の作業には使用しないでください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉



株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <https://www.maruyama.co.jp>

●北海道支店 福 島(営) ☎ (0248) 83-2241 ●西日本支店 ●九州支店  
 北海道(営) ☎ (011) 398-6010 ●関東甲信越支店 北 陸(営) ☎ (076) 249-8480 福 岡(営) ☎ (0942) 27-5866  
 帯 広(事) ☎ (0155) 66-9806 茨 城(営) ☎ (029) 824-2191 名古屋(営) ☎ (0565) 41-6400 熊 本(営) ☎ (096) 234-8533  
 ●東北支店 岩 手(営) ☎ (019) 638-6071 北関東(営) ☎ (0289) 76-5388 静 岡(営) ☎ (054) 643-9541 南九州(営) ☎ (099) 243-8177  
 青 森(営) ☎ (0176) 27-1071 千 葉(営) ☎ (0475) 52-8711 大 阪(営) ☎ (072) 634-5421 宮 崎(事) ☎ (0986) 58-6008  
 秋 田(営) ☎ (018) 823-2201 新 潟(営) ☎ (0258) 47-1451 広 島(営) ☎ (082) 962-6912 量販店営業部 ☎ (0475) 55-3420  
 南東北(営) ☎ (023) 655-6531 長 野(営) ☎ (0263) 54-2824 岡 山(営) ☎ (0868) 54-3466 特 販 課 ☎ (03) 3252-2288  
 宮 城(営) ☎ (022) 748-5419 山 梨(営) ☎ (055) 298-4129 四 国(営) ☎ (0875) 27-8000 産 機 課 ☎ (03) 3252-2283

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114

