2025.5月

MARUYAMA

次の100年を創る

-All for the Future-

自走草刈機

法面/畦畔草刈用・ラジコン/電動リモコン草刈機

高能率・高耐久の本格プロ仕様 新登場！

MGC-M500

【刈幅】500mm
【エンジン】2 サイクル（70.7cm³）
【刈刃】フリー刃（1 軸 × フリー刃 4 枚）
【質量】60kg
【刈高】20/30/40mm

高出力エンジン搭載

最高出力 3.4 馬力の高出力エンジンを搭載。草のボリュームが多い場所でも、作業能率を落とすことなく、効率的に作業できます。

高速 0.72m/s*

高密度の草地でも素早く作業

0.72m/s の高速作業を実現。
広い面積でも高能率に作業できます。
（＊6700rpm 時の車速。）

伸縮ハンドルの長さアップ

最長 2400mm まで伸ばすことができるので、安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。

マスターモード

作業状況に応じたエンジン回転数の切替がスイッチで簡単にできます。

マスターモード

OFF
エンジン最高回転数
6000rpm
騒音・振動の低減

ON
エンジン最高回転数
6700rpm
最高出力・最高作業速度

水田などの法面の草刈りに威力を発揮
作業速度も よりスピーディに

MGC-S シリーズ

MGC-S301 軽量タイプ

【刈幅】300mm
【エンジン】2 サイクル（25.4cm³）
【刈刃】1 軸 × フリー刃 4 枚
【質量】26.8kg
【刈高】19/31mm

■コンパクトに収納
折りたためる様になりました。

リブ・ラグ付大型車輪

リブ・ラグの付いた大型車輪と 4 輪駆動で急斜面でも強力なけん引力を発揮します。

シンプル機構＆安全設計

主クラッチレバーを握れば動き、離せば止まるシンプル機構。また、主クラッチを離せば刈刃の運転も止まる安全性を考えた設計です。

※写真はMGC-S301

ロングハンドル装備

法面の上から広い範囲で作業ができるロングハンドル。上下左右が調節でき安定した姿勢で作業できます。

※写真はイメージです。

MGC-S403

【刈幅】400mm
【エンジン】2 サイクル（47.1cm³）
【刈刃】1 軸 × フリー刃 4 枚
【質量】47kg
【刈高】20/30/40mm または 30/40/50mm
（スペーサ着脱で対応）

MGC-S503

【刈幅】500mm
【エンジン】2 サイクル（47.1cm³）
【刈刃】1 軸 × フリー刃 4 枚
【質量】54kg
【刈高】20/30/40mm または 30/40/50mm
（スペーサ着脱で対応）

刈高さ調整範囲拡大

付属のスペーサを着脱することで 20 ～ 50mm の範囲で刈高さを調整できます。高刈りから低刈りまで様々なシーンに対応！

※出荷時はスペーサなしの高刈り設定になっています。

四輪駆動＆大径車輪

新形状の大径車輪と四輪駆動により、約 50 度の法面でも横滑りが抑えられ、楽に作業を行えます。

トルクリミッター搭載

走行駆動軸にトルクリミッターを採用。車軸への衝撃を逃がし、各部の破損を防ぎます。

エンジン過負荷防止アラート機能

草刈り作業中、エンジンに負荷がかかった場合、エンジン音と振動でお知らせをして、オーバーヒートや不具合リスクを未然に防ぎます。

握り心地の良い新ハンドル

握り心地が良く操作性が向上した樹脂製の主クラッチレバーを採用。作業時の疲労が軽減されます。

スイング式刈刃機構

エンジンと刈刃部が進行方向に対してスイング。刈刃部後方の隙間から刈草をスムーズに排出できます。



その他にも使いやすい機能満載

- ■蓄圧式リコイル搭載
- ■刈刃交換の容易化
- ■操作が簡単、手元集中レバー
- ■巻き付き防止ハネ＆フリー刃
- ■４枚フリー刃で、細かく草を切断

■作業速度（高速）　スピーディに作業ができ、作業時間が短縮できます。



刈高さ調整が進化　作業時間も短縮　MGC シリーズ

サイクロン式エアクリーナ搭載！ エレメントに付着するダスト量が減少します。

最高速度 0.78m/s を実現。 圃場間の移動や草丈の短い場所での作業が素早く、スムーズにできます。

刈刃は２種類 フリー刃と固定刃仕様

フリー刃仕様
(MGC-605R-FC/705RD-FC)

石や障害物の衝撃を逃がすフリー刃を採用。部品の破損を低減するので、部品交換の手間とコストを抑えます。
草を細かく切断し拡散するので集草が不要。馬力ロスも少なく効率的です。

固定刃（バーナイフ）仕様
(MGC-705RD-C)

上下２枚の回転ブレード式刈刃が草を細かくカットするので、かたい草にも強く、刈跡がきれいです。
また、刈刃は内回転して中央に草を集めるので、圃場に草が落ちにくくなっています。

使いやすさを追求 もっとラクに簡単に

高さ調節機構付きハンドル

上面刈高さは手元のレバーで、法面刈高さはハンドルで簡単に調整できます。

手元集中型操作レバー

使用頻度の高い操作レバーを手元の使いやすい位置に集中させました。



高能率 早く効率的な作業

上面・法面同時刈り

畦畔の上面・法面が同時に刈れるので効率の良い作業ができます。



前輪ステアリング機構

前輪部を外側に向けることで、傾斜地や草が繁茂している場所でも直進性が良くなります。
※MGC-605R-FC はオプションです。

前後両輪駆動＆後進機能

MGC-705RD-FC

【刈幅】700mm
(300mm+400mm)
【エンジン (ネット値)】5.6PS
【刈刃】フリー刃
（2 軸×上下 4 枚刃）

MGC-605R-FC

【刈幅】600mm
(300mm+300mm)
【エンジン (ネット値)】4.8PS
【刈刃】フリー刃
（2 軸×上下 4 枚刃）
※写真はオプションの
ステアリング付です。

総刈幅 750mm (MGC-M750-FC)

優れた刈草排出性

刈刃の軌跡に沿った排出路の最適化で、刈った草をスムーズに排出。草ハケが良くダマにならないので、仕上がりがきれいです。

【総刈幅 750mm】
上面 350mm、
側面 400mm と刈幅が広く、高能率に草が刈れます。
往復作業で 700mm 刈れ、あぜ中央の刈残しが少なくて済みます。



※MGC-750RD と比較

MGC-M750-FC

【刈幅】750mm
（350mm+400mm）
【エンジン (ネット値)】5.6PS
【刈刃】フリー刃
（2 軸 × 上下 4 枚刃）

主要諸元

MGC-Sシリーズ

名 称		MGC-S301	MGC-S403	MGC-S503
寸法(長×幅×高)	mm	1730×430×410	ハンドル最伸時:2242×573×520 ハンドル最縮時:1755×573×520	ハンドル最伸時:2310×603×556 ハンドル最縮時:1815×603×556
質量	kg	26.8	47.0	54.0
エンジン	形式/始動方式	2サイクルエンジン/リコイルスタート		
	排気量 cm³	25.4	47.1	
作業速度 m/s	前·後進	0.38	0.34(低速)/0.58(高速)	0.38(低速)/0.65(高速)
ハンドル	上下	45°(5段調節)	79°(7段調節)	
	左右	202°(11段調節)	206°(15段調節)	
	長さ mm	1500	1600～2100(無段階調節)	
刈刃形式		ロータリー式(1軸×フリー刃4枚)		
刈幅	mm	300	400	500
刈高	mm	19·31(2段階調節)	20·30·40または30·40·50(4段階調節)※スペーサ着脱で対応	
適応傾斜角度		～50°		
メーカー希望小売価格	(税込10%)	¥200,200	¥291,500	¥313,500
	(税別)	¥182,000	¥265,000	¥285,000
メーカーコードNo.		387082	387129	387130

MGCシリーズ

名 称		MGC-605R-FC	MGC-705RD-FC
寸法(長×幅×高)	mm	1780×830×1000	1780×920×1000
質量	kg	71.0	73.0
エンジン	形式/始動方式	空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート	
	排気量 cm³	163	196
	出力 ネット値 kW(PS)/rpm	3.5(4.8)/3600	4.1(5.6)/3600
作業速度 m/s	前進	0.39(低速)/0.61(中速)/0.78(高速)	
	後進	0.40	
刈刃形式		ロータリー式、2軸×4枚刃〔フリー刃×上下各2枚〕	
刈幅	mm	600(上面300+法面300)	700(上面300+法面400)
刈高	(上面)mm	15·35·55(3段階調節)	
	(法面)mm	16·28·40·52(4段階調節)	
適応傾斜角度		-5°～53°	
メーカー希望小売価格	(税込10%)	¥305,800	¥345,400
	(税別)	¥278,000	¥314,000
メーカーコードNo.		387117	387112

MGC-Mシリーズ

名 称		MGC-M500	MGC-M750-FC
寸法(長×幅×高)	mm	ハンドル最伸時:2600×597×592 ハンドル最縮時:1963×597×592	1780×920×1000
質量	kg	60.0	74.0
エンジン	形式/始動方式	2サイクルエンジン/リコイルスタート	空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート
	排気量 cm³	70.7	196
作業速度 m/s	出力 ネット値 kW(PS)/rpm	2.2(3.0)/6000 2.5(3.4)/6700	4.1(5.6)/3600
	前進	6000rpm時:0.38(低速)/0.65(高速) 6700rpm時:0.42(低速)/0.72(高速)	0.39(低速)/0.61(中速)/0.78(高速)
	後進	6000rpm時:0.38(低速)/0.65(高速) 6700rpm時:0.42(低速)/0.72(高速)	0.40
ハンドル	上下	57°(6段調節)	–
	左右	206°(15段調節)	–
	長さ mm	1750～2400(無段階調節)	–
刈刃形式		ロータリー式、1軸×4枚刃 (フリー刃×上下2枚)	ロータリー式、2軸×4枚刃 〔フリー刃×上下各2枚〕
刈幅	mm	500	750(上面350+法面400)
刈高	mm	20·30·40(3段階調節)	上面:15·35·55(3段階調節) 法面:16·28·40·52(4段階調節)
適応傾斜角度		～50°	-5°～53°
メーカー希望小売価格	(税込10%)	¥392,700	¥386,100
	(税別)	¥357,000	¥351,000
メーカーコードNo.		387113	387125

ラジコン草刈機　MGR-501

高出力エンジン搭載！ラジコン操作でラクラク快適

簡単・安心プロポ操作

移動や刈刃の ON・OFF を
手元で簡単に操作できます。

プロポカバーと
ストラップを装備
しました。

■ 高出力エンジン搭載

79.2cc、最高出力 3.85PS の高出力エンジンを搭載。
高負荷時も粘り強さがあり、余裕を持った作業ができます。

■ 最高作業速度 0.62m/s

広い面積でも高能率に作業できます。

■ 報知ランプ装備

3 色のランプと警報ブザーで、機体状況を通知。
トラブルを事前に察知し回避できるので安心です。

名 称		MGR-501
寸法(長×幅×高)	mm	1084×855×637
質量	kg	142
エンジン	形式/始動方式	2サイクルエンジン/リコイルスタート
	排気量　cm³	79.2
	出力　kW/{PS}	2.83{3.85}
作業速度 m/s	前･後進	0.31(低速)/0.62(高速)
刈刃形式		ロータリ式、1軸×4枚(フリー刃×上下2枚)
刈幅	mm	500
刈高さ	mm	40/52/64(3段階切替)
傾斜		最大40度
メーカー希望小売価格	(税込10%)	¥1,562,000
	(税別)	¥1,420,000
メーカーコードNo.		387121

■ W 車輪、新ラグ形状

4 輪全てに W 車輪を採用。ラグは地面に食い付くような形状で、
軟弱地や急斜面でもずり落ちにくく安心です。



smamo　MGB400/M700-1

電動リモコン草刈機　スマモ

MGB400/M700-1の
動画をCheck！

MGB400/M700-1

軽トラックに積載 OK ！



全長 1480× 全幅 845× 全高 400（mm）

バッテリ駆動だから　低騒音　排ガスゼロ　簡単操作

	バッテリ1個	バッテリ2個
走行可能距離(※1)	8.8km	17.6km
草刈作業面積(※2) バッテリ1個あたり 約60分連続作業	840m²	1680m²
	(※3) 10分あたり駐車場 約9台分 草刈作業が可能	

※1　速度 3.2km/h の場合。
※2　草丈約 30cm/ 速度 1.5km/h の場合。
（草密集度等の草刈条件により変わります。）
※3　1 台あたり 2.5×6m の駐車場として。

長時間の連続作業が可能！

MGB400/M700-1 標準セット



充電器 2個　　バッテリ 4個

■ MGB400/M700-1

名 称		MGB400/M700-1
寸法(長×幅×高)	mm	1480×845×400
刈幅	mm	716
刈刃		フリーナイフ8本
刈高	mm	約50
刈取適応草丈	mm	300～500
傾斜		最大35°
装備仕様		バッテリ4個仕様
付属品		無線リモコン1個 無線リモコン用バッテリ1個 バッテリ充電器2個

■ オプション・アタッチメント

名 称	
バッテリ(1個)	
充電器(1個)	
際刈アタッチ	SSC-30
畦草刈アタッチ	AZ720
草刈アタッチ	M700

関連商品 RELATED PRODUCTS

■ 2サイクルエンジンオイル［丸山スモークレスオイル］

ケムナイトエコ100DX

混合比 100:1で使える最高級オイル

ガソリン比率が高いので、
燃焼効率が高く、始動性も抜群です。
10ccで1Lのガソリンと混合でき、
経済的です。

■内容量：600ml　メーカーコード：425033
　メーカー希望小売価格（税込 10%）￥3,135

■内容量：4L　　メーカーコード：425034
　メーカー希望小売価格（税込 10%）￥14,740

スモークレス2サイクルエンジンオイル

混合比 50:1で使える高級FDオイル

潤滑性能に優れ、
エンジン始動がスムーズです。
洗浄性能にも優れており、
エンジン内部をクリーンに
保ちます。

■内容量：1L
　メーカーコード：472125
　メーカー希望小売価格
　（税込 10%）￥2,585



計量カップ付

■ 2サイクル混合ガソリン

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料。
最高級FDオイル使用。

■内容量：1L　　メーカーコード：464087
　メーカー希望小売価格（税込 10%）￥1,265

■内容量：2L　　メーカーコード：464088
　メーカー希望小売価格（税込 10%）￥2,310

■内容量：4L　　メーカーコード：464089
　メーカー希望小売価格（税込 10%）￥4,290

■ キャブクリーナDX

■メーカーコード：425377
　メーカー希望小売価格
　（税込 10%）￥1,760

■ 丸山純正オイル

名 称	容量	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格(税込10%)	備考
丸山エンジンオイルDH-2	20L	429277	¥30,580	ガソリンエンジンから排出ガス対応のディーゼルエンジンまで
丸山ギヤオイル#90	4L	429274	¥7,535	ミッションやデフ用

丸山エンジンオイルDH-2
（20L）

丸山ギヤオイル#90
（4L）

⚠注意
●取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。　●仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
●メーカー希望小売価格（税込：税率 10%）は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

MARUYAMA

株式会社丸山製作所　本社／〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 https://www.maruyama.co.jp

●北海道支店
北海道〔営〕☎(011)398-6010
帯　広〔事〕☎(0155)66-9806
●東北支店
岩　手〔営〕☎(019)638-6071
青　森〔営〕☎(0176)27-1071
秋　田〔営〕☎(018)823-2201
南東北〔営〕☎(023)655-6531
宮　城〔営〕☎(022)748-5419
福　島〔営〕☎(0248)83-2241
●関東甲信越支店
北　陸〔営〕☎(076)249-8480
茨　城〔営〕☎(029)824-2191
北関東〔営〕☎(0289)76-5388
千　葉〔営〕☎(0475)52-8711
新　潟〔営〕☎(0258)47-1451
長　野〔営〕☎(0263)54-2824
山　梨〔営〕☎(055)298-4129
●西日本支店
名古屋〔営〕☎(0565)41-6400
静　岡〔営〕☎(054)643-9541
大　阪〔営〕☎(072)634-5421
広　島〔営〕☎(082)962-6912
岡　山〔営〕☎(0868)54-3466
四　国〔営〕☎(0875)27-8000
●九州支店
福　岡〔営〕☎(0942)27-5866
熊　本〔営〕☎(096)234-8533
南九州〔営〕☎(099)243-8177
宮　崎〔事〕☎(0986)58-6008
量販店営業部 ☎(0475)55-3420
特　販　課 ☎(03)3252-2288
産　機　課 ☎(03)3252-2283

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114

2025年5月作成
530537