


2023.8月

 **MARUYAMA**  
次の100年を創る  
-All for the Future-

# 自走草刈機

法面/畦畔草刈用・ラジコン/電動リモコン草刈機


MGC-705RD-C



MGR-501



MGC-S502EX





# 高能率・高耐久の本格プロ仕様 新登場！ MGC-M500



【刈幅】500mm  
【エンジン】2サイクル（70.7cm³）  
【刈刃】フリー刃（1軸×フリー刃4枚）  
【質量】60kg  
【刈高】20/30/40mm


## 高出力エンジン搭載

最高出力3.4馬力の高出力エンジンを搭載。  
草のボリュームが多い場所でも、作業能率  
を落とすことなく、効率的に作業できます。

高密度の草地でも  
素早く作業 **高速 0.72m/s\***

0.72m/s の高速作業を実現。  
広い面積でも高能率に作業できます。  
（\*6700rpm 時の車速。）

## マスターモード



エンジン最高回転数  
**6000rpm**  
騒音・振動の低減

エンジン最高回転数  
**6700rpm**  
最高出力・最高作業速度

## 伸縮ハンドルの長さアップ

最長 2400mm まで伸ばすことができるので、  
安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。

## マスターモード

作業状況に応じたエンジン回転数の  
切替がスイッチで簡単にできます。

水田などの法面の草刈りに威力を発揮  
作業速度も よりスピーディに

# MGC-S シリーズ

## MGC-S301 軽量タイプ

【刈幅】300mm  
【エンジン】2サイクル（25.4cm³）  
【刈刃】1軸×フリー刃4枚  
【質量】26.8kg  
【刈高】19/31mm



■コンパクトに収納  
折りたためるようになりました。

## リブ・ラグ付大型車輪

リブ・ラグの付いた  
大型車輪と4輪駆動  
で急斜面でも強力な  
けん引力を発揮しま  
す。



## シンプル機構&安全設計

主クラッチレバーを  
握れば動き、離せば  
止まるシンプル機構。  
また、主クラッチを  
離せば刈刃の運転も  
止まる安全性を考  
えた設計です。



※写真はMGC-S301

## ロングハンドル装備

法面の上から広い範囲で作業  
ができるロングハンドル。  
上下左右が調節でき安定した  
姿勢で作業できます。



※写真はイメージです。

## MGC-S402EX

【刈幅】400mm  
【エンジン】2サイクル（47.1cm³）  
【刈刃】1軸×フリー刃4枚  
【質量】46kg  
【刈高】20/30/40mm



無段階  
伸縮ハンドル

## 蓄圧式リコイル搭載

従来の約 1/5 の引き力になりま  
した。  
一度に引かなくてもエンジン始  
動ができます。




## 刈刃交換の容易化

刈刃取付箇所を従来の4箇所か  
ら2箇所に変更しました。従来  
よりも早く簡単に刈刃交換がで  
きます。



## MGC-S502EX

【刈幅】500mm  
【エンジン】2サイクル（47.1cm³）  
【刈刃】1軸×フリー刃4枚  
【質量】54kg  
【刈高】20/30/40mm




## トルクリミッター搭載

走行駆動軸にトルクリミッター  
を採用。車軸への衝撃を逃がし、  
各部の破損を防ぎます。



## スイング式刈刃機構

エンジンと刈刃部が進行方向に  
対してスイング。刈刃部後方の  
隙間から刈草をスムーズに排出  
できます。



その他にも使いやすい機能満載

- 排ガス2次規制対応エンジン
- 操作が簡単、手元集中レバー
- 巻き付き防止ハーネス&フリー刃
- さまざまな畦に対応
- 4枚フリー刃で、細かく草を切断

■作業速度 スピーディに作業ができ、  
（高速） 作業時間が短縮できます。

MGC-S502EX

0.62 m/sec

MGC-S402EX

0.56 m/sec



刈高さ調整が進化 作業時間も短縮

MGC シリーズ

主要諸元

サイクロン式エアクリーナ搭載！ エレメントに付着するダスト量が減少します。

最高速度 0.78m/s を実現。 圃場間の移動や草丈の短い場所での作業が素早く、スムーズにできます。

刈刃は2種類 フリー刃と固定刃仕様

フリー刃仕様  
(MGC-605R-FC/705RD-FC)

石や障害物の衝撃を逃がすフリー刃を採用。部品の破損を低減するので、部品交換の手間とコストを抑えます。草を細かく切断し拡散するので集草が不要。馬力ロスも少なく効率的です。



固定刃（バーナイフ）仕様  
(MGC-705RD-C)

上下2枚の回転ブレード式刈刃が草を細かくカットするので、かたい草にも強く、刈跡がきれいです。また、刈刃は内回転して中央に草を集めるので、圃場に草が落ちにくくなっています。



使いやすさを追求 もっとラクに簡単に

高さ調節機構付きハンドル

上面刈高さは手元のレバーで、法面刈高さはハンドルで簡単に調整できます。



手元集中型操作レバー

使用頻度の高い操作レバーを手元の使いやすい位置に集中させました。

【右ハンドル】 アクセルレバー




【左ハンドル】



高効率 早く効率的な作業

上面・法面同時刈り

畦畔の上面・法面が同時に刈れるので効率の良い作業ができます。



前輪ステアリング機構

前輪部を外側に向けることで、傾斜地や草が繁茂している場所でも直進性が良くなります。  
※MGC-605R-FCはオプションです。



前後両輪駆動&後進機能

MGC-705RD-FC

【刈幅】 700mm  
(300mm+400mm)  
【エンジン(ネット値)】 5.6PS  
【刈刃】 フリー刃  
(2軸×上下4枚刃)



MGC-605R-FC

【刈幅】 600mm  
(300mm+300mm)  
【エンジン(ネット値)】 4.8PS  
【刈刃】 フリー刃  
(2軸×上下4枚刃)

※写真はオプションのステアリング付です。

MGC-705RD-C

【刈幅】 700mm  
(300mm+400mm)  
【エンジン(ネット値)】 5.6PS  
【刈刃】 固定刃(バーナイフ)  
(2軸×上下2枚刃)




総刈幅 750mm (MGC-M750-FC)

優れた刈草排出性

刈刃の軌跡に沿った排出路の最適化で、刈った草をスムーズに排出。草ハケが良くダマにならないので、仕上がりがきれいです。

【総刈幅 750mm】

上面 350mm、側面 400mmと刈幅が広く、高効率に草が刈れます。往復作業で700mm刈れ、あぜ中央の刈残しが少なくて済みます。



刈幅 50mm アップ！  
※MGC-750RDと比較

MGC-M750-FC

【刈幅】 750mm  
(350mm+400mm)  
【エンジン(ネット値)】 5.6PS  
【刈刃】 フリー刃  
(2軸×上下4枚刃)



MGC-Sシリーズ

| 名称         |         | MGC-S301     | MGC-S402EX                                   | MGC-S502EX                                   |
|------------|---------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 寸法(長×幅×高)  | mm      | 1730×430×410 | ハンドル最伸時:2210×565×505<br>ハンドル最縮時:1710×565×505 | ハンドル最伸時:2310×591×544<br>ハンドル最縮時:1815×591×544 |
| 質量         | kg      | 26.8         | 46.0                                         | 54.0                                         |
| エンジン       | 形式/始動方式 |              | 2サイクルエンジン/リコイルスタート                           |                                              |
|            | 排気量 cm³ | 25.4         | 47.1                                         | 47.1                                         |
| 作業速度       | m/s     | 前・後進         | 0.34(低速)/0.58(高速)                            | 0.38(低速)/0.64(高速)                            |
| ハンドル       | 上下      | 45°(5段階調節)   | 57°(6段階調節)                                   |                                              |
|            | 左右      | 202°(11段階調節) | 206°(15段階調節)                                 |                                              |
|            | 長さ mm   | 1500         | 1500~2000(無段階調節)                             | 1600~2100(無段階調節)                             |
| 刈刃形式       |         |              | ロータリー式(1軸×フリー刃4枚)                            |                                              |
| 刈幅         | mm      | 300          | 400                                          | 500                                          |
| 刈高         | mm      | 19-31(2段階調節) | 20-30-40(3段階調節)                              |                                              |
| 適応傾斜角度     |         |              | ~50°                                         |                                              |
| メーカー希望小売価格 | (税込10%) | ¥190,300     | ¥271,700                                     | ¥294,800                                     |
|            | (税別)    | ¥173,000     | ¥247,000                                     | ¥268,000                                     |
| メーカーコードNo. |         | 387082       | 387104                                       | 387105                                       |

MGCシリーズ

| 名称         |                    | MGC-605R-FC                   | MGC-705RD-C                        | MGC-705RD-FC                  |
|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 寸法(長×幅×高)  | mm                 | 1780×830×1000                 | 1780×920×1040                      | 1780×920×1000                 |
| 質量         | kg                 | 71.0                          | 73.0                               |                               |
| エンジン       | 形式/始動方式            |                               | 空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート               |                               |
|            | 排気量 cm³            | 163                           | 196                                |                               |
|            | 出力 ネット値 kW(PS)/rpm | 3.5(4.8)/3600                 | 4.1(5.6)/3600                      |                               |
| 作業速度       | m/s                | 前進<br>後進                      | 0.39(低速)/0.61(中速)/0.78(高速)<br>0.40 |                               |
| 刈刃形式       |                    | ロータリー式、2軸×4枚刃<br>〔フリー刃×上下各2枚〕 | ロータリー式、2軸×2枚刃<br>〔固定刃(バー刃)×上下2枚〕   | ロータリー式、2軸×4枚刃<br>〔フリー刃×上下各2枚〕 |
| 刈幅         | mm                 | 600(上面300+法面300)              | 700(上面300+法面400)                   |                               |
| 刈高         | (上面)mm             | 15-35-55(3段階調節)               | 20-40-60(3段階調節)                    | 15-35-55(3段階調節)               |
|            | (法面)mm             |                               | 16-28-40-52(4段階調節)                 |                               |
| 適応傾斜角度     |                    |                               | -5°~53°                            |                               |
| メーカー希望小売価格 | (税込10%)            | ¥291,500                      | ¥323,400                           | ¥328,900                      |
|            | (税別)               | ¥265,000                      | ¥294,000                           | ¥299,000                      |
| メーカーコードNo. |                    | 387117                        | 387118                             | 387112                        |

MGC-Mシリーズ

| 名称         |                    | MGC-M500                                     | MGC-M750-FC                                 |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 寸法(長×幅×高)  | mm                 | ハンドル最伸時:2600×597×592<br>ハンドル最縮時:1963×597×592 | 1780×920×1000                               |
| 質量         | kg                 | 60.0                                         | 74.0                                        |
| エンジン       | 形式/始動方式            | 2サイクルエンジン/リコイルスタート                           | 空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート                        |
|            | 排気量 cm³            | 70.7                                         | 196                                         |
|            | 出力 ネット値 kW(PS)/rpm | 2.2(3.0)/6000<br>2.5(3.4)/6700               | 4.1(5.6)/3600                               |
| 作業速度       | m/s                | 前進                                           | 0.39(低速)/0.61(中速)/0.78(高速)                  |
|            |                    | 後進                                           | 0.40                                        |
|            |                    | 上下                                           | 57°(6段階調節)                                  |
| ハンドル       | 左右                 | 206°(15段階調節)                                 | -                                           |
|            | 長さ mm              | 1750~2400(無段階調節)                             | -                                           |
| 刈刃形式       |                    | ロータリー式、1軸×4枚刃<br>(フリー刃×上下2枚)                 | ロータリー式、2軸×4枚刃<br>(フリー刃×上下各2枚)               |
| 刈幅         | mm                 | 500                                          | 750(上面350+法面400)                            |
| 刈高         | mm                 | 20-30-40(3段階調節)                              | 上面:15-35-55(3段階調節)<br>法面:16-28-40-52(4段階調節) |
| 適応傾斜角度     |                    | ~50°                                         | -5°~53°                                     |
| メーカー希望小売価格 | (税込10%)            | ¥374,000                                     | ¥367,400                                    |
|            | (税別)               | ¥340,000                                     | ¥334,000                                    |
| メーカーコードNo. |                    | 387113                                       | 387125                                      |



# ラジコン草刈機 MGR-501

高出力エンジン搭載！ラジコン操作でラクラク快適



## 簡単・安心プロポ操作

移動や刈刃の ON・OFF を  
手元で簡単に操作できます。



プロポカバーと  
ストラップを装備  
しました。

| 名 称        |            | MGR-501                |
|------------|------------|------------------------|
| 寸法(長×幅×高)  | mm         | 1084×855×637           |
| 質量         | kg         | 142                    |
| エンジン       | 形式/始動方式    | 2サイクルエンジン/リコイルスタート     |
|            | 排気量 cm³    | 79.2                   |
|            | 出力 kW/{PS} | 2.83{3.85}             |
| 作業速度 m/s   | 前・後進       | 0.31(低速)/0.62(高速)      |
| 刈刃形式       |            | ロータリ式、1軸×4枚(フリー刃×上下2枚) |
| 刈幅         | mm         | 500                    |
| 刈高さ        | mm         | 40/52/64(3段階切替)        |
| 傾斜         |            | 最大40度                  |
| メーカー希望小売価格 | (税込10%)    | ¥1,532,300             |
|            | (税別)       | ¥1,393,000             |
| メーカーコードNo. |            | 387121                 |

## ■ 高出力エンジン搭載

79.2cc、最高出力 3.85PS の高出力エンジンを搭載。  
高負荷時も粘り強さがあり、余裕を持った作業ができます。

## ■ 最高作業速度 0.62m/s

広い面積でも高効率に作業できます。


## ■ 報知ランプ装備

3 色のランプと警報ブザーで、機体状況を通知。  
トラブルを事前に察知し回避できるので安心です。



## ■ W 車輪、新ラグ形状

4 輪全てに W 車輪を採用。ラグは地面に食い付くような形状で、  
軟弱地や急斜面でもすり落ちにくく安心です。



# smamo MGB400/M700-1

# 電動リモコン草刈機 スマモ




MGB400/M700-1 の  
動画を Check !



MGB400/M700-1



## 軽トラックに積載 OK !



全長 1480× 全幅 845× 全高 400 (mm)

## バッテリー駆動だから

低騒音

排ガスゼロ

簡単操作


|                        | バッテリー1個           | バッテリー2個      |
|------------------------|-------------------|--------------|
| 走行可能距離(※1)             | 8.8km             | 17.6km       |
| 草刈作業面積(※2)             | 840m²             | 1680m²       |
| バッテリー1個あたり<br>約60分連続作業 | (※3)<br>10分あたり駐車場 | 約9台分 草刈作業が可能 |

※1 速度 3.2km/h の場合。  
※2 草丈約 30cm/ 速度 1.5km/h の場合。  
(草密集度等の草刈条件により変わります。)  
※3 1 台あたり 2.5×6m の駐車場として。

## 長時間の連続作業が可能！



## MGB400/M700-1 標準セット



充電器 2個



バッテリー 4個

## ■ MGB400/M700-1

| 名 称        |         | MGB400/M700-1                            |
|------------|---------|------------------------------------------|
| 寸法(長×幅×高)  | mm      | 1480×845×400                             |
| 刈幅         | mm      | 716                                      |
| 刈刃         |         | フリーナイフ8本                                 |
| 刈高         | mm      | 約50                                      |
| 刈取適応草丈     | mm      | 300~500                                  |
| 傾斜         |         | 最大35°                                    |
| 装備仕様       |         | バッテリー4個仕様                                |
| 付属品        |         | 無線リモコン1個<br>無線リモコン用バッテリー1個<br>バッテリー充電器2個 |
| メーカー希望小売価格 | (税込10%) | ¥2,767,600                               |
|            | (税別)    | ¥2,516,000                               |
| メーカーコードNo. |         | 387126                                   |

## ■ オプション・アタッチメント

| 名 称       | メーカーコード<br>No. | メーカー希望小売価格 |          |
|-----------|----------------|------------|----------|
|           |                | (税込10%)    | (税別)     |
| バッテリー(1個) | 721312         | ¥357,500   | ¥325,000 |
| 充電器(1個)   | 721313         | ¥157,300   | ¥143,000 |
| 際刈アタッチ    | SSC-30 721399  | ¥335,500   | ¥305,000 |
| 畦草刈アタッチ   | AZ720 721397   | ¥443,300   | ¥403,000 |
| 草刈アタッチ    | M700 721398    | ¥443,300   | ¥403,000 |

# 関連商品 RELATED PRODUCTS

## ■ 2サイクルエンジンオイル [丸山スモークレスオイル]

### ケムナイトエコ100DX

混合比 100:1で使える最高級オイル

ガソリン比率が高いので、  
燃焼効率が高く、始動性も抜群です。  
10ccで1Lのガソリンと混合でき、  
経済的です。

- 内容量：600ml メーカーコード：425033  
メーカー希望小売価格（税込 10%）¥2,805
- 内容量：4L メーカーコード：425034  
メーカー希望小売価格（税込 10%）¥13,310



### スモークレス2サイクルエンジンオイル

混合比 50:1で使える高級FDオイル

潤滑性能に優れ、  
エンジン始動がスムーズです。  
洗浄性能にも優れており、  
エンジン内部をクリーンに  
保ちます。

- 内容量：1L  
メーカーコード：472125  
メーカー希望小売価格  
（税込 10%）¥2,420



## ■ 2サイクル混合ガソリン

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料。  
最高級FDオイル使用。

- 内容量：1L メーカーコード：464087  
メーカー希望小売価格（税込 10%）¥1,089
- 内容量：2L メーカーコード：464088  
メーカー希望小売価格（税込 10%）¥1,980
- 内容量：4L メーカーコード：464089  
メーカー希望小売価格（税込 10%）¥3,410



## ■ キャブクリーナDX

- メーカーコード：425377  
メーカー希望小売価格  
（税込 10%）¥1,650



## ■ 丸山純正オイル

| 名称            | 容量  | メーカーコードNo. | メーカー希望小売価格(税込10%) | 備考                           |
|---------------|-----|------------|-------------------|------------------------------|
| 丸山エンジンオイルDH-2 | 20L | 429277     | ¥29,040           | ガソリンエンジンから排出ガス対応のディーゼルエンジンまで |
| 丸山ギヤオイル#90    | 4L  | 429274     | ¥7,150            | ミッションやデフ用                    |



丸山エンジンオイルDH-2  
(20L)



丸山ギヤオイル#90  
(4L)



- 取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。
- 仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- メーカー希望小売価格（税込：税率 10%）は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉



株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <https://www.maruyama.co.jp>

●北海道支店 福 島(営) ☎ (0248) 83-2241 ●西日本支店 ●九州支店  
北海道(営) ☎ (011) 398-6010 ●関東甲信越支店 北 陸(営) ☎ (076) 249-8480 福 岡(営) ☎ (0942) 27-5866  
茨 城(営) ☎ (029) 824-2191 名古屋(営) ☎ (0565) 41-6400 熊 本(営) ☎ (096) 234-8533  
●東北支店 千 葉(営) ☎ (0475) 52-8711 大 阪(営) ☎ (072) 634-5421 南九州(営) ☎ (099) 243-8177  
岩 手(営) ☎ (019) 638-6071 新 潟(営) ☎ (0258) 47-1451 広 島(営) ☎ (082) 962-6912 量販店営業部 ☎ (0475) 55-3420  
青 森(営) ☎ (0176) 27-1071 山 梨(営) ☎ (055) 298-4129 四 国(営) ☎ (0875) 27-8000 産 機 課 ☎ (03) 3252-2283  
秋 田(営) ☎ (018) 823-2201 長 野(営) ☎ (0263) 54-2824 岡 山(営) ☎ (0868) 54-3466 特 販 課 ☎ (03) 3252-2288  
南東北(営) ☎ (023) 655-6531 宮 城(営) ☎ (022) 748-5419 山 梨(営) ☎ (055) 298-4129 四 国(営) ☎ (0875) 27-8000 産 機 課 ☎ (03) 3252-2283

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉 無料通話 0120-898-114

