

2023.9月-3

 **MARUYAMA**
次の100年を創る
-All for the Future-

刈払機

総合カタログ



創業120年の歩みが息づく 熟練された技がここにある

丸山製作所の伝統、それはお客様に対する「誠意」。

「誠意」を持って対応する思いが、製品の一つ一つに息吹いてゆく。

「誠意」がいずれ信頼・信用・安心になり、

そしてお客様に選ばれる丸山ブランドが確立していく。

120年変わらぬ「誠意」の精神が、職人の熟練された技に刻まれ、


そして「誠技」となる。

完成された製品一つ一つに丸山の「誠技」の精神が宿っていく。


新型エンジンを採用することで燃費・馬力・始動性を向上

丸山エンジンの特長 (26ccの場合)


燃費 約20%向上



最大出力 約10%向上



4流掃気シリンダの採用で、混合燃料の流れがスムーズになりました。少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の向上、馬力UPを実現しました。



掃気の流れ

- ①ピストンが下がり掃気オープンすることで、方向性を持った混合掃気流で燃焼室を充填。
- ②ピストンが下死点まで下がり、最適量の混合ガスがエンジンに入る。



- ③ピストンが上昇することで点火。活性化された混合気の渦により強い燃焼。



低振動 (HYBRID ANTI-VIBRATION)


刈払機全体の振動を大幅に低減することにより作業性がより一層向上しました。

- スプリング式防振シャフトを採用してシャフトへ伝わる振動を確実に吸収。
- ハンドル取付金具防振を採用して手元への振動を低減。




高耐久 (HIGH-DURABILITY)

- 軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。
※MB2710Sシリーズのみ。
- パイプを肉厚にし、外管強度18%UP、ハンドル強度20%UP。
※MB2710Sシリーズのみ。
- 外管アルミ素材にもこだわり曲がりにも強い高強度タイプです。



3D左右非対称ハンドル

左右非対称形状+左ハンドルを前方に8°オフセットすることで、一回の刈取面積が約50%広がりました。
※両手ハンドルタイプのみ。




抜群の前後バランス

エンジンの軽量化に特化しました。バンドを付けハンドルを握った時に、刃先が下がるようバランスを重視し、無駄な力を必要とせずに作業が可能!!



エンジンが重くバランスが悪いと刃先が浮き、余分な力が必要となります。



軽量&ハイパワー21cm³ 23cm³並みのハイパワー



MB2210U

[排気量] 21cm³
[本体質量] 4.0kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[形式] 両手ハンドル



MB2210L

[排気量] 21cm³
[本体質量] 3.7kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[形式] ループハンドル



MB2210G

[排気量] 21cm³
[本体質量] 3.6kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[形式] 2グリップ



軽量&ハイパワー ベストバランス26cm³



MB2710U

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.8kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[形式] 両手ハンドル



MB2710L

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.5kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[形式] ループハンドル



バランス&軽量24cm³



MB2410U

[排気量] 24cm³
[本体質量] 4.6kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[形式] 両手ハンドル



MB2410L

[排気量] 24cm³
[本体質量] 4.3kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[形式] ループハンドル



MB2410G

[排気量] 24cm³
[本体質量] 4.2kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[形式] 2グリップ



ナイロンカッター仕様

※付属の部品で、チップソーも取り付けられます。



MB2710STU

[排気量] 26cm³
[本体質量] 4.8kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[形式] 両手ハンドル



3つの特長



ギヤ比2:1の「ブーストギヤ」を採用し、ハイトルクを実現。高負荷のかかる作業も対応可能。

こだわりの耐久性



軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。

標準付属 ナイロンカッター M-TWIST



簡単巻取り式ナイロンカッター。ケースを分解せずに、誰でも簡単にコードが綺麗に巻き取れます。さらに高耐久で低振動。



あぜ草専用



あぜ草、草地



硬い雑草、山林下草刈り



リコイルを引く力をスプリングに蓄えて始動をアシスト
軽い引き力でエンジンが掛けられます

| 名称 | 形式 | 寸法(長×幅×高) (mm) | 本体質量 (kg) | エンジン名称 | 排気量 (cm ³) | 燃料タンク 容量(L) | 付属刈刃 | 3輪合成値 (m/s ²) | メーカー希望小売価格 | | メーカーコード No. |
|-----------|---------|-------------------|--------------|---------|---------------------------|----------------|-------------|------------------------------|------------|---------|----------------|
| | | | | | | | | | (税込10%) | (税別) | |
| MB2210U | 両手ハンドル | 1815×535×390 | 4.0 | 丸山DE213 | 21 | 0.5 | チップソー-230mm | 2.6 | ¥68,640 | ¥62,400 | 365080 |
| MB2210L | ループハンドル | 1815×240×225 | 3.7 | 丸山DE213 | 21 | 0.5 | チップソー-230mm | 3.1 | ¥68,640 | ¥62,400 | 365081 |
| MB2210G | 2グリップ | 1815×240×225 | 3.6 | 丸山DE213 | 21 | 0.5 | チップソー-230mm | 3.2 | ¥68,640 | ¥62,400 | 365082 |
| MB2410U | 両手ハンドル | 1830×535×390 | 4.6 | 丸山DE243 | 24 | 0.55 | チップソー-230mm | 2.8 | ¥72,380 | ¥65,800 | 365083 |
| MB2410L | ループハンドル | 1830×240×235 | 4.3 | 丸山DE243 | 24 | 0.55 | チップソー-230mm | 3.0 | ¥72,380 | ¥65,800 | 365084 |
| MB2410G | 2グリップ | 1830×240×235 | 4.2 | 丸山DE243 | 24 | 0.55 | チップソー-230mm | 3.3 | ¥72,380 | ¥65,800 | 365085 |
| MB2710U | 両手ハンドル | 1850×535×390 | 4.8 | 丸山DE263 | 26 | 0.6 | チップソー-255mm | 2.8 | ¥81,070 | ¥73,700 | 365086 |
| MB2710L | ループハンドル | 1850×260×235 | 4.5 | 丸山DE263 | 26 | 0.6 | チップソー-255mm | 3.3 | ¥81,070 | ¥73,700 | 365087 |
| MB2710STU | 両手ハンドル | 1815×535×475 | 4.8 | 丸山DE263 | 26 | 0.6 | M-TWIST4 | 3.1 | ¥87,340 | ¥79,400 | 365090 |

ハードな使用に耐えるプロ仕様



ループハンドル仕様も
あります。
名称:MB2710SL



MB2710SU ニューラークベルト付*

[排気量] 26cm³
[本体質量] 5.0kg
[燃料タンク容量] 0.6L
[形 式] 両手ハンドル



※両手ハンドルのみ



マグネシウム
ファンカバー採用

ハイパワー&高トルク36cm³



MB3610U ニューラークベルト付

[排気量] 36cm³
[本体質量] 6.1kg
[燃料タンク容量] 0.8L
[形 式] 両手ハンドル



環境対応、低騒音で燃費の良い4サイクルエンジン



MB2510HU 4サイクル

[排気量] 25cm³
[本体質量] 5.5kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[形 式] 両手ハンドル



女性向けの軽量仕様



ハンドル高さや刃の角度を
女性が使いやすくしています

MARLYAMA ×



かる~の LPB2210U

[排気量] 21cm³
[本体質量] 3.9kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[形 式] 両手ハンドル



かる~のだけに
付いている
オリジナル付属品



バンドこちへ

使いやすさを追求した背負いタイプ



MBS2210-1

[排気量] 21cm³
[本体質量] 6.3kg
[燃料タンク容量] 0.5L
[形 式] ループハンドル



背引スタート搭載

MBS2710-1



丸山新型蓄力式
リコイルスタート搭載

[排気量] 26cm³
[本体質量] 7.1kg
[燃料タンク容量] 1.0L
[形 式] ループハンドル



使用中のバランスを考慮し、体感重量の軽量化も計り、疲れにくい背負い刈払機としました。

特長1 使いやすさの追求

- 背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。
- 蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。(MBS2710-1)

特長2 耐久性

- クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。(MSB2710-1)
- フレキシ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。

特長3 低振動と背負心地

- 防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。
- 背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。



特長4 フレキシブルホース

- 従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。(MBS2710-1)
- アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。



MBS3610-1

[排気量] 36cm³
[本体質量] 8.6kg
[燃料タンク容量] 1.0L
[形 式] ループハンドル



MBS2510H 4サイクル

[排気量] 25cm³
[本体質量] 7.7kg
[燃料タンク容量] 0.55L
[形 式] ループハンドル



| 名称 | 形式 | 寸法(長×幅×高) (mm) | 本体質量 (kg) | エンジン名称 | 排気量 (cm ³) | 燃料タンク 容量(L) | 付属刈刃 | 3輪合成値 (m/s ²) | メーカー希望小売価格 (税込10%) | | メーカーコード No. |
|-----------|-------------|-------------------|--------------|---------|---------------------------|----------------|-------------|------------------------------|-----------------------|---------|----------------|
| | | | | | | | | | (税別) | (税別) | |
| MB2710SU | 両手ハンドル | 1850×525×370 | 5.0 | 丸山DE263 | 26 | 0.6 | チップソー-255mm | 3.0 | ¥89,760 | ¥81,600 | 365088 |
| MB2710SL | ループハンドル | 1850×260×235 | 4.5 | 丸山DE263 | 26 | 0.6 | チップソー-255mm | 3.9 | ¥89,760 | ¥81,600 | 365089 |
| MB3610U | 両手ハンドル | 1895×525×420 | 6.1 | 丸山FE360 | 36 | 0.8 | チップソー-255mm | 3.5 | ¥92,290 | ¥83,900 | 365092 |
| MB2510HU | 両手ハンドル | 1865×535×380 | 5.5 | ホンダGX25 | 25 | 0.55 | チップソー-230mm | 2.9 | ¥91,960 | ¥83,600 | 365096 |
| LPB2210U | 両手ハンドル | 1810×545×465 | 3.9 | 丸山DE213 | 21 | 0.5 | チップソー-230mm | 2.9 | ¥64,900 | ¥59,000 | 365109 |
| MBS2210-1 | 背負式/ループハンドル | 2620×285×350 | 6.3 | 丸山DE213 | 21 | 0.5 | チップソー-230mm | 2.5 | ¥84,810 | ¥77,100 | 365093 |
| MBS2710-1 | 背負式/ループハンドル | 2860×285×350 | 7.1 | 丸山DE263 | 26 | 1.0 | チップソー-255mm | 3.1 | ¥97,240 | ¥88,400 | 365094 |
| MBS3610-1 | 背負式/ループハンドル | 2895×285×380 | 8.6 | 丸山FE360 | 36 | 1.0 | チップソー-255mm | 2.5 | ¥102,300 | ¥93,000 | 365095 |
| MBS2510H | 背負式/ループハンドル | 2755×310×360 | 7.7 | ホンダGX25 | 25 | 0.55 | チップソー-230mm | 2.7 | ¥106,590 | ¥96,900 | 365097 |

4面研磨&石に強いこぶ付きで抜群の切れ味と耐久性



① ウルトラチップソー-NEO ③ ウルトラチップソー-ゴールド(薄刃タイプ)



⑤ 切込4枚刃 ⑦ 切込8枚刃 ⑧ スーパーブレードタイプ3

安定板



⑩ 草刈リスルスル(ハードタイプ)


| 名称 | メーカー希望 小売価格(税込10%) | メーカー コードNo. | 備考 |
|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ① ウルトラチップソー-NEO9" | ¥6,380 | 473233 | 230-36P 箱:青 |
| ② ウルトラチップソー-NEO10" | ¥6,710 | 473234 | 255-40P 箱:青 |
| ③ ウルトラチップソー-9" (薄刃) | ¥6,380 | 583800 | 230-36P 箱:ゴールド |
| ④ ウルトラチップソー-10" (薄刃) | ¥6,710 | 583799 | 255-40P 箱:ゴールド |
| ⑤ 切込4枚刃9"上刃 | ¥1,650 | 210179 | |
| ⑥ 切込4枚刃10"上刃 | ¥1,650 | 054751 | |
| ⑦ 切込8枚刃10" | ¥1,650 | 913147 | |
| ⑧ スーパーブレードタイプ3 | ¥2,420 | 412800 | |
| ⑨ スーパーブレード用替刃(30枚) | ¥2,420 | 412801 | |
| ⑩ 草刈リスルスル(ハードタイプ) | ¥2,354 | 420165 | |

| エンジン 排気量 | 適応 使用用途・範囲 | 金属刃 | | ナイロン コード |
|-------------|-------------------------------|-------|-------|-------------|
| | | 230mm | 255mm | |
| 21cc | 家屋の周りや春先の柔らかい草、水田のあぜ草刈りに最適。 | ○ | | △ |
| 24cc | 余裕を持って太目の雑草と太目のあぜ草刈りに最適。普及軽量型 | ○ | ○ | △ |
| 26cc | 本格的草刈りに最適な万能タイプ。普及標準型 | | ○ | ○ |
| 30cc | 使う場所及び草を選ばない。 | | ○ | ○ |
| 36cc | 山林の下草刈りや太くて硬い草、枯れ草にも最適。 | | ○ | ○ |

刈刃の適正

| | |
|----------|---------------------------------------------------------|
| ナイロンカッター | 金属刃の作業困難地や建物の際・ブロック塀・狭い場所で、やわらかく丈の短い草用 |
| 4枚刃 | 表裏兼用で畦畔の雑草や畑の比較的背の低い柔らかな雑草に |
| 8枚刃 | 水田、畑の畔草から、やや硬い雑草まで |
| チップソー | 台金にチップ(超硬合金)が埋め込んであり、切れ味が長持ちし、5cm以下の雑木や山林の下刈り、雑草刈りなど幅広く |

刈刃の適応範囲



ナイロンコードカッター

4枚刃

8枚刃

チップソー

コードのセットが簡単な丸山純正ナイロンカッター
コード叩き出しタイプ

23cm³未満の刈払機に最適
コード自動出しタイプ


M-TWIST



M-TWIST コードの巻き方



エコオートカッターの特長



| 名称 | メーカー希望 小売価格(税込10%) | メーカー コードNo. | 鋸刃 2.7mm | 静音 3.0mm | 丸型 2.4mm | 角型 2.4mm | 角型 2.2mm | 備考 |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ① M-TWIST | ¥4,620 | 463807 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4インチ |
| ② エコオートカッター | ¥4,400 | 429395 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 23cc以下に最適 |
| ③ ブラックカッタ 140型 | ¥2,838 | 995866 | | | | | | |
| ④ ママロータ | ¥3,630 | 648231 | | | | | | 21cc専用 |
| ⑤ かるかる | ¥4,730 | 620672 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ⑥ セミオートヘッド | ¥4,510 | 229902 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルトタイプ 4インチ |
| ⑦ セミオートヘッド | ¥3,190 | 226310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルトタイプ 5インチ |
| ⑧ ウルトラタップ | ¥4,950 | 415308 | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ⑨ ロータリーカッター | ¥6,325 | 591891 | | ○ | ○ | ○ | ○ | |




| 名称 | 鋸刃ブレード | 静音コード (スパイラル) | 丸形コード | 角形コード |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 切れ味 | 鋸状での切れ味と安全の充極 | 風切音を低減 | 耐摩耗性に最も強い断面形状 | シャープで鋭いカットライン |
| 耐久性 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 静音効果 | ○ | ○ | △ | ○ |

| 名称 | メーカー希望 小売価格(税込10%) | メーカー コードNo. |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| ① ママロータ専用コード | ¥1,980 | 648232 |
| ② ナイロンコード丸φ2.4×13m | ¥1,210 | 408220 |
| ③ ナイロンコード角φ2.2×13m | ¥1,375 | 408221 |
| ④ ナイロンコード丸φ2.4×60m | ¥4,015 | 408222 |
| ⑤ ナイロンコード角φ2.2×60m | ¥4,400 | 408223 |
| ⑥ ナイロンコード丸φ2.4×15m | ¥908 | 414252 |
| ⑦ ハードライン角φ2.3×40m | ¥2,178 | 423240 |
| ⑧ 静音(スパイラル)ブレードφ3.0×50m | ¥4,180 | 423338 |
| ⑨ 鋸刃ブレードφ2.7×50m | ¥4,620 | 423339 |

保護具

正しい服装で安全作業を行ってください



ナイロンカッターの草刈に最適、縦・横どちらでも使用が可能です。



| 名称 | メーカー希望 小売価格(税込10%) | メーカー コードNo. |
|------------------|-----------------------|----------------|
| ① コンビヘルメット | ¥7,700 | 420282 |
| ② イヤーマフ | ¥4,070 | 467115 |
| ③ 耳栓No50 | ¥572 | 620726 |
| ④ セーフティグラス | ¥1,947 | 475285 |
| ⑤ ネットメガネ | ¥1,540 | 570263 |
| ⑥ 保護メガネ | ¥2,145 | 221460 |
| ⑦ ネットガンボ | ¥2,585 | 996952 |
| ⑧ 振動低減手袋フレハーフ(L) | ¥3,960 | 411211 |
| ⑨ クールガードライト | ¥4,015 | 633848 |
| ⑩ ガードマン | ¥16,280 | 426072 |

肩掛バンド

本格プロ向け
刈払機用ハーネス

着脱のしやすい
両肩バンド

女性にオススメ
便利なポーチ付き!



| 名称 | メーカー希望 小売価格(税込10%) | メーカー コードNo. |
|-------------|-----------------------|----------------|
| ① Eハーネス | ¥13,310 | 234477 |
| ② ニューラークベルト | ¥5,885 | 228086 |
| ③ Lバンドこっこち | ¥10,285 | 427937 |
| ④ 肩掛けバンド組立 | ¥3,245 | 220533 |

2サイクルエンジンオイル[丸山スモークレスオイル]

混合比
100:1で使える最高級オイル

ガソリン比率が高いので、燃焼効率が高く、始動性も抜群です
10ccで1Lのガソリンと混合でき、経済的です

混合比
50:1で使える高級FDオイル

潤滑性能に優れ、エンジン始動がスムーズです
洗浄性能にも優れており、エンジン内部をクリーンに保ちます



混合ガソリン

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料
最高級FDオイルを使用




劣化防止剤配合 開封後も保存が可能です。*
燃焼促進剤配合


*製造年月日より5年の保存が可能。

その他関連商品

2サイクルエンジンオイルとガソリンの混合が簡単に行えます。




耐熱性、耐水性、防錆性
に優れた高性能グリス



| 名称 | メーカー希望 小売価格(税込10%) | メーカー コードNo. |
|--------------------------|-----------------------|----------------|
| ① ケムナイトエコDX-1(600ml) | ¥2,805 | 425033 |
| ② ケムナイトエコDX-1(4L) | ¥13,310 | 425034 |
| ③ スモークレス2サイクルエンジンオイル(1L) | ¥2,420 | 472125 |
| ④ 混合燃料1L | ¥1,089 | 464087 |
| ⑤ 混合燃料2L | ¥1,980 | 464088 |
| ⑥ 混合燃料4L | ¥3,410 | 464089 |
| ⑦ 混合計量タンク(2L)★ | ¥2,420 | 463128 |
| ⑧ 丸山純正高性能グリス(10g) | ¥660 | 471768 |
| ⑨ グリス(100g) | ¥704 | 570722 |
| ⑩ キャブクリーナDX | ¥1,650 | 425377 |

★は在庫限り



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込:税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉



株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <https://www.maruyama.co.jp>

●北海道支店 福 島(営) ☎ (0248) 83-2241 ●西日本支店 ●九州支店
 北海道(営) ☎ (011) 398-6010 ●関東甲信越支店 北 陸(営) ☎ (076) 249-8480 福 岡(営) ☎ (0942) 27-5866
 帯 広(事) ☎ (0155) 66-9806 茨 城(営) ☎ (029) 824-2191 名 古 屋(営) ☎ (0565) 41-6400 熊 本(営) ☎ (096) 234-8533
 ●東北支店 北 関 東(営) ☎ (0289) 76-5388 静 岡(営) ☎ (054) 643-9541 南九州(営) ☎ (099) 243-8177
 岩 手(営) ☎ (019) 638-6071 千 葉(営) ☎ (0475) 52-8711 大 阪(営) ☎ (072) 634-5421 宮 崎(事) ☎ (0986) 58-6008
 青 森(営) ☎ (0176) 27-1071 新 潟(営) ☎ (0258) 47-1451 広 島(営) ☎ (082) 962-6912 量販店営業部 ☎ (0475) 55-3420
 秋 田(営) ☎ (018) 823-2201 長 野(営) ☎ (0263) 54-2824 岡 山(営) ☎ (0868) 54-3466 特 販 課 ☎ (03) 3252-2288
 南東北(営) ☎ (023) 655-6531 山 梨(営) ☎ (055) 298-4129 四 国(営) ☎ (0875) 27-8000 産 機 課 ☎ (03) 3252-2283
 宮 城(営) ☎ (022) 748-5419

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114



2023年9月作成
530085