



# チッパー&シュレッダー



# 果樹農園のみなさまが特に必要とされる最大粉碎 人気の自走式からキャリー、小型トラックで運べる

# 径40mm~140mmの剪定枝を処理します。 搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。

# 充実機能で処理作業がはかどります

## ハンマー&ナイフ

### 大型強力ハンマー採用。粉碎力アップ!

最大粉碎径60mm  
ハンマー&ナイフ方式

### HNT-62ML

エンジン:4.6kW{6.3PS}  
処理能力:1.3m<sup>3</sup>/h



最大粉碎径70mm  
普及コンパクト  
タイプ

### HNJ-72

エンジン:4.6kW{6.3PS}  
処理能力:1.7m<sup>3</sup>/h



## オールラウンドタイプ

粉碎径業界最大※  
120mm  
※8PS クラス2020年4月現在

### HNJ-1200

エンジン:5.8kW{8.0PS}  
処理能力:2.3m<sup>3</sup>/h



### HNJ-1200B

エンジン:5.8kW{8.0PS}  
処理能力:1.7m<sup>3</sup>/h

ブロー付



## チップーナイフ

最大粉碎径135mm  
本格仕様 & 高性能の  
上位モデル

### MDC-132-1

エンジン:9.5kW{13.0PS}  
処理能力:3.7m<sup>3</sup>/h

セル付



### MDC-132B-1

エンジン:9.5kW{13.0PS}  
処理能力:2.7m<sup>3</sup>/h

ブロー付

セル付



## ハンマー

最大粉碎径40mm  
フリースイングハンマー方式


### KMN-2N

エンジン:3.0kW{4.2PS}  
処理能力:0.5m<sup>3</sup>/h



### A-1 チッパーナイフロータ

チッパーナイフロータは細かく均一に破碎できます。




### A-2 チッパーナイフ& ハンマーシュレッダー

チッパーナイフ&ハンマーシュレッダー方式は刃の耐久性がアップしました。



### B-1 電子制御+くい込み上ローラ

破碎物の効率の良い送り込みができるくい込み上ローラです。



### B-2 正逆転切替

電磁クラッチの採用で急激な負荷への対応がスムーズにできます。

### B-3 全開/低速モード

全開/低速の切替ができます。細枝では低速モードを使用します。低速モードは住宅地付近での作業に適しています。最大約30mm程度まで粉碎できます。


### B-4 送り表示灯

粉碎モード切替スイッチの各粉碎モードで、適用エンジン回転速度域で点灯します。点灯時に粉碎作業可能となります。



### C-1 セーフティレバー

セーフティレバーがついているので安全に作業が出来ます。



### C-2 非常停止ボタン

緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンがストップ。巻き込み事故を防止します。




### C-3 ガードパイプ

衝突や接触から機械を守るガードパイプを装備しました。



### D-1 ブロー

羽根車方式なので粉碎チップを確実に送り出します。



### D-2 上下オープンホッパー

ホッパー部を上上げるだけで給油やエンジンのメンテナンスが楽にできます。




### D-3 1点吊り下げフック

1点吊り下げて安心して玉掛け作業ができます。



### D-4 ブロアダクト \*オプション

ブロー下部に取付けて上部ダクトからの排出を遮断し、前下方向に排出します。



### D-5 標準スクリーン

粉碎物チップを均一に排出するための標準スクリーンです。




### D-6 工具なしスクリーン交換(ワンタッチ式)

差し込み式なので簡単に脱着できます。



### D-7 細目スクリーン(5mm) \*オプション

微粉専用5mmの細目スクリーンです。竹の粉状粉碎に最適です。



●印は標準付属、▲印はオプション

型式	A 粉碎方式		B 制御機能				C 安全装置				D 便利機能							
	1 チッパーナイフロータ	2 チッパーナイフ&ハンマーシュレッダー	1 電子制御+くい込み上ローラ	2 正逆転切替	3 全開/低速モード	4 送り表示灯	1 セーフティレバー	2 停止スイッチ*	3 非常停止ボタン	4 ガードパイプ	1 ブロー	2 セルスタータ	3 上下オープンホッパー	4 1点吊り下げフック	5 ブロアダクト	6 標準スクリーン	7 工具なしスクリーン交換(ワンタッチ式)	8 細目スクリーン
HNT-62ML	●	●					●	●							●			
HNJ-72	●	●					●	●							●			
HNJ-1200	●	●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	●	▲
HNJ-1200B	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●	▲	●	●	●	▲
HNJ-1250S	●	●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	●	▲
HNJ-1250SB	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●	▲	●	●	●	▲
HNJ-1400S	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●	●	●	▲
HNJ-1400SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	▲	●	●	●	▲
MDC-132-1	●	●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	●	▲
MDC-132B-1	●	●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	●	▲

\* エンジンは停止しますが、送りの非常停止はできません。

# 径40mm～140mmの剪定枝を処理します。 搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。

粉碎性能さらにアップ  
チップナーナイフ&  
ハンマーシュレッター方式

粉碎径業界最大※  
**125mm**  
※10PS クラス2020年4月現在

セル付

## HNJ-1250S

エンジン:7.3kW{10.0PS}  
処理能力:2.7m<sup>3</sup>/h



セル付

## HNJ-1250SB

エンジン:7.3kW{10.0PS}  
処理能力:1.9m<sup>3</sup>/h

ブロー付



粉碎性能さらにアップ  
チップナーナイフ&  
ハンマーシュレッター方式

粉碎径業界最大※  
**140mm**  
※13PS クラス2020年4月現在

セル付

## HNJ-1400S

エンジン:9.5kW{13.0PS}  
処理能力:4.0m<sup>3</sup>/h



セル付

## HNJ-1400SB

エンジン:9.5kW{13.0PS}  
処理能力:2.8m<sup>3</sup>/h

ブロー付




## 竹粉堆肥づくりに最適

竹粉堆肥は土作りの基本となる  
微生物の活動を増進。  
地力アップで作物の  
「根張り」「大きさ」等が良くなり  
おいしい作物づくりが  
期待できます。

■オプション■  
細目スクリーン(5mm)

P/N426548(1200シリーズ)、P/N429606(1250シリーズ)  
P/N469514(1400シリーズ)、P/N423221(132シリーズ)

### チップ竹材



標準スクリーン



細目スクリーン(5mm)\*オプション

## ハンマー&ナイフ

名称		HNT-62ML	HNJ-72	HNJ-1200	HNJ-1200B
寸法(長×幅×高)		mm 820×930×640	1160×600×970	1308×780×1089	1795×780×1089
質量		kg 100	200	295	315
エンジン	名称	GB181LN		GB290LN	
	出力 kW{PS}	4.6{6.3}		5.8{8.0}	
	始動方式	リコイルスタータ			
供給方式		自動調速式くい込みローラ		マイコン送り装置(クイックリバース付)	
粉碎方式		ハンマー+ナイフ		チップパーナイフ+ハンマーシュレッダー	
最大粉碎径		mm 60	70	120	
ブロワー有無		—		有	
走行速度		km/h (搭載式)	低速1.3/高速2.6/後進1.5	低速1.7/高速3.9/後進1.8	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥404,800	¥682,000	¥1,089,000	¥1,177,000
	税別	¥368,000	¥620,000	¥990,000	¥1,070,000
メーカーコードNo.		389531	389538	389550	389551

名称		HNJ-1250S	HNJ-1250SB	HNJ-1400S	HNJ-1400SB
寸法(長×幅×高)		mm 1308×780×1089	1795×780×1089	1529×780×1145	1800×780×1337
質量		kg 311	331	370	400
エンジン	名称	GB300LE		GB400PE	
	出力 kW{PS}	7.3{10.0}		9.5{13.0}	
	始動方式	セルスタータ+リコイルスタータ			
供給方式		マイコン送り装置(クイックリバース付)		チップパーナイフ+ハンマーシュレッダー	
粉碎方式		ハンマー+ナイフ		チップパーナイフ+ハンマーシュレッダー	
最大粉碎径		mm 125	140	140	
ブロワー有無		—	有	—	有
走行速度		km/h 低速1.7/高速3.9/後進1.8	低速2.1/高速4.8/後進2.1	低速2.1/高速4.8/後進2.1	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,276,000	¥1,364,000	¥1,507,000	¥1,606,000
	税別	¥1,160,000	¥1,240,000	¥1,370,000	¥1,460,000
メーカーコードNo.		389552	389553	389555	389554

## チップパーナイフ

名称		MDC-132-1 ★	MDC-132B-1 ★
寸法(長×幅×高)		mm 1540×770×1140	1790×770×1200
質量		kg 370	410
エンジン	名称	GB400LE	
	出力 kW{PS}	9.5{13.0}	
	始動方式	セルスタータ+リコイルスタータ	
供給方式		マイコン送り装置(クイックリバース付)	
粉碎方式		チップパーナイフ	
最大粉碎径		mm 135	140
ブロワー有無		—	有
走行速度		km/h 低速1.7/高速3.9/後進1.8	低速2.1/高速4.8/後進2.1
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,386,000	¥1,474,000
	税別	¥1,260,000	¥1,340,000
メーカーコードNo.		389545	389546

## ハンマー

名称		KMN-2N(ベビーシュレッダー)
寸法(長×幅×高)		mm 1150×596×920
質量		kg 65
エンジン	名称	GB130PN
	出力 kW{PS}	3.0{4.2}
	始動方式	リコイルスタータ
供給方式		自動調速式くい込みローラ
粉碎方式		フリースイングハンマー
最大粉碎径		mm 40
ブロワー有無		—
走行速度		km/h —
メーカー希望小売価格	税込10%	¥275,000
	税別	¥250,000
メーカーコードNo.		389499

最大粉碎径・処理能力は目安です。  
★ 限定生産品です。

- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込・税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

**注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)

特約店



本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

北海道(営) ☎(011)892-5251 茨城(営) ☎(029)824-2191 名古屋(営) ☎(0565)41-6400 南九州(営) ☎(099)243-8177  
 帯広(事) ☎(0155)66-9806 北関東(営) ☎(0289)76-5388 静岡(営) ☎(054)643-9541 宮崎(事) ☎(0986)58-6008  
 ●東日本支店——千葉(営) ☎(0475)52-8711 大阪(営) ☎(072)634-5421  
 岩手(営) ☎(019)638-6071 南関東(営) ☎(042)682-2840 広島(営) ☎(082)962-6912 量販店営業部 ☎(0475)55-3420  
 青森(営) ☎(0176)27-1071 新潟(営) ☎(0258)47-1451 岡山(営) ☎(0868)54-3466 特販課 ☎(03)3252-2288  
 秋田(営) ☎(018)823-2201 長野(営) ☎(0263)54-2824 四国(営) ☎(0875)27-8000 産経東京(営) ☎(03)3252-2283  
 南東北(営) ☎(023)655-6531 山梨(営) ☎(055)298-4129 ●九州支店——福岡(営) ☎(0565)41-6433  
 宮城(事) ☎(022)748-5419 ●西日本支店——福岡(営) ☎(0942)27-5866 産経大阪(営) ☎(072)634-3741  
 福島(営) ☎(0248)83-2241 北陸(営) ☎(076)249-8480 熊本(営) ☎(096)234-8533 産経九州(事) ☎(0942)27-5852

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114