

2025.3月

 **MARUYAMA**
次の100年を創る
-All for the Future-

チップパー&シュレッダー





粉砕能力抜群



竹粉堆肥づくりに最適

竹粉堆肥は土作りの基本となる微生物の活動を増進。地力アップで作物の「根張り」「大きさ」等が良くなりおいしい作物づくりが期待できます。

■オプション■

細目スクリーン (5mm)

P/N469264 (1201シリーズ)、P/N469264 (1251シリーズ)

P/N469514 (1401シリーズ)

剪定枝を粉砕して有機肥料に利用！



主なチップ材の用途 処理後は減容！

●有機質堆肥として ●土壌改良剤として ●酪農用敷材として

- マルチング材として
- 雑草よけとして
- 舗装材として
- 製紙原料として
- 法面緑化材として
- 炭化消臭剤として
- 炭化床下整湿材として



おおよそ
1/7

処理後

チップ竹材



標準スクリーン



細目スクリーン (5mm) *オプション


果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。
最大粉碎径40mm~140mmの選べるラインナップです。

人気の**自走式から小型トラックで運べる
 搭載式**まで最適な1台をお選びいただけます。

ナイフ&ハンマー

大型強力ハンマー採用。粉碎力アップ!

最大粉碎径60mm
 ナイフ&ハンマー方式



【カルイブランド】
HNT-62L-1

エンジン出力(最大):4.6kW{6.3PS}
 処理能力:1.3m³/h

最大粉碎径70mm
 普及コンパクト
 タイプ



HNJ-73

エンジン出力(最大):4.6kW{6.3PS}
 処理能力:1.7m³/h
 メーカー希望小売価格(税込10%)¥926,200
 (税別)¥842,000

オールラウンドタイプ

粉碎径業界最大※
120mm

※8PS クラス2024年7月当社調べ



HNJ-1201H

エンジン出力(最大):5.8kW{8.0PS}
 処理能力:2.3m³/h
 メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,432,200
 (税別)¥1,302,000

ブロー付

HNJ-1201BH

エンジン出力(最大):5.8kW{8.0PS}
 処理能力:1.7m³/h
 メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,568,600
 (税別)¥1,426,000

ハンマー

最大粉碎径40mm
 フリースイングハンマー方式



【カルイブランド】
KMN-1-1

エンジン出力(最大):3.1kW{4.2PS}
 処理能力:0.5m³/h

粉碎性能さらにアップ
 チッパーナイフ&
 ハンマーシュレッダー方式

粉碎径業界最大※
125mm

※10PS クラス2024年7月当社調べ

セル付

HNJ-1251SH

エンジン出力(最大):7.3kW{10.0PS}
 処理能力:2.7m³/h
 メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,657,700
 (税別)¥1,507,000

粉碎性能さらにアップ
 チッパーナイフ&
 ハンマーシュレッダー方式

セル付

HNJ-1401SH

エンジン出力(最大):9.5kW{13.0PS}
 処理能力:4.0m³/h
 メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,937,100
 (税別)¥1,761,000

セル付

ブロー付

HNJ-1251SBH

エンジン出力(最大):7.3kW{10.0PS}
 処理能力:1.9m³/h
 メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,796,300
 (税別)¥1,633,000

セル付

ブロー付

HNJ-1401SBH

エンジン出力(最大):9.5kW{13.0PS}
 処理能力:2.8m³/h
 メーカー希望小売価格(税込10%)¥2,064,700
 (税別)¥1,877,000

チッパーナイフ

最大粉碎径80mm



MDC-801

エンジン出力(最大):5.1kW{7.0PS}
 処理能力:1.6m³/h
 メーカー希望小売価格(税込10%)¥1,097,800
 (税別)¥ 998,000

写真はイメージです

最大粉碎径140mm
 本格仕様&高性能の
 上位モデル

【カルイブランド】
KDC-1303

エンジン出力(最大):9.5kW{13.0PS}
 処理能力:4.0m³/h

セル付

【カルイブランド】
KDC-1303B

エンジン出力(最大):9.5kW{13.0PS}
 処理能力:2.8m³/h

ブロー付

セル付



充実機能で処理作業がはかどります

A-1 チッパーナイフロータ

チッパーナイフ方式は、粉碎物を細かく均一にします。




A-2 チッパーナイフ&ハンマーシュレッダー

チッパーナイフ&ハンマーシュレッダー方式は刃の耐久性がアップしました。



B-1 電子制御+くい込み上ローラ

破砕物の効率の良い送り込みができるくい込み上ローラです。



B-2 正逆転切替

電磁クラッチの採用で急激な負荷への対応がスムーズにできます。粉碎物の引っ掛かりを逆転で取り除けます。

B-3 全開/低速モード

全開/低速の切替ができます。細枝では低速モードを使用します。低速モードは住宅地付近での作業に適しています。最大約30mm程度まで粉碎できます。


B-4 送り表示灯

粉碎モード切替スイッチの各粉碎モードで、適用エンジン回転速度域で点灯します。点灯時に粉碎作業可能となります。



C-1 セーフティレバー C-2 セーフティスイッチ

セーフティレバーがついているので安全に作業が出来ます。



C-3 非常停止ボタン

緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンがストップ。巻き込み事故を防止します。




C-4 ガードパイプ

衝突や接触から機械を守るガードパイプを装備しました。



D-1 ブロワー

羽根車方式なので粉碎チップを確実に送り出します。



D-2 上下オープンホッパー

ホッパー部を上上げるだけで給油やエンジンのメンテナンスが楽にできます。



D-3 1点吊り下げフック

1点吊りで安心して玉掛け作業ができます。



D-4 ブロアダクト *オプション

ブロワー下部に取付けて上部ダクトからの排出を遮断し、前下方向に排出します。



HNJ-1201B
HNJ-1251SB
P/N473163

HNJ-1401SB
P/N475200

D-5 標準スクリーン

粉碎物チップを均一に排出するための標準スクリーンです。



D-6 工具なしスクリーン交換 (ワンタッチ式)

差し込み式なので簡単に脱着できます。



D-7 細目スクリーン (5mm) *オプション

微粉剤専用の5mmの細目スクリーンです。竹の粉状粉碎に最適です。(P/Nは2ページに記載)



D-8 アワーメータASSY

定期点検・整備の目安に便利です。(P/N472926)



●印は標準付属、▲印はオプション

形 式	A 粉碎方式		B 制御機能				C 安全装置				
	1 チッパーナイフロータ	2 チッパーナイフ&ハンマーシュレッダー	1 電子制御+くい込み上ローラ	2 正逆転切替	3 全開/低速モード	4 送り表示灯	1 セーフティレバー	2 セーフティスイッチ	停止スイッチ※	3 非常停止ボタン	4 ガードパイプ
HNT-62L-1		●							●		
HNJ-73		●					●		●		
HNJ-1201H		●	●	●		●	●			●	
HNJ-1201BH		●	●	●		●	●			●	
HNJ-1251SH		●	●	●		●	●	●		●	
HNJ-1251SBH		●	●	●		●	●	●		●	
HNJ-1401SH		●	●	●	●	●	●	●		●	●
HNJ-1401SBH		●	●	●	●	●	●	●		●	●
MDC-801	●						●		●		
KDC-1303	●		●	●	●	●	●	●		●	●
KDC-1303B	●		●	●	●	●	●	●		●	●

※エンジンは停止しますが、送りの非常停止はできません。

形 式	D 便利機能							
	1 ブロワー	セルスタータ	2 上下オープンホッパー	3 1点吊り下げフック	4 ブロアダクト	5 標準スクリーン	6 工具なしスクリーン交換(ワンタッチ式)	7 細目スクリーン
HNT-62L-1								
HNJ-73			●			●		
HNJ-1201H			●	●		●	●	▲
HNJ-1201BH	●		●	●	▲	●	●	▲
HNJ-1251SH		●	●	●		●	●	▲
HNJ-1251SBH	●	●	●	●	▲	●	●	▲
HNJ-1401SH		●	●	●		●	●	▲
HNJ-1401SBH	●	●	●	●	▲	●	●	▲
MDC-801			●	●		●	●	▲
KDC-1303		●	●	●		●	●	▲
KDC-1303B	●	●	●	●	●	●	●	▲

ナイフ＆ハンマー					
名称		HNJ-73		HNJ-1201H	HNJ-1201BH
寸法(長×幅×高)		mm	1160×600×970	1308×780×1089	1795×780×1089
質量		kg	200	296	316
エンジン	名称	GB181LN		GB290LN	
	出力(最大)kW{PS}	4.6{6.3}		5.8{8.0}	
	始動方式	リコイルスタータ			
供給方式		自動調速式くい込みローラ		マイコン送り装置(クイックリバース付)	
粉碎方式		ナイフ＋ハンマー		チップーナイフ＋ハンマーシュレッダー	
最大粉碎径		mm	70	120	
ブロー有無		— 有			
走行速度		km/h	低速1.3/高速2.6/後進1.5	低速1.7/高速3.9/後進1.8	
メーカー希望小売価格		税込10%	¥926,200	¥1,432,200	¥1,568,600
		税別	¥842,000	¥1,302,000	¥1,426,000
メーカーコードNo.			389561	389579	389580

名称		HNJ-1251SH	HNJ-1251SBH	HNJ-1401SH	HNJ-1401SBH
寸法(長×幅×高)		mm 1308×780×1089	1795×780×1089	1529×780×1145	1800×780×1337
質量		kg 312	332	371	401
エンジン	名称	GB300LE		GB400PE	
	出力(最大)kW{PS}	7.3{10.0}		9.5{13.0}	
	始動方式	セルスタータ+リコイルスタータ			
供給方式		マイコン送り装置(クイックリバース付)			
粉碎方式		チップーナイフ+ハンマーシュレッダー			
最大粉碎径		mm 125		140	
ブロー有無		—	有	—	有
走行速度		km/h 低速1.7/高速3.9/後進1.8		低速2.1/高速4.8/後進2.1	
メーカー希望小売価格	税込10%	¥1,657,700	¥1,796,300	¥1,937,100	¥2,064,700
	税別	¥1,507,000	¥1,633,000	¥1,761,000	¥1,877,000
メーカーコードNo.		389581	389582	389583	389584

チップーナイフ			
名称		MDC-801	
寸法(長×幅×高)		mm	1123×600×1020
質量		kg	205
エンジン	名称	GB221LN	
	出力(最大)kW{PS}	5.1{7.0}	
	始動方式	リコイルスタータ	
供給方式		自動調速送りローラー	
粉碎方式		チップーナイフ	
最大粉碎径		mm	80
ブロー有無		—	
走行速度		km/h	低速1.3/高速2.6/後進1.5
メーカー希望小売価格		税込10%	¥1,097,800
		税別	¥ 998,000
メーカーコードNo.		389587	

		ハンマー	ナイフ&ハンマー	チップーナイフ		
名称		KMN-1-1 (ベビーシュレッダー) ※	HNT-62L-1 ※	KDC-1303 ※	KDC-1303B ※	
寸法(長×幅×高)		mm 1150×596×920	820×930×640	1529×780×1145	1800×780×1337	
質量		kg 65	100	371	400	
エンジン	名称	GB131PN	GB181LN	GB400PE		
	出力(最大)kW{PS}	3.1{4.2}	4.6{6.3}	9.5{13.0}		
	始動方式	リコイルスタータ			セルスタータ+リコイルスタータ	
供給方式		自動調速式くい込みローラ			自動調速送りローラ(逆転付)	
粉碎方式		フリースイングハンマー	ナイフ+ハンマー	チップーナイフ		
最大粉碎径		mm 40	60	140		
ブロー有無		—	—	—	有	
走行速度		km/h —	(搭載式)	低速2.1/高速4.8/後進2.1		

最大粉碎径・処理能力は目安です。

※はカルイブランドです。小売価格は、最寄りの農機販売店へお問い合わせ、もしくは、株式会社カルイのホームページでご確認ください。

- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込:税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。



★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)



MARUYAMA

株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <https://www.maruyama.co.jp>

●北海道支店 ー 福 島(営) ☎ (0248) 83-2241 ●西日本支店 ー ー ●九州支店 ー ー
北海道(営) ☎ (011) 398-6010 ●関東甲信越支店 ー 北 陸(営) ☎ (076) 249-8480 福 岡(営) ☎ (0942) 27-5866
帯 広(事) ☎ (0155) 66-9806 茨 城(営) ☎ (029) 824-2191 名古屋(営) ☎ (0565) 41-6400 熊 本(営) ☎ (096) 234-8533
●東北支店 ー ー 北関東(営) ☎ (0289) 76-5388 静 岡(営) ☎ (054) 643-9541 南九州(営) ☎ (099) 243-8177
岩 手(営) ☎ (019) 638-6071 青 森(営) ☎ (0176) 27-1071 千 葉(営) ☎ (0475) 52-8711 大 阪(営) ☎ (072) 634-5421 宮 崎(事) ☎ (0986) 58-6008
秋 田(営) ☎ (018) 823-2201 新 潟(営) ☎ (0258) 47-1451 広 島(営) ☎ (082) 962-6912 豊販店営業部 ☎ (0475) 55-3420
南東北(営) ☎ (023) 655-6531 長 野(営) ☎ (0263) 54-2824 岡 山(営) ☎ (0868) 54-3466 特 販 課 ☎ (03) 3252-2288
宮 城(営) ☎ (022) 748-5419 山 梨(営) ☎ (055) 298-4129 四 国(営) ☎ (0875) 27-8000 産 機 課 ☎ (03) 3252-2283

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114



2025年3月作成

530761