

2025. 4 月

 **MARUYAMA**  
次の100年を創る  
-All for the Future-

## チェーンソー / ブローワー







# チェーンソー

手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ！！



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| MLC3101T(10)-1 |                     |
| エンジン排気量        | 30.1cm <sup>3</sup> |
| 質量             | 3.2kg               |
| ガイドバー          | 250mm(10")          |



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| MLC3100R(12)-1 |                     |
| エンジン排気量        | 30.1cm <sup>3</sup> |
| 質量             | 3.4kg               |
| ガイドバー          | 300mm(12")          |



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| MLC3501R(14)-1 |                     |
| エンジン排気量        | 34.9cm <sup>3</sup> |
| 質量             | 4.2kg               |
| ガイドバー          | 350mm(14")          |

## ■MLC3101T/3100R/3501Rの主な特長

### 簡単なオイル調整

チェーンソー本機を反転することなく簡単に調整できます。



### ハイブリッド防振

低周波振動をゴム防振で、高周波振動をスプリング防振で吸収する総合的な防振システムを採用。




### オートオイルポンプ

オイルポンプがクラッチドラムと連動。無駄なオイル消費がありません。



### フルオートブレーキ

作業中キックバックが起きた際、慣性力でチェーンブレイキが作動し、0.1秒でソーチェーンの回転を強制停止します。



| 名称          | MLC3101T (10) -1     | MLC3100R (12) -1 | MLC3501R (14) -1 |
|-------------|----------------------|------------------|------------------|
| 形式          | トップハンドル              | リヤハンドル           | リヤハンドル           |
| 質量          | kg 3.2               | 3.4              | 4.2              |
| エンジン排気量     | cm <sup>3</sup> 30.1 | 30.1             | 34.9             |
| 燃料タンク容量     | L 0.24               | 0.24             | 0.34             |
| ソーチェーン/リンク数 | 25AP/60E             | 25AP/68E         | 25AP/76E         |
| ガイドバー種類     | スプロケットノーズバー          |                  |                  |
| ガイドバー長さ     | mm(インチ) 250 (10")    | 300 (12")        | 350 (14")        |
| 販売価格        | 税込 10% ￥54,560       | ￥55,880          | ￥62,590          |
| 税別          | ￥49,600              | ￥50,800          | ￥56,900          |
| メーカーコードNo.  | 362946               | 362947           | 362948           |

# ブローワー

お求めやすい背負いタイプ

軽量で大風量！  
プロ仕様のハイパワー

79.2cm<sup>3</sup> エンジン搭載  
ハイパワー＆  
ハイパフォーマンス！



|          |                        |
|----------|------------------------|
| BL3500-1 |                        |
| エンジン排気量  | 30.1cm <sup>3</sup>    |
| 平均風量     | 8.7m <sup>3</sup> /min |



|          |                         |
|----------|-------------------------|
| BL7000-1 |                         |
| エンジン排気量  | 60.9cm <sup>3</sup>     |
| 平均風量     | 18.5m <sup>3</sup> /min |



|          |                         |
|----------|-------------------------|
| BL9000-1 |                         |
| エンジン排気量  | 79.2cm <sup>3</sup>     |
| 平均風量     | 28.4m <sup>3</sup> /min |

BL9000の  
動画をcheck！



## ■CCS採用【BL7000-1/9000-1】

### CCS(Crown Cooling System)

採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。

### ■300時間運転後のピストン※

ピストンの裏側に  
カーボンの付着が無い



従来機



CCS

※上記テストは燃料混合比 50：1 使用

### 【BL9000-1 標準付属】

増量噴頭 絞り噴頭



| 名称          | BL3500-1                | BL7000-1    | BL9000-1             |
|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 寸法(長×幅×高)   | mm 335×345×485          | 365×485×540 | 365×500×550          |
| 本体質量        | kg 6.2                  | 9.5         | 10.9                 |
| エンジン        | 丸山 CER300               | 丸山 CER600   | 丸山 CER800            |
| 排気量         | cm <sup>3</sup> 30.1    | 60.9        | 79.2                 |
| 送風機 平均風量    | m <sup>3</sup> /min 8.7 | 18.5        | 28.4(増量噴頭)22.5(絞り噴頭) |
| 燃料タンク容量     | L 0.5                   | 2.1         | 2.1                  |
| メーカー希望小売価格  | 税込 10% ￥109,560         | ￥121,770    | ￥171,600             |
| 税別          | ￥99,600                 | ￥110,700    | ￥156,000             |
| メーカーコード No. | 395896                  | 395897      | 395898               |

|          | 名称         | メーカーコードNo. | 適合バーサイズ    | 希望小売価格(税込10%) |
|----------|------------|------------|------------|---------------|
| ソーチェーン   | 25AP-60EC  | 429354     | 250mm(10") | ￥5,401        |
|          | 25AP-68EC  | 429356     | 300mm(12") | ￥5,962        |
|          | 25AP-76EC  | 429357     | 350mm(14") | ￥6,523        |
|          | 25AP-84EC  | 429358     | 400mm(16") | ￥7,095        |
|          | 95TXL-72EJ | 469658     | 450mm(18") | ￥7,502        |
| 竹切り用チェーン | 25F-60EC   | 429366     | 250mm(10") | ￥7,931        |
|          | 25F-68EC   | 429367     | 300mm(12") | ￥8,767        |
|          | 25F-76EC   | 429368     | 350mm(14") | ￥9,614        |
|          | 25F-84EC   | 429389     | 400mm(16") | ￥10,493       |

### ソーチェーン 竹切り用チェーン



### ガイドバー【カービングバー】

| 名称       | メーカーコードNo. | 希望小売価格(税込10%) |
|----------|------------|---------------|
| 10IN25AP | 287247     | ￥11,990       |

適合ソーチェーン：25AP-60E



### ガイドバーキット

| 名称       | メーカーコードNo. | 希望小売価格(税込10%) |
|----------|------------|---------------|
| 12IN25AP | 248704     | ￥17,710       |
| 14IN25AP | 248705     | ￥19,140       |
| 16IN25AP | 248706     | ￥20,570       |

### 目立て用品

| 名称             | メーカーコードNo. | 備考                       | 希望小売価格(税込10%) |
|----------------|------------|--------------------------|---------------|
| ヤスリホルダー(4.0mm) | 416093     | 25AP/91VG 用              | ￥1,650        |
| ヤスリホルダー(3/16") | 912490     | 21BP 用                   | ￥2,145        |
| 目立てガイドプレート     | 416345     | 25AP/91VG 用              | ￥4,785        |
| なるほど目立て        | 416348     | ヤスリホルダー、ガイドプレート、手袋の3点セット | ￥5,335        |
| アングルプレート       | 573669     | 共通                       | ￥1,430        |
| 目立て機           | 995289     | 共通                       | ￥5,137        |


### ヤスリホルダー(4.0mm)

マークに合わせて手軽に目立てができます。



### 目立てガイドプレート

チェーン目立ての際、ヤスリの角度を合わせます。



### 目立て機

ガイドバー取り付けタイプ。正確で均一な目立てができます。※ヤスリは、セットされていません。



### アングルプレート

マグネットでガイドバーに吸着。目立て角度のガイドマーク付き。





# アクセサリ

|                                                                                   |                                                                     |                                                                                   |                                                                    |                                                                                     |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>■フォレストヘルメット</b><br>[P/N.587526]<br>メーカー希望小売価格<br>¥ 19,690(税込10%) |  | <b>■コンビヘルメット</b><br>[P/N.420282]<br>メーカー希望小売価格<br>¥ 8,470(税込10%)   |  | <b>■イヤーマフ</b><br>[P/N.467115]<br>メーカー希望小売価格<br>¥ 4,070(税込10%)         |
|  | <b>■セーフティグラス</b><br>[P/N.475285]<br>メーカー希望小売価格<br>¥ 2,145(税込10%)    |  | <b>■保護メガネ</b><br>[P/N.221460]<br>メーカー希望小売価格<br>¥ 2,640(税込10%)      |  | <b>■ネットメガネ</b><br>[P/N.570263]<br>メーカー希望小売価格<br>¥ 1,540(税込10%)        |
|  | <b>■耳栓 No50</b><br>[P/N.620726]<br>メーカー希望小売価格<br>¥ 572(税込10%)       |  | <b>■振動低減手袋 (L)</b><br>[P/N.426270]<br>メーカー希望小売価格<br>¥ 3,960(税込10%) |  | <b>■混合計量タンク DX 5L</b><br>[P/N.475686]<br>メーカー希望小売価格<br>¥ 3,190(税込10%) |
|  | <b>■チェーンソーバック</b><br>[P/N.427974]<br>メーカー希望小売価格<br>¥ 5,445(税込10%)   |  | <b>■携行バック</b><br>[P/N.416351]<br>メーカー希望小売価格<br>¥ 4,345(税込10%)      |  | <b>■キャブクリーナー</b><br>[P/N.425377]<br>メーカー希望小売価格<br>¥ 1,760(税込10%)      |

◎その他、防振手袋・ウィザードグローブ・ケブラー脚絆・ノルドテックブーツ・呼子などの保護用品も取り揃えております。

## チェーンソーチャップス

### ■チャップス (MARUYAMA)

ソーチェーンが服に当たると、ラミネートされた繊維が引き出され、絡みつき、チェーンの回転を瞬時に停止させます！

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| サイズ                 | 36" (91cm)             |
| ウエスト                | 約 110cm まで             |
| 重量                  | 970g                   |
| メーカーコード             | 469007                 |
| メーカー希望小売価格 (税込 10%) | ¥ 18,590               |
| 安全規格                | ASTM 規格 F1897 準拠 UL 規格 |



### ■(OREGON) 軽量チャップス

|                     |            |
|---------------------|------------|
| サイズ                 | 36" (91cm) |
| ウエスト                | 約 120cm まで |
| 重量                  | 1000g      |
| メーカーコード             | 468906     |
| メーカー希望小売価格 (税込 10%) | ¥ 12,980   |
| 安全規格                | EN381-5    |



## 丸山 純正 油脂

### ■純正2サイクルエンジンオイル ケムナイトエコ100DX

混合比  
100 : 1 で使える  
最高級オイル

※チェーンソーには 50 : 1 で  
ご使用ください。



| 容量   | メーカーコードNo | 希望小売価格(税込10%) |
|------|-----------|---------------|
| 0.6L | 425033    | ¥ 3,135       |
| 4L   | 425034    | ¥ 14,740      |

※写真は、0.6Lタイプです。

### ■スモークレス 2サイクルエンジンオイル

混合比  
50 : 1 で使える  
高級 FD オイル



| 容量 | メーカーコードNo | 希望小売価格(税込10%) |
|----|-----------|---------------|
| 1L | 472125    | ¥ 2,585       |

### ■混合燃料

2サイクルエンジンに  
そのまま使える  
混合燃料



※写真は、1Lタイプです。

| 容量 | メーカーコードNo | 希望小売価格(税込10%) |
|----|-----------|---------------|
| 1L | 464087    | ¥ 1,265       |
| 2L | 464088    | ¥ 2,310       |
| 4L | 464089    | ¥ 4,290       |

### ■純正チェーンオイル

優れた耐摩耗性の潤滑能力で、  
チェーンはもとよりガイドバー  
を長持ち させます。



※写真は、1Lタイプです。

| グレード      | 容量  | メーカーコードNo | 希望小売価格(税込10%) |
|-----------|-----|-----------|---------------|
| #20 ~ #30 | 1L  | 416353    | ¥ 1,760       |
| #20       | 4L  | 570643    | ¥ 4,235       |
| #30       | 4L  | 578517    | ¥ 4,235       |
| #20       | 18L | 570644    | ¥ 16,940      |
| #30       | 18L | 578518    | ¥ 16,940      |

- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込:税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

**⚠注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)



**MARUYAMA**

株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <https://www.maruyama.co.jp>

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114



2025年3月作成  
530081