

2025.4月




畜産消毒システム 消毒・洗浄・冷房・消臭機器





消毒・洗浄・冷房・消臭など、 HACCPのための畜産消毒機器。

家畜の健全な発育と清浄な畜産物の生産するには
「病原微生物を持ち込まない」、「病原微生物を異常繁殖させない」
この基本事項を確実なものとするために、
畜舎環境のきめ細かな清浄化が、今、あらためて問われています。
HACCPに対応し、トータルな衛生管理を合理的にでき、理想的な畜舎環境を提供します。



消毒・消臭はもとより、冷房・加湿にも——
細霧ノズルシステム
鶏舎(採卵・ブロイラー)、豚舎、牛舎(搾乳・肥育)に

建物全面の消毒剤・消臭剤散布を効率的に行えます。



豚舎細霧消毒

**30~40 μ mの
柔らかい霧を発生します。**


- チャツキ弁を内蔵し、噴霧停止後のボタ落ちを防いでいます。
- 細霧冷房による家畜のヒートストレス解消や異常乾燥時の加湿にも高い効果があります。
- ノズル部分にもストレーナを内蔵しています。ストレーナから噴板まではユニット化しており、取り外し清掃が簡単にできます。

施工がカンタンです。

- 軽量で柔軟、なおかつ耐久性に優れたハイロンチューブを採用しています。
- 構造物に沿わせて自由に曲げて取り付けできます。梁や柱があってもエルボなどの継ぎ手は不要です。
- ノズルとチューブの接続は、スリーブにはめて袋ナットを締め付けるだけでOK。シールテープ巻きなど不要です。




鶏舎細霧冷房





細霧ノズルPセット(N)
(細霧ノズルSセット(N)も形状は同じです。)

消毒・消臭はもとより、冷房・加湿にも—— **細霧ノズルシステム** 鶏舎(採卵・ブロイラー)、豚舎、牛舎(搾乳・肥育)に



	細霧ノズルPセット(N)	細霧ノズルSセット(N)
ノズル	0.3mm、16個	0.4mm、16個
ハイロンチューブ内径	φ6×1750mm×16本	φ6×1750mm×16本
セット全長	28.8m	28.8m
常用噴霧圧力	2MPa{20kgf/cm ² }	2MPa{20kgf/cm ² }
噴霧全幅	約4m(左右)	約4m(左右)
接続径	φ6mm	φ6mm
付属品	キャップ1個、木ネジ40本 チューブ用クランプ6個	キャップ1個、木ネジ40本 チューブ用クランプ6個
コードNo.	330943	330944
メーカー希望 税込10%	¥107,800	
小売価格 税別	¥98,000	

■効果的な霧を発生する細霧ノズル

- セラミックノズルで耐磨耗性に優れています。
- ノズル部分にストレーナを内蔵。ストレーナから噴板まではユニット化してあり、構成部分をバラすことなく、取り外し清掃がカンタンにできます。
- ユニット内にはチャッキ弁を内蔵し、噴霧停止後のボタ落ちを防いでいます。

吐出圧力 (MPa{kgf/cm ² })	吐出量(mL/min)	
	細霧ノズルP(0.3mmノズル)	細霧ノズルS(0.4mmノズル)
1 {10}	50	90
1.5 {15}	65	115
2 {20}	70	130
2.5 {25}	83	145

■細霧ノズルの平均粒子径

吐出圧力 (MPa{kgf/cm ² })	平均粒子径(μm)	
	細霧ノズルP(0.3mmノズル)	細霧ノズルS(0.4mmノズル)
1 {10}	36	44
1.5 {15}	33	38
2 {20}	27	42
2.5 {25}	27	47

こんなところでも活躍中

- 清掃工場、産廃処理場、下水処理場、水産加工場、製紙工場、大型コンポスト、その他各種工場の消臭剤噴霧
- 牛舎・豚舎・鶏舎、花卉・野菜ハウス等の細霧冷房・消毒
- キノコ栽培、印刷工場、繊維工場、各種貯蔵庫内等の加湿
- 各種工場・倉庫、作業場の防塵対策、乾燥・静電気防止



※下水処理場の汚泥ホッパーでの取付例

現場に合わせてカンタンに施行できます。

1 細霧ノズルP-N 細霧ノズル本体組立 ノズル径0.3mm 接続径φ6×φ6 コードNo.548836 ¥8,415(税込10%)	9 KIT54 ハーフユニオン10個入 接続径φ6×PT ¹ / ₄ (オス) コードNo.542745 ¥9,845(税込10%)	18 KIT67 ラインフィルター用 5ミクロンフィルター コードNo.578607(3個入) ¥10,560(税込10%) コードNo.578605(1個入) ¥3,520(税込10%)
2 細霧ノズルS-N 細霧ノズル本体組立 ノズル径0.4mm 接続径φ6×φ6 コードNo.548861 ¥8,415(税込10%)	10 分水器 接続径 PT1/2×2ヶ所 PT3/8×4ヶ所 コードNo.124071 ¥17,270(税込10%)	19 KIT68 ラインフィルター用 200ミクロンフィルター コードNo.578606(3個入) ¥10,560(税込10%) コードNo.578604(1個入) ¥3,520(税込10%)
3 KIT69 細霧ノズル本体部分 3個入 コードNo.548862 ¥8,030(税込10%)	11 KIT51 Y型ストレーナ組立 Y型ストレーナ、ボールコック、 400メッシュストレーナ ハーフユニオン2個、 ケイチガイニツプル、プッシュ組込 接続径φ6×φ6 コードNo.542742 ¥22,000(税込10%)	20 KIT57 残圧・排液弁 接続径PT ³ / ₈ (メス) 異径金具PF ¹ / ₄ ×PT ³ / ₈ 組込 排水ホースφ10×300mm 200V仕様:コードNo.542748 ¥44,770(税込10%) 100V仕様:コードNo.542749 ¥44,770(税込10%)
4 KIT60 P用ノズル組立 ノズル径0.3mm、3個入 ストレーナ、チャッキ弁組込 コードNo.542752 ¥17,270(税込10%)	12 KIT52 Y型ストレーナ用 400メッシュストレーナ、10個入 コードNo.542743 ¥14,740(税込10%)	21 KIT62 給水タンク 300L、ボールタップ、給水口金具PT ¹ / ₂ (メス)、 吸水口金具PF1(オス)、ドレンバルブPF1(メス) ※給水ホースφ25、排水ホースφ19は付属していません。 コードNo.542754 ¥172,150(税込10%) ※受注生産
5 KIT61 S用ノズル組立 ノズル径0.4mm、3個入 ストレーナ、チャッキ弁組込 コードNo.542753 ¥17,270(税込10%)	13 KIT55 ポンプ吐出側用大型ライン ストレーナ(200メッシュ) ボールコック(PF ¹ / ₄ メス) プッシュ2個 ハーフユニオン2個組込 接続径φ6×φ6 コードNo.542746 ¥54,230(税込10%)	22 オートタイマー 起動タイマー、噴霧タイマー、休止タイマー付で 設定しやすさが好評です。
6 KIT64 ハイロンチューブφ6×100m コードNo.578608 ¥47,190(税込10%)	14 KIT65 タンク給水側用 ラインフィルター 5ミクロンフィルター 接続径PT ³ / ₄ (メス)×PT ³ / ₄ (メス) コードNo.578603 ¥58,300(税込10%)	
7 KIT53 Tユニオン、5個入、キャップ5個付 接続径φ6×φ6×φ6 コードNo.542744 ¥14,740(税込10%)	15 KIT66 タンク給水側用 ラインフィルター 200ミクロンフィルター 接続径PT ³ / ₄ (メス)×PT ³ / ₄ (メス) コードNo.578602 ¥58,300(税込10%)	
8 KIT70 Uボルトセット 鉄パイプ:φ16/φ19に対応 塩ビパイプ:呼び径13(外径φ18)に対応 コードNo.629541 ¥792(税込10%)	16 オートタイマー水位センサー 水位センサー、スイッチ ★100V仕様:コードNo.582777 ¥44,000(税込10%)	
17 Tチーズ ※メイン配管(噴霧ホース)とハーフユニオン(KIT54)を接続します。	KIT71 接続径PF ¹ / ₄ (オス)×PF ¹ / ₄ (オス)×PF ¹ / ₄ (メス) コードNo.621017 ¥1,100(税込10%) KIT72 エンドキャップ(PF ¹ / ₄ (メス)) コードNo.999656 ¥363(税込10%)	KIT73 接続径PF ³ / ₈ (オス)×PF ³ / ₈ (オス)×PT ¹ / ₄ (メス) コードNo.629755 ¥5,335(税込10%) KIT74 エンドキャップ(PF ³ / ₈ (メス)) コードNo.588752 ¥429(税込10%)

★在庫限り



モーターセット動噴と薬剤タンク、タイマーなどがワンセット。

全自動細霧ユニット

- 制御盤の設定で、起動時間帯・噴霧時間・休止時間を設定できます。
- 残圧抜きの電磁弁を装備。ポンプの電源が切れると弁が開き配管内の薬剤をタンクに戻し、噴霧停止後のノズルからのポタ落ちを防ぎます。
- 5μmと200μmの2重フィルターで水源の小さなゴミもシャットアウトします。
- 給水タンクは水位センサー付きで、満水時は自動停止します。
- モータ過負荷保護機能付です。



MSS417CL


- 防音パネルはオプションです。
MSS417CL(コードNo.198858)
MSS617CL(コードNo.198475)

	MSS417CL★	MSS617CL★
寸法(長×幅×高)	mm 810×635×1200	990×740×1350
質量	kg 107	176
動力 吸水量	L/min 24.2(50Hz)/28.5(60Hz)	40.4(50Hz)/48.1(60Hz)
噴霧機 設定圧力	MPa(kgf/cm ²) 2.5{25}	
モータ	kW 1.5	3.7
タンク容量	L 100	200
噴霧口径・数	G3/8×4ヶ	G3/8×8ヶ
制御盤	TM150	TM370
外装	天井カバー付	
電源	三相200V(50Hz/60Hz共通)	
電源コード	5m(芯線2mm ²)	5m(芯線5.5mm ²)
コードNo.	358685	358686
メーカー希望	税込10% ¥957,000	¥1,225,950
小売価格	税別 ¥870,000	¥1,114,500

★限定品

消毒にも洗浄にも使える——

モーターセット動噴・エンジンセット動噴



MS417MC



MS417EA

名称	MS417MC	MS517MC	MS617MC	MS657MC	MS757MC	MS317EA	MS417EA
寸法(長×幅×高)	mm 595×450×411	626×470×408		814×610×521		545×520×380	545×530×420
質量	kg 48.1	60.6	85.8	112.0	124.0	28.8	31.7
吸水量(50/60Hz)	L/min 20.5/20.5	28/30	35/36.5	54/54	66/66	20	30
最高圧力	MPa(kgf/cm ²) 5{50}	4{40}			5{50}		
モータ出力	kW/V 2.2/200	3.7/200		5.5/200	7.5/200	—	—
エンジン定格出力	kW/PS —	—	—	—	—	2.3/3.1	3.4/4.7
コードNo.	50Hz 358652	358654	358656	358658	358660	358637	358638
	60Hz 358653	358655	358657	358659	358661		
メーカー希望	税込10% ¥367,730	¥420,200	¥449,350	¥522,940	¥597,630	¥289,520	¥316,360
小売価格	税別 ¥334,300	¥382,000	¥408,500	¥475,400	¥543,300	¥263,200	¥287,600

電源コード、スイッチは標準装備となります。

■防除セット



ペットズームノズル(到達/拡散切替式)
防除ホースφ8.5×30m、コック、
ヨリ戻し金具付:
¥35,640(税込10%)P/N544022

■洗浄Aセット



トップガン(到達/拡散切替式)
φ8.5×10m高圧ホース:
¥63,800(税込10%)P/N832484

■洗浄Bセット



洗浄ガンMGN100
φ8.5×10m高圧ホース:
¥51,260(税込10%)P/N543990

薬剤散布から洗浄など多目的に使えるセット動噴シリーズ。

キャリアセット動噴・自走セット動噴・ラジコン動噴

■アルミキャリアセット動噴



MS417CA

■自走セット動噴



MSV417L (8.5)

■ラジコン動噴



MSV417R2SL (8.5)



MSA417R4C-BR (8.5)

ホースを引くと
自動で送り出す
サポートシステム採用!
(MSV617R2L除く)

ラジコン機能

2CH ラジコン	ホース巻取
	エンジン停止

4CH ラジコン	ホース巻取	ホース送出
	動噴クラッチON	動噴クラッチOFF

	アルミキャリアセット動噴 MS417CA	自走セット動噴 MSV417L (8.5)	ラジコン動噴 (2Ch) MSV417R2SL (8.5)
寸法(長×幅×高)	mm 1430×550×765	1155×705×1110	1155×705×1155
質量	kg 72.8	115	135
吸水量	L/min 30	30	30
最高圧力	MPa(kgf/cm ²) 5{50}	5{50}	5{50}
エンジン定格出力	kW/PS 3.4/4.7	3.4/4.7	3.4/4.7
噴霧ホース	mm×m φ8.5×100(丸山ライトホース)	φ8.5×130(丸山ライトホース)	φ8.5×130(丸山ライトホース)
コードNo.	358644	358624	358594
メーカー希望	税込10% ¥383,900	¥482,020	¥752,840
小売価格	税別 ¥349,000	¥438,200	¥684,400

	ラジコン動噴 (2Ch) MSV617R2L (11.5)	ラジコン動噴 (4Ch)	
		MSA417R4C-BR (8.5)	MSA617R4C-BR (11.5)
寸法(長×幅×高)	mm 1305×770×1210	1285×815×1320	1375×815×1400
質量	kg 160	194	224
吸水量	L/min 41	30	41
最高圧力	MPa(kgf/cm ²) 5{50}	5{50}	5{50}
エンジン定格出力	kW/PS 4.4/6.0	3.4/4.7	4.4/6.0
噴霧ホース	mm×m φ11.5×130(丸山ライトホース)	φ8.5×130(丸山ライトホース)	φ11.5×130(丸山ライトホース)
コードNo.	358597	358702	358714
メーカー希望	税込10% ¥864,820	¥1,133,000	¥1,411,300
小売価格	税別 ¥786,200	¥1,030,000	¥1,283,000

※消石灰溶解液を散布する場合は、2.5MPa以内でご使用ください。

付着時間が長くなり、薬剤の効果が高められます。

M型フォームノズル 豚舎、牛舎、鶏舎、出荷車両の消毒に

- 散布跡がはっきり分かり、散布残しや重複散布を防げます。さらに使用水量が少なくて済みます。
- 薬剤の漂流・飛散が少なく、作業者や他の設備への影響を軽減できます。
- お手持ちのセット動噴で作業できます。



吐出量	L/min	10
使用圧力	MPa[kgf/cm ²]	3～5{30～50}
接続径		PF1/4(オス)、PF1/4(メス)、SW13.8(オス)
所要動噴		MS333、MS317以上(吸水量13L/min以上)
コードNo.		934077
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別	¥44,000 ¥40,000

※高圧洗浄機に接続すると圧力が高過ぎ、発泡しない場合があります。



散布作業の省力化・効率化に最適。

石灰塗布機・消石灰散布機 豚舎・鶏舎・牛舎や畜舎周辺の散布に

■石灰塗布機

- 1台3役! 消石灰散布作業・一般消毒作業・洗浄作業が行えます。
- 強力な攪拌装置を採用しています。
- 付属ノズルは遠近両用で散布ムラを押えることができます。



MS417ESTR-100

		MS417ESTR-100★
寸法(長×幅×高)	mm	1270×660×1410
質量	kg	89
エンジン		三菱GB181-LN
定格出力	kW[PS]	3.4{4.7}
吸水量	L/min	21.5
最高圧力	MPa[kgf/cm ²]	5.0{50}※
噴霧ホース	mm×m	φ10×20
ノズル		鉄砲噴霧口
コードNo.		358684
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別	¥641,850 ¥583,500

※消石灰溶解液を散布する場合は、2.5MPa以内でご使用ください。 ★限定品

■消石灰散布機 MDS-85-1

- 消石灰散布と同時に散水するので、路面への定着性を高め飛散を防ぎます。粒状消石灰の散布も可能。
- ホッパーのシャッターの開度を調節することで、散布量の調節ができます。
- 消石灰を送り出すロールブラシは、後輪と連動しているので、均一に定量散布できます。



MDS-85-1

		MDS-85-1★
寸法(長×幅×高)	mm	1215×775×805～1020
質量	kg	44
消石灰ホッパー容量	L	約85(消石灰60kg相当)
散水タンク容量	L	23×2個
輪距(後輪部)	mm	675
散布幅	mm	500
散布量(開度1～4)	kg/m ²	0.5・1.0・1.2・1.4
散水量	L/min	3.8×2個(バルブ全開時)
コードNo.		388065
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別	¥287,100 ¥261,000

施設内への病原微生物持ち込みをシャットアウト。

車両自動消毒装置

■簡易移動タイプ SCD-8

- 施工工事が不要、移動が簡単!
- 工事不要、ノズル、スタンド、配管ホースなどワンタッチで組み立てOK!
- ポンプ、タンクは含みません。ノズルのみとなります。
- センサーと制御板は別途です。

■本格タイプ


現場に合わせてお見積もり致します。



ご参考:本格タイプ設置例 神奈川県 愛川町

		SCD-8★
寸法(長×幅×高)	mm	650×500×2300
質量	kg	5×2=10
使用圧力	MPa[kgf/cm ²]	1{10}
吐出量	L/min	5.6×2=11.2
ノズル個数		4×2=8
コードNo.		716120
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別	¥209,000 ¥190,000

★限定品



超微粒化した薬剤で空き鶏舎の仕上げ消毒をより安全に、より確実に行います。

LVMスプレー 鶏舎(ブロイラー)に

■空中浮遊菌も消毒します。

- 薬剤を2.5ミクロンの煙霧状に超微粒化。さらに鶏舎内に空気対流を起こし薬剤を拡散し、わずかな隙間にも入り込み鶏舎内の隅々まで充満させます。
- 天井・壁はもとより、空中浮遊菌まで、鶏舎内のすべてを消毒。高い効果が得られます。(密閉できる鶏舎に使用できます。)
- タイマーで無人消毒しますから、薬剤被曝がありません。
- 常温煙霧方式です。加熱による薬剤の熱分解がなく種々の薬剤に対応できます。
- コンプレッサー部は鶏舎外に設置するので、電氣的なトラブルが少なく耐久性が向上します。

※建物の形状・広さに応じ、機種等ご提案いたします。
※建物の形状によっては、ご使用できない場合があります。

※対象畜舎形状、作業の種類によって適応面積が変わります。
※農業は登録されたものをご使用ください。



写真はイメージ(旧モデル)です。

		LVM16-2	LVM31-2
名称		1台	2台
数			
寸法(長×幅×高)	mm	640×418×716	
質量	kg	23	23×2台
薬剤タンク容量	L	14	14×2台
薬剤かくはん方式		機械かくはん	
常用圧力	Mpa	0.16～0.25	0.16～0.25×2台
常用吐出量	L/min	0.08～0.085	0.08～0.085×2台
寸法(長×幅×高)	mm	776×547×1010	
質量	kg	41	60
モータ電源		三相200V	
モータ出力	kW	1.35	1.35×2台
部 空気(50/60Hz)	L/min	240/270	240×2/270×2
標準付属ケーブルエアホース		30m	30m×2組
コードNo.		301589	301590
メーカー希望 小売価格	税込10% 税別	¥1,183,050 ¥1,075,500	¥2,002,000 ¥1,820,000

※ホルマリンノズル(コードNo.414377)150ml/min(受注生産)

隅々までクリーンに! 高圧洗浄機シリーズ。

高圧洗浄機エンジンタイプ&モータタイプ

■エンジンタイプ 電源のない場所でもプロ洗浄!



	MKW1209DX-H-1	MKW1511DX-H-1	MKW1515H-1
寸法(長×幅×高) mm	705×480×930		890×570×915
質量 kg	26.1	28.4	41
圧力 MPa {kgf/cm ² }	12 {120}	15 {150}	15 {150}
吐出量 L/min	9	11	15
エンジン定格出力 kW {PS}	2.1 {2.8}	2.9 {4.0}	5.1 {6.8}
吐出ホース m	10	10	10
洗浄ガン	バリアブルノズル	バリアブルノズル・M旋回ノズル	バリアブルノズル
コードNo.	316230	316231	316233
メーカー希望 税込10%	¥183,370	¥243,980	¥371,690
小売価格 税別	¥166,700	¥221,800	¥337,900

■温水洗浄機 高温高圧の圧倒的な洗浄力をお届けします!



	MKW814H-1		HWV-903E	MKW1413H-1	
	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz
寸法(全寸)(長×幅×高) mm	656×705×1045		745×1055×1255	749×890×890	
質量 kg	115		191	122	
吐出水温度 °C	常温~80		常温~80	常温~80	
吐出圧力 MPa {kgf/cm ² }	3~8 {30~80}		3~9 {30~90}	14 {140}	
吐出量 L/min	14		15	13	
モータ出力 kW/V	2.2/200		2.2/200	3.7/200	
コードNo.	368730	368731	367708	368734	368735
メーカー希望 税込10%	¥738,100		¥1,507,000	¥705,100	
小売価格 税別	¥671,000		¥1,370,000	¥641,000	

■MUFB温水洗浄機

ウルトラファインバブルで洗浄時間短縮!
さらにコスト削減!



ウルトラファインバブル
発生量の詳細データは
こちら



UP0814H

	UP0814H	
	50Hz	60Hz
寸法(全寸)(全長×全幅×全高) mm	656×705×1045	
質量 kg	117	
吐出水温度 °C	常温~最高80	
吐出圧力 MPa {kgf/cm ² }	3~8 {30~80}	
吐出量 L/min	14	
モータ出力 kW/V	2.2/200	
コードNo.	304472	304473
メーカー希望 税込10%	¥1,320,000	
小売価格 税別	¥1,200,000	

「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。



	MKW0520MC2		MKW1010MC2		MKW1413MC2	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
寸法(長×幅×高) mm	793×488×875		793×488×875		793×488×875	
質量 kg	54		52		65	
圧力 MPa {kgf/cm ² }	5 {50}		10 {100}		14 {140}	
吐出量 L/min	17	20	8	10	13	
モータ出力 kW/V	2.2/200		2.2/200		3.7/200	
吐出ホース m	10		10		10	
洗浄ガン	ハンドガン		ランス付ガン		ランス付ガン	
コードNo.	316260	316261	316262	316263	316264	316265
メーカー希望 税込10%	¥437,800		¥464,200		¥506,000	
小売価格 税別	¥398,000		¥422,000		¥460,000	

手軽に使える背負い式動力噴霧機シリーズ。

エンジンタイプ・バッテリータイプ

- 常に背中にフィットするスイングタンクを採用。
重心が作業者に近づき作業がラクに行えます。
- 幅広の背負いバンドと大型背当てを採用。
ズレ落ちることなくゆったり背負うことができます。
- 薬液の横揺れを抑えるストレーナも好評です。

	MS3911D-15-1	MSB1511Li	MSB2210Li
寸法(長×幅×高) mm	355×435×525	250×370×550	290×405×595
質量 kg	6.0	5.3	6.9
薬剤タンク容量 L	15	15	20
吸水量 L/min	~6.0	1.5	2.2
最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.8{8}	1{10}	2{20}
エンジン排気量 cm ³	20.9	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー
運転時間 * min	75	45~300	50~480
コードNo.	353206	353215	353202
メーカー希望 税込10% 小売価格 税別	¥87,010 ¥79,100	¥105,270 ¥95,700	¥135,080 ¥122,800

*数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■背負動噴



MS3911D-15-1の
動画をCHECK!



MS3911D-15-1

■バッテリー動噴



MSB1511Li

リチウムイオン
バッテリー



MSB2210Li

スーパー
きりり

リチウムイオン
バッテリー



スーパーきりりの
動画をCHECK!



- 取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。
- 仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

●メーカー希望小売価格(税込: 税率 10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)



MARUYAMA

株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <https://www.maruyama.co.jp>

●北海道支店 福 島(営) ☎ (0248) 83-2241 ●西日本支店 ●九州支店
北海道(営) ☎ (011) 398-6010 ●関東甲信越支店 北 陸(営) ☎ (076) 249-8480 福 岡(営) ☎ (0942) 27-5866
帯 広(事) ☎ (0155) 66-9806 茨 城(営) ☎ (029) 824-2191 名古屋(営) ☎ (0565) 41-6400 熊 本(営) ☎ (096) 234-8533
●東北支店 北関東(営) ☎ (0289) 76-5388 静 岡(営) ☎ (054) 643-9541 南九州(営) ☎ (099) 243-8177
岩 手(営) ☎ (019) 638-6071 千 葉(営) ☎ (0475) 52-8711 大 阪(営) ☎ (072) 634-5421 宮 崎(事) ☎ (0986) 58-6008
青 森(営) ☎ (0176) 27-1071 新 潟(営) ☎ (0258) 47-1451 広 島(営) ☎ (082) 962-6912 量販店営業部 ☎ (0475) 55-3420
秋 田(営) ☎ (018) 823-2201 長 野(営) ☎ (0263) 54-2824 岡 山(営) ☎ (0868) 54-3466 販 販 課 ☎ (03) 3252-2288
南東北(営) ☎ (023) 655-6531 山 梨(営) ☎ (055) 298-4129 四 国(営) ☎ (0875) 27-8000 産 機 課 ☎ (03) 3252-2283
宮 城(営) ☎ (022) 748-5419

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

