

チェーンソー CATALOG



お客様相談窓口〈通話料無料〉 丸山サポートセンター

☎ 0120-898-114

型式・購入店舗・購入時期 をご確認のうえ、お電話ください。

●受付時間● 平日 9:00～17:00 ※5月上旬～8月中旬の間は
土日祝日も受付いたします。

トップハンドル

本体上部と側面を握るタイプ
軽量・コンパクトで枝打ちに最適です!

30.1cc

CST311S
CST311S-PW

3.2kg* 燃料 0.24L オイル 0.18L

350mm (14インチ)

CST311S

91PX-52



4 941735 117150

オープン価格 メーカーコード 362830

CST311S-PW

パワーシャープ付

PS-52



4 941735 117266

オープン価格 メーカーコード 362871

CST311M
CST311M-PW

3.6kg* 燃料 0.24L オイル 0.18L

350mm (14インチ)

CST311M

91PX-52



4 941735 117167

オープン価格 メーカーコード 362831

CST311M-PW

パワーシャープ付

PS-52



4 941735 117228

オープン価格 メーカーコード 362856

細かい作業に最適
10インチカービングタイプ
竹切チェーン標準装備

CST311S-CW

3.2kg* 燃料 0.24L オイル 0.18L

250mm (10インチ),カービングパー

25F-60



4 941735 117259

オープン価格 メーカーコード 362876

アイコン説明
Kg 本体重量
燃料 燃料タンク容量
オイル オイルタンク容量
付属ガイドバー mm (インチ)
付属ソーチェーン

*チェーンオイル、ガイドバー、ソーチェーン、チェーンカバーを除いた値です。

リアハンドル

持ち手が本体後方についているタイプ
両手の間が広く安定感があります!

30.1cc

CSR311S
CSR311S-PW

3.4kg* 燃料 0.24L オイル 0.18L

350mm (14インチ)

CSR311S

91PX-52



4 941735 117174

オープン価格 メーカーコード 362837

CSR311S-PW

パワーシャープ付

PS-52



4 941735 117273

オープン価格 メーカーコード 362872

CSR311M
CSR311M-PW

3.8kg* 燃料 0.24L オイル 0.18L

350mm (14インチ)

CSR311M

91PX-52



4 941735 117181

オープン価格 メーカーコード 362838

CSR311M-PW

パワーシャープ付

PS-52




4 941735 117235

オープン価格 メーカーコード 362857

パワーシャープ ※オプション購入で装着可能 ④⑤とも必要
※CST311S-CWを除く

ソーチェーンを素早く目立て!

約5秒で
目立完了



④パーマウントシャープナー



4 941735 917248

オープン価格 メーカーコード 289782

⑤替チェーン砥石付 (PS52)



4 941735 914353

オープン価格 メーカーコード 417298

取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

パワフルな35cc!!

34.9cc

CSR351S (14)

4.2kg* 燃料 0.34L オイル 0.3L

350mm (14インチ)

91PX-52



4 941735 117136

オープン価格 メーカーコード 362821

Rスタート スムーズ始動のRスタート
軽い力でエンジン始動

従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。



- 1 ロープを引きはじめる
と瞬間的にスプリング
が巻き蓄力します。
- 2 さらにロープを引くと、スプリング
が開放し、ロープを引く力をアシ
ストしてエンジンを始動させます。

マジックスタート “コツ”のいらぬマジックスタート
かんたん始動

リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンが
かかります。始動がとてモラクな新リコイル方式です。(特許取得済)



- 1 ロープを印まで引くと、
スタータ内のスプリング
が巻かれて力を蓄え
ます。
- 2 ロープを戻すと同時にスタータ内
のロックがはずれ、スプリングに蓄
えられた力でピストンを動かしエン
ジンを始動させます。


チェーンソーアクセサリ

品名	JANコード	メーカーコード
21BPX-66EC	4941735 921542	429351
21BPX-68EC	4941735 921559	429352
21BPX-72EC	4941735 921566	429353
25AP-60EC ※1	4941735 921573	429354
25AP-64EC	4941735 921580	429355
25AP-68EC	4941735 921597	429356
25AP-76EC	4941735 921603	429357
25AP-84EC	4941735 921610	429358
25AP-86EC	4941735 921627	429359
90PX-40EC	4941735 921634	429360
90PX-45EC	4941735 921641	429361
90PX-50EC	4941735 921658	429362
90PX-52EC	4941735 921665	429363
91F-45EC竹用	4941735 921672	429364
91F-52EC竹用 ※2	4941735 921689	429365
25F-60EC竹用	4941735 921696	429366
25F-68EC竹用	4941735 921702	429367
25F-76EC竹用	4941735 921719	429368
25F-84EC竹用	4941735 921924	429389
91VXL-45EC	4941735 921726	429369
91VXL-52EC	4941735 921733	429370
91VXL-53EC	4941735 921740	429371
91VXL-55EC	4941735 921757	429372
91VXL-56EC	4941735 921764	429373
91VXL-57EC	4941735 921771	429374
91VXL-58EC	4941735 921788	429375
91VXL-60EC	4941735 921795	429376
91PX-40EC	4941735 921801	429377
91PX-44EC	4941735 921818	429378
91PX-45EC	4941735 921825	429379
91PX-46EC	4941735 921832	429380
91PX-50EC	4941735 921849	429381
91PX-51EC	4941735 921856	429382
91PX-52EC ※3	4941735 921863	429383
91PX-53EC	4941735 921870	429384
91PX-56EC	4941735 921887	429385
91PX-57EC	4941735 921894	429386
91PX-58EC	4941735 921900	429387
95VPX-66EC	4941735 921917	429388

チェーンの選び方

チェーンタイプとドライブ
リンク数を組み合わせた数
字が「品名」になります。

(例) 25AP-60ECなど。



25AP チェーンタイプ + 60 EC ドライブリンクの数
末尾のアルファベットは
パッケージの違いです

品名	JANコード	メーカーコード
純正混合燃料(青) 1L (5年保存)	4941735 923126	464087
純正混合燃料(青) 2L (5年保存)	4941735 923133	464088
純正混合燃料(青) 4L (5年保存)	4941735 923140	464089
純正混合燃料(赤) 1L (3年保存)	4941735 923157	464090
純正混合燃料(赤) 2L (3年保存)	4941735 923164	464091
純正混合燃料(赤) 4L (3年保存)	4941735 923171	464092
純正オイル ケムナイトミニ 300ml (2サイクルエンジン用 スモークレスタイプ)	4941735 901230	637826
純正オイル 2サイクルエンジンオイル (FC、低スモークタイプ) 1L	4941735 911086	415279
純正オイル 2サイクルエンジンオイル (FC、低スモークタイプ) 4L	4941735 919792	428035

混合燃料 2サイクルエンジンオイル



混合燃料(青) 1L 混合燃料(青) 2L 混合燃料(赤) 1L 混合燃料(赤) 2L 2サイクルエンジンオイル 1L ケムナイトミニ 300ml
2サイクルエンジンにそのまま使います。 ガソリンと混ぜて使います。

ハイブリッド防振機構で 低振動なチェーンソー

軽量なので、初心者の方にも扱いやすくなっています



コマ数が多くきれいに竹を切れる
竹用チェンも用意しています。

取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

保護具

チェーンソーを使用する時は、安全のため保護具・保護着を着用しましょう。

品名	サイズ	JANコード	メーカーコード
高性能ヘルメット	フリー	5400182 979869	428656
ジャケット	S	5400182 979463	428657
	M	5400182 979470	428658
防護ズボン	S	5400182 955740	428659
	M	5400182 955733	428660
プレミアム チェーンソーブーツ	25.5cm	5400182 936596	428661
	26.0cm	5400182 936602	428662
アクティブ グローブ	M	5400182 076636	428663
	L	5400182 090540	428664
チャップス	36インチ	4941735 918221	423795



労働安全衛生規則の一部改正により、2019年8月1日から、下肢の切創防止用保護衣（防護パンツ・チャップス等）の着用が義務付けられました。



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社 **丸山製作所**

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>



★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

2019年7月作成
530195