

住宅用消火器

**今までにない長い放射時間(約34秒)で
確実な消火能力を発揮します** (※KLB-2PH)

オールマイティな火災に対応する消火器です

ストーブ火災適応

普通火災適応

てんぷら火災適応

電気火災適応



KLA-1PH



KLB-2PH



AKA-5PHY3

形 式	KLA-1PH	KLB-2PH	AKA-5PHY3
薬 剤 量	1.0L	1.5L	1.5kg
総質量(本体)	約 2.41kg	約 3.46kg	約 2.82kg
高 さ	約 390mm	約 467mm	約 400mm
最大幅	約 140mm	約 143mm	約 130mm
放射時間	約 22 秒	約 34 秒	約 15 秒 (20℃)
放射距離	3 ～ 6m	3 ～ 5m	3 ～ 6m (20℃)
型式番号	消第 24 ～ 13 号	消第 27 ～ 56 号	消第 2019 ～ 1 号
商品コード	361255	361329	342518
本体価格 (税込み)	13,000 円 (14,300 円)	16,000 円 (17,600 円)	15,000 円 (16,500 円)

※リサイクルシール料金は含まれておりません

簡易消火具

適応火災

適応する火災の初期消火に有効です



形 式	消す兵衛 Neo
薬 剤 量	480g
総質量(本体)	約 610g
高 さ	227mm
直 径	66mm
放射時間	約 28 秒
放射距離	3 ～ 5m
型式番号	A021507101B
商品コード	361390
本体価格 (税込み)	4,300 円 (4,730 円)


日本消防検定協会 型式適合評価承認品



**エアゾール式簡易消火具
消す兵衛 Neo**

使用方法

- ① キャップを取り
- ② ノズルを火元に向けて
- ③ 2 ～ 3m離れたところから
- ④ 全量を放射してください



使用後の廃棄は、ヘアスプレー等と同様に廃棄できます。
お住まいの地域のごみ処理ルールに従って処分してください。

消火器 BOX

スチール製 (赤塗装)

※ベル付・自動車用格納箱もございます。

	ABC10 型 1 本用	ABC10 型 2 本用	ABC20 型 1 本用	ABC20 型 2 本用	ABC50 型 1 本用
形 式	MBN-101T	MBN-102T	MBN-201T	MBA-202T	MBA-50T
高 さ	約 650mm	約 650mm	約 750mm	約 750mm	約 1,100mm
幅	約 235mm	約 460mm	約 280mm	約 550mm	約 460mm
奥 行	約 170mm	約 170mm	約 210mm	約 210mm	約 430mm
商品コード	311159	311160	311161	342468	342624
本体価格 (税込み)	9,500 円 (10,450 円)	14,000 円 (15,400 円)	11,000 円 (12,100 円)	14,000 円 (15,400 円)	75,000 円 (82,500 円)

ステンレス製 (赤塗装)

	ABC10 型 1 本用	ABC10 型 2 本用	ABC20 型 1 本用	ABC20 型 2 本用
形 式	MBA-101SR	MBA-102SR	MBA-201SR	MBA-202SR
高 さ	約 650mm	約 650mm	約 750mm	約 750mm
幅	約 235mm	約 460mm	約 280mm	約 550mm
奥 行	約 170mm	約 170mm	約 210mm	約 210mm
商品コード	342469	342470	342471	342472
本体価格 (税込み)	22,000 円 (24,200 円)	31,000 円 (34,100 円)	28,000 円 (30,800 円)	40,000 円 (44,000 円)

ステンレス製 (ヘアーライン加工)

	ABC10 型 1 本用	ABC10 型 2 本用	ABC20 型 1 本用	ABC20 型 2 本用
形 式	MBA-101S	MBA-102S	MBA-201S	MBA-202S
高 さ	約 610mm	約 610mm	約 750mm	約 750mm
幅	約 250mm	約 500mm	約 280mm	約 560mm
奥 行	約 170mm	約 170mm	約 210mm	約 210mm
商品コード	342443	342444	342445	342446
本体価格 (税込み)	28,000 円 (30,800 円)	49,000 円 (53,900 円)	35,000 円 (38,500 円)	71,000 円 (78,100 円)



1 本用



2 本用

※写真はステンレス製 (ヘアーライン加工)

ポリカーボネート製



NT10-R

FRP 製



S10-1

設置台



EKAスタンド



スライド式
消火器設置台

消火器カバー



消火器カバー
(10型20型兼用)

形 式	NT10-R	S10-1	EKAスタンド	EDA-1S	消火器カバー
高 さ	約 610mm	約 586mm	約 820mm	約 715mm	約 630mm
幅	約 235mm	約 222mm	約 208mm	約 210mm	約 340mm
奥 行	約 163mm	約 169mm	約 220mm	約 220mm	—
商品コード	009500	949029	949578	949556	469495
本体価格 (税込み)	12,000 円 (13,200 円)	12,000 円 (13,200 円)	2,200 円 (2,420 円)	3,100 円 (3,410 円)	1,000 円 (1,100 円)

ブラケット・加圧ガス

加圧用ガスボンベ



調整ブラケット



簡易ブラケット



転倒防止 (吊金具)

商品コード	098834
本体価格 (税込み)	100 円 (110 円)

消火器				加圧用ガスボンベ（加圧式のみ）			ブラケット					
商品コード	商品名	薬剤量 ※1	蓄圧式 ●	商品名	商品コード	本体価格 (税込み)	容器径	鉄製		ステンレス製		
								商品コード	本体価格 (税込み)	商品コード	本体価格 (税込み)	
鉄製消火器	361306	AHB-3P	1.0kg	●	—		—（転倒防止金具が無いため）					
	361307	AHB-4P	1.2kg	●	—		φ87	250228	3,000 円 (3,300 円)	—		
	361308	AHB-6P	2.0kg	●	—		φ97	135381	5,000 円 (5,500 円)	250132	20,000 円 (22,000 円)	
	361312	AHB-10M	3.0kg		CO2 B38	948716	1,800 円 (1,980 円)	φ117.4		135384		250133
	361313	AHB-10P	3.0kg	●	—		φ127	135388		250134		
	361262	AIB-10P	3.5kg	●	—		φ153.2	135392		250135		
	361258	AHA-20P	6.0kg	●	—		φ127	135388		250134		
	361257	KLB-3P	3.0L	●	—		φ240	—				
	361333	AHA-50P	20.0kg	●	—							
ステンレス製消火器用	361187	AHA-10PSUS	3.0kg	●	—		φ117.4	—		250429	3,500 円 (3,850 円)	
	361273	AIB-10PSUS	3.5kg	●	—		φ127	—		250430	3,500 円 (3,850 円)	
	361254	AHA-20PSUS	6.0kg	●	—		φ152.4	—		250431	3,500 円 (3,850 円)	
	361250	KLB-3PSUS	3.0L	●	—		φ127	—		250430	3,500 円 (3,850 円)	
	361192	AHA-20TSUS	6.6kg	●	CO2+N2 D61	948725	3,000 円 (3,300 円)	φ152.4	—		250431	3,500 円 (3,850 円)

※1 単位 kg は ABC 粉末消火剤 単位 L は強化液消火薬剤量です。
※ブラケットの注文は消火器機種名と材質と数量でご用命ください。

薬剤・その他



ABC粉末薬剤 (3.0kg×5個) 缶入り



上抜き安全栓



封マーク



安全栓封印紙



キャップ封印紙



粉上り防止板マトメ (フーバンマトメ)



粉末薬剤回収ビニール袋 (放出・放射袋)

商品名	薬剤質量	備考	商品コード	本体価格 (税込み)
ABC粉末薬剤 15.0kg 缶	15kg	—	361127	18,000 円 (19,800 円)
ABC粉末薬剤 (3.5×5個)缶入り	17.5kg	1缶5パック入り	361135	22,000 円 (24,200 円)
ABC粉末薬剤 (3.0×5個)缶入り	15kg	1缶5パック入り	361134	19,000 円 (20,900 円)
ABC粉末薬剤 (2.0×9個)缶入り	18kg	1缶9パック入り	361133	20,000 円 (22,000 円)
ABC粉末薬剤 (1.5×12個)缶入り	18kg	1缶12パック入り	361132	22,000 円 (24,200 円)
ABC粉末薬剤 (1.2×15個)缶入り	18kg	1缶15パック入り	361131	22,000 円 (24,200 円)
ABC粉末薬剤 (1.0×18個)缶入り	18kg	1缶18パック入り	361130	22,000 円 (24,200 円)
強化液薬剤 20L 缶	20L	—	136054	22,000 円 (24,200 円)

商品名	商品コード	本体価格 (税込み)
上抜き安全栓	135648	200 円 (220 円)
封マーク	250076	80 円 (88 円)
安全栓封印紙25枚/1シート	135100	600 円 (660 円)
キャップ封印紙25枚/1シート	949005	600 円 (660 円)
粉上り防止板マトメ(フーバンマトメ)	135194	143 円 (130 円)
粉末薬剤回収ビニール袋 (放出・放射袋)	949138	1,500 円 (1,650 円)

第3種移動式粉末消火設備



形 式		AST-75EY3
認 定 番 号		C-495 号
性 能	放 射 時 間	約 64 秒
	放 射 距 離	8 ～ 10m
寸 法	全 高	1,135mm
	全 幅	290mm
	奥 行	350mm
	ホースの長さ	約 20m
質 量	薬 剤 量	33kg
	総 質 量	約 75kg
ガス容器	加 圧 用	1.0ℓ CO ² 660g
	クリーニング用	1.0ℓ CO ² 660g

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

形 式	AST-75EY3 (標準)	AST-75EY3-K (危険物) ◆	AST-75EY3-H (耐塩) ◆	AST-75EY3-S (SUS赤) ◆	AST-75EY3-R (標準・色指定) ◆	AST-75EY3-SR (リミットスイッチ) ◆	AST-75EY3-SR (SUS・色指定) ◆
商品コード	342489	342490	342491	342493	342497	342498	342499
本体価格 (税込み)	380,000 円 (418,000 円)	500,000 円 (550,000 円)	500,000 円 (550,000 円)	490,000 円 (539,000 円)	400,000 円 (440,000 円)	400,000 円 (440,000 円)	500,000 円 (550,000 円)

※設置場所に合わせて塗装色を選べます。(別途見積り)
(日塗工番号をお確かめの上、色見本帳でご確認下さい。)

※リサイクルシール料金は含まれておりません

※☆は在庫限りの限定品扱いです。

表示灯用ソーラーバッテリー



形 式	CA-1
商品コード	949156
本体価格 (税込み)	18,000 円 (19,800 円)

パッケージ型消火設備

パッケージ型消火設備 I 型



形 式		KNA-85EYR
認 定 番 号		PG-051 号
性 能	放 射 時 間	約 180 秒
	放 射 距 離	13 ～ 15m
寸 法	全 高	1,400mm
	全 幅	750mm
	奥 行	230mm
	ホースの長さ	約 25m
質 量	薬 剤 量	81ℓ (約98.1kg)
	総 質 量	約 200kg
ガ ス 容 器		N2 3.4ℓ

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※リサイクルシール料金は含まれておりません

※☆は在庫限りの限定品扱いです。

形 式	KNA-85EYR (露出・標準)	KNA-85EYR-FA (露出・総合盤仕様)	KNA-85-EYR-U (埋込・標準)	KNA-85-EYR-UFA (埋込・総合盤仕様)
商品コード	000000	000000	000000	000000
本体価格 (税込み)	750,000 円 (825,000 円)	770,000 円 (847,000 円)	800,000 円 (880,000 円)	820,000 円 (902,000 円)

※リサイクルシール料金は含まれておりません

※☆は在庫限りの限定品扱いです。

消防ホース耐圧試験機

6 マルヤマのホースマスターの つのポイント

- 1 簡単操作で試験完了！
ホースセット→エア抜き→加圧→検査→排水
- 2 電動ポンプによる加圧で、作業負担を軽減！
ボタン操作で 最高圧 1.6Mpa 可能
- 3 満充電で 40A:200本 点検可能
65A:100本
- 4 ホースセットがワンタッチ
屋内・外ホース対応 (40A・65A マチノホース対応)
- 5 移動がらくらく 大型タイヤ
- 6 必要水量 :3ℓ (65A ホース検査時)



形 式	EBM-4065N
寸法	420×455×950mm
乾燥質量	約21kg
試験時必要水量	約3L
検査対象ホース	マチノ式 40A、65A
充電時間(*)	60分
試験本数(*)	200本(40A) 100本(65A)
商品コード	361374
本体価格 (税込み)	オープン価格


*当社試験での値であり、保障ではありません。
使用環境により、その値は変化します。

別売オプション：消防ネジキット




連結水送管耐圧試験機

一般財団法人日本消防設備安全センター性能評定品



送水・耐圧ホース



特 長


- ・軽量コンパクト、折り畳み式、ライトバンで移動可
- ・電源は100V、操作用リモコンはコード付き
- ・吸水は毎分15.6L～9.5Lの切替 耐圧は最大2MPa
- ・75φキャスター付きで移動がらくらく
- ・各キットはカプラでワンタッチ接続
- ・付属品入れは42Lのコンテナ〈水槽〉として利用可

形 式	ERS-203
商品コード	304357
本体価格 (税込み)	660,000 円 (726,000 円)

消防ホース洗浄機



MFW-119H 高圧洗浄機MKW1210Bとホース洗浄機とのセット品 消防用ホースを早く・きれいに節水洗浄！



形 式	MFW-119H
寸法 (長×幅×高)	413×276×357mm
質量 ※MKW1210B/MKF-119	38.3(※24/14.3)kg
高圧洗浄機	MFW-1210B
ポンプ吸水量	10.2L/min
ポンプ圧力	12/MPa
商品コード	361331
本体価格 (税込み)	350,000 円 (385,000 円)

- コンパクト設計 設置場所を選びません。
- 省エネ設計 少量での洗浄が可能です。
- 新機構で抜群の洗浄力 高圧水(11MPa)でホースの汚れが落ちます。
- ステンレスボディで錆等による腐食の防止に配慮しました。

- 1) ホース洗浄機と高圧洗浄機の高圧ホースを接続します。
- 2) 消防用ホースをホース洗浄機にセットします。
- 3) 高圧洗浄機を作動させ洗浄・噴射を始めます。
- 4) ホースの汚れを見ながらホースを引出します。

※別売りのホース巻車に巻きながらの作業が効率的です。



ホース巻取り機(別売)

※洗浄装置のみの販売もございます
※小売価格には発送諸費用は含まれておりません。

林野火災用資機材



Water Jacket



名入れ可能

※別途、名入れ承ります

- ジャケット式は背負式に比べ、バランスがよく、消火活動における疲労を低減します。
- ポンプ性能の向上により、吐出量をUPしました。
(当社従来比7%増)
- 吐き出しホースの材質変更により、取り回しが楽になりました。
- ジャケットの水は防熱や使用者の体温を下げ、疲労を和らげます。
- ジャケット内部は12箇所の垂直仕切りで水の横揺れを防ぎ、消火姿勢のバランスを保ちます。
- ポンプは押しやすいL型形状です。
- 大型コックの採用により、水垂れを防止します。

型式	WJ-18K2		
構成	ジャケット	ポンプ	ホース
寸 法	約 600×650mm	全長 約 390mm(全縮時)	全長 600mm
材質	ナイロンオックスフォード基布 PVC3 段加工 (0.75mm) ポリエチレンスポンジ	真 鍮	PVC
重量	約 2.0kg	約 1.1kg	約 0.1kg
容量	約 18L	1 ストローク約 75cc	—
厚さ	約 2 ~ 8cm	—	—
放射距離	—	約 10m(直射)	—
商品コード	342622		

消火活動に強い味方



直射、拡散の切り替えができます。

MUFB ウルトラファインバブル シャワーヘッド


ドレスを纏ったようなやわらかい洗い心地
目に見えない超微細な泡があなたの美しさを
磨きます




ファインバブルは気泡のサイズによりマイクロバブルと
ウルトラファインバブルに分類されます。
マイクロバブルは目視が可能でマイクロバブルを含む
水は白濁して見えます。
一方で、ウルトラファインバブルは目視ができず、
無色透明な水になります。
habiller が生成するウルトラファインバブルは0.1μm
前後の気泡サイズで、毛穴の奥にも入り込むことができ、
汚れをキレイに洗い流します。



形 式	US120
商品コード	349462
本体価格 (税込み)	42,000 円 (46,200 円)



水中のウルトラファインバブルは目視できませんが、レーザーの光を当てると光が乱反射するため、その軌跡を確認することができます。




ウルトラファインバブルシャワーヘッドの動画はこちら→



○消火器消防法改正

- 旧型式消火器は型式失効となりました。設置上の特例期限満了となる、2022年から設置できなくなります。

型式失効とは規格省令等の改正により、既に型式承認を受けた機器の形状が規格に適合しなくなり、形式承認の効力を失うことです。



消火器の廃棄にはリサイクルシールが必要です！

2010年1月1日以降に製造された消火器には消火器リサイクルシールが貼られており、リサイクル費用を前払いしているため、将来廃棄する時にはリサイクル費用がかかりませんが、それ以前に製造された消火器については、消火器リサイクルシールが有償となります。

注：上記のリサイクル費用には、回収の為の収集運搬・保管費用は含まれておりません。

○消火器点検基準改正（2011年4月1日施行）

製造後10年を通過した消火器は、耐圧性能点検（水圧試験）が必要となります。


（消防予第557号通知にて）

(1) 機能点検（内部及び機能）



- 蓄圧式消火器：製造から5年を経過したもの。（緩和）
- 加圧式消火器：製造から3年を経過したもの。（従来どおり）

(2) 耐圧性能点検（水圧試験）

- 製造年から10年を経過したもの。
- 外観点検において本体容器に腐食等が認められたもの。
 - ・ 施行後すでに10年を経過したものは、経過措置により2014年3月31日までの間は抜き取り方式により実施することができる。
(抜き取り方式：対象ロットで全数の確認が終了するよう概ね均等に製造年の古いものから抽出する。)
 - ・ 高圧ガス容器を使用したCO2消火器等は除く。
 - ・ 2011年製品に一部旧規格あり。



(3) 点検サイクルの比較



製造から10年を経過した消火器は3年毎に全数の水圧試験が必要です


※ 外観点検で腐食等が認められたものは、機能点検が必要です。
本体容器に腐食が認められたものは、水圧試験が必要です。

※ 1：外観点検で安全栓、安全栓の封又は繋結部に異常が認められたものは必要です。
※ 2：外観点検で本体容器に腐食等が認められたものは必要です。
※ 3：上記「加圧式」の点検サイクル等は、粉末に限ります。（水・化学泡等を除く）

水圧試験後、適切な処置を行われていない場合、薬剤固化等で本来の機能が発揮できない恐れがあります。
総合的に考えますと、10年経過したものは新品との交換をお勧め致します。



丸山グループ消火器リサイクル 回収窓口・処理施設一覧



ご用命は下記の代理店・特約店まで

製造元



MARUYAMA

株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

発売元



マルヤマエクスセル株式会社

インターネットホームページ・アドレス <http://www.maruyamaexcell.co.jp>

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

防災企画業務課/☎283-0044 千葉県東金市小沼田1624-1 ☎0475-52-8755 FAX0475-52-5999

東日本営業所 東北グループ

東日本営業所 東京グループ

東日本営業所 千葉グループ

西日本営業所 名古屋グループ

西日本営業所 大阪グループ

西日本営業所 九州グループ

☆は、在庫限りの限定品扱いです。

◆は、受注生産品です。

●本紙記載(製品)の希望小売価格は、令和6年1月1日現在のものです。
(部品は1月1日改定の価格を記載しています。)

●予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

●価格には運賃および諸掛りは含まれておりません。別途申し受けます。

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

▲注意 取扱い説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。